



CEREX
CERAMICHE





Backstage

Backstage Brown 60x60 | 24"x24"

Backstage

Gres porcellanato rettificato smaltato
Glazed porcelain rectified stoneware

Rettificato
Rectified



Beige 60x60 / 30x60 | 24"x24" / 12"x24"



Brown 60x60 / 30x60 | 24"x24" / 12"x24"



Grey 60x60 / 30x60 | 24"x24" / 12"x24"



Antracite 60x60 / 30x60 | 24"x24" / 12"x24"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60 Pav.	3	1,08	25,54	40	43,20	1021
30x60 Pav.	6	1,08	20,72	48	51,84	994,39




Le Pietre



Le Pietre Beige 30x60 | 12"x24" . 30x30 | 12"x12"

Le Pietre

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



R11



Beige 30x60 N.R. | 12"x24"



Grigio 30x60 N.R. | 12"x24"



Beige 30x30 N.R. | 12"x12"



Grigio 30x30 N.R. | 12"x12"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000
30x30	11	1,03	17,50	48	49,44	840



Stardust



Stardust Crema 45x45 | 18"x18"

Stardust

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

8 mm



Stardust Crema 45x45 N.R. | 18"x18"

8 mm




Stardust Nocciola 45x45 N.R. | 18"x18"

8 mm



Stardust Grigio Ch. 45x45 N.R. | 18"x18"

8 mm



Stardust Pece 45x45 N.R. | 18"x18"


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
33,5x33,5 Pav.	15	1,685	24,80	46	77,51	1140
45x45 Pav.	7	1,418	24,50	60	85,08	1470

Stardust


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

 7,2 mm



Stardust Crema
33,5x33,5 N.R. | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

 7,2 mm



Stardust Nocciola
33,5x33,5 N.R. | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

 7,2 mm



Stardust Grigio Ch.
33,5x33,5 N.R. | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

 7,2 mm



Stardust Pece
33,5x33,5 N.R. | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
33,5x33,5 Pav.	15	1,685	24,80	46	77,51	1140
45x45 Pav.	7	1,418	24,50	60	85,08	1470



Absolute




Absolute Beige 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

Absolute


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Grigio 31x62 N.R. | 12^{1/2}"x24^{7/8}"



Antracite 31x62 N.R. | 12^{1/2}"x24^{7/8}"



Beige 31x62 N.R. | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x62	7	1,43	23,33	60	85,80	1400

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,43 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell'ordine una maggiorazione del 5% - 6%.




Petra



Petra Beige 30x60 | 12"x24"

Petra

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



R10



Beige 30x60 N.R. | 12"x24"



Grigio 30x60 N.R. | 12"x24"



Tabacco 30x60 N.R. | 12"x24"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000

Vanity

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Ghiaccio 45x45 N.R. | 18"x18"



Beige 45x45 N.R. | 18"x18"



Grigio 45x45 N.R. | 18"x18"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
45x45	15	1,684	24,80	46	77,46	1140




Choè



Choè Beige 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

Choè

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



R9



Grigio 31x62 N.R. | 12^{1/2}"x24^{7/8}"



Antracite 31x62 N.R. | 12^{1/2}"x24^{7/8}"



Beige 31x62 N.R. | 12^{1/2}"x24^{7/8}"


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x62	7	1,43	23,33	60	85,80	1400

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,43 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell'ordine una maggiorazione del 5% - 6%.

Lignum

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Grigio 20,5x80,7 N.R. | 8^{1/4}"x32"



Bianco 20,5x80,7 N.R. | 8^{1/4}"x32"



Betulla 20,5x80,7 N.R. | 8^{1/4}"x32"



Avana 20,5x80,7 N.R. | 8^{1/4}"x32"



Silver 20,5x80,7 N.R. | 8^{1/4}"x32"



Ice 20,5x80,7 N.R. | 8^{1/4}"x32"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20,5x80,7	7	1,16	21,89	42	48,72	863

Gres Porcellanatao Smaltato

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Pallas Beige 31x31 N.R. | 12"x12"



Iris Beige 31x31 N.R. | 12"x12"




Palladio Beige 31x31 N.R. | 12"x12"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x31	20	2	24	40	80	981

Natural Wood

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Larc 20x120 N.R. | 8"x48"



Grey 20x120 N.R. | 8"x48"



Marrone 20x120 N.R. | 8"x48"



Beige 20x120 N.R. | 8"x48"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
Natural Wood 20x120	4	0,96	19,50	40	38,4	78

Etrusca

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Beige 30,5x60,9 N.R. | 12"x24"



Avorio 30,5x60,9 N.R. | 12"x24"




Grigio 30,5x60,9 N.R. | 12"x24"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
Etrusca 30,5x60,9	7	1,30	22,23	40	52	889

Marmi lappati 80x180

Gres porcellanato rettificato smaltato e Lappato
Glazed porcelain rectified stoneware and polished




Bianco 80x180 sp.1 cm | 31"x71"



Beige 80x180 | 31"x71"



Trav. Grigio 80x180 | 31"x71"



Grigio 80x180 | 31"x71"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
Marmi lappati 80x180	2	2,88	71,85	40	115,2	2874

Marmi Lappati New

Gres porcellanato rettificato smaltato e Lappato
Glazed porcelain rectified stoneware and polished


60x60  9 mm 80x80  11 mm 60x120  11 mm



Midas Crema 60x60 / 80x80 / 60x120 | 24"x24" / 31"x31" / 24"x48"



Marble White 60x60 / 80x80 / 60x120 | 24"x24" / 31"x31" / 24"x48"



Bianco Stone. 60x60 / 80x80 / 60x120 | 24"x24" / 31"x31" / 24"x48"



Pisa Gris 60x60 / 80x80 / 60x120 | 24"x24" / 31"x31" / 24"x48"




Onix Grey 60x60 / 80x80 / 60x120 | 24"x24" / 31"x31" / 24"x48"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	4	1,44	31,0	40	57,6	1240
60x120	2	1,44	38,00	26	37,44	988
80x80	2	1,28	33,00	38	48,64	1254

Le Argille

Gres porcellanato rettificato smaltato
Glazed porcelain rectified stoneware



Fango 75x75 | 24"x24"



Creta 75x75 | 24"x24"



Fumo 75x75 | 24"x24"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
Le Argille 75x75	2	1,13	23,81	42	47,46	1000,02



Cerex Ceramiche S.p.A.
via radici in piano, 282/4 41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536.803514 fax +39 0536.806859
www.cerex.it - info@cerex.it




Cerex Ceramiche S.p.A.
via radici in piano, 282/4
41049 Sassuolo (MO) Italy
tel. +39 0536.803514
fax +39 0536.806859
www.cerex.it - info@cerex.it

RIVENDITORE


KERA**KOLL**

CEREX
CERAMICHE




DIFFERENT LINE

CEREX
CERAMICHE







Soluzioni per pavimenti e rivestimenti: ceramica, grès, mosaico

Ceramiche CEREX rappresenta una grande realtà ceramica italiana, proiettata da vari decenni anche sui mercati internazionali. Puntando sulla ricerca e sullo sviluppo di nuovi progetti in appoggio ad una dinamica e flessibile strategia commerciale, CEREX è in grado di offrire oggi una vasta gamma di prodotti, formati e pezzi speciali, ponendosi come sicuro ed affidabile punto di riferimento di una tradizione ceramica famosa nel mondo. Alta professionalità e serietà commerciale sono alla base di un successo crescente volto ad incrementare il gradimento di una clientela selezionata e sempre più esigente.

Solutions for floor and wall tiles: ceramic, porcelain, mosaic

Ceramiche CEREX is an important figure in the Italian ceramics sector, which for several decades has also been operating on international markets. Focusing on the research and development of new projects, backed by a dynamic, flexible commercial strategy, CEREX is able to offer a wide range of products, sizes and special trims: this makes it a benchmark firm in a ceramics sector whose traditions are renowned the world over. Excellent professional skills and a serious commercial approach are the strengths behind the company's growing success and its ability to satisfy a selected, increasingly demanding customer base.



Pavimenti


Floor tiles

Absolute.....	140	Last Minute	18	Sassonia	132
Antichi Amori.....	154	Le Pietre	164	Segesta Matt	120
Backstage	38	Lignum	58	Sherwood.....	86
Barge.....	170	Limestone	110	Spessore 2 cm	184
Black & White	52	Loft.....	42	Stardust	106
Brazilian Wood.....	50	Luxury.....	14	Station	8
Campegine.....	174	Madeira.....	122	Stone Work.....	118
Choè.....	145	Marmi Lappati	96	Stonelab.....	258
Colors	200	Marmi Lux.....	60	Subway	92
Cotto Antico	150	Marmi Reali.....	70	Tavelle.....	180
Crete.....	152	New Age	138	Technica	148
Deserto	259	Petra.....	160	Tracks	76
Doghe.....	282	Piasentina	172	Trvk Hus	62
Dolmen	104	Pietra	168	Tuscany	256
Dorato Nuvolato.....	115	Polaris.....	6	Urban	22
Esterni	183	Porcellanato.....	190	Vanity.....	129
Galet.....	178	Porfido.....	166	Wood	102
Glass & Mosaic.....	252	Quarzite	112	2.0.....	188
Gres.....	182	Reflex	64	3+	260
Interior	126	Rialto	176		

Rivestimenti

Wall tiles

Absolute.....	140	Marmi Lappati	96
Adore.....	208	Marmi Lux.....	214
Arbor	216	Mattone Antico	134
Classic	228	Mosaici Vetro.....	274
Colori	290	Mosaico in Pietra Naturale	
Colors	200	Smaltato.....	277
Cottage	224	Mosaico in Pietra Naturale	
Cucine	284	Resinato.....	277
Diamante	196	Muretto	136
Doghe.....	282	New Age	138
Dolmen	240	Noisette	237
Game Mosaico	11	Pietra Naturale.....	278
Glass & Mosaic.....	252	Stardust	244
I Bianchi	192	Travertino Classico Lux .	220
Ligi	248	Vogue	234
Legno	231	3+	260



Collanti, Impermeabilizzanti, Stucchi	292
Caratteristiche tecniche	
Technical features.....	302
Proprietà antiscivolo	
Slip-proof properties	306
Consigli di posa per grandi formati	
Advice for laying big formats.....	312



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Polaris

Rettificato . Rectified

9,5 mm.



Matt 60x60 | 24"x24"

62

9,5 mm.



Matt 30x60 | 12"x24"

62

9,5 mm.



Matt 45x90 | 18"x36"

66

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors




9,5 mm

GRADONE COSTA RETTA:
45x90 | 18"x36"
97

9,5 mm

GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"
91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"
12


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	3	1,08	25,00	40	43,20	1000
30x60	6	1,08	25,00	40	43,20	1000
45x90	3	1,22	27,95	32	39,04	894,40
45x90 Gradone Costa Retta						
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Station

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Moka 60,5x60,5 | 24"x24"

51



Dark Grey 60,5x60,5 | 24"x24"


51



Light Grey 60,5x60,5 | 24"x24"


51

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

7


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	4	1,46	25	32	46,72	800
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					

Game Mosaico


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Mosaico su rete - tessere 2,3x2,6 | 1"x1"




Esagono Nero Lucido 30x30 | 12"x12"

94



Esagono Nero Matt 30x30 | 12"x12"

94



Esagono Nero Mix 30x30 | 12"x12"

94



Esagono Bianco Lucido 30x30 | 12"x12"

94



Esagono Bianco Matt 30x30 | 12"x12"

94




Esagono Nero Mix 30x30 | 12"x12"

94




Esagono Dama Lucido 30x30 | 12"x12"

94




Esagono Dama Matt 30x30 | 12"x12"

94



Esagono Fiore Lucido 30x30 | 12"x12"

94



Esagono Fiore Matt 30x30 | 12"x12"

94

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x30 - tessere 2,3x2,6	11	1,00	13	81	81	1053






Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Luxury

Lappato e Rettificato
Lapped and Rectified




Onice 60x60 | 24"x24"

72

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Lappato e Rettificato
Lapped and Rectified



Calacatta 60x60 | 24"x24" 72



Marfil 60x60 | 24"x24" 72




Daino Beige 60x60 | 24"x24" 72




Daino Grey 60x60 | 24"x24" 72

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24" 91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24" 10

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	3	1,08	23,50	40	43,20	940
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Last Minute



Grey 90x90 | 36"x36" 77



Antracite 90x90 | 36"x36" 77

Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Rettificato
Rectified


Antigelivo
Frost-proof

10 mm



Beige 90x90 | 36"x36" 77

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE: 17
9x90 | 3³/₄"x36"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
90x90	1	0,81	18,70	36	29,16	673,20
9x90 Battiscopa	8					



Urban





11,70 mm.



Cream 80x80 | 32"x32"

73

10 mm.



Cream 60x60 | 24"x24"

55

11,70 mm.



Silver 80x80 | 32"x32"

73

10 mm.



Silver 60x60 | 24"x24"

55

11,70 mm.



Cream 40x80 | 16"x32"

73

10 mm.



Cream 30x60 | 12"x24"

55


11,70 mm.



Silver 40x80 | 16"x32"

73


10 mm.



Silver 30x60 | 12"x24"

55

11,70 mm.



Cream 20x80 | 8"x32"

85

10 mm.



Cream 15x60 | 6"x24"

74

11,70 mm.



Silver 20x80 | 8"x32"

85

10 mm.



Silver 15x60 | 6"x24"

74

10 mm.



Mosaico Sfalsato Cream (rete) 30x60 | 12"x24"


41

10 mm.



Mosaico Sfalsato Silver (rete) 30x60 | 12"x24"

41




Grey 80x80 | 32"x32" | 32"x32"

73



Grey 60x60 | 24"x24"

55



Antracite 80x80 | 32"x32" | 32"x32"

73



Antracite 60x60 | 24"x24"

55



Grey 40x80 | 16"x32"

73



Grey 30x60 | 12"x24"

55



Antracite 40x80 | 16"x32"

73



Antracite 30x60 | 12"x24"

55



Grey 15x60 | 6"x24"

74



Antracite 15x60 | 6"x24"

74



Mosaico Sfalsato Grey (rete) 30x60 | 12"x24"

41





Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Urban

Rettificato . Rectified

11,70 mm



Fulvo 80x80 | 32"x32"

73

10 mm



Fulvo 60x60 | 24"x24"

55

11,70 mm



Fulvo 40x80 | 16"x32"

73

10 mm



Fulvo 30x60 | 12"x24"

55

10 mm



Fulvo 15x60 | 6"x24"

74



10 mm



Mosaico rete Cream 30x30 | 12"x12" (3x3)

24



Mosaico rete Silver 30x30 | 12"x12" (3x3)

24




Mosaico Segmento rete Cream 30x30 | 12"x12" (3x15)

24




Mosaico Segmento rete Silver 30x30 | 12"x12" (3x15)

24



Mosaico rete Grey 30x30 | 12"x12" (3x3)

24



Mosaico rete Fulvo 30x30 | 12"x12" (3x3)

24




Mosaico Segmento rete Grey 30x30 | 12"x12" (3x15)

24




Mosaico Segmento rete Fulvo 30x30 | 12"x12" (3x15)

24



Mosaico rete Tabacco 30x30 | 12"x12" (3x3)

24



Mosaico rete Antracite 30x30 | 12"x12" (3x3)

24



Mosaico Segmento rete Tabacco 30x30 | 12"x12" (3x15)

24



Mosaico Segmento rete Antracite 30x30 | 12"x12" (3x15)

24



Listello Riflessi Platino 2x30 | 7/8"x12"

41



Listello Riflessi Oro 2x30 | 7/8"x12"

41



Bacchetta Alluminio R 5130G 1,5 x 60 | 3/4"x24"

24




Bacchetta Bronzo MBL 33222G 1,5 x 60 | 3/4"x24"

24

pezzi speciali | special pieces

disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:

30x60 | 12"x24"

91

GRADONE COSTA RETTA:

40x80 | 16"x32"

96

BATTISCOPA | BULL NOSE:

9,5x80 | 3⁷/₈"x32"

11

BATTISCOPA | BULL NOSE:

7,5x60 | 3"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
80x80	2	1,28	30	36	46,08	1080
40x80	3	0,96	22	60	57,60	1320
20x80	4	0,64	14,67	40	25,60	587
60x60	4	1,44	32	32	46,08	1024
30x60	8	1,44	32	32	46,08	1024
15x60	14	1,26	24	30	37,80	720
30x30 Mos. 3x3-3x1,5	10					

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
2x30 Listello Riflessi	36					
1,5x60 Bacchetta	6					
40x80 Grad. Costa Retta						
30x60 Grad. Costa Retta						
9,5x80 Battiscopa	8					
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Backstage

Rettificato
Rectified



Beige 60x60 | 24"x24"

43



Brown 60x60 | 24"x24"

43



Grey 60x60 | 24"x24"

43



Antracite 60x60 | 24"x24"

43


pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm

GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7x60 | 2^{7/8}"x24"

17/ML

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60 Pav.	3	1,08	25,54	40	43,20	1021
30x60 Gradone Costa Retta						
7x60 Battiscopa	16	9,60 ML/SC	15,48			







Avorio 60x60 | 24"x24" 60



Taupe 60x60 | 24"x24" 60



Cenere 60x60 | 24"x24" 60



Nero 60x60 | 24"x24" 60



Avorio 30x60 | 12"x24" 60




Taupe 30x60 | 12"x24" 60



Cenere 30x60 | 12"x24" 60




Nero 30x60 | 12"x24" 60



Avorio 15x60 | 6"x24" 73



Taupe 15x60 | 6"x24" 73



Cenere 15x60 | 6"x24" 73



Nero 15x60 | 6"x24" 73

*Non Rettificato - Not Rectified

Listello Intarsio Beige 2,7x59,7 | 1^{1/16} x23^{1/2} 38



Lato 20 Cm.

*Esagona Avorio Naturale 34,5x40 | 13^{7/8}"x16" 70



Lato 20 Cm.

*Esagona Taupe Naturale 34,5x40 | 13^{7/8}"x16" 70

Listello Intarsio Grigio 2,7x59,7 | 1^{1/16} x23^{1/2} 38



Lato 20 Cm.

*Esagona Cenere Naturale 34,5x40 | 13^{7/8}"x16" 70




Lato 20 Cm.


*Esagona Nero Naturale 34,5x40 | 13^{7/8}"x16" 70



Bianco 60x60 | 24"x24" 60



Bianco 30x60 | 12"x24" 60



Bianco 15x60 | 6"x24" 73



Listello Intarsio Beige 2,7x59,7 | 1^{1/16} x23^{1/2} 38

*Non Rettificato - Not Rectified



*Esagona Bianco Naturale 34,5x40 | 13^{7/8}"x16" 70


Lato 20 Cm.



Perla 60x60 | 24"x24" 60



Perla 30x60 | 12"x24" 60



Perla 15x60 | 6"x24" 73



Listello Intarsio Grigio 2,7x59,7 | 1^{1/16} x23^{1/2} 38




*Esagona Perla Naturale 34,5x40 | 13^{7/8}"x16" 70

Lato 20 Cm.

Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Rettificato
Rectified




R9

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA: 30x60 | 12"x24" 91



BATTISCOPA | BULL NOSE: 7,5x60 | 3"x24" 6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	3	1,08	23,55	40	43,20	960
30x60	6	1,08	23,55	40	43,20	960
15x60	14	1,26	27,47	30	37,80	720
34,5x40 Esagona	9	0,936	21,90	48	44,93	1051,20
2,7x59,7 Listello Intarsio	18					
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Brazilian Wood

9 mm



Sabbia 15x90 | 6"x36"

63



Bianco 15x90 | 6"x36"

63



Cenere 15x90 | 6"x36"

63



Miele 15x90 | 6"x36"


63



Wengè 15x90 | 6"x36"

63

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPIA | BULL NOSE:
7,5x90 | 3"x36"

11

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
15x90	7	0,945	19,15	48	45,36	919
7,5x90 Battiscopa						




Black&White



Black&White

11,5 mm
80x80




Bianco Levigato 80x80 | 32"x32" 77

Gres porcellanato unicolore
Unicolor porcelain stoneware


Black&White

Levigato e Rettificato
Polished and Rectified

10 mm
60x60




Bianco 60x60 | 24"x24" 66




Nero 60x60 | 24"x24" 66

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



11,5 mm
10 mm
GRADONE COSTA RETTA: 40x80 | 16"x32" 96
GRADONE COSTA RETTA: 30x60 | 12"x24" 91



BATTISCOPA | BULL NOSE: 9,5x80 | 3 7/8"x32" 11
BATTISCOPA | BULL NOSE: 7,5x60 | 3"x24" 6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
80x80	3	1,92	45,64	31	59,52	1414
60x60	4	1,44	30,55	36	51,84	1100
40x80 Gradone Costa Retta						
30x60 Gradone Costa Retta						
9,5x80 Battiscopa	8					
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Lignum

9 mm



Grigio 20,5x80,7 | 8¹/₄"x32"

55



Bianco 20,5x80,7 | 8¹/₄"x32"

55



Betulla 20,5x80,7 | 8¹/₄"x32"


55



Avana 20,5x80,7 | 8¹/₄"x32"

55

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7x80,7 | 2⁷/₈"x32"

11

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20,5x80,7	7	1,16	21,89	42	48,72	863
7x80,7 Battiscopa	8					



Gres porcellanato
Porcelain stoneware

Marmi Lux

Levigato e Rettificato
Polished and Rectified

9,5 mm



Carrara Bianco 60x60 | 24"x24"

76



Carrara Bianco 30x60 | 12"x24"


76

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA: 30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE: 7,5x60 | 3"8"x24"

11

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	4	1,44	32,50	28	40,32	910
30x60	10	1,80	37	32	57,60	1184
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Trvk Hus

Rettificato
Rectified



Larice Bianco 20x120 | 8"x48"

76



Faggio Medio 20x120 | 8"x48"


76



Castagno Scuro 20x120 | 8"x48"

76

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9,8 mm


GRADONE COSTA RETTA:
20x120 | 8"x48"

98



ELEMENTO ELLE COSTA RETTA:
20x120 | 8"x48"

86



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x120 | 3"x48"

30

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x120	5	1,20	25	30	36	750
20x120 Gradone Costa Retta						
20x120 Elemento Elle Costa Retta						
7,5x120 Battiscopa	8					



Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Reflex

Rettificato
Rectified

R9

11,7 mm



Moon 80x80 | 32"x32"

73

Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Rettificato
Rectified

R9

▽
△ 11,7 mm



Moon 80x80 | 32"x32"

73

▽
△ 11,7 mm



Moon 40x80 | 16"x32"

73

▽
△ 11,7 mm



Street 80x80 | 32"x32"

73

▽
△ 11,7 mm



Street 40x80 | 16"x32"

73

▽
△ 10 mm



Moon 60x60 | 24"x24"

55

▽
△ 10 mm



Moon 30x60 | 12"x24"

55

▽
△ 10 mm



Street 60x60 | 24"x24"

55

▽
△ 10 mm



Street 30x60 | 12"x24"

55

Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Rettificato
Rectified

R9

11,7 mm



Sun 80x80 | 32"x32"

73

11,7 mm



Sun 40x80 | 16"x32"

73

10 mm



Sun 60x60 | 24"x24"

55

10 mm



Sun 30x60 | 12"x24"

55

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



11,7 mm


GRADONE COSTA RETTA:
40x80 | 16"x32"

96

10 mm

GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
9,5x80 | 3^{7/8}"x32"

11

BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

6

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
80x80	2	1,28	30,00	40	51,20	1200
40x80	3	0,96	22,00	60	57,60	1320
60x60	4	1,44	32,00	32	46,08	1024
30x60	8	1,44	32,00	32	46,08	1024
40x80 Gradone Costa Retta						
30x60 Gradone Costa Retta						
9,5x80 Battiscopa						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
colorato in massa
Full-body coloured glazed
porcelain stoneware

Marmi Reali

Lappato e Rettificato
Lapped and Rectified



12 mm



Grigio Fosco 60x90 | 24"x36"


89



Gres porcellanato smaltato
colorato in massa
Full-body coloured glazed
porcelain stoneware

Marmi Reali

Lappato e Rettificato
Lapped and Rectified



12 mm




Laurent Noir 60x90 | 24"x36"

94

Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Lappato e Rettificato
Lapped and Rectified



Lhasa Bianco 60x90 | 24"x36"

91



Roma Imperiale 60x90 | 24"x36"

89



Cremosio 60x90 | 24"x36"

89



Canyon Apache 60x90 | 24"x36"


89

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
32,5x90 | 13"x36"

101



BATTISCOPA | BULL NOSE:
8x90 | 3 1/8"x36"

23

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x90	2	1,08	30,6	48	51,84	1470
32,5x90 Gradone Costa Retta						
8x90 Battiscopa	10					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Tracks

9 mm



V4



Ivory 30x60 | 12"x24"


Ivory 20x80 | 8"x32"

Ivory 45x45 | 18"x18"


51

66

49



Tracks



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Tracks

9 mm



V4



Grey 30x60 | 12"x24"

Grey 20x80 | 8"x32"

Grey 45x45 | 18"x18"

51

66

49



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Tracks

9 mm



V4



Dove 30x60 | 12"x24"

Dove 20x80 | 8"x32"

Dove 45x45 | 18"x18"

51

66

49



Tracks Black 30x60 | 12"x24" . Black 20x80 | 8"x32"



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Tracks

9 mm


V4



Black 30x60 | 12"x24"
Black 20x80 | 8"x32"
Black 45x45 | 18"x18"

51
66
49

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE: 11
7,5x60 | 3"x24"

GRADINO COSTA RETTA: 90
30x60 | 12"x24"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	7	1,27	22,23	40	50,80	889,20
20x80	7	1,14	21,89	42	47,88	919,38
45x45	7	1,42	24,85	48	68,16	1193
7,5x60 Battiscopa	15					




Sherwood



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Sherwood

Rettificato
Rectified



R9



Beige 15x60 | 6"x24"

55



Tortora 15x60 | 6"x24"

55



Rovere 15x60 | 6"x24"

55



Grigio 15x60 | 6"x24"

55



Betulla 15x60 | 6"x24"

55



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Sherwood
outdoor

Non Rettificato
Not Rectified



R11



Betulla Outdoor 15x60 | 6"x24"


44

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



ELEMENTO ELLE:
15x60x3 | 6"x12"x1 1/4"

43



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

7

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
15x60	12	1,08	20,50	48	51,84	984
15x60 Outdoor	19	1,71	32,30	32	54,72	1033
15x60x3 Elemento Elle						
7,5x60 Battiscopa	15					



Subway

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

9,8 mm



Grigio Naturale 41x81 | 16^{1/2}"x32^{1/2}" 58



Grigio Lappato Rettificato 40,5x80,5 | 16^{1/4}"x32^{1/4}" 75




Fume Naturale 41x81 | 16^{1/2}"x32^{1/2}" 58




Fume Lappato Rettificato 40,5x80,5 | 16^{1/4}"x32^{1/4}" 75

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9,8 mm GRADONE COSTA RETTA:
41x81 | 16^{1/2}"x32^{1/2}" 96
9,8 mm GRADONE COSTA RETTA:
40,5x80,5 | 16^{1/4}"x32^{1/4}" 96




BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x81 | 3"x32^{1/2}" 11
BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x80,5 | 3"x32^{1/4}" 11

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
41x81	4	1,328	32,3	24	31,87	775,2
40,5x80,5 Lappato Rettificato	4	1,304	31,70	24	31,30	760,8
41x81 Gradone Costa Retta						
40,5x80,5 Gradone Costa Retta						
7,5x81 Battiscopa	8					
7,5x80,5 Battiscopa	8					






Marmi Lappati

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Lappato e Rettificato
Lapped and Rectified



Alabastro 30x60 | 12"x24"

64



Marfil 30x60 | 12"x24"

64



Calacatta 30x60 | 12"x24"

64



Mosaico Athena Marfil (rete)
30x30 | 12"x12"

82



Listello Athena Marfil (rete)
5x28 | 2"x11^{1/4}"

11



Listello Athena Marfil (rete)
3,7x30 | 1^{1/2}"x12"

9



Mosaico Calacatta (rete)
30x30 | 12"x12"

30



Mosaico Sfalsato Calacatta (rete)
30x60 | 12"x24"

44




Bacchetta Alluminio R 5130G 1,5 x 60 | 3/4"x24"

24



Bacchetta Bronzo MBL 33222G 1,5 x 60 | 3/4"x24"

24



Listello Intarsio Beige 2,7x59,7 | 1^{1/16} x23^{1/2}

38



Listello Intarsio Grigio 2,7x59,7 | 1^{1/16} x23^{1/2}

38



Listello Pitone 2,7x59,7 | 1^{1/16} x23^{1/2}


38

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

7

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	23,75	40	43,20	950
30x60 Mosaico Sfalsato	6					
30x30 Mosaico Calacatta 3x3	10					
30x30 Mos. Athena Marfil	6					
5x28 Listello Athena Marfil						
2,7x59,7 Listello	18					
1,5x60 Bacchetta						
3,7x30 Listello Athena Marfil						
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Wood

Non Rettificato
Not Rectified



R9



Bianco 18x62 | 7^{1/4}"x24^{7/8}"

37



Noce 18x62 | 7^{1/4}"x24^{7/8}"


37



Grigio 18x62 | 7^{1/4}"x24^{7/8}"

37

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors




BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x62 | 3"x24^{7/8}"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
18x62	16	1,80	28,5	50	90	1446
7,5x62 Battiscopa	16					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Dolmen

9,5 mm



Grigio 60x60 | 24"x24"

41



Nero 60x60 | 24"x24"

41



Beige 60x60 | 24"x24"

41



Marrone 60x60 | 24"x24"

41


pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9,5 mm

GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 15"x24"

91




BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"


6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60 Pav.	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					




Stardust Crema
33,5x33,5 | 13 1/4" x 13 1/4" 24



Stardust Nocciola
33,5x33,5 | 13 1/4" x 13 1/4" 24




Stardust Grigio Ch.
33,5x33,5 | 13 1/4" x 13 1/4" 24



Stardust Pece
33,5x33,5 | 13 1/4" x 13 1/4" 24

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE:
8x33,5 | 3 3/4" x 13" 1
BATTISCOPA | BULL NOSE:
8x45 | 3 3/4" x 18" 5

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Stardust Crema 45x45 | 18" x 18" 28



Stardust Nocciola 45x45 | 18" x 18" 28



Stardust Grigio Ch. 45x45 | 18" x 18" 28



Stardust Pece 45x45 | 18" x 18" 28

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
33,5x33,5 Pav.	15	1,685	24,80	46	77,51	1140
45x45 Pav.	7	1,418	24,50	60	85,08	1470
8x33,5 Battiscopa	30					
8x45 Battiscopa	25					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Limestone

9 mm



White 60x60 | 24"x24"

41



Greige 60x60 | 24"x24"

41



Smoke 60x60 | 24"x24"

41



Black 60x60 | 24"x24"


41

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

6

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Quarzite

Quarzite

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Bianco 30x60 | 12"x24" 33



Avorio 30x60 | 12"x24" 33




Grigio 30x60 | 12"x24" 33




Antracite 30x60 | 12"x24" 33

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24" 91




BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24" 6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware


Dorato Nuvolato



Bianco 60x60 | 24"x24" 41



Beige 60x60 | 24"x24" 41




Grigio 60x60 | 24"x24" 41




Nero 60x60 | 24"x24" 41

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24" 91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 12"x24" 6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					





Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Stone Work

9 mm



Titanio 60x60 | 24"x24"

41



Sand 60x60 | 24"x24"

41



Taupe 60x60 | 24"x24"

41



Terra 60x60 | 24"x24"


41

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 12"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Segesta Matt

9 mm



Argento 60x60 | 24"x24"

41



Oro 60x60 | 24"x24"

41




pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 12"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
60x60	3	1,08	22,50	40	43,20	900
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Madeira



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Madeira

9 mm



Bianco 30x60 | 12"x24"

33



Beige 30x60 | 12"x24"

33



Tortora 30x60 | 12"x24"

33



Grigio 30x60 | 12"x24"


33

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 12"x24"

6

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Interior

Interior

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

R10  9 mm



Creta 30x60 | 12"x24" 33




Terra 30x60 | 12"x24" 33




Sabbia 30x60 | 12"x24" 33

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



 9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24" 91




BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 12"x24" 6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					

Vanity

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

 9 mm



Ghiaccio 45x45 | 18"x18" 29




Beige 45x45 | 18"x18" 29



Grigio 45x45 | 18"x18" 29

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE:
8x45 | 3^{1/4}"x18" 5

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
45x45	15	1,684	24,80	46	77,46	1140
8x45 Battiscopa	25					





Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Sassonia

9 mm



Beige 30x60 | 12"x24"

33



Grigio 30x60 | 12"x24"


33



Antracite 30x60 | 12"x24"


33

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



9 mm GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPIA | BULL NOSE:
7,5x60 | 12"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Mattone Antico

8 mm



Mattone Antico Rosso 30,7x61,4 | 12^{1/4}”x24^{3/4}” 37



Mattone Antico Grigio Scuro 30,7x61,4 | 12^{1/4}”x24^{3/4}” 37

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30,7x61,4	7	1,43	23,33	60	85,8	1399,8

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,43 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell'ordine una maggiorazione del 5% - 6%.



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Muretto

8,2 mm



Grafite 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

31



Beige 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

31



Ocra 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

31

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x62	7	1,43	23,33	60	85,80	1400

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,43 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell'ordine una maggiorazione del 5% - 6%.



Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

New Age

9 mm R10



Bianco (Weiss) 30x60 | 12"x24"

49



Grigio Chiaro (Alu) 30x60 | 12"x24"

49




Antracite (Antrazit) 30x60 | 12"x24"

49



Grigio Medio (Gru) 30x60 | 12"x24"

49



Mosaico Mix (rete)
30x30 | 12"x12"


30

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

91



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
30x30 Mosaico	10					
30x60 Gradone Costa Retta						
7,5x60 Battiscopa	15					




Absolute



Absolute

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

R9

8,5 mm



Grigio 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

27



Antracite 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

27



Beige 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"


27

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

90



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x61 | 3"x24^{1/2}"

6


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x62	7	1,43	23,33	60	85,80	1400
31x62 Gardone Costa Retta						
7,5x61 Battiscopa	15					

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,43 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell' ordine una maggiorazione del 5% - 6%.

Choè

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

9 mm

R9



Grigio 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

27



Antracite 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

27



Beige 31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"


27

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
31x62 | 12^{1/2}"x24^{7/8}"

90



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x61 | 3"x24^{1/2}"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x62	7	1,43	23,33	60	85,80	1400
31x62 Gardone Costa Retta						
7,5x61 Battiscopa	15					

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,43 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell' ordine una maggiorazione del 5% - 6%.





Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Technica

9,5 mm R9



Nero 30x60 | 12"x24"

43



Grigio 30x60 | 12"x24"

43



Avorio 30x60 | 12"x24"


43

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



GRADONE COSTA RETTA:
30x60 | 12"x24"

90



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	22,00	48	51,84	1056
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Cotto Antico

7,5 mm



V4



Cotto del Sole
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

27



Cotto del Borgo
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}"


27



Cotto del Mulino
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

27

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE:
8x33,5 | 3^{1/4}"x13^{1/4}"

2

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
33,5x33,5	16	1,80	28,10	42	75,60	1180
8x33,5 Battiscopa	30					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Crete

7,2 mm



Beige
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄"


24



Rosso
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄"

24

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE:
8x33,5 | 3¹/₄"x13¹/₄"

2

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
33,3x33,3	16	1,80	27,80	42	75,60	1170
8x33,5 Battiscopa	30					





Gres porcellanato
Glazed porcelain

Antichi Amori

9,2 mm



Canossa
30x30 | 12"x12"

35



Torrechiera
30x30 | 12"x12"

35



Rossena
30x30 | 12"x12"

35



Gres porcellanato
Glazed porcelain

Antichi Amori

9,2 mm

Sabbiato R11



Canossa
15x30 | 6"x12"



Canossa Sabbiato
15x30 | 6"x12"



Torrechiara
15x30 | 6"x12"



Torrechiara Sabbiato
15x30 | 6"x12"




Rossena
15x30 | 6"x12"




Rossena Sabbiato
15x30 | 6"x12"

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPIA | BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12"

5




GRADINO:
30x30 | 12"x12"

13




ELEMENTO ELLE:
15x30x5 | 6"x12"x2"

14



GRADONE CON
TORO APPLICATO:
30x30 | 12"x12"

45



GRADONE CON
TORO ANGOLARE APPLICATO:
30x30 | 12"x12"

59

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x30	14	1,26	25,15	60	75,6	1529
15x30 Naturale/Sabbiato	28	1,26	25,15	60	75,6	1529
7,5x30 Battiscopa	36					
30x30 Gradino	16					
15x30x5 Elemento Elle	12					
30x30 Gradone con toro applicato	5					
30x30 Gradone con toro angolare applicato	4					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Petra

9 mm R10



Beige 30x60 | 12"x24"

33




Grigio 30x60 | 12"x24"

33



Tabacco 30x60 | 12"x24"

33



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Petra

7,5 mm R10



Mattone 33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 25



Grigio 33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 25




Grigio Chiaro 33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 25




Beige 33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 25

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



ELEMENTO ELLE:
30x60 | 12"x24" 55



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24" 7

COSTA RETTA:
8x33,3 | 3"x24" 3

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000
33,5x33,5	16	1,80	28,14	42	75,60	1180
30x60 Elemento Elle						
7,5x60 Battiscopa	15					
8x33,3 Battiscopa	30					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Le Pietre

9 mm R11



Beige 30x60 | 12"x24" 30



Grigio 30x60 | 12"x24" 30




Beige 30x30 | 12"x12" 30




Grigio 30x30 | 12"x12" 30

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



ELEMENTO ELLE:
30x60 | 12"x24" 55



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24" 6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,80	48	51,84	1000
30x30	11	1,03	17,50	48	49,44	840
30x60 Elemento Elle						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Porfido

9 mm R11



Grigio Oliva 30x60 | 12"x24"

43



Grigio Quarzo 30x60 | 12"x24"


43

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



ELEMENTO ELLE:
15x60x5 | 6"x24"x2"

55



BATTISCOPIA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,83	48	51,84	999,84
15x60x5 Elemento Elle						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Pietra

9 mm R11



Moon 30x60 | 12"x24"


43



Forest 30x60 | 12"x24"


43

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



ELEMENTO ELLE:
15x60x5 | 6"x24"x2"

55



BATTISCOPIA | BULL NOSE:
7,5x60 | 3"x24"

6

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	20,83	48	51,84	999,84
15x60x5 Elemento Elle						
7,5x60 Battiscopa	15					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Barge

9 mm

R11

V4

21,6x43,5

67,184%

21,6x21,6

32,816%



Grigio
21,6x43,5 | 8^{3/4}"x17^{1/2}" 43



Beige
21,6x43,5 | 8^{3/4}"x17^{1/2}" 43




Grigio
21,6x43,5 | 8^{3/4}"x17^{1/2}" 43




Beige
21,6x43,5 | 8^{3/4}"x17^{1/2}" 43

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



ELEMENTO ELLE COSTA RETTA:
21x43x5 | 8^{1/2}"x17^{1/4}"x2" 43




BATTISCOPA | BULL NOSE:
7x43,5 | 2^{7/8}"x17^{1/2}" 3

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
21,6x43,5	14	1,36	22,18	56	76,16	1242
21,6x21,6	28	1,36	22,00	60	81,60	1320
21x43x5 Elemento Elle costa retta						
7x43,5 Battiscopa						

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,36 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell'ordine una maggiorazione del 5% - 6%.



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Piasentina

9,5 mm R10



Piasentina Grigia
30x30 | 12"x12"

43

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x30 | 3¹/₄"x12"

3



BATTISCALA SX | SX BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12"

37



BATTISCALA DX | DX BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12"

37



GRADONE LINEARE MONOLITICO | MONOLITIC LINEAR STEP:
30x33 | 12"x13"

38



GRADONE ANGOLARE MONOLITICO | MONOLITIC ANGULAR STEP:
33x33 | 13"x13"

49

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x30	12	1,08	20,05	48	51,84	962
7,5x30 Battiscopa	38		20,00			
7,5x30 Battiscopa Dx/Sx	19 (coppie)		20,00			
30x33 Gradone Lineare	8					
33x33 Gradone Angolare	4					



Selce 30x30 | 12"x12" 43

pezzi speciali | special pieces



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x30 | 3^{1/4}"x12" 3



BATTISCALA SX | SX BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12" 37



BATTISCALA DX | DX BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12" 37



GRADONE LINEARE MONOLITICO |
MONOLITIC LINEAR STEP:
30x33 | 12"x13" 38



GRADONE ANGOLARE MONOLITICO |
MONOLITIC ANGULAR STEP:
33x33 | 13"x13" 49

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

9,5 mm R10



Bronzo 30x30 | 12"x12" 43

pezzi speciali | special pieces



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x30 | 3^{1/4}"x12" 3



BATTISCALA SX | SX BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12" 37



BATTISCALA DX | DX BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12" 37



GRADONE LINEARE MONOLITICO |
MONOLITIC LINEAR STEP:
30x33 | 12"x13" 38



GRADONE ANGOLARE MONOLITICO |
MONOLITIC ANGULAR STEP:
33x33 | 13"x13" 49

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x30	12	1,08	20,05	48	51,84	962
7,5x30 Battiscopa	38		20,00			
7,5x30 Battiscala Dx/Sx	19 (coppie)		20,00			
30x33 Gradone Lineare	8					
33x33 Gradone Angolare	4					



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Rialto

9 mm R10



Grigio 31x61,8 | 12^{1/2}"x24^{7/8}" 32



Bianco 31x61,8 | 12^{1/2}"x24^{7/8}" 32



Talpa 31x61,8 | 12^{1/2}"x24^{7/8}" 32

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x61,8	8	1,50	24,00	40	60,00	981



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Galet

8 mm R11



Beige 31x31 | 12^{1/2}"x12^{1/2}" 22



Grigio 31x31 | 12^{1/2}"x12^{1/2}" 22

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x31	18	1,80	24,00	40	72,00	981



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Tavelle

8,5 mm

R9



Capri Rosso
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"

R9



Tav. Rosso
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Ischia Cotto
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Ischia Beige
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Tav. Beige
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Ischia Rosso
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Tav. Secchia
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Capri Cuio
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Capri Rosa
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"

R11



Porfido Grigio
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"

R11



Lario Beige
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Porfido Beige
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Porfido Perla
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



Lario Grigio
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"

pezzi speciali | special pieces




ISCHIA BEIGE
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



CAPRI ROSA
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



PORFIDO PERLA
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



*BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x30 | 3"x12"
*SU RICHIESTA | ON DEMAND



CAPRI CUIO
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"



CAPRI ROSSO
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
15,35x30,7	29	1,40	18,90	78	109,20	1495
15,35x30,7 Elemento Elle monolitico	8					
7,5x30 Battiscopa	30					

Gres


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

8,5 mm

R9



*Giada Beige
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Giada Rosa
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Giada Rosso
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Giada Bianco
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Beola Rosso
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Beola Beige
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Elba Rosso
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Elba Beige
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



Elba Cotto
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Tufo Rosso
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Tufo Grigio
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



*Tufo Beige
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



CAPRI CUIOIO
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}" [19]

R9

R10



*Quarzo Beige
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



Quarzo Grigio
15,2x15,2 | 6"x6" [25]



QUARZO GRIGIO
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}" [19]



*Rocce Antracite [27]
15,2x15,2 | 6"x6"



*Rocce Beige [27]
15,2x15,2 | 6"x6"



*Rocce Beige [27]
15,2x15,2 | 6"x6"



*Rocce Grigio [27]
15,2x15,2 | 6"x6"



*Rocce Marrone [27]
15,2x15,2 | 6"x6"

R10

R11



*Porfido Gigio [27]
15,2x15,2 | 6"x6"



*Porfido Beige [27]
15,2x15,2 | 6"x6"



Porfido Perla [27]
15,2x15,2 | 6"x6"



PORFIDO PERLA
ELEMENTO ELLE MONOLITICO
MONOLITIC ELLE ELEMENT:
15,35x30,7 | 6"x12^{1/2}" [19]

R11

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
15,2x15,2	35	0,81	12,21	120	97,20	1467

* Su richiesta: Elemento Elle Applicato
On demand: Applied Elle Element

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

7,5 mm

R10



Portico Grigio
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]



Portico Bianco
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]



Portico Beige
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]

R10

R11



Fiumi Ticino
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]



Fiumi Taro Beige
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]



Fiumi Arda Rosso
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]

R11

R11



Selce Rosso
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]



Selce Grigio
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]



Selce Beige
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]

R11

R10



Sestino Rosato
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" [25]

R10


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
33,5x33,5	16	1,80	27,80	42	75,60	1170



Spessore 2 cm


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



Stone Grey 61,5x61,5 | 24^{3/4}"x24^{3/4}" 85
Stone Grey 60x60 | 24"x24" Rettificato 87



Unika 61,5x61,5 | 24^{3/4}"x24^{3/4}" 85
Unika 60x60 | 24"x24" Rettificato 87




Beige 61,5x61,5 | 24^{3/4}"x24^{3/4}" 85
Beige 60x60 | 24"x24" Rettificato 87



Silver 61,5x61,5 | 24^{3/4}"x24^{3/4}" 85
Silver 60x60 | 24"x24" Rettificato 87

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



ELEMENTO ELLE COSTA RETTA: 88
15x61,5 | 6"x24^{3/4}"
ELEMENTO ELLE COSTA RETTA: 88
15x60 | 6"x24"



GRADONE COSTA RETTA: 88
30,75x61,5 | 12"x24"
GRADONE COSTA RETTA: 88
30x60 | 12"x24"

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
61,5x61,5	2	0,76	32,00	30	22,80	960
60x60 Rettificato	2	0,74	31,15	30	22,20	934
15x61,5 Elemento Elle costa retta						
15x60 Elemento Elle costa retta						
30,75x61,5 Gradone costa retta						
30x60 Gradone costa retta						



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

2.0

Rettificato
Rectified



Quarzite Bianca 40x80 | 16"x32"

85



Quarzite Grigia 40x80 | 16"x32"

85



Wood Brown 40x80 | 16"x32"

85

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
40x80	2	0,64	29,59	42	26,88	1242,78



Carbonio Naturale 30x30 | 12"x12" **R9**



Carbonio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**



Carbonio Strutturato 20x20 | 8"x8" **R11**



Carbonio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**



Carbonio Granigliato 20x20 | 8"x8" **R11**



Carbonio Rice 20x20 | 8"x8" **R12**




Carbonio Strutturato 20x20 | 8"x8" **R11**



Carbonio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**



Polonio Naturale 30x30 | 12"x12" **R9**



Polonio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**



Polonio Strutturato 20x20 | 8"x8" **R11**



Polonio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**




Polonio Granigliato 20x20 | 8"x8" **R11**



Polonio Rice 20x20 | 8"x8" **R12**



Polonio Strutturato 20x20 | 8"x8" **R11**



Polonio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**



Lutezio Naturale 30x30 | 12"x12" **R9**



Lutezio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**



Lutezio Strutturato 20x20 | 8"x8" **R11**



Lutezio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**




Lutezio Granigliato 20x20 | 8"x8" **R11**



Lutezio Rice 20x20 | 8"x8" **R12**



Lutezio Strutturato 20x20 | 8"x8" **R11**



Lutezio Naturale 20x20 | 8"x8" **R9**

Gres porcellanato porfirizzato
Gres porcelain tile natural

Sp. 7,2 mm
Naturale **R9**

Sp. 7,2 mm
Strutturato **R11**

Sp. 12 mm
Naturale **R9**

Sp. 12 mm
Granigliato **R11**


Sp. 12 mm
Strutturato **R11**

Sp. 12 mm
Rice **R12**


Sp. 14 mm
Naturale **R9**

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x30 7,2 mm.	18	1,62	25,10	60	97,20	1525
30x30 12 mm.	11	0,99	25,49	40	39,60	1040
20x20 7,2 mm.	38	1,52	23,54	60	91,20	1433
20x20 12 mm.	24	0,96	25,33	60	57,60	1519,80
20x20 14 mm.	20	0,80	26,04	60	48,00	1582




Bianco Opaco Rett.
30x60 | 12"x24" 51




Bianco Lucido Rett.
30x60 | 12"x24" 51




Bianco Opaco
20x50 | 8"x20" 27



Bianco Lucido
20x40 | 8"x16" 27



Bianco Opaco
20x40 | 8"x16" 27



Bianco Opaco
20x20 | 8"x8" 18



Bianco Lucido
20x20 | 8"x8" 16



Bianco Lucido
Ondulato
20x20 | 8"x8" 21




Bianco Opaco
15x15 | 6"x6" 19



Bianco Lucido
15x15 | 6"x6" 15



Bianco Opaco
punto colla
10x10 | 4"x4" 37



Bianco Lucido
punto colla
10x10 | 4"x4" 37



Decoro Flower Beige 15x60 | 6"x24" 72



Decoro Flower Grigio 15x60 | 6"x24" 72

Monoporosa Pasta Rossa




Bianco Lucido
Diamante
20x20 | 8"x8" 41




Bianco Lucido
Diamante
15x15 | 6"x6" 41




Bianco Lucido
Diamante
10x20 | 4"x8" 52




Bianco Lucido Diamante
10x30 | 4"x12" 61




Bianco Lucido
Diamante
7,5x15 | 3"x6" 65




Bianco Satinato
Monocottura
(Tania)
20x20 | 8"x8" 20



Bianco Lucido
(serie Colors)
20x20 | 8"x8" 40



Bianco Matt
(serie Colors)
20x20 | 8"x8" 40



Bianco (serie Colors)
10x30 | 4"x12" 54

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
30x60	6	1,08	18,50	60	64,80	1110
7,5x15	60	0,68	9,41	125	85,00	1176
10x20 Diamante	50	1,00	14,00	96	96	1344
10x30	34	1,02	15,51	87	88,74	1349
10x30 Diamante	34	1,02	15,51	87	88,74	1349
20x40	15	1,20	14,63	54	64,80	790
20x20	25	1,00	10,56	96	96	1013
20x20 Colors	40	1,60	19,20	60	96	1152
20x20 Diamante	25	1,00	16,25	96	96	15,60
20x20 Bianco Satinato	38	1,52	19,50	60	91,20	1170
15x15	44	1,00	9,00	120	120	1080
15x15 Diamante	25	1,00	16,25	96	96	1560
10x10 p. colla	100	1,00	9,00	42	42	378
15x60 Decoro Flower	4					





Diamante



CHAT CAFE



Monoporosa

Diamante


8,2 mm



Bianco Lucido 7,5x15 | 3"x6" 65



Bianco Lucido 10x20 | 4"x8" 52



Bianco Lucido 10x30 | 4"x12" 61



Bianco Lucido Brillante 10x10 | 4"x4" 51



Bianco Matt Brillante 10x10 | 4"x4" 51



Grigio Chiaro Lucido 7,5x15 | 3"x6" 68



Grigio Chiaro Lucido 10x20 | 4"x8" 53



Grigio Chiaro Lucido 10x30 | 4"x12" 61



Bianco Lucido Diamante 20x20 | 8"x8" 41



Bianco Lucido Diamante 15x15 | 6"x6" 41



Nero Lucido 7,5x15 | 3"x6" 71



Nero Lucido 10x20 | 4"x8" 56



Nero Lucido 10x30 | 4"x12" 69



Nero Lucido Brillante 10x10 | 4"x4" 51



Beige Lucido 7,5x15 | 3"x6" 68



Beige Lucido 10x20 | 4"x8" 53



Beige Lucido 10x30 | 4"x12" 61



Rosso Lucido 7,5x15 | 3"x6" 84



Rosso Lucido 10x20 | 4"x8" 79



Rosso Lucido 10x30 | 4"x12" 84

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
7,5x15	60	0,68	9,41	125	85,00	1176
10x20	50	1,00	14,00	96	96,00	1344
10x30	34	1,02	15,51	87	88,74	1349
20x20	25	1,00	16,25	96	96,00	1560
15x15	25	1,00	16,25	96	96,00	1560
10x10	84	0,84	11,37	52	43,68	591,24

Colors



Colors Nero Lucido 20x20 | 8"x8" . Bianco Lucido 20x20 | 8"x8" . Inserto Rose Zaffiro 20x20 | 8"x8" . Listello Rose Zaffiro 3,6x20 | 1 1/2"x8"
Pav. Colors Nero Matt 20x20 | 8"x8"




Bianco Lucido
20x20 | 8"x8" 40




Celeste Lucido
20x20 | 8"x8" 42



Zaffiro Lucido
20x20 | 8"x8" 42



Grigio Lucido
20x20 | 8"x8" 42



Nero Lucido
20x20 | 8"x8" 50



Crema Lucido
20x20 | 8"x8" 42



Rosso Lucido
20x20 | 8"x8" 80



Arancio Lucido
20x20 | 8"x8" 50



Giallo Lucido
20x20 | 8"x8" 50




Pistacchio Lucido
20x20 | 8"x8" 50



Bianco Quadro
20x20 | 8"x8" 66




Celeste Quadro
20x20 | 8"x8" 66



Zaffiro Quadro
20x20 | 8"x8" 66




Grigio Quadro
20x20 | 8"x8" 66




Nero Quadro
20x20 | 8"x8" 66




Crema Quadro
20x20 | 8"x8" 66




Rosso Quadro
20x20 | 8"x8" 66



Arancio Quadro
20x20 | 8"x8" 66



Giallo Quadro
20x20 | 8"x8" 66



Pistacchio Quadro
20x20 | 8"x8" 66



Ins. Rose Zaffiro
20x20 | 8"x8" 24



List. Rose Zaffiro
3,6x20 | 1 1/2"x8" 11




Ins. Rose Rosso
20x20 | 8"x8" 24




List. Rose Rosso
3,6x20 | 1 1/2"x8" 11

Monoporosa




Colors

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
monoporosa




Bianco Matt
20x20 | 8"x8" 40



Celeste Matt
20x20 | 8"x8" 42




Zaffiro Matt
20x20 | 8"x8" 42



Grigio Matt
20x20 | 8"x8" 42



Nero Matt
20x20 | 8"x8" 50



Crema Matt
20x20 | 8"x8" 42



Rosso Matt
20x20 | 8"x8" 80



Arancio Matt
20x20 | 8"x8" 50



Giallo Matt
20x20 | 8"x8" 50



Pistacchio Matt
20x20 | 8"x8" 50

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
monoporosa




Monoporosa

Colors

10x30:  8 mm

20x20:  7,2 mm



Bianco 10x30 | 4"x12"

54



Celeste 10x30 | 4"x12"

54



Zaffiro 10x30 | 4"x12"

54



Grigio 10x30 | 4"x12"

54



Nero 10x30 | 4"x12"

57



Ins. Fiore Zaffiro
10x30 | 4"x12"

24



Ins. Righe Zaffiro
10x30 | 4"x12"


24



Ins. Righe Nero
10x30 | 4"x12"

24

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
monoporosa



Bianco Matt
20x20 | 8"x8"

40




Celeste Matt
20x20 | 8"x8"

42



Zaffiro Matt
20x20 | 8"x8"

42



Grigio Matt
20x20 | 8"x8"

42



Nero Matt
20x20 | 8"x8"

50

Colors Bianco 10x30 | 4"x12" . Zaffiro 10x30 | 4"x12" . Inserto Fiore Zaffiro 10x30 | 4"x12"
Pav. Colors Zaffiro 20x20 | 8"x8"



Monoporosa

Colors

10x30: 8 mm

20x20: 7,2 mm



Crema 10x30 | 4"x12"

54



Rosso 10x30 | 4"x12"

81



Arancio 10x30 | 4"x12"

57



Giallo 10x30 | 4"x12"

57



Pistacchio 10x30 | 4"x12"

57



Ins. Fiore Rosso
10x30 | 4"x12"


24



Ins. Righe Rosso
10x30 | 4"x12"


24

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
monoporosa



Crema Matt
20x20 | 8"x8"

42



Rosso Matt
20x20 | 8"x8"

80



Arancio Matt
20x20 | 8"x8"

50



Giallo Matt
20x20 | 8"x8"

50



Pistacchio Matt
20x20 | 8"x8"


50

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x20	40	1,60	19,20	60	96	1152
20x20 Quadro	35	1,40	16,80	60	84,00	1008
20x20 Inserto	3					
3,6x20 Listello	6					
10x30	34	1,02	15,51	87	88,74	1349
10x30 Inserto	6					
20x20 Pav.	40	1,60	19,20	60	90	1152


Colors Crema 10x30 | 4"x12" . Arancio 10x30 | 4"x12" . Inserto Righe Rosso 10x30 | 4"x12"
Pav. Colors Arancio 20x20 | 8"x8"





Adore

Monoporosa . Pasta Bianca
Monoporosa . White Body



Moka 25x76 | 10"x30^{1/2}" 66



Marfil 25x76 | 10"x30^{1/2}" 60



Gris 25x76 | 10"x30^{1/2}" 66



Perla 25x76 | 10"x30^{1/2}" 60



Moka Linea 25x76 | 10"x30^{1/2}" 83



Marfil Linea 25x76 | 10"x30^{1/2}" 83



Gris Linea 25x76 | 10"x30^{1/2}" 83



Perla Linea 25x76 | 10"x30^{1/2}" 83



Inserto Onde Marfil 25x76 | 10"x30^{1/2}" 78



Inserto Onde Perla 25x76 | 10"x30^{1/2}" 78



Marfil Bacchetta 1,8x76 | 7/8"x30^{1/2}" 30



Perla Bacchetta 1,8x76 | 7/8"x30^{1/2}" 30

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
25x76	5	0,95	18,64	54	51,30	1006
25x76 Linea	5	0,95	18,64	54	51,30	1006
25x76 Ins. Onde	3					
1,8x76 Bacchetta	6					



Monoporosa . Pasta Bianca
Monoporosa . White Body

Marmi Lux

9,2 mm



Beige Chiaro 25x60 | 10"x24" 46



Beige Scuro 25x60 | 10"x24" 47



Mosaico Mix Beige 25x60 | 10"x24" 47



Grigio Chiaro 25x60 | 10"x24" 46



Grigio Scuro 25x60 | 10"x24" 47



Mosaico Mix Grigio 25x60 | 10"x24" 47



Beige 30x30 | 12"x12" 45



Grigio 30x30 | 12"x12" 45

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
25x60	6	0,90	16,73	60	54,00	1003
25x60 Mosaico Mix	6	0,90	16,73	60	54,00	1003
30x30 Pav.	16	1,44	24,73			


Marmi Lux Beige Chiaro 25x60 | 10"x24"
Beige Scuro 25x60 | 10"x24" . Mosaico Mix Beige 25x60 | 10"x24"
Pav. Marmi Lux Beige 30x30 | 12"x12"



Arbor



Arbor Beige 20x50 | 8"x20" . Moka 20x50 | 8"x20" . Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20"
Pav. Lignum Betulla 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32"



Beige 20x50 | 8"x20" 35



Perla 20x50 | 8"x20" 35



Moka 20x50 | 8"x20" 39



Grigio Scuro 20x50 | 8"x20" 39



Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20" 39




Mosaico Mix Perla 20x50 | 8"x20" 39

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x50	14	1,40	17,88	48	67,20	855
20x50 Mosaico Mix	14	1,40	17,88	48	67,20	855
33,5x33,5 Stardust Pav.	15	1,685	24,80	46	77,51	1140
45x45 Stardust Pav.	7	1,418	24,50	60	85,08	1470
20,5x80,7 Lignum Pav.	7	1,16	26	42	48,72	1092


pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware



Stardust Nocciola
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 24



Stardust Pece
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 24



Stardust Nocciola 45x45 | 18"x18" 28



Stardust Pece 45x45 | 18"x18" 28



Lignum Betulla 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32" 55



Lignum Grigio 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32" 55


Travertino
Classico Lux



Travertino Classico Lucido Beige Chiaro 20x50 | 8"x20" . Beige Scuro 20x50 | 8"x20" . Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20"
Pav. Lignum Betulla 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32"

Travertino
Classico Lux

Monoporosa



Beige Chiaro 20x50 | 8"x20" 35



Grigio Chiaro 20x50 | 8"x20" 35




Beige Scuro 20x50 | 8"x20" 39



Grigio Scuro 20x50 | 8"x20" 39



Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20" 39



Mosaico Mix Grigio 20x50 | 8"x20" 39

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x50	16	1,6	19	48	76,80	912
20x50 Mosaico Mix	16	1,6	19	48	76,80	912
33,5x33,5 Stardust Pav.	15	1,685	24,80	46	77,51	1140
45x45 Stardust Pav.	7	1,418	24,50	60	85,08	1470
20,5x80,7 Lignum Pav.	7	1,16	26	42	48,72	1092

Travertino
Classico Lux

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware



Stardust Nocciola
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 24



Stardust Pece
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}" 24



Stardust Nocciola 45x45 | 18"x18" 28



Stardust Pece 45x45 | 18"x18" 28




Lignum Betulla 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32" 55



Lignum Grigio 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32" 55



Cottage



Beige 20x50 | 8"x20"

35



Blanc 20x50 | 8"x20"

35



Taupe 20x50 | 8"x20"

39



Gris 20x50 | 8"x20"

39



Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20"

39




Mosaico Mix Gris 20x50 | 8"x20"

39

imballi | packing


FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x50	16	1,60	19	48	76,80	912
20x50 Mosaico Mix	16	1,60	19	48	76,80	912
33,5x33,5 Stardust Pav.	15	1,685	24,80	46	77,51	1140
45x45 Stardust Pav.	7	1,418	24,50	60	85,08	1470
20,5x80,7 Lignum Pav.	7	1,16	26	42	48,72	1092

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glezed porcelain stoneware



Stardust Nocciola
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

24



Stardust Pece
33,5x33,5 | 13^{1/4}"x13^{1/4}"

24



Stardust Nocciola 45x45 | 18"x18"

28



Stardust Pece 45x45 | 18"x18"

28



Lignum Betulla 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32"

55



Lignum Grigio 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32"

55



Classic

Monoporosa



Beige Chiaro 20x45 | 8"x18" 35



Grigio Chiaro 20x45 | 8"x18" 35



Beige Scuro 20x45 | 8"x18" 39



Grigio Scuro 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Mix Beige 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Mix Grigio 20x45 | 8"x18" 39

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware



Beige 34x34 | 13^{3/4}"x13^{3/4}" 34



Grigio 34x34 | 13^{3/4}"x13^{3/4}" 34

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x45	15	1,35	20,20	42	70,20	1050
20x45 Mosaico Mix	15	1,35	20,20	42	70,20	1050
34x34 Pav.	13	1,51	24,76	44	66,44	1089

Monoporosa

Legno



Beige 20x45 | 8"x18" 35



Grigio 20x45 | 8"x18" 35



Muretto Mix Beige 20x45 | 8"x18" 39



Muretto Mix Grigio 20x45 | 8"x18" 39

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware




Lignum Betulla 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32" 55




Lignum Grigio 20,5x80,7 | 8^{1/4}"x32" 55

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x45	15	1,35	20,20	52	70,20	1050
20x45 Muretto	15	1,35	20,20	52	70,20	1050
20,5x80,7 Lignum Pav.	7	1,16	26	42	48,72	1092






Vogue

Vogue

Monoporosa



Beige Chiaro 20x45 | 8"x18" 35



Grigio Chiaro 20x45 | 8"x18" 35



Glicine Chiaro 20x45 | 8"x18" 35



Beige Scuro fascia 20x45 | 8"x18" 39




Grigio Scuro fascia 20x45 | 8"x18" 39



Glicine Scuro fascia 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Beige Mix 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Grigio Mix 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Glicine Mix 20x45 | 8"x18" 39

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glezed porcelain stoneware



Beige 35,7x35,7 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34



Glicine 35,7x35,7 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34



Acquamarina grigio
35,7x35,7 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x45	15	1,35	20,73	52	70,20	1078
20x45 Muretto	15	1,35	20,73	52	70,20	1078
35,7x35,7 Pav.	15	1,92	30,00	40	76,80	1200

Monoporosa

Noisette



Beige Travertino 20x45 | 8"x18" 39



Grigio Travertino 20x45 | 8"x18" 39




Mosaico Beige Travertino 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Grigio Travertino 20x45 | 8"x18" 39

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glezed porcelain stoneware




Beige Travertino 35,5x35,5 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34



Grigio Travertino 35,5x35,5 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x45	15	1,35	20,73	52	70,20	1078
20x45 Muretto	15	1,35	20,73	52	70,20	1078
35,5x35,5 Pav.	15	1,92	30,00	40	76,80	1200




Noisette






Grigio 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Grigio 20x45 | 8"x18" 39



Ocra 20x45 | 8"x18" 39



Mosaico Ocra 20x45 | 8"x18" 39



Caffè 20x45 | 8"x18" 39




Mosaico Caffè 20x45 | 8"x18" 39

Monoporosa




Perla 20x45 | 8"x18" 35




Avorio 20x45 | 8"x18" 35

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware



Caffè 35,7x35,7 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34



Grigio 35,7x35,7 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34



Ocra 35,7x35,7 | 14^{1/4}"x14^{1/4}" 34

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x45	15	1,35	20,73	52	70,20	1078
20x45 Mosaico	15	1,35	20,73	52	70,20	1078
35,7x35,7 Pav.	15	1,92	30,00	40	76,80	1200




Stardust



Beige 20x40 | 8"x16" 30




Nocciola 20x40 | 8"x16" 30



Preinciso Nocciola 20x40 | 8"x16" 8




Listello Nocciola 4,5x40 | 1⁷/₈"x16" 8



Bianco 20x40 | 8"x16" 30



Grigio 20x40 | 8"x16" 30



Preinciso Grigio 20x40 | 8"x16" 8




Listello Grigio 4,5x40 | 1⁷/₈"x16" 8


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x40	15	1,20	19,88	54	64,80	1073
20x40 Preinciso	14	1,12	18,48			
4,5x40 Listello	12					
33,5x33,5 Pav.	15	1,685	24,80	46	77,51	1140
45x45 Pav.	7	1,418	24,50	60	85,08	1470


Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware



pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware



Stardust Crema
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Stardust Nocciola
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Stardust Grigio Ch.
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Stardust Pece
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Stardust Crema 45x45 | 18"x18" 28



Stardust Nocciola 45x45 | 18"x18" 28




Stardust Grigio Ch. 45x45 | 18"x18" 28



Stardust Pece 45x45 | 18"x18" 28



Ligi



Beige/Giallo 20x40 | 8"x16" 30



Beige/Marrone 20x40 | 8"x16" 30




Grigio 20x40 | 8"x16" 30




Preinciso Beige/Giallo 20x40 | 8"x16" 8



Preinciso Beige/Marrone 20x40 | 8"x16" 8



Preinciso Grigio 20x40 | 8"x16" 8



Listello Fiore Mix A Beige/Giallo
6,5x40 | 2³/₄"x16" 13



Listello Fiore Mix A Beige/Marrone
6,5x40 | 2³/₄"x16" 13



Listello Fiore Mix A Grigio
6,5x40 | 2³/₄"x16" 13



Listello Fiore Mix B Beige/Giallo
6,5x40 | 2³/₄"x16" 13



Listello Fiore Mix B Beige/Marrone
6,5x40 | 2³/₄"x16" 13



Listello Fiore Mix B Grigio
6,5x40 | 2³/₄"x16" 13

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware




Stardust Crema
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Stardust Nocciola
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Stardust Grigio Ch.
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Stardust Pece
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 24



Naxos Ocra
33,5x33,5 | 13¹/₄"x13¹/₄" 25

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x40	15	1,20	19,88	54	64,80	1073
20x40Preinciso	14	1,12	18,48			
6,5x40 Listello	12					
33,5x33,5 Pav. Stardust . Naxos	15	1,685	24,80	46	77,51	1140



Monoporosa

Glass & Mosaic

7,2 mm



Almond Matt
20x20 | 8"x8"

25



Lilla
20x20 | 8"x8"

25

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware



Lilla
20,5x20,5 | 8^{1/4}"x8^{1/4}"

31



Monoporosa

Glass & Mosaic

7,2 mm



Almond Matt
20x20 | 8"x8"

25




Verde Mela
20x20 | 8"x8"

25



Grigio
20x20 | 8"x8"

25



Arancio
20x20 | 8"x8"

25



Lilla
20x20 | 8"x8"

25

pavimenti coordinati | coordinate floor tile
gres porcellanato smaltato | glazed porcelain stoneware



Verde Mela
20,5x20,5 | 8^{1/4}"x8^{1/4}"

31



Grigio
20,5x20,5 | 8^{1/4}"x8^{1/4}"

31



Arancio
20,5x20,5 | 8^{1/4}"x8^{1/4}"

31



Lilla
20,5x20,5 | 8^{1/4}"x8^{1/4}"

31

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x20 Glass	40	1,60	14,00	60	96,00	840
20x20 Mosaic	40	1,60	14,00	60	96,00	840
20,5x20,5 Pavimento	35	1,47	20,50	60	88,20	1230



Gres porcellanato smaltato colorato in massa
Full-body coloured glazed porcelain stoneware

Tuscany

9,5 mm R10



Cotto
33,3x33,3 | 13"x13"


48



Cotto
16,5x33,3 | 6³/₄"x13"


48

pezzi speciali | special pieces
disponibile in tutti i colori | available on all colors



CHIANTI COTTO GRADONE:
33,3x33,3 | 13"x13"

47




CHIANTI COTTO ANGOLARE:
33,3x33,3 | 13"x13"

74



ELEMENTO ELLE MONOBLOCCO:
15x30x4 | 6"x12"x1³/₄"

27



BATTISCOPA | BULL NOSE:
7,5x33,3 | 3"x13"

4

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	Mq/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	Mq/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
33,3x33,3	10	1,109	24,20	48	53,30	1162
16,5x33,3	17	0,934	18,31	56	52,30	1026
33,3x33,3 Gradone						
33,3x33,3 Angolare						
15x30x4 Elemento Elle monolitico						
7,5x33,3 Battiscopa	30					

Stonelab

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

R9

8,3 mm



Alambra Sabbia 43x43 | 17¹/₄"x 17¹/₄" 24



Bardiglio Beige 43x43 | 17¹/₄"x 17¹/₄" 24



Vega Talpa 43x43 | 17¹/₄"x 17¹/₄" 24



Vega Grigio 43x43 | 17¹/₄"x 17¹/₄" 24



Vega Beton 43x43 | 17¹/₄"x 17¹/₄" 24

Deserto

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

8,3 mm

R9



Deserto Ocra 43x43 | 17¹/₄"x 17¹/₄" 24



Deserto Beige 43x43 | 17¹/₄"x 17¹/₄" 24


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
43x43	11	2,04	30,75	48	97,92	1495
8x43 Battiscopa	20					

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 2,04 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell' ordine una maggiorazione del 5% - 6%.

pezzi speciali | special pieces

disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE: 5
8x43 | 3¹/₄"x17¹/₄"


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
43x43	11	2,04	30,75	48	97,92	1495
8x43 Battiscopa	20					

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 2,04 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell' ordine una maggiorazione del 5% - 6%.

pezzi speciali | special pieces

disponibile in tutti i colori | available on all colors



BATTISCOPA | BULL NOSE: 5
8x43 | 3¹/₄"x17¹/₄"



Gres porcellanato smaltato
basso spessore
con supporto in fibra di vetro.

3+

3,5 mm



100x300 | 40"x120"



100x100 | 40"x40"



50x150 | 20"x60"



50x100 | 20"x40"



50x50 | 20"x20"



Metal Pearl



Metal Brown



Metal Black



Metal Ivory



3+ Square Grey . Coal




3+ Square Walnut

Gres porcellanato smaltato
basso spessore
con supporto in fibra di vetro.

3+

3,5 mm



100x300 | 40"x120"



100x100 | 40"x40"



50x150 | 20"x60"



50x100 | 20"x40"



50x50 | 20"x20"



Square Grey



Texture Sand



Square Coal



Texture Cement



Square White



Square Ivory



Square Walnut

3+



3+



100x300 | 40"x120"



100x100 | 40"x40"



50x150 | 20"x60"




50x100 | 20"x40"



50x50 | 20"x20"

Gres porcellanato smaltato
basso spessore
con supporto in fibra di vetro.

3+



Serie Design Arancio



Serie Design Avorio



Serie Design Fumo



Serie Design Cielo



Serie Design Corallo



Serie Design Crusca




Serie Design Edera




Serie Design Notte




Serie Design Lapis




Serie Design Nero



Serie Design Neve



Serie Design Moro



Serie Design Tortora



Serie Design Perla



Gres porcellanato smaltato
basso spessore
con supporto in fibra di vetro.

3+

3,5 mm



100x300 | 40"x120"



100x100 | 40"x40"



50x150 | 20"x60"



50x100 | 20"x40"



50x50 | 20"x20"



Lines Avorio



Lines Tortora



Lines Moro



Lines Nero



Gres porcellanato smaltato
basso spessore
con supporto in fibra di vetro.

3+

3,5 mm



100x300 | 40"x120"



100x100 | 40"x40"



50x150 | 20"x60"



50x100 | 20"x40"




50x50 | 20"x20"



Metal Avorio




Metal Perla



Metal Moro



Metal Nero



Parquet Canapa



Parquet Cenere



Parquet Cocco




Parquet Cortecchia



Parquet Cotone

Gres porcellanato smaltato
basso spessore
con supporto in fibra di vetro.

3,5 mm



Blend Avorio



Blend Noce



Blend Grigio



Blend Nero

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
100x300	20 lastre sfuse in vassoio				60,00	530,00
100x100	3	3,00	25,00	30	90,00	850,00
50x150	20 lastre sfuse in vassoio				60,00	530,00
14,3x150	7	1,50	12,50	60	90,00	760,00
50x100	5	2,50	21,00	36	90,00	850,00
50x50	7	1,75	15,00	48	84,00	530,00

Mosaici Vetro


Europa

4 mm



Austria James
30x30 | 12"x12"

100



Svizzera Young
30x30 | 12"x12"

100



Svezia Rich
30x30 | 12"x12"

100



Danimarca Basie
30x30 | 12"x12"

100




Belgio Dorsey
30x30 | 12"x12"

100




Portogallo Ellington
30x30 | 12"x12"

100



Olanda Miller
30x30 | 12"x12"

100



1,5x1,5 . 30x30
Mq. 0,90 x collo


Madreperla

4 mm



Bahamas Enea
30x30 | 12"x12"

99




2x2 . 30x30
Mq. 1,07 x collo

Mosaici Vetro


Monocromo

4 mm




Azzurro
30x30 | 12"x12"

87




Celeste
30x30 | 12"x12"

87




Grigio Chiaro
30x30 | 12"x12"

87




Rosso
30x30 | 12"x12"

87



Verde
30x30 | 12"x12"



87



2,5x2,5 . 30x30
Mq. 1,00 x collo

Mosaici Vetro

Oceano



Azzurro
30x30 | 12"x12"

93




Verde
30x30 | 12"x12"

93



Verde Petrolio
30x30 | 12"x12"

93



Bianco
30x30 | 12"x12"

93




Grigio
30x30 | 12"x12"

93



Nero
30x30 | 12"x12"

93




2x2 . 30x30
Mq. 1,00 x collo

Terre d’Espana



Andalusia Ialia
30x30 | 12"x12"

99




Asturia Euterpe
30x30 | 12"x12"

99



Canaria Calliope
30x30 | 12"x12"

99



Castiglia Polimnia
30x30 | 12"x12"

99



Formentera Tersicore
30x30 | 12"x12"

99



Galizia Topkapi Clio
30x30 | 12"x12"

99



Ibiza Urania
30x30 | 12"x12"



99



Minorca Kilyos
30x30 | 12"x12"


99

Mosaico in Pietra
Naturale Smaltato




Istambul
30x30 | 12"x12"

67




Madrid
30x30 | 12"x12"

67




Roma
30x30 | 12"x12"

67



1,5x1,5 . 30x30
Mq. 0,90 x collo

Mosaico in Pietra
Naturale Resinato



Creta
30x30 | 12"x12"

64




Mikonos
30x30 | 12"x12"

64



Rodi
30x30 | 12"x12"

64



1,5x1,5 . 30x30
Mq. 0,90 x collo



Pietra Naturale

9 - 19 mm



Muretto Bolzano Stella Bianco 12x40 | 4⁷/₈"x16"



Muretto Bolzano Nero 12x40 | 4⁷/₈"x16"



Pietra Naturale

9 - 19 mm



Muretto Verona Quarzite Bianco 12x40 | 4⁷/₈"x16"



Muretto Verona Giallo 12x40 | 4⁷/₈"x16"



Muretto Stone Modena 12x40 | 4⁷/₈"x16"

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
12x40	8	0,385	16,00			



Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Doghe

8,5 mm R9



Doghe Beige 31x61,8 | 12^{1/2}"x 24^{3/4}"

34



Doghe Grigio 31x61,8 | 12^{1/2}"x 24^{3/4}"

34

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x61,8	8	1,55	21,60	60	93	1296

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,55 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell'ordine una maggiorazione del 5% - 6%.



Cucine

Gres porcellanato smaltato
Glazed porcelain stoneware

Muretto

8,2 mm



Odra 31x62 | 12¹/₂"x24⁷/₈"

31



Grafite 31x62 | 12¹/₂"x24⁷/₈"

31



Beige 31x62 | 12¹/₂"x24⁷/₈"

31

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
31x62	7	1,43	23,33	60	85,80	1400

N.B.: La dimensione di questa serie è nominale, il contenuto per scatola è di 1,43 mq e comprende anche l'area occupata dalla fuga. Si consiglia di non posare accostato ma di tenere una fuga di 3,9 mm. Nel caso contrario considerare al momento dell'ordine una maggiorazione del 5% - 6%.

Cucine

Billy

Monoporosa



Rosa
20x20 | 8"x8"

[22]



Decoro Rosa Mix 20x20 | 8"x8"

[11]



Beige
20x20 | 8"x8"

[22]



Decoro Biege Mix 20x20 | 8"x8"

[11]



imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x20 Billy	25	1,00	14,00	96	96,00	1344
20x20 Decoro	12					

Jessica

Monoporosa



Jessica Biege 20x45 | 8"x18"

[43]



Jessica Grigio 20x45 | 8"x18"

[43]

Noisette

Monoporosa



Mosaico Beige Travertino 20x45 | 8"x18"

[39]



Mosaico Grigio Travertino 20x45 | 8"x18"

[39]


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x45	15	1,35	20,75	52	70,20	1079

Cucine

Dolmen

Monoporosa




Mosaico Grigio 20x45 | 8"x18"

[39]



Mosaico Caffè 20x45 | 8"x18"

[39]




Mosaico Odra 20x45 | 8"x18"

[39]


Monoporosa

Vogue



Mosaico Bianco/Beige 20x45 | 8"x18"

[39]



Mosaico Bianco/Grigio 20x45 | 8"x18"

[39]



Mosaico Bianco/Violetto 20x45 | 8"x18"

[39]


imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x45	15	1,35	20,75	52	70,20	1079

Cucine

Arbor

Monoporosa



Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20"

39



Mosaico Mix Perla 20x50 | 8"x20"

39

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x50	14	1,40	17,88	48	67,20	855

Cottage

Monoporosa



Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20"

39




Mosaico Mix Gris 20x50 | 8"x20"

39


Travertino
Classico Lux

Monoporosa



Mosaico Mix Beige 20x50 | 8"x20"

39



Mosaico Mix Grigio 20x50 | 8"x20"

39

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x50	16	1,6	19	48	76,80	912
10x10 p. colla	100	1,00	9,00	42	42	378

Cucine

Antico

Monoporosa



Grigio (rete)
10x10 | 4"x4"

28



Decoro Verde (composizione)
10x10 | 4"x4"

82



Decor Verde
10x10 | 4"x4"

11



Verde (rete)
10x10 | 4"x4"

28

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
10x10	80	1,00	14,50			
10x10 Decoro	12					
10x10 Composizione	12					

Monoporosa

Sale e Pepe



Decoro Bianco
puntinato Beige (rete)
10x10 | 4"x4"

82




Decor Bianco 10x10 | 4"x4"

11



Bianco
puntinato Grigio
10x10 | 4"x4"

24




Bianco puntinato Beige (rete)
10x10 | 4"x4"

28


Monoporosa

I Bianchi



Bianco Lucido
Punto colla
10x10 | 4"x4"

37




Bianco Opaco
Punto colla
10x10 | 4"x4"

37

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
10x10 Sale e Pepe	56	1,50	10,70			
10x10 Decoro	24					
10x10 Composizione	12					
10x10 Bianchi lucido p.c.	120	1,20	10,00	108		
10x10 Bianchi satinato p.c.	120	1,20	12,00	108		



Tania Bianco
20x20 | 8"x8" 20



Cipria
20x20 | 8"x8" 26



Sabbia
20x20 | 8"x8" 22



Ocra
20x20 | 8"x8" 26



Girasole
20x20 | 8"x8" 26



Mandarino
20x20 | 8"x8" 26



Fuoco
20x20 | 8"x8" 26

Monocottura in pasta rossa
Red body single-firing tiles



Acquamarina
20x20 | 8"x8" 26



Turchese
20x20 | 8"x8" 26



Cielo
20x20 | 8"x8" 26



Perla
20x20 | 8"x8" 22



Carbone
20x20 | 8"x8" 26

imballi | packing

FORMATO SIZE	PEZZI/SC PCS/BOX	MQ/SC SQM/BOX	KG/SC KG/BOX	SC/PAL BOX/PAL	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
20x20	38	1,52	19,50	60	91,20	1170

H40® No Limits®

Gel-adesivo strutturale flessibile multiuso a base dell'esclusivo Geolegante® Kerakoll per l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi impiego. Eco-compatibile.



Grigio

Bianco
SHOCK
formula



Code	Pack
07202	Bianco Shock 25 kg
06901	Grigio 25 kg



GREENBUILDING RATING®

H40® No Limits®

- Categoria: Inorganici Minerali
- Classe: Adesivi Minerali a Tecnologia SAS
- Rating: Grigio Eco 4 / Bianco Eco 5

	Contenuto di minerali naturali Grigio Bianco 63%	Contenuto di minerali riciclati Bianco Bianco 63%	Emissione di CO ₂ /kg Grigio 246 g Bianco 246 g	Bassissime emissioni VOC	Riciclabile come inerte

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- Formulato con minerali regionali a ridotte emissioni di gas serra per il trasporto
- La versione bianca utilizza minerali riciclati riducendo l'impatto ambientale causato dall'estrazione di materie prime vergini
- Monocomponente; evitando l'uso delle taniche di plastica riduce le emissioni di CO₂ e lo smaltimento di rifiuti speciali

PERFORMANCE		
QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI		
Conformità	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 4618/11.01.02
Adesione per taglio (grès/grès) a 28 gg	≥ 2,5 N/mm²	ANSI A-118.1
Deformazione trasversale	≥ 2,5 mm	EN 12002
Adesione per trazione (calcestruzzo/grès) a 28 gg	≥ 2,5 N/mm²	EN 1348
Test di durabilità:		
- adesione dopo azione del calore	≥ 2,5 N/mm²	EN 1348
- adesione dopo immersione in acqua	≥ 1 N/mm²	EN 1348
- adesione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 1 N/mm²	EN 1348
- adesione dopo cicli affaticamento	≥ 1 N/mm²	SAS Technology
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +90 °C	
Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.		

• Resa Grigio (R.I. 32%) ≈ 1,25 kg/m² – Bianco Shock (R.I. 33%) ≈ 1,25 kg/m² • Pallet 1500 kg • Conservazione ≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Aquastop Nanoflex®

Membrana minerale traspirante, antialcalina e cloro-resistente, certificata, eco-compatibile per l'impermeabilizzazione flessibile ad elevata adesione e durabilità di sottofondi prima della posa con adesivi, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a ridotte emissioni di CO₂ e bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita.

Aquastop Nanoflex® sviluppa un impasto omogeneo fluido regolabile variando la quantità d'acqua per ottenere la migliore lavorabilità in relazione alle condizioni del cantiere garantendo la massima adesione del sistema incollato.



Code	Pack
01107	20 kg

GREENBUILDING RATING®

Aquastop Nanoflex®

- Categoria: Inorganici Minerali
- Classe: Impermeabilizzanti Nanotech
- Rating: Eco 3

			Emissione di CO ₂ /kg 108 g	Bassissime emissioni VOC	Riciclabile come inerte

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- Riciclabile come inerte minerale evitando oneri di smaltimento e impatto ambientale
- Monocomponente; evitando l'uso delle taniche di plastica riduce le emissioni di CO₂ e lo smaltimento di rifiuti speciali

PLUS PRODOTTO

- Pavimenti e pareti, interni, esterni
- Traspirante
- Crack-Bridging Ability
- Specifico per la posa con adesivi linea H40® di ceramica, pietre naturali e mosaico vetroso
- Idoneo in sovrapposizione
- Resa superiore del 30% rispetto ai sistemi bicomponenti
- Sacco da 20 kg di carta con maniglia
- Tecnologia Nanotech a idrofobicità totale, elasticità permanente, alta stabilità chimica

PERFORMANCE		
QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI		
Conformità	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 2353/11.01.02
HIGH-TECH		
Adesione iniziale	≥ 2 N/mm²	EN 14891–A.6.2
Adesione dopo contatto con acqua	≥ 1 N/mm²	EN 14891–A.6.3
Adesione dopo azione del calore	≥ 2 N/mm²	EN 14891–A.6.5
Adesione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 1 N/mm²	EN 14891–A.6.6
Adesione dopo contatto con acqua di calce	≥ 1,5 N/mm²	EN 14891–A.6.9
Adesione dopo contatto con acqua clorata	≥ 0,8 N/mm²	EN 14891–A.6.7
Impermeabilità all'acqua	nessuna penetrazione	EN 14891–A.7
Traspirabilità (nr nanopori)	≥ 1 miliardo/cm²	ASTM E128
Crack-Bridging in condizioni standard	≥ 0,75 mm	EN 14891–A.8.2
Crack-Bridging a bassa temperatura (-5 °C)	≥ 0,75 mm	EN 14891–A.8.3
Conformità	CM 01P	EN 14891
LEED®		
LEED® Contributo Punti *	Punti LEED®	
MR Credito 4 Contenuto di Riciclati	fino a 2	GBC Italia
MR Credito 5 Materiali Regionali	fino a 2	GBC Italia
QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi	fino a 1	GBC Italia
Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% di umidità relativa ed assenza di ventilazione. * LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati		

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• Resa ≈ 1,15 kg/m² per mm di spessore • Pallet 1200 kg • Conservazione ≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Nanodefense® Eco

Impermeabilizzante organico minerale certificato, eco-compatibile all'acqua per fondi assorbenti in ambienti umidi, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili. Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.

Nanodefense® Eco sviluppa una totale impermeabilità in spinta positiva garantendo la protezione di fondi assorbenti o sensibili all'umidità anche in ambienti costantemente umidi e saturi di vapore.



Code	Pack
08641	20 kg
13032	15 kg
07250	5 kg



GREENBUILDING RATING®

Nanodefense® Eco

- Categoria: Organici Minerali
- Classe: Impermeabilizzanti Nanotech per Fondi di Posa
- Rating: Eco 5

Contenuto di minerali naturali 52%	Bassissime emissioni VOC	Esente da solventi	Nessuna etichettatura di rischio ambientale	Non tossico o non pericoloso	

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- Formulato con minerali regionali a ridotte emissioni di gas serra per il trasporto
- A base acqua abbatte il rischio di carichi pericolosi e inquinanti per l'ambiente nello stoccaggio e nel trasporto
- Garantisce un uso più sicuro in cantiere

PERFORMANCE		
QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI		
Conformità	EC 1 plus GEV-Emicode	Cert. GEV 2134/11.01.02
HIGH-TECH		
Impermeabilità all'acqua	≥ 3 bar	DIN 1048
Permeabilità al vapore acqueo μ a 28 gg	≥ 20000	Cert.173379 Istit. Giordano
Assorbimento d'acqua a 28 gg	≤ 5%	UNI 8202/22
Adesione su calcestruzzo a 28 gg	≥ 1 N/mm²	EN 1542
Resistenza a trazione a 28 gg:		
- adesivi Classe C1	≥ 0.5 N/mm²	EN 1348
- adesivi Classe C2	≥ 1 N/mm²	EN 1348
Allungamento a rottura a 7 gg	≥ 90%	DIN 53 504
Crack bridging	≥ 1,5 mm	ASTM C 1305
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +90 °C	
Conformità	CSTB	13/12-1142
LEED®		
LEED® Contributo Punti *	Punti LEED®	
MIR Credito 5 Materiali Regionali	fino a 2	GBC Italia
OI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi	fino a 1	GBC Italia

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• Resa ≈ 1,5 kg/m² • Pallet 660 kg (20 kg) – 585 kg (15 kg) – 450 kg (5 kg) • Conservazione ≈ 12 mesi nella confezione originale

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l' idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Aquastop AR1

Rete speciale d'armatura in fibra di vetro alcali-resistente specifica per il rinforzo della membrana eco-compatibile Aquastop Nanoflex® nel sistema AquaExpert 2.



Code	Pack
05009	50 m

PLUS PRODOTTO

- Superiore ingranamento con Aquastop Nanoflex®
- Elevata resistenza all'ambiente basico
- Alta resistenza agli sforzi di taglio in entrambe le direzioni
- Senza effetto memoria

PERFORMANCE		
HIGH-TECH		
Prestazioni finali rete aprettata:		
- rottura ad allungamento ordito	valore medio 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606
- rottura ad allungamento trama	valore medio 1450 N/5 cm ± 1%	ISO 4606

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• Pallet 24 rotoli

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l' idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Fugabella® Eco Porcelana 0-5

Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 0 a 5 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, contiene materie prime riciclate. Riciclabile come inerte a fine vita.

Fugabella® Eco Porcelana 0-5 sviluppa una finitura microgranulare extrafine a durezza superficiale anti-incisione che esalta i giochi di riflessione della luce garantendo la massima affinità al design delle ceramiche, dei mosaici vetrosi e delle pietre naturali.



GREENBUILDING RATING®

Fugabella® Eco Porcelana 0-5
- Categoria: Inorganici Minerali
- Classe: Stucchi Minerali
- Rating*: Eco 3

* Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

		✓		✓	✓
	Contenuto in minerali riciclati 47%			Bassissime emissioni VOC	Riciclabile come inerte

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- Utilizza materiali riciclati riducendo l'impatto ambientale causato dall'estrazione delle materie prime vergini
- Antibatterico naturale stabilizzato con pura calce naturale, evita l'additivazione con sostanze pesticide

PERFORMANCE		
QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI		
Conformità	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 1959/11.01.02
HIGH-TECH		
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 7 N/mm²	EN 12808-3
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 27 N/mm²	ISO 13007-4.1.4
Resistenza dopo cicli gelo-disgelo:		
- flessione	≥ 2,39 N/mm²	EN 12808-3
- compressione	≥ 27 N/mm²	EN 12808-3
Resistenza all'abrasione a 28 gg	≤ 265 mm³	EN 12808-2
Assorbimento d'acqua dopo 30 min.	≤ 1,3 g	EN 12808-5
Assorbimento d'acqua dopo 240 min.	≤ 3,5 g	EN 12808-5
Solidità colore	vedi tabella colori	UNI EN ISO 105-A05
Resistenza alla contaminazione fungina	classe F+	CSTB SB-08-103
Resistenza alla contaminazione batterica	classe B+	CSTB SB-2008-097
Temperatura d'esercizio	da -40 °C a +90 °C	
Conformità	CG2 WA	ISO 13007-3
LEED®		
LEED® Contributo Punti *	Punti LEED®	
MR Credito 4 Contenuto di Riciclati	fino a 2	GBC Italia
MR Credito 5 Materiali Regionali	fino a 2	GBC Italia
QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi	fino a 1	GBC Italia

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.
* LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• **Resa** vedi tabella rese • **Pallet** 480 kg (4x5 kg) – 1200 kg (sacchi 20 kg) • **Conservazione** ≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Fugabella® Eco 2-12

Stucco minerale certificato, eco-compatibile batteriostatico e fungistatico naturale stabilizzato con pura calce naturale NHL 5 per fughe ad elevata solidità cromatica da 2 a 12 mm, ideale nel GreenBuilding. Monocomponente a bassissime emissioni di sostanze organiche volatili, riciclabile come inerte a fine vita.

Fugabella® Eco 2-12 sviluppa una reologia a grana fine ad elevata tixotropia e scorrevolezza specifica per la decorazione delle pavimentazioni garantendo un veloce e totale riempimento della fuga e una facile pulibilità in tutte le condizioni di cantiere.



GREENBUILDING RATING®

Fugabella® Eco 2-12
- Categoria: Inorganici Minerali
- Classe: Stucchi Minerali
- Rating*: Eco 2

* Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

				✓	✓
				Bassissime emissioni VOC	Riciclabile come inerte

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- Riciclabile come inerte minerale evitando oneri di smaltimento e impatto ambientale
- Antibatterico naturale stabilizzato con pura calce naturale, evita l'additivazione con sostanze pesticide

PERFORMANCE		
QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI		
Conformità	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 1958/11.01.02
HIGH-TECH		
Resistenza a flessione a 28 gg	≥ 7 N/mm²	EN 12808-3
Resistenza a compressione a 28 gg	≥ 39 N/mm²	ISO 13007-4.1.4
Resistenza dopo cicli gelo-disgelo:		
- flessione	≥ 3,5 N/mm²	EN 12808-3
- compressione	≥ 39 N/mm²	EN 12808-3
Resistenza all'abrasione a 28 gg	≤ 446 mm³	EN 12808-2
Assorbimento d'acqua dopo 30 min.	≤ 1,5 g	EN 12808-5
Assorbimento d'acqua dopo 240 min.	≤ 3,5 g	EN 12808-5
Solidità colore	vedi tabella colori	UNI EN ISO 105-A05
Resistenza alla contaminazione fungina	classe F+	CSTB SB-08-103
Resistenza alla contaminazione batterica	classe B+	CSTB SB-2008-097
Temperatura d'esercizio	da -40 °C a +90 °C	
Conformità	CG2 WA	ISO 13007-3
LEED®		
LEED® Contributo Punti *	Punti LEED®	
MR Credito 5 Materiali Regionali	fino a 2	GBC Italia
QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi	fino a 1	GBC Italia

Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere.
* LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati

* ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

• **Resa** vedi tabella rese • **Pallet** 480 kg (4x5 kg) – 1500 kg (sacchi 25 kg) • **Conservazione** ≈ 12 mesi nella confezione originale in luogo asciutto

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Fugalite® Eco

Stucco e adesivo ceramizzato certificato, eco-compatibile ad elevata scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico e fungistatico, impermeabile e antimacchia per fughe da 0 a 20 mm ad elevata resistenza chimico-meccanica, garantisce la continuità delle superfici ceramiche, ideale nel GreenBuilding. A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.

Fugalite® Eco è ceramica liquida per stuccare con continuità tutti i rivestimenti ceramici e in mosaico vetroso. Disponibile in 3 collezioni di colori per un totale di 28 tinte che danno spazio alla creatività ed agli accostamenti più originali, donando una bellezza inconfondibile agli ambienti.



GREENBUILDING RATING®

Fugalite® Eco

- Categoria: Organici Minerali
- Classe: Stucchi Organici Minerali
- Rating*: Eco 1

* Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

		✓ Bassissime emissioni VOC			

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- L'utilizzo di sabbie di formazione eolica consente considerevoli risparmi energetici
- Bianco extrafine contiene microperle di vetro derivanti dal vetro riciclato
- Le proprietà batteriostatiche e fungistatiche sono ottenute senza l'impiego di sostanze biocide

PERFORMANCE		
QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI		
Conformità	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 2476/11.01.02
HIGH-TECH		
Modulo elastico statico	≈ 410 N/mm²	ISO 178
Resistenza all'abrasione	≈ 174 mm³	EN 12808-2
Assorbimento d'acqua dopo 240 min.	≈ 0,04 g	EN 12808-5
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +80 °C	
Solidità colore secondo UNI EN ISO 105-A05	vedi tabella	
Resistenza alla contaminazione fungina	classe F+	CSTB 2011-002
Resistenza alla contaminazione batterica	classe B+	CSTB 2010-083
Resistenza a trazione grès/clis	≥ 2,5 N/mm²	EN 1348
Resistenza per taglio iniziale	≥ 4 N/mm²	EN 12003
Resistenza per taglio dopo immersione in acqua	≥ 3 N/mm²	EN 12003
Tempo aperto: adesione a trazione	≥ 1,5 N/mm²	EN 1346
Resistenza alle macchie di iodio	classe 4	ISO 10545-14
Resistenza alle macchie di olio d'oliva	classe 5	ISO 10545-14
Resistenza alle macchie di cromo	classe 3	ISO 10545-14
LEED®		
LEED® Contributo Punti *	Punti LEED®	
MR Credito 5 Materiali Regionali	fino a 2	GBC Italia
QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi	fino a 1	GBC Italia
Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere. * LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati		

- * ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- * Il Centro Ceramico Bologna ha eseguito la prova di resistenza alle macchie secondo UNI EN ISO 10545-14 (Test Report N° 3685/11).
- **Resa** come adesivo ≈ 2 – 4 kg/m² – come stucco vedi tabella rese
 - **Pallet** 264 kg (Parte A + Parte B 1x2,82 + 1x0,18 kg)
 - **Conservazione** ≈ 24 mesi nella confezione originale, teme il gelo, evitare insolazione diretta e fonti di calore

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Fugalite® Bio Parquet

Stucco e adesivo ceramizzato certificato, eco-compatibile ad elevata scorrevolezza e pulibilità, batteriostatico e fungistatico, impermeabile e antimacchia per fughe da 0 a 20 mm ad elevata resistenza chimico-meccanica, garantisce la continuità delle superfici ceramiche, ideale nel GreenBuilding. A bassissime emissioni di sostanze organiche volatili.

Fugalite® Eco è ceramica liquida per stuccare con continuità tutti i rivestimenti ceramici e in mosaico vetroso. Disponibile in 3 collezioni di colori per un totale di 28 tinte che danno spazio alla creatività ed agli accostamenti più originali, donando una bellezza inconfondibile agli ambienti.



GREENBUILDING RATING®

Fugalite® Bio Parquet

- Categoria: Organici Minerali
- Classe: Stucchi Organici Minerali
- Rating*: Eco 3

* Rating calcolato sulla media delle formulazioni dei colori

		✓ Bassissime emissioni VOC	✓ Ridotto contenuto di solventi 2,4 g/kg		✓ Non tossico o non pericoloso

SISTEMA DI MISURAZIONE ATTESTATO DALL'ENTE DI CERTIFICAZIONE SGS

ECO NOTE

- A base acqua abbate il rischio di carichi pericolosi e inquinanti per l'ambiente nello stoccaggio e nel trasporto

PERFORMANCE		
QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA (IAQ) VOC - EMISSIONI SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI		
Conformità	EC 1-R plus GEV-Emicode	Cert. GEV 5206/11.01.02
MARCATURA CE MED - Ottenuta con quantità Fugalite® Bio Parquet:		
- massima massa per area	1475 g/m²	
- spessore come adesivo	0,9 ± 0,1 mm	
- spessore come stucco	3,9 ± 0,1 mm	
HIGH-TECH		
Modulo elastico statico	≈ 1230 MPa	ISO 178
Resistenza all'abrasione	≈ 203 mm³	EN 12808-2
Assorbimento d'acqua dopo 240 min.	≈ 0,06 g	EN 12808-5
Temperatura di esercizio	da -40 °C a +80 °C	
Solidità colore secondo UNI EN ISO 105-A05	vedi tabella	
Resistenza alla contaminazione batterica	classe B+	CSTB 2010-081
Resistenza a trazione grès/clis	≥ 2,5 N/mm²	EN 1348
Resistenza per taglio iniziale	≥ 5 N/mm²	EN 12003
Resistenza per taglio dopo immersione in acqua	≥ 5 N/mm²	EN 12003
Resistenza per taglio dopo shock termico	≥ 2 N/mm²	EN 12003
Tempo aperto: adesione a trazione	≥ 3 N/mm²	EN 1346
Resistenza alle macchie di iodio	classe 4	ISO 10545-14
Resistenza alle macchie di olio d'oliva	classe 5	ISO 10545-14
Resistenza alle macchie di cromo	classe 3	ISO 10545-14
LEED®		
LEED® Contributo Punti *	Punti LEED®	
MR Credito 5 Materiali Regionali	fino a 2	GBC Italia
QI Credito 4.1 Materiali Basso Emissivi	fino a 1	GBC Italia
Rilevazione dati a +23 °C di temperatura, 50% U.R. e assenza di ventilazione. Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere. * LEED® è un sistema di misura delle prestazioni ambientali pensato per edifici commerciali, istituzionali e residenziali sia nuovi sia esistenti che si basa su principi ambientali ed energetici comunemente riconosciuti ed accettati dalla comunità scientifica internazionale. Il sistema di valutazione della sostenibilità edilizia LEED® è un sistema volontario. Per il calcolo del punteggio fare riferimento alle prescrizioni contenute nel Manuale LEED® Italia (edizione 2009). © 2010, Green Building Council Italia, U.S. Green Building Council, tutti i diritti riservati		

- * ÉMISSION DANS L'AIR INTÉRIEUR Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
- **Resa** vedi tabella rese
 - **Pallet** 264 kg (Parte A + Parte B 1x2 + 1x1 kg)
 - **Conservazione** ≈ 18 mesi nella confezione originale

KERAKOLL SpA risponde della validità, attualità ed aggiornamento delle proprie informazioni solo se estrapolate direttamente dal suo sito. La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche e applicative. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Compagnia. Si consiglia pertanto una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Cartella colori Stucchi

		Fugabella® Eco 2-12			Fugabella® Eco Porcelana 0-5			Fugalite® Eco		
					</					

Legenda da 5 a 4 da 3,5 a 3 da 2,5 a 1

* I campioni sono stati esposti per 500 h ad uno spettro di luce equivalente alla luce del sole dell'emisfero nord della superficie terrestre a mezzogiorno di mezza estate. Si misurano le differenze di chiarezza, saturazione e

Con la differenza di colore ΔE, ottenuta si determinano gli indici della scala di grigi per la solidità del colore (GS_C), espressi nell'intervallo compreso tra 5 (massima solidità) e 1.

Rese Stucchi

STUCCHI MINERALI				
	Formato	Spessore	grammi/m² - larghezza fughe 1 mm	
			FUGABELLA® ECO PORCELANA 0-5	FUGABELLA® ECO 2-12
Mosaico	2x2 cm	3 mm	≈ 535	≈ 600
	5x5 cm	4 mm	≈ 295	≈ 330
Piastrelle	30x60 cm	4 mm	≈ 40	≈ 40
Marmi	60x60 cm	4 mm	≈ 25	≈ 30
	20x20 cm	8 mm	≈ 150	≈ 170
	30x30 cm	9 mm	≈ 115	≈ 125
	40x40 cm	10 mm	≈ 95	≈ 105
	30x60 cm	10 mm	≈ 95	≈ 100
	60x60 cm	10 mm	≈ 65	≈ 70
	20x20 cm	14 mm	≈ 260	≈ 300
	30x30 cm	14 mm	≈ 225	≈ 195
Cotto	30x30 cm	15 mm		≈ 210
Klinker	12,5x24,5 cm	12 mm		≈ 305

STUCCHI ORGANICI MINERALI						
	Formato	Spessore	FUGALITE® ECO		Formato	Spessore
Mosaico	2x2 cm	3 mm	≈ 530	Parquet ceramico	13,5x80 cm	10 mm
	5x5 cm	4 mm	≈ 290		20x80 cm	10 mm
Piastrelle	30x60 cm	4 mm	≈ 40		40x80 cm	10 mm
Marmi	50x50 cm	4 mm	≈ 30		11x90 cm	10 mm
	60x60 cm	4 mm	≈ 25		15x90 cm	10 mm
	100x100 cm	4 mm	≈ 15		22,5x90 cm	10 mm
	20x20 cm	8 mm	≈ 150		10x120 cm	10 mm
	30x30 cm	9 mm	≈ 110		15x120 cm	10 mm
	40x40 cm	10 mm	≈ 90		20x120 cm	10 mm
	30x60 cm	10 mm	≈ 90		30x120 cm	10 mm
	60x60 cm	10 mm	≈ 60		60x120 cm	10 mm
Klinker	100x100 cm	10 mm	≈ 50	Mosaico	2x2 cm	3 mm
	120x120 cm	10 mm	≈ 30		5x5 cm	4 mm
	20x20 cm	14 mm	≈ 260	Piastrelle	30x60 cm	4 mm
	30x30 cm	14 mm	≈ 170		50x50 cm	4 mm
	30x30 cm	15 mm	≈ 185		60x60 cm	4 mm
	12,5x24,5 cm	12 mm	≈ 270		100x100 cm	4 mm
					30x30 cm	9 mm
					40x40 cm	10 mm
					30x60 cm	10 mm
					60x60 cm	10 mm
					100x100 cm	10 mm
					20x20 cm	14 mm
					30x30 cm	14 mm

gres porcellanato smaltato - ceramic stoneware glazed

Gruppo di appartenenza . Specific grouping: BI a GL

Simbologia Symbolics	Caratteristica Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Cerex Cerex mean value	Valore prescritto Fixed value	Metodo di prova Test method
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht	%	conforme conform	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilinearità dei lati Side straightness	%	conforme conform	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness	%	conforme conform	+/- 0,6	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness	%	conforme conform	+/- 0,5	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness	%	conforme conform	+/- 5,0	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption	%	conforme conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght	N	conforme conform	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm. ≥ 700 se sp < 7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm2	conforme conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4
	Resistenza al cavillo Crazing resistant	-	conforme conform	richiesta required	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance	-	conforme conform	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14

gres porcellanato tutta massa - full body ceramic stoneware


Gruppo di appartenenza . Specific grouping: B la UGL - BI a GL

Simbologia Symbolics	Caratteristica Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Cerex Cerex mean value	Valore prescritto Fixed value	Metodo di prova Test method
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht	%	conforme conform	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Rettilinearità dei lati Side straightness	%	conforme conform	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness	%	conforme conform	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Planarità Flatness	%	conforme conform	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2
	Spessore Thickness	%	conforme conform	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2
	Assorbimento d'acqua Water absorption	%	conforme conform	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3
	Sforzo di rottura Breaking strenght	N	conforme conform	≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm. ≥ 700 se sp < 7,5 mm.	UNI EN ISO 10545-4
	Modulo di rottura Modulus of rupture	N/mm2	conforme conform	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4

monocottura in pasta rossa - red body single-firing tiles

Gruppo di appartenenza . Specific grouping: BIII EN 14411


Simbologia Symbolics	Caratteristica Features	Unità di misura Unit of measurement	Valore medio Cerex Cerex mean value	Valore prescritto Fixed value	Metodo di prova Test method
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht	%	conforme conform	richiesta required	UNI EN ISO 10545-2
	Resistenza a flessione Bending strength	N/mm2	25-30	≥ 18	UNI EN ISO 10545-4
	Durezza dello smalto (scala Mohs) Scratch resistance (Mohs scale)	-	5-7	≥ 5,0	EN 101
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock	%	resistente resistant	metodo disponibile available method	UNI EN ISO 10545-9
	Assorbimento d'acqua Water absorpton	%	6-9	6<E≤10	UNI EN ISO 10545-3
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	%	resistente resistant	metodo disponibile available method	UNI EN ISO 10545-8
	Resistenza al cavillo Crazing resistan	-	resistente resistant	richiesta required	UNI EN ISO 10545-11
	Resistenza alle macchie Stain resistance	-	< 3	classe 4-5	UNI EN ISO 10545-14
	Resistenza ai prodotti chimici (uso domestico) Resistance to chemical products (domestic use)	-	come indicato dal produttore as indicated by the manufacturer	classe Min. GB	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza agli acidi Resistance to acid	-	come indicato dal produttore as indicated by the manufacturer	metodo disponibile available method	UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	-	conforme conform	richiesta required	UNI EN ISO 10545-7



V1 - Uniform appearance

Aspetto uniforme. Le differenze fra i pezzi di un lotto di produzione sono minime. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

Uniform appearance. Differences among pieces from the same production run are minimal. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.



V2 - Slight Variation

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una leggera variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.


The slight chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.



V3 - Moderate Variation

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una moderata variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The moderate chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.



V4 - Substantial Variation

Il prodotto è volutamente caratterizzato da una intensa variazione cromatica e di venature, per ricreare la variabilità e la ricchezza dei materiali naturali ai quali la collezione è ispirata. Per le stesse ragioni si consiglia di posare il materiale scegliendolo da più scatole contemporaneamente per garantire la variabilità e casualità della superficie finita. Date le caratteristiche intrinseche del prodotto, i riferimenti cromatici qui presentati sono dunque da ritenersi puramente indicativi.

The marked chromatic variation and the veining of the product is an intrinsic feature to re-create the randomness and richness of the colour shading of natural stones to which the collection is inspired. For these reasons, we recommend installing the product choosing tiles from different boxes in order to guarantee a variable and natural random effect of the finished surface. Due to these intrinsic features of the product, the colours represented in this catalogue must only be considered an example of the many possible colour shades.


DETERMINAZIONE DELLE PROPRIETA’ ANTISCIVOLO

Molti paesi hanno una normativa specifica per la classificazione della scivolosità dei pavimenti in modo da prevenire incidenti e cadute da parte degli utilizzatori. In linea generale la sicurezza del pavimento è legata alle caratteristiche antiscivolo, alla corretta posa in opera e pulizia della superficie. Inoltre, nella scelta della pavimentazione è opportuno considerare le condizioni di utilizzo anche in relazione a specifiche destinazioni d'uso.

a) Norma **DIN 51130 (Germania)**: è applicata per la classificazione delle piastrelle in base alla loro scivolosità in ambienti di lavoro sottoposti a traffico pedonale **con scarpe** (vedi tabella). Il test è condotto utilizzando una pedana inclinabile realizzata con il materiale da testare, sottoposta ad agente lubrificante ed al calpestio da parte di un pedone dotato di opportune scarpe. Il test riporta l'angolo di massima inclinazione della pedana al quale l'operatore avverte ancora una sensazione di sicurezza.

DIN 51130	Angolo di inclinazione
 R9	> 6° - 10° attrito basso
 R10	> 10° - 19° attrito normale
 R11	> 19° - 27° attrito molto alto
 R12	> 27° - 35° attrito alto
 R13	> 35° attrito aumentato

In presenza di sostanze che facilitano lo scivolamento, una superficie piana ed antidrucciolevole non è sufficiente. In tal caso si ricorre alla classificazione in funzione di spazi di contenimento al di sotto della superficie di calpestio misurati in cm³/dm². Maggiore il volume, maggiore sarà la sicurezza.



b) Norma **DIN 51097 (Germania)**: è applicata per la classificazione delle piastrelle in base alla loro scivolosità in ambienti sottoposti a traffico pedonale a **piedi nudi**. Il test e la valutazione dei risultati sono condotti come nel caso della norma DIN 51130, impregnando la pedana inclinabile con soluzione di acqua e sapone.

DIN 51097	Angolo di inclinazione
 CLASSE A	≥ 12°
 CLASSE B	≥ 18°
 CLASSE C	≥ 24°

DIN 51097
CLASSE A
CLASSE A+B
CLASSE A+B+C

c) **DM 236/89 (Italia)**: il Decreto Ministeriale richiede, per alcune tipologie di costruzioni, che le pavimentazioni siano antidrucciolevoli ovvero abbiano un coefficiente di attrito misurato con il metodo BCRA Rep. CEC 6-81 (British Ceramic Research Association) superiore a **0.40** sia su superficie asciutta che bagnata. Il test è condotto utilizzando uno strumento portatile (TORTUS) che si muove a velocità costante sulla superficie : lo strumento misura il coefficiente di attrito prodotto durante il test.


DETERMINATION OF SLIP-PROOF PROPERTIES

Many countries have specific regulations for classifying the slip hazards of a flooring, in order to prevent people from slipping and falling. As a general rule, the safety of a flooring depends on its slip-proof properties, the correct installation and cleaning of its surface. Additionally, when selecting a flooring, it is important that we also consider its conditions of use and as a consequence, its intended use.

a) **Standard DIN 51130 (Germany)**: this standard is applied for the classification of tiles according to their slipperiness in workplaces walked on with **footwear** (see table). The test makes use of a tilting ramp made from the material being tested, to which a lubricant agent is applied. It is then walked on by a test subject, wearing appropriate footwear. The test records the maximum inclination angle of the ramp at which the test subject still feels safe.

DIN 51130	Angle of Inclination
 R9	> 6° - 10° low friction
 R10	> 10° - 19° normal friction
 R11	> 19° - 27° increased friction
 R12	> 27° - 35° high friction
 R13	> 35° very high friction

In the presence of substances that promote slipping, a flat and slip-resistant surface is not enough. In these cases, floorings are classified in relation to the displacement volume beneath the walking surface level, measured in cm³/dm². The larger the volume, the safer the floor.



b) Standard **DIN 51097 (Germany)**: this standard is applied for the classification of tiles according to their slipperiness in areas walked on barefoot. The test and subsequent evaluation of the results are conducted as with standard DIN 51130, contaminating the tilting ramp with a solution of soap and water.

DIN 51097	Angle of Inclination
 CLASS A	≥ 12°
 CLASS B	≥ 18°
 CLASS C	≥ 24°

DIN 51097
CLASS A
CLASS A+B
CLASS A+B+C

c) **DM 236/89 (Italy)**: for certain categories of building, this Ministerial Decree requires that slip-resistant floorings are used, or specifically, floorings with a coefficient of friction, when both wet and dry, measured with the BCRA Rep. CEC 6-81 (British Ceramic Research Association) method, greater than **0.40** surface. The test is conducted using a portable instrument (TORTUS), which moves at a constant speed over the surface: the instrument measures the coefficient of friction produced during the test.

0	Locali ed aree di lavoro in generale*	
0.1	Ingressi, interni**	R9
0.2	Ingressi, esterni	R11 o R10 V4
0.3	Scale***	R9
0.4	Scale esterne	R11 o R10 V4
0.5	Locali comuni (es. bagni, spogliatoi, lavabi)	R10
	Locali ricreativi (es. mense aziendali, bar)	R9
	Ambulatori medici	R9
1	Produzione di margarina, grassi ed oli commestibili	
1.1	Fusione di grassi	R13 V6
1.2	Raffineria di oli commestibili	R13 V4
1.3	Produzione ed imballaggio di margarina	R12
1.4	Produzione ed imballaggio di grassi commestibili, imbottigliamento di oli commestibili	R12
2	Trattamento e trasformazione del latte, produzione di formaggi	
2.1	Trasformazione del latte fresco e produzione del burro	R12
2.2	Produzione, stoccaggio ed imballaggio dei formaggi	R11
2.3	Produzione dei gelati	R12
3	Produzione di cioccolata e dolciumi	
3.1	Cottura dello zucchero	R12
3.2	Produzione di cacao	R12
3.3	Produzione di masse grezze	R11
3.4	Produzione di tavolette, praline e cioccolatini ripieni	R11
4	Produzione di articoli di panetteria (panetterie, pasticcerie e prodotti a lunga conservazione)	
4.1	Preparazione di paste	R11
4.2	Locali in cui vengono trattate principalmente masse grasse o liquide	R12
4.3	Locali di lavaggio	R12 V4
5	Macellazione, trattamento e trasformazione delle carni	
5.1	Macello	R13 V10
5.2	Tripperia, budelleria	R13 V10
5.3	Taglio e disossamento delle carni	R13 V8
5.4	Locale per la fabbricazione salumi	R13 V8
5.5	Locale per la fabbricazione di salumi cotti	R13 V8
5.6	Locale per la fabbricazione di salumi crudi	R13 V6
5.7	Essiccatoio per salumi	R12
5.8	Magazzino interiora	R12
5.9	Locali per la salatura e affumicatura	R12
5.10	Trasformazione della carne di volatile	R12 V6
5.11	Locale per la preparazione ed imballaggio di carni ed affettati	R12
5.12	Locali di lavoro con area vendita	R12 V8
6	Lavorazione e trasformazione del pesce, rosticceria	
6.1	Lavorazione e trasformazione del pesce	R13 V10
6.2	Rosticceria	R13 V6
6.3	Produzione di maionese	R13 V4
7	Lavorazione e trasformazione legumi	
7.1	Produzione di crauti	R13 V6
7.2	Produzione di conserve di legumi	R13 V6
7.3	Locali di sterilizzazione	R11
7.4	Locali in cui i vegetali vengono preparati per la trasformazione	R12 V4
8	Locali umidi in generale destinati alla preparazione di derrate alimentari e bibite	
8.1	Cantine di conservazione, cantine di fermentazione	R10
8.2	Imbottigliamento delle bibite, produzione di succhi di frutta	R11

9	Cucine, sale da pranzo	
9.1	Cucine gastronomiche (cucine di hotel e di ristoranti)	
9.1.1	Fino a 100 pasti al giorno	R11 V4
9.1.2	Più di 100 pasti al giorno	R12 V4
9.2	Cucine di ostelli, scuole, asili, sanatori	R11
9.3	Cucine di ospedali, cliniche	R12
9.4	Grandi cucine in mense industriali e universitarie	R12 V4
9.5	Cucine di fast food e snack bar	R12 V4
9.6	Cucine dove scaldare cibi congelati	R10
9.7	Cucine dove preparare te e caffè', cucine di hotel grandi, cucine di reparto	R10
9.8	Locali di lavaggio	
9.8.1	Locali di lavaggio per 9.1, 9.4, 9.5	R12 V4
9.8.2	Locali di lavaggio per 9.2	R11
9.8.3	Locali di lavaggio per 9.3	R12
9.9	Sale da pranzo, sale per gli ospiti, mense inclusi i corridoi di servizio	R9
10	Celle frigorifere, magazzini frigoriferi	
10.1	Per beni non confezionati	R12
10.2	Per beni confezionati	R11
11	Locali di distribuzione, negozi	
11.1	Ricevimento merci, carne	
11.1.1	Per beni non confezionati	R11
11.1.2	Per beni confezionati	R10
11.2	Ricevimento merci, pesce	R11
11.3	Corridoi di servizio per carne e salumi	
11.3.1	Per beni non confezionati	R11
11.3.2	Per beni confezionati	R10
11.4	Corridoi di servizio per pane, dolci, beni non confezionati	R10
11.5	Corridoi di servizio caseifici e rosticcerie, cibi non confezionati	R10
11.6	Corridoi di servizio per pesce	
11.6.1	Per cibi non confezionati	R12
11.6.2	Per cibi confezionati	R11
11.7	Corridoi di servizio, ecceto da 11.3 a 11.6	R9
11.8	Locali di preparazione della carne	
11.8.1	Per preparazione della carne, eccetto n°5	R12 V8
11.8.2	Per trasformazione della carne, eccetto n°5	R11
11.9	Locali per la preparazione ed esposizione fiori	R11
11.10	Spazi di vendita con forni fissi	
11.10.1	Per la produzione di pane, dolci	R11
11.10.2	Per riscaldare cibi preconfezionati (pane, dolci)	R10
11.11	Spazi di vendita con friggitrice o griglia fissa	R12 V4
11.12	Negozi, sale clienti	R9
11.13	Locali per la preparazione di derrate alimentari destinate alla vendita self-service	R10
11.14	Aree di riscossione e confezionamento	R9
11.15	Sale di vendita all'esterno	R11 o R10 V4
12	Locali di ospedali e istituti di cura	
12.1	Stanze di disinfezione (umide)	R11
12.2	Aree di sterilizzazione pre-lavaggio	R10
12.3	Aree di raccolta rifiuti di reparto	R10
12.4	Locali della degenza	R10
12.5	Stanze per bagni medicali, idroterapia, preparazione di fanghi per trattamenti	R11
12.6	Toilette di sale operatorie, sale per applicazioni mediche	R10
12.7	Sale e bagni di reparto	R10
12.8	Stanze per diagnosi medica e terapia, sale massaggi	R9
12.9	Sale operatorie	R9
12.10	Reparti con sale e corridoi ospedalieri	R9
12.11	Ambulatori, cliniche diurne	R9
12.12	Farmacie	R9
12.13	Laboratori	R9
12.14	Saloni di acconciatori	R9

13	Lavanderia	
13.1	Sale con macchine di lavaggio a flusso continuo o con asciugatore rotatorio	R9
13.2	Sale con macchine di lavaggio dalle quali gli indumenti escono gocciolando acqua	R11
13.3	Locali per la stiratura	R9
14	Produzione di alimenti concentrati per animali	
14.1	Produzione di alimenti secchi	R11
14.2	Produzione di alimenti concentrati con l'apporto di acqua e grassi	R11 V4
15	Produzione di pelli, tessuti	
15.1	Aree umide nelle conerie	R13
15.2	Stanze con macchinari per scarnificare le pelli	R13 V10
15.3	Aree di accumulo dei ritagli ottenuti dalla lavorazione di pelli	R13 V10
15.4	Stanze dove fare trattamenti impermeabili sulle pelli grazie all'utilizzo di grasso	R12
15.5	Aree con mulini per la colorazione nell'industria tessile	R11
16	Locali per la laccatura/verniciatura a spruzzo	
16.1	Locali per la smerigliatura ad umido	R12 V10
17	Industria ceramica	
17.1	Aree con mulini per la macinazione ad umido delle materie prime ceramiche	R11
17.2	Miscelatori; operazioni con materiali quali catrame, pece, grafite, resine sintetiche	R11 V6
17.3	Presse (formatura); operazioni con materiali quali catrame, pece, grafite, resine sintetiche	R11 V6
17.4	Aree di colatura	R12
17.5	Aree di smaltatura	R12
18	Lavorazione e trasformazione della pietra e del vetro	
18.1	Taglio e levigazione della pietra	R11
18.2	Formatura del vetro: soffiatura, fabbricazione recipienti, vetro da costruzione	R11
18.3	Smerigliatura per vetro cavo e lastre di vetro	R11
18.4	Produzione di vetro isolante; uso di agenti essiccanti	R11 V6
18.5	Imballaggio, spedizione di lastre di vetro; uso di prodotti antiadesivi	R11 V6
18.6	Trattamento e lucidatura del vetro con acido	R11
19	Produzione di manufatti in cemento	
19.1	Aree di lavaggio del cemento	R11
20	Magazzini	
20.1	Depositi per oli e grassi	R12 V6
20.2	Depositi per cibi inscatolati	R10
20.3	Magazzini all'esterno	R11 o R10 V4
21	Trattamenti chimici e termici del ferro e dei metalli	
21.1	Officine di decapaggio	R12
21.2	Officine di tempra	R12
21.3	Laboratori	R11
22	Lavorazione e trattamento dei metalli	
22.1	Officine di galvanizzazione	R12
22.2	Lavorazione della ghisa	R11 V4
22.3	Officine meccaniche (tornerie, officine di fresatura), officine di stampaggio, trafilatura (tubi, fili) e settori in cui sono presenti oli e sostanze lubrificanti	R11 V4
22.4	Locali per la pulitura a secco o trattamento al vapore dei pezzi	R12
23	Officine per la manutenzione veicoli	
23.1	Locali per la riparazione e manutenzione	R11
23.2	Fosse per l'ispezione ed intervento	R12 V4
23.3	Aree e locali di lavaggio	R11 V4
24	Officine per la manutenzione di aeromobili	
24.1	Aviorimesse	R11
24.2	Hangar di manutenzione	R12
24.3	Hangar di lavaggio	R11 V4

25	Stazioni di depurazione delle acque di scola	
25.1	Locali di pompaggio	R11
25.2	Locali di disidratazione dei fanghi	R12
25.3	Locali per gli impianti di filtraggio	R12
26	Caserme di pompieri	
26.1	Aree di parcheggio veicoli	R12
26.2	Locali per la manutenzione manichette	R12
27	Istituti finanziari	
27.1	Sale con sportelli di cassa	R9
28	Autorimesse	
28.1	Autorimesse non esposte alle intemperie	R10
28.2	Autorimesse esposte alle intemperie	R11 o R10 V4
28.3	Parcheggi all'aperto	R11 o R10 V4
29	Scuole ed asili	
29.1	Ingressi, corridoi, locali di ricreazione	R9
29.2	Aule	R9
29.3	Scale	R9
29.4	Gabinetti e lavabi	R10
29.5	Cucine per l'insegnamento nelle scuole (vedi n°9)	R10
29.6	Cucine negli asili (vedi n°9)	R10
29.7	Locali con macchine pee lavorare il legno	R10
29.8	Locali per lavori manuali	R10
29.9	Cortili	R11 o R10 V4
30	Percorsi esterni negli impianti industriali	
30.1	Marciapiedi	R11 o R10 V4
30.2	Piattaforme di carico	
30.2.1	Coperte	R11 o R10 V4
30.2.2	Non coperte	R12 V4
30.3	Piattaforme inclinate (es. per sedie a rotelle)	R12 V4
30.4.1	Aree di rifornimento	R12
30.4.2	Aree di rifornimento, coperte	R11

Pubblicato da:

HVBG - (Federazione centrale degli istituti tedeschi di assicurazione contro gli infortuni nel settore industriale)

* Per pavimenti in aree umide calpestabili a piedi nudi fare riferimento a normativa GUV-I 8527.

** Gli ingressi ai sensi del punto 0.1 sono accessibili direttamente dall'esterno; l'umidità'e/o il sudiciume possono venirvi trasportati o penetrarvi.

***Scale nelle quali l'umidità e/o il sudiciume esterno possono esservi trasportati o penetrare.

0	Workplaces and rooms in general *	
0.1	Entrance areas, indoors **	R9
0.2	Entrance areas, outdoors	R11 o R10 V4
0.3	Stairs ***	R9
0.4	Outdoor stairs	R11 o R10 V4
0.5	Common areas (lavatory, locker rooms, showers)	R10
	Recreation rooms (work canteens, break rooms)	R9
	First aid rooms	R9
1	Production of margarine, edible fats and oils	
1.1	Melting fat	R13 V6
1.2	Edible oil refineries	R13 V4
1.3	Margarine production and packaging	R12
1.4	Edible fat production and packaging, and edible oil bottling	R12
2	Milk production and processing, cheese production	
2.1	Fresh milk processing and butter production	R12
2.2	Cheese production, storing and packaging	R11
2.3	Ice-cream production	R12
3	Chocolate and confectionery production	
3.1	Boiling sugar	R12
3.2	Cocoa production	R12
3.3	Base pastry production	R11
3.4	Chocolate bars, hollow confectionery and chocolates production	R11
4	Bakery production (bakeries, confectioners, bakery products with long shelf-life)	
4.1	Pastry production	R11
4.2	Fats or other liquid materials processing areas	R12
4.3	Washing rooms	R12 V4
5	Meat butchering, transformation and processing	
5.1	Slaughterhouse	R13 V10
5.2	Offal and entrails processing area	R13 V10
5.3	Meat cutting up and boning	R13 V8
5.4	Sausagemeat preparation	R13 V8
5.5	Cooked cold-cut meat production	R13 V8
5.6	Cured cold-cut meat production	R13 V6
5.7	Cold-cut meat curing room	R12
5.8	Store for guts	R12
5.9	Brine area, smokehouse	R12
5.10	Poultry processing	R12 V6
5.11	Meat and sliced product preparation and packaging	R12
5.12	Production rooms with outlet	R12 V8
6	Fish processing and transformation, grillroom	
6.1	Fish processing and transformation	R13 V10
6.2	Grillroom	R13 V6
6.3	Mayonnaise production	R13 V4
7	Vegetable production and processing	
7.1	Sauerkraut production	R13 V6
7.2	Canned vegetable production	R13 V6
7.3	Sterilization rooms	R11
7.4	Preparation areas for vegetables to be processed	R12 V4
8	Wet production areas of foodstuffs and beverages	
8.1	Ageing and fermentation cellars	R10
8.2	Beverage bottling, fruit juice production	R11

9	Kitchens, dining halls	
9.1	Catering kitchens (restaurant or hotel kitchens)	
9.1.1	Up to 100 meals a day	R11 V4
9.1.2	Over 100 meals a day	R12 V4
9.2	Kitchens in institutes, schools, kindergartens, sanatoriums	R11
9.3	Kitchens in hospitals and clinics	R12
9.4	Industrial kitchens for university and work canteens	R12 V4
9.5	Fast-food and snack-bar kitchens	R12 V4
9.6	Kitchens for defrosting and heating up meals	R10
9.7	Kitchens in companies, guesthouses and hospital units	R10
9.8	Washing-up areas	
9.8.1	Washing-up areas for facilities in points 9.1, 9.4, 9.5	
9.8.2	Washing-up areas for facilities in point 9.2	R12 V4
9.8.3	Washing-up areas for facilities in point 9.3	R11
9.9	Dining halls, restaurant rooms, work canteens, incl. corridors used for supply and service	R12 R9
10	Cold rooms, cold stores	
10.1	For unpacked goods	R12
10.2	For packed goods	R11
11	Points of sale, sales areas	
11.1	Goods and meat delivery area	
11.1.1	For unpacked goods	R11
11.1.2	For packed goods	R10
11.2	Goods and fish delivery area	R11
11.3	Staff corridors for meat and cold-cut counter	
11.3.1	For unpacked goods	R11
11.3.2	For packed goods	R10
11.4	Staff corridor s for bakery and confectioner counter, unpacked goods	R10
11.5	Staff corridors for dairy produce and grill, unpacked goods	R10
11.6	Staff corridors for fish counter	
11.6.1	For unpacked goods	R12
11.6.2	For packed goods	R11
11.7	Staff corridors, except areas from point 11.3 to 11.6	R9
11.8	Meat preparation areas	
11.8.1	For meat processing, except areas mentioned in point 5	R12 V8
11.8.2	For meat transformation, except areas mentioned in point 5	R11
11.9	Areas for preparing bunches of flowers	R11
11.10	Commercial spaces with fixed ovens	
11.10.1	For bakery production	R11
11.10.2	For heating up pre-packed food (bread, confectioneries)	R10
11.11	Commercial spaces with fixed fryers or grills	R12 V4
11.12	Commercial spaces, customer rooms	R9
11.13	Areas for preparation of self-service food	R10
11.14	Cash desk and packaging areas	R9
11.15	Outdoor commercial spaces	R11 o R10 V4
12	Public health/assistance rooms	
12.1	Disinfection rooms (with water)	R11
12.2	Prewashing sterilization rooms	R10
12.3	Rooms for the unit waste storage	R10
12.4	In-house units	R10
12.5	Rooms for thermal baths, hydrotherapy, mud preparation	R11
12.6	Washing area before entering operating theatres, plaster rooms	R10
12.7	Sanitary facilities, bathrooms in hospital units	R10
12.8	Rooms for medical diagnosis and therapy, massage rooms	R9
12.9	Operating theatres	R9
12.10	Hospital with in-house units and corridors	R9
12.11	Surgeries, day hospital	R9
12.12	Pharmacies	R9
12.13	Laboratories	R9
12.14	Hairdressing salons	R9

13	Laundries	
13.1	Rooms with washlines or washers/extractors	R9
13.2	Rooms where laundry isn't spin-dried	R11
13.3	Rooms for ironing	R9
14	Concentrated feed production	
14.1	Dry feed production	R11
14.2	Concentrated feed production using water and fats	R11 V4
15	Hides and textile production	
15.1	Tannery rooms with water delivery system	R13
15.2	Rooms with defleshing equipment	R13 V10
15.3	Rooms with waste of hide tanning	R13 V10
15.4	Areas where hides are waterproofed with grease	R12
15.5	Textile dyeing	R11
16	Lacquering/ Spray painting units	
16.1	Wet grinding units	R12 V10
17	Ceramic tiles manufacturer	
17.1	Wet grinders of ceramic raw materials	R11
17.2	Mixers; processing materials such as tar, pitch, graphite, synthetic resins	R11 V6
17.3	Pressing (moulding); processing materials such as tar, pitch, graphite, synthetic resins	R11 V6
17.4	Casting units	R12
17.5	Glazing units	R12
18	Stone and glass processing and working	
18.1	Stone cutting and grinding	R11
18.2	Glass shaping: blowing, glass for jars, glass for building industry	R11
18.3	Hollow glass and glass plate grinding units	R11
18.4	Insulating glass production; use of desiccants	R11 V6
18.5	Glass plate packaging and dispatching, use of release agents	R11 V6
18.6	Glass acid polishing plant	R11
19	Cement factories	
19.1	Cement washing areas	R11
20	Warehouses	
20.1	Oil and fat warehouses	R12 V6
20.2	Canned food warehouses	R10
20.3	Outdoor warehouses	R11 o R10 V4
21	Chemical and thermal treatments for iron and metal	
21.1	Pickling units	R12
21.2	Hardening units	R12
21.3	Laboratories	R11
22	Metal machining and processing	
22.1	Galvanizing units	R12
22.2	Cast iron machining	R11 V4
22.3	Machining units (for ex. turning, milling), moulding units, drawing (pipes and wires) and areas with high level of oils and lubricants	R11 V4
22.4	Parts washing units, steam treatment	R12
23	Vehicle repair shops	
23.1	Service and repair units	R11
23.2	Service and inspection pits	R12 V4
23.3	Washing room and areas	R11 V4
24	Aircraft repair plants	
24.1	Aircraft hangars	R11
24.2	Servicing plants	R12
24.3	Washing areas	R11 V4

25	Waste water treatment plants	R11
25.1	Pumping rooms	R12
25.2	Sludge dewatering units	R12
25.3	Filtering plant units	
26	Fire stations	R12
26.1	Vehicle parks	R12
26.2	Fire hose maintenance areas	
27	Banks	R9
27.1	Window areas	
28	Garages	R10
28.1	Garages not exposed to the weather	R11 o R10 V4
28.2	Garages exposed to the weather	R11 o R10 V4
28.3	Outdoor car parks	
29	Schools and kindergartens	
29.1	Entrance areas, corridors, recreation rooms	R9
29.2	Classrooms	R9
29.3	Stairs	R9
29.4	Toilet and lavatory	R10
29.5	Kitchens for practical sessions in schools (see n°9)	R10
29.6	Kindergarten kitchens (see n°9)	R10
29.7	Wood machine areas	R10
29.8	Practical work areas	R10
29.9	Playgrounds	R11 o R10 V4
30	Company outdoor environments	
30.1	Pavements	R11 o R10 V4
30.2	Loading ramps	
30.2.1	Sheltered	R11 o R10 V4
30.2.2	Not sheltered	R12 V4
30.3	Sloping loading ramps (for wheelchairs for ex)	R12 V4
30.4.1	Refuelling facilities	R12
30.4.2	Sheltered refuelling facilities	R11


Edited by:

HVBG - (The German Federation of institutions for statutory accident insurance and prevention)

* For floors in wet areas to be walked on barefoot, please refer to informative report GUV-I 8527.

** The entrance areas in n°0.1 are directly accessible from the outside; moisture or dirt can enter or be carried in.

*** Stairs where moisture or dirt can enter or be carried in.



Quando si posano piastrelle a grande formato si consiglia di utilizzare questo sistema autolivellante che assicura una posa lineare evitando così imprecisioni e risultati non troppo soddisfacenti.

Ogni piastrella viene allineata una all'altra dando un risultato di massima planarità. Questo vale per i grandi formati, per piastrelle a basso spessore ed in genere per piastrelle rettificate.

When laying large format tiles it is recommended to use this self-leveling system that ensures precise and linear pose avoiding inaccuracies and not too satisfactory results. Each tile is aligned to one another giving a result of maximum flatness. This applies to large format tile thin and generally rectified tiles.

Listino prezzi n. 1

Price liste n. 1

Luglio
July

2015

EURO	
1	3,06
2	3,39
3	4,33
4	5,25
5	5,56
6	7,10
7	7,41
8	7,72
9	8,12
10	8,35
11	10,81
12	11,58
13	12,05
14	12,97
15	13,29
16	13,59
17	13,89
18	14,20
19	14,51
20	15,13
21	15,44
22	17,05
23	17,91
24	18,60
25	19,15
26	19,53
27	20,07
28	21,30
29	21,46
30	21,61
31	23,15
32	23,77
33	24,08
34	24,70
35	25,33
36	25,62
37	26,24
38	26,50
39	26,86
40	27,32

EURO	
41	27,80
42	28,40
43	29,33
44	30,25
45	30,56
46	30,87
47	32,41
48	33,65
49	33,96
50	34,48
51	35,50
52	35,90
53	38,00
54	39,20
55	40,14
56	41,67
57	41,86
58	42,60
59	42,91
60	43,21
61	43,99
62	45,38
63	46,30
64	47,84
65	48,71
66	49,39
67	50,93
68	51,36
69	52,07
70	52,47
71	53,99
72	54,94
73	55,56
74	57,10
75	58,65
76	60,19
77	60,50
78	61,73
79	63,49
80	63,58

[illegible]


Per quantità inferiore alla paletta: aumento di € 0,52 al mq

For quantities less than a pallet: price increase of € 0.52 per sqm

Legenda . Legend

68 Prezzi al mq
Prices per sqm

48 Prezzi al pezzo Prices per piece



CEREX
CERAMICHE

Price liste n. 1

July

20
15

[illegible]

For quantities less than a pallet: price increase of € 0.52 per sqm

CEREX
CERAMICHE

Listino prezzi n. 1

Price liste n. 1

Linea 3+

Spessore 3,5 mm con supporto in fibra

Thickness 3,5 mm with fiber support

Luglio
July

2015

Formati Size

1000x3000 mm

1000x1000 mm

500x1000 mm

500x500 mm

500x1500 mm

Da 3 a 21 Mq From 3 to 21 Sqm	EURO/MQ EURO/SQM
Design	59,52
Blend	60,63
Lines	60,63
Marmi	61,75
Stone	61,75
Tredi	61,75
Parquet	68,57
Metal	74,28
Filo	90,32
Square	60,63
Texture	67,46

Da 24 a 60 Mq From 24 to 60 Sqm	EURO/MQ EURO/SQM
Design	53,50
Blend	54,60
Lines	54,60
Marmi	55,63
Stone	55,63
Tredi	55,63
Parquet	61,75
Metal	66,90
Filo	81,27
Square	54,60
Texture	60,72

Oltre Over	EURO/MQ EURO/SQM
Design	45,55
Blend	46,51
Lines	46,51
Marmi	50,07
Stone	50,07
Tredi	50,07
Parquet	55,55
Metal	56,90
Filo	73,02
Square	46,51
Texture	51,59

imballi | packing

FORMATO SIZE	MQ/BOX SQM/BOX	BOX/PAL BOX/PAL	PZ/BOX PZ/BOX	KG/BOX KG/BOX	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
1000x1000	3,00	30	3	25,00	90,00	850,00
500x1000	2,50	36	5	21,00	90,00	850,00
500x500	1,75	48	7	15,00	84,00	720,00

FORMATO SIZE	IMBALLO PACKING	MQ/PAL SQM/PAL	KG/PAL KG/PAL
1000x3000	20 LASTRE SFUSE IN VASSOIO	60,00	530,00
500x1500	80 LASTRE SFUSE IN VASSOIO	60,00	530,00

Cassa in legno: € 70,00 (per formati 1000x3000 mm)

Cassa in legno: € 45,00 (per formati 1000x1000 mm - 500x1000 mm)

Per formato 500x500 mm: non necessaria (imballo normale senza addebito)

1000x3000 - 500x1500: vassoio in legno "fao" con coperchio, sovrapponibile dim. 1150x3120x260 mm.

1000x1000 - 500x1000 - 500x500: pallet con gabbia in legno "fao", sovrapponibile dim. 1150x1150x620 mm.

Wooden chest: € 70,00 (for sizes 1000x3000 mm)

Wooden chest: € 45,00 (for sizes 1000x1000 mm - 500x1000 mm)

For size 500x500 mm: not necessary (normal packing at no charge)

1000x3000 - 500x1500: Wooden tray "FAO" whit lid stackable size 1.150x3.120x260 mm.


1000x1000 - 500x1000 - 500x500: Pallet whit wooden crate "FAO" stackable size 1.150x1.150x620 mm.

Nel caso fosse richiesta la seconda scelta, e fosse disponibile a magazzino, ulteriore sconto del 20%.

Should it be required the second choice, and it was out of stock, additional discount of 20 %

PREZZI NETTI AL RIVENDITORE

NET PRICE TO THE DEALER



CEREX

CERAMICHE