NOVITA`
2018



DIANFLEX®

...simili a nessuno.

NUOVI ARRIVI 2018



MOBILI DA CUCINA
SERIE PRATIKA

GIANNI ORO

140-240 LAVELLO INOX CON MOBILE COMPLETO DI PIEDINI MOD. PRATIKA



Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
080BD	cm 80 x 50 Bianco Dx	1		301,44	
080BS	cm 80 x 50 Bianco Sx	1		301,44	
080TD	cm 80 x 50 Teak Dx	1		301,44	
080TS	cm 80 x 50 Teak Sx	1		301,44	
120BD	cm 120 x 50 Bianco Dx	1		364,40	
120BS	cm 120 x 50 Bianco Sx	1		364,40	
120TD	cm 120 x 50 Teak Dx	1		364,40	
120TS	cm 120 x 50 Teak Sx	1		364,40	

Sottolavello completo di lavello in acciaio inox. Profondita' cm. 50. Altezza cm. 87. Il sottolavello e' montato per intero, completo di sifone e completamente imballato per intero, fornito con piedini e maniglie in ABS. Realizzato in truciolare nobilitato. Dx-Sx indica la posizione delle vaschette del lavello. Il lavello di colore teak presenta la caratteristica di avere le ante di colore teak mentre il rimanente della struttura e' di colore bianco.

140-241 BASE MOD. PRATIKA



Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
080B	cm 80 x 50 Bianco	1		206,05	
080T	cm 80 x 50 Teak	1		206,05	

Base in truciolare nobilitato, con due ante, piedini in e maniglie in ABS. Altezza cm. 87. Profondita' cm. 50. La base di colore Teak presenta la caratteristica di avere le ante di colore Teak mentre la struttura e' di colore bianco.

140-242 PENSILE MOD. PRATIKA



Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
040BD	cm 40 x 33 Bianco Dx	1		64,87	
040BS	cm 40 x 33 Bianco Sx	1		64,87	
040TD	cm 40 x 33 Teak Dx	1		64,87	
040TS	cm 40 x 33 Teak Sx	1		64,87	
080B	cm 80 X 33 Bianco	1		114,47	
080T	cm 80 X 33 Teak	1		114,47	

Pensile in truciolare nobilitato, con una o piu' ante, fornito con maniglie in ABS. Altezza cm. 60. Il pensile di colore Teak presenta la caratteristica di avere le ante di colore Teak mentre la struttura e' di colore Bianco.

140-243 SCOLAPIATTI MOD. PRATIKA



Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
080B	cm. 80 x 33 Bianco	1		137,36	
080T	cm. 80 x 33 Teak	1		137,36	

Pensile scolapiatti in truciolare nobilitato, con due ante e maniglie in ABS. Altezza cm. 60. Il pensile scolapiatti di colore Teak presenta la caratteristica di avere la ante di colore Teak mentre la struttura e di colore bianco. Fornito senza vaschetta raccogli gocce. Può essere abbinata vaschetta raccogli gocce nostro articolo 140-2900-080.


140-244 LAVELLO INOX CON MOBILE A CASSETTI E PIEDINI MOD. PRATIKA




Subcode	Misura/Colore	Conf.	Imb.	Euro	NewSubCode
120BD	cm. 120 x 50 Bianco Dx	1		455,97	
120BS	cm. 120 x 50 Bianco Sx	1		455,97	
120TD	cm. 120 x 50 Teak Dx	1		455,97	
120TS	cm. 120 x 50 Teak Sx	1		455,97	

Sottolavello completo di lavello in acciaio inox. Profondita' cm. 50. Altezza cm. 87. Il sottolavello e' montato per intero completo di sifone completamente imballato, fornito di piedini e maniglie in ABS. Realizzato in truciolare nobilitato. Dx-Sx indica la posizione delle vaschette del lavello. Il lavello di colore Teak presenta la caratteristica di evere le ante di colore Teak mentre la struttura e' di colore Bianco.


140-240-080BD	LAVATOIO INOX C/SOTT 80x50 B/DX C/PIEDE	L=80 P=50 H=87
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE




140-240-080BS	LAVATOIO INOX C/SOTT 80x50 B/SX C/PIEDE	L=80 P=50 H=87
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE




140-240-120BD	LAVATOIO INOX C/SOTT 120x50 B/DX C/PIEDI	L=120 P=50 H=87
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE




140-240-120BS	LAVATOIO INOX C/SOTT 120x50 B/SX C/PIEDI	L=120 P=50 H=87
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE




140-241-080B	LAVATOIO INOX C/SOTT 120x50 B/DX C/CASS+P/ALL	L=80 P=50 H=87
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE




140-242-040BD	PENSILE CM 40x33 BIANCO DX	L=40 P=33 H=60
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE




140-242-080B	PENSILE CM 80x33 BIANCO	L=80 P=33 H=60
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE




140-243-080B	SCOLAPIATTI CM 80x33 BIANCO	L=80 P=33 H=60
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE



140-244-120BD	LAVATOIO INOX C/SOTT 120x50 B/DX C/CASS+P/ALL	L=120 P=50 H=87
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE



140-244-120BS	LAVATOIO INOX C/SOTT 120x50 B/SX C/CASS+P/ALL	L=120 P=50 H=87
CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE



35°

1982 2017

DIANFLEX®

... simili a nessuno.

1982 2020

Catalogo-Listino

DIANFLEX CORPORATION
Catalogo-Listino
23ª Edizione

35 ANNI VERSARIO 1982 2017

Cari Lettori,
benvenuti nella Nostra realtà Dianflex

Quest'anno apriremo il catalogo con un messaggio importante, un messaggio che non sarà l'esaltazione di noi stessi ma il raccolto di ciò che in anni abbiamo seminato e che, seguendo un'ispirazione e un obiettivo, accompagnati da sempre dalla tradizione, ci ha permesso di poter essere sempre all'avanguardia.

Una tradizione intesa come realtà costruita su valori e legami che nascono da ciò che è interno all'azienda, da chi ci rappresenta all'esterno e dal modo in cui si lavora, permettendo al cliente di relazionarsi in ogni momento con qualsiasi persona all'interno dell'azienda.

Questo catalogo è molto più di un elenco di immagini e descrizioni, è molto più del lavoro di squadra di coloro che l'hanno progettato e prodotto, questo catalogo è l'essenza dei nostri sforzi per poter offrire ai nostri Clienti il meglio.

Ma oltre alla tradizione e al nostro modus operandi, le nostre più grandi eccellenze sono i nostri Clienti.

Ciò che siamo è conseguenza di ciò di cui ci circondiamo, e la qualità dei nostri clienti è origine e conseguenza dei nostri alti standard di qualità.

Innovazione, adattarsi alle circostanze e all'ambiente, mantenere equilibrio, stabilità, sintonia e sincronia con il mercato, anticipare i tempi, ridurre le distanze, non sono altro che un insieme di fili che concorrono, su di un solido telaio, a formare il migliore dei tessuti da poter offrire ai nostri Clienti.

Dianflex...ci presentiamo...

I dati contenuti nel presente catalogo possono subire variazioni o modifiche senza alcun preavviso.
I dati eventualmente riscontrati difformi dal cliente non possono essere motivo di contestazione della fornitura.

Questo catalogo è di proprietà esclusiva della DIANFLEX CORPORATION. Ogni riproduzione effettuata senza il consenso della DIANFLEX CORPORATION, verrà perseguita a termini di legge in materia. Tutti i diritti sono riservati.

Copyright © 2017 by DIANFLEX CORPORATION.

Organizzazione
Direttore Commerciale
Giovanni Varuzza

Progetto grafico e realizzazione
Ufficio Grafico Dianflex
Olimpia Blasi

Stampa
Grafica Metelliana
Mercato San Severino (SA)

I prezzi in vigore su questo listino possono subire variazioni senza preavviso. Il listino prezzi aggiornato sarà disponibile unicamente sul Nostro sito ***www.dianflex.com/ AREA DOWNLOAD > sezione AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI***
Pertanto prima di effettuare un ordine o un acquisto si invita a consultare questa sezione per verificare eventuali aggiornamenti.
Non si accettano reclami sui prezzi praticati per acquisti effettuati dopo una variazione di listino.

STRUTTURA CARDIO PROTETTA

official partner



Plastico Area DianFlex

Storia DF

NELL'ANNO 1982, ANTONIO DI MIERI FONDA LA DIANFLEX, DI (DiMieri) **AN** (Antonio) **FLEX** (flessibili)**, SPECIALIZZANDOSI NELLA PRODUZIONE E VENDITA DI FLESSIBILI IN LEGA PER RUBINETTI.**

LA NOSTRA STORIA

Egli intuisce che il mercato necessita di una figura intermedia tra le fabbriche ed i rivenditori. Da qui inizia la "Commercializzazione", con l'acquisto di prodotti idraulici direttamente in fabbrica e la "Tentata Vendita" dai clienti. Negli anni Novanta l'azienda cresce e migliora la sua struttura organizzativa, affermandosi come **leader nella distribuzione di materiale IdroTermoSanitario** anche sul mercato Internazionale.

LA NOSTRA EVOLUZIONE

L'Azienda assume la denominazione di "**DianFlex Corporation**" affiancando al processo di commercializzazione anche quello di produzione. Grazie a quest'altra intuizione DianFlex Corporation è in grado di aprire filiali in Italia e all'estero.

I NOSTRI OBIETTIVI

Continuare ad essere **azienda di riferimento nel settore IdroTermoSanitario**.



Negli anni ottanta inizia la storia DianFlex con questa macchina produzione flessibili.

LA NOSTRA MISSION

L'apprezzamento espresso dai clienti e i risultati eccellenti conseguiti dall'Azienda nel corso di questi anni, hanno confermato la **concreta efficienza della struttura organizzativa**, la determinazione a raggiungere e a consolidare quote di mercato sempre più ampie e l'esperienza delle risorse umane messe in campo.

Distribuire in tutto il Mondo i prodotti dei Brand Aziendali, forti di un'elevata qualità, perfettamente rispondenti alle esigenze di mercato.

35° ANNI DI ATTIVITA' E SUCCESSI

Quest'anno si festeggiano 35 anni di attività. Un evento unico, impegnativo ma di grande soddisfazione professionale. L' espressione di gratitudine e riconoscenza da parte della Dianflex Corporation va anche a tutti i clienti, fornitori, agenti e collaboratori che hanno contribuito al successo dell'azienda.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

1° *Qualità, Prodotti e Marchi*

Garantita da prodotti affidabili selezionati tra i migliori marchi, sempre in pronta consegna.


2° *Servizi di Logistica e Consegne*

Garantiti da una moderna piattaforma di magazzino e logistica, attraverso selezionati corrieri privati e nazionali.

3° *Consulenza ed Assistenza Clienti*

Garantita da un rete vendita agenti professionale ed efficiente, e da un qualificato personale in azienda.

Tutto questo porta la DianFlex ad essere economicamente e finanziariamente florida che, in tutti questi anni di attività ed indipendentemente dalle vicissitudini settoriali, è riuscita ad accrescere la propria quota di mercato, senza per questo rinunciare alla propria redditività.



Edition 2017



Il Catalogo-Listino comprende tutti gli aggiornamenti e le novità dell'azienda nell'ambito delle soluzioni offerte che includono l'arredo bagno e l'idraulica, riscaldamento e climatizzazione, pannelli solari, ferramenta e l'edilizia.

Il catalogo è composto da circa 1130 pagine. Si distingue per la variata veste grafica della copertina, per l'utilizzo del colore su tutte le pagine e per la suddivisione in sei sezioni principali.

Sul nostro sito www.dianflex.com, il catalogo può essere visualizzato nella versione sfogliabile oppure scaricato completamente in formato PDF.

ARREDO BAGNO/ SANITARI/ ACCESSORI	MINUTERIE IDRALULICHE/ RUBINETTERIA/ GIARDINAGGIO	SISTEMI DI CARICO PER IMPIANTI IDRAULICI	SISTEMI DI SCARICO PER IMPIANTI IDRAULICI	RISCALDAMENTO/ GAS/CLIMA	UTENSILI/ ATTREZZATURE/ FERRAMENTA/ EDILIZIA

LA DIANFLEX È L'UNICA AZIENDA CAPACE DI AMPLIARE NELL'ULTIMO ANNO LA PROPRIA GAMMA DI PRODOTTI CON OLTRE 2000 NUOVE REFERENZE...



Evoluzione



L'EVOLUZIONE DIANFLEX PASSA ANCHE DAL CATALOGO

Il Catalogo- Listino DIANFLEX testimonia un forte progresso negli anni (1982-2016).

NOI... *presenti*

DianFlex presenta ogni anno le sue nuove proposte alle più importanti manifestazioni italiane di settore. Il suo stand è sempre riconoscibile perchè originale, innovativo, inusuale e soprattutto creativo ed accogliente come la nostra sede ad Atena Lucana.

Fiera di Verona
24/28 • Febbraio 2016
PROGETTO FUOCO 2016





Presenti con la Nostra linea esclusiva di produzione Termocamini e Caldaie Biomassa Diankamin alla 10ª edizione della Mostra Internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione di legna!





CERSAIE
BOLOGNA • ITALY
26 - 30 SETTEMBRE 2016





Presenti anche al Cersaie 2016 con le Novità della Nostra linea Bagno Dianhydro, Prodotti che coniugano alta qualità estetica e funzionalità, caratteristiche che trovano riscontro in un valore economico equilibrato e accessibile a tutti.





Dianflex, struttura cardioprotetta

Oggi è possibile rendere più sicuro il proprio ambiente di lavoro con la presenza di un defibrillatore semiautomatico e un semplice corso BLSD (Basic Life Support).

L'Associazione ALFIS (*ASS. LIBERA FORMAZIONE E INFORMAZIONE PER LA SALUTE*) con i suoi Istruttori BLS-D primo soccorso e grazie alla sua professionalità, ha formato 12 dipendenti Dianflex ad operare in caso di emergenza per un arresto cardio-respiratorio (OPERATORI BLS-D). La Dianflex ha ricevuto il riconoscimento, cartaceo e digitale, di **"Struttura Cardioprotetta".**











Grande Successo al Dianflex Exibit ion Center

Dal 2016 è stata allestita un'area fiera con una mostra permanente con eventi organizzati, dove sarà possibile toccare con mano tutte le nostre esclusive produzioni ed acquistare direttamente in fiera con speciali PREZZI FIERA!

RICEVERETE NOTIZIE DEI NOSTRI PROSSIMI EVENTI DURANTE IL CORSO DELL'ANNO!

















Official Partner 2016

Insieme nel sogno della prima SERIE A







SEDE e Logisitca



Fontane, vele, onde.

PER LA NOSTRA AZIENDA CHE PRODUCE IDROTERMOSANITARI L'ELEMENTO PRIMARIO È L'ACQUA.

Con i suoi 5.400 mq di uffici, la DianFlex dispone di moderni ed ampi uffici commerciali, show room, sala riunioni, sala tecnica, ecc.

Gli uffici sono concepiti e realizzati secondo gli standard qualitativi più all'avanguardia.



Area Logistica

LA DIANFLEX OGGI DISPONE DI UNA PIATTAFORMA LOGISTICA TRA LE PIÙ ALL'AVANGUARDIA DEL CENTRO- SUD.



- un deposito di 5.900 mq (1)
- un magazzino meccanizzato Pick-Up di 10.600 mq (2)
- un'area scoperta di 180.000 mq
- nuova area logistica in fase di realizzazione di 11.000 mq (3)



Sono iniziate le operazione di costruzione dell'ampliamento di una terza area logistica di 11 000 mq.

SEDE e Logisitca

















I nostri Corrieri

BRT

CANTELMI

CURCIO

autotrasporti CHIRICHELLA CARMINE

AUTOTRASPORTI MICHELE CANTELMI

WEB *Mobile* SERVICE

SEMPRE ALL'AVANGUARDIA, LA DIANFLEX È STATA STORICAMENTE LA PRIMA AZIENDA DEL SETTORE A REALIZZARE UN SITO WEB PERFETTAMENTE INTEGRATO CON TUTTI I PRODOTTI DELL'AZIENDA, DI FACILE CONSULTAZIONE E NAVIGAZIONE.

www.dianflex.com



www.dianflex.com/mobile

PER CONSULTARE IL CATALOGO IN MOBILITÀ CON IPHONE - BLACKBERRY - HTC - SMARTPHONE



HOME



ELENCO REPARTI



SCELTA PRODOTTI



DETTAGLIO ARTICOLO



ESCLUSIVA AREA DEDICATA AI NOSTRI RIVENDITORI

per ordini on-line facili e veloci!

eWO WEB ORDER

Registrati su **www.dianflex.com/ewo**

Sul nostro sito www.dianflex.com troverai l'area per il login ad EWO WEB ORDER.

Attenzione. L'accesso è riservato solo a clienti rivenditori Dianflex, che si sono precedentemente registrati.

HELP DESK

SE SEI GIÀ UN NOSTRO CLIENTE E HAI BISOGNO DI UN SUPPORTO TECNICO PUOI CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO HELP DESK AL NUMERO:

0975 77 93 94

(Lun. - Ven. 09:00 – 12: 30 / 14:30 – 17:30)

Questo servizio fornirà informazioni circa l'utilizzo, l'impiego, le istruzioni e le caratteristiche di prodotti o il suggerimento di prodotti alternativi.

ASSISTANCE

SE HAI BISOGNO DI UN SERVIZIO ASSISTENZA PRODOTTI A MARCHIO

ATON

puoi contattare il Nostro servizio di Assistenza Tecnica al numero:

0975 77 93 19

(Lun. - Ven. 09:00 – 12: 30 / 14:30 – 17:30)

oppure via mail: assistenza@dianclima.com

Newsletter

Iscriviti alla nostra Newsletter!

ATTIVANDO IL SERVIZIO, POTRAI ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SU TUTTE LE NOVITÀ DIANFLEX!

La Nostra azienda cerca di instaurare quotidianamente un rapporto diretto e veloce con i propri clienti e con i propri partner, in modo da poter dare informazioni dettagliate ed in anteprima sui nuovi articoli disponibili sul mercato, sulle promozioni, le aggiunte al catalogo e molto altro ancora.



Le Newsletter sono corredate da brochure di presentazione, schede tecniche e informative chiare, foto dell'articolo, descrizioni, misure e prezzo di listino.

Inoltre troverai indicazioni sui prodotti correlati, abbinamenti e possibili compatibilità studiate da uno staff di esperti che lavorano costantemente per cercare di soddisfare al meglio le tue esigenze!



È POSSIBILE RICEVERE ANCHE "NOTIFICHE WHATSAPP" DALLA DIANFLEX, BASTERÀ:

- registrare sulla rubrica telefonica questo numero **345-8554279** con il nome **DianFlex News**
- inviare un messaggio tramite WhatsApp con scritto **DIANFLEX ON.**

Questo servizio di notifica vi permetterà di ricevere in tempo reale aggiornamenti su nuovi prodotti, specifiche tecniche di prodotti, suggerimenti, eventi aziendali, ecc.

(Se in futuro si desidera non ricevere notifiche basterà inviare un altro messaggio WhatsApp con il testo DIANFLEX OFF)

Qualità

LA GARANZIA DI UN PRODOTTO "BY DIANFLEX" È TESTIMONIATA DALLE NUMEROSE CERTIFICAZIONI DI PRODOTTI.

DNV-GL

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 =

Grazie all'elevato standard di qualità nei prodotti e servizi, DianFlex ha ottenuto il certificato D NV GL.

Accurati controlli di qualità, prima e dopo l'immissione sul mercato di un prodotto DianFlex, ci rendono sicuri di offrire prodotti di alta qualità.



Termocamino Ermes e Caldaia a Biomassa Genius Diankamin




Caldaie a gas Aton



Linea Termocamini a legna Diankamin

CODICE *Prodotto*



01 — 313-B1609 — 02 — NOVITA' — DIANAHYDRO — 12

RACCORDO A TEE FEMMINA DFX — 09



11 — Raccordo in ottone. — 04 — 05 — 06 — 07 — PZ MULTIPLI IN BUSTA — 10

03 — 13

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	160	5,77
0520	Diam. 3/4 x 20	10	90	8,84
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF			6,07
K0520	Diam. 3/4 X 20 -CONF			9,14

08

PER ORDINARE UN PRODOTTO E' NECESSARIO INDICARE IL CODICE PER INTERO, OSSIA:

313-B1609 + subcode 0416 = **313-B1609- 0416**

Lettura Codice Prodotti

01	IL CODICE MASTRO IDENTIFICA LA FIGURA DEL PRODOTTO
02	INDICA LA DESCRIZIONE COMPLETA DEL PRODOTTO
03	IL SUBCODE INDICA LA MISURA, LA TAGLIA O IL COLORE DEL PRODOTTO
04	SPECIFICA LA MISURA/IL COLORE/IL DETTAGLIO TECNICO
05	INDICA LA QUANTITA' CONTENUTA NELLA CONFEZIONE
06	INDICA LA QUANTITA' CONTENUTA NELL'IMBALLO
07	INDICA IL PREZZO DI LISTINO IN EURO A SECONDA DELL'UNITA' DI MISURA
08	IL SOTTOCODICE IN ROSSO INDICA UNA NUOVA SOTTOMISURA
09	INDICA UN NUOVO PRODOTTO
10	INDICA TIPO DI IMBALLO DEL PRODOTTO
11	INDICA LE CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE DEL PRODOTTO
12	INDICA IL MARCHIO DEL PRODUTTORE
13	L'EVENTUALE LETTERA "K" AGGIUNTA AD INIZIO SOTTOCODICE INDICA LA DISPONIBILITA' DELSINGOLO ARTICOLO CON IMBALLO IN BUSTA
	L'EVENTUALE LETTERA "F" AGGIUNTA AD INIZIO SOTTOCODICE INDICA LA DISPONIBILITA' DELSINGOLO ARTICOLO CON FASCETTA DI CABLAGGIO





RETE *Vendita*

- ABRUZZO
- BASILICATA
- CALABRIA
- CAMPANIA
- EMILIA-ROMAGNA
- FRIULI VENEZIA G.
- LAZIO
- LIGURIA
- LOMBARDIA
- MARCHE
- MOLISE
- PIEMONTE
  VALLE D'AOSTA
- PUGLIA
- SARDEGNA
- SICILIA
- TOSCANA
- UMBRIA
- TRENTINO
- VENETO



TEAM Magazzino



SUPERVISIONE MAGAZZINO



Mario

Addetti CONTROLLO PICKING



Gerardo



Luigi



Giuseppe



Angelo



Angelo



Ciro



Davide



Carlo



Addetti MOVIMENTAZIONE PICKING



Antonio



Pietro

Addetti ARRIVO MERCI



Francesco



Nicola



Giuseppe



Maurizio



Massimo

TEAM Magazzino

Addetti
PICKING ORDINE




Ciro


Vincenzo


Domenico


Franco


Giuseppe


Girolamo


Francesco


Sergio


Emilio


Vito


Francesco


Germano


Michele


Gianmichele


Gerardo


Michele


Giuseppe


Pasquale


Sebastiano


Ugo

Addetti
PICKING ORDINE GDO/ BRICO


Gianni


Angelo


Angelo

Addetti
MANUTENZIONE E VERIFICA RESI



LOGISTICA ORGANIZZATA DA:

GA.RI. S.R.L.
servizi di logistica presso terzi


Paolo


Giovanni


Carmine

TEAM Office



Lucio



Antonio E.



Toni



Giovanna



Mariarosaria



Salvatore



Cinzia



Enrico



Rosamaria



Rosa A.



Silvia



Rosanna



Marco



Romina



Michele



Yarena



A.D.M



Gianluca



Rossana



Mariapina



Simona



Ida



Giovanni



Nunzia



Antonietta



Giusy



Colomba



Remigio



Carmine



Massimiliano



Olimpia



Antonio S.



Maria



Cono



Rosa L.



Lorenzo



Anna



Pasquale



Vito



Nicolas

Adriano

In collaborazione con

vrservizi

Contatti DIRETTI

Gruppo	Ufficio	Nome Cognome	Tel. Diretto	E-mail
CENTRALINO	*Uff. Accettazione & Centralino*	COLOMBA CAPORALE	0975 - 779 301	-
	Numero Verde DianFlex	ROSA AQUINO	800 - 890 032	-
	Numero Verde DianClima	COLOMBA CAPORALE	800 - 629 627	-
DIREZIONALE	*Direzione Generale*	ANTONIO DI MIERI	0975 - 779 307	*antonio.dimieri@dianflex.com*
	Direzione Generale jr	Dott. GIANLUCA DI MIERI	0975 - 779 358	*gianluca.dimieri@dianflex.com*
	Direzione Commerciale	GIOVANNI VARUZZA	0975 - 779 302	*dircom@dianflex.com*
	Direzione Amministrativa	ROSSANA VARUZZA	0975 - 779 303	*amministrazione@dianflex.com*
	Direzione Finanziaria Clienti & Banche	Dott.ssa NUNZIA GALLO	0975 - 779 304	*amministra1@dianflex.com*
	Direzione Acquisti, Magazzino & Logistica	SALVATORE MANZOLILLO	0975 - 779 325	*salvatore.manzolillo@dianflex.com*
PROMOTER	*Capoarea Lazio*	Dott. CONO DINO SAVINO	339 - 1698622	*info.dinosavino@gmail.com*
	Capoarea Abruzzo, Marche, Toscana	Dott. LORENZO VARUZZA	335 - 5824980	*lorenzo.varuzza@dianflex.com*
	Promoter Commerciale Area Sud	VITO AMATO	348 - 4012559	*vito.amato@dianflex.com*
	Promoter Commerciale Area Brico	NICOLAS CANTELMI	389 - 5190293	*sales.promoter@dianflex.com*
AMMINISTRATIVO	*Amministrazione Clienti*	Dott. ENRICO REINA	0975 - 779 353	*amministra3@dianflex.com*
	Amministrazione Clienti	Dott. LUCIO GALIZIA	0975 - 779 321	*amministra2@dianflex.com*
	Amministrazione Clienti	ROMINA FEDERICO	0975 - 779 354	*amministra4@dianflex.com*
	Amministrazione Clienti/Contenziosi	CINZIA ISOLDI	0975 - 779 393	*ufficio.contenzioso@dianflex.com*
	Amministrazione Fornitori & Agenti	PASQUALE GALLO	0975 - 779 309	*contagefor@dianflex.com*
ACQUISTI ITALIA	*Buyer*	SALVATORE MANZOLILLO	0975 - 779 325	*salvatore.manzolillo@dianflex.com*
	Buyer	MARIAROSARIA DI SARLI	0975 - 779 305	*fornitori@dianflex.com*
	Buyer	Dott. ANTONIO ESPOSITO DELNEGRO	0975 - 779 315	*fornitori3@dianflex.com*
	Assistente Buyer	Dott.ssa GIOVANNA FERRARO	0975 - 779 355	*acquisti@dianflex.com*
	Preventivi Fuori Catalogo	Dott.ssa ROSA LAURINO	0975 - 779 324	*fornitori5@dianflex.com*
	Gestione & Sviluppo Articoli Nuovi	Dott. ANTONIO (TONI) ADDESSO	0975 - 779 328	*fornitori6@dianflex.com*
CONTROLLO DI GESTIONE	*Commercialista Interno*	Dott. MASSIMILIANO SCUTUMELLA	0975 - 779 337	*fornitori2@dianflex.com*
	Commercialista Consulente Esterno	Dott. ADRIANO RALLO	0975 - 779 314	*fornitori4@dianflex.com*
IMPORT/EXPORT	*Import/Export Manager*	ANTONIO SAVINO	0975 - 779 306	*impex@dianflex.com*
	Import/Export Amministrazione	MARIA SCARAMOZZA	0975 - 779 319	*exportoffice@dianflex.com*
	Import/Export Department	Dott. CONO CIRONE	0975 - 779 336	*export@dianflex.com*
VENDITE	*Evasione Ordini*	ROSA AQUINO	0975 - 779 317	*evasioneordini@dianflex.com*
	Clienti	ROSAMARIA LACERRA	0975 - 779 396	*areavendite2@dianflex.com*
	Riservato Agenti	MARCO CIMINO	0975 - 779 308	*agenti@dianflex.com*
	Riservato Agenti	ROSANNA IPPOLITO	0975 - 779 320	*info@dianflex.com*
	Clienti Direzionali/GDO	Dott.ssa MARIAPINA TREZZA	0975 - 779 356	*areavendite@dianflex.com*
	Assistente Direzione Commerciale	Dott.ssa SILVIA MELE	0975 - 779 302	*ufficiodircom@dianflex.com*
POST-VENDITE	*Reclami*	MICHELE CAPORRINO	0975 - 779 322	*reclami@dianflex.com*
	Resi	YARENA VASYLYNYN	0975 - 779 395	*postvendita@dianflex.com*
	Assistenza Clienti	CARMINE MAROTTA	0975 - 779 316	*assistenza@dianclima.com*
	Consulenza Prodotti HELP DESK	PAOLO DI NIGRIS	0975 - 779 394	
FATTURAZIONE	*Fatturazione Italia*	IDA ANGIONE	0975 - 779 310	*ida@dianflex.com*
	Fatturazione Italia	SIMONA SETARO	0975 - 779 357	*fatturazione4@dianflex.com*
	Fatturazione Italia	ANTONIETTA SETARO	0975 - 779 312	*fatturazione3@dianflex.com*
	Fatturazione Italia	GIUSY LANGONE	0975 - 779 339	*fatturazione5@dianflex.com*
IDENTITA' VISIVA	*Graphic Designer*	OLIMPIA BLASI	0975 - 779 334	*ufficiografico@dianflex.com*
C.E.D.	*Assistenza Software*	REMIGIO DARINO	0975 - 779 313	*software@dianflex.com*
	Assistenza Esterna Software & Hardware	PC STUDIO	0975 - 779 313	*gianpiero@dianflex.com*

Contatti UTILI

Centralino 0975 779 301

numero verde aziendale
Numero Verde 800-890032

numero verde assistenza climatizzazione
Numero Verde 800-629627

fax aziendale
0975 779 333

posta
S.S. 19 km 61 84030 Atena Lucana Scalo (SA)

e-mail
info@dianflex.com

web
www.dianflex.com

visita diretta in azienda
Autostrada A3 SA-RC /Uscita Polla
e/o Atena Lucana

seguici su facebook
facebook.com/dianfcorp

Come Ordinare

FAX 0975-779333

WEB www.dianflex.com/ewo

EMAIL info@dianflex.com

AGENTE Prendi un appuntamento con il tuo agente di zona 0975-779301 digita 0

Condizioni Generali di Vendita

ORDINI Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra Casa alla consegna anche parziale di quanto ordinato, senza nostra conferma.

PREZZI I prezzi in vigore su questo listino sono soggetti a variazione senza preavviso e non sono impegnativi senza nostra conferma. Il listino prezzi aggiornato sarà pubblicato sul sito www.dianflex.com / > Area Download - > sezione Aggiornamento Listino Prezzi.

RESI E RECLAMI Resi e reclami saranno valutati solo se trasmessi tramite il portale www.dianflex.com/ewo oppure tramite apposita applicazione del Vs. agente di zona. I reclami riferiti alla mancanza o danneggiamento di colli, nonché alla rottura di prodotti, devono avvenire contestualmente alla consegna, con annotazione specifica e dettagliata sulla bolla di consegna o lettera di vettura del corriere. I reclami riferiti alla mancanza di prodotti all'interno dei colli, devono avvenire entro 24 ore dal ricevimento merce con raccomandata o tramite gli applicativi sopra descritti.

NELLE ULTIME PAGINE DEL CATALOGO ELENCO COMPLETO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il Nostro Brand

DianHydro, l'esclusivo marchio rivolto ai prodotti di Arredo Bagno ed Idraulica.



DianKamin, l'esclusivo marchio rivolto ai prodotti di Termocamini e Pannelli Solari.



Linpha, l'esclusivo marchio rivolto ai prodotti della Linea Sanitari in Ceramica.



DianClima, l'esclusivo marchio rivolto ai prodotti di Climatizzazione.



Aton, l'esclusivo marchio rivolto ai prodotti di sistemi di Riscaldamento Elettrici e a Gas.



I VALORI CHE CI CONTRADDISTINGUONO VENGONO COMUNICATI ATTRAVERSO LA NOSTRA IDENTITÀ VISIVA E VERBALE.

Per cui da tempo, la DianFlex fa attività pubblicitaria attraverso i mezzi di comunicazione di massa: televisione, giornali e periodici, internet, ecc...

Il Packaging



Un altro elemento distintivo, a cui teniamo particolarmente, è il packaging: l'imballo personalizzato del Nostro prodotto.

Cataloghi e Brochure

Lo stesso vale anche per la realizzazione di cataloghi e brochure scaricabili in PDF dal Nostro sito *www.dianflex.com*



Reparti Merceologici

ARREDO BAGNO/ SANITARI / ACCESSORI



10/1 p.33

BOX DOCCIA, PARETI DOCCIA ATTREZZATE, IDROCABINE



10/2 p.50

VASCHE DA BAGNO



10/3 p.55

BASTONI, TENDE DOCCIA



11/1 p.61

DOCCETTE, SOFFIONI, SALISCENDI, BRACCI DOCCIA



11/2 p.91

PEDANE, TAPPETI DOCCIA, SEDILI WC, CERNIERE



12/1 p.126

SERIE ACCESSORI BAGNO, ACCESSORI BAGNO METAFORM




13/1 p.153

BATTERIE DI SCARICO, CASSETTE DI SCARICO, RICAMBI



13/2 p.208

GALLEGGIANTI, SFERE



14/1 p.216

MOBILI BAGNO E CUCINA, LAVELLI INOX, LAVANDERIA, SPECCHIERE, SCARPIERE



15/1 p.232

SERVIZI PUBBLICI



15/2 p.236

SOLUZIONI PER DIVERSAMENTE ABILI E TERZA ETA'



17/1 p.247

PIATTI DOCCIA, INFANZIA, BAGNI PUBBLICI, COMUNITA', TRITURATORI



18/1 p.259

SANITARI, LAVABI, LAVANDERIA IN CERAMICA, PILOZZI, LAVATOI

MINUTERIE IDRAULICHE/ RUBINETTERIE/ GIARDINAGGIO



20/1 p.329

GUARNIZIONI, MANICOTTI, SFERE, MORSETTI IN GOMMA




20/2 p.347

SIGILLANTI, SGORGANTI, PRODOTTI CHIMICI



21/1 p.367

CANOTTI, ROSONI, CURVETTE, CANNETTE, COPRIFORO



21/2 p.380

FISSAGGI, FASCETTE, COLLARI, STAFFE



22/1 p.408

FLESSIBILI DOCCIA, SUPPORTI, DOCCE DUPLEX



22/2 p.426

CARTUCCE UNIVERSALI RUBINETTERIE




22/3 p.432

RUBINETTERIA CUCINA



23/1 p.434

RUBINETTERIA BAGNO E RICAMBI



24/1 p.460

RUBINETTI SOTTOLAVABO, RUBINETTI SEMPLICI, ROMPIGETTI, AERATORI



24/2 p.479

RUBINETTERIA SANITARIA, TERMOSTATICI, ARRESTI RAPIDI




24/3 p.486

GIARDINAGGIO, IRRIGAZIONE, HOBBYSTICA, RACCOLTA RIFIUTI



24/4 p.510

RUBINETTI TEMPORIZZATI



25/1 p.512

RUBINETTERIA ZUCCHETTI



26/1 p.517

RUBINETTERIA ZUCCHETTI, ACCESSORI, RICAMBI



27/1 p.520

RUBINETTERIA PAINI



27/2 p.523

RUBINETTERIA MARIANI



27/3 p.539

RUBINETTERIA GROHE



27/4 p.546

RUBINETTERIA PAFFONI



28/1 p.558

RUBINETTI ELETTRONICI

Reparti Merceologici

SISTEMI DI CARICO PER IMPIANTI IDRAULICI



30/1 p.563

TUBI, RACCORDI IN PPR, OTTONE, RAME, BRONZO, MULTISTRATO, POLIBUTILENE



30/2 p.641

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO



32/1 p.645

COLLETTORI E COMPONENTI PER IMPIANTI



33/1 p.687

TUBI E RACCORDI PER POLIETILENE ED ELETTROSALDABILI



34/1 p.714

TUBI, RACCORDI ZINCATI, GHISA, ACCIAIO, OTTONE LUCIDO



34/2 p.735

SERBATOI, CONTENITORI



35/1 p.736

SFERE AUTOCLAVE, ELETTROPOMPE DIANFLEX, ACCESSORI ELETTROPOMPE



35/2 p.745

ANTINCENDIO



35/3 p.747

FLESSIBILI ALTA PRESSIONE, CONTATORI, TRATTAMENTO ACQUA



35/4 p.760

VALVOLAME PER ACQUA, RIDUTTORI DI PRESSIONE



35/5 p.778

ELETTROPOMPE LOWARA / DAB

SISTEMI DI SCARICO PER IMPIANTI IDRAULICI



36/1 p.787

TUBI DI SCARICO, RACCORDI DI SCARICO, SCARICO PLUVIALI



37/1 p.819

SIFONI, PILETTE, TUBI E RACCORDI SCARICO



38/1 p.865

CHIUSINI, TAPPI, POZZETTI

RISCALDAMENTO GAS/CLIMA



40/1 p.873

SCALDABAGNI, ACCESSORI E RICAMBI



40/2 p.896

FUMISTERIA



41/1 p.916

CALDAIE GAS, ACCESSORI



41/2 p.925

VALVOLE SICUREZZA, REGOLAZIONE, TERMOSTATI, AERAZIONE



41/3 p.936

TERMOCAMINI, BIOMASSA, CENTRALINE, CIRCOLATORI, SCAMBIATORI



41/4 p.963

CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, ACCESSORI CLIMA



41/5 p.985

RISCALDAMENTO, STUFE, PANNELLI SOLARI, FANCOILS, ASPIRATORI



42/1 p.1007

CENTRALINE GAS, VALVOLE, FLESSIBILI, REGOLATORI PER GAS



43/1 p.1033

RADIATORI, ACCESSORI



44/1 p.1057

TUBI GAS, GUAINE, ISOLANTI

UTENSILI/ ATTREZZATURE/ FERRAMENTA/ EDILIZIA



50/1 p.1063

UTENSILI, ATTREZZATURE PROFESSIONALI



60/0 p.1084

EDILIZIA GENERICA, PACKAGING, STOCCAGGIO MAGAZZINO

ARREDO BAGNO, SANITARI & ACCESSORI

BOX DOCCIA, PARETI DOCCIA ATTREZZATE, IDROCABINE

1-00A
BOX DOCCIA-VASCA IN ALLUMINIO
33



1-00C
BOX DOCCIA-VASCA CON IDROMASSAGGIO, IDROCABINE
35



1-00D
PARETI DOCCIA ATTREZZATE, COLONNE DOCCIA
37



1-00E
BOX DOCCIA-VASCA IN CRISTALLO
40



1-00F
BOX DOCCIA-VASCA IN CRISTALLO SAMO
44



1-00T
BOX DOCCIA-VASCA IN PVC
47



1-00Y
BOX DOCCIA-VASCA IN ALLUMINIO LINEA ECONOMY YVON
49

VASCHE DA BAGNO

1-01A
GUSCI VASCHE, VASCHE DA BAGNO COMPLETE
50



1-01B
VASCHE IDROMASSAGGIO
53

BASTONI, TENDE DOCCIA

1-02A
BASTONI DOCCIA-VASCA
55



1-02B
TENDE DOCCIA-VASCA
56

DOCCETTE, SOFFIONI, SALISCENDI, BRACCI DOCCIA



1-09
AREA DOCCIA BOSSINI GAMMA PRODOTTI
61



1-10A
DOCCETTE, DUPLEX DOCCIA, KIT DOCCIA, SHUT-OFF, IDROSCOPINI
67



1-10B
BRACCI DOCCIA, SOFFIONI DOCCIA
77



1-10C
SALISCENDI DOCCIA, ASTE DOCCIA, RICAMBI SALISCENDI
85

PEDANE, TAPPETI DOCCIA, SEDILI WC, CERNIERE



1-11A
PIATTI DOCCIA IN ACCIAIO E PVC
91



1-11B
TAPPETINI DOCCIA, PEDANE DOCCIA
92



1-11C
SEDILI WC DEDICATI, SEDILI WC UNIVERSALI
95



1-11E
ACCESSORI E RICAMBI PER SEDILI WC
120

SERIE ACCESSORI BAGNO, ACCESSORI BAGNO METAFORM



1-20A
ACCESSORI BAGNO SERIE IMMA
126



1-21C
PIANTANE, PORTASCOPINI, COMPLEMENTI BAGNO
130



1-21K
ACCESSORI BAGNO SERIE ANTIKA / SERIE SYSTER
133



1-22
ACCESSORI BAGNO SERIE LINEA METAFORM
134



1-22M
ACCESSORI BAGNO GAMMA CATALOGO METAFORM
135



1-23
ACCESSORI BAGNO SERIE LUCA METAFORM
144



1-24
ACCESSORI BAGNO SERIE ALLEGRA
146



1-25
ACCESSORI BAGNO SERIE OTTO
147



1-25D
ACCESSORI BAGNO SERIE D-LOOK
148



1-25E
ACCESSORI D'APPOGGIO SERIE ECHO
149



1-26
ACCESSORI BAGNO ANTICHIZZATI, RAMATI, BRONZATI
150

BATTERIE DI SCARICO, CASSETTE DI SCARICO, RICAMBI



1-30B
BATTERIE DI SCARICO DIANFLEX/CATIS
153



1-30C
BATTERIE DI SCARICO ITS
154



1-30D
BATTERIE DI SCARICO VARIE
155



1-31B
ACCESSORI E RICAMBI PER BATTERIE DI SCARICO
156



1-31C
ACCESSORI E RICAMBI PER BATTERIE DI SCARICO ITS
158



1-32A
CASSETTE DI SCARICO ESTERNE, CASSETTE A ZAINO
161



1-32B
CASSETTE DI SCARICO INCASSO, PLACCHE E CANOTTI
164



1-33A
ACCESSORI E RICMBI PER CASSETTE DI SCARICO ESTERNE
175



1-33B
ACCESSORI E RICAMBI PER CASSETTE DI SCARICO INCASSO
182

GALLEGGIANTI, SFERE



1-34A
GALLEGGIANTI
208

1-34B
SFERE PER GALLEGGIANTI
214

MOBILI BAGNO E CUCINA, LAVELLI INOX, LAVANDERIA, SPECCHIERE,



1-40A
MOBILI LAVATOI, PILOZZI IN RESINA
216



1-40B
MOBILI CUCINA, LAVELLI IN ACCIAIO
219



1-42
MOBILI DA BAGNO IN LEGNO
224



1-43
MOBILI DA BAGNO IN ARTE POVERA E SCARPIERE
227



1-45
SPECCHIERE
229

SERVIZI PUBBLICI



1-50
ACCESSORI PER SERVIZI PUBBLICI
232

SOLUZIONI PER DIVERSAMENTE ABILI E TERZA ETA'



1-51
ACCESSORI BAGNO PER DISABILI
236



1-52
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA PER DISABILI E TERZA ETA'
243

PIATTI DOCCIA, INFANZIA, BAGNI PUBBLICI, COMUNITA', TRITURATORI



1-78A
ACCESSORI PER SANITARIO, CASSETTE TRITURATRICI
247

1-79
PIATTI DOCCIA IN CERAMICA
250



1-79C
BAGNI PUBBLICI E COMUNITA'
253



1-79E
LINEA INFANZIA
256

1-79F
PIATTI DOCCIA IN TECNOPOLIMERO / EFFETTO PIETRA
258

SANITARI, LAVABI, LAVANDERIA IN CERAMICA, PILOZZI, LAVATOI



1-80C
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE CLIVIA
259



1-80E
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ECO
261



1-80F
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE FELCE
262



1-80K
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE KENZIA
265

1-80N
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE NEO-VICTORIA
267



1-80P
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE POLO
268

1-80V
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE VIOLA
269



1-81D
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE DEBBA
270

1-81J
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE JASMINE
272

1-81L
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE LOTUS
274



1-81N
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE NINFEA
277

1-81T
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE TIPO
279



1-82A
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE OCEANO
280



1-82C
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE CALLA
282



1-82E
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE COVER
283



1-82G
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE GAP
285

1-82H
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE HIBISCUS
287



1-82N
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE NEXO
289



1-82R
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ROYAL
291



1-82S
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE ASTER
294



1-82V
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE MALVA
297

1-82W
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE MERIDIAN
298

1-82X
IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE HALL
301



1-85L
LAVABI, LAVELLI E COMPLEMENTI IN CERAMICA
302



1-85V
PILOZZI E COMPLEMENTI IN CERAMICA
PER LA LAVANDERIA
320

1-86P
IGIENIGI SANITARI POZZI GINORI
324

GUARNIZIONI, MANICOTTI, SFERE, MORSETTI IN GOMMA



2-00A
SFERE E MINISFERE IN GOMMA
329



2-00B
GUARNIZIONI, ORING, TACCHETTI
331



2-00C
MORSETTI IN GOMMA
340



·00D
ANICOTTI IN GOMMA E PROLUNGHE WC
346

SIGILLANTI, SGORGANTI, PRODOTTI CHIMICI



2-01A
CANAPA E TEFLON
347



2-01B
SIGILLANTI, MASTICI, LUBRIFICANTI, NASTRI E SILICONI
349



2-01C
PASTA LAVAMANI E PASTA VERDE
359



2-01D
SGORGANTI E DISINCROSTANTI
360



2-01E
PRODOTTI HENKEL
364

CANOTTI, ROSONI, CURVETTE, CANNETTE, COPRIFORO



2-10A
CANOTTI DI SCARICO
367



2-10B
ROSONI, CODOLI E DADI
370



2-11A
CURVETTE E SQUADRETTE SOTTOLAVABO
372

2-11B
CANNETTE SOTTOLAVABO
373



2-11C
RACCORDI SOTTOLAVABO
375



2-12A
CESTELLI, TAPPI E COPRIFORO PER LAVABO
377

FISSAGGI, FASCETTE, COLLARI, STAFFE



2-12B
FASCETTE STRINGITUBO
380



2-12C
COLLARI DI RIPARAZIONE E RUBA-ACQUA
382



2-13
FISSAGGI PER EDILIZIA E IDRAULICA FISCHER
383



2-13B
ACCESSORI FISCHER SAMONTEC
398



2-14
FISSAGGI PER EDILIZIA E IDRAULICA DIANFLEX by OTER
399

FLESSIBILI DOCCIA, SUPPORTI, DOCCE DUPLEX



2-20
FLESSIBILI PER DOCCIA E MONOFORO CUCINA
408



2-21A
FLESSIBILI PARINOX PARIGI
413



2-21B
FLESSIBILI DIANFLEX
416



2-22A
DOCCETTE DUPLEX SEMPLICI
421



2-22B
SUPPORTI PER DOCCETTE
422

CARTUCCE UNIVERSALI RUBINETTERIE



2-23
CARTUCCE E VITONI UNIVERSALI PER RUBINETTERIE
426

RUBINETTERIA CUCINA



2-29
RUBINETTERIA PER CUCINA EXTRA SERIE
432

RUBINETTERIA BAGNO E RICAMBI



2-30A
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE TRADIZIONALI
434



2-30B
RICAMBI PER RUBINETTERIA TRADIZIONALE E MONOCOMANDO
437



2-32
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE CRETA
444



2-32R
RUBINETTERIA SERIE ARMONY
446



2-33
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE PUNTO 2
447



2-34
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE DIA-MON
449



2-35D
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE DELFINA
451



2-35I
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE INES
453



2-36Y
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE YVETTE
454



2-38
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE CLASS
455



2-39
RUBINETTERIA DIANFLEX SERIE MARZIA / SERIE DESIA
457

RUBINETTI SOTTOLAVABO, RUBINETTI SEMPLICI, ROMPIGETTI, AERATORI



2-40A
RUBINETTI SNODO
460



2-40B
RUBINETTI LAVATRICE
461



2-40C
RUBINETTI SOTTOLAVABO
466



2-40D
RUBINETTI PER CASSETTA E ORINATOI
469



2-41A
AERATORI PER RUBINETTI
470



2-41B
ROMPIGETTI PER RUBINETTI
477

RUBINETTERIA SANITARIA, TERMOSTATICI, ARRESTI RAPIDI



2-42A
RUBINETTERIA SANITARIA A LEVA
479



2-42B
RUBINETTERIA SANITARIA A PEDALE
480



2-43A
MISCELATORI TERMOSTATICI
483



2-43C
ARRESTI PASSORAPIDO
485

GIARDINAGGIO, IRRIGAZIONE, HOBBYSTICA, RACCOLTA RIFIUTI



2-44A
RUBINETTI DA GIARDINO, TUBO GIARDINAGGIO
486



2-44B
HOBBYSTICA, ATTREZZATURE VARIE, RACCOLTA RIFIUTI
489



2-44C
GIARDINAGGIO
492



2-44D
FONTANE DA GIARDINO
495



2-44E
IRRIGAZIONE, TUBI E RACCORDI ALA GOCCIOLANTE
496

RUBINETTI TEMPORIZZATI



2-45
RUBINETTERIA TEMPORIZZATA
510

RUBINETTERIA ZUCCHETTI



2-50F
RUBINETTERIA SERIE FLAT ZUCCHETTI
512



2-57
RUBINETTERIA SERIE 75 ZUCCHETTI
513



2-59
RUBINETTERIA SERIE DELFI ZUCCHETTI
515



2-60S
RUBINETTERIA STORICA ZUCCHETTI
516

RUBINETTERIA ZUCCHETTI, ACCESSORI, RICAMBI



2-64
RUBINETTI SANITARI ED ACCESSORI VARI ZUCCHETTI
517



2-65
DOCCE, SALISCENDI E TERMOSTATICI ZUCCHETTI
518



2-66
RICAMBI PER RUBINETTERIE ZUCCHETTI
519

RUBINETTERIA PAINI



2-70
RUBINETTERIA LINEA GAIA PAINI
520



2-71
RUBINETTERIA LINEA DEA PAINI
521

RUBINETTERIA MARIANI



2-72A
RUBINETTERIA MARIANI SERIE ASTRO 2
523



2-72C
RUBINETTERIA MARIANI SERIE ARTIC
524



2-72D
RUBINETTERIA MARIANI SERIE DOMINO
526



2-72E
RUBINETTERIA MARIANI SERIE EPIC
527



2-72M
RUBINETTERIA MARIANI SERIE MAXIMA
529



2-72N
RUBINETTERIA MARIANI SERIE ESSENZA
530



2-72P
RUBINETTERIA MARIANI SERIE POLAR
531



2-72Q
RUBINETTERIA MARIANI SERIE CUBIC
532



2-72R
RUBINETTERIA MARIANI SERIE MARTE
534



2-72S
RUBINETTERIA MARIANI SERIE SURF
535



2-72T
RUBINETTERIA MARIANI SERIE PLUTO
536



2-72Z
RICAMBI E ACCESSORI MARIANI
537

RUBINETTERIA GROHE



2-73B
RUBINETTERIA GROHE SERIE BAUEDGE
539



2-73E
RUBINETTERIA GROHE SERIE EUROECO
540



2-73M
RUBINETTERIA GROHE SERIE EUROSMART
541



2-73T
RUBINETTERIA GROHE SERIE EUROSTYLE
542



2-73V
RUBINETTERIA CATALOGO GROHE
543



2-73Z
RICAMBI E ACCESSORI GROHE
545

RUBINETTERIA PAFFONI



2-74B
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE BLU
546



2-74N
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE NETTUNO DUE
548



2-74R
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE RINGO
550



2-74S
RUBINETTERIA PAFFONI SERIE SLY
551



2-74T
RUBINETTERIA PAFFONI TRADIZIONALE SERIE NILO
553



2-74Z
RUBINETTI, ACCESSORI E RICAMBI PAFFONI
554

RUBINETTI ELETTRONICI



2-80
RUBINETTI ELETTRONICI
558

TUBI, RACCORDI IN PPR, OTTONE, RAME, BRONZO, MULTISTRATO,



3-00A
TUBI E RACCORDI IN POLIPROPILENE DIANFLEX
563



3-00B
ATTREZZATURA PER TUBI E RACCORDI IN POLIPROPILENE
568



3-01A
RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER ACQUA VIEGA
569



3-01B
ATTREZZATURA PER RACCORDI A PRESSARE VIEGA
572



3-02
RACCORDI A PRESSARE IN RAME E BRONZO PER GAS VIEGA
573



3-03
RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER GAS TIEMME
576



3-04F
RACCORDI ITAP FIT
579



3-04M
RACCORDI MULTI-FIT ITAP
580



3-05T
TUBO E RACCORDI IN POLIBUTILENE
582



3-09
SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO
641



3-10
TUBO IN RAME DIANFLEX
587



3-10K
TUBO IN RAME SCTUBES
589



3-11
RACCORDI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME
590



3-12
TUBO E RACCORDI PER COBRA-PEX TIEMME
594



3-13
RACCORDI TIEMME PER MULTISTRATO
596



3-13A
RACCORDI UNIVERSALI TIEMME PER RAME, PEXAL, MULTISTRATO
599



3-13B
RACCORDERIA A STRINGERE DFX PER MULTISTRATO
601



3-13C
TUBO MULTISTRATO
603



3-14
RACCORDI A COMPRESSIONE CON TENUTA O-RING PER ACQUA TIEMME
607



3-15
RACCORDI IN RAME A SALDARE
609



3-16
PRODOTTI ED ATTREZZI PER SALDATURA
613



3-17A
RACCORDI A PRESSARE TIEMME PER TUBO MULTISTRATO
615



3-17B
ATTREZZATURA PER RACCORDI MULTISTRATO A PRESSARE
620



3-17G
RACCORDI A PRESSARE TIEMME PER TUBO MULTISTRATO GAS
622



3-17P
RACCORDI A PRESSARE IBP PER TUBO MULTISTRATO
626



3-18
RACCORDI IN BRONZO A SALDARE
628




3-19
RACCORDI IN OTTONE GIALLO
630



3-19B
RACCORDI IN OTTONE BANNINGER
635

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO



3-09E
SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO ERCOS
641



3-09T
SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO TIEMME
642

COLLETTORI E COMPONENTI PER IMPIANTI



3-20A
COLLETTORI ED ACCESSORI TIEMME
645



3-20B
COLLETTORI ED ACCESSORI VARI
651



3-21
COLLETTORI, RACCORDI E VALVOLE FAR
654



3-22
COLLETTORI, RACCORDI E VALVOLE SANTANGELO
667



3-23
COLLETTORI, RACCORDI E VALVOLE CALEFFI
673

TUBI E RACCORDI PER POLIETILENE ED ELETTROSALDABILI



3-30A
TUBO IN POLIETILENE PER ACQUA ED ALTRI USI
687



3-30B
TUBO IN POLIETILENE PER GAS
689



3-31
RACCORDI PER POLIETILENE PLASSON
690



3-31F
RACCORDI FILETTATI IN PP PLASSON
694



3-31U
RACCORDI PER POLIETILENE PLASSON COMPATTI UNO
696



3-32
RACCORDI PER POLIETILENE IN OTTONE BUGATTI
698



3-32I
RACCORDI PER POLIETILENE IN OTTONE ITAP
700



3-32T
RACCORDI PER POLIETILENE IN OTTONE TIEMME
702



3-33
RACCORDI PER POLIETILENE DIANFLEX
704



3-33B
RACCORDI FILETTATI IN POLIAMMIDE PA
707



3-34A
RACCORDI PEAD ELETTROSALDABILI
710



3-34B
ATTREZZATURA PER RACCORDI PEAD ELETTROSALDABILI
713

TUBI, RACCORDI ZINCATI, GHISA, ACCIAIO, OTTONE LUCIDO



3-40
RACCORDERIA ZINCATA IN GHISA ATUSA
714



3-41
RACCORDERIA ZINCATA IN GHISA
721



3-42
RACCORDERIA IN ACCIAIO
723



3-42A
RACCORDERIA IN ACCIAIO INOX
726



3-43B
RACCORDERIA OTTONE CROMO BANNINGER
728

SISTEMI DI CARICO PER IMPIANTI IDRAULICI



3-44A
BARILOTTI ZINCATI
731



3-44B
SCORREVOLI ZINCATI
733



3-45
TUBI ZINCATI IN BARRE
734

SERBATOI, CONTENITORI



3-49A
SERBATOI / CONTENITORI PER ALIMENTI-ACQUA
735

SFERE AUTOCLAVE, ELETTROPOMPE DIANFLEX, ACCESSORI ELETTROPOMPE



3-50A
SFERE AUTOCLAVE, ACCESSORI PER ELETTROPOMPE
736



3-50B
ELETTROPOMPE DIANFLEX
744

ANTINCENDIO



3-50C
CASSETTE ANTINCENDIO ED ACCESSORI
745

FLESSIBILI ALTA PRESSIONE, CONTATORI, TRATTAMENTO ACQUA



3-51
FLESSIBILI PER ALTA PRESSIONE
747



3-52
CONTATORI PER ACQUA E ACCESSORI
748



3-53A
FILTRI PER ACQUA / DEFANGATORI
751



3-53B
CARTUCCE PER ACQUA
756



3-53C
SISTEMI TRATTAMENTO ACQUE
759

VALVOLAME PER ACQUA, RIDUTTORI DI PRESSIONE



3-54A
VALVOLE E RUBINETTI A SFERA
760



3-54B
RIDUTTORI DI PRESSIONE
771



3-54C
VALVOLE DI RITEGNO
773



3-54D
VALVOLE E RACCORDI PER ACQUA
775

ELETTROPOMPE LOWARA / DAB



3-55
ELETTROPOMPE LOWARA ED ACCESSORI
778



3-56D
ELETTROPOMPE DAB
782

TUBI DI SCARICO, RACCORDI DI SCARICO, SCARICO PLUVIALI



3-60
TUBI E RACCORDI IN PPR VALSIR
787



3-60B
AUTOMATISMI DI SCARICO VALSIR
795



3-60C
PRODOTTI VALSIR
798



3-61
TUBI, RACCORDI E SIFONI IN PVC-PEHD AD INCOLLAGGIO
800



3-62
TUBI E RACCORDI IN PVC RIGIDO COLORE ARANCIO
804



3-63
TUBI E RACCORDI CON SISTEMA FONOASSORBENTE SILERE VALSIR
809



3-63T
TUBI E RACCORDI CON SISTEMA FONOASSORBENTE TRIPLUS VALSIR
811



3-64
TUBI E RACCORDI PER SCARICHI PLUVIALI
814



3-65D
TUBI E RACCORDI IN PPR DIANHYDRO
815



3-65G
TUBI E RACCORDI GABBAPLAST
818

SIFONI, PILETTE, TUBI E RACCORDI SCARICO



3-70A
SIFONI IN OTTONE, DISOTTURATORI
819



3-70B
PILETTE IN OTTONE
821



3-70C
COLONNE DI SCARICO VASCA
824



3-70T
SIFONAME A MARCHIO TEA
826



3-71A
SIFONI IN PLASTICA, SIFONI LAVATRICE
831



3-71B
SIFONI, PILETTE, TUBI E RACCORDI IN PLASTICA BONOMINI
834



3-71C
TUBI E RACCORDI DI SCARICO IN PLASTICA
848



3-71D
PILETTE IN PLASTICA, CESTELLI PILETTE
851



3-71L
SIFONI E PILETTE IN PLASTICA A MARCHIO LIRA
855



3-72A
RACCORDI PER LAVATRICE
861



3-72B
TUBI PER LAVATRICE
863

CHIUSINI, TAPPI, POZZETTI



3-80
CHIUSINI E CANALI DI SCARICO
865



3-81
TAPPI E POZZETTI DI SCARICO IN PVC-PP
867



3-82
SIFONI DOCCIA-VASCA IN PP E PEHD
869

SCALDABAGNI, ACCESSORI E RICAMBI



4-00D SCALDABAGNI A GAS MARCHIO ATON — 873



4-00J SCALDABAGNI A GAS MARCHIO JUNKERS — 874



4-00R RICAMBI SCALDABAGNI GAS — 876

4-00S SCALDABAGNI A GAS MARCHIO HERMANN SAUNIER DUVAL — 881



4-00X SCALDABAGNI A GAS MARCHIO CHAFFOTEAUX — 882



4-01A SCALDABAGNI ELETTRICI MARCHIO ATON — 884



4-01X SCALDABAGNI ELETTRICI, POMPE DI CALORE, A MARCHIO CHAFFOTEAUX — 886



4-02 RESISTENZE E TERMOSTATI UNIVERSALI — 889



4-03 RESISTENZE E TERMOSTATI SIMAT — 893



4-04 RESISTENZE E TERMOSTATI SITAM — 894



4-05 VALVOLE PER SCALDABAGNI — 895

FUMISTERIA



4-09A FUMISTERIA PER CALDAIE — 896



4-09B FUMISTERIA PER STUFE A PELLETS — 902

4-09C FUMISTERIA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE — 904



4-09D FUMISTERIA IN ALLUMINIO PER STUFE A PELLET — 910



4-09E FUMISTERIA ECOPELLET PER STUFE — 913



4-09F FUMISTERIA PER STUFE A LEGNA — 914



4-12C CANNE FUMARIE IN ACCIAIO E CAPPELLI ZINCATI — 942

CALDAIE GAS, ACCESSORI



4-10J CALDAIE A GAS MARCHIO JUNKERS — 916

4-10S CALDAIE A GAS MARCHIO HERMANN SAUNIER DUVAL — 919



4-10X CALDAIE A GAS MARCHIO CHAFFOTEAUX — 920



4-11A COPRICALDAIE, TUBI ED ESALATORI — 923

VALVOLE SICUREZZA, REGOLAZIONE, TERMOSTATI, AERAZIONE



4-11B VALVOLE DI SICUREZZA E VALVOLE DI ZONA — 925



4-11C TERMOSTATI E CRONOTERMOSTATI — 926



4-11D SISTEMI DI AERAZIONE — 929

TERMOCAMINI, BIOMASSA, CENTRALINE, CIRCOLATORI, SCAMBIATORI



4-12A CENTRALINE ELETTRICHE — 936



4-12B
CIRCOLATORI, ELETTROVALVOLE, SCAMBIATORI E GRUPPI IDRAULICI
939



4-12C
CANNE FUMARIE IN ACCIAIO E CAPPELLI ZINCATI
942



4-12D
TERMOCAMINI, STUFE PELLET, CALDAIE BIOMASSA
953



4-12E
ACCESSORI CAMINETTI
960

CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, ACCESSORI CLIMA



4-13A
BARRIERE D'ARIA
963



4-13B
CLIMATIZZATORI DIANCLIMA
964



4-13D
ACCESSORI PER CLIMATIZZATORI
966



4-13E
ATTREZZATURE PER CLIMATIZZATORI
971



4-13F
DEUMIDIFICAZIONE E PURIFICAZIONE D'ARIA
978



4-13H
RACCORDERIA PER CLIMATIZZATORI
979



4-13L
CLIMATIZZATORI LG
981



4-13S
CLIMATIZZATORI HERMANN SAUNIER DUVAL
982



4-13Z
CLIMATIZZATORI MITSUBISHI
983

RISCALDAMENTO, STUFE, PANNELLI SOLARI, FANCOILS, ASPIRATORI



4-14B
STUFE A LEGNA DAL ZOTTO
985



4-14C
STUFE A PELLET DAL ZOTTO
987



4-14D
CUCINE A LEGNA DAL ZOTTO
991



4-15
PANNELLI SOLARI, IMPIANTI ED ACCESSORI
993



4-15F
BOLLITORI E TERMO ACCUMULATORI
999



4-15J
SOLARE TERMICO JUNKERS BOSCH
1000



4-16
FAN COILS, RADIATORI GAS E ACCESSORI
1001



4-16R
FAN COILS E CHILLER RHOSS
1004



4-16V
ASPIRATORI ELETTRICI
1006

CENTRALINE GAS, VALVOLE, FLESSIBILI, REGOLATORI PER GAS



4-20
CENTRALINE GAS
1007



4-21
REGOLATORI PER GAS
1009



4-22
FLESSIBILI PER GAS, ACQUA E RISCALDAMENTO
1012



4-23
RACCORDI PER GAS
1018



4-24
VALVOLE E RUBINETTI A SFERA PER GAS
1020



4-25A
ELETTROVALVOLE GAS
1030



4-25B
RILEVATORI GAS
1031



4-25C
CASSETTE E CONTATORI PER GAS, GIUNTI DIELETTRICI
1032

RADIATORI, ACCESSORI

4-30
RADIATORI A COLONNA
1033



4-31
RADIATORI PRESSOFUSI NOVA FLORIDA
1037



4-32
RADIATORI TERMO-ARREDI
1040



4-32D
RADIATORI TERMO-ARREDI DE LONGHI
1043



4-33A
ACCESSORI PER RADIATORI
1045



4-33B
VALVOLE E DETENTORI PER RADIATORI
1051



4-33C
COMPLEMENTI PER RADIATORI
1056

TUBI GAS, GUAINE, ISOLANTI




4-40A
TUBI E GUAINA PER IMPIANTI GAS
1057



4-40B
GUAINE ISOLANTI PER IMPIANTI
1058

UTENSILI, ATTREZZATURE PROFESSIONALI



5-01
UTENSILI PER L'IDRAULICA
1063



5-02
UTENSILI PER LAVORAZIONE TUBI
1065



5-03
UTENSILI PER L'INSTALLAZIONE TUBI
1068



5-04
UTENSILI PER SALDATURE E BRASATURE
1071



5-05
PRESSATRICI RADIALI E PINZE
1073



5-07
UTENSILI DA TAGLIO
1074



5-08
UTENSILI MANUALI, CHIAVI E INSERTI
1077



5-09
UTENSILI PER MISURARE, MARCARE
1079



5-10
UTENSILI VARI PER EDILIZIA
1080



5-11
UTENSILI PER IMPIANTI ELETTRICI
1082



5-12
VALIGETTE, BORSE, SET UTENSILI
1083

EDILIZIA GENERICA, PACKAGING, STOCCAGGIO MAGAZZINO



6-00F
EDILIZIA GENERICA
1084



6-01P
SISTEMI DI PACKAGING
1088



6-01V
SISTEMI DI STOCCAGGIO E ARREDO MAGAZZINO
1091

BRANDS Edition 2017

MARCHIO	presente in queste pagine
ALA	902-903, 913-915
ALDERSTORFER	150-151, 370-372, 375, 416, 423, 462-463, 467-469
ALTHEA	250-251, 280-281, 283-284, 291-293, 303-305, 313-314
APELL	219-221, 363
ARTIPLASTIC	966-969
Arvedi	734
ATLAS FILTRI	751-759
ATON	873, 884-885, 890-892, 953, 993-998, 1031, 1040-1042, 1057
ATUSA	714-720, 939
BAMPI new	212
carrara &matta	95-98, 102, 104-105, 109-111, 113-114, 116-117, 120, 122, 269
bonomini	175-176, 182, 242, 335-336, 378, 800-803, 819-821, 824, 834-847, 861-863, 867-869, 967-968, 1057
JUNKERS Bosch Thermotechnik	874-875, 916-918, 1000
ACTARIS	749
BOSSINI	61-66, 236, 408, 422, 470
BRINKO	1063, 1066-1067, 1069-1071, 1073-1074, 1077, 1079, 1082-1083
BUGATTI	463, 466-467, 698-699, 760-769, 776, 1023-1027, 1052-1054
CALEFFI	673-686
	348, 351-356, 358-362, 1059
	153, 156-157, 182, 208-209, 214
cewal	739, 926-928, 937-938, 1030-1031
Chaffoteaux	882-883, 886-888, 920-922
CMS	749
COMAP	628-629, 1007-1010, 1013, 1015, 1032, 1054
CORDIVARI	735, 737-738, 742, 939, 994-995, 999
CR	121, 128, 161-162, 175-177, 211, 229, 236
DAB new	782-783, 939-940
Dal Zotto	985-992
DIANCLIMA	587, 963-965, 968-970, 972, 976-978, 1002, 1074
	1083, 1088-1089, 1091-1094
DIANHYDRO	33-35, 37-38, 40-43, 47-49, 54-60, 67-83, 85-116, 118, 120-124, 126-131, 133, 150-153, 155-157, 168, 175-180, 200-201, 209-212, 214-218, 221-225, 227-241, 243-246, 251-252, 257-259, 261, 269, 272, 282, 292, 311, 320, 322-323, 336, 341, 347-349, 355-357, 360, 362-363, 367-374, 376-382, 399, 402-409, 411-412, 416-424, 426-429, 431-445, 447-450, 454-456, 460-464, 467, 469-472, 475-479, 483, 485-498, 521, 558-559, 563-568, 582-588, 601-608, 612-618, 640, 651-653, 687-689, 695, 704-706, 710, 713, 721-722, 726-727, 730, 738-739, 741-744, 747, 750, 752, 760, 763, 765-766, 768, 774-775, 777, 802, 814-816, 819-825, 831-833, 848-854, 861-865, 867, 869, 896, 923, 926-927, 942, 945, 967, 973-974, 976, 1055, 1063, 1065, 1071, 1084, 1088-1091, 1093
DIANHYDRO	55, 95, 127, 209, 375, 422, 434-435, 437-438, 440-441, 749, 825
d.b.TEC	247
DIANKAMIN	358, 901, 903, 905-906, 923-924, 929, 936-937, 939, 941-952, 957-962, 996, 1007, 1012-1014, 1018-1019, 1029, 1032, 1045-1049, 1059, 1083
DIANKAMIN 2.0	956-957
DIANKAMIN PLUS	953-955
DIANKAMIN DIGITAL STORE	955-956
DeLonghi	1034-1036, 1043-1044
Eden	1002-1003
EFFEBI	761, 764-765, 777, 1027
elbi	735-737, 994
ENOLGAS	766-767, 769, 1011, 1024-1025, 1027-1028
ERCOS	641, 1033-1034, 1047, 1053
ESBE	991, 997-998
EURORAMA	76, 374, 443, 457-459
DIAN	79, 120-123, 179-180, 331-343, 345, 347-348, 368, 370-372, 375, 377-378, 380, 401, 403, 406, 408, 411-412, 416-418, 421, 424, 426-427, 439-440, 461-463, 467, 470-471, 476-477, 488, 567, 592, 601-602, 651, 704-705, 714-715, 717-718, 760-764, 766-767, 773, 851, 861-863, 889-890, 895, 1012, 1014-1015, 1018-1019, 1022-1024, 1026-1027, 1029, 1045, 1048-1049, 1052, 1089
	654-666, 1063
	355, 361-362, 997
FARG	209-211, 214, 486-487, 771
FIRST	337, 850, 865-866, 929-935, 968, 1006
fischer	357, 383-398
F.I.V. new	651, 769-770, 1020-1021
	329-346, 819
	199, 815, 817-818
GEBERIT	162-163, 168-170, 178, 191-195, 208, 825, 833, 852-853
glass 1989	35-36, 50-54, 91
	382
GROHE	75, 83, 89-90, 170-171, 195-198, 412, 483-484, 539-545, 558
Quality & Responsibility Henkel	364-366
Huber	446
HydrALL	213, 420, 451-453, 488, 743, 755-756, 758
Conex Bänninger	609-612, 626-627, 635-640, 728-730
idral	234, 435, 469, 479-482, 558
	926, 928, 941, 998
irritec	499-509
ISOCLIMA	587-588
ltap	461-463, 579-581, 700-701, 760-763, 766-768, 773, 775-776, 1022, 1046-1047, 1051-1055
	346
todini	154, 158-160, 172, 208

BRANDS Edition 2017

MARCHIO	presente in queste pagine
KARIBA	171-172, 198-199
SCTubes	589
LG	981
LINPHA	253-254, 256-257, 262-264, 272-273, 302-303, 305-322
XLIRA	214, 855-860
LOWARA	778-781
LUISE	740-741
R.M. MANFREDI	745-746
MARAL	1015-1016
MARIANI	71, 73, 75, 83-84, 90, 425, 483, 523-538, 768
Mariel	971-976, 979
MATIC	740
	1056
	510-511
METAFORM	38-39, 71, 78, 85-88, 119, 124, 134-149, 230, 236, 349
B METERS	748
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	983-984
MORGANTI	332-334, 338, 890, 1014-1015, 1047-1048, 1050
mut	755, 925, 998
NEOPERL	472-475, 478
Nicoll	603-605
nmc	358, 1058-1059
NOVA FLORIDA	1001-1002, 1037-1039, 1048
OLI	155, 161-163, 172-173, 175, 180-181, 205-208, 211-212, 854
OFFICINE RIGAMONTI	648, 750, 771-772, 775-776
OTER	399-402, 723-725, 731-733, 1033, 1045-1046
POZZI-GINORI	324-325

MARCHIO	presente in queste pagine
paini	76, 90, 464-465, 479, 483-484, 546-557
Paini	430, 520-522
PARIGI	410, 413-415, 1012-1013, 1016-1017
Parker	940
PLASSON	690-697, 710-711, 1065
Ponsi	819
CASSETTE PUCCI	162, 164-167, 173, 177-178, 182-190, 236
RBM	399
RAK ceramics	125, 265-266, 274-278, 287-288, 294-297
Recanati service	711-712
REMS	620, 1065, 1073
RHOSS	1004-1005
Roca	172, 200, 225-226, 250, 255, 259-260, 267-271, 279, 285-286, 289-290, 298-301
ROTHENBERGER	613, 819, 1049, 1065-1066, 1068-1069
	667-672
samo	44-46
SANITRIT	247-249, 971
Saunier Duval	881, 919, 982
seitron	926, 936-937, 993
SIME Group	218, 320, 814, 865
SIRAI	50, 91, 234, 253
STABILE	614, 896-900, 904-912
STANLEY	1071-1072
Stir Blitz	202-203
OMP	369, 468, 476, 826-830, 867
	889-890, 893-894

MARCHIO	presente in queste pagine
TIEMME	466, 576-578, 590-600, 603-605, 607-608, 615-619, 622-624, 630-634, 642-650, 699, 702-703, 730, 993, 1051, 1063, 1065
TREMOLADA & C	203-205
TUBISPA	734
UNIVAL	895, 925
valsir	163, 173-174, 181, 213, 603-604, 625, 787-800, 809-813, 851, 870
VECAMco	968, 1006
viega	168, 439, 569-575, 866, 1073
VIKY	348-351, 359
VitrA	123
VT	739-740
WIGAM	971-972, 974-977, 979-980, 1065, 1068
ZUCCHETTI.	76, 90, 425, 484, 512-519

DIVISIONE **BRICO**



ALLESTIAMO IL TUO NEGOZIO CON SISTEMA INNOVATIVO DI VENDITA "FAI DA TE"

DO IT YOURSELF

SCEGLI GLI ARTICOLI CHE PREFERISCI SUI RIPIANI INFERIORI

DIANFLEX IS
YOUR PROFESSIONAL PARTNER





per informazioni contattare:



DIANFLEX® CORPORATION since 1982

DIVISIONE **BRICO**

AGENZIA V.R. SERVIZI Srl
Nicolas Cantelmi

cell. 389 5190293

sales.promoter@dianflex.com
www.dianflex.com

ARREDO BAGNO/ SANITARI/ACCESSORI



10/1 p.33

BOX DOCCIA, PARETI DOCCIA ATTREZZATE, IDROCABINE



10/2 p.50

VASCHE DA BAGNO



10/3 p.55

BASTONI, TENDE DOCCIA



11/1 p.61

DOCCETTE, SOFFIONI, SALISCENDI, BRACCI DOCCIA



11/2 p.91

PEDANE, TAPPETI DOCCIA, SEDILI WC, CERNIERE



12/1 p.126

SERIE ACCESSORI BAGNO, ACCESSORI BAGNO METAFORM




13/1 p.153

BATTERIE DI SCARICO, CASSETTE DI SCARICO, RICAMBI



13/2 p.208

GALLEGGIANTI, SFERE



14/1 p.216

MOBILI BAGNO E CUCINA, LAVELLI INOX, LAVANDERIA, SPECCHIERE, SCARPIERE



15/1 p.232

SERVIZI PUBBLICI



15/2 p.236

SOLUZIONI PER DIVERSAMENTE ABILI E TERZA ETA'



17/1 p.247

PIATTI DOCCIA, INFANZIA, BAGNI PUBBLICI, COMUNITA', TRITURATORI



18/1 p.259

SANITARI, LAVABI, LAVANDERIA IN CERAMICA, PILOZZI, LAVATOI

DIANFLEX
CORPORATION

Catalogo-Listino

23ª Edizione

100-BX1

PARETE FISSA SERIE B-LUX MODELLO PESANTE



SCATOLA IN CARTONE

Parete fissa in alluminio con finitura RAL 9010 - Profilo alluminio H cm. 4 - Pannelli in acrilico 3mm - Altezza cm. 185

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm. 68-72	1		179,05
80	cm. 78-82	1		191,92
90	cm. 88-92	1		204,97

100-BX2

BOX DOCCIA SERIE B-LUX 2 LATI MODELLO PESANTE



SCATOLA IN CARTONE

Cabina doccia in alluminio con finitura RAL 9010 Compensazione guide cm. 10 + cm. 10 - Profilo alluminio H. 4 cm - Chiusura magnetica - Scorrimento su cuscinetti a sfera in ottone plastificati -Pannelli in acrilico 3 mm - Altezza cm. 185.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm. 59-70	1		333,94
7080100	69/80 x 89/100	1		390,78
7080120	69/80 x 109/120	1		390,78
708090	69/80 x 79/90	1		333,94
80	cm. 69-80	1		333,94
90	cm. 79-90	1		333,94

100-BXC

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE SERIE B-LUX



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia estensibile e reversibile a 4 ante di cui 2 fisse e 2 scorrevoli curve. Lo scorrimento silenzioso è assicurato da cuscinetti regolabili per eventuali fuori squadra. Chiusura magnetica. Lastre: 3 mm le lastre piane e 4 mm le lastre curve.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm 78-81	1		461,83
90	cm 88-91	1		461,83

100-BXR1

KIT CUSCINETTI DI RICAMBIO PER BOX B-LUX (PZ. 8)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rotelline di ricambio per la serie B-LUX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			17,76

100-MB1

BOX DOCCIA A NICCHIA 1 LATO APERTURA SCORREVOLE BIANCO "SERIE YORK"

SCATOLA IN CARTONE

Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Altezza cm. 185. Pannelli in acrilico 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
105	cm. 102-106	1		332,98
110	cm. 107-111	1		332,98
115	cm. 112-116	1		332,98
120	cm. 117-122	1		332,98

100-MB1S

BOX DOCCIA A NICCHIA 2 ANTE CON SOFFIETTO "SERIE YORK"



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Compensazione 5 cm. Altezza cm. 185. Pannelli in acrilico 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm. 97-101	1		336,64
70	cm. 69-73	1		263,46
75	cm. 73-77	1		263,46
80	cm. 77-81	1		263,46
85	cm. 81-85	1		336,64
87	cm. 85-89	1		336,64
90	cm. 89-93	1		336,64
95	cm. 93-97	1		336,64

100-MB2

BOX DOCCIA 2 LATI "SERIE YORK"



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010.Chiusura con guarnizione magnetica. Prodotto finito già assemblato; elevata compensazione. Altezza cm. 185. Pannelli in acrilico 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm. 64-74	1		263,46
7090	cm. 64-74 x 80-90	1		263,46
80	cm. 70-80	1		263,46
90	cm 80-90	1		263,46

100-MBCI

BOX DOCCIA SEMICIRCOL.IDEAL STANDARD AP.SCORREVOLE CENTR. "SERIE YORK"



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia semicircolare realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. La chiusura è dotata di guarnizione magnetica. Altezza 185 cm. Pannelli ante fisse in acrilico 2 mm. Pannelli ante scorrevoli in acrilico 4 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm. 78-82	1		343,96
90	cm. 88-92	1		373,23

100-MBVS

PARETE VASCA 3 ANTE A SOFFIETTO "SERIE YORK"



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia realizzato interamente in alluminio con finitura RAL 9010. Chiusura a soffietto. Altezza 140 cm. Pannelli in acrilico 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
135	cm 46-135	1		179,30

100-MP

PARETE FISSA PER BOX DOCCIA SERIE YORK

SCATOLA IN CARTONE

Parete fissa realizzata interamente in alluminio. Altezza cm. 185

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm 69-73	1		142,70
80	cm 77-81	1		142,70
90	cm 85-89	1		142,70

100-HA08

DIANHYDRO

BOX DOCCIA AD ANGOLO MODELLO KILIMANGIARO CON IDROMASSAGGIO



SCATOLA IN CARTONE

Idrocabina idromassaggio: 8 getti orientabili, soffione doccia superiore, doccetta multifunzione, struttura in ABS con seduta incorporata, miscelatore acqua, specchio, mensole, luce e pannello di controllo; Piatto in acrilico, vetro temperato 5 mm. P... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 900 x 900 x h2150	1		1.289,57

100-XBV

glass 1989

BOX COMBINATO IDRO VASCA-CABINA MOD. CANYON BIANCA CON PANNELLI



SCATOLA IN CARTONE

Idrovasca con Cross Control e idrocabina manuale. 6 getti whirlpool, colonna di scarico E. T. P., idrocabina a 8 getti verticale, asta con diffusore doccia a 4 effetti, miscelatore termostatico. Profili bianchi, accessori cromati. Pannelli in cristal... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SX	Versione sx	1		4.734,07

100-XCBV

glass 1989

BOX COMBINATO VASCA E IDROCABINA MOD.SINAI BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Vasca con idrocabina, colonna di scarico E. T. P., idrocabina 8 getti verticale, asta con diffusore doccia a 4 effetti, miscelatore termostatico. Profili bianchi, accessori cromati. Pannelli in cristallo temperato 5mm. Dimensioni cm 170x70x220H. Com... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SX	Versione sx	1		2.763,22

100-XR1

glass 1989

BOX DOCCIA RETTANGOLARE IDROMASSAGGIO MOD. HARZ S/BAGNO VAPORE



SCATOLA IN CARTONE

Idrocabina rettangolare con profili di colore bianco e accessori interni cromati. Pannelli in cristallo temperato, spessore 3 mm. Per ulteriori specifiche richiedere scheda tecnica. Altezza h. 228

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 90 x 70 destra	1		2.371,60
SX	cm 90 x 70 sinistra	1		2.371,60

100-XK2

NOVITA'

glass 1989

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE AUTOPORTANTE MOD. KAMET





SCATOLA IN CARTONE

Colonna doccia attrezzata con mensola portaoggetti. Miscelatore termostatico e deviatore. 2 getti verticali multifunzione orientabili. Piatto doccia h130 mm. Doccetta multifunzione con asta saliscendi. Tettuccio con soffione doccia ø300mm cromato luc... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 100x100	1		2.394,67
70100	cm 70x100	1		2.394,67
7090	cm 70x90	1		2.394,67
80100	cm 80x100	1		2.394,67
80120	cm 80x120	1		2.394,67
90	cm 90x90	1		2.394,67

100-XKC

NOVITA'

glass 1989

CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE AUTOPORTANTE MOD. KAMET CIRCOLARE





SCATOLA IN CARTONE

Colonna doccia attrezzata con mensola portaoggetti. Miscelatore termostatico e deviatore. 2 getti verticali multifunzione orientabili. Piatto doccia h130 mm. Doccetta multifunzione con asta saliscendi. Tettuccio con soffione doccia ø300mm cromato luc... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 100x100	1		2.394,67
90	cm 90x90	1		2.394,67

100-XQKR

glass 1989

BOX DOCCIA CRISTALLO MULTIFUNZIONE CON IDROMASSAGGIO MOD. KIRA



SCATOLA IN CARTONE

Versione manuale con 6 getti verticali, doccetta e profili bianchi. Cristallo temperato trasparente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70100	cm 70x100	1		3.680,42
80120	cm 80x120	1		3.680,42
90	cm 90x90	1		3.680,42

NUOVI ARRIVI



Un angolo di relax per il vostro bagno.

kamet
IDROCABINA

dianflexcorporation
Box Doccia & Co

100-PAB

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MODELLO BALI





SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in vetro temperato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 20 x H 140

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca			371,24
N	Nera			371,24

100-PAC NOVITA'

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. CAYMAN





SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano , soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 22 x H 160 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		496,37

100-PAF

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. FORMENTERA



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 15 x H 150

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco			328,25

100-PAG

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. GIGLIO



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 25 x H 160

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca			334,33

100-PAI NOVITA'

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. IBIZA



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in vetro temperato. 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 24 x H 150 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		440,75

100-PAK

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. KALAMOS



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca			268,33

100-PALI

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. LIPARI





SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 22 x H 150

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca			389,48
N	Nera			389,48

100-PAMA

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MAUI



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in abs verniciato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 21 x H 140

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
N	Nera			294,99

100-PAP NOVITA'

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. PANAREA



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in bamboo. funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 155 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		549,00

100-PAR NOVITA'

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. RODI



WATERFALL LED

SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano , soffione, getto orizzontale, effetto cascata con Led. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 150 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		421,69

100-PAS NOVITA'

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. SANTORINI



WATERFALL LED

SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio inox spazzolato AISI 304. 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano , soffione, getto orizzontale, effetto cascata con LED. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni L. 20 x H 160 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		507,06

100-PAV

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. VELVINA





SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in vetro temperato, 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Completo di laccio doccia in acciaio inox. Dimensioni: cm L. 25 x H 150

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
N	Nera			381,23

100-PBRO NOVITA'

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. BROADWAY



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio Inox AISI 304; 2 anni di garanzia; 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, effetto cascata, getto orizzontale, anticalcare. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150:200; Dimensioni: L. 20 ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		514,91

100-PC

DIANHYDRO

PARETE ATTREZZATA MODELLO CAPRI



SCATOLA IN CARTONE

Parete attrezzata in ABS: doccetta a 5 getti, flessibile doccia con attacco conico da 150 cm, 6 getti idromassaggio, soffione in plastica, braccio doccia in zama. H130cm, L32 cm. Flessibili inox (1/2" x 35 cm) per allacciamento alla rete idrica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 1300 x 360	1		238,16

100-PCRY

METAFORM

PARETE ATTREZZATA IDROTERAPICA MULTIFUNZIONE MOD. CRYSTAL



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in vetro temperato e Pvc; 2 anni di garanzia; 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm150:200; Dimensioni: L25 x H160; Ingombro con soffione 53.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		461,39
LL	Lilla	1		461,39
NE	Nero	1		461,39
VR	Verde	1		461,39

100-PD

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MODELLO DANUBIO



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in alluminio verniciato, 3 funzioni selezionabili : doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox, doppia aggraffatura, estensibile cm 150:200.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		426,13
NE	Nera	1		426,13

100-PLO

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. LOIRA INOX



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio inox spazzolato AISI 304. Tre funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzonatale. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150/200. Dimensioni: L15.5 x H157.5. Ingombro con soffione 43.5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		426,13

100-PMAN

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. MANHATTAN



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio inox; 2 anni di garanzia; 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150:200; Dimensioni: L. 25 x H. 160; Ingombro con soffione 52.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			502,10

100-PN

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MODELLO NILO



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in alluminio verniciato, doccetta a mano in ottone cromato , 4 getti con funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, effetto "cascata", getto orizzontale. Flessibile in acciaio inox, doppia aggraffatura. Dimensioni: H. 156.5 x L. 20

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		632,86
NE	Nero	1		632,86

100-PNIA

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. NIAGARA INOX LUCIDO



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio inox lucidato AISI 304, 4 getti con funzioni selezionabili, doccetta a mano, soffione effetto "cascata", getto orizzontale, flessibile inox doppia aggraffatura estensibile150/200.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		568,18

100-PRIO

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE IDROTERAPICA MOD. RIO



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in bamboo; 2 anni di garanzia; 3 funzioni selezionabili: doccetta a mano, soffione, getto orizzontale, anticalcare. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150:200; Dimensioni: L25 x H150. Ingombro con soffione 53.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bamboo	1		502,10

100-PVIT

NOVITA'

METAFORM

PARETE ATTREZZATA MULTIFUNZIONE MOD. VITTORIA CON LED



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio inox, 4 funzioni selezionabili: doccetta a mano 1 getto anticalcare , soffione, getto orizzontale "massage", effetto cascata. Flessibile in acciaio inox doppia aggraffatura, estensibile cm 150-200. Dimensioni: L. 20 x H. 160.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		532,67

100-PZMN01

NOVITA'

METAFORM

RICAMBIO MISCELATORE/DEVIATORE MANHATTAN E NIAGARA



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		139,52

100-EABC

BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO TRASPARENTE 6MM AMBRA



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia semicircolare realizzato interamente in alluminio. Pannelli trasparenti in cristallo temperato spessore 6 mm, apertura centrale, chiusura magnetica. Altezza 190.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C80	cm 80x80			826,55
C90	cm 90x90			857,34

100-EALF

PARETE FISSA CRISTALLO TRASPARENTE 6MM PER BOX AMBRA



SCATOLA IN CARTONE

Parete fissa realizzata interamente in alluminio. Pannelli trasparenti in cristallo temperato spessore 6 mm. Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C70	cm 70			339,86
C80	cm 80			367,09
C90	cm 90			384,86

100-EALS

1 LATO CRISTALLO TRASPARENTE 6MM PER BOX ANGOLO AMBRA



SCATOLA IN CARTONE

Apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Cristallo 6mm. Altezza 190 cm. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare due LATI. Ad esempio: per realizzare un 70x90 bisogna ordinare 100-EALS-C070 + 100-EALS-C090.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C070	cm 68/70			345,78
C080	cm 78/80			363,54
C090	cm 88/90			383,67
C100	cm 98/100			418,01
C120	cm 118/120			446,43

100-EANL

NICCHIA SCORREVOLE 2 ANTE CRISTALLO TRASPARENTE 6MM AMBRA



SCATOLA IN CARTONE

Nicchia per doccia di altezza 190 cm ad un'anta fissa ed una scorrevole su carrello a meccanismo sganciabile. Pannelli in cristallo temperato spessore 6 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C099	cm 99 -102			544,72
C118	cm 118 -121			651,30
C138	cm 138 -141			667,87
C148	cm 148-151			714,06
C158	cm 158-161			747,21
C168	cm 168-171			767,35

100-EAZ02

KIT 8PZ SOLO ROTELLINE DI RICAMBIO PER BOX DOCCIA LINEA AMBRA



SCATOLA IN CARTONE

Attenzione solo rotelline (senza parti in plastica e viterie) di ricambio per tutta la serie di box doccia linea AMBRA escluso il box circolare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		34,74

100-EAZ03

PZ.2 ROTELLINE DI RICAMBIO COMPLETE DI PARTI PLASTICHE E VITERIA AMBRA




BUSTA SENZA GANCIO/FORO


Ricambio per tutti i box doccia della linea Ambra escluso il box circolare. Kit composto da due rotelline complete di parti in plastica e viteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		28,42

100-GTB1

1 LATO PER DOCCIA ANGOLARE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL






SCATOLA IN CARTONE

Cristallo 6 mm con apertura ad ante scorrevoli in vetro temperato e chiusura magnetica. H.190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare 2 LATI anche di misure diverse. (es. 70x90)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C100	cm 100			212,18
C120	cm 120			230,03
C70	cm 70			192,00
C80	cm 80			198,00
C90	cm 90			203,90




100-GTBC

NOVITA'

BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO TRASPARENTE LINEA ESSENTIAL





SCATOLA IN CARTONE

Box circolare cristallo 6 mm a quattro ante, due fisse laterali e due scorrevoli. Vetro temperato. Chiusura magnetica. H. 190 cm. Conforme agli Standard EN 14428:2004+A1:2008.


subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C80	cm 80			378,91
C90	cm 90			399,04

100-GTN1

NOVITA'

NICCHIA SCORREVOLE 2 ANTE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL





SCATOLA IN CARTONE

Nicchia per doccia ad un'anta fissa ed una scorrevole (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, profilo cromato... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C100	cm 96 - 100			331,89
C120	cm 116 - 120			344,33
C140	cm 136 - 140			358,87




100-GTN2

NOVITA'

NICCHIA SCORREVOLE 4 ANTE CRISTALLO LINEA ESSENTIAL





SCATOLA IN CARTONE

Nicchia per doccia a due ante fisse e due scorrevoli (2 cuscinetti a doppio rullo per la guida superiore e 2 cuscinetti monorullo con il pulsante di sganciamento porta per la guida inferiore), in vetro temperato trasparente da 6 mm, profilo cromato, ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C160	cm 156 - 160			448,43
C170	cm 166 - 170			462,39



100-GTPF NOVITA'

PARETE FISSA CRISTALLO LINEA ESSENTIAL



SCATOLA IN CARTONE

Parete fissa in vetro temperato trasparente da 6 mm e profilo cromato. Tolleranza riducibilità 2 cm. Altezza 190 cm. Prodotto fabbricato conforme ai Standard EN 14428:2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C70	cm 68 - 70			183,91
C80	cm 78 - 80			190,53
C90	cm 88 - 90			197,02

100-GTPV NOVITA'

PARETE VASCA ESSENTIAL



SCATOLA IN CARTONE

1 pannello girevole in cristallo temperato da 6 mm trasparente, profilo in alluminio cromato altezza 140 cm. Reversibile. La cerniera è dotata di un meccanismo automatico di sollevamento/abbassamento che consente di posizionare in modo preciso la par... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C70	cm 70			198,27

100-QB2 NOVITA'

BOX DOCCIA 2 LATI CRISTALLO OPACO 4MM SERIE QUATTRO





SCATOLA IN CARTONE

Angolo scorrevole quattro ante. Doppio carrello nella parte superiore. Profili in alluminio cromo. Vetro Chinchillà 4 mm. Scorrimento su cuscinetti regolabili. Altezza 190 cm. Chiusura Magnetica. Ante sganciabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7080	cm 70 - 80			404,46
7090	cm 60-70 / 80-90			404,46

100-QBC NOVITA'

BOX DOCCIA CIRCOLARE CRISTALLO OPACO 4 MM SERIE QUATTRO





SCATOLA IN CARTONE

Tondo scorrevole quattro ante. Doppio carrello nella parte superiore. Profili in alluminio cromo. Vetro Chinchillà 4 mm. Scorrimento su cuscinetti regolabili. Altezza 190 cm. Chiusura Magnetica. Ante sganciabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm 77 - 79			476,96

100-QPF NOVITA'

PARETE FISSA CRISTALLO OPACO 4 MM SERIE QUATTRO





SCATOLA IN CARTONE

Parete fissa. Possibile abbinamento all'angolo. Possibile utilizzo come divisorio. Profili in alluminio cromo. Vetro Chinchillà 4 mm. Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm 68 - 70			263,28
80	cm 78 - 80			282,36

R100-G01 NOVITA'

GUARNIZIONE PERIMETRALE PER VETRO FISSO LINEA ESSENTIAL



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lunghezza cm 190			1,99

R100-G02 NOVITA'

GUARNIZIONE A BAFFO PER LINEA ESSENTIAL




SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lunghezza cm 190			1,99

R100-G03 NOVITA'

COPPIA GUARNIZIONE CHIUSURA MAGNETICA PER PORTA LINEA ESSENTIAL



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lunghezza cm 190			13,88

R100-G04 NOVITA'

KIT MANIGLIA PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL



SFUSO A VISTA

Maniglia completa per porta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			10,14

R100-G05 NOVITA'

KIT PZ. 8 CUSCINETTI PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL



SFUSO A VISTA

kit completo per box doccia 2 lati composto da 8 cuscinetti: n° 4 per la guida superiore a doppio rullo; n°4 per la guida inferiore monocuscinetto con il pulsante di sganciamento porta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			37,28

R100-G06 NOVITA'

KIT ACCESSORI DI FISSAGGIO PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL



SFUSO A VISTA

Kit completo per box doccia 2 lati composto da: n°8 fine corsa; n° 4 fermi per lato fisso; n° 12 coprivite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			3,32

R100-G07 NOVITA'

ANGOLO DI RICAMBIO PER BOX DOCCIA LINEA ESSENTIAL



SFUSO A VISTA


.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2,56

100-FAUB2

BOX 2 LATI CRISTALLO 3MM AMERICA UP





SCATOLA IN CARTONE


Box angolo a quattro ante, apertura ad ante scorrevoli, due fisse e due apribili. Legenda: U= profilo cromo lucido; S= vetro stampato; Altezza 185 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6816US	cm 64-70; U-S	1		799,74
6817US	cm 70-76; U-S	1		835,55
6818US	cm 76-82; U-S	1		841,52
6822US	cm 82-88; U-S	1		865,40
6823US	cm 88-94; U-S	1		907,17
6824US	cm 70-76x88-94; U-S	1		890,76
6830US	cm 64-70x82-88; U-S	1		866,89
6840US	cm 76-82x96-102; U-S	1		919,11
6898US	cm 64-70x118-124; U-S	1		944,47
6899US	cm 76-82x118-124; U-S	1		969,84

100-FAUC4

BOX CIRCOLARE 4 ANTE CRISTALLO 3MM AMERICA UP





SCATOLA IN CARTONE


Box circolare scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali. Legenda: U= profilo cromo lucido; S=vetro stampato; Altezza 185 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6870US	cm 71.5-75.5	1		1.226,47
6872US	cm 86-90	1		1.257,81
6873US	cm 76-80	1		1.224,98

100-FAUL2

PORTA A LIBRO CRISTALLO 3MM AMERICA UP





SCATOLA IN CARTONE


Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno. Legenda: U= profilo cromo lucido; S= vetro stampato; Altezza 185 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6831US	cm 68-76	1		783,33
6832US	cm 77-85	1		795,27
6833US	cm 86-94	1		823,62
6834US	cm 95-103	1		857,93

100-FAUN2

NICCHIA SCORREVOLE A 2 ANTE CRISTALLO 3MM AMERICA UP





SCATOLA IN CARTONE

Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile. Legenda: U= profilo cromo lucido; S=vetro stampato; Altezza 185 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6805US	cm 136-143	1		816,16
6806US	cm 146-153	1		875,84
6807US	cm 156-163	1		942,98
6808US	cm 166-173	1		968,35
6841US	cm 113-120	1		731,11
6842US	cm 121-128	1		769,90
6843US	cm 129-136	1		792,28

100-FAUPF

PARETE FISSA CRISTALLO 3MM AMERICA UP



SCATOLA IN CARTONE


Parete fissa per abbinamenti con box doccia serie America Up e America Plus. Legenda: U= profilo cromo lucido; S=vetro stampato; Altezza 185 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6819US	cm 68-76	1		407,33
6820US	cm 77-85	1		432,70
6821US	cm 86-94	1		446,13

100-FAUPS

PORTA A SALOON CRISTALLO 3MM AMERICA UP





SCATOLA IN CARTONE


Apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno. Legenda: U= profilo cromo lucido; S=vetro stampato; Altezza 185 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6826US	cm 68-76	1		692,32
6827US	cm 77-85	1		705,74
6828US	cm 86-94	1		765,43
6829US	cm 95-103	1		798,25

100-FNCB2

1 LATO CRISTALLO 8MM PER BOX ANGOLO NEW CEE





SCATOLA IN CARTONE


Apertura ad anta scorrevole, una fissa con pannelli da 6mm e una apribile da 8mm. Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente; Altezza 190 cm. ATTENZIONE: per completare un box ad angolo bisogna ordinare due LATI

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7216UT	cm 68-72; U-T	1		592,35
7217UT	cm 73-77; U-T	1		605,78
7218UT	cm 78-82; U-T	1		620,70
7219UT	cm 83-87; U-T	1		635,62
7220UT	cm 88-92; U-T	1		652,03
7280UT	cm 97-101; U-T	1		680,38
7282UT	cm 117-121; U-T	1		716,19

100-FNCBV

BOX VASCA PIEGHEVOLE 2 ANTE CRISTALLO 6MM NEW CEE





SCATOLA IN CARTONE


Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1697UT	cm 120-122; U-T	1		626,67

100-FNCC4

BOX CIRCOLARE 4 ANTE CRISTALLO 6MM NEW CEE





SCATOLA IN CARTONE


Box circolare scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali. Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente; Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7252UL	cm 86.5-88.5; UL-T	1		1.241,39
7253UL	cm 76.5-78.5; UL-T	1		1.205,58

100-FNCL2

PORTA A LIBRO CRISTALLO 6MM NEW CEE





SCATOLA IN CARTONE


Porta a due ante a soffietto, apertura con ante pieghevoli verso l'interno. Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente; Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7207UT	cm 68-76	1		848,98
7208UT	cm 77-85	1		908,66
7209UT	cm 86-94	1		935,52
7210UT	cm 95-103	1		959,39

100-FNCN2

NICCHIA SCORREVOLE A 2 ANTE CRISTALLO 6MM NEW CEE





SCATOLA IN CARTONE

Apertura laterale ad anta scorrevole, una fissa ed una apribile. Reversibile. Legenda profili: Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente; Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7212UT	cm 95-103; U-T	1		793,78
7213UT	cm 104-112; U-T	1		799,74
7214UT	cm 113-121; U-T	1		837,05
7236UT	cm 139-147; U-T	1		910,16
7241UT	cm 122-130; U-T	1		863,90
7242UT	cm 131-139; U-T	1		886,28

100-FNCPB NOVITA'

PORTA BATTENTE CRISTALLO 6 MM NEW CEE



SCATOLA IN CARTONE

Porta ad un'anta battente con apertura verso l'esterno. Legenda U= profilo cromo lucido; T= trasparente; Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6067UT	cm 60-67; U-T	1		619,22
6876UT	cm 68-76; U-T	1		641,59
7785UT	cm 77-85; U-T	1		663,99
8694UT	cm 86-94; U-T	1		687,86

100-FNCPF

PARETE FISSA CRISTALLO 6MM NEW CEE



SCATOLA IN CARTONE


Parete fissa per abbinamenti con box doccia serie New Cee. Legenda profili: Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente; Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7223UT	cm 68-74; U-T	1		405,84
7224UT	cm 75-81; U-T	1		425,24
7225UT	cm 81-87; U-T	1		429,71
7226UT	cm 88-94; U-T	1		452,09

100-FNCPS

PORTA SALOON CRISTALLO 6MM NEW CEE





SCATOLA IN CARTONE


Apertura ad ante battenti verso l'interno e verso l'esterno. Legenda profili: Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente; Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7230UT	cm 68-76; U-T	1		669,94
7231UT	cm 77-85; U-T	1		690,82
7232UT	cm 86-94; U-T	1		714,70
7233UT	cm 94-102; U-T	1		735,59
7234UT	cm 104-112; U-T	1		759,46
7235UT	cm 112-120; U-T	1		784,82

100-FNCRS

BOX STONDATO RETTANGOLARE CRISTALLO 6MM NEW CEE





SCATOLA IN CARTONE

Rettangolare stondato scorrevole a quattro ante, due fisse laterali e due apribili frontali. Legenda: U= profilo cromo lucido; T=trasparente; Altezza 190 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7293UL	cm 70x90; U-T	1		1.284,66

100-S2

BOX DOCCIA 2 LATI A SOFFIETTO RIDUCIBILE MOD. ROSY



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto modello ad angolo con apertura riversibile, riducibile nelle misure indicate. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
90	cm. 90 x 90	1	16	118,62

100-S3

BOX DOCCIA 3 LATI A SOFFIETTO RIDUCIBILE MOD. CONO



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto 3 lati, riducibile con apertura centrale. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm. 90-90-90	1	16	166,38

100-T1

BOX DOCCIA A NICCHIA SOFFIETTO RIDUCIBILE MODELLO ONOFRIO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto modello a nicchia con apertura laterale reversibile,riducibile nelle misure indicate. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm. 100 - 120	1	36	110,89
120	cm. 120 - 140	1	24	118,75
140	cm 140 - 170	1	24	156,11
65	cm. 65 - 80	1	36	89,26
80	cm. 80 - 100	1	36	95,16

100-T2

BOX DOCCIA 2 LATI SOFFIETTO RIDUCIBILE MODELLO LORIS LUX



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm 70 x 70	1	24	120,72
7090	cm 70 x 90	1	24	126,61
80	cm 80 x 80	1	24	126,61
80120	cm 80 x 120	1	24	152,17
90	cm. 90 x 90	1	24	132,51

100-T3

BOX DOCCIA 3 LATI LUX RIDUCIBILE MOD. STEFY LUX



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto modello ad angolo, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
90	cm 90-90-90	1	16	198,57

100-T30 NOVITA'

BOX DOCCIA 3L SOFFIETTO RIDUCIBILE 90-70 APERTURA CENTRALE LUX



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto 3 lati, riducibile con apertura centrale. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. I cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70100	cm. 70x100x70	1		228,06
90	cm 90-90-90	1	4	216,27

100-TC

BOX DOCCIA CIRCOLARE A SOFFIETTO MOD. ILARIA LUX



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto semicircolare, NON riducibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70DF	cm 70 x 70 Dianflex	1	16	192,67
75DF	cm 75 x 75 DianFlex	1	16	192,67
80DF	cm 80 x 80 DianFlex	1	16	192,67
90DF	cm 90 x 90 DianFlex	1	16	192,67

100-TF

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE ASIMMETRICO MOD. TINA



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto modello ad angolo circolare, riducibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 185 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente. Box per ns piatti doccia 179-A140.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7090D	70x90 Dx	1	16	192,67
7090S	70x90 Sx	1	16	188,74

100-TV

BOX VASCA SOFFIETTO 1 LATO 170-140



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto per vasca a nicchia, riducibile con apertura laterale reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
140	cm 170-140	1	24	140,38

100-TV2

BOX VASCA SOFFIETTO 2 LATI RIDUCIBILE MOD. MERY LUX



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
170	cm 70 x 170	1	16	163,18

100-TV3

BOX VASCA SOFFIETTO 3 LATI RIDUCIBILE MOD. SOFIE LUX



SCATOLA IN CARTONE


Box doccia a soffietto per vasca, riducibile con apertura reversibile. Struttura in PVC di colore bianco. Altezza 150 cm, pannelli in PVC monoparete. N.B. i cuscinetti di scorrimento sono posti lateralmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
170	cm 70x170x70	1	16	208,40

100-UPSB NOVITA'

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO BIANCO





SCATOLA IN CARTONE

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1	4	94,37
100	cm 100 x 214	1	4	102,24

100-UPSN NOVITA'

PORTA D'ARREDO PER INTERNO A SOFFIETTO NOCE





SCATOLA IN CARTONE

Porte a soffietto per interno d'arredo. Ottimali dove si trovano problemi di spazio o per separare ambienti. Altezza cm 214.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
083	cm 83 x 214	1	4	94,37
100	cm 100 x 214	1	4	102,24

R100-T1B

SQUADRETTE DI RICAMBIO PER BOX 100-T



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per box linea lux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,46

R100-T2B

ACCESSORI DI SCORRIMENTO IN PVC PER PROFILO PORTA MOD. 100-T

SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per box linea lux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,39

R100-T3B

ACCESSORIO DI SCORRIMENTO IN PVC PER MOD. 100-T



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per box linea lux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,39

R100-T5B

MANIGLIA IN PVC PER BOX DOCCIA 100-T



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per box linea lux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,60

100-YA

DIANHYDRO

BOX DOCCIA LINEA ECONOMICA 2 LATI SCORREVOLE "SERIE YVON"



SCATOLA IN CARTONE

Box doccia in alluminio laccato di colore bianco, pannelli in acrilico ""modello goccia"" spessore 1,5 mm, spessore dei profili in alluminio 1,5 cm, chiusura ad incastro. Altezza 183 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6880	cm 68/80	1	20	153,28
688090	cm 68/80 x 78/90	1	18	153,28
7890	cm 78/90	1	18	153,28

100-YP

DIANHYDRO

PARETE FISSA LINEA ECONOMICA "SERIE YVON"



SCATOLA IN CARTONE

Parete fissa YVON in alluminio laccato di colore bianco, pannello in acrilico "modello goccia" spessore 1,5 mm, spessore del profilo in alluminio 1,5 cm. Altezza 183 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6870	cm 68/70	1		82,53
7880	cm 78/80	1		86,46
8890	cm 88/90	1		90,39

101-500

VASCA IN ACCIAIO SMALTATA BIANCA



SFUSO A VISTA

Vasca in acciaio smaltata, resistente agli shock termici, ai graffi e alle bruciature. Il peso delle vasche e l'acqua al troppo pieno sono di seguito elencate: 101-500-10 Kg. 17 e 86 litri; 101-500-12 Kg. 18 e 105 litri; 101-500-14 Kg. 21 e 130 litri... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	cm. 140 x 70	1	23	134,03
15	cm. 150 x 70	1	23	134,03
16	cm. 160 x 70	1	23	137,97
17	cm. 170 x 70	1	23	137,97

101-6010

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. GIADA CON SEDUTA



SFUSO A VISTA

Per maggiori informazioni vedi depliant.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 105 x 70 s/Pannello	1	10	202,63

101-6012

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. RUBINO CON SEDUTA



SFUSO A VISTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 120 x 70 s/Pannello	1	10	202,63

101-6013

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. SMERALDO



SFUSO A VISTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 37

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 105 x 70 s/Pannello	1	10	202,63

101-6014

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. ZAFFIRO



SFUSO A VISTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello . Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 37

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 140 x 70 s/Pannello	1	10	202,63

101-6015

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. DIAMANTE



SFUSO A VISTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 150 x 70 s/Pannello	1	10	202,63

101-6016

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. MILO



SFUSO A VISTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. Vasca fornita nuda senza piedini, pannello e predisposizione fori per la rubinetteria. Peso solo vasca 16 Kg. Acqua al troppo pieno: 110lt. Carico max a pavimento 158Kg/mq.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 160 x 70 s/Pannello	1	10	202,63

101-6017

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. ITACA



SFUSO A VISTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. Vasca fornita nuda, senza piedini, pannello e predisposizione fori per la rubinetteria. Peso solo vasca:16,7Kg. Acqua al troppo pieno: 140lt. Carico max a pavimento 160 Kg/mq.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 170 x 70 s/Pannello	1	10	202,63

101-6018

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE BIANCA MOD. SHIRO SENZA PANNELLI



SFUSO A VISTA

Guscio vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. Vasca fornita nuda, senza piedini, pannello e predisposizione fori per la rubinetteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 180 x 80 s/pannelli	1		239,47

101-6215

VASCA RETTANGOLARE SENZA IDROMASSAGGIO C/PANNELLO MOD. DIAMANTE



SCATOLA IN CARTONE

Vasca con piedini, senza colonna scarico costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 150 x 70	1	10	423,67

101-6216

VASCA RETTANGOLARE BIANCA S/IDROMASSAGGIO C/PANNELLO MOD. MILO



SCATOLA IN CARTONE

Vasca con piedini, senza colonna scarico costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi. Capacità 150 lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 160 x 70	1	10	423,67

101-6217

VASCA RETTANGOLARE BIANCA S/IDROMASSAGGIO C/PANNELLO MOD. ITACA



SCATOLA IN CARTONE

Vasca costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 170 x 70	1	10	423,67

101-6218

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. GENNY CON PANNELLO



SCATOLA IN CARTONE

La versione della vasca è indicata dal design particolare a forma di curva presente su un lato del pannello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 170 x 70 dx	1		666,86
SX	cm 170 x 70 sx	1		666,86

101-6219

GUSCIO VASCA RETTANGOLARE MOD. SHIRO CON PANNELLI



SCATOLA IN CARTONE

Vasca con piedini, senza colonna scarico costruita in materiale acrilico ed ABS coestrusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 180 x 80	1		467,88

101-630

PANNELLO LATERALE CORTO PER GUSCIO VASCA RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Solo pannello di ricambio per vasca. Utilizzabile nei casi in cui la vasca viene installata all'esterno senza muratura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
070	Lungh. 70	1	5	71,09

101-631

PANNELLO FRONTALE LUNGO PER GUSCIO VASCA RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Solo pannello di ricambio per vasca. Utilizzabile nei casi in cui la vasca viene installata all'esterno senza muratura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
170	Lungh. 170	1	10	125,74

101-70140

glass 1989

GUSCIO VASCA ANGOLARE BIANCA CON PANNELLO MOD. AMBRA



SCATOLA IN CARTONE

Guscio vasca angolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita completa di pannello. Fornita senza predisposizione fori per la rubinetteria. Altezza cm. 57,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 140 x 140	1	5	711,03

101-7212

glass 1989

GUSCIO VASCA ANGOLARE BIANCA CON PANNELLO MOD. VELIA



SCATOLA IN CARTONE

Vasca con piedini, senza colonna scarico completa di pannello angolare. Costruita in acrilico / abs con rinforzo in vetroresina. Capacità 170 lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 123 x 123	1	5	921,03

101-70150P

glass 1989

GUSCIO VASCA ANGOLARE MOD. GRAZIA CON PANNELLO



SCATOLA IN CARTONE

Guscio vasca angolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita completa di pannello e con piedini regolabili. Senza predisposizione fori per la rubinetteria. Dimensioni: 150x100

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 150x100 Destra	1	1	994,71
SX	cm 150x100 Sinistra	1	1	994,71

101-70155

glass 1989

GUSCIO VASCA ANGOLARE BIANCA SENZA PANNELLI MOD. FLAVIA



SCATOLA IN CARTONE

Guscio vasca angolare da incasso, in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita nuda, senza piedini e pannello. Capacità 120 lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm. 155 x 105 Destra	1	1	573,10
SX	cm. 155 x 105 Sinistra	1	1	573,10

101-70155P

glass 1989

GUSCIO VASCA ANGOLARE MOD.FLAVIA CON PANNELLO



SCATOLA IN CARTONE

Guscio vasca angolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina. La vasca viene fornita completa di pannello e con piedini regolabili. Senza predisposizione fori per la rubinetteria. Dimensioni: 155x105

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm. 155 x 105 Destra	1	1	994,71
SX	cm. 155 x 105 Sinistra	1	1	994,71

101-6516

VASCA RETTANGOLARE BIANCA CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. MILO



SCATOLA IN CARTONE

GARANZIA 2 ANNI. Per maggiori informazioni vedi depliant.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 160 x 70	1	1	1.356,00

101-6517

VASCA RETTANGOLARE BIANCA CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. ITACA



SCATOLA IN CARTONE

Vasca rettangolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina, completa di pannello e piedini. Peso vasca compl.: 38 Kg. Acqua al troppo pieno: 140 lt. Carico max a pavimento 160Kg/mq. Alimentazione: 0,75Kw-50 Hz, 220/240V. H 58cm. Garanzia 2 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 170 x 70	1		1.356,00

101-75123

VASCA CON IDROMASSAGGIO ANGOLARE MOD. VELIA CON PANNELLO



SCATOLA IN CARTONE

Idrovasca easy, con comando easy, 6 getti whirlpool, colonna scarico. La vasca viene fornita completa di pannello colore bianco. (Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 123 x 123	1	1	1.878,94

101-75140

VASCA ANGOLARE BIANCA CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. AMBRA



SCATOLA IN CARTONE

Vasca angolare in acrilico/abs con rinforzo di vetroresina, completa di pannello e piedini. Peso vasca completa 46Kg. Acqua al troppo pieno: 230lt. Carico max a pavimento 171Kg/mq. Alimentazione: 0,75Kw-50Hz, 220/240V. H 57,5cm. GARANZIA 2 ANNI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 140 x 140	1	1	1.878,89

101-75141

VASCA ANGOLARE BIANCA CON IDROMASSAGGIO E PANNELLO MOD. CIPRO



SCATOLA IN CARTONE

Vasca angolare idromassaggio con idroflusso a cascata. Adoperando un normale incasso doccia con deviatore (art.239-R045) permetterà all' acqua di riempimento di accedere dalla parte inferiore della placca posta sopra la cascata. Garanzia 2 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 140 x 140	1	1	1.989,58

101-75142

VASCA IDRO CON RUBINETTERIA BORDO VASCA ANGOLARE MOD. CIPRO/ CAPRI



SCATOLA IN CARTONE

Vasca angolare idromassaggio con idroflusso a cascata. Adoperando un normale incasso doccia con deviatore (art.239-R045) permetterà all' acqua di riempimento di accedere dalla parte inferiore della placca posta sopra la cascata. Garanzia 2 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 140x140	1	1	2.707,81

101-75150

VASCA IDROMASSAGGIO ANGOLARE MOD. GRAZIA CON PANNELLO



SCATOLA IN CARTONE

Idrovasca easy, con comando easy, 6 getti whirlpool, colonna scarico. La vasca viene fornita completa di pannello colore bianco. (Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.) Dimensioni: 150 x 100

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 150x100 Destra	1	1	2.099,94
SX	cm 150x100 Sinistra	1	1	2.099,94

101-75155

VASCA CON IDROMASSAGGIO ANGOLARE MOD. FLAVIA CON PANNELLO



SCATOLA IN CARTONE

Idrovasca easy, con comando easy, 6 getti whirlpool, colonna scarico. La vasca viene fornita completa di pannello colore bianco. (Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.) Dimensioni: 155 x 105

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 155x105 Destra	1	1	2.099,94

101-75156

glass 1989

VASCA IDRO TONDA MODELLO SALLY CON RUBINETTERIA BORDO VASCA



SCATOLA IN CARTONE

Vasca costruita in mteriale acrilico ed ABS coestrusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 150	1		3.389,45

101-76160

DIANHYDRO

VASCA CON IDROMASSAGGIO ANGOLARE MODELLO ZAIRA CON PANNELLO



SCATOLA IN CARTONE

Idrovasca con comando di controllo, 6 getti Whirlpool, colonna scarico. La vasca viene fornita completa di pannello frontale e base. Dimensioni cm 160 x 90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	Versione dx	1	1	1.415,14
SX	Versione sx	1	1	1.415,14

102-001

BASTONE PER DOCCIA AD 1 LATO ESTENSIBILE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone per doccia ad 1 lato estensibile, in alluminio verniciato di colore bianco, con molla in acciaio. Diametro del bastone 25 mm. Fissaggio a muro con ventose laterali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 80-135	1	12	10,09

102-002

BASTONE PER DOCCIA A 2 LATI



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone per doccia a 2 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, gli elementi curvi sono realizzati in ABS. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 80-80	1	12	13,04

102-003

BASTONE PER DOCCIA A 3 LATI



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone per doccia a 3 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, gli elementi curvi sono realizzati in ABS. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 80-80-80	1	12	16,58

102-004

SUPPORTO CIRCOLARE PER TENDA DOCCIA



SKINBOX C/BLISTER PVC

Reggitenda semicolare ad ombrello per tenda doccia. Richiudendo le aste si evita ogni ingombro fisico e visivo. Le aste in acciaio e il supporto rinforzato in ABS garantiscono la sicurezza e la durata del prodotto, estensibile a 180°.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	180 °	1	6	27,63

102-021

BASTONE VASCA AD 1 LATO ESTENSIBILE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone per vasca ad 1 lato estensibile in alluminio verniciato di colore bianco con molla in acciaio. Diam. del bastone 25 mm. Fissaggio a muro con ventose laterali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 125-220	1	12	12,82

102-022

BASTONE PER VASCA A 2 LATI



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone per vasca a 2 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, completo di viti per il fissaggio a muro. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 80-170	1	12	16,58

102-023

BASTONE PER VASCA A 3 LATI



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone per vasca a 3 lati, in alluminio verniciato di colore bianco, completo di viti per il fissaggio a muro. Diametro del bastone 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 80-170-80	1	5	18,31

102-1101

BASTONE PER DOCCIA AD 1 LATO ESTENSIBILE LINEA



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone doccia 1 lato estensibile in alluminio verniciato bianco, con molla. Diametro 25mm, fissaggio con ventose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80-135	1		8,60

102-1150

BASTONE VASCA 1 LATO ESTENSIBILE LINEA



SKINBOX C/BLISTER PVC

Bastone doccia 1 lato estensibile in alluminio verniciato bianco, con molla. Diametro 25mm, fissaggio con ventose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 125-220	1		12,45

102-1201

BASTONE DOCCIA 2 LATI 80-80 LINEA



BLISTER TERMOSALDATO

Bastone doccia 2 lati in alluminio verniciato bianco. Diametro 25mm, angoli in ABS. Completo di viti per fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80-80	1		11,10

102-1250

BASTONE VASCA 2 LATI LINEA



BLISTER TERMOSALDATO

Bastone vasca 2 lati in alluminio verniciato bianco. Diametro 25mm, angoli in ABS. Completo di viti per fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80-170	1		14,50

102-1301

BASTONE DOCCIA 3 LATI LINEA



BLISTER TERMOSALDATO

Bastone doccia 3 lati in alluminio verniciato bianco. Diametro 25mm, angoli in ABS. Completo di viti per fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80-80-80	1		14,05

102-0410

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. SPLASH



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0411

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. ORIZZONTE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0413

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. GALAXY



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0414

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. ACQUARELLO



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0415

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. BIANCO

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0416

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. BEIGE

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0417

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. VERDE ACQUA



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0418

TENDA PER DOCCIA 1 LATO CM. 120 X 200 MOD. CELESTE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	30	8,14	

102-0420

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. SPLASH



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0421

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD.ORIZZONTE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0423

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. GALAXY



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0424

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. ACQUARELLO



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0425

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. VIRGOLA

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0426

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. BIANCO

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0427

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. BEIGE

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0428

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. VERDE ACQUA



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0429

TENDA PER DOCCIA 2 LATI CM. 180 X 200 MOD. CELESTE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,17

102-0430

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD. SPLASH



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-0431

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD. ORIZZONTE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-0433

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD. GALAXY



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-0434

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD. ACQUARELLO



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-0435

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD. BIANCO

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-0436

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD.BEIGE

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-0437

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD. VERDE ACQUA



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-0438

TENDA PER DOCCIA 3 LATI - VASCA 2 LATI CM. 240 X 200 MOD. CELESTE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in vinile 100% Pvc riciclabile. Spessore 120 micron. Rinforzata ai bordi superiori. Occhielli elettrosaldati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	16,10

102-052

TENDA PER DOCCIA A 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, colori assortiti, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	25	25,24

102-0520

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. BEIGE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l''utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	25,24

102-0521

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. RIGOL



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l''utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	25,24

102-0522

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. CELESTE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l''utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	25,24

102-0523

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. CRISP.

BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l''utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	26,49

102-0524

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. FRAMMENTO BEIGE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,24

102-0525

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180X200 MONDO BIANCO NERO



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,24

102-0526

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. SAKURA ROSA



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,24

102-0527

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. TULIPANO ROSSO



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l''utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,24

102-0528

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 180 X 200 MOD. ZEBRA NERO



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l''utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,24

102-0540

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 120 X 200 MOD. FRAMM. BEIGE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			17,65

102-0560

TENDA PER DOCCIA 2 LATI IN TESSUTO CM. 240X200 MOD. FRAMM. BEIGE



BUSTA CON GANCIO/FORO

Tenda in tessuto, per applicazioni su piatti doccia attraverso l'utilizzo di appositi bastoni doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			34,37

102-090

GANCI PER FISSAGGIO TENDA DOCCIA (PZ. 12)



SKINBOX C/BLISTER PVC


Ganci per fissaggio della tenda al bastone doccia, realizzati in ABS di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 30	1	50	2,84

109-A00053

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO PER MONOFORO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Flessibile ottone doppia aggraffatura raccordo girevole 15x1Mx1/2'' F conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		33,15

109-A00167

BOSSINI

FLEX ANTITORSIONE CROMO LUX



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile cromolux retinato nylon 1/2'' x 1/2'' FF con girevole incorporato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	cm 150	1		20,59
20	cm 200	1		24,24

109-A00400

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA DM 12 CON TUBO RETINATO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile doppia aggraffatura con tubetto interno in nylon retinato, 15x1M x 1/2''F cono.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		36,80

109-A01052

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA PER MONOF. DADO SEMPLICE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile ottone doppia aggraffatura con raccordo girevole 15x1MX3/8''F

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		33,15

109-A02047

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA RIDOTTO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile ottone doppia aggraffatura 3/8'' x 1/2''FF conico

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		33,15

109-A03045

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2''x1/2'' FF cono liscio con gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C15	cm 150 - Cromo	1		27,16
C20	cm 200 - Cromo	1		35,93
CO15	cm 150 - Cromo/Oro	1		36,07
CO20	cm 200 - Cromo/Oro	1		44,83

109-B00067

BOSSINI

DOCCETTA 3 GETTI A RISPARMIO ACQUA MOD. KARINA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		24,53

109-B00140

BOSSINI

DOCCETTA 5 GETTI MOD. MIKI



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		37,68

109-B00162

BOSSINI

DOCCETTA MODELLO CYLINDRICA - 5 GETTI CROMO ABS



SCATOLA IN CARTONE

Doccia 5 getti. Diametro doccetta 75 mm; lunghezza 219.5 mm. Regolazione a scatti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	50		39,43	

109-B00410

BOSSINI

DOCCETTA CUCINA CON VALVOLA NON RITORNO MOD. KAPPA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		28,62	

109-B00250

BOSSINI

DOCCETTA MONOGETTO IN OTTONE MOD. ZEN



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		26,29	

109-B00444

BOSSINI

DOCCETTA PER IDROSCOPINO - IDROGETTO MOD. PALOMA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		14,31	

109-B00255

BOSSINI

DOCCETTA MONOGETTO IN OTTONE MOD. CUBE





CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Doccetta monogetto in ottone misure: Lunghezza 198 mm x larghezza 28 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		45,42	

109-B00446

BOSSINI

DOCCETTA CUCINA CON VALVOLA NON RITORNO MOD. KAPPA-GOM



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		30,23	

109-B00270

BOSSINI

DOCCETTA MONOGETTO IN OTTONE MOD. FLAT ONE





SCATOLA IN CARTONE

Doccetta monogetto in ottone misure: Lunghezza 221.5mm x larghezza 45 mm. Spessore 9mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		53,89	

109-B00462

BOSSINI

SHUT-OFF A PULSANTE MOD. PALOMA FLAT



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
B	Bianco	1		8,91	
C	Cromo	1		14,31	

109-B01020

BOSSINI

DOCCETTA MONOGETTO MOD. TITAN-GOM



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		17,23

109-C43000

BOSSINI

CORPO DUPLEX IN OTTONE CON NASELLO SNODATO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		14,60

109-C03121

BOSSINI

SET IDROSCOPINO CON SUPPORTO E FLESSIBILE DA CM 125 PALOMA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: doccetta a pulsante, supporto fisso e flessibile cm 125

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		44,54

109-C54001

BOSSINI

DUPLEX DOCCIA MOD. ZEN CON SUPPORTO INCASSO + FLEX OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Duplex girevole completo con flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150, doccetta ABS. Presa incasso 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			109,97

109-C13000

BOSSINI

SUPPORTO INCASSO CON ATTACCO CONICO GIREVOLE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Supporto doccia Design in Ottone pesante, rosetta rettangolare in Abs cromato lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			51,99

109-C55001

BOSSINI

SET "CUBE" IN OTTONE DOCCIA+SUPPORTO INCASSO GIREVOLE+FLESSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Set doccia CUBE con supporto doccia in ottone cromato, doccetta quadra in metallo girevole e flessibile in ottone doppia aggraffatura cm 150. Rosone quadro in Abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			143,85

109-C22000

BOSSINI

SUPPORTO ESTERNO A SNODO IN OTTONE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Forcella conica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		33,00

109-C69001

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO A PULSANTE MODELLO PALOMA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: doccia a pulsante, supporto con arresto 1/2" M, flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		106,32

109-C69027

BOSSINI

SUPPORTO DOCCIA CON ARRESTO ACQUA + FLESSIBILE OTTONE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: supporto con arresto acqua 1/2'' M, flessibile ottone doppia aggraffatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		81,34

109-DA3102

BOSSINI

SALISCENDI DOCCIA COMPLETO CROMO LUX



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	20	102,77

109-D07062

BOSSINI

SALISCENDI COMPLETO BOSSINI MODELLO CAYENNE



SCATOLA IN CARTONE

Completo di asta murale cm 70 x Diam. 25. Doccia Cayenne 5 getti - Diam. 98mm; Flessibile ottone doppia aggraffatura L. 150 cm. Senza portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			155,53

109-E57005

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO MOD. TALITA-GOM CON PULSANTE OTTONE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: doccia a pulsante in ottone, rubinetto con supporto doccia 1/2''M, flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		172,18

109-D45002

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO CON ASTA IN OTTONE MOD. FLAT



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: asta murale in ottone cm 120 con supporti a muro regolabili; doccia mix 3 getti diam. 140 mm ; Flessibile ottone doppia aggraffatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		477,11

109-E57006

BOSSINI

SET DOCCIA COMPLETO MODELLO PALOMA CON PULSANTE IN ABS



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: doccia a pulsante in ABS, rubinetto con supporto doccia 1/2''M , flessibile ottone doppia aggraffatura cm 125.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		122,53

109-D54002

BOSSINI

SALISCENDI DOCCIA COMPLETO DUETTO 3 GETTI



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: asta murale cm 70 - diam. 20mm; Doccia Duetto-Mas 3 getti; Flessibile Stretch-flex; Porta sapone tondo;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	20	85,46

109-H19169

BOSSINI

BRACCIO DOCCIA CON SOFFIONE MODELLO DINAMIC



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Soffione Dinamic diam. 140mm con braccio doccia diam. 21 x 300 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 30	1		119,61

109-H19405

BOSSINI

BRACCIO DOCCIA LUSSO CON SOFFIONE MODELLO OKI DIAM. 200



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Diametro Soffione 200 mm; Lunghezza braccio doccia 280mm; Rosone Diam. 60mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			240,67

109-H31405

BOSSINI

SOFFIONE LUSSO MOD. OKI DIAM. 200 CON BRACCIO VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Diametro soffione 200 mm; braccio verticale diam. 21x300 mm - 1/2''MM.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cromo	10		230,30

109-I00328

BOSSINI

SOFFIONE CON SNODO MOD. OVO-GOM/2



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Soffione Ovo-Gom/2 autopulente con snodo 1/2''F.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		27,75

109-I00720

BOSSINI

SOFFIONE "CUBE" AUTOPULENTE 210X210 CON SNODO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Soffione Design quadro in ottone autopulente anticalcare mm 210x210, parte superiore in acciaio inox con viti per manutenzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			231,62

109-L00051

BOSSINI

AERATORE 22X1F CROMO BOSSINI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Aeratore femmina 22 - con filtrino inox alta resistenza per uso alimentare fornito in guarnizoine epdm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cromo	10	1000	2,77

109-L00053

BOSSINI

AERATORE 24X1M CROMO BOSSINI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Aeratore per monocomando; maschio M24 - con filtrino inox alta resistenza x uso alimentare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cromo	10	1000	2,77

109-L00057

BOSSINI

SOFFIONCINO 2 GETTI F22 X 1



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		2,92

109-V00009

BOSSINI

CURVA DA INCASSO IN OTTONE CON ROSONE 1/2"F X 1/2"M CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Curvetta doccia in ottone pesante F1/2xM1/2 con rosone. Profondità pari a 38.5 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cromo	100		15,48

109-V00063

BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 12MM 3/4X1/2 MF



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		2,19

109-V00064

BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 10 MM F1/2 X M22X1



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		1,75

109-V00070

BOSSINI

RIDUZIONE ABS H. 14 MM M22X1 X M24X1



SFUSO A VISTA

Materiale in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Nero	1		0,51

109-V00103

BOSSINI

DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO BIANCO IN ABS



SCATOLA IN CARTONE

In abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	25		53,60

109-V00112

BOSSINI

PORTASAPONE OVALE CON ADATTATORE PER ASTE REGOLABILE



SCATOLA IN CARTONE

Adatattatore per aste da diam. 18 - 20 e 25 mm. Dimensioni dal centro foro per asta Lunghezza 154.5 mm x 81 di larghezza. Spessore 19 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AC	Acrilico			5,26
CR	Cromo			9,35

109-V00115

BOSSINI

PORTASAPONE TONDO CON ADATTATORE PER ASTE REGOLABILE



SCATOLA IN CARTONE

Adattatore per asta da diam. 18 - 20 e 25mm; Dimensioni dell'ovale 154.3 x 134 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Acrilico			6,43

109-V00240

BOSSINI

PRESA D'ACQUA QUADRA IN OTTONE CON ROSONE 1/2"MX1/2"M



SCATOLA IN CARTONE

Angolo doccia fisso MM 1/2 quadro da Design con rosone in ottone croamto pesante. Profondità pari a 52 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cromo	50		40,60

110-1060

DIANHYDRO

DOCCETTA IDROMASSAGGIO ANTICALCARE 4 GETTI



SFUSO A VISTA

Nuova ed elegante doccetta idromassaggio con 4 getti variabili. Dispositivo anticalcare con l'acqua che scorre all'esterno del gommino verde anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	50	12,62

110-1061

DIANHYDRO

DOCCETTA IDROMASSAGGIO ANTICALCARE MULTIGET





BLISTER TERMOSALDATO

Con gommini multiget anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	32	8,14

110-1070

DIANHYDRO

DOCCETTA IDROMASSAGGIO ANTICALCARE MONOGET



SCATOLA IN CARTONE

Con gommini monoget anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	50	8,50

110-13011

DIANHYDRO

DOCCETTA ANTICALCARE MODELLO LUXOR 3 GETTI





BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo, Diam 150 mm;	1	20	13,60

110-13012

DIANHYDRO

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13012





BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	8,99

110-13013

DIANHYDRO

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13013





BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	10,33

110-13014

DIANHYDRO

DOCCETTA MOD. 13014





BLISTER TERMOSALDATO

Doccetta monogetto abbinabile con il soffione 110-12605.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	9,53

110-13015

DIANHYDRO

DOCCETTA MOD. 13015





BLISTER TERMOSALDATO

Doccetta monogetto. Parte inferiore in acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	10,56

110-13017

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING 2 GETTI MOD. 13017





BLISTER TERMOSALDATO

Doccetta con funzione water saving.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	13,47

110-13018

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING 2 GETTI MOD. 13018





BLISTER TERMOSALDATO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	14,63

110-13019

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING ORANGE





BLISTER TERMOSALDATO

Doccetta monogetto con funzione water saving. Abbinabile con il soffione 110-12602.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	8,95

110-13020

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING BLACK





BLISTER TERMOSALDATO

Doccetta monogetto con funzione water saving. Abbinabile con il soffione 110-12603.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	8,95

110-13021

DIANHYDRO

DOCCETTA WATER SAVING GREEN





BLISTER TERMOSALDATO

Doccetta monogetto. Abbinabile con il soffione 110-12604.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	56	8,95

110-13022

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 FUNZIONI MODELLO 13022





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	40	9,66

110-13023

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 FUNZIONI MOD. 13023





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	40	9,66

110-13024

DIANHYDRO

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13024





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	40	9,44

110-13025

DOCCETTA 3 FUNZIONI MOD. 13025




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	40	8,41	

110-13027

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13027




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	40	7,56	

110-13029

DOCCETTA 3 FUNZIONI MODELLO 13029




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	40	8,99	

110-13030

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13030




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	40	7,96	

110-13031

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13031




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare abbinabile con il soffione articolo 110-12608

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	40	10,56	

110-13032

DOCCETTA 3 FUNZIONI MODELLO 13032




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 83 mm	1		7,29	

110-13033

DOCCETTA 3 FUNZIONI MODELLO 13033




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 150 mm	1		13,55	

110-13034

DOCCETTA 5 FUNZIONI MODELLO 13034




BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 150 mm	1		17,49	

110-13035

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13035





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 119 mm	1		8,05

110-13036

DOCCETTA 6 FUNZIONI MODELLO 13036





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 mm	1		7,65

110-13037

DOCCETTA 5 FUNZIONI MODELLO 13037





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare. Diam. 128.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Arancio	1		15,93
B	Bianco	1		15,93
N	Nero	1		15,93
R	Rosso	1		15,93

110-13038

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13038





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare. Diametro 80 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Arancione	1		13,60
B	Bianca	1		13,60
N	Nera	1		13,60
R	Rossa	1		13,60

110-13039

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13039





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 mm	1		6,71

110-13040

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13040





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,69

110-13041

DOCCETTA MONOGETTO MODELLO 13041





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,46

110-13042

DOCCETTA 3 FUNZIONI LED MODELLO 13042





SCATOLA IN CARTONE

Doccetta Led con tre colori: Blu acqua fredda, Verde acqua intermedia, Rossa acqua calda. Il colore varia automaticamente in funzione della temperatura dell'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 110 mm	1		34,09

110-13043

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO LED MODELLO 13043





SCATOLA IN CARTONE

Doccetta Led con tre colori: Blu acqua fredda, Verde acqua intermedia, Rossa acqua calda. Il colore varia automaticamente in funzione della temperatura dell'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 110 mm	1		35,56

110-1306

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 GETTI SUBRA



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio per saliscendi DELFINO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	30	7,69

110-1308

DIANHYDRO

DOCCETTA UNIGETTO MIRA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	50	6,04

110-1309

DIANHYDRO

DOCCETTA 8 GETTI NAOS



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	50	5,95

110-1310

DIANHYDRO

DOCCETTA 5 GETTI RANA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	40	9,89

110-1313

METAFORM

DOCCETTA UNIGETTO LED SHOWER CROMO METAFORM





SCATOLA IN CARTONE

Doccetta LED SHOWER con tre colorazioni: BLU: acqua fredda; VERDE: acqua intermedia; ROSSA: acqua calda. La colorazione dei LED varia automaticamente in base alla temperatura dell'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	40,59

110-1316

METAFORM

KIT DOCCETTA MOD. SATURN 5 JET ANTICALCARE METAFORM



BLISTER TERMOSALDATO

Kit composto da: flex, supporto e doccetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	29,55

110-1317

rubinetteria MARIANI

KIT DOCCETTA + SUPPORTO SNODATO



SCATOLA IN CARTONE

Kit composto da doccetta, supporto e flessibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		58,02

110-1319

DOCCETTA MODELLO "NATURE" 5 GETTI CROMO ANTICALCARE



SCATOLA IN CARTONE

Confezionato singolarmente in scatola di cartone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	50	8,72

110-1320

DOCCETTA CROMATA "MINIMALISTA" ALTO DESIGN ITALY



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta con gommini anticalcare in silicone. Dimensioni: L. 210mm x Diam. 32mm. Portata 16 lt/min a 2 bar. Indicata per tutti i supporti doccia Remer, Bossini, e Mariani. Cromatura UNI EN 248.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			10,58

110-1321

DOCCETTA CROMATA "PALM" ALTO DESIGN ITALY



SCATOLA IN CARTONE

Con gommini anticalcare in silicone. Dimensioni: Lunghezza 255mm x Larghezza 70mm. Cromatura UNI EN248

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			19,99

110-1322

DOCCETTA CROMATA "TORCH" ALTO DESIGN ITALY



SCATOLA IN CARTONE

Anticalcare con ugelli al silicone. Certificazione UNI EN 248. Raffinata ed elegante per la sua forma particolare . Dimensioni: Lungh. 255mm x Largh. 45mm. Impugnatura Diam. 28

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			17,64

110-1323 NOVITA'

KIT DOCCETTA TONDO + SUPPORTO SNODATO



SCATOLA IN CARTONE

Kit vasca in ABS cromato con doccetta, supporto e flessibile 150 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		32,42

110-1324 NOVITA'

KIT DOCCETTA QUADRO + SUPPORTO SNODATO



SCATOLA IN CARTONE

Kit vasca in ABS cromato con doccetta, supporto e flessibile 150 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		33,89

110-13500

KIT DOCCETTA MODELLO 13500





BLISTER TERMOSALDATO

Kit composto da: doccetta (110-13027) con sistema anticalcare, supporto doccetta e laccio doccia 1.5mt con doppia aggraffatura, dadi e inserti in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	40	19,19

110-13502

KIT DOCCETTA + SOFFIONE MODELLO 13502





BLISTER TERMOSALDATO

Kit composto da: doccetta e soffione 5 funzioni con sistema anticalcare, braccio doccia in acciaio, deviatore in ABS, supporto doccetta e laccio doccia 1.5mt con doppia aggraffartura completo di inserti in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	40	52,12

110-1612

rubinetteria MARIANI

SET DOCCIA PULSANTE MANIGLIA 3 PUNTE



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta Shut-Off.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		74,60

110-1613

SET CON IDROSCOPINO + FLESSIBILE + SUPPORTO OTTONE LUX



SCATOLA IN CARTONE

Composto da: idroscopino, flessibile conico 120 cm metallizzato in PVC, rubinetto ad angolo con vitone ceramico e supporto "lux" in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			77,37

110-1614

SET MOD. "SQ" IN OTTONE: IDROSCOPINO+FLEX+SUPPORTO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Set idroscopino composta da: idroscopino "SQ", flessibile conico 120 cm metallizzato in PVC, rubinetto ad angolo con vitone e supporto "Lux" in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			96,71

110-1615 NOVITA'

rubinetteria MARIANI

PRESA ACQUA CON SUPPORTO IN OTTONE + DOCCETTA PANFILO + FLESSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Presa acqua quadrata con supporto regolabile in ottone, doccetta Panfilo in ottone e flessibile da 150 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		165,78

110-1616 NOVITA'

rubinetteria MARIANI

PRESA ACQUA QUADRATA SUPPORTO IN OTTONE + DOCCETTA POLAR + FLESSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Presa acqua quadrata con supporto regolabile in ottone, doccetta "Polar" in ABS cromato e flessibile da 150 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		140,92

110-162

BIANCHIDRO

KIT DOCCETTA SHUT-OFF BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

Completa di doccetta con leva a rilascio automatico; flessibile in gomma; supporto a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1	28	7,43

110-1621 NOVITA'

BIANCHIDRO

KIT DOCCETTA PER LAVABO





SCATOLA IN CARTONE

Commutazione manuale tra rubinetto e doccetta tramite pulsante. Tubo flessibile con rivestimento in acciaio. Sistema anticalcare facile da pulire. Adatto per tutti i miscelatori di rubinetto e lavandino in commercio. Adattatore universale cromato per... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,90

110-1622 NOVITA'

BIANCHIDRO

KIT DOCCETTA SHUT-OFF CROMO + FLESSIBILE + SUPPORTO



SCATOLA IN CARTONE

Kit plug in ABS cromato con flessibile 120 cm e supporto Plug.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		29,10

110-163

DOCCETTA SHUT-OFF BIANCA



CAPPELLOTTO + BUSTA

Ricambio per Ns/articolo 110-162; Doppia funzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1	100	2,86

110-164

DOCCETTA SHUT-OFF CROMATA



CAPPELLOTTO + BUSTA

Doccetta in ABS; Doppia funzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	3,53

110-165

DOCCETTA A PULSANTE SHUT-OFF IN ABS EUROLUX CROMO



SFUSO A VISTA

In abs cromata con impugnatura liscia. Dimensioni L. 110 mm x diam. 34 mm;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			35,13

110-166

DOCCETTA A PULSANTE SHUT-OFF IN OTTONE LUX CROMO



SFUSO A VISTA

In ottone cromato con impugnatura zigrignata 1/2". Dimensioni L. 130 mm x Prof. 60mm; Diametro doccetta 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			24,70

110-167

DOCCETTA IDROSCOPINO A PULSANTE IMPUGNATURA LISCIA



SCATOLA IN CARTONE

Modello LUX in ottone cromato con impugnatura liscia da 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			35,78

110-168

MIXER COMPLETO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA PARRUCCHIERI



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo Mixer per parrucchiere con doccia estraibile. Di colore nero con particolari in ottone cromato UNI EN 248. Dimensioni: gambo ghiera 3/4" - Rosone con doccetta Diam. 48 mm - H. 70mm - Lunghezza 110mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			115,69

110-1682 NOVITA'

DOCCETTA ESTRAIBILE LINEA PARRUCCHIERI NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccia estraibile con attacco 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Nero	1		20,43

110-169

DOCCETTA A PULSANTE IN OTTONE QUADRA PER IDROSCOPINO



SCATOLA IN CARTONE

Idroscopino a pulsante quadrata serie "SQ" in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			59,96

110-G27799

GROHE

KIT DOCCETTA COMPLETO MOD. NEW TEMPESTA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 27799000; Ricambio originale per ns articolo 132-G27600

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	49,33

110-M11021

DIANHYDRO

DOCCETTA MONOGETTO ANTICALCARE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	100	2,91

110-H27220

GROHE

DOCCETTA MOD. EUPHORIA 2 GETTI GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 27220000; Con sistema anticalcare Speed Clean.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		71,88

110-RM191QD NOVITA'

rubinetteria MARIANI

DOCCIA QUADRA 1 GETTO IN ABS



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		29,84

110-H27222

GROHE

DOCCETTA 3 GETTI MOD. EUPHORIA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORIYCODE: 27222000; Con sistema anticalcare Speed Clean.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		69,59

229-R090

DIANHYDRO

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO UNIVERSALE



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta estraibile di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		13,68

110-H27923 NOVITA'

GROHE

DOCCETTA A GETTO FISSO MOD. TEMPESTA 100 GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 27923000; Monopola doccia a getto fisso Rain. Portata limitata a 9,5 l/min. Con sistema anticalcare SpeedClean.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		32,33

234-R490

DIANHYDRO

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO LAVELLO SERIE DIA-MON



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		6,67

238-R790

DIANHYDRO

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO SERIE CLASS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		6,67

239-R090

EURORAMA

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO LAVELLO SERIE MARZIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccetta estraibile di ricambio per lavelli serie Marzia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	29,84

265-94717

ZUCCHETTI.

DOCCIA A GETTO FISSO VERSIONE LUSSO ANTICALCARE ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta MIDA, a getto fisso con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	20		27,37

274-Z090

paffoni

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		20,05

274-Z091

paffoni

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccetta estraible di ricambio attacco universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		22,26

274-ZDUP095

NOVITA'

paffoni

SET DOCCIA INCASSO QUADRO



SCATOLA IN CARTONE

Set doccia incasso quadro con doccia Syncro in metallo. Supporto incasso quadro in metallo con presa acqua incorporata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		106,25

110-1021

SOFFIONE SOFT BLACK COMPLETO DI BRACCIO





SCATOLA IN CARTONE

Soffione completo di asta colorato nero.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 30	1	10	70,86

110-104

BRACCIO DOCCIA PESANTE CON SOFFIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Braccio pesante per doccia completo di soffione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	50		16,87

110-1041

BRACCIO DOCCIA PESANTE ZAMA CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 1/2	10	100	9,46

110-1042

BRACCIO DOCCIA QUADRO IN OTTONE PESANTE



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 40	1		87,57

110-1043

BRACCIO DOCCIA QUADRATO PESANTE



SCATOLA IN CARTONE

Braccio doccia d'arredo in ottone cromato, profilo quadro completo di rosone MM 1/2". Dimensioni rosone 60x60mm - Cromatura UNI EN 248

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
030	cm 30			56,16

110-1044

BRACCIO DOCCIA ALTO DESIGN QUADRO PIATTO



SCATOLA IN CARTONE

Braccio doccia quadro con profilo piatto in ottone cromato, completo di rosone minimale privo di spessore. Dimensioni: L. 300mm x Larg. 350mm. Rosone 62x62mm. Indicato per installazioni in cui sono previsti soffioni con un Design di Alta Qualità.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			105,55

110-1045 NOVITA'

BRACCIO DOCCIA CURVO IN OTTONE PESANTE CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Braccio doccia curvo in ottone cromato. UNI EN 248. Dimensioni: Lunghezza 290 mm - Altezza 150 mm, Diametro rosone 56 mm. Attacchi G 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 29	1		33,74

110-1046 NOVITA'

BRACCIO DOCCIA MINIMAL CON DEVIATORE



SFUSO A VISTA

Braccio doccia minimal in ottone cromato, con rosetta e con deviatore integrato e doppia uscita 1/2 per attacco sia del soffione che del flessibile doccia. Lunghezza del braccio cm. 30

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Cromo			129,78

110-1047 NOVITA'

BRACCIO DOCCIA MINIMAL IN OTTONE CROMATO CON ROSETTA



SFUSO A VISTA

1/2 M X 1/2 M

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20			48,59
30	cm. 30			55,66
40	cm. 40			68,49

110-105

BRACCIO DOCCIA IN OTTONE LEGGERO CON SOFFIONE IN ZAMA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza del braccio cm. 23

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	100		21,86

110-109

BIANCHIDORO

BRACCIO DOCCIA LEGGERO SENZA SOFFIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Braccio doccia tipo leggero, senza soffione

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 20	150		7,84
30	cm. 30	1		9,35

110-110

METAFORM

BRACCIO DOCCIA SENZA SOFFIONE CM. 35 METAFORM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Braccio Doccia completo di rosone. In ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 35	1		33,08

110-111

BIANCHIDORO

BRACCIO DOCCIA SENZA SOFFIONE CM 20



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20	1		12,70

110-112 NOVITA'


BIANCHIDORO

BRACCIO DOCCIA TONDO IN OTTONE CM 34,5 X D. 30



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		34,89



110-113 NOVITA'


BIANCHIDORO

BRACCIO DOCCIA TONDO IN OTTONE CM 33 X D. 24



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,78



110-114 NOVITA'

BIANCHIDORO

BRACCIO DOCCIA QUADRO IN OTTONE CM 35,5



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		38,52



110-115 NOVITA'


BIANCHIDORO

BRACCIO DOCCIA TONDO IN OTTONE CM 33 X D. 20



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,92



110-116 NOVITA'


BRACCIO DOCCIA QUADRO IN OTTONE CM 36



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		45,63



110-121

SOLO SOFFIONE PESANTE CON SNODO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Soffione doccia monogetto. Altezza totale cm 10; diametro cm 7,8

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	6,11

110-122

SOFFIONE LEGGERO TIPO SPIAGGIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Soffione leggero tipo spiaggia monogetto. Altezza totale cm 7; diametro cm 7,8.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	8,01

110-1221 NOVITA'

SOFFIONE A CAMPANA NORMALE CON SNODO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

1 Getto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	F 1/2	1		8,97

110-122Y

SOFFIONE LEGGERO TIPO SPIAGGIA BLISTER



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Soffione leggero tipo spiaggia monogetto. Altezza totale cm 7; diametro cm 7,8.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			9,01

110-124

SOFFIONE DOCCIA ELECTRA



SCATOLA IN CARTONE

Soffione con imballo scatolato. Soffione monogetto. Altezza totale cm 8,2; diametro cm 22,2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 225 mm	1	10	43,26

110-125

SOFFIONE DOCCIA IZAR



SCATOLA IN CARTONE

Soffione con imballo scatolato. Soffione monogetto. Altezza totale cm 8,8; diametro cm 12,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 125 mm	1	20	21,07

110-12601

SOFFIONE DOCCIA MOD. 12601





BLISTER TERMOSALDATO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20x20	1	30	21,07

110-12602

DIANHYDRO

SOFFIONE WATER SAVING ORANGE





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione con funzione water saving, abbinabile con doccetta 110-13019.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 20	1	30	19,73

110-12603

DIANHYDRO

SOFFIONE WATER SAVING BLACK





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione con funzione water saving. Abbinabile con doccetta 110-13020.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 20	1	30	19,73

110-12604

DIANHYDRO

SOFFIONE WATER SAVING GREEN





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione con funzione water saving. Abbinabile con doccetta 110-13021.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 20	1	30	19,73

110-12605

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA MOD. 12605





SCATOLA IN CARTONE

Abbinabile con doccetta 110-13014.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20x30	1	10	47,20

110-12606

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12606 RED SQUARE





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20x20	1	30	21,43

110-12607

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12607 WHITE





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20x20	1	30	25,95

110-12608

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12608





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare, abbinabile con la doccetta articolo 110-13031.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 20 cm	1	30	20,18

110-12609

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12609





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20x20	1	30	22,19

110-12610

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12610 RED ROUND





BLISTER TERMOSALDATO

Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 20 cm	1	30	21,43

110-12611

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12611 DIAM. 80





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione monogetto. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1	36	7,43

110-12612

SOFFIONE DOCCIA 8 GETTI MODELLO 12612 DIAM. 85





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione 8 getti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 85mm	1	36	8,90

110-12613

SOFFIONE DOCCIA 5 GETTI MODELLO 12613 DIAM. 100





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione 5 getti. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 mm	1	50	10,51

110-12614

SOFFIONE DOCCIA 3 GETTI MODELLO 12614 DIAM. 85 MM





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione 3 getti. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 99 mm	1	50	10,11

110-12615

SOFFIONE DOCCIA 8 GETTI MODELLO 12615 DIAM. 95





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione 8 getti. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 95 mm	1	50	10,51

110-12616

SOFFIONE DOCCIA MODELLO 12616 DIAM. 85





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione monogetto. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 85 mm	1	50	8,54

110-12617

SOFFIONE DOCCIA BIANCO TONDO MODELLO 12617 DIAM. 228





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione monogetto. Con sistema anticalcare.


subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Arancio	1	10	27,51
B	Bianco	1	10	27,51
N	Nero	1	10	27,51
R	Rosso	1	10	27,51

110-12618

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA BIANCO QUADRO MODELLO 12618 MM 200





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione monogetto. Dimensioni 200x200mm. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Arancio	1	10	28,36
B	Bianco	1	10	28,36
N	Nero	1	10	28,36
R	Rosso	1	10	28,36

110-12619

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA 5 GETTI MODELLO 12619 DIAM. 116





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione 5 getti. Diametro 116 mm. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 116mm	1	50	10,51

110-12620

DIANHYDRO

SOFFIONE LED MODELLO 12620





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione Led con tre colori: Blu acqua fredda, Verde acqua intermedia, Rossa acqua calda. Il colore varia automaticamente in funzione della temperatura dell'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 250 mm	1	50	58,78

110-12623

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA 5 GETTI MODELLO 12623 DIAM. 98



BLISTER TERMOSALDATO

Soffione 5 getti. Diametro 98mm. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 98	1	50	11,05

110-12626

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA 5 GETTI MODELLO 12626 DIAM. 95



BLISTER TERMOSALDATO

Soffione 5 getti. Con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 95mm	1	50	10,02

110-128

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA SARGAS



SCATOLA IN CARTONE

Soffione con imballo scatolato. Soffione monogetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 240 mm	1	20	23,04

110-129

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA PROPUS



SCATOLA IN CARTONE

Soffione con imballo scatolato. Soffione monogetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 200 mm	1	20	16,91

110-1290

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA VEGA



SCATOLA IN CARTONE

Soffione con imballo scatolato. Soffione monogetto. Altezza totale cm 8; dimensioni cm 22 x 19.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - 220 x 190 mm	1	20	16,02

110-1292

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA MIZAR



SCATOLA IN CARTONE

Soffione realizzato in zama, con imballo scatolato. Soffione monogetto. Altezza totale cm 8; diametro cm 24,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - Diam.24	1	20	16,78

110-1293

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA KAUS CON DISCO ABS CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Spessore disco 17 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 217 mm	1		38,16

110-130

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA MERGA



SCATOLA IN CARTONE

Soffione con imballo scatolato. Altezza totale cm 10; diametro cm 7.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 70 mm	1	50	6,13

110-132

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA SQUALO CON SNODO ZAMA





BLISTER TERMOSALDATO

Soffione con imballo blisterato. Soffione 3 getti. Altezza totale cm 11; diametro cm 8.


subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo - Diam. 80 mm	1	20	9,22

110-DQ01

NOVITA'

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA QUADRO ULTRA SLIM ACCIAIO INOX





SCATOLA IN CARTONE

Soffione doccia in Acciaio 304 cromato lucido. Spessore 2 mm. Sfera e dado in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 200	1		62,23
250	Diam. 250	1		85,31
350	Diam. 350	1		121,99
400	Diam. 400	1		159,35

110-DT01

NOVITA'

DIANHYDRO

SOFFIONE DOCCIA TONDO ULTRA SLIM ACCIAIO INOX





SCATOLA IN CARTONE

Soffione doccia in Acciaio 304 cromato lucido. Spessore 2 mm. Sfera e dado in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 200	1		57,04
250	Diam. 250	1		84,59
350	Diam. 350	1		120,43
400	Diam. 400	1		157,02

110-H28232

GROHE

SOFFIONE DOCCIA MODELLO EUPHORIA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 28232000; Con Sistema anticalcare Speed Clean.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 160	1		110,57

110-RMQ15

NOVITA'

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE DOCCIA A PARETE QUADRO CM 30



SCATOLA IN CARTONE

Soffione a parete 30 x 30 cm in Acciaio Inox ultrapiatto 4mm con braccio in ottone 30 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Cromo	1		239,47

110-RMQ425

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE DOCCIA QUADRO CM 25 CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Design elegante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			127,10

110-RMQ430

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE DOCCIA QUADRO CM 30 CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Design elegante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			150,31

110-RMR400

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE 1 GETTO RETTANGOLARE ULTRA PIATTO ACCIAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Soffione design, piastra ultrapiatto 1 getto, ingresso 1/2'' femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 500x250x3			405,25

110-RMR500

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE 2 GETTI RETTANGOLARE ULTRA PIATTO ACCIAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Piastra Soffione doppio uso: cascata + doccia; ultrapiatto in acciaio inox cromato. Installazione doppio ingresso 1/2''F per alimentare le due funzioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 500x250x3			460,51

110-RMT125

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE DOCCIA TONDO DIAM. CM 25 CROMO MARIANI



SCATOLA IN CARTONE

Design elegante e raffinato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			119,73

110-RMT130

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE DOCCIA TONDO DIAM. CM 30 CROMO MARIANI



SCATOLA IN CARTONE

Design elegante e raffinato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			142,94

110-RMT15A

NOVITA'

rubinetteria MARIANI

SOFFIONE DOCCIA TONDO DIAM. CM 33 A PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Soffione doccia ultrapiatto Diam. 33 cm in acciaio inox con braccio in ottone 30 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		423,67

110-1407

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO GEMELLI



SCATOLA IN CARTONE

Saliscendi doccia composto da: Asta cm 58 dal Diam. 20, Laccio doccia 150 cm, Doccetta a 3 getti, portasapone, con imballo scatolato

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	20,85

110-1506

METAFORM

SALISCENDI DOCCIA MIX ALPHA 3 GETTI



SCATOLA IN CARTONE

Saliscendi con interasse regolabile in acciaio inox cromo cm 97 dal diam. 22; Flessibile in acciaio inox 150 cm , doppia aggraffatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	4	84,14

110-1500

DIANHYDRO

SALISCENDI DOCCIA COMPLETO MOD. VELVET



SCATOLA IN CARTONE

Saliscendi doccia composto da: asta cm 65 dal Diam. 25, doccetta, flessibile doccia 150 cm, portasapone, con imballo scatolato

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	65,25

110-1507

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO URANO



SCATOLA IN CARTONE

Saliscendi completo di asta murale cm 62,5 dal diam. 25, doccetta, flessibile, portasapone e kit di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	38,92

110-1503

DIANHYDRO

SALISCENDI 5 GETTI MODELLO SIRIUS CON FLEX ANTITORSIONE





SCATOLA IN CARTONE

Saliscendi doccia composto da: Asta di cm 52 dal Diam. 32; Flessibile Antitorsione 1.50 cm; Doccetta a 5 getti; porta sapone; con imballo scatolato

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	47,42

110-1508

METAFORM

SALISCENDI ACCIAIO CROMO MIX SQUARE 1 GETTO



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta ad un getto anticalcare; Soffione anticalcare Diam. 25cm orientabile; Flessibile doppia aggraffatura; Asta regolabile in acciaio cromato 25-85 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	4	136,22

110-1504

METAFORM

SALISCENDI COMPLETO 3 GETTI MOD. AURORA



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composto da: Asta in acciaio inox cromato dal diam.25, portasapone; Flessibile doccia 150 cm; doccetta 3 getti anticalcare; con imballo blisterato

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	24,04

110-1509

METAFORM

SALISCENDI COMBINATO ACCIAIO/ABS CROMO MOD. VOYAGER 1 GETTO



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta con gommini anticalcare diam. 10 + Soffione Diam. 20cm; asta regolabile in altezza. H. saliscendi 97.5 cm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	95,39

110-1510

METAFORM

SALISCENDI ACCIAIO/ABS MOD. PALINURO CROMO 5 GETTI



BLISTER ISPEZIONABILE

Doccetta con gommini anticalcare. Asta regolabile dal diam. 20. Diametro doccetta 10.5 cm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	35,10

110-15100

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15100



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 66 -Spessore 30x5 mm, doccetta con 5 getti, laccio doccia antitorsione da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	33,82

110-15101

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15101



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 25mm, doccetta con 5 getti, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	32,34

110-15102

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15102



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 19mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	23,40

110-15103

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15103



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 25mm, doccetta 5 getti, laccio doccia 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	33,42

110-15104

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15104



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 70 dal diam. 25mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	35,70

110-15105

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15105



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 25mm, doccetta 5 getti, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	34,94

110-15106

DIANHYDRO

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15106



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 60 dal diam. 18mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	38,11

110-15107

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15107



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio verniciato cm 74 - Spessore 30x5 mm, doccetta 3 getti in tinta con l'asta, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	10	53,73
N	Nero	1	10	53,73

110-15108

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15108



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composto da: asta acciaio cromato cm 64 dal diam. 24mm, doccetta 3 getti, laccio doccia 150 cm. Fissaggio superiore regolabile. L'interasse variabile, permette di sfruttare i fori delle installazioni precedenti evitando, in caso di ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	42,05

110-15109

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15109



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 70 - Spessore 20x20 mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	45,99

110-15110

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15110



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta in acciaio cromato cm 70 dal diam. 24, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	31,09

110-15111

SALISCENDI COMPLETO MODELLO 15111



BLISTER TERMOSALDATO

Saliscendi doccia composta da: asta acciaio cromato cm 52 dal diam. 19mm, doccetta monogetto, laccio doccia da 150 cm e portasapone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	19,77

110-1512 NOVITA'

SALISCENDI ACCIAIO/ABS CROMO MOD. MERKUR



BLISTER ISPEZIONABILE

Doccetta ad un getto anticalcare; Soffione anticalcare Diam. 25 cm. Asta regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	2	151,06

110-1513 NOVITA'

SALISCENDI ACCIAIO/ABS CROMO MOD. MERKUR LED



BLISTER ISPEZIONABILE

Doccetta ad un getto anticalcare; Soffione anticalcare Led con tre colori Diam. 20 cm. Asta regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	2	199,67

110-170

SALISCENDI DOCCIA 5 GETTI MODELLO COMBINATO MOD. DUO





SCATOLA IN CARTONE

Saliscendi combinato con imballo scatolato. Asta cm 87 dal diam. 20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	4	64,54

110-190

DIANHYDRO

PORTASAPONE CON AGGANCIO AL SALISCENDI



SFUSO A VISTA

Portasapone in materiale acrilico, adattabile a qualsiasi tipo di saliscendi per doccia. Con asta tonda D. 20-25 (ha solo due adattatori).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	100		3,43

110-191

DIANHYDRO

PORTASAPONE IN ABS PER SALISCENDI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25 mm	100		7,12

110-192

DIANHYDRO

SUPPORTO DOCCIA PER ASTA SALISCENDI



SFUSO A VISTA

Supporto doccia in abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam.25	100		7,63

110-1920

DIANHYDRO

SUPPORTO PER ASTA SALISCENDI



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 20			6,26

110-193

DIANHYDRO

PORTASAPONE OVALE PER SALISCENDI IN ABS



SFUSO A VISTA

Portasapone per Aste diametro 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25	100		2,86

110-194

DIANHYDRO

PORTASAPONE TONDO PER SALISCENDI IN ABS



SFUSO A VISTA

Portasapone per Aste diametro 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25	100		2,86

110-195

NOVITA'

METAFORM

RICAMBIO DEVIATORE SALISCENDI ALPHA



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		23,66

110-196

NOVITA'

METAFORM

RICAMBIO DEVIATORE SALISCENDI SQUARE



SCATOLA IN CARTONE

-

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		23,66

110-A1400

SOLO ASTA PER SALISCENDI




BLISTER TERMOSALDATO

Asta diam. 20 in ottone. Lunghezza interasse cm. 60.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 60	1	12	35,39	

110-A1401

SOLO ASTA PER SALISCENDI MODELLO AQUILA




BLISTER TERMOSALDATO

Asta diam. 25 in acciaio, completo di portasapone. Lunghezza interasse cm. 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	12	23,26	

110-A1402

SOLO ASTA PER SALISCENDI MODELLO BALENA




BLISTER TERMOSALDATO

Asta diam. 25 in acciaio, completo di portasapone. Lunghezza interasse cm. 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	12	23,58	

110-A1403

SOLO ASTA PER SALISCENDI MOD. CIGNO




BLISTER TERMOSALDATO

Asta diam. 25 in acciaio, completo di portasapone. Lunghezza interasse cm. 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	12	25,90	

110-A1404

SOLO ASTA PER SALISCENDI MODELLO LEPRE




BLISTER TERMOSALDATO

Asta diam. 25 in acciaio. Lunghezza interasse cm. 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	12	21,47	

110-G27600

SALISCENDI DOCCIA MODELLO NEW TEMPESTA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 27600; Composto da: asta doccia 600mm, doccetta a 3 getti con sisetma anticalcare, flex 1750mm, mensola porta oggetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
C	Cromo	1	20	93,29	

110-H07659 NOVITA'

SUPPORTO SCORREVOLE PER ASTE DOCCIA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per saliscendi GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		55,28	

110-H27230

SET ASTA DOCCIA 110 DUO MOD. EUPHORIA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 27230001; Asta doccia da 600mm , manopola doccia Duo diam. 110. Sistema GROHE SprayDimmer per una precisa regolazione della portata a 3 getti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		141,66	

110-H27296

GROHE

COLONNA DOCCIA CON MISCELATORE TERMOSTATICO ESTERNO EUPHORIA



SCATOLA IN CARTONE

FACORYCODE: 27296001; Soffione 180mm a getto fisso. Distanza parete - centro soffione 450mm con raccordo a sfera orientabile angolo di rotazione +/- 15°. Miscelatore termostatico esterno con Acquadimmer.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		863,79

110-H27922

GROHE

COLONNA DOCCIA CON MISC.TERMOSTATICO ESTERNO NEW TEMPESTA COSMO



SCATOLA IN CARTONE

Soffione doccia a getto fisso Rain, distanza parete - centro soffione 390mm; raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione +/-15° ; Flessibile Silverflex da 1750 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		656,48

110-H28762

GROHE

SET ASTA DOCCIA 900 MOD. COSMOPOLITAN



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 28762001; Asta doccia da 900 mm, doccetta con sistema anticalcare "SpeedClean", flessibile Silverflex antitorsione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		293,69

110-PS079

paffoni

SALISCENDI COMPLETO MODELLO LEVEL PAFFONI



SCATOLA IN CARTONE

Completo di: asta rettangolare in metallo spessore 30x10 mm, lunghezza interasse cm 65, supporti fissi iN ABS, supporto doccia scorrevole in ABS, con curva, flex metallo doppia aggraffatura 1500mm con calotta conica girevole.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			113,83

110-PS080

paffoni

PORTASAPONE PER ASTA SALISCENDI MOD. LEVEL PAFFONI



SCATOLA IN CARTONE

Portasapone rettangolare in ABS. Accessorio di completamento per articolo 110-PS079.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			13,69

110-RM760

NOVITA'

rubinetteria MARIANI

SALISCENDI ENERGY CON ASTA ANTICADUTA E FLESSIBILE MARIANI





SCATOLA IN CARTONE

Saliscendi "Energy" 6 getti con sistema anticalcare, asta rinforzata anticaduta e flessibile 1,5 m in PVC. Supporti a muro in ottone e asta con funzione di maniglione di sostegno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		154,73

111-262

DIANHYDRO

PORTAOGGETTI PER DOCCIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Portaoggetti per doccia, in varie colorazioni

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25		12,89

265-92481

ZUCCHETTI

COMPLETO ASTA MURALE CON DOCCIA E FLESSIBILE ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Con barra da 600 mm. doccetta " MIDA ", flessibile da 1500 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	12		88,94

111-200

PIATTO DOCCIA IN ACCIAIO BIANCO



SFUSO A VISTA

Piatto doccia con doppio bordo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm. 70 x 70 x H. 8	1	50	59,41
80	cm. 80 x 80 X H. 16	1	50	65,47
8008	cm. 80 x 80 X H. 8			62,76

111-201

PIATTO DOCCIA QUADRO INIEZIONE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Piatto doccia realizzato in PVC. Altezza cm. 12

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm. 80 x 80	1		104,60

111-202

PIATTO DOCCIA ANGOLARE INIEZIONE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Piatto doccia realizzato in PVC. Altezza cm. 12

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm. 80 x 80	1		96,71

151-900


PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO IN VETRO RESINA CON PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

Piatto docca per disabili in vetroresina con caratteristica di essere a filo del pavimento quindi con spessore ridotto, completo di piletta di scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	70 x 70	1		218,84
80	80 x 80	1		218,84
90	90 x 90	1		218,84



111-2091

ADESIVO ANTISCIVOLO MODELLO GEOMETRICO (PZ.5)



SKINBOX C/BLISTER PVC

Materiale 100% vinile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		5,34
GR	Grigio	1		5,34
LB	Blu	1		5,34
RS	Rosa	1		5,34

111-2092

ADESIVO ANTISCIVOLO MODELLO GOCCIA (PZ.5)



SKINBOX C/BLISTER PVC

Materiale 100% vinile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		5,34
GR	Grigio	1		5,34
LB	Blu	1		5,34
RS	Rosa	1		5,34

111-2093

ADESIVO ANTISCIVOLO MODELLO SFERA (PZ.5)



SKINBOX C/BLISTER PVC

Materiale 100% vinile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		5,34
GR	Grigio	1		5,34
LB	Blu	1		5,34
RS	Rosa	1		5,34

111-2094

ADESIVO ANTISCIVOLO MODELLO QUADRO (PZ.5)




SKINBOX C/BLISTER PVC

Materiale 100% vinile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	12		5,34
GR	Grigio	12		5,34
LB	Blu	12		5,34
RS	Rosa	12		5,34

111-210

TAPPETINO IN GOMMA PER PIATTO DOCCIA



CAPPELLOTTO + BUSTA

Tappetino in gomma con ventose per doccia, confezionato singolarmente in busta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Piatto Doccia >70 cm	1	25	6,83

111-211

PEDANA PIATTO DOCCIA 60 X 60



SFUSO A VISTA

Pedana in materiale Pvc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	8	16	11,79

111-2111

PEDANA TRASPARENTE CM 36 X 75



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale 100% vinile morbida, con ventose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CE	Celeste	10		10,68
FC	Fucsia	10		10,68
GL	Giallo	10		10,68
VR	Verde acido	10		10,68

111-2112

PEDANA TRASPARENTE CM 50 X 50



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale 100% vinile morbida, con ventose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AR	Arancio	10		10,68
CE	Celeste	10		10,68
VR	Verde acido	10		10,68

111-212

TAPPETO ANTISCIVOLO ANTIMUFFA




SKINBOX C/BLISTER PVC

Tappeto antiscivolo con applicazione di "Speciali Ventose" in gomma trasparente, che garantiscono una perfetta adesione al piatto doccia. Realizzato in materiale antimuffa. Al tatto risulta particolarmente morbido. Confezionato in busta con gancio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	20	10,99	

111-213

TAPPETO ANTISCIVOLO PER VASCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappeto antiscivolo bianco per vasca con ventose che garantiscono una perfetta adesione al fondo vasca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 36 x 71	1	20	10,99	

111-2131

TAPPETO ANTISCIVOLO MOD. FLOWERS CM 35 X 73




BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale 100% vinile morbida, con ventose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
AR	Arancio	1		14,50	
LL	Lilla	1		14,50	
TH	Turchese	1		14,50	
VR	Verde acido	1		14,50	

111-2132

TAPPETO ANTISCIVOLO MOD. FLOWERS CM 53 X 53



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale 100% vinile morbida, con ventose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
AR	Arancio	6		11,22	
TH	Turchese	6		11,22	
VR	Verde acido	6		11,22	

111-2134

TAPPETO ANTISCIVOLO MOD. STONES CM 54 X 54



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale 100% vinile, riciclabile e atossico certificati OEKO-TEXT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
AG	Argento	1		21,75	
TH	Turchese	1		21,75	

111-2135

TAPPETO ANTISCIVOLO MOD. CIOTTOLI CM 36 X 75



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale 100% vinile, riciclabile e atossico certificati OEKO-TEXT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
BI	Bianco	1		21,75	
GR	Grigio	1		21,75	
LL	Lilla	1		21,75	

111-2136

TAPPETO ANTISCIVOLO MOD. CIOTTOLI CM 54 X 54



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale 100% vinile, riciclabile e atossico certificati OEKO-TEXT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
BI	Bianco	1		21,75	
GR	Grigio	1		21,75	

111-2137 NOVITA'

TAPPETINO DA BAGNO MR DRY FANTASIE BOLLE

SCATOLA IN CARTONE

Tappeto da bagno rigido, in farina fossile. Traspirante. Antiacari. Si asciuga rapidamente e naturalmente, auto-assorbente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
LG	cm. 60 x 39 - H. 0.9	1	6	41,39	
MG	cm. 45 x 35 - H. 0.9	1	8	39,11	

111-214

DIANHYDRO

PEDANA DOCCIA IN LEGNO QUADRATA



SFUSO A VISTA

Pedana in legno per piatto doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	60 x 60	1		22,13

111-215

DIANHYDRO

PEDANA DOCCIA IN LEGNO RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Pedana in legno per piatto doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	52 x 70	1		28,62

DIANHYDRO®

111-2137

TAPPETO DA BAGNO INNOVATIVO in farina fossile

Mister DRY



111-221

SEDILE WC BI - COMPONENTE




SCATOLA IN CARTONE

Copriwater universale a sezione piena con grandi spessori e notevole resistenza agli urti. Peso Kg. 1,5. Dimensioni: Lunghezza cm 43,6; Larghezza cm 37,2; Interasse cm 6,5-17. Super resistente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	44,21

111-222

SEDILE WC IN LEGNO MODELLO UNIVERSALE PERUGIA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile in MDF stampato completo di supporti in acciaio inattaccabili da detergenti per W.C. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-46,5; Larghezza cm 37,7; Interasse cm 10,5-20,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	5	27,60

111-2220

SEDILE WC IN LEGNO COLATO MODELLO ALEX




SCATOLA IN CARTONE

Sedile universale colato in MDF stampato. Dimensioni: Lunghezza cm 42,3-46,7; Larghezza cm 37,4; Interasse cm 10,5-20,6.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	26,21

111-2222

COPRIWATER UNIVERSALE MODELLO MILANO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile universale in legno MDF stampato, antigraffio, completo di cerniere in metallo e di paracolpi. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-46,5; Larghezza cm 36,7; Interasse cm 10,5-20,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	6	23,49

111-2223

COPRIWATER IN LEGNO UNIVERSALE CANYON C&M



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 37; Interasse cm 14,5-16,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	5	45,64
K	Champagne	1	6	45,64

111-2226

COPRIWATER DUROPLAST MODELLLO PANCHETTA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile universale in Polipropilene; Dimensioni: Lunghezza cm 48; Larghezza cm 37.5; Interasse cm 13.7-16,9 cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	62,08

111-2228

SEDILE WC UNIVERSALE LEGNO WENGE'



SCATOLA IN CARTONE

In legno mdf. Larghezza: 37; Lunghezza 44; cerniere regolabili 12 - 17.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	4	40,53

111-2229

COPRIWATER UNIVERSALE CANYON IN LEGNO CON CERNIERE IN PVC

SCATOLA IN CARTONE

In legno mdf. Larghezza: 37; Lunghezza 44.5; Interasse cerniere 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	45,64

111-2230

COPRIWATER UNIVERSALE IN LEGNO PRO-SEAT TERMOINDURENTE



SCATOLA IN CARTONE

In legno mdf. Larghezza: 37; Lunghezza 39.5; Interasse cerniere 13.8 - 16.8 ; Coprente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	40,81

111-2231

COPRIWATER UNIVERSALE TECNOPLAST ATLANTICO CERNIERE PVC





SCATOLA IN CARTONE

Sedile universale in Polipropilene; viene fornito completo di cerniere di fissaggio. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 15.5, fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	63,18

111-2232

COPRIWATER UNIVERSALE DUROLUX ATLANTICO CERNIERE METALLO





SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 37; Interasse cm 14.5-16.5 ; cerniere in metallo regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	5	70,20

111-2233 NOVITA'

COPRIWATER UNIVERSALE IN LEGNO MODELLO ASTI





SCATOLA IN CARTONE


Materiali: Farina di legno e resina termoindurente. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 37; Interasse cm 14.5-16.5 ; cerniere in metallo regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	45,64

111-2234 NOVITA'

COPRIWATER UNIVERSALE MODELLO 5000





SCATOLA IN CARTONE

Sedile universale in legno e poliestere. Dimensioni: Lunghezza cm 43-45.5; Larghezza cm 36.5; Interasse cm 13-18 ; cerniere in plastica. Alta resistenza all'usura, particolarmente indicato per ambienti estremi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Grigio	1	5	45,64

111-223ARE

SEDILE WC MODELLO ARETUSA





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Aretusa. Dimensioni: Lunghezza cm 45,8-47,8; Larghezza cm 36,8; Interasse cerniere cm 18,5-20,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco 900	1	6	45,64

111-223AREK

SEDILE WC MODELLO ARETUSA CHAMPAGNE





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Aretusa. Dimensioni: Lunghezza cm 45,8-47,8; Larghezza cm 36,8; Interasse cerniere cm 18,5-20,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Champagne	1	6	85,32

111-223ARI

SEDILE WC MODELLO ARETUSINA





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Aretusina. Dimensioni: Lunghezza cm 43,3-45,3; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 14-16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco 900	1	5	45,64

111-223ARIK

SEDILE WC MODELLO ARETUSINA CHAMPAGNE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Aretusina. Dimensioni: Lunghezza cm 43,3-45,3; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 14-16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Champagne	1	3	85,32

111-223RE2

SEDILE WC MODELLO RELAX 2




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Flaminia serie Relax 2. Dimensioni: Lunghezza cm 42,4-47,5; Larghezza cm 34; Interasse cerniere cm 11-21.5 Adattabile al nostro vaso Magnolia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco 900	1	3	73,41

111-223LEI

SEDILE WC MODELLO LEI



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Globo serie Lei. Dimensioni: Lunghezza cm 43,8-45,8; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 14,5-16,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco 900	1	5	45,64

111-223YDR

SEDILE WC MODELLO YDRA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Ydra. Dimensioni: Lunghezza cm 42,8-44,8; Larghezza cm 35,5; Interasse cerniere cm 14,5-16,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco 900	1	6	45,64

111-223QSP

SEDILE WC PER POLIDUR VASO QUADRARCO SOSPESO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Polidur serie Quadrarco Sospeso. Dimensioni: Lunghezza cm 42.8 - 44.8; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 15 - 17 regolabili. Compatibile con serie Ambrosia-Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	48,84

111-224

SEDILE UNIVERSALE PER WC IN PP




BLISTER TERMOSALDATO

Sedile universale in Polipropilene, peso 900 gr. Dimensioni: Lunghezza cm 45,5; Larghezza cm 37,2; Interasse cm 15-17.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	8	8,44
N	Nero	1	8	7,37

111-223QUA

SEDILE WC MODELLO QUADRARCO 1




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Quadrarco. Dimensioni: Lunghezza cm 42,8-44,8; Larghezza cm 35,5; Interasse cerniere cm 15-17

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco 900	1	6	45,64

111-2241

SEDILE UNIVERSALE SOFT-CLOSING VESUVIO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile WC universale in resine termoplastiche, chiusura a caduta rallentata. Dimensioni: Lunghezza cm 40,5; Larghezza cm 35,8; Interasse cm 13,3-16. Adattabile al vaso della serie Polo/Clivia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	20,26

111-225

SEDILE UNIVERSALE PER WC MODELLO VULCANO



BLISTER TERMOSALDATO

Sedile universale in Polipropilene; viene fornito completo di cerniere di fissaggio. Dimensioni: Lunghezza cm 44-46,5; Larghezza cm 36,5; Interasse cm 12,5-19,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	10	29,47

111-226

SEDILE UNIVERSALE PER WC MODELLO ETNA



BLISTER TERMOSALDATO

Sedile universale termoplastico in resina infrangibile Kg1.20 con maniglia di sollevamento coperchio. Fissaggio rapido e sicuro con cerniera Uniblock a 4 regolazioni e viti in resina. Lunghezza cm 44.5-47,5; Larghezza cm 37,5; Interasse cm 13-18,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	10	17,68

111-22ACN NOVITA'

SEDILE WC PER AXA VASO CONTEA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 10 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Axa serie Contea. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-47; Larghezza cm 35,5; Interasse cm 10,5-21 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22ACU

SEDILE WC PER AZZURRA VASO CULT BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Azzurra- serie Cult. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 37; Interasse cm 13 mod. con cerniere fisse. Idoneo anche per vaso serie Calla.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22ADE

SEDILE WC PER AZZURRA VASO DEA BIANCO

SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra- serie Dea. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 34; Interasse cm 11 - 21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22ADI

SEDILE WC PER AZZURRA VASO DIANA

SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra - serie Diana. Dimensioni: Lunghezza cm 45,5-50,5; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10-20,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22ADM

SEDILE WC PER AZZURRA- FLAMINIA VASO DIANA-METRO

SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra - Flamina serie Diana-Metro. Dimensioni: Lunghezza cm 44.7-46.7; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 15-17 mod. con cerniere regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	45,64

111-22AEL

SEDILE WC PER AZZURRA VASO ELIOS SOSPESO

SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 5 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra- serie Elios sospeso. Dimensioni: Lunghezza cm 43-48,2; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 10-21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22AEP NOVITA'

SEDILE WC PER AZZURRA VASO ELIOS PLUS BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7- cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Elios Plus. Dimensioni: Lunghezza cm 43.5-44.5; Larghezza cm 33.6; Interasse cerniere 11-20; cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22AFL

SEDILE WC PER AZZURRA VASO FULL 56




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra - serie Full 56. Dimensioni: Lunghezza cm 43-48,5; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 11-21,5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22AFR

SEDILE WC PER AZZURRA VASO AFRODITE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra - serie Afrodite. Dimensioni: Lunghezza cm 43,5-49; Larghezza cm 36.7; Interasse cerniere cm 10,3-21; mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22AFU

SEDILE WC PER AZZURRA VASO FULL 48




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra - serie Full 48. Dimensioni: Lunghezza cm 42.5; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 17.2 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22AFY

SEDILE WC PER ALTHEA VASO FLY




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Althea serie Fly. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 37.9; Interasse cerniere cm 11-22 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22AGI

SEDILE WC PER AZZURRA VASO GIUNONE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Giunone. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 37,8; Interasse cerniere cm 9 - 19.5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22AIR

SEDILE WC PER AZZURRA VASO IRIS




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra - serie Iris. Dimensioni: Lunghezza cm 40-42; Larghezza cm 35,2; Interasse cerniere cm 11-21,5 mod. con cerniere regolabili. Compatibile con vaso della serie Jasmine-Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22AJU

SEDILE WC PER AZZURRA VASO JUBILAEUM




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Jubilaeum. Dimensioni: Lunghezza cm 46; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10.5 - 21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22AMA

SEDILE WC PER ALTHEA VASO MARION




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Althea - serie Marion . Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 35,8; Interasse cerniere cm 10.5-21,3 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22APR

SEDILE WC PER AZZURRA VASO PRATICA BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra- serie Pratica. Dimensioni: Lunghezza cm 45.5; Larghezza cm 35.4; Interasse cerniere cm 11-21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22AMN

SEDILE WC PER AZZURRA VASO MINI NUVOLA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Mini Nuvola. Dimensioni: Lunghezza cm 41.5; Larghezza cm 35,8; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22ARI

SEDILE WC PER ALTHEA VASO RING




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Althea - serie Ring. Dimensioni: Lunghezza cm 40; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 16-27 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22ANU

SEDILE WC PER AZZURRA VASO NUVOLA BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Nuvola. Dimensioni: Lunghezza cm 44.5; Larghezza cm 35,4; Interasse cerniere cm 16; cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	73,41

111-22AZE

SEDILE WC PER AZZURRA VASO ZEN




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Zen. Dimensioni: Lunghezza cm 41; Larghezza cm 39; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22APO

SEDILE WC PER AZZURRA VASO POSEIDON




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Poseidon. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 38,5; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	95,24

111-22AZU NOVITA'

SEDILE WC PER AZZURRA VASO ZEUS




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra serie Zeus. Dimensioni: Lunghezza cm 43-49; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 10,5-21 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22C54

SEDILE WC PER CATALANO VASO C54 BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano- serie C54. Dimensioni: Lunghezza cm 43.3; Larghezza cm 34.7; Interasse cerniere cm 22.2 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CAA NOVITA'

SEDILE WC PER CATALANO VASO ARIA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano serie Aria-Acqua. Dimensioni: Lunghezza cm 45-49; Larghezza cm 35,3; Interasse cerniere cm 11,6-22,4 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22CAG NOVITA'

SEDILE WC PER CATALANO VASO ARGENTA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Catalano serie Argenta. Dimensioni: Lunghezza cm 43,6; Larghezza cm 33,6; Interasse cerniere cm 21,8 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22CAR

SEDILE WC PER CESAME VASO ARETUSINA BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Aretusina. Dimensioni: Lunghezza cm 43,3-45,3; Larghezza cm 35,6; Interasse cerniere cm 10.6-21; cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			73,41

111-22CAT

SEDILE WC PER CESAME VASO ARETUSA BIANCO CON CERNIERA REGOLABILE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Aretusa. Dimensioni: Lunghezza cm 45,8-47,8; Larghezza cm 36,8; Interasse cerniere 10.5 - 21 ; cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			73,41

111-22CBE

SEDILE WC PER CESAME VASO BELLE EPOQUE BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Belle Epoque. Dimensioni: Lunghezza cm 47.5; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10-20.6; cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			73,41

111-22CDE

SEDILE WC PER CESAME VASO DECO'




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame - serie Decò. Dimensioni: Lunghezza cm 42-48; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10,5-21,5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	105,16

111-22CER NOVITA'

SEDILE WC PER CESAME VASO ERICE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Cesame serie Erice. Dimensioni: Lunghezza cm 36-41; Larghezza cm 32,5; Interasse cerniere cm 15,5-26 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22CES NOVITA'

SEDILE WC PER CATALANO VASO ESEDRA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano serie Esedra. Dimensioni: Lunghezza cm 42,5; Larghezza cm 34,2; Interasse cerniere cm 21,4 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22CEX

SEDILE WC PER CESABO VASO EXEL




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesabo - serie Exel. Dimensioni: Lunghezza cm 48; Larghezza cm 36.5; Interasse cerniere cm 14-25 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CFE

SEDILE WC PER CESAME VASO FENICE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Fenice. Dimensioni: Lunghezza cm 43,5-45,5; Larghezza cm 35,5; Interasse cerniere cm 14,5-16,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	45,64

111-22CLU NOVITA'

SEDILE WC PER CATALANO VASO LUCE BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano serie Luce. Dimensioni: Lunghezza cm 42.8-43.8; Larghezza cm 36.2; Interasse cerniere cm 10.0 - 20.0; cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CNE

SEDILE WC PER CATALANO VASO NEVE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano - serie Neve . Dimensioni: Lunghezza cm 41; Larghezza cm 35.9; Interasse cerniere cm 10.6-21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22CPO

SEDILE WC PER CATALANO VASO POLO BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano - serie Polo. Dimensioni: Lunghezza cm 34.2; Larghezza cm 39; Interasse cerniere cm 19.5 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CPS

SEDILE WC PER CATALANO VASO POLIS BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano - serie Polis. Dimensioni: Lunghezza cm 42.5; Larghezza cm 35.7; Interasse cerniere cm 15.7 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CSI

SEDILE WC PER CESAME VASO SINTESI




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Sintesi. Dimensioni: Lunghezza cm 44,8-46,8; Larghezza cm 33,8; Interasse cerniere cm 14,5-16,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	45,64

111-22CSIK

SEDILE WC PER CESAME VASO SINTESI CHAMPAGNE



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie Sintesi. Dimensioni: Lunghezza cm 44,8-46,8; Larghezza cm 33,8; Interasse cerniere cm 14,5-16,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Champagne	1	3	85,32

111-22CTS NOVITA'

SEDILE WC PER CATALANO VASO TISSI BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano serie Tissi. Dimensioni: Lunghezza cm 41-44; Larghezza cm 34 ; Interasse cerniere cm 15.3-20; cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CST NOVITA'

SEDILE WC PER CESAME VASO SYSTEM



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cesame serie System. Dimensioni: Lunghezza cm 41,6-47; Larghezza cm 34; Interasse cerniere cm 10,5-20,7 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22CWI

SEDILE WC PER CIELO VASO WINDSOR



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Cielo serie Windsor. Dimensioni: Lunghezza cm 46,5-51,5; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10-20,7 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22CSY

SEDILE WC PER CESAME VASO SYMBOL



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Cesame serie Symbol. Dimensioni: Lunghezza cm 44.5; Larghezza cm 35,2; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CZE

SEDILE WC PER CATALANO VASO ZERO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Catalano - serie Zero. Dimensioni: Lunghezza cm 41; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 14-25 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22CTI

SEDILE WC PER CESAME VASO TIFEO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Cesame - serie Tifeo. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 34.4; Interasse cerniere cm 9-20.5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22DAN NOVITA'

SEDILE WC P/DOLOMITE VASO ANTALIA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 10 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Antalia. Dimensioni: Lunghezza cm 43.5; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 15.5 . mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	77,78

111-22DCL

carrara &matta

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO CLODIA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Clodia. Dimensioni: Lunghezza cm 42,8; Larghezza cm 34,6; Interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere ad espansione

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	45,64

111-22DEP

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO EPOCA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Dolomite - serie Epoca. Dimensioni: Lunghezza cm 40,6; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	77,78

111-22DCR

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO CRISTALLO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE


Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Cristallo. Dimensioni: Lunghezza cm 42; Larghezza cm 35; Interasse cerniere ad espansione cm17.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	95,83

111-22DFL

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO FLEO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Fleo. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22DDS

carrara &matta

SEDILE WC UNIVERSALE CON CADUTA RALLENTATA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) universale adattabile a vaso danube - dolomite garda. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 14,5-16,5 mod. regolabili in ottone con il meccanismo di chiusura rallentata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	51,61

111-22DFU

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER DELTA VASO FUTURA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Delta - serie Futura. Dimensioni: Lunghezza cm 42,5-45; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 11,6-22,2 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22DEB NOVITA'

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO EBLA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo c) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Ebla. Dimensioni: Lunghezza cm 42,8; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 15,5 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	158,35

111-22DGE

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO GEMMA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Gemma. Dimensioni: Lunghezza 42cm ; Larghezza 34.9cm ; Interasse cerniere cm 13.2 - 23.7; modello con cerniere regoalbili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	95,83

111-22DNO

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO NOVELLA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite - serie Novella. Dimensioni: Lunghezza cm 42,2-45; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 13,3-18,2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22DZA

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO ZAGARA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 9 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Zagara. Dimensioni: Lunghezza cm 43, Larghezza cm 36,6; Interasse cm 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	95,83	

111-22DPE

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO PERLA CLASSIC



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Perla, casa ceramica Pozzi Ginori serie Selnova. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 34; Interasse cerniere cm 14,5-16,5. adattabile alla nostra serie Viola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	5	45,64	

111-22FAS

SEDILE WC PER FALERI VASO ASSOLUTO BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 12 speciale - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Faleri- serie Assoluto. Dimensioni: Lunghezza cm 42.5; Larghezza cm 38.5; Interasse cerniere cm 14-25 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	73,41	

111-22DPT

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO PETRA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Petra. Dimensioni: Lunghezza cm 41; Larghezza cm 35,9; Interasse cerniere cm 15.5 mod. con cerniere espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	73,41	

111-22FCI NOVITA'

SEDILE WC PER FLAMINIA VASO CIOTTOLO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 10 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Flaminia serie Ciottolo. Dimensioni: Lunghezza cm 44-47,4; Larghezza cm 34,6; Interasse cerniere cm 10,6-21; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22DRI

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO RIO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Rio, Rio2. Dimensioni: Lunghezza cm 44.1; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	5	45,64	

111-22FDT

SEDILE WC PER FALERI VASO DUETTO TONDO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Faleri- serie Duetto Tondo. Dimensioni: Lunghezza cm 41.5; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 7 - 17.5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	73,41	

111-22FFI

SEDILE WC PER FALERI VASO FISH




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Flaeri - serie Fish. Dimensioni: Lunghezza cm 44,5-47; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13,5-18,5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22GAM

SEDILE WC PER GLOBO VASO AMICA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica GLOBO serie Amica. Dimensioni: Lunghezza cm 43,5-49; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 10,8-21,3 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	3	73,41

111-22FME

SEDILE WC PER FLAMINIA VASO METRO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Flaminia serie Metro. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10.5 - 21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22GAN

SEDILE WC PER G.S.I. VASO ANTEA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica G.S.I. - serie Antea. Dimensioni: Lunghezza cm 41.5 ; Larghezza cm 32.4; Interasse cerniere cm 10.6 - 21 mod. con cerniere regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22FSP

SEDILE WC PER FLAMINIA VASO SPIN BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Flaminia serie Spin. Dimensioni: Lunghezza cm 43.5; Larghezza cm 35,9; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22GAR

SEDILE WC PER GLOBO VASO ARIANNA BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Globo- serie Arianna. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13-18 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22FVA

SEDILE WC PER FLAMINIA VASO VALENTINE 1° VERSIONE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 10 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Flaminia - serie Valentine 1°. Dimensioni: Lunghezza cm 45.9 ; Larghezza cm 34.7 ; Interasse cerniere cm 29.5 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	158,34

111-22GBO

SEDILE WC PER GLOBO VASO BONSAI




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica GLOBO serie Bonsai. Dimensioni: Lunghezza cm 36,5-43,4; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 5-15,2 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22GBW

SEDILE WC PER GLOBO VASO BOWL BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 5 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Globo- serie Bowl. Dimensioni: Lunghezza cm 40-43; Larghezza cm 39; Interasse cerniere cm 14.5 - 19.5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	73,41	

111-22GCL

SEDILE WC PER GLOBO VASO CLIO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo B) dedicato a casa ceramica GLOBO serie Clio. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 34; Interasse cerniere cm 18.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22GFL

SEDILE WC PER GLOBO VASO FLAVIA



SCATOLA IN CARTONE

Sedilie (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Globo serie Flavia. Dimensioni: Lunghezza cm 42-47,2; Larghezza cm 34; Interasse cm 10-19.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22GMI

SEDILE WC PER GLOBO VASO MISURA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Globo serie Misura. Dimensioni: Lunghezza cm 44,5; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22GMO NOVITA'

SEDILE WC PER GLOBO VASO MODI'




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Globo serie Modì. Dimensioni: Lunghezza cm 40-45; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 16-21,4 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22GPA

SEDILE WC PER GLOBO VASO PAESTUM



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica GLOBO serie Paestum. Dimensioni: Lunghezza cm 38,9-44; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10,7-21,3. Tipo cerniera universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22GPI

SEDILE WC PER GALASSIA VASO PIUMA E INCEA VASO NUBE



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Galassia - serie Piuma. Dimensioni: Lunghezza cm 44 ; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10.5 - 21 mod. con cerniere regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	73,41	

111-22GPR NOVITA'

SEDILE WC P/GLOBO VASO PRIMA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo c) dedicato a casa ceramica Globo serie Prima. Dimensioni: Lunghezza cm 45,5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22GRD

SEDILE WC PER GLOBO VASO RONDA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica GLOBO serie Ronda. Dimensioni: Lunghezza cm 45,8-51,2; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 17,2-24,8.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22HAN

SEDILE WC PER HIDRA VASO ANGELA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica HIDRA serie Angela. Dimensioni: Lunghezza cm 40-45,2; Larghezza cm 34,5; Interasse cerniere cm 9,3-19,6. mod. con cerniere universali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22HCO

SEDILE WC PER HIDRA VASO COLIBRI' BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Hdria- serie Colibrì. Dimensioni: Lunghezza cm 40.6; Larghezza cm 35.9; Interasse cerniere cm 24.7 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22HDO

SEDILE WC PER HATRIA-SPEA VASO DOLCEVITA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Hatria-Spea- serie Dolcevita. Dimensioni: Lunghezza cm 43.5-46; Larghezza cm 35.3; Interasse cerniere cm 13,5-19 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22HED NOVITA'

SEDILE WC PER HATRIA-SPEA VASO EDOS



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Hatria-Spea - serie Edos. Dimensioni: Lunghezza cm 46-49,5; Larghezza cm 37,2; Interasse cerniere cm 12-22 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	105,16

111-22HND

SEDILE WC PER HIDRA VASO ONDA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica HIDRA serie Onda. Dimensioni: Lunghezza cm 46,4-51,5; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 10-20,6. Tipo cerniere universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	77,78

111-22HPL

SEDILE WC PER HIDRA VASO PLUVIA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Hidra serie Pluvia. Dimensioni: Lunghezza cm 44,5; Larghezza cm 35,3; Interasse cerniere cm 10,5 - 21; modello con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22HSE NOVITA'

SEDILE WC P/HATRIA-SPEA VASO SELECTA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Hatria-Spea serie Selecta. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44,5; Larghezza cm 34,5; Interasse cerniere cm 13,5-17 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	77,76

111-22IAL NOVITA'

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO ALA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Ala. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 13-23 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22IAQ

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO AQUATONDA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie AQUATONDA. Dimensioni: Lunghezza cm 43,5; Larghezza 39,5; Interasse cerniere cm 16, modello con cerniere ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	91,27

111-22IAR

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO AERO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie AERO. Dimensioni: Lunghezza cm 42,5; Larghezza 35,5; Interasse cerniere cm 15,5. mod. con cerniera fissa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	125,00

111-22ICA

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO CALLA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard- serie Calla. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 34.8; Interasse cerniere cm 15.5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	95,83

111-22ICO

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO CONCA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo B) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Conca. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 34,6; Interasse cerniere cm16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco IS	1	6	45,64

111-22ICOK

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO CONCA CHAMPAGNE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo B) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Conca. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 34,6; Interasse cerniere cm16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Champagne	1	3	85,32

111-22ICT

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO CANTICA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Cantica. Dimensioni: Lunghezza cm 40.5; Larghezza cm 36.1; Interasse cerniere cm 15.5 mod. con cerniere espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	105,16

111-22IDA

SEDILE WC PER ROCA VASO DAMA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 5 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Roca serie DAMA Dimensioni: Lunghezza cm 41; Larghezza cm 33.4; Interasse cerniere regolabili cm 12 -20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22IEL

carrara &matta

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO ELLISSE



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Ellise. Dimensioni: Lunghezza cm 43,5-45,5; Larghezza cm 34,2; Interasse cerniere cm 14,5-16,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco IS	1	5	45,64

111-22IES

carrara &matta

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO ESEDRA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Esedra. Dimensioni: Lunghezza cm 42,2; Larghezza cm 34,3; Interasse cerniere cm 15,5 mod. con cerniere ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco IS	1	5	45,64

111-22IFI

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO FIORILE



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Fiorile. Dimensioni: Lunghezza cm 44.5; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BE	Bianco Europeo	1	3	73,41
BI	Bianco IS	1	3	73,41

111-22IIS NOVITA'

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER INCEA VASO ISIDE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Incea serie Iside. Dimensioni: Lunghezza cm 46; Larghezza cm 36.5; Interasse cerniere cm 12.5 . mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22ILI

carrara &matta

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO LIUTO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Liuto. Dimensioni: Lunghezza cm 43.5-45.2; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 15-17 mod. con cerniere regolabili

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	45,64

111-22ILN

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO LINDA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Linda. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-47; Larghezza cm 34.4; Interasse cerniere cm 11-21.5 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22ILU

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER INCEA VASO LUNA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Incea serie Luna. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 16,6. mod. con cerniere regolabili

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22IPO NOVITA'

BIANCHIDRO

SEDILE WC PER INCEA VASO POMPEA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Incea- serie Pompea. Dimensioni: Lunghezza cm 43-45; Larghezza cm 38,5; Interasse cerniere cm 10-21. Modello con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22ISM

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO SMALL




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal standard serie Small. Dimensioni: Lunghezza 37 cm ; Larghezza 37 cm ; Interasse cerniere cm 10.5 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22ISO

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO SORRENTO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal standard serie Sorrento. Dimensioni: Lunghezza cm 43,8; Larghezza cm 36,3; Interasse cerniere cm 16. mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	56,45

111-22ITE

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO TESI




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Tesi. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 34,2; Interasse cerniere cm 14,5-16,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco IS	1	6	45,64

111-22IVE

SEDILE WC PER IDEAL STANDARD VASO VELARA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Ideal Standard serie Velara. Dimensioni: Lunghezza cm 44.3; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 11 - 21.5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	87,30

111-22KBR

SEDILE WC PER KERASAN VASO BRIO BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Kerasan- serie Brio. Dimensioni: Lunghezza cm 44,5-46,7; Larghezza cm 35,6; Interasse cerniere cm 13,2 - 18 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22KGO

SEDILE WC PER KERASAN VASO GODIA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Kerasan - serie Godia. Dimensioni: Lunghezza cm 41.5 ; Larghezza cm 36.1; Interasse cerniere cm 10.6 - 21 mod. con cerniere regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22KRE

SEDILE WC PER KERASAN VASO RETRO' BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 10 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Kerasan- serie Retrò. Dimensioni: Lunghezza cm 43.4; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 10.5 - 21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22KRI NOVITA'

SEDILE WC PER KERASAN VASO RITMO BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Kerasan- serie Ritmo. Dimensioni: Lunghezza cm 38-40; Larghezza cm 32; Interasse cerniere cm 10 - 21 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22KYU NOVITA'

SEDILE WC PER KERASAN VASO YURA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Kerasan serie Yura. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5; Larghezza cm 33,5; Interasse cerniere cm 16 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-220RU

SEDILE WC PER OLYMPIA VASO RUBINO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Olympia- serie Rubino. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 35.4; Interasse cerniere cm 11 - 21.5 a Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	3	73,41

111-220CL

SEDILE WC PER OLYMPIA VASO CLARE



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Olympia- serie Clare. Dimensioni: Lunghezza cm 44.5 - 46; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 12-19; Mod. con cerniere regolabili ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-220TU

SEDILE WC PER OLYMPIA VASO TUTTO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Olympia- serie . Dimensioni: Lunghezza cm 41.2; Larghezza cm 35.9; Interasse cerniere cm 18.5 a Mod. con cerniere ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	70,08

111-220FE

SEDILE WC PER OLYMPIA VASO FEDERICA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Olympia- serie Federica. Dimensioni: Lunghezza cm 43.3 - 47.3; Larghezza cm 35.7; Interasse cerniere cm 10.2 a 21.5 Mod. con cerniere regolabili

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22P50

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO 500



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie 500. Dimensioni: Lunghezza cm 38-43,5; Larghezza cm 35.5; Interasse cerniere cm 12-16; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	77,78

111-220NI

SEDILE WC PER OLYMPIA VASO NICOLE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Olympia- serie Nicole. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 35.9 ; Interasse cerniere cm19 Mod. con cerniere espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22PAT

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO ATENA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 5 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Atena. Dimensioni: Lunghezza cm 38,5-43,5; Larghezza cm 36.8; Interasse cerniere cm 10,3-21; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22PBA

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO BAIA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 5 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Baia. Dimensioni: Lunghezza cm 40-44; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 11-22; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22PFN

SEDILE WC PER POZZI G. VASO FANTASIA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori - serie Fantasia. Dimensioni: Lunghezza cm 42.5; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 15 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	73,41

111-22PCB

SEDILE WC PER POZZI VASO COLIBRI'




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - ceniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Colibrì ed Ideal Standard serie Scala/Gemma. Dimensioni: Lunghezza cm 42,5-44,5; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 14,5-16,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	45,64

111-22PIA

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO ITALICA-ASTRO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Italica Astro. Dimensioni: Lunghezza cm 50; Larghezza cm 36,7; Interasse cerniere cm 10 - 20 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	87,30

111-22PEA

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO EASY




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Easy. Dimensioni: Lunghezza cm 46,5; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 15,6.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22PKI

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO KIM





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori - serie Kim. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22PFA

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO FANTASIA 2

SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori - serie Fantasia. Dimensioni: Lunghezza cm 44,5; Larghezza cm 35,5; Interasse cerniere cm 15 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22PLI

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO LINEA




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori - serie Linea. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22PMB

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO MONTE BIANCO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 2 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Monte Bianco. Dimensioni: Lunghezza cm 41-46; Larghezza cm 37.7; Interasse cerniere cm 9-19,3 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22PS3

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO SELNOVA3 BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 5 cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori- serie Selnova3. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 15.5 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	73,41	

111-22P0A

NOVITA'

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO OASI



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Oasi. Dimensioni: Lunghezza cm 44.5; Larghezza cm 37; Interasse cerniere cm 16; cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22PSQ

SEDILE WC PER POZZI VASO SQUARE B




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa Ceramica Pozzi Ginori modello Square. Misure: Lunghezza cm 44,3 - 45,5; Larghezza cm 35,5; Interasse cm 14,5-16,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

111-22PPI

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO PIEMONTE




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Piemonte. Dimensioni: Lunghezza cm 43,8-45,8; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 14,5-16,5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	5	45,64	

111-22PTU

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO TI UNO




SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori serie Ti-Uno. Dimensioni: Lunghezza cm 46; Larghezza cm 36.6; Interasse cerniere cm 15.5 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	105,16	

111-22PQU

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO QUINTA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori- serie Quinta. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5-44; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 13,7-18,7 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	73,41	

111-22PUL

SEDILE WC PER POZZI GINORI VASO ULTRA BIANCO





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Pozzi Ginori- serie Ultra. Dimensioni: Lunghezza cm 48; Larghezza cm 38; Interasse cerniere cm 5.5 - 16 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	6	87,30	

111-22RPO

SEDILE WC PER ROCA VASO POLO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Roca serie Polo. Dimensioni: Lunghezza cm 41,7-46,5; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 10,2-20,5. Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22SGA NOVITA'

SEDILE WC PER SIMAS VASO GAMMA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Simas serie Gamma. Dimensioni: Lunghezza cm 46; Larghezza cm 37.5 ; Interasse cerniere cm 15.5; cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22SDO

SEDILE WC PER SENESI VASO DONATELLO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Senesi serie Donatello. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 34.1; Interasse cerniere cm 15.5 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22SLF

SEDILE WC PER SIMAS VASO LFT



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Simas - serie Lft. Dimensioni: Lunghezza cm 44; Larghezza cm 35,7; Interasse cerniere cm 15.5 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22SDU NOVITA'

SEDILE WC PER SENESI VASO DUCCIO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8- cerniere tipo B) dedicato a casa ceramica Senesi serie Duccio. Dimensioni: Lunghezza cm 44.5; Larghezza cm 34; Interasse cerniere cm 16 ; cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22SLU NOVITA'

SEDILE WC PER SIMAS VASO LUNA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Simas serie Luna. Dimensioni: Lunghezza cm 41.5-44; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 13 - 18; cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22SEC

SEDILE WC PER SIMAS VASO ECO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Simas serie Eco. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 34,2; Interasse cerniere cm 11 - 20 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22VAM NOVITA'

SEDILE WC PER VAVID VASO AMERICA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Vavid serie America. Dimensioni: Lunghezza cm 50,8-52,5; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 15,4-16 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	87,30

111-22VB2 NOVITA'

SEDILE WC PER VAVID VASO BAHIA2



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Vavid serie Bahia2. Dimensioni: Lunghezza cm 42,5; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 15 ; Cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22VEM

SEDILE WC PER VAVID VASO EMILIA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica VAVID- serie Emilia. Dimensioni: Lunghezza cm 47; Larghezza cm 34.3; Interasse cerniere cm 11-21.5; Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22VIO NOVITA'

SEDILE WC PER VAVID VASO IO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Vavid serie Io. Dimensioni: Lunghezza cm 41,7; Larghezza cm 35,5; Interasse cerniere 16; cerniere fisse. Idoneo per vaso sospeso con aggiunta nostro articolo 111-297.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41

111-22VME

SEDILE WC PER VAVID VASO MEDITERRANEA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Vavid serie Mediterranea. Dimensioni: Lunghezza cm 41,5; Larghezza cm 34,6; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	73,41
K	Champagne	1	6	85,32

111-22VOR

SEDILE WC PER VAVID VASO ORIENTALE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Vavid- serie Orientale. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 36; Interasse cerniere cm 8.5 - 19.5 mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	77,78

111-22VS2 NOVITA'

SEDILE WC PER VITRA VASO S20



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Vitra serie S20. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44,7; Larghezza cm 35,3; Interasse cerniere cm 14-18,5 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-22VS5 NOVITA'

SEDILE WC PER VITRA VASO S50



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 4 - cerniere tipo c) dedicato a casa ceramica Vitra serie S50. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44,4; Larghezza cm 35,5; Interasse cerniere cm 14,5-19.5 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	73,41

111-2300

SEDILE UNIVERSALE ANTICONTATTO MOD. NUOVO TIRRENO



SCATOLA IN CARTONE

Materiale Durolux. Lunghezza: cm 42-44; Larghezza: 37; interasse cerniere cm 14.5-16.5 mod. con cerniere regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	5	41,74

111-2301

carrara &matta

SEDILE UNIVERSALE SENZA COPERCHIO MOD. NUOVO TIRRENO



SCATOLA IN CARTONE

Materiale Durolux. Anticontatto; Lunghezza: cm 42-44; Larghezza: 37; interasse cerniere cm 14.5-16.5 mod. con cerniere regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	5	35,69

111-2302

carrara &matta

SEDILE UNIVERSALE SENZA COPERCHIO MOD. 16SS



SCATOLA IN CARTONE

Materiale Durolux. Anticontatto; Lunghezza: cm 42,2; Larghezza: 36.2; interasse cerniere cm 15.5 mod. con cerniere ad espansione

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	5	37,19

111-2303

carrara &matta

SEDILE UNIVERSALE ANTICONTATTO SENZA COPERCHIO MOD. NORD



SCATOLA IN CARTONE

Materiale Durolux. Lunghezza: cm 44; Larghezza: 37.8; interasse cerniere cm 16.5-17 mod. con cerniere ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	5	52,37

111-23DFTER1 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 1





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7) universale, termoindurente e avvolgente . Dimensioni: Lunghezza cm 45.2; Larghezza cm 35.2; Interasse cerniere cm 11.7-22.2. Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	66,42
S	Bianco Soft-Close	1	5	74,79

111-23DFTER2 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 2





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1) universale, termoindurente e avvolgente. Dimensioni: Lunghezza cm 44.3; Larghezza cm 34.0; Interasse cerniere cm 10.7-20.7. Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	55,04

111-23DFTER3 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 3





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6 e 7 lunga) universale, termoindurente e avvolgente . Dimensioni: Lunghezza cm 44.8; Larghezza cm 36.0; Interasse cerniere cm 6.0-22.0; Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	66,42

111-23DFTER4 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 4





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7) universale, termoindurente e avvolgente. Dimensioni: Lunghezza cm 44.8; Larghezza cm 35.0; Interasse cerniere cm 11.7-22.2. Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	66,42
S	Bianco Soft-Close	1	5	74,79

111-23DFTER5 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 5





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1) universale, termoindurente e avvolgente. Dimensioni: Lunghezza cm 44.6; Larghezza cm 35.0; Interasse cerniere cm 13.3-17.8. Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	62,63
S	Bianco Soft-Close	1	5	74,79

111-23DFTER6 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 6





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6-7) universale, termoindurente e avvolgente. Dimensioni: Lunghezza cm 44.8; Larghezza cm 36.0; Interasse cerniere cm 12.6-18.3; Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	62,63
S	Bianco Soft-Close	1	5	74,79

111-23DFTER7 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 7





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 6) universale, termoindurente e avvolgente. Dimensioni: Lunghezza cm 43.2; Larghezza cm 34.0; Interasse cerniere cm 10.5-16.5; Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	53,12

111-23DFTER8 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 8





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1) universale, termoindurente. Dimensioni: Lunghezza cm 44.8; Larghezza cm 36.2; Interasse cerniere cm 14.1-18.7. Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	53,12

111-23DFTER9 NOVITA'

SEDILE WC TERMOINDURENTE MODELLO DIANTER 9



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1) universale, termoindurente e avvolgente . Dimensioni: Lunghezza cm 43.9; Larghezza cm 37.4; Interasse cerniere cm 13.5-18.5. Mod. con cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	33,53

111-A3592

SEDILE WC AEROGRAFATO IN POLIRESINA MODELLO VITHOS



SCATOLA IN CARTONE

Universale. Larghezza: 37; Lunghezza 44;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	4	73,68

111-A3653

SEDILE WC AEROGRAFATO IN POLIRESINA MODELLO STAR



SCATOLA IN CARTONE

Universale. Larghezza: 37; Lunghezza 44;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	4	73,68

111-B3541

RIDUTTORE BABY SOFT MODELLO PRINCESS



SCATOLA IN CARTONE

In plastica morbiba: Larghezza: 28; Lunghezza 29;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,00

111-B3542

RIDUTTORE BABY SOFT MODELLO CAR



SCATOLA IN CARTONE

In plastica morbiba: Larghezza: 28; Lunghezza 29;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,00

122-CA00

METAFORM

SEDILE BABY 'N' FAMILY METAFORM





SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in durolite e resine termoplastiche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianco	1	6	54,28

122-CB44

METAFORM

SEDILE AIRBAG CON CADUTA FRIZIONATA METAFORM





SCATOLA IN CARTONE

Sedile WC universale in resine termoplastiche. Adattabile per la ns serie di igienici POLO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianco	1	6	23,08

122-CC41

METAFORM

SEDILE WC UNIVERSALE MOD. COMFORT CON FISSAGGIO A SCATTO





SCATOLA IN CARTONE

In resine termoindurenti (DUROLITE) con chiusura "soft close". L' innovativo sistema di fissaggio a scatto consente montaggio e smontaggio intervenendo solo sulla parte superiore del sanitario rendendo le operazioni di pulizia estremamente pratiche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianco	1	5	58,34

111-280

DIANHYDRO

KIT PARACOLPO E TACCHETTO PER SEDILE IN LEGNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per sedile w.c.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		3,69	

111-280Y

DIAN

KIT PARACOLPO E TACCHETTO PER SEDILE IN LEGNO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Ricambio per sedile w.c.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			4,69	

111-281

DIANHYDRO

KIT PARACOLPI PER SEDILE STAR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per sedile wc mod. Star.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		5,92	

111-2811

PARACOLPO PIANO 2 PIOLI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per sedile. Intressa 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
12	H. 12 mm			0,62	
15	H. 15 mm			0,62	

111-2812

PARACOLPO SAGOMATO PER BORDO TONDO 2 PIOLI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per sedile. Interasse 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0713	Hxh - 13x7mm			0,62	
1016	Hxh - 16x10mm			0,62	
1017	Hxh - 17x10mm			0,62	

111-2813

PARACOLPO TONDO 1 PIOLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per sedile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
07	HxDiam. - 7x17mm			0,41	
09	HxDiam. - 9x22mm			0,41	
12	HxDiam. - 12x24mm			0,41	

111-2814 NOVITA'

carrara & matta

KIT PARACOLPI PER SEDILE CLODIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per sedile wc mod. Clodia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		9,58	

111-2815 NOVITA'

PARACOLPI PER SEDILI AD INCASTRO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	42 x 15 mm			0,24	

111-2816 NOVITA'

PARACOLPI PER SEDILI AD INCASTRO




BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	48 x 18 mm			0,24	

111-2817 NOVITA'

PARACOLPI PER SEDILE CON 2 PERNI D. 7



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per sedili Ideal Standard.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	D. 7			0,24

111-2902

COPPIA VITI + GALLETTI PER SEDILE WC ETNA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per il nostro sedile wc (codice 111-226)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,25

111-281Y

KIT PARACOLPI PER SEDILE STAR BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Ricambio per sedile wc mod. Star.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			6,92

111-290Y

COPPIA SUPPORTI PER SEDILI IN PVC CON VITI IN PLASTICA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Ricambio universale per sedili in w.c.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1,69

111-290

COPPIA SUPPORTI PER SEDILI IN PVC CON VITI IN PLASTICA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio universale per sedili in w.c.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	500	0,69

111-291

COPPIA SUPPORTI IN LEGA PER SEDILI IN LEGNO



SFUSO A VISTA

Supporti in lega non ferrosa, inattaccabili da detergenti per W.C. Ricambio universale per sedili in legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromate	1	250	7,07

111-2901

SET RICAMBIO PER SEDILE WC MODELLO ETNA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Set cerniere di ricambio per il nostro sedile wc (codice 111-226)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,18

111-2911

COPPIA SUPPORTI IN LEGA PER SEDILE IN LEGNO SKINPACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,29

111-291Y

DIAN

COPPIA SUPPORTI IN LEGA PER SEDILI IN LEGNO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Supporti in lega non ferrosa, inattaccabili da detergenti per W.C. Ricambio universale per sedili in legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			8,07

111-293

carrara &matta

CERNIERE KIT AMERICAN INNOVA PER SEDILE WC CONCA



SKINBOX C/BLISTER PVC

Ricambi per sedili wc American Innova modello Conca

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromate	1	6	34,90

111-294

carrara &matta

CERNIERE KIT AMERICAN INNOVA PER SEDILE WC CANYON CP



SKINBOX C/BLISTER PVC

Ricambi per sedili wc American Innova, tutti i modelli

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromate	1	6	34,90

111-2941

carrara &matta

KIT CERNIERE AMERICAN INNOVA AD ESPANSIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	33,55

111-295

BIANCHIDORO

SET RICAMBIO PER SEDILE WC BI-COMPONENTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Set cerniere di ricambio per il nostro sedile wc (codice 111-221)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		7,46

111-296

BIANCHIDORO

CERNIERE UNIVERSALI IN ACCIAIO PER SEDILI IN LEGNO MODELLO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi universali per sedili in legno. Cromatura inataccabile da solventi chimici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromate	1	250	8,21

111-296Y

DIAN

CERNIERE UNIVERSALI IN ACCIAIO PER SEDILI IN LEGNO MODELLO LUX BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Ricambi universali per sedili in legno. Cromatura inataccabile da solventi chimici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromate			9,21

111-297

BIANCHIDORO

CERNIERE IN ACCIAIO MODELLO AD ESPANSIONE PER SEDILI IN LEGNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per sedili in legno. Cromatura inattaccabile dai solventi chimici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromate	1	250	10,66

111-297Y

DIAN

CERNIERE IN ACCIAIO MODELLO AD ESPANSIONE PER SEDILI IN LEGNO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Ricambi per sedili in legno. Cromatura inattaccabile dai solventi chimici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromate			11,66

111-298

BIANCHIDORO

KIT FISSAGGIO CERNIERE MODELLO UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Confezionato in bustine.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,11

111-298Y

DIAN

KIT FISSAGGIO CERNIERE MODELLO UNIVERSALE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Confezionato in bustine.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2,11

111-299

VitrA

COPPIA CERNIERE UNIVERSALI IN ACCIAIO AD ESPANSIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Coppia cerniere utilizzabili su nostri codici 181-M900 e 182-C900.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,47

111-300

BIANCHIDORO

COPPIA CERNIERE SOVRAPPOSTE CON VITE INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per sedili utilzzabili, per casa ceramica: Cesame, Azzurra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	250	8,25

111-300Y

DIAN

COPPIA CERNIERE SOVRAPPOSTE CON VITE INOX BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Ricambi per sedili utilzzabili, per casa ceramica: Cesame, Azzurra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			9,25

111-301

BIANCHIDORO

COPPIA CERNIERE SOVRAPPOSTE AD ESPANSIONE LATERALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per sedili utilzzabili, per casa ceramica: Cesame, Azzurra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	250	10,22

111-302

BIANCHIDORO

CERNIERE SOVRAPPOSTE AD ESPANSIONE A CAMPANELLA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	250	10,22

111-303

DIANHYDRO

COPPIA CERNIERE IN ACCIAIO ATTACCO LATERALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	250	17,76

111-304

METAFORM

COPPIA SUPPORTI PER SEDILE CON CADUTA FRIZIONATA





BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Coppia supporti in pvc per i ns sedili articoli: 111-2241 modello (Vesuvio) e 122-CB44-004 modello (Airbag).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			5,44

111-305

COPPIA SUPPORTI PER SEDILE WC IN OTTONE CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO


In ottone cromato e viti in acciaio

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			5,73

111-306

DIANHYDRO

COPPIA CERNIERA UNIVERSALE MOD. AMERICA CM 16



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			9,08

111-307

DIANHYDRO

CERNIERA IN TUBO CROMO PER SEDILI UNIVERSALI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Interasse cerniere cm 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			37,50

111-308 NOVITA'

CERNIERA SINGOLA REGOLABILE PASSANTE/ESPANSIONE IN ACCIAO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per i sedili wc Mod. Dianter 1-2-3-4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	5	34,32

111-309 NOVITA'

CERNIERA SINGOLA REGOLABILE PASSANTE IN ACCIAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per i sedili wc Mod. Dianter 5-6-8.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	5	34,32

111-310 NOVITA'

DIANHYDRO

KIT FISSAGGIO CERNIERE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Confezionato in bustine.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,89

111-311 NOVITA'

COPPIA CERNIERE PER SEDILE CONCA



SFUSO A VISTA

Coppia cerniere in ottone cromato, per sedile della serie Conca, con 8 viti in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			15,25

111-312 NOVITA'

CERNIERE PER SEDILE JASMINE



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			5,01

111-313 NOVITA'

RAK ceramics

COPPIA CERNIERE PER SEDILI CON CADUTA FRIZIONATA



SFUSO A VISTA

Ricambi per sedili wc RAK.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		54,67

111-263

DOSATORE PER SAPONE LIQUIDO MOD. SQUEEZE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Distributore sapone liquido in ABS capacità 0.5 lt; cm 15 h.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	6		24,47

111-292

RULLINO PORTACARTA



SFUSO A VISTA

Rullino di ricambio per portacarta

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	250		0,43

120-300

PORTA SAPONE SERIE IMMA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-sapone in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	24		5,92

120-301

PORTA-BICCHIERE SERIE IMMA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-bicchiere in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completa di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	12		8,29

120-302

PORTA-ASCIUGAMANI CM. 30 SERIE IMMA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-asciugamani in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completa di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	30		5,53

120-303

PORTA-ASCIUGAMANI CM. 55 SERIE IMMA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-asciugamani in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	12		8,29

120-304

PORTA-ROTOLO SERIE IMMA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-rotolo in materiale ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	16		8,29

120-305

APPENDINO SERIE IMMA



BLISTER TERMOSALDATO

Appendino in materiale ABS, resistente al caldo e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	96		5,53

120-306

PORTA-SCOPINO SERIE IMMA



SFUSO A VISTA

Porta-scopino in materiale ABS, resistente al calore e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	25		5,92

120-3062

PORTASCOPINO CON SPAZZOLA SFERICA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L x H: cm 12.5 x 37	12		6,71

120-3063 NOVITA'

CIUFFO IN SETOLA



SFUSO A VISTA

Ricambio per porta-scopino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	.			1,78

120-3064 NOVITA'

MANICO SCOPINO CON SETOLA



SFUSO A VISTA

Ricambio per porta-scopino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	.			1,97

120-307

MENSOLA PER SPECCHIO SERIE IMMA



BLISTER TERMOSALDATO

Mensola per specchio in ABS, resistente a calore ed umidità, antigraffio, notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa. Confezionato in Blister singolarmente e completo di viti per il fissaggio a muro. L 55cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	12		13,82

120-3081

SET BAGNO 8 PEZZI SERIE IMMA MODELLO NEW



SCATOLA IN CARTONE

Set bagno in ABS serie Imma. Contiene nr.1 Portarotolo, nr.1 Portasalvietta cm.55, nr.1 Porta Salviette cm.30, nr.2 Portasapone, nr.1 Portabicchiere, nr.1 Appendino, nr.1 Portascopino. Gli accessori sono confezionati in scatola sciolti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		20,72

120-311

SGABELLO TRIANGOLARE CON 3 PIEDI SERIE IMMA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sgabello triangolare in materiale composto da resina termoplastica di prima qualità colorata in massa con colori atossici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	4		23,68

120-312

ANGOLIERA PER DOCCIA MODELLO AIRONE BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Angolare doccia in polipropilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 16x16x h. 70	4		26,45

120-313

ANGOLIERA MODELLO ARETUSA BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Angolare doccia in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. 30 cm	10		15,39

120-350

SPECCHIO CON DUE ANTINE



SCATOLA IN CARTONE

Specchio con due antine, mensola e luci. Misura cm. 58x37x12

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		42,63

120-3501

SPECCHIO CON ANTINE SENZA LUCE SIMPATY BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchio con due antine e mensola. Misura cm. 58x37x12.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		31,58

120-352

SPECCHIO QUADRO SILVIA CM. 50 X 50 SERIE IMMA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio quadro in materiale ABS, resistente al calore e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		18,00

120-353

SPECCHIO AD ARCO BELLA SENZA LUCI CM. 55 X 70 SERIE IMMA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio ad arco in materiale ABS, resistente al calore e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		39,47

120-355

SPECCHIO ROTONDO SERIE IMMA



SCATOLA IN CARTONE

diam. esterno cm.49

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		18,00

120-358

SPECCHIO QUADRO MODELLO PRESTIGE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 51X51	1		58,81

120-359

SPECCHIO RETTANGOLARE CON LUCI MOD.VELA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera a 3 luci con cornice in Durofort.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 60 x 70	1		154,89

120-360

SPECCHIO RETTANGOLARE MOD. VELA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera con cornice in Durofort.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 60 x 70	1		96,71

120-361

DIANHYDRO

SPECCHIO RETTANGOLARE CON MENSOLA MODELLO ATHENA

SCATOLA IN CARTONE

Specchio con mensola in ABS, dimensioni cm L. 37 x H. 50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		18,95

120-362

NOVITA'

DIANHYDRO

SPECCHIO RETTANGOLARE CM. 80 X 60



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80 x 60	1		55,66

120-363

NOVITA'

DIANHYDRO

SPECCHIO QUADRATO CM. 70 X 70



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 70 x 70	1		55,66

121-C111

PIANTANA MODELLO COVER



SCATOLA IN CARTONE

Piantana porta-asciugamani. Copertura base colorata in plexiglass trasparente. Dimensioni cm H. 82 x L. 30

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AR	Arancio	1		78,29
BI	Bianco	1		78,29
LL	Lilla	1		78,29
NE	Nera	1		78,29

121-C112

PIANTANA MODELLO CLARA



SCATOLA IN CARTONE

Piantana porta-asciugamani. Dimensioni: cm H. 89 x L. 33 x Diam. 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	1		46,97

121-C113

PIANTANA MODELLO SALVASPAZIO



SCATOLA IN CARTONE

Piantana porta-asciugamani. Dimensioni: cm H. 84 x L. 33 x Diam. 25 x 15

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	1		43,84
CR	Cromo	1		53,24

121-C114

PIANTANA MODELLO SABRINA



SCATOLA IN CARTONE

Piantana porta-asciugamani e accappatoio. Dimensioni: cm H. 171 x L. 34 x Diam. 30

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	1		81,42
CR	Cromo	1		90,81

121-C115 NOVITA'

PIANTANA MODELLO OVALE



SCATOLA IN CARTONE

Piantana porta-asciugamani. Dimensioni: cm H. 91 x L. 30 X Diam. 27.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		77,37

121-C116 NOVITA'

PIANTANA MODELLO COVER ECO



SCATOLA IN CARTONE

Piantana porta-asciugamani. Dimensioni: cm H. 80 x L. 30. Base rettangolare cm 24 x 15.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	1		56,37
CR	Cromo	1		68,52

121-C117 NOVITA'

COLONNA MODELLO EMO 4



SCATOLA IN CARTONE

Colonna porta sapone, porta asciugamani, portacarta e portascopino in polipropilene. Dimensioni: cm H. 73 x L. 33 X Diam. 20

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BL	Blu	1		69,63
NT	Neutro	1		69,63

121-C211

COLONNA PORTA SCOPINO MODELLO COVER



SCATOLA IN CARTONE

Colonna portacarta e portascopino in metallo. Copertura base colorata in plexiglass. Dimensioni: cm H. 82x L. 15; Base quadra: 15x25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BN	Nero	1		81,42

121-C212

COLONNA MODELLO SPAZIO SC



SCATOLA IN CARTONE

Colonna porta-carata e porta-scopino in metallo. Dimensioni: cm H. 74 x L.15 x Diam. 25 x 15

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	1		51,67
CR	Cromo	1		61,06

121-C213

COLONNA MODELLO PICCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Colonna portacarta e portascopino in metallo. Dimensioni: cm H. 77 x L. 20 x Diam. 20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	1		36,01
CR	Cromo	1		54,80

121-C214 NOVITA'

COLONNA PORTA SCOPINO COVER ECO



SCATOLA IN CARTONE

Colonna portacarta e portascopino. Dimensioni: cm H. 78. Base rettangolare cm 24 x 15.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BC	Bianco-Cromo	1		66,31

121-C215 NOVITA'

COLONNA PORTA SCOPINO MODELLO OVALE



SCATOLA IN CARTONE

Colonna portacarta e portascopino. Dimensioni: cm H. 60 x Diam. 21

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Cromo	1		88,42

121-C311

PORTA PHON MARGHERITA DA PARETE



BLISTER TERMOSALDATO

Dimensioni: cm H. 7 x L. 18 x P. 7.5. Attenzione: foto puramente illustrativa articolo fornito senza PHON.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		18,79

121-DLH NOVITA'

MENSOLA LETTERING ORGANIZER "H"





SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: L 290mm x H 270 mm x P 90 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LA	Latte	1		49,22
LI	Liquirizia	1		49,22

121-DLO NOVITA'

MENSOLA LETTERING ORGANIZER "O"





SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: L 290mm x H 290 mm x P 90 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LA	Latte	1		49,22
LI	Liquirizia	1		49,22

121-R211

PORTASAPONE RETTANGOLARE IN OTTONE CROMATO LUNGHEZZA CM 12



SCATOLA IN CARTONE

Portasapone in ottone cromoato pesante alta qualità - finemente rifinito.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	LxHxP -120x30x90 mm			30,39

121-R212

PORTASAPONE RETTANGOLARE IN OTTONE CROMATO LUNGHEZZA CM 20



SCATOLA IN CARTONE

Portasapone rettangolare in ottone cromato pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	LxHxP -205x30x115 mm			38,50

121-R277

PORTASAPONE-OGGETTI ANGOLARE DOPPIO IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

In ottone cromato altamente rifinito made in Italy. Dimensioni: H. 305 mm x Lato 190 mm x Lato 195 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			122,24

121-R281

PORTASAPONE OVALE IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

In ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	LxHxP -160x34x100 mm			33,53

121-R480

MANIGLIONE VASCA IN OTTONE CON PORTASAPONE L. 430 MM



SCATOLA IN CARTONE

In ottone cromato. Dimensioni maniglione: LxHxP = 430x210x130. Dimensioni portasapone LxP= 145x100mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			79,80

121-R502

PATTUMIERA PER TOILETTE CILINDRICA CON APERTURA A PEDALE 5 LITRI LUX



SCATOLA IN CARTONE

In acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 200 x H. 290mm			26,01

121-R505

PATTUMIERA PER TOILETTE QUADRA CON APERTURA A PEDALE 5 LITRI LUX



SCATOLA IN CARTONE

In acciaio Inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	LxHxP - 225x300x140 mm			33,97

121-K100

DIANHYDRO

SET ACCESSORI BAGNO 8 PEZZI SERIE ANTIKA



SCATOLA IN CARTONE

Composto da: n. 2 portasapone - n.1 appendino - n.1 portacarta - n.1 portasalvietta cm 30 - n.1 portasciugamani cm 60 - n.1 portabicchiere - n.1 portascopino

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Rame Antico	6		156,31

121-K150

DIANHYDRO

PORTA SAPONE SERIE ANTIKA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Rame Antico	1		12,87

121-K450

DIANHYDRO

PORTA ABITO SERIE ANTIKA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Rame Antico	20		11,29

121-K500

DIANHYDRO

SPECCHIO SERIE ANTIKA



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: larghezza cm 60 (incluso supporti laterali) - altezza cm 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Rame Antico	4		183,39

121-K600

DIANHYDRO

MENSOLA PER SPECCHIO SERIE ANTIKA



SCATOLA IN CARTONE

Cm. 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Rame Antico	8		47,45

121-S150

DIANHYDRO

PORTA SAPONE SERIE SYSTER



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo Satinato	20		9,67

121-S901

DIANHYDRO

PIATTINO PORTA SAPONE RICAMBIO SERIE SYSTER-ANTIKA

SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		2,09

121-S902

DIANHYDRO

BICCHIERE DI RICAMBIO SERIE SYSTER-ANTIKA

SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		1,89

122-190

METAFORM

DOSATORE DI SAPONE LIQUIDO QUICK SOAP SERIE LINEA



BLISTER TERMOSALDATO

Dosatore di sapone liquido munito di gancetti estraibili per appendere oggetti. Applicabile a muro con viti o bioadesivo. Dimensioni cm. 14 x 8 x 21.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	24,58

122-279

METAFORM

SPECCHIO QUADRO CON TRE LUCI SERIE LINEA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio quadro con tre luci in Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza, Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 56 x 58.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		115,57

122-282

METAFORM

MENSOLA PER SPECCHIO CM. 56 SERIE LINEA



SCATOLA IN CARTONE

Mensola per specchio in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Per ns. art. 122-279. Dimensioni cm. 56 x 11. Completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	20,67

122-289

METAFORM

PORTA-SPUGNA E PORTA-SAPONE COMBINATO SERIE LINEA



SCATOLA IN CARTONE

Porta-spugna e Porta-sapone in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 30 x 11.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	17,37

122-294

METAFORM

PORTA-SAPONE E PORTA-SALVIETTA COMBINATO SERIE LINEA



SCATOLA IN CARTONE

Porta-sapone e Porta-salvietta in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 37 x 11.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	18,34

122-304

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI CON BRACCI A SNODO SERIE LINEA



SCATOLA IN CARTONE

Porta-asciugamani in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Lunghezza braccio cm. 41

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	27,64

122-A1823

METAFORM

FISSAGGI IN PVC PER ACCESSORI SERIE LINEA



SCATOLA IN CARTONE

Confezionati in bustine.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	250	2,45

122-C115

METAFORM

PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI MOD. WINDOR METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio verniciato. Finiture dorate e cromate all'interno della confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianca	1		71,02

122-C116

METAFORM

PIANTANA PORTA SCOPINO E ROTOLO MOD. WINDOR METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio verniciato. Finiture dorate e cromate all'interno della confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianco	1		71,02

122-C118

METAFORM

PORTA-SCOPINO DA TERRA MODELLO WIND INOX



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in acciaio inox. Cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 10 x h. 38.5	1	10	15,47

122-C307

METAFORM

SGABELLO COMFORT BIANCO METAFORM



SFUSO A VISTA

Realizzato in alluminio anodizzato e tecnopolimeri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
602	Diam. 35 x h. 40	1	2	73,69

122-C868

METAFORM

TAPPETINO ANTISCIVOLO DOCCIA 54 X 54 MOD. KINO



BLISTER TERMOSALDATO


Materiale in gomma antimuffa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
602	Bianco	4		14,97
603	Azzurro	4		14,97

122-C869

METAFORM

TAPPETINO ANTISCIVOLO DOCCIA 38 X 72 MOD. KINO



BLISTER TERMOSALDATO

Materiale in gomma antimuffa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
602	Bianco	4		14,97
603	Azzurro	4		14,97

122-CA00

METAFORM

SEDILE BABY 'N' FAMILY METAFORM





SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in durolite e resine termoplastiche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianco	1	6	54,28

122-CA27

METAFORM

PORTA-SCOPINO DA TERRA MODELLO KEOPE METAFORM

BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Porta scopino realizzato in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
216	Bianco/Blu	1	4	21,69
249	Bianco/Rosso	1	4	21,69
252	Bianco/Verde	1	4	21,69

122-CA89

METAFORM

GETTACARTA MODELLO KEOPE 8.5 LT METAFORM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Gettacarta 8.5 lt realizzato in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
216	Bianco-Blu	1	4	20,93
249	Bianco-Rosso	1	4	20,93
252	Bianco-Verde	1	4	20,93

122-CA90

METAFORM

SGABELLO CONTENITORE MODELLO KEOPE METAFORM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sgabello contenitore realizzato in resine termoplastiche. Dimensioni: cm. 34 x H. 40 x 34.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
002	Bianco	1	4	41,47
216	Bianco-Blu	1	4	41,47
249	Bianco-Rosso	1	4	41,47

122-CA91

METAFORM

PIANTANA PORTA ASCIUGAMANI MOD. ZERO CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio cromato vetro temperato e ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 20 x h. 78 x 28	1	1	56,06

122-CA92

METAFORM

PIANTANA WC MODELLO ZERO CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in acciaio cromato, vetro temperato e ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 20 x h. 56 x 20	1	1	51,87

122-CB42

METAFORM

ARMADIETTO FARMACIA MAYDAY INOX CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Armadietto farmacia in acciaio inox e vetro con chiave.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 27 x h. 28.5 x 12	1	2	38,94

122-CB43

METAFORM

ARMADIETTO TODAY INOX CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Armadietto in acciaio inox e vetro temperato con chiave.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 27 x h. 50 x 12	1	2	56,44

122-CB44

METAFORM

SEDILE AIRBAG CON CADUTA FRIZIONATA METAFORM





SCATOLA IN CARTONE

Sedile WC universale in resine termoplastiche. Adattabile per la ns serie di igienici POLO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianco	1	6	23,08

122-CB85

METAFORM

COLLA GECO BICOMPONENTE METAFORM



SKINBOX C/BLISTER PVC

Colla bicomponente non tossica. Tenuta pari a quella di viti e tasselli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
099	-	1	24	11,41

122-CC41

METAFORM

SEDILE WC UNIVERSALE MOD. COMFORT CON FISSAGGIO A SCATTO





SCATOLA IN CARTONE

In resine termoindurenti (DUROLITE) con chiusura "soft close". L' innovativo sistema di fissaggio a scatto consente montaggio e smontaggio intervenendo solo sulla parte superiore del sanitario rendendo le operazioni di pulizia estremamente pratiche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	Bianco	1	5	58,34

122-H870

METAFORM

PORTA-SPAZZOLINI MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 17.5 x h. 11.5 x 13	1	4	24,10

122-H871

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI CM 40 MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 40 x h. 6 x 10.5	1	4	25,37

122-H872

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI CM 56 MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 56 x h. 6 x 10	1	4	31,71

122-H873

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI ANELLO MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



BLISTER TERMOSALDATO

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 25.5 x 26 x 9.5	1	4	30,44

122-H875

METAFORM

APPENDIABITI MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 17.5 x h. 6.5 x 6	1	4	17,76

122-H876

METAFORM

PORTA-ROTOLO APERTO MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 15.5 x h. 6 x 10.5	1	4	17,76

122-H877

METAFORM

PORTA-SCOPINO DA PARETE MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 14.5 x h. 36 x 15.5	1	4	50,73

122-H881

METAFORM

SPECCHIO CON LUCE MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
326	cm 60 x h. 70	1	1	164,87	

122-H882

METAFORM

PORTA-SAPONE MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato e ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
326	cm 17.5 x h. 6 x 13	1	4	24,10	

122-MA30

METAFORM

PORTA-SAPONE MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 12.7 x h. 4.7 x 11.8	1	4	53,27	

122-MA31

METAFORM

PORTA-SPAZZOLINI MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 9 x h. 12.5 x 11.5	1	4	53,27	

122-MA32

METAFORM

PORTA-DISPENSER MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 9 x h. 18 x 11.5	1	4	69,75	

122-MA34

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI CM 30 MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 34.5 x h. 2.5 x 5	1	4	59,61	

122-MA35

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI CM 52 MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 56 x h. 2.5 x 5	1	4	73,56	

122-MA36

METAFORM

PORTA-SALVIETTE MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 26 x h. 2.5 x 10	1	4	57,07	

122-MA37

METAFORM

PORTA-ROTOLO APERTO MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 13.5 x h. 2.5 x 10.5	1	4	48,19	

122-MA38

METAFORM

PORTA-ROTOLO CHIUSO MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 13.5 x h. 6.5 x 14	1	4	62,14

122-MA39

METAFORM

APPENDIABITI MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 4.5 x h. 2.5 x 5.5	1	4	27,90

122-MA40

METAFORM

PORTA-SCOPINO DA PARETE MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 10 x h. 39 x 12.5	1	4	82,44

122-MA41

METAFORM

PORTA-SCOPINO DA TERRA MODELLO MIDA CROMO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio bagno realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 10 x h. 39	1	4	58,34

122-N745

METAFORM

PORTA-SPAZZOLINI MODELLO ONE CROMO



BLISTER TERMOSALDATO

In ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	7xh.9.5x11	1	6	17,50

122-N749

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI ANELLO MOD. ONE CROMO



BLISTER TERMOSALDATO


In ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	21.5xh.14x6	1	6	22,19

122-N750

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI SNODO MOD. ONE CROMO



BLISTER TERMOSALDATO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	48.5xh.6x4	1	6	39,95

122-N751

METAFORM

PORTA-ROTOLO APERTO MOD. ONE CROMO



BLISTER TERMOSALDATO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	16.5xh.11x6	1	6	19,12

122-N752

METAFORM

PORTA-ROTOLO CHIUSO MOD. ONE CROMO



BLISTER TERMOSALDATO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	16.5xh.15x6	1	6	27,01

122-N753

METAFORM

APPENDIABITI MOD. ONE CROMO



BLISTER TERMOSALDATO

In ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	7xh.6x5	1	6	14,33

122-NA46

METAFORM

MINIKIT 4 PEZZI MOD. ONE CROMO



BLISTER TERMOSALDATO


Minikit composto da: porta-asciugamani cm 60, porta-asciugamani ad anello, porta-rotolo-appendiabiti. In ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	-	1	6	65,57

122-S494

METAFORM

ANGOLARE PER DOCCIA MOD. NEW CHROME METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto realizzato in acciaio, fissaggio con ventose o viti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 17.5 x h. 9 x 17.5	1	6	15,73

122-S497

METAFORM

ANGOLARE PER DOCCIA DOPPIA MOD. NEW CHROME METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto realizzato in acciaio, fissaggio con ventose o viti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 17.5 x h. 9 x 17.5	1	4	20,67

122-S499

METAFORM

CONTENITORE PER DOCCIA MOD. NEW CHROME METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto realizzato in acciaio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 22 x h. 33 x 10.5	1	6	11,41

122-SC78

METAFORM

ANGOLARE DOCCIA DOPPIO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in acciaio inox 18/10, finitura lucida, design innovativo, dimensioni: 20 x H.30 x 20

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	1	10	111,23

122-SC79

METAFORM

CESTELLO DOCCIA METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in acciaio inox 18/10, finitura lucida, design innovativo, dimensioni: 20 x H.7 x 20

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	1	10	46,16

122-SC80

METAFORM

CESTELLO DOCCIA DOPPIO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in acciaio inox 18/10, finitura lucida, design innovativo, dimensioni: 26 x H.30 x 13.6

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	1	10	108,56

122-ST763

METAFORM

PORTA-SAPONE MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		48,32

122-ST764

METAFORM

PORTA SPAZZOLINI MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		48,32

122-ST768

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI 30 MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		54,28

122-ST769

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI 56 MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		63,41

122-ST771

METAFORM

PORTA-ROTOLO APERTO MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		40,71

122-ST772

METAFORM

PORTA-ROTOLO CHIUSO MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		57,45

122-ST773

METAFORM

COPPIA APPENDIABITI MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		37,67

122-ST775

METAFORM

PORTA-SCOPINO DA PARETE MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		79,90

122-ST782

METAFORM

PORTA SCOPINO DA TERRA MODELLO STILE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone, vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
101	Cromo/Satinato	4		57,45

122-WC61

METAFORM

PORTA - SAPONE MODELLO WIND



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	4		17,63

122-WC62

METAFORM

PORTA - SPAZZOLINI MODELLO WIND



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ottone vetro e leghe metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	4		17,63

122-WC63

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI CM 40 MODELLO WIND



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	4		25,11

122-WC64

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI AD ANELLO MODELLO WIND



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	4		20,42

122-WC65

METAFORM

PORTA - ROTOLO APERTO MODELLO WIND



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	4		14,96

122-WC66

METAFORM

APPENDIABITI DOPPIO MODELLO WIND



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	4		12,16

122-ZA93

METAFORM

SET ACCESSORI BAGNO 8 PEZZI SERIE ZERO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Set in leghe metalliche e ABS. Composto da: Pz. 2 porta-sapone, porta-spazzolini, porta-asciugamani ad anello, porta-rotolo aperto, porta asciugamani 52, coppia appendiabiti, porta-scopino da terra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Cromo	1	4	92,33

ST122-AL641

METAFORM

PORTASAPONE SERIE STORICA AL25 METAFORM



BLISTER TERMOSALDATO

Lega metallica, forte resistente, inattacabile dagli agenti ossidanti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		11,05

ST122-AL644

METAFORM

MENSOLA 30 CM SERIE STORICA AL25 METAFORM



BLISTER TERMOSALDATO

Lega metallica, forte resistente, inattacabile dagli agenti ossidanti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		14,74

123-500

METAFORM

KIT ACCESSORI BAGNO SERIE LUCA MOD.NEW 9 PZ



SCATOLA IN CARTONE

KIT CON UN PEZZO IN PIU': IL PORTASCOPINO. In resina Termoindurente con Antibatterico, composto da: 2 portasapone, 1 portasapone spugna, 1 portasciugamani da 56, 1 portasciugamani da 30, 1 portarotolo salvietta, 1 appendino multiplo, 1 portascopino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	71,73

123-510

METAFORM

PORTA-SAPONE SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-sapone cm.16x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	13,14

123-511

METAFORM

PORTA-SAPONE ANGOLARE SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta sapone angolare cm. 18x18 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza.Completo di viti per il fissaggio a muro.Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	18,00

123-512

METAFORM

PORTA-BICCHIERE SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-bicchiere cm. 19x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	12	16,29

123-513

METAFORM

PORTA-ROTOLO APERTO SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-rotolo/portasalvietta cm20x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in Blister singolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	14,06

123-514

METAFORM

PORTA-SCOPINO SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-scopino in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Confezionato in Blister singolarmente. Dimensioni diam.11x h 43.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	16,95

123-515

METAFORM

PORTA-SALVIETTA CM. 30 SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-salvietta cm.30x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	17,60

123-516

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI CM. 56 SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Porta-asciugamani cm.56x11 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza.Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	21,54

123-517

METAFORM

APPENDIABITO SERIE LUCA



BLISTER TERMOSALDATO

Appendiabito cm. 20x7 in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Confezionato in Blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	11,69

123-590

METAFORM

ATTACCHI COMPLETI PER SEDILE MODELLO SERIE LUCA



SKINBOX C/BLISTER PVC

Attacchi completi di ricambio per il sedile w.c. modello Serie Luca. (codice 123-540)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		5,25

124-500

METAFORM

SET ACCESSORI BAGNO 8 PEZZI SERIE ALLEGRA



BLISTER ISPEZIONABILE

In materiale durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi. Confezionato in Blister, contiene: 1 portarotolo; 1 portasalviette 56; portasalvietta 34; 2 portasapone; 1 portabicchiere; 1 appendino; 1portasapone-spugna.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	58,95

124-510

METAFORM

PORTA-SAPONE EUROBLISTER BIANCO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Portasapone in materiale durolite,particolarmente resistente a graffi,solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in blister skin-pack singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	8,84

124-511

METAFORM

PORTA-SAPONE ANGOLARE SERIE ALLEGRA



BLISTER TERMOSALDATO

Portasapone angolare doccia cm. 19x17 in materiale durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi. Confezionato in blister singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	14,26

124-512

METAFORM

PORTA-BICCHIERE EUROBLISTER BIANCO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Portabicchiere in materiale durolite,particolarmente resistente a graffi,solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in blister skin-pack singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	10,24

124-514

METAFORM

PORTA-SCOPINO SERIE ALLEGRA



BLISTER TERMOSALDATO

Portascopino in materiale Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Confezionato in Blister singolarmente. Dimensioni diam.12x h 43.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	15,62

124-515

METAFORM

PORTA-SALVIETTA CM. 30 EUROBLISTER BIANCO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Portasalvietta cm 30 in materiale durolite,particolarmente resistente a graffi,solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in blister skin-pack singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	10,72

124-516

METAFORM

PORTA-SCIUGAMANI CM. 56 EUROBLISTER BIANCO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Portasciugamani cm 56 in materiale durolite,particolarmente resistente a graffi,solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in blister skin-pack singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	18,42

124-518

METAFORM

PORTA-SAPONE/SPUGNA EUROBLISTER BIANCO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Portasapone-spugna in materiale durolite,particolarmente resistente a graffi,solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza. Completo di viti per il fissaggio a muro. Confezionato in blister skin-pack singolarmente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	12,01

125-744

METAFORM

PORTA SAPONE SERIE OTTO



BLISTER TERMOSALDATO

Porta sapone in ottone e vetro cm. 13,5 x h 6 x11,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	24	11,05

125-748

METAFORM

PORTA ASCIUGAMANI 56 SERIE OTTO



BLISTER TERMOSALDATO

Porta asciugamani in ottone cm 64 x h6 x 8

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	24	16,39

125-757

METAFORM

SET ACCESSORI BAGNO 8 PEZZI SERIE OTTO/ONE



SCATOLA IN CARTONE

Set accessori bagno in ottone e vetro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	103,15

125-D01

METAFORM

PORTA-SAPONE SERIE D-LOOK



BLISTER ISPEZIONABILE

Porta sapone in ottone e vetro cm 11x h.3.5 x 13. Corredato di anelli intercambiabili multicolore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	14,74

125-D06

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI 56 SERIE D-LOOK



BLISTER ISPEZIONABILE

Porta asciugamani in ottone cm. 60.5 x h.3 x 6. Corredato di anelli intercambiabili multicolore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	38,43

125-D07

METAFORM

PORTA-ASCIUGAMANI AD ANELLO SERIE ENJOY



BLISTER ISPEZIONABILE

Porta asciugamani in ottone e vetro colore cromo. Corredato di anelli intercambiabili multicolore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20 x h.16 x 6	1	6	26,25

125-D09

METAFORM

PORTA-ROTOLO APERTO SERIE ENJOY



BLISTER ISPEZIONABILE

Porta rotolo in ottone colore cromo. Corredato di anelli intercambiabili multicolore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 16 x h.3.5 x 6	1	6	23,08

125-D11

METAFORM

COPPIA APPENDIABITI SERIE ENJOY



BLISTER ISPEZIONABILE

Coppia appendiabiti in ottone colore cromo. Corredato di anelli intercambiabili multicolore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 3 x h.3 x 5.2	1	6	19,91

125-D13

METAFORM

PORTA-SCOPINO CHIUSO SERIE D-LOOK



BLISTER ISPEZIONABILE

Porta scopino chiuso in ottone. Diam.8.5 x h.35 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	40,08

125-E946

METAFORM

PORTA-SCOPINO D'APPOGGIO ECHO BLU



SCATOLA IN CARTONE

Porta scopino in ABS di colore blu

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L	Diam.10.5 x H.38	1	4	30,18

125-E947

METAFORM

PORTA-SAPONE D' APPOGGIO ECHO BLU



SFUSO A VISTA

Porta sapone in ABS di colore blu

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L	Diam.11.5 x H.3.5	1	4	8,24

125-E948

METAFORM

PORTA-SPAZZOLINI D' APPOGGIO ECHO BLU



SFUSO A VISTA

Bicchiere porta spazzolino in ABS di colore blu

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L	Diam.7.5 x H.11	1	4	8,24

125-E956

METAFORM

DISPENSER D' APPOGGIO ECHO BLU



SCATOLA IN CARTONE

Dispenser in ABS di colore blu

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L	Diam.7.5 x H.16	1	4	16,49

126-200

DIANHYDRO

PIASTRA IN OTTONE DIAMETRO 150 MM



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzo	1		60,39

126-300

CANNA SCARICO WC SENZA ROSONE BRONZO L.300



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30BR	Diam.30	1		22,10

126-301

CANNA SCARICO WC SENZA ROSONE RAME L.300



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30RA	Diam. 30	1		22,10

126-302

CANNA SCARICO WC 45° CON ROSONE BRONZO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30BR	Diam. 30	1		20,09

126-303

CANNA SCARICO WC 45° CON ROSONE RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30RA	Diam. 30	1		20,09

126-304

CANNA SCARICO WC 90° SENZA ROSONE BRONZO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30BR	Diam. 30	1		26,02

126-305

CANNA SCARICO WC 90° SENZA ROSONE RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30RA	Diam. 30	1		26,02

126-400

ROSONE GIGANTE BRONZO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30BR	Diam.30	1		10,76

126-401

ROSONE GIGANTE RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30RA	Diam. 30	1		10,76

126-500

SIFONE A " S " SENZA PILETTA BRONZO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732BR	1" 1/4 x 32	1		124,18

126-501

SIFONE A " S " SENZA PILETTA RAME



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732RA	1" 1/4 x 32	1		124,18

126-502

PILETTA CON SALTERELLO PER LAVABO OTTONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta tutta in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07BR	1" 1/4 - Bronzata	1		25,66
07RA	1" 1/4 - Ramata	1		21,51

126-503

COLONNA SCARICO PER VASCA CON TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Colonna completamente in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzato	1		84,87
RA	Ramato	1		84,87

126-504 NOVITA'

COLONNA SCARICO PER VASCA CON EROGATORE TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Colonna in polipropilene e piletta in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzato	1		84,87

126-600

CANNETTA IN RAME CON FLANGIA E DADO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cannetta in rame e bronzo per rubinetterie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30BR	1/2" x 10 cm 30 Bronzo	1		19,66
50BR	1/2" x 10 cm 50 Bronzo	10		28,10
50RA	1/2" x 10 cm 50 Rame	10		28,10

126-601 NOVITA'

CANNETTA IN RAME PER RUBINETTO CON BICONO



SFUSO A VISTA

Tubo ramo Diametro 10 mm. Lunghezza 30 cm, con bicono + calotta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30DO	Dorato			8,27
30RA	Ramato			6,45

126-700

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzo 1/2 x 3/8	1		58,47
RA	Rame 1/2 x 3/8	1		58,47

126-800

DADO CONICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310BR	Bronzo 3/8 x 10	1		3,16
0310RA	Rame 3/8 x 10	1		3,16
0410BR	Bronzo 1/2 x 10	1		3,95
0410RA	Rame 1/2 x 10	1		3,95

210-440 NOVITA'

ROSONE SCORREVOLE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04D	1/2" Dorato	1		12,67

220-710

FLESSIBILE DOCCIA IN PVC DORATO CON ATTACCO CONICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Flessibile doccia in pvc trasparente, treccia dorata, interno in gomma epdm alimentare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150			12,03
200	cm 200			14,27

220-718 NOVITA'

FLESSIBILE DOCCIA IN OTTONE E FINITURA RAME - ATTACCO 1/2F X 1/2F



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150	1		41,26

220-7902 NOVITA'

ANGOLO PER SALISCENDI CON ROSETTA



SCATOLA IN CARTONE

Angolo per saliscendi 1/2x1/2 con rosetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Dorato			9,55

130-600

BATTERIA DI SCARICO DIANFLEX CON PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Batteria con sifone in ghisa plastificato a caldo. Cilindretto di sollevamento e pulsante di comando in ottone stampato con superfici di scorrimento diamantate. Valvola di chiusura avvitata per consentire una rapida e semplice sostituzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	65,17

130-601

BATTERIA DI SCARICO DIANFLEX SENZA PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Batteria con sifone in ghisa plastificato a caldo per conferire la massima robustezza e resistenza alla corrosione. Cilindretto di sollevamento in ottone stampato. Valvola di chiusura avvitata per consentire una rapida e semplice sostituzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	46,05

130-610

BATTERIA DI SCARICO CATIS ORIGINALE CON PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Batteria di altissima qualità in ottone, rame, ghisa con parti cromate a spessore. Bocchettone di uscita 1-1/4'' . Comando a distanza, meccanico-pneumatico, fino ad un massimo di 15 mt. Accoppiamento cilindri centesimale. Completa di pulsante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	92,60

130-611

BATTERIA DI SCARICO CATIS ORIGINALE SENZA PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Batteria di altissima qualità in ottone, rame, ghisa con parti cromate a spessore. Bocchettone di uscita 1-1/4''. Accoppiamento cilindri centesimale. Possibilità di scarichi anche con cassetta parzialmente riempita. Batteria senza pulsante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	59,88

130-612

BATTERIA DI SCARICO CATIS MODELLO JUNIOR



SCATOLA IN CARTONE

Batteria realizzata con materiali di pregio come ottone, ghisa e parti cromate a spessore. Bocchettone di uscita 1 1 / 4''. Semplicità di manutenzione, particolarmente adatta per mansarde, soffitte e locali angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	88,91

130-613

BATTERIA MONOBLOCCO CATIS MODELLO NEW



SCATOLA IN CARTONE

Batteria per applicazione universale su produzioni monoblocco in ceramica e non. Pull decentrabile rispetto allo scarico fino a 140mm. Bocchettone base in polistirolo antiurto, diam. uscita 50mm. Tubi in polistirolo bianco serigrafati. Pull e borchia... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	61,33

130-630

BATTERIA DI SCARICO FAIT COMPLETA ITS



SCATOLA IN CARTONE

Con comando meccanico a pulsante sotto la cassetta, per installazioni a mezza altezza. Semplice installazione, non necessita di opere murarie, non avendo particolari incassiti nel muro. Fornita di tubo di raccordo e borchia in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromata	1	10	65,43

130-631

BATTERIA MONOBLOCCO COMPLETA MOD. UNIBOX ITS- ATT. LATERALE



SCATOLA IN CARTONE

Batteria di scarico monoblocco con pulsante di comando pneumatico, completa di galleggiante con attacco laterale. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304. Valvola di scarico ispezionabile sfilandola dal perno di guida con tappo ABS cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	106,84

130-632

BATTERIA MONOBLOCCO COMPLETA MOD. UNIBOX ITS- ATT. BASSO



SCATOLA IN CARTONE

Batteria di scarico con pulsante di comando pneumatico, completa di galleggiante con attacco basso a chiusura rapida. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304. Valvola di scarico ispezionabile sfilandola dal perno di guida. PER CASSETTE MONOBLOCCO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	111,57

130-6321

BATTERIA MONOBLOCCO UNIBOX ITS SOLO CORPO



SCATOLA IN CARTONE

Batteria di scarico monoblocco con pulsante di comando pneumatico. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304. Valvola di scarico ispezionale semplicemente sfilandola dal perno di guida. PER INSTALLAZIONE CASSETTE MONOBLOCCO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	74,10

130-633

BATTERIA ITS CURVA CON PULSANTE SENZA ACCESSORI



SCATOLA IN CARTONE

Batteria di scarico curva con pulsante di comando pneumatico, senza accessori. Sede di chiusura in acciaio inox AISI 304.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	95,87

130-634

BATTERIA CURVA COMANDO MECCANICO MODELLO "LIGURIA"



SCATOLA IN CARTONE

Batteria realizzata con materiali di pregio come ottone, ghisa e parti cromate a spessore; Gruppo sifone a comando meccanico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	81,41

130-635

BATTERIA MONOBLOCCO COMPLETA UNIBOX ITS ENTRATA BASSA



SCATOLA IN CARTONE

UNIBOX con attacco ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	117,78

130-636

BATTERIA ITS CURVA SOLO SIFONE A COMANDO PNEUMATICO



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo sifone a comando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		55,98

130-654

MECCANISMO WC ARIA ATTACCO LATERALE



SCATOLA IN CARTONE

Meccanismo per batteria di scarico ad aria con attacco laterale e pulsante cromato. Per installazione Batterie Monoblocco attacco dal basso, aggiungere il Galleggiante codice 131-7341.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	19	17,41

130-655

MECCANISMO WC ARIA ATTACCO DAL BASSO



SCATOLA IN CARTONE

Meccanismo per batteria di scarico ad aria con attacco dal basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	19	17,99

130-V500849

BATTERIA DI SCARICO PER CASSETTA ALTA OLI DELUXE SENZA PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di sostituzione batteria sifonica per cassette in ceramica alta posizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		34,85

130-V500871

BATTERIA DI SCARICO PER CASSETTA ALTA DELUXE CON PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Valvola universale singolo scarico per cassette in ceramica alta posizione con pulsante ad incasso. Azionamento pneumatico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		79,25

131-700

PULSANTE DA INCASSO PER BATTERIA DI SCARICO DIANFLEX



SFUSO A VISTA

Pulsante di comando in ottone stampato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,15

131-702 NOVITA'

PULSANTE QUADRO PER BATTERIA DIANFLEX E CATIS SENZA TUBO RAME



SCATOLA IN CARTONE

Può essere utilizzato per sostituire sia i pulsanti delle batterie di scarico Dianflex che quelli Catis.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		41,26

131-703 NOVITA'

PULSANTE QUADRO PER BATTERIA DIANFLEX E CATIS CON TUBO RAME



SCATOLA IN CARTONE

Può essere utilizzato per sostituire sia i pulsanti delle batterie di scarico Dianflex che quelli Catis.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		48,63

131-710

PULSANTE DA INCASSO PER BATTERIA DI SCARICO CATIS



SFUSO A VISTA

Pulsante di comando in ottone stampato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		50,31

131-711

MOLLA PER PULSANTE DI SCARICO CATIS



SFUSO A VISTA

Accessorio per il ns. articolo 130-610.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	100	5,92

131-712

RACCORDO PER BATTERIA CATIS



SFUSO A VISTA

Accessorio per il ns. articolo 130-610 ed 130-600

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		33,49

131-713

KIT CILINDRETTO COMPLETO PER BATTERIA CATIS



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale CATIS

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,94

131-714

KIT ASTINA CON TELAINO E VALVOLA PER BATTERIA CATIS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale CATIS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,83

131-715

KIT CHIAVARDINA CON GUARNIZIONE PER BATTERIA CATIS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale CATIS

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,78

131-716

KIT GUARNIZIONI PER BATTERIE CATIS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale CATIS

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,07

131-717

VALVOLA CHIUSURA PER BATTERIA JUNIOR CATIS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per ns articolo 130-612.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,51

131-780

GUARNIZIONE PER BATTERIA DI SCARICO ARTICOLO 130-654



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio guarnizione per batteria di scarico Ns/codice 130-654

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,58

131-781

PULSANTE PER BATTERIA DI SCARICO ARTICOLO 130-654



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio pulsante per batteria di scarico Ns/codice 130-654.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,80

131-730

todini

COMPLETO PER BATTERIA UNIBOX ITS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accessorio per l'accoppiamento vaso-cassetta completo di : guarnizione di supporto tipo standard diam. 115 mm. ; coppia di tiranti in ottone. Adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	11,70

131-731

todini

LEVA DI BLOCCAGGIO PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,97

131-732

todini

CUPOLETTA DI PRESA ARIA PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,67

131-733

todini

CAPPELLOTTO DI SOLLEVAMENTO PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	25	1,79

131-734

todini

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a galleggiante silenzioso per cassette di risciacquo con entrata laterale o posteriore. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato, regolazione del livello, forma compatta e dimensioni contenute. Anticorrosivo. Per articolo 130-631.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	20	23,74

131-7341

todini

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX ATTACCO BASSO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a galleggiante silenzioso telescopico con filetto in plastica per cassette di risciacquo con entrata dell'acqua dal fondo. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato. Forma compatta e dimensioni contenute. Per articolo 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	25	26,81
04	1/2	1	25	33,31

131-7342

todini

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX ATT. BASSO OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a galleggiante silenzioso telescopico con filetto in ottone per cassette di risciacquo con entrata dell'acqua dal fondo. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato. Forma compatta e dimensioni contenute. Per articolo 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	25	25,89

131-735

todini

GHIERA DI SERRAGGIO PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,36

131-736

MEMBRANA DI CHIUSURA PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	25	1,30

131-737

TUBO FLESSIBILE IN PVC PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,81

131-738

KIT DI SERRAGGIO TUBO SCARICO PER BATTERIA UNIBOX ITS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		16,41

131-739

PERNO DI SOLLEVAMENTO PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,86

131-740

GRUPPO DI COMANDO PER BATTERIA UNIBOX ITS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		8,29
BR	Bronzo	1		26,95

131-7401

COMPLETO PER CASSETTA MONOBLOCCO ITS



SFUSO A VISTA

Completo di guarnizione di supporto tipo B diam. 100 X 65 mm. Coppia di viti in ottone complete di guarnizioni e rondelle inox. Adatto per vaso monoblocco Felce ns art. 180-F420

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,70

131-741

CONTROPESO PER BATTERIA UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per i ns. articoli 130-631 e 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,30

131-742

MEMBRANA DI CHIUSURA PER BATTERIA FAIT ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio adatto per il ns. articolo 130-630.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	25	1,62

131-7421

MEMBRANA DI CHIUSURA PER BATTERIA CURVA E LIGURIA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale ITS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	25	1,46

131-743

todini

TUBO GALLEGGIANTE PER BATTERIA FAIT



SFUSO A VISTA

Tubo galleggiante di ricambio per la Batteria Fait (codice 130-630)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		6,17

131-744

todini

PROLUNGA ITS PER CASSETTA ARETUSA



SFUSO A VISTA

Lunghezza prolunga 7 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8"	1		6,01

131-745

todini

CAMPANA COMPLETA PER BATTERIA DI SCARICO UNIBOX ITS



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per le nostre batterie di scarico con marchio ITS UNIBOX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		17,06

131-746

todini

MEMBRANA DI CHIUSURA ITS



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per le nostre batterie di scarico con marchio ITS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,44

131-747

todini

LEVA PER BATTERIA LIGURIA MONTAGGIO NEL FORO ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio per il ns articolo 130-634 completo di vite di fissaggio alla cassetta e leva di comando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,79

131-748

todini

LEVA PER BATTERIA LIGURIA MONTAGGIO SUL BORD ITS



SFUSO A VISTA

Accessorio per il ns articolo 130-634 completo di vite di fissaggio alla cassetta e leva di comando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		31,85

131-749

todini

COMPLETO PER VASI CESAME CURVA E TRONCHETTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Curva tecnica diam. 50 in polietilene completa di morsetto di tenuta. Tronchetto diam. 50 in polietilene, morsetto vaso tipo sifonic.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		31,85

131-750

todini

GRUPPO DI GALLEGGIAMENTO PER UNIBOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per le nostre batterie di scarico con marchio ITS UNIBOX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,04

131-751

todini

TROPPO PIENO TELESCOPICO COMPLETO PER BATTERIA UNIBOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per batteria UNIBOX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,15

132-801

CASSETTA DI SCARICO ZAINO DIANFLEX ZETA 3 CON TASTO STOP



SCATOLA IN CARTONE

Completa di tutti gli accessori per l'installazione. Rivestimento anticondensa. Pulsante sull'angolo frontale del coperchio. Tasto economizzatore d'acqua per interrompere il flusso in qualsiasi momento premendo la parte sinistra del pulsante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca - 9lt	1	5	44,69	

132-802

CASSETTA DI SCARICO IN PVC AD ANGOLO




SCATOLA IN CARTONE

Cassetta di scarico adatta per l'applicazione a parete ad angolo, completa di tutti gli accessori, tubo di risciacquo in dotazione, tasto economizzatore d'acqua per interrompere il flusso in qualsiasi momento. Dimensioni H30.5cm L22.5cm P30.8cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca	1	1	60,79	

132-803

CASSETTA DI SCARICO IN PVC ALTA SENZA TUBO



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta di scarico alta con capacità di litri 9, per l'applicazione a muro in posizione alta per W.C. e turche. Allacciamento rete idrica destro o sinistro. Completa di tutti gli accessori escluso il tubo di discesa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca	1	12	25,05	

132-804

CASSETTA DI SCARICO DIANFLEX A ZAINO CON RIVESTIMENTO INTERNO



SCATOLA IN CARTONE

Aggiungendo il nostro codice 133-974960 diventa una cassetta per disabili. Tasto Stop.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca	1	5	33,16	

132-805

CASSETTA SCARICO DIANFLEX A ZAINO CON DOPPIO PULSANTE ECO



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta a zaino modello LUX con rivestimento anticondensa. Possibilità di scarico diversificato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca; 3-6 lt	1	5	66,31	

132-806

CASSETTA DI SCARICO DIANFLEX IN PVC A ZAINO MOD. GOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORY-CODE (1030PL);Cassetta mdoello BETA della CR superpiatta, completa di tutti gli accessori, allacciamento alla rete idrica destro o sinistro; tasto stop. Capacità 9 lt. alleggiante silenzioso. Applicazione a parete in posizione bassa a zaino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca	1	5	31,31	

132-8061

CASSETTA OLIVER MODELLO HIVORY TASTO STOP



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di qualità elevata e di facile manutenzione. Senza rubinetto, corredata di galleggiante OLIVER ultracompatto. Spessore 125 mm, pulsante START/STOP. Disponibilità ricambi (v. categoria 1-33).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca	1	5	29,05	

132-807

CASSETTA DI SCARICO PNEUMATICA - GENIUS PER DISABILI



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta di scarico, con pulsante esterno a distanza pneumatico completo di tubetto e canalina, adatta per bagni a norma per disabili. Possibilità di applicazione ad altezza variabile o a zaino. Realizzata in ABS. Capacità 9 litri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca - 9lt	1	5	99,07	

132-808

CASSETTA DI SCARICO MONOBLOCCO DOPPIO PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta monoblocco dal design moderno e dinamico, bianca doppio scarico senza rubinetto. PER INSTALLAZIONE SU VASI MONOBLOCCO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca - 9lt	1	5	76,45

132-809

CASSETTA DI SCARICO PLUS 1 A ZAINO TASTO STOP



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta ultra-piatta per installazione bassa a zaino o media posizione. In ABS con trattamento anti invecchiamento; capacità 9L regolabile; rivestimento anticondensa ed insonorizzante. Galleggiante a scatola 3/8''. Monotasto con funzione Start&Stop.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1	5	35,92

132-810

CASSETTA OLIVER MOD. GEMMA CON RIVESTIMENTO ANTICONDENSA



SCATOLA IN CARTONE

La Cassetta ''GEMMA''ha uno spessore di 130 mm, tasto STOP. Fornita di galleggiante OLI silenzioso e compatto. Può essere installata a bassa e media posizione, senza rubinetto. Diametro 50/40. Disponibilità ricambi (v.categoria 1-33).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1	5	37,87

132-811

CASSETTA ALTA OLIVER MODELLO TURCHESE



SCATOLA IN CARTONE

La cassetta ''TURCHESE'' ha uno spessore di 140 mm; con azionamento a catenella, senza coperchio e tubo cacciata; senza rubinetto/pincus. Da installare ad alta posizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1	5	43,05

132-812

CASSETTA OLIVER A ZAINO MOD. SMERALDO 2 PULSANTI ECO



SCATOLA IN CARTONE

Isolata contro la condensa. Spessore limitato a 140 mm. Rubinetto galleggiante silenzioso utracompatto modello JOLLY UNI (Ns. Art. 134-V560200), NF classe 1. Senza rubinetto/pincus A norme DIN 19542. Diametro tubo 50/40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca 3-6lt	1	5	55,28

132-8401

CASSETTA ESTERNA PUCCI VIVA 9 LT. TASTO STOP



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE 77000000. Cassetta Pucci Viva 1 pulsante tasto STOP. Anticondensa e insonorizzazione. Completa di: tubo di risciacquo 410x195mm, diam.50-40mm, rubinetto/pincus, morsetto diam.55-40mm, allacciamento idrico laterale dx/sx e posteriore con r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	5	75,60

132-8402

CASSETTA ESTERNA PUCCI A ZAINO ECO DOPPIO PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORY CODE 77000490. Rivestimento anticondensa e insonorizzante. Completa di tubo di risciacquo e rubinetto/pincus. Disponibilità ricambi (v. categoria 1-33)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	4/9 lt	1	5	100,58

132-G123001

CASSETTA A ZAINO AP140 GEBERIT MONOTASTO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 123001; Isolata contro la condensa. Rubinetto a galleggiante Impuls380 Unifil. Installazione a bassa posizione, con tasto per l'interruzione del risciacquo. Allacciamento idrico laterale (sx/dx), posteriore al centro. H380xL410xP128. Mat... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
111	9 lt	1		194,64

132-G140301

GEBERIT

CASSETTA ZAINO TWICO GEBERIT CON DOPPIO TASTO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 140301; Isolata contro condensa. Rubinetto a galleggiante Impuls380. Installazione a bassa posizione. Doppio tasto di risciacquo nel coperchio a destra. Allacciamento idrico laterale (sx/dx), posteriore al centro. H405x410LxP138. Mat. f... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
111	lt. 3 - lt. 9	1		255,97

132-V341201

OLI

CASSETTA ESTERNA MODELLO ONIX PLUS DOPPIO SCARICO



SCATOLA IN CARTONE

Scarico a due quantità; Isolata contro la condensa. Rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1. A norma DIN 19542.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1	5	87,13

132-V411721

OLI

CASSETTA ESTERNA TOPAZIO PNEUMATICA



SCATOLA IN CARTONE

Azionamento meccanico e pneumatico; isolata contro la condensa; spessore limitato a 135mm; rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1. Posizione bassa e media. Dimensioni: LxHxP = 445 x 380 x 135. Tubo 50/40. In dotazione pulsante pneu ad incasso... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	5	105,25

360-812801

valsir

CASSETTA DI SCARICO CORALLO 3 COMPLETA VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta adatta per installazioni a parete a bassa e media posizione, completa di foderina interna anticondensa in EPS, fornita con tubo e raccordo al vaso, D. 50 / uscita d. 40. Fornita con rubinetto d'arresto 1/2 x 10 e kit accessori per il fissa... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Uscita Diam. 40	5		118,26

360-830

valsir

CASSETTA A ZAINO VALSIR MOD. ATLANTA 2P. ULTRACOMPATTA



SCATOLA IN CARTONE

Atlanta ha svariate possibilità di installazione: monoblocco, bassa e media posizione. Cassetta di risciacquo in ABS. Completa di foderina anticondensa in EPS. Versione con risciacquo 6/9 litri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Bianca	5		120,78

132-842

PLACCA PER CASSETTA AD INCASSO PUCCI SARA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORY CODE 80006710. Idonea per cassette Pucci Sara dal 1994 al 2010. Rif. codice pucci bianca (80006710); Dimensioni 330 x 180 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		31,31
C	Cromo	1		59,15
CS	Cromo-Satinato	1		89,08

132-8421

PLACCA NEW PER CASSETTA AD INCASSO PUCCI SARA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80006910; Idonea per cassette Pucci Sara dal 1994 al 2010. Dimensioni 330 x 180 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
D	Dorata	1		179,98

132-844

PLACCA PER CASSETTA AD INCASSO PUCCI ECO



SCATOLA IN CARTONE

FACORYCODE: 80005710; Idonea per cassette Pucci Eco dal 1994 al 2010. Dimensioni 330 x 180 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		42,66
C	Cromo	1		73,35
CS	Cromo-Satinato	1		73,35
D	Dorata	1		214,22
RA	Ramata	1		89,53

132-8441

PLACCA NEW PER CASSETTA PUCCI ECO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80005910; Idonea per cassette Pucci Eco dal 1994 al 2010. Dimensioni 330 x 180 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CS	Cromo-Satinato	1		66,53
D	Dorata	1		214,22

132-8442

PLACCA QUADRO PER CASSETTA PUCCI ECO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80006710; Idonea per cassette Pucci Eco dal 1994 al 2010. Dimensioni 330 x 180 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		42,67

132-8444

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI QUADRO MOD.2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 8000510; Idonea per cassette Pucci Eco dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		42,66
C	Cromo	1		73,35
CS	Cromo-Satinato	1		73,35

132-8444R

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI ROMBO 2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80000530; Idonea per cassette Pucci Eco dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		42,66
C	Cromo	1		73,35
CS	Cromo-Satinato	1		73,35

132-8445S

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI SFERA 2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE Idonea per cassette Pucci Eco dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		42,66
C	Cromo	1		73,35
CS	Cromo-Satinato	1		73,35

132-8446R

PLACCA PER CASSETTA PUCCI SARA ROMBO 2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 8000630; Idonea per cassette Pucci Sara dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		31,31
C	Cromo	1		59,15
CS	Cromo-Satinato	1		59,15

132-8447

CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU SENZA PLACCA MOD.2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 015010031; Cassetta per Disabili PUCCI PNEU con gruppo sfera pneumatico, rubinetto d'arresto 1/2'' con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, riduzione diam. 50x40mm per tubo di risciacquamento. Senza tubo ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 9	1		146,86

132-8448

PLACCA DI COPERTURA PER CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU MOD.2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80000710; Idonea per cassette Pucci Pneu dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AC	Acciaio-antivandalo	1		90,28
B	Bianca	1		15,40

132-8449

PLACCA MOD. QUADRO PER CASSETTA INCASSO PUCCI SARA MOD.2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 8000610; Idonea per cassette Pucci Sara dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		31,31
C	Cromo	1		59,15
OT	Ottonata	1		97,02

132-8450

CASSETTA AD INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI MOD.2014




SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 1315490001; Cassetta incasso Pucci ECO 2014 con risciacquo a due quantità, completa di rubinetto d'arresto 1/2'' con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, tubo di risciacquamento 35x11 cm, regolabile in al... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 9 - lt. 4	1		172,85

132-8451E

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI ELLISSE MOD.2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80130550; Placca per cassette PUCCI ECO 2014.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		35,17
C	Cromo	1		66,68
CS	Cromo-Satinata	1		66,68

132-8451L

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI LINEA MOD.2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80130560; Placca per cassette PUCCI ECO 2014.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		35,17
C	Cromo	1		66,68
CS	Cromo-Satinata	1		66,68

132-8452

CASSETTA INCASSO PUCCI SARA MOD.2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 131500001;Cassetta incasso PUCCI SARA 2014 con risciacquo a una quantità, completa di rubinetto d'arresto 1/2'' con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, tubo di risciacquamento 35x11 cm, regolabile in alt... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 9	1		122,70

132-8453L

PLACCA PER CASSETTA PUCCI SARA LINEA MOD. 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80130660; Placca per cassetta Pucci SARA 2014.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		25,82
C	Cromo	1		53,77
CS	Cromo-Satinata	1		53,77

132-8454

CASSETTA INCASSO PUCCI ECO T.V.S. PARETI IN MURATURA 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 1320490001; Telaio vaso sospeso con cassetta in polietilene spessore 10cm con comando frontale, con risciacquo a due quantità. Rubinetto d'arresto 1/2" con supporto; tubo di risciacquamento 23x25cm, diam.50-45mm; interasse fori fissaggio... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 4/9	1		287,31

132-8455

CASSETTA PUCCI ECO INCASSO MONTAGGIO RAPIDO 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 1322490201; Cassetta in polietilene isolata contro la condensa. Spessore totale 8 cm con comando frontale e risciacquo a due quantità.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 4/9	1		247,02

132-8456

CASSETTA INCASSO PUCCI TVS ECO PER PARETI PREFABBRICATE 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 1321490001; Telaio vaso sospeso con cassetta in polietilene, spessore totale 10 cm con comando frontale e risciacquo a due quantità.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 4/9	1		298,28

132-8457

CASSETTA INCASSO SARA ANTICONDENSA 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 1315000201; Spessore cassetta totale 7.5 cm con comando frontale e risciacquo ad una quantità. Contiene rubinetto d'arresto, rete per l'intonaco, staffe di sostegno, tubo di risciacquamento, rosone , morsetto e manicotto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	6 lt			144,52

132-8458C

CASSETTA INCASSO ECO MODELLO SFIORO 2015



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 1415490201; Facile e rapida installazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			342,13

132-8458P1

PLACCA PUCCI ECO SFIORO IN VETRO 2015



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 8014001; Basta accarezzarli con il tipico movimento "touch" : i led si illuminano e la placca entra in azione. In vetro alta qualità.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
VB	Bianca			450,14
VN	Nero			450,14
VV	Verde			450,14

132-8459T NOVITA'

PLACCA PER CASSETTA PUCCI ECO TRATTO LINEA MOD. 2014




SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80130570. Idonea per cassette Pucci Eco Tratto modello 2014.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		35,17
C	Cromo	1		66,68

132-8460T NOVITA'

PLACCA PER CASSETTA PUCCI SARA TRATTO LINEA MOD. 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80130670. Idonea per cassette Pucci Sara Tratto modello 2014.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		25,82
C	Cromo	1		53,77

132-847

PLACCA DI COPERTURA PER CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80007110; Placca di copertura per cassetta Pneu e rame. Idonea per le cassette di produzione dal 1994 al 2010.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		27,33

132-8471

CASSETTA INCASSO PUCCI RAME PULSANTE BASSO SENZA PLACCA 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 50121040; Cassetta con pulsante basso per pareti in muratura - per wc a pavimento. In rame spessore totale 8 cm, rubinetto d'arresto 1/2'', rete per l'intonaco e coduli ottone diam. 40mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 lt	1		247,03

132-8472 NOVITA'

CASSETTA INCASSO PUCCI RAME 10 LT DOPPIO PULSANTE 2014



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 50321040; Cassetta con pulsante basso per pareti in muratura - per wc a pavimento. In rame, spessore totale 8 cm. Rubinetto d'arresto 1/2''. Rete per l'intonaco e coduli ottone 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 10	1		255,36

132-849

KIT PLACCA E PULSANTE PER CASS. INCASSO PUCCI RAME



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 8007520; Placca di copertura più 2 pulsanti di comando scarico per attacco basso. Rif. codice pucci (80007520). Idonea per cassetta rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		29,33

132-8519

CASSETTA INCASSO PUCCI ECO ANTICONDENSA 2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 1315490201; Cassetta in polietilene spessore totale 7.5 cm con comando frontale, risciacquo a due quantità, rubinetto d'arresto 1/2'' con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, tubo di risciacquamento 35x11... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 4 - lt.9	1		213,50

132-8521

PLACCA PER CASSETTA INCASSO PUCCI ECO 2 PULSANTI MOD.2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 8000520; Idonea per cassette Pucci Eco dal 2011 al 2013. Dimensioni 280x180 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		42,66

132-8524

PLACCA CON ROSONE + BOTTONE + PROLUNGA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 8007510; Accessorio per cassette incasso Sara in rame 1 scarico ns articolo 132-8471.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca	1		27,72

132-8600

DIANHYDRO

CASSETTA INCASSO 2 PULSANTI ANTICONDENSA S/PLACCA MOD. SIRENA



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta incasso INSIDE 6/9 litri DOPPIO COMANDO completa di rete, foderina, tubo discesa, canotto, rosone e morsetto D.40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 6 / 9	1		121,80

132-8601

DIANHYDRO

PLACCA 2 PULSANTI PER CASSETTA MODELLO SIRENA



SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare per ns/codice 132-8600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		22,33
CR	Cromo	1		67,95

132-E495169 NOVITA'

viega

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO T4 VIEGA



SCATOLA IN CARTONE

Canotto per collegamento del vaso a pavimento al tubo di risciacquo. In plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 45 - L.300 Bianco	1		13,27

132-E596 NOVITA'

viega

PLACCA DI COMANDO VISIGN STYLE 10



SCATOLA IN CARTONE

Placca di comando per cassette di risciacquo Visign da incasso; dipositivo di risciaquo totale/parziale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
316	Bianco Alpino	1		63,01
323	Cromato	1		100,37

132-E648787 NOVITA'

viega

CASSETTA DI RISCIACQUO MONO SLIM VIEGA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 648787; Cassetta per WC a pavimento, placche di comando Visign, da incasso; azionamento risciacquo frontale; dispositivo di risciacquo totale/parziale. Rubinetto a squadra con attacco acqua 1/2", set valvola di riempimento, set valvola d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		204,47

132-E648794 NOVITA'

viega

MODULO WC MONO TEC VIEGA



SCATOLA IN CARTONE

Struttura di acciaio zincato, cassetta di risciacquo Visign 1F(8Cm) da incasso, curva di allacciamento WC DN 90 di PE, set di allacciamento WC, protezione anticondensa, rete per intonaco, materiale di fissaggio per telaio. Campo di regolazione riscia... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		309,32

132-G109790 NOVITA'

GEBERIT

CASSETTA DA INCASSO SIGMA 8 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 109790;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-			261,70

132-G110790 NOVITA'

GEBERIT

CASSETTA INCASSO MOD. COMBIFIX SIGMA8 PER WC SOSPESO GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 110790; Cassetta da incasso isolata contro la condensa. Montaggio e manutenzione senza l'uso di attrezzi. Risciacquo a 2 quantità con placche SIGMA01. Volume di risciacquo regolabile con tasto grande 4,5/6/7,5 l , con tasto piccolo 3/4 l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1	24	408,26

132-G111432 NOVITA' GEBERIT

STAFFA DI FISSAGGIO DUOFIX PER LAVABO SOSPESO GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 111432; Staffa di fissaggio per lavabo sospeso con rubinetteria a pianale, altezza parziale cm 112. Fissaggio regolabile da 5 a 38 cm - Supporti a terra zincati con tacche di riferimento - Autoportante -Larghezza del profilo del telaio ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		290,59

132-G111512 NOVITA' GEBERIT

STAFFA DI FISSAGGIO DUOFIX PER BIDET SOSPESO GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 111512; Staffa di fissaggio Duofix per bidet sospeso, altezza parziale 112 cm. Fissaggi regolabili da 18 a 23 cm - Supporti a terra zincati con tacche di riferimento - Autoportante - Larghezza del profilo del telaio 4 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		359,48

132-G111795 NOVITA' GEBERIT

MODULO DUOFIX PER WC SOSPESO CON CASSETTA DA INCASSO SIGMA 8 CM



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 111795.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		581,39

132-G115222 GEBERIT

PLACCA DI COMANDO CON TASTO SINGOLO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 115222; Placca ricambio per cassetta Geberit 1 scarico tasto (IG-LINE); Dimensioni LxH =34 x 18.5 Spessore 3.9. Prodotto compatibile con le seguenti cssette Geberit 1 tasto: 10.500/520 - 10600/620 - 10.800.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
111	Bianca			72,27

132-G115758 NOVITA' GEBERIT

PLACCA DI COMANDO SIGMA 10 CON TASTO STOP



SCATOLA IN CARTONE

Per comandare il risciacquo delle cassette da incasso GEBERIT. Da utilizzare solo per cassette Sigma 8 cm e Sigma 12 cm. Consente l'interruzione del risciacquo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
KJ5	-	1		123,43

132-G115768 GEBERIT

PLACCA CIECA DI PROTEZIONE GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

Per cassetta incasso GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
111	Bianca	1		77,66

132-G115770 GEBERIT

PLACCA DI COMANDO MOD. SIGMA01 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 115770; Risciacquo a due quantità - comando frontale. Comprende 2 perni di comando, 2 distanziatori, telaio di fissaggio per montaggio senza attrezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
115	Bianco	1	10	89,08
215	Cromo	1	10	149,51
465	Cromo-Satinata	1	10	149,51

132-G115778

GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI "SIGMA 20" GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 115778; Da utilizzare solo per cassette UP720 e UP320 (cod. 109.770; 110.770; 110.771; 110.358; 111.300; 111.367; 111.726;)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
KH1	Cromo-satinata	1	10	171,21
KK1	Bianco-Oro-Bianco	1	10	145,52
KM1	Nero-cromato	1	10	144,36
SN1	Acciaio Inox	1	10	267,09

132-G115883 NOVITA'

GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA MOD. SIGMA 30 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 115883. Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
KH	Cromo	1	10	192,46

132-G118221

GEBERIT

CANOTTO D'ALLACCIAMENTO PER CASSETTA UNICA+ GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 118221; Per il collegamento tra il tubo di risciacquo e il vaso a pavimento. Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
111	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1		30,27
211	Diam. 40/44 L.250 Cromo	1	10	37,53

132-G457608

GEBERIT

COMBIFIX ITALIA PER BIDET SOSPESO GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 457608; Per bidet sospesi, fissaggi regolabili da 18 cm a 23 cm. Telaio di montaggio zincato - fissaggio per la curva di scarico - placca regolabile in altezza per il fissaggio dei raccordi. Non adatto per l'installazione in pareti legge... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		253,35

132-H37103

GROHE

CANOTTO PER CASSETTA INCASSO GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 37103SH; Canotto per vaso scarico a pavimento e a parete, completo di morsetto e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SH0	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1		17,79

132-H37419

GROHE

PIASTRA TECTRON SKATE CON COMANDO A INFRAROSSI E MANUALE



SCATOLA IN CARTONE

Comando ad infrarossi con azionamento manuale aggiuntivo. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid, SL e Uniset, spessore 130mm. Azionamento a pulsante, volume di sciacquo unico. 7 programmazioni con regolazione della portata da 3.0 a 9.0 lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		1.067,64

132-H38528

GROHE

CASSETTA INCASSO MODULO VASO SOSPESO GROHE RAPID SL



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 38528001; Cassetta per vaso sospeso spessore 14 cm con foro per manutenzione; altezza di installazione 1.13m; larghezza 0.62m; telaio in acciaio zincato autoportante per rivestimento a secco con pannelli di cartongesso; completa di perni... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	6-9 lt			323,53

132-H38698

GROHE

PIASTRA TECTRON SKATE CON COMANDO A INFRAROSSI 230V



SCATOLA IN CARTONE

Comando ad infrarossi. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid, SL e Uniset, spessore 130mm. 7 programmazioni, funzione antipulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo. Regolaz. portata da 3 a 9 lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SD1	Acciao inox	1		818,53

132-H38699

GROHE

PIASTRA TECTRON SURF CON COMANDO AD INCASSO INFRAROSSI 230V



SCATOLA IN CARTONE

Comando a infrarossi con trasformatore 100-230V montaggio ad incasso. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130mm. 7 programmazioni, funzioni antipulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		834,97

132-H38732

GROHE

PLACCA MOD. SKATE COSMOPOLITAN GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 38732; Dual Flush e Start & Stop. Installazione verticale o orizzontale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130 mm. Installazione orizzontale per Uniset e Rapis SL con altezza 0.82m. Dimensioni 156 x 197 mm. Materiale ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1	40	103,65
SH0	Bianca	1	40	76,01

132-H38765

GROHE

PLACCA MOD. NOVA COSMOPOLITAN GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACORYCODE: 38765; Dual Flush e Start & Stop. Installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm. Installazione verticale o orizzontale per GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130mm. Dimensioni 156 x 197 mm. Materiale ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1	40	96,09
SH0	Bianca	1	40	67,62

132-H38844

GROHE

PLACCA MODELLO ARENA COSMOPOLITAN GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 38844; Dual Flush e Start e Stop. Installazione verticale per cassette e Uniset spessore 80 mm. Installazione verticale per cassette GD2, Rapid SL. Dimensioni : 156 X 197mm in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1	40	96,09
SH0	Bianca	1	40	67,62

132-H38847

GROHE

PLACCA MODELLO NOVA COSMOPOLITAN FANTASIA CERCHI GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 38847; Per cassette di scarico da incasso Dual Flush e Start e Stop. Installazione verticale per cassette Uniset spessore 80mm. Installazione verticale o orizzontale per cassette GD2, Rapid SL e Uniset spessore 130mm. Installazione orizz... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L10	Bianco Lucido	1	40	166,49

132-H38863

GROHE

CASSETTA INCASSO MOD. FLUSHING CISTERN GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 38863; Montaggio a incasso per vaso WC profondità di installazione 80mm, in resa vinilica, rubinetto a squadra 1/2'' con raccordo flessibile. Valvola scarico AV1 con 3 azionamenti dualflush, start/stop ed uno sciacquo. Senza piastra di az... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	3-6lt/4-9lt	1		179,67

132-K204001

NOVITA'

KARIBA

CANOTTO CON ROSONE PER CASSETTA INCASSO KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 204001; Ricambio originale Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40			10,26

132-K306200

NOVITA'

KARIBA

PLACCA BIBLO DUO KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 306200; Ricambio originale Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca			41,05

132-K306401 NOVITA'

KARIBA

PLACCA CLASSIC DUO KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 306401; Ricambio originale Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromata			105,57

132-K365401 NOVITA'

KARIBA

CASSETTA INCASSO MOD. MONOLITH 2011 KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 365401; Contenitore monoscocca in PE alta densità con spessore nominale 75 mm. Capacità massima 9 lt. Dotazione: rubinetto d'arresto 1/2'' -3/8'' con guarnizione attacco discesa M 1/2''. Protezione cantiere contro i residui da muratura avvi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			88,94

132-R80200

Roca

CASSETTA INCASSO MOD. BASIC TANK COMPACT



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta ad incasso da 8 cm. Meccanismo a doppio scarico, completa di canotto e morsetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 3 / 6	1		168,25

132-R95000

Roca

PLACCA BIANCA PER CASSETTA ROCA 2 TASTI



SCATOLA IN CARTONE

Per cassetta articolo 132-R80200

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		37,00

132-R95001

Roca

PLACCA CROMO PER CASSETTA ROCA 2 TASTI



SCATOLA IN CARTONE

Per cassetta articolo 132-R80200

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		60,20

132-T2000

todini

CASSETTA AD INCASSO IDEA 2 PULSANTI SENZA PLACCA



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di scarico con azionamento a cavo. Valvola di carico a galleggiante silenziosa di nuova generazione. Include il tubo di cacciata coibentato e il tubo di collegamento con il wc, la valvola di arresto, le staffe e le viti di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 6 - lt. 9	1		155,00

132-T2015

todini

PLACCA PER CASSETTA AD INCASSO IDEA 2 PULSANTI



SCATOLA IN CARTONE

Placca per cassetta IDEA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca	1		30,00
CR	Cromo Lucido	1		85,80

132-V601601

OLI

CASSETTA INCASSO PER MURATURA OLI 74



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta scarico due quantità. Fornita senza canotto. Spessore 80mm. Rivestita con rete e foderina anticondensa. Rubinetto galleggiante silenzioso, NF classe 1. A norma DIN 19542.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt 3/6	1		113,72

132-V6030 NOVITA'

OLI

PLACCA 1 SCARICO PER CASSETTA DIAMANTE E GIADA



SCATOLA IN CARTONE

Placca di comando per cassette Diamante e Giada. Scarico Singolo. Misure: L.300 x H.175

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	Bianca	1		19,37

132-V6270 NOVITA'

OLI

PLACCA DUAL PER CASSETTE DIAMANTE E GIADA



SCATOLA IN CARTONE

Placca di comando per cassette Diamante e Giada. Doppio Scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	Bianca	1		29,12

132-V638501

OLI

PLACCA DI COMANDO RIVER DUAL - 2 PULSANTI





SCATOLA IN CARTONE

Placca di controllo per cassette OLI 74, Better e Quadra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		28,25
C	Cromo (638504)	1		49,52

133-977522

CASSETTE PUCCI

PLACCA 2 ROSONI + BOTTONI + PROLUNGA CROMO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80007522; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		60,53

360-803

valsir

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO CASSETTA RIOS-TREOPEA VALSIR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canotto di allacciamento telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
501	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1		11,22
535	Diam. 40/44 L.250 Cromo	1		24,69

360-828

valsir

PLACCA DOPPIA SCARICO RIOS VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Placca di comando per cassetta Rios con possibilità di risciacquo a 2 quantità di acqua 3/6 litri - 4,5/9 litri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
501	Bianco	1	5	40,06
535	Cromato Lucido	1	5	72,14

360-859

valsir

CASSETTA INCASSO PNEU TROPEA3 CON RETE + FODERA VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

La componentistica interna è realizzata con materiali che ostacolano la formazione del calcare. Grazie al ridotto numero dei componenti interni la manutenzione è stata facilitata. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052	6/3 litri	5		220,23

360-864

valsir

CASSETTA INCASSO PNEU EVOLUT 2 SCARICHI FIXSISTEM



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta incasso a due quantità 6/3 litri montata su una struttura in lameira zincata per vasi sospesi completa di kit per l'alimentazione, curva di scarico a 90°, manicotto per vaso sospeso, tubo di risciacquamento DM 56x45 e materiale di fissaggio.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
202	H. 820 - curva 90/110	1		311,64

360-870

valsir

PLACCA DOPPIO SCARICO TROPEA VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Placca di comando per cassetta Tropea con possibilità di risciacquo a 2 quantità 3/6 litri - 4/7 litri

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
501	Bianca	5		41,78
535	Cromato Lucido	5		73,12

360-871

valsir

PLACCA DI COMANDO 215X145 PER TROPEA3 MECCANICA DOPPIO SCARICO





SCATOLA IN CARTONE

Materiale ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
301	Bianca	1		44,89
335	Cromato Lucido	1		76,12

360-871501

valsir

PLACCA 2 PULSAN5TI PER CASSETTE PNEU EVOLUT E TROPEA 3



SCATOLA IN CARTONE

Idonea per cassette Tropea3, Cubik, Evolut, Space.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		64,81

360-872

valsir

PLACCA PNEU 2 PULSANTI PER TROPEA3 - EVOLUT IN ABS



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: LxHxP = 215x145x15 ;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
601	Bianca	5		64,81

133-900

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO 370 MM



SFUSO A VISTA

Solo per l' articolo Cassetta Zaino Ramo. Dimensioni mm 370 x 230.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 42 x 30	100		7,06

133-901

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO 600 MM



SFUSO A VISTA

Dimensioni mm. 600 x 230.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50 x 32	50		8,99

133-9011

TUBO SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO 1000 MM



SFUSO A VISTA

Esclusivo per cassetta esterna modello zaino. Dimensioni mm. 1000 x 230.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50 x 32	18		16,09

133-9012 NOVITA'

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA PVC A ZAINO HIVORY



SFUSO A VISTA

Dimensioni mm. 350 x 230.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50 x 40	1		5,53

133-9013 NOVITA'

TUBO SCARICO SAGOMATO PER CASSETTA PVC A ZAINO 800MM



SFUSO A VISTA

Dimensioni mm. 800 x 260

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50 x cm 32	1	20	13,15

133-902

TUBO DI SCARICO PER CASSETTA ALTA WC KIT 2 TUBI



SFUSO A VISTA

Tubo di scarico per cassetta alta W.C. 2 pezzi mm. 1900.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 32	50		6,00

133-903

TUBO DI SCARICO ALLUNGABILE A 90°



SFUSO A VISTA

Tale tubo serve a collegare perfettamente la cassetta di scarico con piazzamento esterno (sia essa in posizione alta che media) al vaso W.C. Il tubo è formato da due tronconcini di tubo monolitici il cui diametro differenziato permette alla parte s... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Curva 90° x 90°	1	50	6,71

133-904

TUBO DI SCARICO ALLUNGABILE A 45°



SFUSO A VISTA

Tale tubo serve a collegare perfettamente la cassetta di scarico con piazzamento esterno (sia essa in posizione alta che media) al vaso W.C. Il tubo è formato da due tronconcini di tubo monolitici il cui diametro differenziato permette alla parte s... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Curva 45° x 90°	1	50	6,71

133-9041

RACCORDO UNIVERSALE "SUPER KANNA" PER CASSETTA WC ALTA



SFUSO A VISTA

Raccordo universale, snodo rotativo angolare per variare a piacimento l'angolo del raccordo in posizione alta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	10,75

133-905

O-RING PER TUBO AD INCASSO



SFUSO A VISTA

Anello in gomma NR nera anticalcarea. Accessorio per i ns. articoli 133-904 e 133-903.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25		0,40

133-905X

O-RING IN GOMMA TERMOPL. TIPO LUX



SFUSO A VISTA

O'ring in gomma di qualità superiore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
30	Diam. 30 x 8	1		0,73	

133-906

DADO ABS PER CASSETTA DI SCARICO A ZAINO RAMO



SFUSO A VISTA

Dado fermatubo a zaino in materiale ABS solo per cassetta a zaino Ramo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 45	1	20	2,48	

133-907

DADO ABS PER CASSETTA DI SCARICO A ZAINO DIANFLEX



SFUSO A VISTA

Dado fermatubo a zaino in materiale ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 50	1	20	1,25	

133-908

FUNGO PER CASSETTA DI SCARICO CON PULSANTE FRONTALE



SFUSO A VISTA

Fungo esterno completo con becco gancio, per la cassetta a zaino Ramo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	10	8,68	

133-910

INTERNO PER CASSETTA A ZAINO DIANFLEX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	50	8,54	

133-911

PULSANTE PER CASSETTA A ZAINO RAMO



SFUSO A VISTA

Ghiera completa pulsante basso senza rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		4,97	

133-912

BECCO D'AQUILA CON GANCIO PER CASSETTA A ZAINO RAMO



SFUSO A VISTA

Ricambio per cassetta di scarico Ramo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		1,03	

133-913

GUARNIZIONE PER IL FUNGO DELLA CASSETTA A ZAINO RAMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Prodotto in gomma nera anticalcarea resistente al cloro. Adattabile su 133-909 e su 133-908.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		0,74	

133-914

MORSETTO WC PER CASSETTA DI SCARICO ZETA 3 DIAM. EST.48/51



SFUSO A VISTA

Ricambio per il nostro articolo 132-801. Morsetto vaso per la cassetta di scarico DianFlex modello Zeta 3. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. Int. 40	1	50	0,57	

133-915

MORSETTO WC PER CASSETTA DI SCARICO ZETA 3 DIAM.EST.55/58



SFUSO A VISTA

Ricambio per il nostro articolo 132-801. Morsetto vaso per la cassetta di scarico DianFlex modello Zeta 3. Colore Nero

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Int. 40	1	50	1,44

133-940

INTERNO PER CASSETTA ALTA



SFUSO A VISTA

Ricambio per cassetta di scarico alta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	50	8,54

133-941

PULL CON CORDA BIANCO PER CASSETTA DI SCARICO ALTA



SFUSO A VISTA

Ricambio per cassetta di scarico alta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	50	2,85

133-942

CONTRODADO FERMATUBO PER CASSETTA ALTA



SFUSO A VISTA

Accessorio per il ns. articolo 132-803.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,77

133-943

DADO PER CASSETTA ALTA



SFUSO A VISTA

Accessorio per il ns. articolo 132-803.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,77

133-944

GUARNIZIONE TENUTA MECCANICA PER CASSETTA ALTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Guarnizione piana in gomma nera anticalcare e resistente al cloro. Diam. esterno mm.63 x 30. Per i ns. articoli 133-940 e 133-910.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25		0,91

133-945

LEVA BILANCIERE PER CASSETTA ALTA



SFUSO A VISTA

Accessorio per il ns. articolo 132-803.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		1,18

133-946

PULSANTE ESTERNO PNEU PER CASSETTA



SFUSO A VISTA

Per cassetta pneu.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		38,17

133-973120

COPERCHIO BIANCO CON PULSANTE VIVA PUCCI



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80003120; Ricambio per cassetta Viva.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		35,00

133-973320

CASSETTE PUCCI

CURVA DI RISCIACQUO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80003320; Accessorio per cassette di scarico esterne.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	41x19.5 cm Diam.50-40	1		16,21

133-974960

CASSETTE PUCCI

PULSANTE MANUALE PER MONTAGGIO ESTERNO PER CASSETTA PNEU E NOVA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80004960; Pulsante manuale a parete per montaggio esterno bianco, per casseta PNEU e NOVA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	1	65,87

133-974970

CASSETTE PUCCI

GRUPPO PNEU SOLLEVAMENTO BATTERIA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80004970; Gruppo PNEU per cassette esterne NOVA senza pulsante. Permette di modificare la tradizionale cassetta di scarico in cassetta per diversamente abili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,13

133-G240139

GEBERIT

PZ. 5 GUARNIZIONI ED ANELLI DI PREMISTOPPA PER CASSETTA ESTERNA



SFUSO A VISTA

FACTORYCODE: 240139; Ricambio originale GEBERIT per cassetta esterna.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			4,64

133-G890095

GEBERIT

CAMPANA DI RICAMBIO PER CASSETTA ESTERNA GEBERIT



SFUSO A VISTA

FACTORYCODE: 890095; Ricambio originale GEBERIT per cassetta esterna.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			20,67

133-M1190

DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 410



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	410 mm; Lt.12;	25		7,01

133-M1191

DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 455



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	455 mm	25		7,01

133-M1195

DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 400



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 mm; Lt. 12;	25		6,13

133-M1196

DIANHYDRO

ASTA PER CASSETTE 465



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	465 mm; Lt 14;	25		6,31

133-M1200

DIANHYDRO

GUARNIZIONI DA FONDO PER CASSETTA TIPO "PC"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60 x 44 x 3	25		1,04

133-M1205

SERIE GUARNIZIONI PER CASSETTA TIPO "PC"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Kit completo per cassette Pucci e Geberit

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25		2,35

133-M1297

GUARNIZIONE DI TENUTA FONDO PER CASSETTA NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
065	65 mm	10		1,68
070	70 mm	10		1,68

133-M1298

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	58.5 x 18.5 x 3 mm	25		0,47

133-M1299

GUARNIZIONI FONDO PER CASSETTA IN GOMMA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Guarnizoni compatibili con le maggiori cassette di scarico dei grandi marchi. Sottomisura L3: compatibile per le cassette GEBERIT dal 1974 al 1989 e cassette GROHE tipo vecchio; Sottomisura D2: compatibile per le cassette GROHE tipo nuove; Sottomisur... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A3	40x6x3 mm	25		0,52
B3	44.5x5x3 mm	25		0,52
B30	47x3x3 mm	25		0,68
B31	47x14x3 mm	25		0,68
C3	50x5x3 mm	25		0,70
C30	50x24,8x3,4 mm	25		0,76
C31	50x18x3 mm UNICA	25		0,72
D3	50x15x3 mm	25		0,70
F3	50x22x3 mm	25		0,70
G3	50x26x3 mm	25		0,70
L3	58x32x3 mm	25		0,80
L30	54x18x3 mm UNICA; COMBIFIX	25		0,72
M30	60,5x23x3 mm	25		0,57
M31	60x23x3 mm	25		0,86
M32	60x20x3 mm	25		0,86
P3	60x23x3 mm	25		0,90
P30	63x24,8x3,6 mm	25		0,69
Q3	63x32x3 mm TWICO	25		0,85
Q30	63x30x3 mm	25		0,93
Q31	64x31x3,6 mm	25		0,63
Q32	73x37x3 mm	25		0,91
Q33	74x50x3 mm	25		1,20
Q34	74x57x3 mm	25		1,20
R3	80x23x3 mm	25		1,24
R30	83x19x3 mm	25		1,46
S3	90x23x3 mm	25		1,23

133-M1299Y

PZ. 3 GUARNIZIONI FONDO PER CASSETTA IN GOMMA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L3	58 x 32 x 3 mm			1,80
Q3	63 x 32 x 3 mm			1,85
Q30	63 x 30 x 3 mm			1,93

133-M1300

DIANHYDRO

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA IN GOMMA MM 2



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A2	30 x 16 x 2 mm	25		0,68
B2	45 x 26 x 2 mm	25		0,68
C2	47.5 x 36 x 2 mm	25		0,68
D2	58 x 33 x 2.7 mm	25		0,57
E2	59 x 19 x 2.5 mm	25		0,86
F2	60 x 42 x 2 mm	25		0,86
G2	62 x 29.5 x 2.8 mm	25		0,53
H2	73 x 22 x 3 mm	25		0,91
L2	74 x 57 x 1.5 mm	25		1,24

133-M1300Y

DIAN

PZ. 3 GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA IN GOMMA MM 2 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
D2	58 x 33 x 2.7 mm			1,57
E2	59 x 19 x 2.5 mm			1,86
G2	62 x 29.5 x 2.8 mm			1,53

133-V4903

OLI

TUBO DI RISCIACQUAMENTO PER MEDIA POSIZIONE



SFUSO A VISTA

Ricambi originali per cassette OLI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	H. 60 x Diam. 50/32	1	20	11,34
18	H. 60 x Diam. 50/40	1	20	12,31

133-V4905

OLI

TUBO DI RISCIACQUAMENTO SCOMPONIBILE



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassette OLI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	H. 98 x Diam. 50/32	1	20	18,65

133-V490601

NOVITA'

OLI

TUBO DI RISCIACQUAMENTO NON INGOMBRO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassetta esterna OLI. Tubo di risciacquamento non ingombro, per media posizione. L. 210 X H. 1000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50 x 32	1	5	15,82

133-V493031

OLI

DADONE FILETTATO CON ANELLO PREMISTOPPA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		5,88

133-V493032

OLI

ANELLO PREMISTOPPA E GUARNIZIONE CONICA

BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		2,41

133-V493051

OLI

TAPPO LATERALE BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		0,74

133-V493091

OLI

PILETTA PER CASSETTA ESTERNA HIVORY



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		4,96

133-V493602

KIT ACCESSORI + TASSELLO + FISSAGGI + GUARNIZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		6,38

133-V493604

KIT DI TRASFORMAZIONE PER CASSETTA ONIX MONOBLOCCO



SCATOLA IN CARTONE

Permette di trasformaere la cassetta ONIX articolo 132-V341201 in cassetta MONOBLOCCO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,51

133-V494801 NOVITA'

COPERCHIO PER CASSETTA TURCHESE BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Turchese.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	5		14,32

133-V49484 NOVITA'

GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO OLIVER



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 60 x 23,8 x 2,7	10		1,54

133-V496321

COPERCHIO COMPLETO PER CASSETTA HIVORY



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		13,61

133-V496773

ANCORINA COMPLETO PER HIVORY



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		3,90

133-V525000

VALVOLA A SCARICO SINGOLO PER CASSETTE ESTERNE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		10,77

133-V561000

RUBINETTO GALLEGGIANTE PER HIVORY



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		10,77

360-335

TUBO DI CACCIATA IN DUE PEZZI PEHD VALSIR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 32 - 45°	20		27,86
003	Diam. 32 - 90 °	20		27,86

133-933

CANOTTO PROLUNGATO ECCENTRICO PER CASSETTA PUCCI SARA-ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001450; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI. Canotto prolungato eccentrico 24 cm. con OR 143 bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 24	1		7,80

133-934

JUMPER PER CASSETTA INCASSO COMPLETO DI ROSONE CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canotto diam.40 lunghezza 250 mm per cassette ad incasso completo di rosone con dispositivo eccentrico 10 mm, manicotto nero con OR diam.40, morsetto WC con labbra in gomma. Materiale ABS, colore cromato. Compatibile per Cassette Valsir

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromato	1	50	27,19

133-935

TUBO DI CACCIATA PER CASSETTA AD INCASSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Magic tubo universale per cassetta incasso altezza regolabile fino a 640mm - DN 40 mm; attacco cassetta 40mm a bicchiere con O-ring; Attacco vaso Diam. 32mm con o-ring. Di colore grigio in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			7,98

133-950

VALVOLA CHIUSURA CON ASTINA PER CASSETTA INCASSO CATIS NEW



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Guarnizione fungo con astina per la cassetta ad incasso Catis, modello New.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		26,92

133-970

GRUPPO VALVOLA COMPLETO PER CASSETTA SARA ED ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006550; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI SARA , ECO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		37,24

133-97004

ESTRATTORE PER GUARNIZIONE SEDE PUCCI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80000004; Ricambio originale per cassetta incasso Pucci Rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		36,54

133-970091 NOVITA'

KIT TRASFORMAZIONE DA ECO/SARA IN SFIORO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80140091; Chi ha già in bagno una cassetta con placca Eco a doppio tasto o Sara (a partire dal 2011, placca 280x180 mm), può trasformarla facilmente in eco sfioro grazie all'apposito kit. E godere così, senza cambiare cassetta, di tutt... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		708,62

133-970211

SPORTELLO ECO CON VITI REGISTRO 2011



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80000211; RICAMBI ORIGINALI per cassette PUCCI ECO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	245 mm	1		50,42

133-970212

SPORTELLO SARA CON VITI REGISTRO 2011



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80000212; RICAMBI ORIGINALI per cassette PUCCI SARA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	245 mm	1		16,38

133-970213

SPORTELLO SARA-PNEU / SARA MATIC



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80000213; Ricambi originali PUCCI produzione 2011.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,13

133-970911

SPORTELLO DI RICAMBIO PER PLACCHE ECO 2014



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80130911; Ricambio originale Pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			38,85

133-970930 NOVITA'

SERIE VITI REGISTRO M 8 PROLUNGATE 7CM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80130930.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,64

133-970933 NOVITA'

CONFEZIONE VITI REGISTRO PLACCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80130933

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,46

133-970981 NOVITA'

CONFEZIONE VITI FISSAGGIO PLACCA ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80130981.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,46

133-971

CONFEZIONE PZ. 10 GUARNIZIONI SEDE SFERA PER CASSETTA PUCCI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009038; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI. E' adatta a tutte le cassette ad incasso con pulsante basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,36

133-971330

MORSETTO COMBINATO CON COPRIMORSETTO BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001330; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 48-58 mm.	1		8,59

133-971331

MORSETTO COMBINATO CON COPRIMORSETTO CROMATO DIAM 48-58 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001331; Ricambio originale pucci idoneo per collegare tutti i tipi di vaso da foro diam. 50 a diam. 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 48-58mm			10,31

133-971361

ROSONE ECCENTRICO CROMO SARA - ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001361; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,12

133-971370

CONFEZIONE (PZ.5) CANOTTO 22 CM CON OR 143 BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001370; Ricambio originale pucci per prolunga.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			14,94

133-971385

RIDUZIONE PER TUBO DI RISCIACQUAMENTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001361; Ricambi canotti PUCCI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50-40	1		5,55

133-971390

GRUPPO COMPLETO ROSONE ECCENTRICO E CANOTTO BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001390; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI . Canotto 22 cm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		5,65

133-971391

GRUPPO COMPLETO ROSONE ECCENTRICO OR143 CANOTTO 22CM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001391; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		10,41

133-971430

MORSETTO UNIVERSALE BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001430; RICAMBI ORIGINALI CASSETTE PUCCI ECO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 48 fino Diam. 58 mm.	1		10,41

133-971441

CANOTTI PROLUNGATI 26 CM (CONFEZIONE PZ. 5)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001441; Ricambi originali per cassette PUCCI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		70,52

133-971460

TUBO RISCIACQUAMENTO CON CANNOTTO 22 CM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001460; Completa l'articolo 132-848. Tubi di risciacquo 56x11cm con rivestimento e tappo, H regolabile (+2-2 cm) codolo in plastica cannotto 22 cm, rosone eccentrico, morsetto combinato diam. 48-58mm con coprimorsetto bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		34,51

133-971470

CONFEZIONE (PZ. 5) CANOTTO PROLUNGATO 29 CM CON OR 143 BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001470; Ricambio originale pucci per prolunga.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			35,98

133-971541

CANOTTO PROLUNGATO 26 CM CON OR 143 CROMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001541; Ricambio originale pucci per prolunga.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			14,26

133-971551

CANOTTO PROLUNGATO ECCENTRICO 24CM CON OR 143



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80001551; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		17,53

133-972

SPORTELLO COMPLETO PER CASSETTA PUCCI SARA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006240; Accessorio per il ns. articolo 132-841.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,22

133-973

CASSETTE PUCCI

SFERA SOLO PER CASSETTE INCASSO PUCCI SARA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006260; Sfera di ricambio per cassette incasso pucci, modello Sara.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,55

133-973111

CASSETTE PUCCI

KIT PER CASSETTA PUCCI SARA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80003111; Kit composto da: rubinetto, flessibile, e staffe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		45,92

133-973130

CASSETTE PUCCI

CONFEZIONE (PZ. 10) GUARNIZIONE DI FONDO ECO-VIVA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80003130; Ricambio originale per cassette esterne PUCCI a zaino mod. Eco e Viva. Misure: diam. esterno 63 mm x diam. interno 31mm; Spessore 3mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 63x31x3			15,92

133-973970

CASSETTE PUCCI

GRUPPO PNEU SOLLEVAMENTO BATTERIA PUCCI VIVA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80003970; Accessorio di ricambio originale PUCCI per cassetta VIVA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,13

133-974910

CASSETTE PUCCI

COMANDO MANUALE PNEUMATICO A PARETE AD INCASSO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80004910; Originale Pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	54,55

133-975531

CASSETTE PUCCI

CONF. 5 VITI DI REGISTRO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80005531; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		15,38

133-975540

CASSETTE PUCCI

SPORTELLO COMPLETO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80005540; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	270 mm	1		62,56

133-975560

CASSETTE PUCCI

SFERA CON TIRANTINO SOLO PER CASSETTA ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80005560; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli ECO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		10,62

133-975570

CASSETTE PUCCI

BATTERIA COMPLETA CON SFERA




BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80005570; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	1	47,32

133-975700

KIT RINNOVA ECO CON PLACCA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80005700; Kit di trasformazione Pucci, viene adoperata quando si vuole passare dalla cassetta Sara monopulsante a quella Eco doppio pulsante senza estrarre dal muro la cassetta, evitando così costi aggiuntivi per la riparazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		161,52
CR	Cromo	1		188,07

133-976010

TELAIO GUIDA SFERA PER SARA/ECO CONFEZIONE PZ. 5



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006010; Ricambi Originali Cassette Pucci modelli SARA ed ECO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,94

133-976150

VALVOLA OTTONE COMPLETA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006150; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		38,36

133-976232

CONF. 2+2 VITI REGISTRO DM. M6 / M8



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006232; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,11

133-976261

GRUPPO COMPLETO SFERA CON ASTINA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006261; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		15,84

133-976265

RIDUTTORE DI PORTATA PER SEDE ESTRAIBILE




BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006265; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,69

133-976281

CONF. 10 VITI PER TELAIO DM. M5



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006281; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,91

133-976466

TUBO RISCIACQUAMENTO CON CANOTTO 29 CM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006466; Completa l'articolo 132-8447. Tubi di risciacquo 35x11 cm con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), cannotto 29 cm, rosone eccentrico e morsetto combinato diam. 48-58 mm con coprimorsetto bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		41,07

133-976535

STAFFA SOSTEGNO VALVOLA CON VITE RONDELLA ZINCATA SARA-ECO (CFZ 2 PZ)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006535; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,91

133-976543

FLESSIBILE F.F. CON GUARNIZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006543; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		16,62

133-976544

RUBINETTO OTTONE PER CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006544; Rubinetto in ottone 1/2 con supporto polietilene. Accessorio per il ns. articolo 132-846

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		24,31

133-976554

RACCORDO VALVOLA CON SEDE INTERNA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006554; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,33

133-976555

PISTONCINO CON GUARNIZIONE 10X5 MM SARA-ECO CONFEZIONE PZ. 10



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006555; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 x 5 mm	1		20,04

133-976556

LEVA PER VALVOLA SARA - ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006556; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,77

133-976560

TUBO DI RISCIACQUAMENTO COMPLETO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006560; Tubo di risciacquamento cm.35x11 con rivestimento e tappo, regolabile in altezza (+2-2 cm), canotto cm.22 , rosone eccentrico e morsetto combinato diam. 48-58 mm , con coprimorsetto. Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,87

133-976594

SEDE ESTRAIBILE COMPLETA CON GUIDA SFERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006594; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,72

133-976595

SEDE ESTRAIBILE CON 2 OR147 SARA - ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006595; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,02

133-976596

CONFEZIONE (PZ.8) ORING 147 PER SEDE ESTRAIBILE E CODULO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80006596; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,81

133-977540

PULSANTE COMPLETO CON PROLUNGA FINO A 3 CM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80007540; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,58

133-977545

CONFEZIONE (PZ.5) PROLUNGA PULSANTE DA 1 CM A 3 CM

BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80007545; Ricambi originali pucci. Prolunga per pulsante per cassette pucci rame, Eco 14lt e Sara 10lt. Consente di allungare il meccanismo di azionamento da 1 a 3 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			20,37

133-978040

SFERA EXPORT CON FILO E NIPPLES PUCCI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80008040; Ricambi originle per cassetta incasso Pucci Rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		23,62

133-979001

CONFEZIONE (PZ. 10) GUARNIZIONE A SCODELLINO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009001; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,97

133-979004

CONFEZIONE (PZ.2) GUARNIZIONE SEDE SFERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009004; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,56

133-979028

CONFEZIONE (PZ. 10) GAMBETTI-DADINI-PASTIGLIE CROMATE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009028; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		38,48

133-979033

ROSONE E BOCCOLA CROMATI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009033; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,71

133-979034

PULSANTE COMPLETO CASSETTA RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009034; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		41,65

133-979035

PULSANTE COMPLETO CASSETTA 6/8



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009035; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,40

133-979039

SFERA DI TENUTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009039; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,50

133-979066

PLACCA BIANCA PUCCI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009066; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,35

133-979068

PLACCA INOX PUCCI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009068; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,59

133-979074

TUBETTO TROPPO PIENO CONFEZIONE PZ. 6



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009074; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	47 cm	1		20,37

133-979081

CONFEZIONE (PZ. 10) PASTIGLIE CROMATE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009081; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,60

133-979150

VALVOLA COMPLETA ATTACCO LATERALE PUCCI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009150; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		34,51

133-979550

KIT RINNOVA 2014 PLACCA ELLISSE BIANCA + SPORTELLO ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009550; Ricambi originali pucci. Il Kit viene adoperato quando si vuole adattare una placca modello 2014 su una cassetta 2011.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		77,65

133-979560

KIT RINNOVA 2014 PLACCA LINEA BIANCA + SPORTELLO ECO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009560; Il Kit viene adoperato quando si vuole adattare una placca modello 2014 su una cassetta 2011.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		77,65

133-979660

KIT RINNOVA 2014 PLACCA LINEA BIANCA + SPORTELLO SARA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009660; Il Kit viene adoperato quando si vuole adattare una placca modello 2014 su una cassetta 2011.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		67,83

133-979900

PULSANTE PNEU A PARETE PER MONTAGGIO ESTERNO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80009900; Accessorio per il ns. articolo 132-846

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	44,82

133-979910

PULSANTE PNEU A PARETE PER MONTAGGIO INCASSO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80009910; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	1	33,16

133-979920

PULSANTE PNEU A PEDALE PER MONTAGGIO ESTERNO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80009920; Pulsante PNEU a pedale per montaggio esterno a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		81,04

133-979925

PULSANTE PNEU A PEDALE PER MONTAGGIO INCASSO PAVIMENTO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 80009925; Pulsante PNEU a pedale per montaggio incasso a pavimento o a parete con placca in acciaio inossidabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		58,17

133-979930

COMANDO MANUALE PNEU A PARETE BIANCO



FACTORYCODE: 80009930; Per montaggio ad incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		82,35

133-979952

PZ. 5 GUARNIZIONI A LABBRO PER PNEU



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009952; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	50	36,77

133-979953

CONFEZIONE (PZ.5) GUARNIZIONE SEMISFERA E ANTIFRIZIONE PER PNEU



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009953; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		47,98

133-979954

CONFEZIONE (PZ.5) GUARNIZIONE SCATOLA PULSANTE PEDALE PER PNEU



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 80009954; Ricambi originali pucci.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		50,80

133-G115888

GEBERIT

PLACCA DI COPERTURA 2 TASTI PER CASSETTA 110.700 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 115888; Ricambi originali GEBERIT. Dimensioni: Lunghezza cm 34,4; Altezza cm 18,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
111	Bianca	1		72,45	

133-G115993

GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO DI RISCIACQUO A PARETE GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 115993; Comando di risciacquo a pedale ad una quantità, montaggio a pavimento, per cassette ad incasso UP720.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
001	-	1		300,50	

133-G115994

GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO DI RISCIACQUO A PAVIMENTO GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 115994; Comando di risciacquo a pedale ad una quantità, montaggio a pavimento, per cassette ad incasso UP720.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
001	-	1		242,05	

133-G116041

GEBERIT

COMANDO PNEUMATIO PER UNICA+ MONOTASTO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 116041; Risciacquo ad una quantità. Da utilizzare per l'installazione su cassette ad incasso Geberit.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
111	Bianca	1		117,28	

133-G116047

GEBERIT

COMANDO PNEUMATICO DA ESTERNO MONOTASTO PER SIGMA8



SCATOLA IN CARTONE

Installazione esterna per pareti leggere. Azionamento pneumatico dlle cassette di risciacquo geberit esterne e da incasso Sigma8. Da utilizzare in combinazione con placca di copertura cieca o placca di comando monotasto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
111	Bianco	1		117,28	

133-G215299

GEBERIT

CAMPANA COMPLETA PER CASSETTA 110.700 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 215299; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		31,70	

133-G240066

GEBERIT

FORCELLA D'INTERRUZIONE PER PLACCHE 115.395 E 398 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240066; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		3,65	

133-G240067

GEBERIT

PERNI DISTANZIATORI PER CASSETTA 110.700 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240067; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
001	-	1		2,79	

133-G240074

GEBERIT

PERNO DI COMANDO PER PLACCA 240.073 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240074; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		3,27	

133-G240114 NOVITA' GEBERIT

CAMPANA TELESCOPICA PER CASSETTA 110.800 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240114. Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		70,10

133-G240182 GEBERIT

SET GUARNIZIONI PER CASSETTA 127.000 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240182; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,61

133-G240282 GEBERIT

GUARNIZIONE PER BACINELLA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240282; Ricambio originale Geberit.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,65

133-G240500 GEBERIT

BACINELLA CON GUARNIZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240500; Ricambio originale Geberit.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,08

133-G240501 GEBERIT

CAMPANA DI RICAMBIO PER CASSETTA INCASSO GEBERIT



SFUSO A VISTA

FACTORYCODE: 240501; Ricambio originale GEBERIT per cassetta incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			47,16

133-G240502 GEBERIT

CAMPANA COMPLETA TWICO PER CASSETTA 110.700 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 240502; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		46,14

133-G240510 NOVITA' GEBERIT

SUPPORTO TWICO PER CASSETTA 110.800 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240510; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		20,58

133-G240511 GEBERIT

SUPPORTO TWICO PER CASSETTA 110.700 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 240511; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		12,02

133-G240514 GEBERIT

FORCELLA D'INTERRUZIONE PER PLACCHE 115.888 E 894 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240514; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,84

133-G240515 NOVITA'

GEBERIT

KIT DI SOSTITUZIONE TWICO PER CASSETTE 110850 E 111180



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240515; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		108,02

133-G240516

GEBERIT

KIT SOSTITUZIONE TWICO DA 1 A 2 TASTI PER CASS. 100.700 GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 240516; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		103,11

133-G240771

GEBERIT

SET GUARNIZIONI PER IMPULS 380 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240771; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		19,83

133-G240783

GEBERIT

RUBINETTO GALLEGGIANTE IMPULS 380 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240783; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		68,99

133-G240784

GEBERIT

RUBINETTO GALLEGGIANTE "UNIFIL" GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 240784; Ricambio originale GEBERIT. Impuls380 (Unifil).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Bianco	1		83,31

133-G240785

GEBERIT

RUBINETTO A GALLEGGIANTE PER CASSETTA AD INCASSO GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240785; Ricambi originali Geberit.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			106,53

133-G241284

GEBERIT

PROTEZIONE PER CANTIERE COMPLETA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 241284; Originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,22

133-G241285

GEBERIT

SUPPORTI TWICO PER CASSETTA 109.760 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 241285; Ricambi originali per cassette GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		19,39

133-G241286 NOVITA'

GEBERIT

SUPPORTO PER RUBINETTO GALLEGGIANTE UNIFIL GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 241286; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		9,00

133-G241290

GEBERIT

CAMPANA RICAMBIO PER CASSETTA UNICA GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 241290; Campana Twico per cassette ad incasso Geberit serie Unica, Unica+, Combifix e Duofix Italia per wc sospeso. Correlata di ancorina di leveraggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		45,47

133-G241291

GEBERIT

GUARNIZIONE ORIGINALE GEBERIT PER CASSETTA UNICA E COMBIFIX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 241291; Ricambio originale GEBERIT per cassetta UNICA e COMBIFIX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	mm 52x19	1		6,96

133-G241298

GEBERIT

PERNO DI COMANDO PER PLACCA 115.754 E 752 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 241298; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,13

133-G241826

GEBERIT

PROTEZIONE PER CANTIERE COMPLETA UP 320 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 241286; Ricambio originale GEBERIT. Per cassetta UNICA+.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Bianco	1		17,07

133-G242351

GEBERIT

KIT DI ADATTAMENTO PLACCHE SIGMA SU UNICA GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 242351; Per montaggio nuove placche Sigma, Bolero, Tango, Samba e Mambo sulle cassette incasso e moduli di installazione da 8cm, prodotti fino al 2009, art.109.760.00.1, 110.760.00.1, 110.764.00.1, 111.707.00.1 Per moduli da 12cm, utili... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1	5	38,88

133-G242417

GEBERIT

SUPPORTI TWICO UNICA+ PER CASSETTA 109.770 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 242417; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		20,28

133-G242423 NOVITA'

GEBERIT

FLESSIBILE CON RIVESTIMENTO PER UNICA GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 242423; Ricambio originale GEBERIT per cassetta UNICA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		37,21

133-G294833

GEBERIT

RACCORDO A PREMISTOPPA GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 294833; Ricambio originale GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
211	-	1		4,95

133-H111477

GROHE

LIMITATORE DI FLUSSO PER CASSETTA WC GROHE



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Grohe. Limitatore di portata x cassette incasso Grohe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			38,32

133-G816179

GEBERIT

GUARNIZIONE PER CASSETTE DAL 1974 AL 1989 GEBERIT

BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 816179; Ricambio originale GEBERIT per modelli di cassette dal 1974 al 1989.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 58x32	1		6,33

133-H37053

NOVITA'

GROHE

PIASTRA PER CASSETTA GROHE ART. 37643



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 37053; piastra di azionamento Classic, dimensioni 330 x 190 mm, in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SH0	Alpine-white	1		84,51

133-G816418

GEBERIT

GUARNIZIONE PER CAMPANA PER CASSETTA TWICO GEBERIT

CAPPELLOTTO + BUSTA

FACTORYCODE: 816418; Ricambi originali per cassetta Geberit TWICO e cassette dal 1989 al 2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	mm 63x32	1		6,59

133-H37054

GROHE

PIASTRA PER CASSETTA GROHE 37051



SCATOLA IN CARTONE

Originale Grohe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			65,19

133-G817759

GEBERIT

BACINELLA PER CASSETTA INCASSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 817759; Ricambi originali Geberit.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			14,81

133-H37059

GROHE

PIASTRA DI COPERTURA CON AZIONAMENTO MANUALE A DISTANZA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 37059; Azionamento manuale a distanza. Pulsante con rosone diam. 100mm, flessibile pneumatico da 1.5 m.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		271,38

133-H37092 NOVITA'

GROHE

VALVOLA DI CARICO CON ADATTATORE PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Valvola di carico 3/8'' per cassette alte e basse n ceramica, plastica o in ghisa. Compresa di compensatore di spostamento cappuccio e diaframma di strozzamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	-	1		61,32

133-H37859

GROHE

PIASTRA PER CASSETTA DUAL FLUSH



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 37859; Ricambi originali Grohe

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		74,50

133-H42233

GROHE

FLESSIBILE DI RACCORDO PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 42233; Ricambio originale GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,75

133-H42253

GROHE

VALVOLA DI SCARICO E CESTELLO PER DUAL FLUSH



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 42253; Ricambi originali Grohe

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		112,21

133-H42310

GROHE

GUARNIZIONE PER CASSETTA INCASSO GROHE

BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 42310; Ricambio originale per cassetta incasso GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 59x32x2	1		7,66

133-H42315 NOVITA'

GROHE

CESTELLO GD2 PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 42315; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		26,83

133-H42316

GROHE

CESTELLO AV1 PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 42316; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,39

133-H42319

GROHE

TUBICINO PNEUMATICO PER 38863 GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 42319; Ricambio originale GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,49

133-H42320

GROHE

VALVOLA COMPLETA PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 42320; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		45,99

133-H42343

GROHE

RACCORDO AD ANGOLO GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 42343; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		40,78

133-H42961

GROHE

VALVOLA DI SCARICO COMPLETA PER CASSETTA INCASSO



SFUSO A VISTA

FACTORYCODE: 42961; Ricambio originale Grohe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			46,91

133-H4337700M

GROHE

GUARNIZIONE DELLA LEVA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 4377000M; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,51

133-H43486 NOVITA'

GROHE

VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTA GROHE



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	-	1		30,66

133-H43536

GROHE

TESTATA VALVOLA PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCOE: 43536; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,66

133-H43546

GROHE

SCALETTA AZIONAMENTO PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACOTORYCODE: 43546; Ricambio originale GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		10,73

133-H43734

GROHE

LEVA PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 43734; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,37

133-H43735

GROHE

CAPPUCCIO VITE COMPLETA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 43735; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,41

133-H43758

GROHE

MEMBRANA NUOVA COMPLETA GROHE (CFZ 10 PZ)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 43758; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		62,24

133-H4379100M

GROHE

GALLEGGIANTE PER CASSETTA GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 4379100M; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,50

133-H43880 NOVITA'

GROHE

(10 PZ) O-RING PER TUBO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 4388000M. Ricambio originale GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		34,34

133-H43917

GROHE

SFERA VALVOLA DI SCARICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 43917; Ricambio originale GROHE. Diametro 66 mm - H. 55mm - diametro foro 20mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			36,49

133-H43966 NOVITA'

GROHE

SOTTOPLACCA PER CASSETTA GROHE ART. 37643



SFUSO A VISTA

Sottoplacca per cassetta incasso GROHE DAL Art. 37643.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		68,68

133-H43985 NOVITA'

GROHE

LEVA COMPLETA PER CASSETTA GROHE ART. 37643



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 43985; Ricambi originali Grohe

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		16,90

133-H43991

GROHE

VALVOLA DI CARICO GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 43991; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		31,89

133-H43992 NOVITA'

GROHE

VALVOLA DI SCARICO GROHE 43992



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassette GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		72,82

133-H43995

GROHE

SUPPORTO VALVOLA CARICO GROHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 43995; Ricambio originale GROHE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,41

133-H491175 NOVITA'

GROHE

TUBO CACCIATA POLISTIROLO MM 340



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,29

133-K112153 NOVITA'

KARIBA

GUARNIZIONE VALVOLA DI SCARICO CON COLLARE PER CASSETTE KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 112153; Ricambio originale Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/19			7,14

133-K204050 NOVITA'

MORSETTO CONICO PER PRATIKA-SYSTEM-MONOLITH 2011 KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 204050. Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 32/40			4,33

133-K204244 NOVITA'

MORSETTO AL VASO UNIVERSALE BIANCO KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 204244; Ricambi orginali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40/44			4,09

133-K300082 NOVITA'

KIT PISTONCINO CON GUARNIZIONE KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 300082. Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			4,30

133-K300162 NOVITA'

VALVOLA DI SCARICO UNIVERSALE KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 300162; Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 276			19,57

133-K300802 NOVITA'

RUBINETTO D'ARRESTO 1/2" - 3/8" CON TUBETTO A J KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 300802; Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			27,03

133-K305023 NOVITA'

SEDE O PILETTA ESTRAIBILE PER CASSETTA KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 305023. Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			17,16

133-K305028 NOVITA'

FLESSIBILE L 300 F/8 E FC 3/8 CON GUARNIZIONE PER CASSETTE INCASSO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 305028; Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L. 300 mm / F3/8''-F3/8''			17,16

133-K305124 NOVITA'

GUARNIZIONE O-RING PILETTA/SEDE PER MONOLITH 2011 KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 305124. Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2,70

133-K305129 NOVITA'

RUBINETTO D'ARRESTO CON GUARNIZIONE PER MONOLITH 2011 KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 305129; Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			22,17

133-K305252 NOVITA'

VALVOLA DI SCARICO PER SERIE MONOLITH 2011 KARIBA



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 305252; Ricambi originali Kariba.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			21,46

133-M3215

DISCESA PER PASSO RAPIDO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 32	5	25	7,62

133-M3216 NOVITA'

ASTA SNODATA CON SFERA PER CASSETTA DORA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per cassetta "Dora" - Aquastop

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		16,22

133-RR177

RUBINETTO D' ARRESTO PER CASSETTA ROCA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 48 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			44,49

133-RR178

FLESSIBILE DI ALIMENTAZIONE PER CASSETTA ROCA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 49 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			31,78

133-RR179

RUBINETTO GALLEGGIANTE PER CASSETTA ROCA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 50 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			43,22

133-RR180

MECCANISMO DI SCARICO PER CASSETTA ROCA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 41 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			47,03

133-RR181

MEMBRANA PER VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTA ROCA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 40 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			7,63

133-RR182

SUPPORTO DI AZIONAMENTO PER CASSETTA ROCA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 46 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			26,70

133-RR183

CONTROPLACCA PER CASSETTA ROCA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 45 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			11,44

133-RR187

PROLUNGA PER TUBO DI ALLACCIAMENTO



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. 35 dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,42

133-RR192

GUARNIZIONE PER TUBO DI ENTRATA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per cassetta Roca: Basic Tank Compact. Figura nr. dall'esploso originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			5,08

133-S09954

RONDELLA VALVOLA INCASSO PER CASSETTA SIRENA



SFUSO A VISTA

Ricambio per cassetta Sirena ns articolo 132-8600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			5,09

133-S10061

TUBO SCARICO DM 50 CON GUARNIZIONE E PROTEZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per cassetta Sirena ns articolo 132-8600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			15,75

133-S10099

CONTROPLACCA FRONTALE CON LEVA PER CASSETTA SIRENA



SFUSO A VISTA

Ricambio per cassetta Sirena ns articolo 132-8600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			13,12

133-S29984

RUBINETTO GALLEGGIANTE PER CASSETTA INCASSO SIRENA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per cassetta Sirena.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		15,09

133-S30050

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO TELESCOPICO PER CASSETTA SIRENA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per cassetta Sirena.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40/44 L.250 Bianco	20		5,53

133-S40021

PULSANTE PNEUMATICO AD INCASSO PER CASSETTA SIRENA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per ns articolo 132-8600 cassetta SIRENA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			26,57

133-S40031

PULSANTE PNEUMATICO ESTERNO PER CASSETTA SIRENA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per ns articolo 132-8600 cassetta SIRENA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			30,84

133-S80010K

KIT DI TRASFORMAZIONE PNEUMATICO PER CASSETTA SIRENA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per ns articolo 132-8600 cassetta SIRENA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			67,00

133-S90011

VALVOLA DOPPIO SCARICO PER CASSETTA SIRENA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per cassetta Sirena.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		16,08

133-STIR1130 NOVITA'

LEVA SOLLEVAMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	5	1,61	

133-STIR2080 NOVITA'

TAMPONE SFERICO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		9,24	

133-STIR2110 NOVITA'

PLACCA BIANCA M.V.

SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		14,13	

133-STIR2180 NOVITA'

GHIERA FISSAGGIO PLACCA PER COMANDO SCARICO TIPO C



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	3	5,06	

133-STIR2274 NOVITA'

KIT NUOVA PLACCA BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		24,84	

133-STIR2360 NOVITA'

PERNO LEVA SOLLEVAMENTO E RUBINETTO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	10	0,86	

133-STIR5991 NOVITA'

GRUPPO TUBO TROPPO PIENO STIR 12



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		15,41	

133-STIR5995 NOVITA'

GRUPPO COMANDO SCARICO TIPO C



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		12,54	

133-STIR5999 NOVITA'

GRUPPO VALVOLA GALLEGGIANTE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		26,27	

133-STIR6991 NOVITA'

Stir Blitz

GRUPPO TUBO TROPPO PIENO STIR 14



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		16,03

133-STIR6999 NOVITA'

Stir Blitz

GRUPPO VALVOLA GALLEGGIANTE OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		37,29

133-STIR9301 NOVITA'

Stir Blitz

GRUPPO COMANDO SCARICO PER PLACCA NUOVA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,54

133-STIR9327 NOVITA'

Stir Blitz

TASTO+MOLLA PER PLACCA NUOVA BIANCA

SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,65

133-STIR9337 NOVITA'

Stir Blitz

TASTO+MOLLA PER PLACCA NUOVA CROMATA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,04

133-STIR9403 NOVITA'

Stir Blitz

KIT NUOVA PLACCA CROMATA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambi originali per cassetta ad incasso "Stir Blitz" - Modello 12 PHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		45,86

133-TR0707188 NOVITA'

TREMOLADA & C

ACCESSORI MONTAGGIO PER CASSETTE CESAME



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			27,84

133-TR1000212 NOVITA'

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO E KIT MONOBLOCCO AB



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	3/8			99,47
20A	1/2			99,47

133-TR160 NOVITA'

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO IN PLASTICA A PULSANTE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			27,34

133-TR160212 NOVITA'

TREMOLADA & C

MECCANISMO DI SCARICO E KIT PER MONOBLOCCO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			34,81

133-TR17P NOVITA'

TREMOLADA & C

GUARNIZIONE 63X25 MM



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	1,95

133-TR20 NOVITA'

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE A.B.



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8			28,69
A	1/2			28,69

133-TR212 NOVITA'

TREMOLADA & C

ACCESSORI PER MONTAGGIO CASSETTE MONOBLOCCO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			9,11

133-TR29AP NOVITA'

TREMOLADA & C

GUARNIZIONE A SOFFIETTO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2,53

133-TR36CP NOVITA'

TREMOLADA & C

VALVOLA DI CHIUSURA A PULSANTE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			21,60

133-TR36DP NOVITA'

TREMOLADA & C

LEVA CON GALLEGGIANTE POLISTIROLO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			7,76

133-TR36TP NOVITA'

TREMOLADA & C

TAPPO PER ART. 36AP E 36CP



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			0,84

133-TR37P NOVITA'

TREMOLADA & C

TUBETTO AL SILICONE CM.40



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1,60

133-TR3838 NOVITA'

TREMOLADA & C

KIT FISSAGGIO PER GALLEGGIANTE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1,86

133-TR82 NOVITA'

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE SILENT ALIM BASSA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8			22,03
A	1/2			22,03

133-TR69C NOVITA'

TREMOLADA & C

PULSANTE IN PLASTICA CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			12,99

133-V049948 NOVITA'

OLI

VALVOLA PNEU PNEU PER TOPAZIO-ZAFFIRO-TURCH2015



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette OLIVER modelli TOPAZIO - ZAFFIRO - TURCH2015.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			37,82

133-TR71 NOVITA'

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE SPIDY ALIM. ALTA A IN OTTONE 3/8



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8			13,85

133-V525060

OLI

VALVOLA DI SCARICO UNIVERSALE DIAMANTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassetta esterna OLI modello DIAMANTE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		41,40

133-TR81 NOVITA'

TREMOLADA & C

GALLEGGIANTE SILENT ALIM ALTA 3/8



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette TREMOLADA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8			15,63

133-V525070 NOVITA'

OLI

VALVOLA DI SCARICO QUADRA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassetta OLI modello QUADRA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			22,90

133-V525214 NOVITA'

VALVOLA DI SCARICO PER OLI74 - EVO - OLI80



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette OLIVER modelli OLI 74 - EVO - OLI 80.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,59

133-V601504 NOVITA'

BLOCCO LEVE PER OLI74



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette OLIVER modelli OLI 74.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			6,79

133-V601527

KIT PNEUMATICO DOPPIO SCARICO PER OLI 74



SFUSO A VISTA

Per cassetta ns codice 132-V601601.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		29,24

133-V601532 NOVITA'

BLOCCO CENTRALE PER OLI 74



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			6,79

133-V6049

PLACCA DI COPERTURA ABS PER CASSETTE PNEUMATICHE OLI



SCATOLA IN CARTONE

Spessore 14 mm. Include materiali di fissaggio e controplacca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	mm 245x165			34,39

133-V6050

PULSANTE PNEU AD INCASSO PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Inlcuso: materiale di fissagigio, tubo aria L. 2500 mm, scatola di derivazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01N	Bianco			22,53

133-V605101

PULSANTE ESTERNO A PARETE PNEUMATICO UNIVERSALE OLIVER



SFUSO A VISTA

Comando pneumatico esterno per il montaggio a parete. Materiale ABS. Scarico Singolo; per tutte le cassette OLI pneumatiche. Incluso: materiale di fissaggio, tubo aria L.2500 mm; tubo di copertura L. 1500 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		29,32

133-V605254

PLACCA DI COMANDO COMPLETA PER CASSETTE PNEU OLI MONO TREND



SCATOLA IN CARTONE

Materiale Inox scarico singolo. Può essere abbinato a tutte le cassette pneu OLI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			69,31

133-V605294

PLACCA DI COMANDO 2 PULSANTI PER CASSETTE PNEU OLI MINI TREND



SCATOLA IN CARTONE

Due pulsanti per scarico due quantità. Compatibile con Oli74. INox. Solo per pareti cartongesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromata			135,55

133-V622814 NOVITA'

(5PZ) MORSETTO PER TUBO D.40-45 OLI 74



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			10,44

133-V719066 NOVITA'

TUBO COMPLETO DI PROTEZIONE EPS PER OLI 74



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			17,01

133-V719268 NOVITA'

PLACCA ANTICONDENSA NEW 09 C/RICAMBI



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassette OLIVER modello OLI 74.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			10,67

131-734

todini

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a galleggiante silenzioso per cassette di risciacquo con entrata laterale o posteriore. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato, regolazione del livello, forma compatta e dimensioni contenute. Anticorrosivo. Per articolo 130-631.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	20	23,74

131-7341

todini

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX ATTACCO BASSO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a galleggiante silenzioso telescopico con filetto in plastica per cassette di risciacquo con entrata dell'acqua dal fondo. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato. Forma compatta e dimensioni contenute. Per articolo 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	25	26,81
04	1/2	1	25	33,31

131-7342

todini

FLUIDMASTER A GALLEGGIANTE PER BATTERIA UNIBOX ATT. BASSO OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a galleggiante silenzioso telescopico con filetto in ottone per cassette di risciacquo con entrata dell'acqua dal fondo. Silenzioso, chiusura istantanea al livello fissato. Forma compatta e dimensioni contenute. Per articolo 130-632.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	25	25,89

133-G240783

GEBERIT

RUBINETTO GALLEGGIANTE IMPULS 380 GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240783; Ricambi originali GEBERIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	-	1		68,99

133-G240784

GEBERIT

RUBINETTO GALLEGGIANTE "UNIFIL" GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 240784; Ricambio originale GEBERIT. Impuls380 (Unifil).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Bianco	1		83,31

133-G240785

GEBERIT

RUBINETTO A GALLEGGIANTE PER CASSETTA AD INCASSO GEBERIT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 240785; Ricambi originali Geberit.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			106,53

133-V561000

OLI

RUBINETTO GALLEGGIANTE PER HIVORY



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio originale per cassetta Hivory.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		10,77

134-001

Catis

GALLEGGIANTE CATIS SENZA SFERA



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo di elevato spessore e tornito, interamente nichelato, assolutamente silenzioso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	100	10,33
04	1/2	1		13,80

134-002

GRUPPO LIVELLO ATTACCO DAL BASSO CON SFERA



SFUSO A VISTA

Rubinetto galleggiante in barra OT 58 stampato a caldo, di elevato spessore e tornito interamente nichelato assolutamente silenzioso, completo di rubinetto normale d'arresto senza premistoppa. Allaccio acqua 3/8".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	45,30

134-003

GALLEGGIANTE CATIS CON ASTA LUNGA



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo di elevato spessore e tornito, interamente nichelato. Silenziosissimo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	100	13,80

134-004

GALLEGGIANTE TIPO CATIS SENZA SFERA



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo, asta in ottone diam. 5 mm., filettato 1 /4 , lunghezza 225 mm. tipo normale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	100	7,81
04	1/2	1	100	8,84

134-0041

GALLEGGIANTE TIPO CATIS SENZA SFERA ASTA LUNGA



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante realizzato in barra OT 58 stampato a caldo, asta in ottone diam. 5 mm, filettato 1/4, lunghezza 285 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	100	8,18
04	1/2	1	100	9,21

134-0042

GALLEGGIANTE TIPO CATIS CON SFERA



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	100	6,45

134-0043 NOVITA'

RUBINETTO GALLEGGIANTE TIPO DORA



SFUSO A VISTA

Ricambio per cassetta "Dora".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		37,97

134-005

GALLEGGIANTE IN OTTONE SENZA SFERA A 5 COPPIGLIE ASTA PIATTA



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante normale sede ottone, asta ottone mm. 3 x 14 x 320.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	10	100	12,04
06	1"	8	80	15,83
07	1"1/4	8		36,10
08	1"1/2	8		45,68
09	2"	8		67,79

134-006

GALLEGGIANTE IN OTTONE A 5 COPPIGLIE TIPO PESANTE



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante tipo pesante, sede in ottone, asta in ottone diam. 5 mm., filettato 1 / 4 , lunghezza 175 mm. tipo normale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	100	8,92
04	1/2	1	100	9,43

134-007

FARG

GALLEGGIANTE SAGOMATO PER CASSETTA SENZA SFERA



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante silenzioso stampato OT 58, asta regolabile, cappuccio in nylon, filettato corto, asta inox piatta mm. 2 x 12 x 300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	100	6,78

134-008

FARG

GALLEGGIANTE SILENZIOSO A COLONNA REGOLABILE



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile stampato in ottone OT 58 con attacco basso per cassette in porcellana e prolunga tubo rame. Asta in ottone diam. mm. 5, filettato 1 / 4 , lunghezza 200 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1	50	15,40

134-009

FARG

GALLEGGIANTE SILENZIOSO INGLESE TIPO SICILIA



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante silenzioso stampato in ottone OT 58 completo di tubo di scarico, asta diam.7 filettato 5 / 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1	100	11,86
05	3/4	1	50	13,56
06	1"	1	50	19,23

134-010

FARG

GALLEGGIANTE SILENZIOSO CON CAPPUCCIO E SEDE IN NYLON



SFUSO A VISTA

Rubinetto a galleggiante silenzioso in plastica , cappuccio nylon e sede nylon 3 / 8, filetto corto, lunghezza 225 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	100	6,63

134-011

DIANHYDRO

GALLEGGIANTE ELETTRICO



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di livello a galleggiante impiegato per controllo di livello per riempimento o svuotamento di serbatoi o cisterne. Il regolatore è costituito da un corpo esterno in Moplen pressosoffiato in un unico pezzo; camera interna per la sede del co... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	mt. 2,00	1	50	14,70
05	mt. 5,00	1	50	17,41
10	mt. 10,00	1	30	26,69
15	mt. 15,00	1	30	38,68

134-012

DIANHYDRO

GALLEGGIANTE IN OTTONE PER CASSETTA A ZAINO RAMO



SCATOLA IN CARTONE

Tale galleggiante può essere utilizzato solo sulla cassetta a zaino Ramo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10	100	11,09

134-0131

DIANHYDRO

RUBINETTO GALLEGGIANTE A SCATOLA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 3/8	1	70	7,70

134-0132

DIANHYDRO

RUBINETTO GALLEGGIANTE A SCATOLA FILETTATURA IN PLASTICA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 3/8	1	70	6,35

134-0133

GALLEGGIANTE "UNICO" CON ATTACCO DAL BASSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Filetto in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,93

134-014

GALLEGGIANTE SILENZIOSO REGOLABILE ATTACCO DAL BASSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacco basso ; sede ottone ; asta ottone diam. 5 mm ; filetto 1/4 ; lunghezza 200 mm ; altezza 280 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	100	14,00
04	1/2	1	50	14,74

134-015

GALLEGGIANTE RAMBO BLACK PER CASSETTA DI SCARICO ZETA 3



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per il nostro articolo 132-801.Rubinetto a galleggiante regolabile, compatto e silenzioso. Pressione massima 10 bar. Per cassette a scarico totale o doppio scarico. Insensibile alle impurità dell'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	10	12,67

134-016

GALLEGGIANTE SILENZIOSO IN OTTONE STAMPATO PER ALTE PRESSIONI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile in ottone stampato per alte pressioni completo di tubo scarico. Sede inox, asta ottone piatta 4x15x490 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	1	30	38,17
06	1"	1	30	39,79

134-017

GALLEGGIANTE SILENZIOSO IN OTTONE FUSO PER ALTE PRESSIONI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a galleggiante silenzioso regolabile in ottone fuso per alte pressioni completo di tubo scarico. Sede inox, asta ottone piatta 4x18x600 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4	1	10	75,89
08	1"1/2	1	10	78,84
09	2"	1	10	124,12

134-018

RUBINETTO GALLEGGIANTE UNI BOTTOM IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Galleggiante per batteria monoblocco attacco dal basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	20	19,63

134-0311 NOVITA'

TUBO AD "S" IN RAME PER CASSETTA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Cannetta a Z, raccordata 3/8 + guarnizione. Idoneo per galleggianti delle cassette incasso tipo GEBERIT. Abbinata al gallegiante Bampi, ITS o simile, si può sostituire a quello originale. Colore Rame. Lunghezza 107 mm - Diametro 10 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			3,28

134-0312 NOVITA'

TUBO MODELLO A MANICO D'OMBRELLO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Cannetta a manico d'ombrello cromata diametro 10 mm. Per cassette a zaino e da incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			3,69

134-0313 NOVITA'

DIANHYDRO

TUBO PER CASSETTA GARDA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Cannetta raccordata 3/8 x 3/8 FF per installazione galleggianti cassette a zaino e da incasso. Lunghezza 65 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			3,71

134-0314 NOVITA'

DIANHYDRO

TUBO RAME CON 2 CALOTTE PER GALLEGGIANTE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Idoneo per galleggiante Magnetic Bampi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,68

134-B020 NOVITA'

BAMPI

GALLEGGIANTE MAGNETICO BAMPI PER CASSETTE ESTERNE IN PLASTICA



SCATOLA IN CARTONE

Galleggiante silenzioso universale, dotato di sagoma per chiave a brugola per facilitare il fissaggio sul rubinetto. Magnetico, reversibile, ispezionabile, affidabile, intelligente e sicuro. Per cassette esterne in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	25	22,72

134-B021 NOVITA'

BAMPI

GALLEGGIANTE MAGNETICO BAMPI PER CASSETTE ESTERNE IN CERAMICA



SCATOLA IN CARTONE

Galleggiante silenzioso universale con codulo prolungato cromato, dotato di sagoma per chiave a brugola per facilitare il fissaggio sul rubinetto. Magnetico, reversibile, ispezionabile, affidabile, intelligente e sicuro. Per cassette esterne in ceram... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	25	22,99

134-S29985

DIANHYDRO

RUBINETTO GALLEGGIANTE PER CASSETTA ESTERNA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per cassette esterne.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			16,65

134-V560200

OLI

RUBINETTO GALLEGGIANTE MODELLO "JOLLY UNI"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per cassette esterne.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1		14,74

134-V561460 NOVITA'

OLI

RUBINETTO GALLEGGIANTE MODELLO "COMPACT" PER CASSETTE IN CERAMICA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per cassette in ceramica OLI. Rubinetto galleggiante silenzioso classe 1 NF. Chiusura in contropressione. Pressione 0,2 16 bar. Pressione statica 20 bar. Attacco laterale in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1		10,85

134-V562570

OLI

RUBINETTO GALLEGGIANTE MODELLO "AZOR"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Originale OLI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1	24	29,55

360-820236

valsir

RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" MONO PER CASSETTA INCASSO VALSIR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accesorio per la cassetta di scarico incasso RIOS (VALSIR).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8"	1		27,56

H134-004

HydrALL

GALLEGGIANTE TIPO CATIS SENZA SFERA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	100		8,13

134-050

SFERA IN PLASTICA CATIS ORIGINALE



SFUSO A VISTA

Sfera realizzata in polietilene ad alta densità di 1° scelta con alto potere galleggiante. Le sfere possono essere anche di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8	1		0,75

134-051

SFERA IN PLASTICA



SFUSO A VISTA

Sfera in polietilene. Il diametro 85 è per i Ns. articoli 134-004-03, 134-004-04, 134-007-03: il diametro 120 è per il ns. articolo 134-005-05 "per aste piatte"; il diametro 150 e 180 è per il ns. articolo 134-005-06 "per aste piatte".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
085	Diam. 85 da 1/4 Piatta	1		0,63
120	Diam. 120 Tonda	1		1,72
150	Diam. 150 Tonda	1		2,85
180	Diam. 180 Tonda	1		4,08
220	Diam. 220 Tonda	1		7,38

134-0512

SFERA IN PLASTICA COMBY



SFUSO A VISTA

Sfera con doppio attacco, con inserto in ottone da 1/4" ed asta passante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	1		1,93

134-0513 NOVITA'

SFERA IN PLASTICA CON SCORREVOLE



SFUSO A VISTA

Sfera plastica, vite in acciaio inox. Temperatura massima dell'acqua consigliata 80°C. Materiali: HDPE - AISI 304

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	Diam. 150	1		3,75

134-052

SFERA IN PLASTICA CON NOTTOLINO PER GALLEGGIANTE INGLESE



SFUSO A VISTA

Sfera in polietilene. Per il ns. articolo 134-009-05.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120 Tonda	1		1,92
150	Diam. 150 Tonda	1		3,29

134-053

SFERA IN RAME



SFUSO A VISTA

Sfera in rame tonda con marcature.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
085	Diam. 85 da 1/2	1		6,55
120	Diam. 120 da 3/4	1		14,12
150	Diam. 150 da 1"	1		20,32

134-055

SFERA TONDA DN 90 ALTA TEMPERATURA



SFUSO A VISTA

Sfera realizzata in Moplen adatta alle alte temperature a norma UNI EN 411.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90	1		4,06

134-056

SFERA PIATTA DN 90X50 ALTA TEMPERATURA



SFUSO A VISTA

Sfera realizzata in Moplen adatta alle alte temperature a norma UNI EN 411.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90 x 50	1		4,06

134-057

DIANHYDRO

SFERA TONDA DN 90 ALTA TEMPERATURA ROSSA



SFUSO A VISTA

Diametro 90 tonda inserto in ottone 1/4'' per acqua calda.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,15

134-058

DIANHYDRO

SFERA PIATTA DN 90 X 50 ALTA TEMPERATURA ROSSA



SFUSO A VISTA

Diametro 90 piatta inserto in ottone 1/4'' per acqua calda.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,93

140-100

LAVATOIO CON MOBILE IN ABS E CON TAVOLA IN POLIPROPILENE



SCATOLA IN CARTONE

Interamente in materiale plastico di alta qualità (ABS Metacrilato) , indicato per l'installazione esterna. Disponibile solo in colore bianco. Tavola in polipropilene. Altezza cm. 84 MOD. SIRIS Largh. cm.45 MOD. RHENUS Largh. cm.60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	L cm. 45 x P cm. 60	1	6	172,28
4550	L cm. 45 x P cm. 50	1	6	172,28
60	L cm. 60 x P cm. 60	1	6	172,28
6050	L cm. 60 x P cm. 50	1	6	172,28

140-101

LAVATOIO CON MOBILE IN IDROFUGO E TAVOLA IN POLIPROPILENE



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato interamente con materiale Idrofugo. Non è particolarmente indicato per installazioni all'aperto. Completo di tavola in polipropilene. Altezza cm 84.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4550	L cm. 45 x P cm. 50	1	6	179,34
5050	L cm. 50 x P cm. 50	1		179,34
6050	L cm. 60 x P cm. 50	1	6	179,34
6060	L cm. 60 x P cm. 60	1	6	179,34

140-1011

LAVATOIO CON MOBILE IN LEGNO E VASCA CON STRIZZATOIO



SCATOLA IN CARTONE

Materiale: legno. Non è particolarmente indicato per installazioni all'aperto. Vasca con strizzatotio in ABS. Altezza cm 84.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4070	L cm. 70 x P cm. 40			457,88

140-1012

LAVATOIO CON MOBILE E TAVOLA IN LEGNO



SCATOLA IN CARTONE

Materiale legno. Non è particolarmente indicato per installazioni all'aperto. Completo di tavola in legno e piedini. Altezza cm 84.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
5080	L cm. 80 x P cm. 50			457,88

140-104

LAVATOIO CON MOBILE IDROFUGO E CESTO ESTRAIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Altezza cm 84. In nobilitato 18mm idrofugo bianco, vasca in resina PP, resistente a tutti gli acidi, con antine in preforming lucido. Asse lavaggio compreso, sifone con troppo pieno. Cesto estraibile. MOD. SENA Largh. cm.45 MOD. FLORIS Largh. cm.6... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4550	L cm. 45 x P cm. 50	1	6	305,25
6050	L cm. 60 x P cm. 50	1	6	324,33
6060	L cm. 60 x P cm. 60	1	6	343,41

140-105

MOBILE LAVATOIO CON TOP IN CERAMICA 45 X 60



SCATOLA IN CARTONE

Mobile in truciolare idrorepellente 18 mm - L cm. 45 x P cm. 45. Top in ceramica L cm. 45 x P cm. 60. Profondità vaschetta 22 cm. Altezza cm 84. Sportelli con chiusura soft-closing.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
PS	Pino Bianco spazzolato			305,25
RC	Rovere Chiaro			305,25
RG	Rovere Grigio			305,25

140-106

NOVITA'

LAVATOIO PER ESTERNI CON MOBILE IN PLASTICA E APERTURA A SERRANDINA





SCATOLA IN CARTONE

Altezza cm. 85. Mobile in materiale plastico. Indicato per gli ambienti umidi o per l'esterno. L'apertura a serrandina facilita il passaggio negli ambienti ristretti. Vasca in resina sopeciale M.R.A. - Asse di lavaggio in PP. Sifone Autopulente e com... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4550	L cm. 45 x P cm. 50			209,86
4560	L cm. 45 x P cm. 60			209,86
5050	L cm. 50 x P cm. 50			209,86
6050	L cm. 60 x P cm. 50			209,86
6060	L cm. 60 x P cm. 60			209,86

140-200

LAVATOIO CON MOBILE IN PVC CON TAVOLA



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato interamente in materiale PVC di alta qualità, è particolarmente indicato per l'' installazione all''esterno. Disponibile solo in colore bianco. Tavola in polipropilene. MOD. VARUS Largh. cm.45 MOD. NATISO Largh. cm.60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	L cm. 45 x P cm. 60	1	6	202,23
4550	L cm. 45 x P cm. 50	1	6	202,23
60	L cm. 60 x P cm. 60	1	6	202,23
6050	L cm. 60 x P cm. 50	1	6	202,23

140-201

LAVATOIO CON MOBILE IN IDROFUGO E TAVOLA IN POLIPROPILENE MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato interamente con materiale idrofugo.Completo di tavola in polipropilene.Classe del materiale E-1. MOD. LIQUENTIA Largh. cm.60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6050	L cm. 60 x P cm. 50	1	6	240,39

140-202

SOTTOLAVATOIO PER PORCELLANA BIANCO MODELLO PIEGHEVOLE MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana e per vetroresina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60	per pilozzo cm 60x60	1	6	152,63
6045	per pilozzo cm 60x45	1	6	129,73

140-2021

MOBILE PER LAVATOIO GARDA 185-V154



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana ns articolo 185-V154

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 46 x 51	1		175,52

140-2022

MOBILE PER LAVATOIO ISEO E BRACCIANO 185-V155 E 185-V106



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana ns articolo 185-V155 e ns articolo 185-V106

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 57.5 x 48.1	1		152,63

140-2023

MOBILE MISURINA PER LAVATOIO 185-V105



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavatoio per porcellana in nobilitato, spessore struttura mm.18. Disponibile solo in colore bianco. Predisposto per porcellana ns articolo 185-V105

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 43 x 50	1		133,55

140-203

MOBILE CON LAVATOIO + COPRILAVATRICE MOD. IDEX



SCATOLA IN CARTONE

Il lavello è inserito in un piano unico che include la lavatrice e diventa pratico piano d'appoggio. Mobile in truciolare, vasca in polipropilene. Il mobile viene fornito nella versione con Vasche a destra o sinistra. Dimensione solo vasca: Larghezz... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	60 x 106 x H.90 cm	1	1	255,65
SX	60 x 106 x H.90 cm	1	1	255,65

140-204

MOBILETTO COPRICOLONNA MOD. NURE



SCATOLA IN CARTONE

Lunghezza cm 70 x Altezza cm 62 x Profondità cm 45 ; Foro colonna cm 22;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1	1	209,86

140-205

DIANHYDRO

LAVATOIO + COPRILAVATRICE VASCA IN RESINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto realizzato in resina trattata con additivo UD utile contro l'aggressione dei raggi ultravioletti. Adatto ad uso esterno, dotato di pellicola protettiva antigraffio in polietilene trasparente, piedino regolabile. Con vasche a dx oppure sx.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	60 x 106 x H.90 cm	1	1	256,41
SX	60 x 106 x H.90 cm	1	1	256,41

140-206

SIME

PILOZZO IN RESINA BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Pilozzo in resina completo di sistemi per il fissaggio e sifone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	Cm 50 x 35 x 24	1	4	33,97
60	Cm 60 x 42 x 30	1	4	42,47

140-207

DIANHYDRO

PILOZZO + TAVOLA IN POLIPROPILENE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO


Ricambio per i Nostri articoli: categoria 1-40a (MOBILI LAVATOI)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4550	cm 45 x 50	1		76,83
50	cm 50 x 50	1	1	81,35
60	cm 60 x 60	1	1	91,18
6050	cm 60 x 50	1	1	88,04

140-208

DIANHYDRO

TAVOLETTA STRIZZATOIO PER LAVATOIO



SFUSO A VISTA

Asse di lavaggio in materiale plastico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4550	Larghezza 38 cm	1		17,36
60	Larghezza 53.5 cm	1		22,13
6050	Larghezza 53.5 cm	1		22,13

140-2081

DIANHYDRO

TAVOLETTA STRIZZATOIO IN PINO VERNICIATO



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	per pilozzo cm 45 x 50/60			38,16
50	per pilozzo cm 50 x 50			40,06
60	per pilozzo cm 60 x 45/50/60			43,88

140-1710


LAVELLO INCASSO IN CRISTALITE 2 VASCHE CM 116



SFUSO A VISTA

Lavello da incasso in granito, compreso di piletta e sifone. Dimensioni 1160 x 500 mm. Altezza vasca 190 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 116 reversibile - Avena			313,15
BI	cm 116 reversibile - Bianco			313,15
NE	cm 116 reversibile - Nero			313,15



140-1711


LAVELLO INCASSO IN CRISTALITE 1 VASCA CM 86



SFUSO A VISTA

Lavello da incasso in granito, compreso di piletta e sifone. Dimensioni 860 x 500 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 86 reversibile - Avena			276,31
BI	cm 86 reversibile - Bianco			276,31
NE	cm 86 reversibile - Nero			276,31



140-1712 NOVITA'


LAVELLO INCASSO IN CRISTALITE 2 VASCHE CM 86



SFUSO A VISTA

Lavello da incasso in granito compreso di piletta e sifone. Dimensioni 860x500 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	cm 86 reversibile - Avena			294,73
BI	cm 86 reversibile - Bianco			294,73
NE	cm 86 reversibile - Nero			294,73



140-180


LAVELLO APPOGGIO IN ACCIAIO INOX CON 1 VASCHETTA



SCATOLA IN CARTONE

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 80 cm, profondità 50 cm. Spessore inox mm 0,6.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm. 80 vasche dx	1		106,84
SX	cm. 80 vasche sx	1		106,84



140-1801

APELL


LAVELLO APPOGGIO ACCIAIO INOX 2 VASCHE CM 80



SCATOLA IN CARTONE

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 80 cm, profondità 50 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80	1		140,00



140-181

APELL


LAVELLO APPOGGIO IN ACCIAIO INOX CON 2 VASCHETTE



SCATOLA IN CARTONE

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 120 cm, profondità 50 cm. Spessore inox mm 0,6

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm. 120 vasche dx	1		147,36
SX	cm. 120 vasche sx	1		147,36



140-1802

APELL


LAVELLO INCASSO ACCIAIO INOX 2 VASCHE CM 86



SCATOLA IN CARTONE

Lavello da incasso in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 80 cm, profondità 50 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 86	1		130,79



140-1811

APELL


LAVELLO APPOGGIO ACCIAIO INOX 1 VASCA CM 100



SCATOLA IN CARTONE

Lavello da appoggio in acciaio inox per mobile sottolavello, lunghezza 100 cm, profondità 50 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 100 vasca dx	1		132,63
SX	cm 100 vasca sx	1		132,63



140-190

APELL


LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO INOX CON 1 VASCHETTA



SCATOLA IN CARTONE

Lavello da incasso in acciaio inox. Dimensioni: Lunghezza mm 860, Profondità mm 500.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 86 vasca dx	1		105,00
SX	cm 86 vasca sx	1		105,00



140-191

APELL


LAVELLO INCASSO IN ACCIAIO INOX CON 2 VASCHE



SCATOLA IN CARTONE

Lavello da incasso in acciaio inox per mobile sottolavello. Dimensioni 1160x500 mm; Altezza vasca 145 mm; Foro scarico 2''; Base 800 mm; Foro incasso 1140x480 mm. Spessore inox mm 0,6

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm. 116 vasche dx	1		147,36
SX	cm. 116 vasche sx	1		147,36



140-250

DIANHYDRO

LAVELLO INOX CON MOBILE COMPLETO DI PIEDINI IN ALLUMINIO MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavello per inox completo di lavello in acciaio inox. Profondita' cm. 50. Altezza cm. 87. Il sottolavello e' montato per intero, completo di sifone e completamente imballato per intero, fornito con piedini e maniglie in alluminio. Realizzato in... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080BD	cm. 80 x 50 Bianco Dx	1	4	320,52
080BS	cm. 80 x 50 Bianco Sx	1	4	320,52
080TD	cm. 80 x 50 Teak Dx	1	4	320,52
080TS	cm. 80 x 50 Teak Sx	1	4	320,52
120BD	cm. 120 x 50 Bianco Dx	1	3	377,75
120BS	cm. 120 x 50 Bianco Sx	1	3	377,75
120TD	cm. 120 x 50 Teak Dx	1	3	377,75
120TS	cm. 120 x 50 Teak Sx	1	3	377,75

140-251

DIANHYDRO

BASE MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Base in nobilitato classe E-1, con due ante, piedini in alluminio e maniglie in alluminio. Altezza cm. 87. Profondita' cm. 50. La base di colore Teak presenta la caratteristica di avere le ante di colore Teak mentre la struttura e' di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080B	cm. 80 x 50 Bianco	1	4	221,31
080T	cm. 80 x 50 Teak	1	4	221,31

140-252

DIANHYDRO

PENSILE MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Pensile in nobilitato classe E-1, con una o piu' ante, fornito con maniglie in alluminio. Altezza cm. 60. Il pensile di colore Teak presenta la caratteristica di avere le ante di colore Teak mentre la struttura e' di colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040BD	cm. 40 x 33 Bianco Dx	1	12	72,50
040BS	cm. 40 x 33 Bianco Sx	1	12	72,50
040TD	cm. 40 x 33 Teak Dx	1	12	72,50
040TS	cm. 40 x 33 Teak Sx	1	12	72,50
080B	cm. 80 x 33 Bianco	1	6	137,36
080T	cm. 80 x 33 Teak	1	6	137,36

140-253

DIANHYDRO

PENSILE SCOLAPIATTI MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Pensile scolapiatti in nobilitato classe E-1, con due ante e maniglie in alluminio. Altezza cm. 60. Il pensile scolapiatti di colore Teak presenta la caratteristica di avere la ante di colore Teak mentre la struttura e di colore bianco. Fornito senza... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080B	cm. 80 x 33 Bianco	1	6	137,36
080T	cm. 80 x 33 Teak	1	6	137,36

140-254

DIANHYDRO

LAVELLO INOX C/MOBILE A CASSETTI E PIEDINI IN ALLUM. MODELLO LUX





SCATOLA IN CARTONE

Sottolavello completo di lavello in acciaio inox. Profondita' cm. 50. Altezza cm. 87. Il sottolavello e' montato per intero completo di sifone completamente imballato, fornito di piedini e maniglie in alluminio. Realizzato in nobilitato classe E-1. D... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120BD	cm. 120 x 50 Bianco Dx	1	3	484,59
120BS	cm. 120 x 50 Bianco Sx	1	3	484,59
120TD	cm. 120 x 50 Teak Dx	1	3	484,59
120TS	cm. 120 x 50 Teak Sx	1	3	484,59

140-255

DIANHYDRO

SOTTOLAVELLO PER LAVASTOVIGLIE + LAVELLO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavello in legno nobilitato da 16mm. Lavello in acciaio inox 18/10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120BD	cm 60+60x h.85 Bianco Dx	1		529,92
120BS	cm 60+60x h.85 Bianco Sx	1		529,92
120TD	cm 60+60x h.85 Teak Dx	1		534,81
120TS	cm 60+60x h.85 Teak Sx	1		534,81

140-255C

DIANHYDRO

GRUPPO FILTRANTE PER CAPPA



SCATOLA IN CARTONE

Colore nero. Da utilizzare per Nostro codice articolo: (140-255P-060)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060	cm 60x48,5x h.16	1		133,55

140-255P

DIANHYDRO

PENSILE SOPRACAPPA APERTURA A 2 ANTE



SCATOLA IN CARTONE

Pensile sopracappa in legno nobilitato classe E-1, apertura a 2 ante,fornito con maniglie in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060B	cm. 60x33xh.40 Bianco	1		95,39
060T	cm. 60x33xh.40 Teak	1		95,39

140-256

DIANHYDRO

SOTTOLAVELLO A 3 ANTE PIEGHEVOLE



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavello pieghevole, con struttura in alluminio a piega nascosta, per lavelli in ceramica ed inox. Altezza h. 66 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12045B	cm 120x45 Bl - Top Ceramica			206,05
12045T	cm 120x45 Teak - Top Ceramica			206,05
120B	cm 120x50 Bl - Top Inox	1		206,05
120T	cm 120x50 Teak - Top Inox	1		206,05

140-257

DIANHYDRO

SOTTOLAVELLO A 2 ANTE PIEGHEVOLE



SCATOLA IN CARTONE

Sottolavello pieghevole, con struttura in alluminio a piega nascosta, per lavelli in ceramica e inox. Altezza h. 66 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08045B	cm 80x45 Bl - Top Ceramica			185,06
08045T	cm 80x45 Teak - Top Ceramica			185,06
080B	cm 80x50 Bl - Top Inox	1		185,06
080T	cm 80x50 Teak - Top Inox	1		185,06

140-2900

DIANHYDRO

VASCHETTA RACCOGLI GOCCE CON ALETTA

BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per pensili scolapiatti da cm 80.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	cm 74	1		18,32

140-300

COMPOSIZIONE CUCINA MODELLO JULIA MT. 2,40



BANCALATO SU PALLET

Composta da: Sottolavello 120x50; Base con cassetti 40x50; Base 80x50; Zoccolo cm 10: ml 3.40; Scolapiatti 80x33; PZ.2 Pensile 80X33;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		1.279,01

140-301

COMPOSIZIONE CUCINA MODELLO LEA MT. 2,00



BANCALATO SU PALLET

Composta da: Sottolavello 80x50; Base con cassetti 40x50; Base 80x50; Zoccolo cm 10: ml 3.00; Scolapiatti 80x33; PZ.1 Pensile 40X33; PZ.1 Pensile 80X33;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		1.159,97
P	Panna/Ciliegio	1		1.173,32

140-302

COMPOSIZIONE CUCINA FISSA MODELLO "GAIA" MT 1,80



BANCALATO SU PALLET

Composta da: 2 mt barra in acciaio per supporti reggipensili; pz. 1 lavello incasso 1 vasca reversibile 58x50 con doppio foro; pz. 1 sifone attacco facile 1 via 1"1/2; pz.1 piano cottura 60cm inox IGNIS; pz.1 cappa sottopensile cm 60.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca			1.302,10

142-K20075

MOBILE BAGNO MODELLO KARINE CON LAVABO INTEGRALE E SPECCHIO CM. 75



SCATOLA IN CARTONE

Mobile in truciolare idrorepellente 18mm. Cassetti e ante con chiusura ammortizzata. Lavabo in ceramica. Specchio con illuminazione alogena (2x20W-220v) + presa + interruttore. Maniglie in metallo cromato e piedi in plastica cromata regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco Laccato Lucido	1		545,64
RC	Rovere Chiaro	1		545,64
RM	Rovere Moro	1		545,64

142-K20085

MOBILE BAGNO MODELLO KARINE CON LAVABO INTEGRALE E SPECCHIO CM. 85



SCATOLA IN CARTONE

Mobile in truciolare idrorepellente 18mm. Cassetti e ante con chiusura ammortizzata. Lavabo in ceramica. Specchio con illuminazione alogena (2x20W-220v) + presa + interruttore. Maniglie in metallo cromato e piedi in plastica cromata regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco Laccato Lucido	1		648,66
RC	Rovere Chiaro	1		648,66
RM	Rovere Moro	1		648,66

142-K20105

MOBILE BAGNO MODELLO KARINE CON LAVABO INTEGRALE E SPECCHIO CM. 105



SCATOLA IN CARTONE

Mobile in truciolare idrorepellente 18mm. Cassetti e ante con chiusura ammortizzata. Lavabo in ceramica. Specchio con illuminazione alogena (2x20W-220v) + presa + interruttore. Maniglie in metallo cromato e piedi in plastica cromata regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco Laccato Lucido	1		724,98
RC	Rovere Chiaro	1		724,98
RM	Rovere Moro	1		724,98

142-K4195

COLONNA BAGNO MODELLO KARINE H. 195



SCATOLA IN CARTONE

Colonna in truciolare 16 mm, base e cappello e ripiano fisso in truciolare idrorepellente. Maniglie in metallo cromato e piedini in plastica cromata con regolazioni. Dimensioni: L.30xH.192xP. 34

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco Laccato Lucido	1		312,89
RC	Rovere Chiaro	1		274,73
RM	Rovere Moro	1		274,73

142-N20

MOBILE BAGNO MOD. NICOLE CON LAVABO INTEGRALE E SPECCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Mobile in truciolare idrorepellente18 mm. Cassetti e ante con chiusura ammortizzata. Lavabo in ceramica. Specchio con illuminazione alogena (2x20W-220v) + presa + interruttore. Maniglie in metallo cromato e piedi in plastica cromata regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	cm 75 Pino Spazzolato	1		656,30
085	cm 85 Pino Spazzolato	1		801,29
105	cm 105 Pino Spazzolato	1		900,50

142-PB20090

MOBILE BAGNO SOSPESO "BETTY" CON LAVABO E SPECCHIO CM. 90



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione mobile: LxHxP =915x555x460 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LB	Larice Bianco			744,82

142-PB4162

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "BETTY" H. 162 REVERSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione colonna: LxHxP =340x1620x250 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LB	Larice Bianco			291,14

142-PF20075

MOBILE BAGNO SOSPESO "FANTASY" CON LAVABO E SPECCHIO CM.75



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione mobile: LxHxP =755x555x460 - Dimensioni specchio: LxH = 700x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BM	Bianco Matrix			673,09
GM	Grigio Matrix			673,09

142-PK4162

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "KIO" H.162 REVERSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione colonna: LxHxP =340x1620x250 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido			319,75
NT	Noce tranchè			319,75

142-PF20090

MOBILE BAGNO SOSPESO "FANTASY" CON LAVABO E SPECCHIO CM.90



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione mobile: LxHxP =910x555x460 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BM	Bianco Matrix			787,94
GM	Grigio Matrix			787,94

142-PP20090

MOBILE BAGNO SOSPESO "PERSEO" CON LAVABO E SPECCHIO CM. 90



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione mobile: LxHxP =915x555x500 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LB	Larice Bianco			825,33

142-PF4162 NOVITA'

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "FANTASY" H.162 REVERSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione colonna LxHxP= 340x1620x250 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
GM	Grigio Matrix			301,44

142-PP4162

COLONNA BAGNO SOSPESO MODELLO "PERSEO" H.162



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione colonna: LxHxP =400x1620x340 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LB	Larice Bianco			356,38

142-PK20090

MOBILE BAGNO SOSPESO "KIO" CON LAVABO E SPECCHIO CM. 90



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione mobile: LxHxP =910x415x460 - Dimensioni specchio: LxH = 800x680; Lavabo in ceramica e cassetto con chiusura ammortizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BL	Bianco Lucido			665,07
NT	Noce Tranchè			665,07

142-RV20080 NOVITA'

MOBILE BAGNO MODELLO "VICTORIA" CON LAVABO E SPECCHIO CM.80



SFUSO A VISTA

Dimensione mobile: LxHxP=800x565x450 -Dimensioni specchio LxH=800x600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NO	Noce	1		983,49
WE	Wengè	1		983,49

142-RV4150 NOVITA'

Roca

COLONNA BAGNO MODELLO "VICTORIA" H. 150 REVERSIBILE



SFUSO A VISTA

Dimensione colonna: LxHxP = 300x1500x236 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NO	Noce	1		506,91
WE	Wengè	1		506,91

142-RVN20080 NOVITA'

Roca

MOBILE BAGNO MODELLO "VICTORIA-N" CON LAVABO E SPECCHIO CM.80



SFUSO A VISTA

Dimensione mobile: LxHxP= 800x565x460 - Dimensioni specchio: LxH= 800x700.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
QU	Quercia	1		1.138,86
WE	Wengè	1		1.138,86

142-RVN4110 NOVITA'

Roca

COLONNA BAGNO MODELLO "VICTORIA-N" CM 110 DX



SFUSO A VISTA

Dimensione colonna: LxHxP = 250x1100x146.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
QU	Quercia	1		499,01
WE	Wengè	1		499,01



143-DM075

DIANHYDRO

MOBILE CON LAVELLO INTEGRATO MONIQUE CM 75



SCATOLA IN CARTONE

Base mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica. Solo base relativa al ns articolo 143-D30075.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 75	1		385,38

143-DS075

DIANHYDRO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE PER MOBILE DA 75



SCATOLA IN CARTONE

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30075.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 73,5 x h. 113,5 cm	1		152,63

143-DM085

DIANHYDRO

MOBILE CON LAVELLO INTEGRATO MONIQUE CM 85



SCATOLA IN CARTONE

Base mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica. Solo base relativa al ns articolo 143-D30085.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 85	1		467,42

143-DS085

DIANHYDRO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE SENZA PENSILE PER MOBILE 85



SCATOLA IN CARTONE

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30085.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 57,5 x h. 113,5 cm	1		152,63

143-DM105

DIANHYDRO

MOBILE CON LAVELLO INTEGRATO MONIQUE CM 105



SCATOLA IN CARTONE

Base mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica. Solo base relativa al ns articolo 143-D30105.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 105	1		564,99

143-DS105

DIANHYDRO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE SENZA PENSILE PER MOBILE 105



SCATOLA IN CARTONE

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30105.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 77,5 x h. 113,5 cm	1		152,63

143-DP01

DIANHYDRO

PENSILE ARTE POVERA MONIQUE



SCATOLA IN CARTONE

Pensile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Solo pensile relativo ai ns articoli 143-D30085 e 143-D30105.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm H. 98 x L.26 x P.12	1		57,24

143-DV01

DIANHYDRO

LAMPADA IN OTTONE ANTICO MONIQUE



SCATOLA IN CARTONE

Lampada relativa ai mobili in arte povera modello DENISE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		22,89

143-DV02

DIANHYDRO

POMELLO IN CERAMICA BIANCO CON FIORE



SFUSO A VISTA

Ricambio per mobili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			3,26	

143-M30075

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO MONIQUE CON LAVELLO INTEGRATO E SPECCHIO 75



SCATOLA IN CARTONE

Mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica; lampada in ottone antico CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 75	1		545,64	

143-M30085

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO MONIQUE CON LAVELLO INTEGRATO E SPECCHIO 85



SCATOLA IN CARTONE

Mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica; lampada in ottone antico CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 85	1		629,59	

143-M30105

DIANHYDRO

MOBILE BAGNO MONIQUE CON LAVELLO INTEGRATO E SPECCHIO 105



SCATOLA IN CARTONE

Mobile completamente in massello. Finitura noce in arte povera; consolle in ceramica; lampada in ottone antico CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 105	1		724,98	

143-M4195

DIANHYDRO

COLONNA BAGNO MOD. MONIQUE H. 195



SCATOLA IN CARTONE

Colonna completamente in massello. Finitura noce in arte povera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	HxLxP: 195x30x34	1		286,18	

143-V300

DIANHYDRO

SCARPIERA A 2 CASSETTI MODELLO VIVIANE NOCE



SCATOLA IN CARTONE

Scarpiera a 2 cassetti in legno massiccio Arte Povera colore noce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 80x20x94h	1		361,57	

143-V301

DIANHYDRO

SCARPIERA A 3 CASSETTI MODELLO VIVIANE NOCE



SCATOLA IN CARTONE

Scarpiera a 3 cassetti in legno massiccio Arte Povera colore noce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 80 x 20 x 140 h	1		400,56	

143-V302

DIANHYDRO

SCARPIERA A 4 CASSETTI MODELLO VIVIANE NOCE



SCATOLA IN CARTONE

Scarpiera a 4 cassetti in legno massiccio Arte Povera colore noce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 80 x 20 x 180 h	1		432,32	

120-350

SPECCHIO CON DUE ANTINE



SCATOLA IN CARTONE

Specchio con due antine, mensola e luci. Misura cm. 58x37x12

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		42,63

120-3501

SPECCHIO CON ANTINE SENZA LUCE SIMPATY BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchio con due antine e mensola. Misura cm. 58x37x12.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		31,58

120-352

SPECCHIO QUADRO SILVIA CM. 50 X 50 SERIE IMMA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio quadro in materiale ABS, resistente al calore e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		18,00

120-353

SPECCHIO AD ARCO BELLA SENZA LUCI CM. 55 X 70 SERIE IMMA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio ad arco in materiale ABS, resistente al calore e all'umidità, antigraffio, di notevole resistenza agli urti, inossidabile e resistente nel tempo. Colorato in massa e completo di viti per il fissaggio a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		39,47

120-355

SPECCHIO ROTONDO SERIE IMMA



SCATOLA IN CARTONE

diam. esterno cm.49

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		18,00

120-358

SPECCHIO QUADRO MODELLO PRESTIGE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 51X51	1		58,81

120-359

SPECCHIO RETTANGOLARE CON LUCI MOD.VELA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera a 3 luci con cornice in Durofort.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 60 x 70	1		154,89

120-360

SPECCHIO RETTANGOLARE MOD. VELA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera con cornice in Durofort.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 60 x 70	1		96,71

120-361

BIANCHIDORO

SPECCHIO RETTANGOLARE CON MENSOLA MODELLO ATHENA

SCATOLA IN CARTONE

Specchio con mensola in ABS, dimensioni cm L. 37 x H. 50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		18,95

121-K500

BIANCHIDORO

SPECCHIO SERIE ANTIKA



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: larghezza cm 60 (incluso supporti laterali) - altezza cm 60

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Rame Antico	4		183,39

122-279

METAFORM

SPECCHIO QUADRO CON TRE LUCI SERIE LINEA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio quadro con tre luci in Durolite, particolarmente resistente a graffi, solventi e detersivi, mantenendo inalterati nel tempo colore e brillantezza, Completo di viti per il fissaggio a muro. Dimensioni cm. 56 x 58.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		115,57

122-H881

METAFORM

SPECCHIO CON LUCE MOD. MATHILDE LEGNO ANTICATO METAFORM



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in legno anticato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
326	cm 60 x h. 70	1	1	164,87

143-DS075

BIANCHIDORO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE PER MOBILE DA 75



SCATOLA IN CARTONE

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30075.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 73,5 x h. 113,5 cm	1		152,63

143-DS085

BIANCHIDORO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE SENZA PENSILE PER MOBILE 85



SCATOLA IN CARTONE

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30085.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 57,5 x h. 113,5 cm	1		152,63

143-DS105

BIANCHIDORO

SPECCHIO ARTE POVERA MONIQUE SENZA PENSILE PER MOBILE 105



SCATOLA IN CARTONE

Cornice specchio completamente in massello. Finitura noce in arte povera; Specchio relativo al ns articolo 143-D30105.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 77,5 x h. 113,5 cm	1		152,63

145-100B

BIANCHIDORO

SPECCHIERA MOD. ORFEO BIANCA 1 ANTA A SPECCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera bianca 1 anta destra con specchio, completa di presa e di interruttore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
72	60,5 x 16 x 72	1		113,84

145-101B

SPECCHIERA MOD. AGAMENNONE BIANCA 1 ANTA LISCIA



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera bianca 1 anta destra liscia, con presa ed interruttore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
72	60,5 x 16 x 72	1		75,89

145-102RC

SPECCHIO MODELLO EDIPO ROVERE CHIARO 1 ANTA LISCIA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio in Rovere chiaro, con anta destra, struttura in truciolare idrorepellente 18 mm, specchio filo lucido 3 mm, illuminazione alogena (2x20W-220V) + presa + illuminazione, maniglia in metallo cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
73	LxHxP 73x74x16.4	1		170,76

145-102RM

SPECCHIO MODELLO EUCLIDE ROVERE MORO 1 ANTA LISCIA



SCATOLA IN CARTONE

Specchio in Rovere moro, con anta destra, struttura in truciolare idrorepellente 18 mm, specchio filo lucido 3 mm, illuminazione alogena (2x20W-220V) + presa + illuminazione, maniglia in metallo cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
73	LxHxP 73x74x16.4	1		170,76

145-103RC

SPECCHIO MODELLO LEANDRO ROVERE CHIARO 1 ANTA CON MENSOLE



SCATOLA IN CARTONE

Specchio in Rovere chiaro, con anta, struttura in truciolare idrorepellente 18 mm, specchio filo lucido 3 mm, illuminazione alogena (2x20W-220V) + presa + illuminazione, maniglia in metallo cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
95	LxHxP 95x74x16.4	1		197,32

145-201B

SPECCHIERA MOD. PARIDE BIANCA 2 ANTE A SPECCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera bianca 2 ante con specchio, completa di presa ed interruttore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
94	60,5 x 16 x 94,5	1		151,78

145-202B

SPECCHIERA MOD.SUSY BIANCA 2 ANTE LISCE



SCATOLA IN CARTONE

Specchiera 2 ante bianca con presa ed interruttore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
94	60.5x16x94.5	1		113,84

151-500

SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI



SCATOLA IN CARTONE

Specchio reclinabile realizzato con vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio verniciato completo di staffa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 45 x 60	1	1	103,06

150-202

DIANHYDRO

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA MANUALE MODELLO PECHINO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture in cromo satinato, bocca girevole, acciaio AISI 304 spessore 2mm: potenza 2300w, riscaldamento 2100w, flusso aria 3.5 m3, rumorosità < 70 dB.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	2	342,97

150-212

DIANHYDRO

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA AUTOMATICO MODELLO SHANGHAI



SCATOLA IN CARTONE

Potenza 1800w, riscaldamento 1700w, flusso aria 2.7 m3, rumorosità <70dB.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	4	101,65

150-213

DIANHYDRO

ASCIUGAMANI AD ARIA CALDA AUTOMATICO MODELLO CANTON



SCATOLA IN CARTONE

Potenza 2100w, riscaldamento 1980w, flusso aria 3.2 m3, rumorosità <75dB.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	4	119,19

150-214

DIANHYDRO

ASCIUGACAPELLI CON TUBO ANTISTRAPPO



SCATOLA IN CARTONE

Tubo flessibile antistrappo in ABS, dotato di presa rasoio 220-110v. Tensione: 220/240 - 50/60 Hz. Potenza 700W - due velocità. Rumorosità inferiore a 65dB.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	700 W	1		145,00

150-215

ASCIUGACAPELLI ANTISTRAPPO CON REGOLAZIONE VELOCITA'



SCATOLA IN CARTONE

Con regolazione della potenza min 1 - max 7; 220 Volt- 1000W;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1000W			116,80

150-216

NOVITA'

DIANHYDRO


ASCIUGAMANI ELETTRICO A LAMA D'ARIA MODELLO EOLO



SCATOLA IN CARTONE

Asciuga le mani in 7 - 10 secondi. Velocità dell'aria 95 m/s. Motore DC brushless ad alta velocità. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Accensione e spegnimento del riscaldamento automatico. Due velocità della ventola selezionabile. Serbatoio raccolta acqua... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 700 x 300 x 215.	1		1.035,91



150-217

NOVITA'

DIANHYDRO

ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO LEVANTE






SCATOLA IN CARTONE

Asciuga le mani in 7 - 10 secondi. Velocità dell'aria 70 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Scocca esterna in acciaio inox 304 spazzolato. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (68,5dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s di uso continuo. Peso... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 312 x 302 x 172	1		274,89



150-218 NOVITA'


ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO PONENTE



SCATOLA IN CARTONE

Asciuga le mani in 10 - 15 secondi. Velocità dell'aria 60 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Scocca esterna in acciaio inox 304 lucido. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (68,5dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s di uso continuo. Peso 3... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 260 x 180 x 152	1		188,83



150-219 NOVITA'

ASCIUGAMANI ELETTRICO MODELLO SCIROCCO






SCATOLA IN CARTONE

Asciuga le mani in 10 - 15 secondi. Velocità dell'aria 68 m/s. Temperatura aria 20 ~ 40 °C. Scocca esterna in acciaio inox 304 lucido. Grado di protezione IPX1. Bassa rumorosità (72dB@1 m). Spegnimento automatico dopo 45s di uso continuo. Peso 3,4... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 280 x 170 x 170	1		150,75



150-220 NOVITA'

ASCIUGACAPELLI A PARETE MOD. "LEO" BY DIANHYDRO





SCATOLA IN CARTONE

Asciugacapelli a parete; 220V-240V/50Hz; 1400W; 2 velocità; protezione surriscaldamento; spegnimento automatico. Cavo estensibile fino a 1,8metri

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1400W	1	12	31,96

150-2801

SISTEMA FILO STENDIBIANCHERIA DA HOTEL 230CM



SCATOLA IN CARTONE

Sistema filo stendibiancheria da hotel e di servizio completo di contenitore, cavo e supporto a muro. Con molla di richiamo filo. Lunghezza max estensione filo 230 cm. Ottone cromato. Diam. Rosone 95 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			34,32

150-402

DISTRIBUTORE DI SAPONE LIQUIDO VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione (Lt. 0,5): LxHxP 10 x 15,5 x 10,5 cm - Dimensione (Lt. 1,00): LxHxP 13 x 20 x 11 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Lt. 0,5	1	30	35,26
10	Lt. 1,00	1	20	48,11

150-500

DISTRIBUTORE DI CARTA ASCIUGAMANI 400 FOGLI



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	LxHxP - mm 250x340x90	1	12	47,16

150-501

DISTRIBUTORE ROTOLO CARTA IGIENICA ABS



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in ABS, finestra per il controllo del livello. Sistema di chiusura. Per rotolo 400 mt - rotolo diametro max cm 30 - mandrino cm 4.5 e cm 7. Dimensioni: LxHxP - 34.7x35.5x13.7

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	12	54,75

150-502

PORTAROTOLO CARTA MURALE A BOBINE



SCATOLA IN CARTONE

Portarotolo murale in metallo con lame dentate per taglio della carta. Dimensione: LxHxP 39x28x22.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		55,65

150-5040

CONFEZIONE (PZ.2) BOBINA DI CARTA A STRAPPO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Bobina carta asciugamani con 800 strappi, 2 veli, idonea per il contatto alimentare, in pura cellulosa. Imballo da due bobine.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			20,89

150-600

VASO ALLA TURCA IN ACCIAIO PORCELLANATO



SFUSO A VISTA

Lo stampaggio particolarmente curato, lo spessore della lamiera e la qualità degli smalti antiacidi isati costituiscono una garanzia dei vasi alla turca porcellanati. Larghezza 55cm, lunghezza 65cm (distanza dal muro verso il centro), altezza15 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	55x65x15	1	1	54,60

150-601

SPANDIACQUA IN PVC



SFUSO A VISTA

Spandiacqua realizzato totalmente in PVC, la sua funzione è di espandere in modo omogeneo il flusso d' acqua dello scarico. Completa il nostro vaso alla turca (150-600)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	1	4,04

150-602

SIFONE MOPLEN PER VASO ALLA TURCA



SFUSO A VISTA

Composto da 2 pezzi. Colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 - Lungh. 35 cm	1		12,94

150-700

GETTONIERA PER COMANDO DOCCIA A GETTONI



SCATOLA IN CARTONE

Timer regolabile da 30 sec. a 5 min. Alimentazione iin rete 220V. Elettrovalvola da 12V da 1/2'' esterna in dotazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		740,39

150-701

GETTONE PER GETTONIERA COMANDO DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Gettone apposito per 150-700.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,36

244-406

CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		161,39

244-407

CESTINO PORTA-RIFIUTI ZINCATO



SFUSO A VISTA

Zincato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		56,32

244-408

CESTINO PORTA-RIFIUTI ZINCATO CON BASE



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		56,32

109-C03121

BOSSINI

SET IDROSCOPINO CON SUPPORTO E FLESSIBILE DA CM 125 PALOMA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: doccetta a pulsante, supporto fisso e flessibile cm 125

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		44,54	

111-270

METAFORM

MANIGLIONE 30 PER DISABILI



BLISTER TERMOSALDATO

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con tre viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE . Cm35x7,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	6		35,66	

111-271

METAFORM

MANIGLIONE 45° BIANCO PER DISABILI



BLISTER TERMOSALDATO

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con 3 viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE. Colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 41 x 21,5 x 7,5	6		42,18	

111-272

METAFORM

MANIGLIONE 56 BIANCO PER DISABILI



BLISTER TERMOSALDATO

Maniglione in acciaio inossidabile (Euronorm 18 10) resistente a tutti gli ambienti. Garanzia per il bagno per accessori costantemente a contatto con acqua. Fissaggio a parete con 3 viti per lato. ARTICOLI PER DISABILI SENZA NORMATIVE. Colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 61 x 7,5	6		43,63	

132-807

CR

CASSETTA DI SCARICO PNEUMATICA - GENIUS PER DISABILI



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta di scarico, con pulsante esterno a distanza pneumatico completo di tubetto e canalina, adatta per bagni a norma per disabili. Possibilità di applicazione ad altezza variabile o a zaino. Realizzata in ABS. Capacità 9 litri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianca - 9lt	1	5	99,07	

132-8447

CASSETTE PUCCI

CASSETTA INCASSO PUCCI PNEU SENZA PLACCA MOD.2011



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 015010031; Cassetta per Disabili PUCCI PNEU con gruppo sfera pneumatico, rubinetto d'arresto 1/2'' con supporto, rete per l'intonaco, staffe sostegno per fissaggio cassetta, riduzione diam. 50x40mm per tubo di risciacquamento. Senza tubo ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	lt. 9	1		146,86	

151-300

DIANFLEX

MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO DIRITTO



SCATOLA IN CARTONE

Maniglione di sicurezza con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
128	cm. 120	1		56,97	
30	cm. 30			24,17	
40	cm. 35	1		25,89	
45	cm 45	1		31,94	
60	cm. 60	1		37,11	
90	cm. 90	1		48,34	
C030	cm 30 cromo	1		25,89	
C035	cm 35 cromo	1		25,89	
C045	cm 45 cromo	1		31,94	
C060	cm 60 cromo	1		37,11	
C090	cm 90 cromo	1		48,34	
C120	cm 120 cromo	1		56,97	
C180	cm 180 cromo	1		95,81	

151-301

MANIGLIONE DI SICUREZZA MODELLO A 45°



SCATOLA IN CARTONE

Maniglione di sicurezza a 45° con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul manigli... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 30 x 30	1	1	46,61	

151-302

CORRIMANO AD ANGOLO



SCATOLA IN CARTONE

Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alm... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 75 x 75	1	1	84,59	

151-3020

MANIGLIONE AD ANGOLO



SCATOLA IN CARTONE

Corrimano ad angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alm... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	mm. 650 x 1000	1	1	91,49	

151-303

MANIGLIONE VERTICALE DA PARETE A PAVIMENTO

SCATOLA IN CARTONE

Maniglione di sicurezza verticale con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul man... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
180	cm. 180	1	1	95,81	

151-320

CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A SINISTRA



SCATOLA IN CARTONE

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 70 x 70 x 80 sx	1	1	98,40	

151-321

CORRIMANO AD ANGOLO CON MONTANTE A DESTRA



SCATOLA IN CARTONE

Corrimano a doppio angolo con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 70 x 70 x 80 dx	1	1	98,40	

151-322

CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A DESTRA



SCATOLA IN CARTONE

Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alme... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 35 x 65 dx	1	1	66,46	

151-323

CORRIMANO ANGOLARE CON MONTANTE A SINISTRA



SCATOLA IN CARTONE

Corrimano angolare con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di alme... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm. 35 x 65 sx	1	1	66,46	

151-340

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE



SCATOLA IN CARTONE

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 85	1	1	164,86
65	cm. 65	1	1	146,73

151-3401

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTACARTA IGIENICA



SCATOLA IN CARTONE

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 85	1	1	176,08

151-3402

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE MODELLO A COLONNA



SCATOLA IN CARTONE

Barra di sostegno ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale; modello a colonna con sistema di fissaggio a pavimento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 85	1	1	185,57
65	cm 65	1		166,58

151-3403

DISPOSITIVO DI BLOCCAGGIO PER BARRA DI SOSTEGNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Utile come pezzo di ricambio per le barre di sostegno ribaltabili presenti sul Ns/catalogo nella categoria 1-51 (accessori bagno per disabili).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	1	6,91

151-3404

BARRA DI SOSTEGNO RIBALTABILE CON PORTAROTOLO S.ZA SUPPORTO



SCATOLA IN CARTONE

Barra di sostegno ribaltabile, i punti di fissaggio sono realizzati in acciaio inox per garantire la massima resistenza e sicurezza del sistema.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 70	1	1	120,84

151-342

BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO



SCATOLA IN CARTONE

Barra di sostegno con rinforzo lunghezza 85 cm, con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	Destro	1	1	95,81
SX	Sinistro	1	1	95,81

151-343

BARRA DI SOSTEGNO CON RINFORZO CM 65



SCATOLA IN CARTONE

Barra di sostegno con fissaggio a muro realizzato in acetalico (materiale plastico ad altissima resistenza) studiato in collaborazione con il Politecnico di Milano per rispondere alle seguenti esigenze: 1) resistenza a carichi sul maniglione di almen... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SX	Sinistro	1	1	79,41

151-402

SGABELLO DA BAGNO



SFUSO A VISTA

Normative di riferimento: D.M. 236/89 E D.P.R. 503/96. Seduta cm 35x28.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. 53 cm	1	1	165,72

151-403 NOVITA'

SGABELLO DA BAGNO IN LEGNO E STRUTTURA IN ACCIAIO CROMATO



SFUSO A VISTA

Portata 120 Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		122,86

151-410

SEDILE RIBALTABILE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile ribaltabile verniciato Bianco Standard, con fissagigo a muro realizzato in acetalico. Materiale plastico ad altissima resistenza.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
V	Verniciato	1	1	182,98

151-412

SEDILE PER VASCA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile per vasca verniciato Bianco Standard.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
V	Verniciato	1	1	132,06

151-4121 NOVITA'

GOMMINI PER SEDILE VASCA



SCATOLA IN CARTONE

Gommini di ricambio per nostro articolo 151-412

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,18

151-414

SEDILE DA APPENDERE AL MANIGLIONE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Sedile da appendere al maniglione verniciato Bianco Standard.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
V	Verniciato	1	1	200,25

151-500

SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI



SCATOLA IN CARTONE

Specchio reclinabile realizzato con vetro di sicurezza e struttura portante in acciaio verniciato completo di staffa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 45 x 60	1	1	103,06

151-600

TUBO DIRITTO A DOPPIO INNESTO



CAPPELLOTTO + BUSTA

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	900 mm	1		22,44

151-601

RACCORDO DI CONGIUNZIONE A TEE CON ATTACCO A MURO



CAPPELLOTTO + BUSTA

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		23,30

151-602

CURVA DI CONGIUNZIONE A 90° CON ATTACCO A MURO



CAPPELLOTTO + BUSTA

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,89

151-603

CURVA A 90° CON DOPPIO INNESTO



CAPPELLOTTO + BUSTA

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		15,54

151-604

TAPPO DI CHIUSURA AD INCASTRO



CAPPELLOTTO + BUSTA

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,68

151-605

GIUNTO PER TUBI



CAPPELLOTTO + BUSTA

Corrimani componibili di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,00

151-800

CIAMBELLA UNIVERSALE RIALZATA H. CM 10 RUBEN



SCATOLA IN CARTONE

Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1		60,71

151-801

CIAMBELLA UNIVERSALE RIALZATA CON COPERCHIO VICTOR



SCATOLA IN CARTONE

Ciambella rialzata H cm 10, con trattamento antibatterico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		94,87

151-803 NOVITA'

KIT DI FISSAGGIO PER CIAMBELLA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per Ciambella.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,79

151-900


PIATTO DOCCIA FILO PAVIMENTO IN VETRO RESINA CON PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

Piatto doccia per disabili in vetroresina con caratteristica di essere a filo del pavimento quindi con spessore ridotto, completo di piletta di scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	70 x 70	1		218,84
80	80 x 80	1		218,84
90	90 x 90	1		218,84



151-V1018 NOVITA'


VASCA PER ANZIANI MODELLO AZZURRA



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni mm : 1015 x 720 x h 1000. Completa di rubinetto, doccetta, 1 maniglione e 1 cuscino poggiatesta. Scarico da 2''. Apertura verso l'esterno. Capacità max acqua 200 litri, altezza scalino ingresso 135 mm, altezza seduta 430 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	Versione Dx	1		2.656,29
SX	Versione Sx	1		2.656,29



151-V1019 NOVITA'

VASCA PER ANZIANI MODELLO DORIS






SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni mm: 1334 x 673 x h 1016. Completa di rubinetto, doccetta, 3 maniglioni e 1 cuscino poggiatesta. Scarico da 2''. Apertura verso l'interno. Capacità max acqua 355 litri, altezza scalino ingresso 100 mm, altezza seduta 450 mm. Con seduta a ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SX	Versione Sx	1		2.945,77



151-V1020 NOVITA'

VASCA PER ANZIANI MODELLO LEDA






SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni mm: 1320 x 762 x h 1143. Completa di rubinetto, doccetta, 2 maniglioni e 1 cuscino poggiatesta. Scarico da 2''. Apertura verso l'esterno. Capacità max acqua 348 litri, altezza scalino ingresso 100 mm, altezza seduta 450 mm. Con seduta ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SX	Versione Sx	1		3.519,65



151-V1021 NOVITA'

CABINA DOCCIA PER ANZIANI MODELLO ISA






SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni mm: 1514 x 813 x h 2175. Completa di rubinetto, saliscendi, seduta, 2 maniglioni, e 1 cuscino poggiatesta. Porta scorrevole in vetro temperato da 8 mm. Scarico da 2''.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3.016,85



151-V1022 NOVITA'

CABINA DOCCIA PER ANZIANI MODELLO FEDRA






SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni mm: 1514 x 813 x h 2175. Completa di rubinetto, saliscendi, seduta, 2 maniglioni e 1 cuscino poggiatesta. Scarico da 2'' . Porte ad ante in vetro temperato da 6 mm e tenda doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2.676,61



151-VB2

BOX DOCCIA 2 LATI PER DISABILI MOD. B-LUX

SCATOLA IN CARTONE

Box estensibile e reversibile, ad angolo con due lati pieghevoli a soffietto richiudibili. Ottima soluzione per portatori di handicap, poichè non interpone barriere quali binari a pavimento. Lastre acrilico 3 mm RAL 9010.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	78/80 * H. 100	1		422,93
90	88/90 * H. 100	1		435,83

371-3420

bonomini

SIFONE CON BRACCIO FLESSIBILE PER LAVABI RECLINABILI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone autopulente per lavabi reclinabili (disabili)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32	25		15,71

151-V1019



152-A100

DIANHYDRO


LAVABO PER ANZIANI



SCATOLA IN CARTONE

Lavabo in ceramica con troppo pieno

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
N	Bianco	1		143,68	



152-A300

DIANHYDRO


BIDET PER ANZIANI



SCATOLA IN CARTONE

Bidet in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		161,09	



152-A301

DIANHYDRO

VASO/BIDET ANZIANI CHIUSO COMPLETO DI EROGATORE






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico a muro	1		215,48	
P	Pavimento	1		215,48	



152-A400

DIANHYDRO


VASO PER ANZIANI



SCATOLA IN CARTONE

Vaso in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico Muro	1		161,09	
P	Scarico Pavimento	1		161,09	



152-A900

DIANHYDRO

COPRIVASO PER ANZIANI CHIUSO CESAR



SCATOLA IN CARTONE

Materiale in legno laccato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		75,95	

152-C100


LAVABO DISABILI



SCATOLA IN CARTONE

Lavabo in ceramica con troppo pieno. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
N	Bianco	1		161,09



152-C300


VASO/BIDET DISABILI COMPLETO DI EROGATORE



SCATOLA IN CARTONE

Vaso/Bidet in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Muro	1		215,48
P	Pavimento	1		215,48



152-C1090

STAFFE MOBILI A MANOPOLA



SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare sul nostro codice 152-C100

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		101,64

152-C400


VASO DISABILI



SCATOLA IN CARTONE

Vaso in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Muro	1		161,09
P	Pavimento	1		161,09



152-C1091

STAFFE MOBILI A GAS



SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare sul nostro codice 152-C100

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco con supporti cromo	1		189,47

152-C1092

STAFFE MOBILI A GAS CON LEVA LATERALE



SCATOLA IN CARTONE

Meccanismo inclinabile pneumatico, azionabile tramite leva laterale realizzato in acciaio 4 mm. Verniciatura a polvere poliestere, cotto in forno a 180°, completo di fissaggi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		205,26

152-C410


VASO SOSPESO PER DISABILI CM.80



SCATOLA IN CARTONE

Vaso in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		355,65



152-C412


VASO SOSPESO PER DISABILI APERTURA FRONTALE CM. 56



SCATOLA IN CARTONE

Vaso in ceramica per ambiente bagno disabili. Confezione scatolata. Dimensioni: cm 37 x 56. Coprivaso dedicato nostro articolo 152-C901.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		150,00



152-C4125

PARETE ATTREZZATA PER DISABILI COMPLETA DI CASSETTA DI SCARICO

SCATOLA IN CARTONE

Parete in ABS. Telaio interno in acciaio zincato 3mm. Consigliamo di completare la parete con i seguenti nostri articoli: 243-205 (miscelatore termostatico) + 152-C412 (vaso sospeso per disabili cm 56) + 110-162(doccetta shut-off). Bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	HxPxL: 118x185x51 cm	1		473,67

152-C4190

COPRIVASO PER VASO SOSPESO DISABILI LEON



SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare sul nostro codice 152-C410

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	6		79,23

152-C4290

STAFFE FISSE



SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare sul nostro codice 152-C100

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		18,55

152-C4390

STAFFE FISSE PER VASO E MONOBLOCCO SOSPESI



SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare sul nostro codice 152-C410 e 152-C430.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		74,79

152-C440


VASO E CASSETTA MONOBLOCCO PER DISABILI



SCATOLA IN CARTONE

Vaso e Cassetta monoblocco in ceramica. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		315,78
P	Scarico a Pavimento	1		315,78



152-C5091

BIANHYDRO

MECCANISMO CASSETTA DISABILI MONOBLOCCO



SCATOLA IN CARTONE

Meccanismo di scarico per cassetta disabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		51,31

152-C900

BIANHYDRO

COPRIVASO LEGNO LACCATO BIANCO UNIVERSALE GABRIEL



SCATOLA IN CARTONE

Coprivaso universale per tutti i vasi disabili, tranne quelli sospesi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	3	79,23

152-C901

BIANHYDRO

COPRIVASO PER DISABILI UNIVERSALE ROMEO



SCATOLA IN CARTONE

Materiale in legno laccato. Sedile da utilizzare su codice articolo 152-C400.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	79,23

152-D900

BIANHYDRO

SEDILE PER VASO DIVERSAMENTE ABILI



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		79,23

178-A501

CASSETTA TRITURATRICE SANISPLIT 1



SCATOLA IN CARTONE

Sanisplit è una cassetta in plastica composta da una prima unità di raccolta delle acque, fissata in modo permanente al WC e da una seconda unità, estraibile, contenente i meccanismi necessari al funzionamento. La raccolta delle acque avviene in una ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Entrata	1	3	695,23

178-A502

CASSETTA TRITURATRICE SANISPLIT 2



SCATOLA IN CARTONE

Sanisplit è una cassetta in plastica composta da una prima unità di raccolta delle acque, fissata in modo permanente al WC e da una seconda unità, estraibile, contenente i meccanismi necessari al funzionamento. La raccolta delle acque avviene in una ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 Entrate	1	3	731,82

178-A503

CASSETTA TRITURATRICE SANISPLIT 3



SCATOLA IN CARTONE

Sanisplit è una cassetta in plastica composta da una prima unità di raccolta delle acque, fissata in modo permanente al WC e da una seconda unità, estraibile, contenente i meccanismi necessari al funzionamento. La raccolta delle acque avviene in una ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3 Entrate	1	3	859,89

178-A511 NOVITA'

DISINCROSTANTE PER CASSETTE TRITURATRICI "DEPANGEL"



SFUSO A VISTA

Per cassette trituratrici Sanisplit. Monodose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	750 ml			21,63

178-SDS


POMPA PER ACQUE CHIARE SANISPEED



SCATOLA IN CARTONE

Sanispeed è in grado di scaricare acque molto calde fino a 7 metri in altezza La pompa è munita di un raffreddatore che permette un funzinamento ottimale. E' idealeper lavanderie con numerose lavatrici e docce per installare una cucina completa con l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1.153,88



178-SH


POMPA PER ACQUE CHIARE SANISHOWER



SCATOLA IN CARTONE

Sanishower, permette l'installazione di una doccia dove si desidera. Grazie alle sue ridotte dimensioni può essere integrato sotto un piatto doccia o in un mobile. La seconda entrata consente di installare un lavabo o un bidet. LxHxP300x145x162mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			878,97



178-SK

SANITRIT


CASSETTA TRITURATRICE SANIPACK



SCATOLA IN CARTONE

Unico trituratore con soli 14.6 cm di spessore. Adatto per tutti i modelli di wc sospesi e a terra. Si posizione a fianco del wc e può essere posto fino a 50 cm dal vaso. Adatto per tutti i modelli di wc sospesi e a terra. E' reversibile. Il prodott... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	4 entrate			1.087,85



178-SQ1

SANITRIT


STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SANICUBIC 1



SCATOLA IN CARTONE

Stazione di sollevamento dotata di un sistema di triturazione ad elevate prestazioni. Per un uso domestico. Evacua tutte le acque di scarico e le acque nere di un intera villetta. Dimensioni: LxHxP - 570x459x426mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2.500,80



178-SPS

SANITRIT


CASSETTA TRITURATRICE SANITOP



SCATOLA IN CARTONE

Si adatta su tutti i wc tradizionali con scarico a parete. Permette la creazione di un piccolo bagno composto da wc e lavabo. Dimensioni: LxHxP - 330x306x163 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1.006,89



178-SSL

SANITRIT


CASSETTA TRITURATRICE SANISLIM



SCATOLA IN CARTONE

Sanislim è un trituratore concepito specialmente per evacuare le acque di scarico di un WC, di una doccia, di un lavabo e di un bidet. Particolarmente adatta ai wc monoblocco. Dimensioni: LxHxP - 460x330x131 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1.058,23



178-SSS

SANITRIT


CASSETTA TRITURATRICE SANIPLUS



SCATOLA IN CARTONE

Il Saniplus può ricevere e scaricare grandi volumi di acqua di scarico provenienti da diversi sanitari contemporaneamente: wc, lavabo, doccia e bidè. Il motore potente e resistente gli permette di funzionare per lunghi periodi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1.190,51



178-SVES

SANITRIT


POMPA PER ACQUE CHIARE SANIVITE



SCATOLA IN CARTONE

Pompa per acque chiare. Abbinato a un trituratore è perfetto per creare un bagno completo di vasca e lavatrice. Evacua silenziosamente con soli 400W di consumo, fino a 5m di altezza. Non scarica il wc. Con valvola clapet. LxHxP 340x306x185mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1.064,00



178-STS

SANITRIT


CASSETTA TRITURATRICE SANITRIT



SCATOLA IN CARTONE

Trituratore adattabile a tutti i Wc in ceramica. Serve per creare un secondo WC in qulasiasi parte della vostra abitazione. Dimensioni: LxHxP 330x306x163 mm;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 entrata			892,82



179-100

Roca

PIATTO DOCCIA QUADRO IN CERAMICA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima Qualità. Foro diam. 62

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	65 x 65 H. 10	1	14	95,96
70	70 x 70 H. 10	1	11	87,13
75	75 x 75 H. 10	1	11	115,75
80	80 x 80 H. 10	1	11	108,88

179-110

Roca

PIATTO DOCCIA QUADRO IN CERAMICA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima Qualità. Foro diam. 62


subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
90	90 x 90 H. 10	1	11	154,58

179-120

Roca

PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima Qualità. Foro diam. 62 misura 72x90 ; Foro diam. 90 altre misure

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70100	70 x 100 H. 8	1	10	194,01
70120	70 x 120 H. 8	1	12	209,71
7290	72 x 90 H. 10	1	11	115,63
80100	80 x 100 H. 6,5	1	10	248,45
80120	80 x 120 H. 6,5	1	12	254,71

179-130

Roca

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima Qualità. Foro diam. 62

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	80 x 80 H. 10	1	11	127,38
90	90 x 90 H. 10	1	11	166,61

179-A100

ALTHEA

PIATTO DOCCIA QUADRO IN CERAMICA ALTHEA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima qualità. Foro diam. 90

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	80 x 80 H. 5.5	1	20	214,29
90	90 x 90 H. 5.5	1	18	246,03

179-A120

ALTHEA

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA RETTANGOLARE ALTHEA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima qualità. Foro diam. 90

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70100	cm 70 x 100 H. 5.5	1	18	261,91
70120	cm 70 x 120 H. 5.5	1	14	373,02
70140	cm 70 x 140 H. 5.5	1	9	654,77
70160	cm 70 x 160 H. 5.5	1	1	1.107,16
70170	cm 70 x 170 H. 5.5	1	1	1.186,52
7290	cm 72 x 90 H. 5.5	1	18	210,32
75100	cm 75 x 100 H. 5.5	1	18	297,62
80100	cm 80 x 100 H. 5.5	1	18	301,59
80120	cm 80 x 120 H. 5.5	1	14	416,67
80140	cm 80 x 140 H. 5.5	1	9	698,42

179-A130

ALTHEA

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA ALTHEA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima qualità. Foro diam. 90

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	80 x 80 H. 5.5	1	20	230,16
90	90 x 90 H. 5.5	1	20	242,07

179-A140

ALTHEA

PIATTO DOCCIA SEMICIRCOLARE CON CURVA ALTHEA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima qualità. Foro diam. 90

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7290D	72x90 H5.5 Dx	1	18	273,81
7290S	72x90 H5.5 Sx	1	18	273,81

179-APT120WH NOVITA'

ALTHEA

PIATTO DOCCIA PLUS TON 1 BIANCO ALTHEA





SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica di altissima qualità, anti-graffio, anti-macchia, anti-scivolo, anti-batterica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70100	cm 70 x 100 H. 3	1		811,78
70120	cm 70 x 120 H. 3	1		973,47
80100	cm 80 x 100 H. 3	1		930,57
80120	cm 80 x 120 H. 3	1		1.112,07

179-CC100 NOVITA'

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA QUADRO 2° SCELTA IN CERAMICA LINEA CC

SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	cm 65 x 65	12		54,74
70	cm 70 x 70	11		56,84
75	cm 75 x 75	10		69,47
80	cm 80 x 80	11		65,26

179-CC120 NOVITA'

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE 2° SCELTA IN CERAMICA LINEA CC

SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7290	cm 72 x 90	11		71,58

179-CC130 NOVITA'

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA LINEA CC



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm 80 x 80	12		80,00

179-D100 NOVITA'

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA QUADRO IN CERAMICA DIANFLEX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	cm 65x65 H. 10	1	12	78,91
70	cm 70x70 H. 10	1	11	82,54
75	cm 75x75 H. 10	1	11	107,92
80	cm 80x80 H. 10	1	10	101,44
90	cm 90x90 H. 10	1	11	148,97

179-D120 NOVITA'

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA RETTANGOLARE IN CERAMICA DIANFLEX



SFUSO A VISTA

Piatto doccia in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7290	cm 72x90 H. 10	1	12	110,72

179-D130 NOVITA'

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA ANGOLARE IN CERAMICA DIANFLEX




SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm 80x80 H. 10	1	10	124,81
90	cm 90x90 H. 10	1	10	157,81

179-D6100 NOVITA'

DIANHYDRO

PIATTO DOCCIA H6 QUADRO IN CERAMICA DIANFLEX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	cm 70x70	1	12	125,33
80	cm 80x80	1	12	145,73
90	cm 90x90	1	12	208,77

179-D6120 NOVITA'

PIATTO DOCCIA H6 RETTANGOLARE IN CERAMICA DIANFLEX



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80100	80 x 100 H. 6	1	12	282,66
80120	80 x 120 H. 6	1	12	316,85

179-VKG154 NOVITA'

PIATTO DOCCIA IN ABS



SCATOLA IN CARTONE


Piatto doccia per Kit sostituzione vasca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
160	cm 160x70 H.4	1		356,57
170	cm 170x70 H.4	1		360,58

179-VKG164 NOVITA'

PANNELLO LATERALE LUNGO IN ABS





SCATOLA IN CARTONE

Solo pannello di ricambio per Kit sostituzione vasca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
160	cm 160x70	1		132,21
170	cm 170x70	1		140,23

179-VKG1646 NOVITA'

PANNELLO LATERALE CORTO IN ABS





SCATOLA IN CARTONE

Solo pannello di ricambio per Kit sostituzione vasca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 70x70	1		64,10

179-VKSV NOVITA'

KIT COMPLETO SOSTITUZIONE VASCA CON PANNELLI



SCATOLA IN CARTONE

Kit in ABS composto da: piatto doccia + pannello laterale lungo + pannello laterale corto. Piatto doccia mm 40, fornito senza piletta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
160	cm 160 x 70	1		552,89
170	cm 170 x 70	1		564,91



150-600

VASO ALLA TURCA IN ACCIAIO PORCELLANATO



SFUSO A VISTA

Lo stampaggio particolarmente curato, lo spessore della lamiera e la qualità degli smalti antiacidi isati costituiscono una garanzia dei vasi alla turca porcellanati. Larghezza 55cm, lunghezza 65cm (distanza dal muro verso il centro), altezza15 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	55x65x15	1	1	54,60	

150-601

SPANDIACQUA IN PVC



SFUSO A VISTA

Spandiacqua realizzato totalmente in PVC, la sua funzione è di espandere in modo omogeneo il flusso d' acqua dello scarico. Completa il nostro vaso alla turca (150-600)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	1	4,04	

150-602

SIFONE MOPLEN PER VASO ALLA TURCA



SFUSO A VISTA

Composto da 2 pezzi. Colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100 - Lungh. 35 cm	1		12,94	

179-T01


VASO ALLA TURCA




SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		39,29	





179-T02


VASO ALLA TURCA RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		63,22	





179-U02

LINPHA


ORINATOIO



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	24		48,63	



179-V01

LINPHA

VASO COMMUNITY 2 FORI CON VENTILAZIONE






SFUSO A VISTA

In ceramica. Doppio scarico. Monta il sedile 111-22GPA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		146,44	



179-V02

LINPHA


VASO-BIDET CONFORT 40 CON EROGATORE



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica. Monta il sedile 111-22DFU.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico a Muro	1		219,66	
P	Scarico a Pavimento	1		219,66	



179-V03

LINPHA


VUOTATOIO + GRIGLIA COMMUNITY



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		810,46	



179-V04 NOVITA'

Roca


VUOTATOIO + GRIGLIA GARDA



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1	24	374,55



179-B100

LINPHA


LAVABO INFANZIA BALENA



SCATOLA IN CARTONE

Linea baby in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		246,77



179-B400

LINPHA


VASO INFANZIA BALENA



SCATOLA IN CARTONE

Linea baby in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		291,64
P	Scarico Pavimento	1		291,64



179-B410

LINPHA


VASO INFANZIA SOSPESO BALENA



SCATOLA IN CARTONE

Linea baby in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		356,90



179-B901

LINPHA

SEDILE UNIVERSALE PER VASO INFANZIA AZZURRO



SCATOLA IN CARTONE

In legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
P	-	1		103,93

179-E400

LINPHA


VASO INFANZIA



SCATOLA IN CARTONE

L' articolo senza sottomisura si intende con scarico a paviemento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico pavimento	1		80,84
M	Scarico muro	1		129,71



179-E900

DIANHYDRO

SEDILE PER VASO INFANZIA



SCATOLA IN CARTONE

Sedile per Vaso infanzia in legno. Da utilizzare solo per ns articolo 179-E400 con scarico a pavimento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		78,48

179-E901

DIANHYDRO

SEDILE PER VASO INFANZIA



SCATOLA IN CARTONE

In legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico muro	1		78,48
P	Scarico pavimento	1		78,48

179-R100

LINPHA


LAVABO INFANZIA ORSETTA



SCATOLA IN CARTONE

Linea baby in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		246,77



179-R400

LINPHA


VASO INFANZIA ORSETTA



SCATOLA IN CARTONE

Linea baby in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		291,64
P	Scarico Pavimento	1		291,64



179-R410

LINPHA


VASO INFANZIA SOSPESO ORSETTA



SCATOLA IN CARTONE

Linea baby in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		356,90



179-R901

LINPHA

SEDILE UNIVERSALE PER VASO INFANZIA ROSA



SCATOLA IN CARTONE

In legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
P	-	1		103,93

179-F100

PIATTO DOCCIA MR FLAT QUADRO

SCATOLA IN CARTONE

In tecnopolimero strutturale. 100% prodotto riciclabile, Slim Design, Ultraleggero e Ultraforte. ATTENZIONE: utilizzare SUFFICIENTE schiuma riempitiva adatta per la posa di piatti in materiale plastico. Foro diam. 90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
76	cm 76x76 H.3	1	75	94,10
80	cm 80x80 H.3	1	75	96,40
90	cm 90x90 H.3	1	75	101,00



179-F120

PIATTO DOCCIA MR FLAT RETTANGOLARE

SCATOLA IN CARTONE

In tecnopolimero strutturale. 100% prodotto riciclabile, Slim Design, Ultraleggero e Ultraforte. ATTENZIONE: utilizzare SUFFICIENTE schiuma riempitiva adatta per la posa di piatti in materiale plastico. Foro diam. 90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7290	cm 72 x 90 H. 3	1	55	120,00
76120	cm 76 x 120 H.3	1	55	119,35
80120	cm 80 x 120 H.3	1	55	123,95
90120	cm 90 x 120 H.3	1	55	128,50



179-F130

PIATTO DOCCIA MR FLAT ANGOLARE

SCATOLA IN CARTONE

In tecnopolimero strutturale. 100% prodotto riciclabile, Slim Design, Ultraleggero e Ultraforte. ATTENZIONE: utilizzare SUFFICIENTE schiuma riempitiva adatta per la posa di piatti in materiale plastico. Foro diam. 90

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	cm 80x80 H. 3	1	75	94,10
90	cm 90x90 H. 3	1	75	101,00



179-SDB NOVITA'

PIATTO DOCCIA SIMIL-STONE BIANCO



SFUSO A VISTA

Fornito senza piletta (nostro articolo 371-395). Piatto doccia effetto pietra naturale leggero e resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat solo 2.8 cm H. Griglia in acciao inox inclusa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70100	cm 70x100			387,23
70120	cm 70x120			458,28
70140	cm 70x140			529,15
70170	cm 70x170			653,66
7090	cm 70x90			365,91
80100	cm 80x100			429,86
80120	cm 80x120			515,12

179-SDN NOVITA'

PIATTO DOCCIA SIMIL-STONE NERO



SFUSO A VISTA

Fornito senza piletta (nostro articolo 371-395). Piatto doccia effetto pietra naturale leggero e resistente. Antibatterico, facile da pulire, tagliabile. Ultraflat solo 2.8 cm H. Griglia in acciao inox inclusa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70100	cm 70x100			387,23
70120	cm 70x120			458,28
70140	cm 70x140			529,33
7090	cm 70x90			365,91
80100	cm 80x100			429,86
80120	cm 80x120			515,12

111-2241

DIANHYDRO

SEDILE UNIVERSALE SOFT-CLOSING VESUVIO





SCATOLA IN CARTONE

Sedile WC universale in resine termoplastiche, chiusura a caduta rallentata. Dimensioni: Lunghezza cm 40,5; Larghezza cm 35,8; Interasse cm 13,3-16. Adattabile al vaso della serie Polo/Clivia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	6	20,26

180-C100

Roca


LAVABO SERIE CLIVIA




SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M55	Monoforo L55			51,39
M60	Monoforo L60	1	32	55,12





180-C200

Roca


COLONNA SERIE CLIVIA



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H.	1	60	38,29



180-C210

NOVITA'

Roca

SEMICOLONNA SERIE CLIVIA



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		39,25

180-C300

Roca


BIDET CLIVIA



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1	30	74,72



180-C310

Roca


BIDET SOSPESO CLIVIA



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto			91,94



180-C400

Roca


VASO PAVIMENTO SERIE CLIVIA



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco. Sedile consigliato: codice 111-2241 con chiusura soft-closing.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1	30	74,72
P	Scarico Pavimento	1	30	74,72



180-C410

Roca


VASO SOSPESO CLIVIA



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			91,94



180-E100 NOVITA'

DIANHYDRO


LAVABO ECO CHAMPAGNE



SFUSO A VISTA

Colore champagne

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M62	Monoforo L62	1		134,10



180-E200 NOVITA'

DIANHYDRO

COLONNA ECO CHAMPAGNE

SFUSO A VISTA

Colore champagne.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
68	H. 68 cm	1		91,96

180-E300 NOVITA'

DIANHYDRO


BIDET ECO CHAMPAGNE



SFUSO A VISTA

Colore champagne.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		138,12



180-E400 NOVITA'

DIANHYDRO


VASO ECO CHAMPAGNE



SFUSO A VISTA

Colore champagne.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
P	Scarico Pavimento	1		138,12



180-F100

LINPHA


LAVABO FELCE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M60	Monoforo L 60	1		44,98	



180-F200

LINPHA

COLONNA FELCE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
68	H 68	1		40,12	

180-F300

LINPHA


BIDET FELCE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1		59,57	



180-F310


LINPHA

BIDET SOSPESO FELCE

SFUSO A VISTA

In porcellana bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		97,26	



180-F400

LINPHA


VASO FELCE



SFUSO A VISTA

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18,5 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, distanza dello scarico dalla ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico Muro	1		64,43	
P	Scarico Pavimento	1		64,43	



180-F410


LINPHA

VASO SOSPESO FELCE

SFUSO A VISTA

In porcellana bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		97,26



180-F420

LINPHA


VASO PER MONOBLOCCO FELCE



SFUSO A VISTA

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 43,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso monoblocco scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 43,5 centro foro, dista... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		72,95
P	Scarico Pavimento	1		72,95



180-F500

LINPHA


CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO FELCE



SFUSO A VISTA

Cassetta con predisposizione dal basso, in porcellana bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		48,63



180-F600

LINPHA


CASSETTA ALTA FELCE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		46,20



180-F900

LINPHA

COPRIVASO PER SERIE FELCE

SCATOLA IN CARTONE

In polipropilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		21,88

180-FBAN100

LINPHA

BANCALE LAVABO FELCE



BANCALATO SU PALLET

Bancale composto da 24 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M60	Monoforo L 60	1		1.014,16

180-FBAN200A

LINPHA

BANCALE COLONNA FELCE



BANCALATO SU PALLET

Bancale composto da 24 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
68	H. 68	1		904,52

180-FBAN300A

LINPHA

BANCALE BIDET FELCE



BANCALATO SU PALLET

Bancale composto da 30 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		1.678,84

180-FBAN400

LINPHA

BANCALE VASO FELCE



BANCALATO SU PALLET

Bancale composto da 40 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		2.421,19
P	Scarico Pavimento	1		2.421,19

180-FBAN600

LINPHA

BANCALE CASSETTA ALTA FELCE



BANCALATO SU PALLET

Bancale composto da 30 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1.301,96

180-FK

LINPHA

KIT 10 SERIE FELCE COMPLETE



BANCALATO SU PALLET

Kit 4 pezzi serie Felce composto da 10 Serie complete: 10 lavabo , 10 colonna , 10 bidet , 10 vaso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		2.027,73
P	Scarico Pavimento	1		2.027,73

180-K100

RAK ceramics


LAVABO KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	Monoforo L 50	1		59,21
60	Monoforo L 60	1		59,21
65	Monoforo L 65	1		63,16



180-K200

RAK ceramics

COLONNA KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
68	H. 68	1		39,47

180-K210

RAK ceramics


SEMICOLONNA KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		37,50



180-K300

RAK ceramics


BIDET KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		90,79



180-K310

RAK ceramics


BIDET SOSPESO KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1		90,00



180-K400

RAK ceramics


VASO KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 34,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 19 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 35,5 centro foro, distanza dello scarico dall... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		84,87
P	Scarico Pavimento	1		84,87



180-K420

RAK ceramics


VASO MONOBLOCCO KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 39 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18,6 centro foro); Vaso monoblocco scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 39 centro foro, distanz... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		94,73
P	Scarico Pavimento	1		94,73



180-K410

RAK ceramics


VASO SOSPESO KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa, vaso fornito senza copriwater.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico Universale	1		94,73



180-K500

RAK ceramics

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta con predisposizione dal basso, in porcellana bianca, completo di meccanismo. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Attacco dal basso	1		94,73

180-K900

RAK ceramics

SEDILE KENZIA



SCATOLA IN CARTONE

In ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		35,53

180-N100


LAVABO NEO-VICTORIA



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M65	Monoforo L65	1	40	95,34	



180-N200

COLONNA NEO-VICTORIA

SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
67	H. 67	1	40	68,10	

180-N300


BIDET NEO-VICTORIA



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1	40	122,58	




180-N400

VASO NEO-VICTORIA

SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico Muro	1	40	134,84	
P	Scarico Pavimento	1	40	134,84	



180-N900

COPRIVASO IN LEGNO NEO-VICTORIA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	5	76,27	

180-P100

Roca


LAVABO POLO



SFUSO A VISTA

Lavabo con un foro praticato e due predisposti per la rubinetteria. In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M63	Monoforo L63	1	40	73,77	



180-P200

Roca

COLONNA POLO



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
68	H. 67	1	40	48,41	

180-P300

Roca


BIDET POLO



SFUSO A VISTA

In ceramica bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1	24	95,67	



180-P400

Roca


VASO POLO



SFUSO A VISTA

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 33,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 19 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 35 centro foro, distanza dello scarico dalla ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico a Muro	1	40	95,67	
P	Scarico a Pavimento	1	40	95,67	



111-22DPE

carrara &matta

SEDILE WC PER DOLOMITE VASO PERLA CLASSIC





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Dolomite serie Perla, casa ceramica Pozzi Ginori serie Selnova. Dimensioni: Lunghezza cm 42-44; Larghezza cm 34; Interasse cerniere cm 14,5-16,5. adattabile alla nostra serie Viola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	5	45,64	

180-V100

Roca


LAVABO SOSPESO VIOLA



SFUSO A VISTA

In ceramica Bianco. Per ulteriori caratteristiche e misure richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M60	Monoforo L60	1	16	51,31	



180-V210


Roca

SEMICOLONNA SOSPESA VIOLA

SFUSO A VISTA

In ceramica Bianco. Per ulteriori caratteristiche e misure richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	36	39,47	



180-V310

Roca


BIDET SOSPESO VIOLA



SFUSO A VISTA

In ceramica Bianco. Per ulteriori caratteristiche e misure richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1	16	73,02	



180-V410

Roca


VASO SOSPESO VIOLA



SFUSO A VISTA

In ceramica Bianco. Per maggiori informazioni consultare il nostro Catalogo Sanitari. Sedile adattabile ns articolo 111-22DPE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	16	73,02	



214-F105

BIANCHIDRO

FISSAGGI A MOLLA PER SEMICOLONNA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Molla ad occhiello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		7,66	

181-D100


LAVABO DEBBA MONOFORO L 60



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M60	Monoforo L 60	1	40	110,32	



181-D200

COLONNA DEBBA



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	H. 72cm	1	40	77,63	

181-D210 NOVITA'

SEMICOLONNA SERIE DEBBA



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		79,00	

181-D300


BIDET DEBBA FILO MURO



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco. Fissaggi inclusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	40	149,82	



181-D310 NOVITA'


BIDET SOSPESO SERIE DEBBA



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		185,13	



181-D400


VASO DEBBA SCARICO UNIVERSALE FILO MURO



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco. Completo di fissaggi e morsetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Scarico Universale	1	40	149,82	



181-D410 NOVITA'


VASO SOSPESO SERIE DEBBA



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		185,13	



181-D900

COPRIVASO PER VASO DEBBA





SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		87,17	

181-D910 NOVITA'

COPRIVASO FRIZIONATO SERIE DEBBA SOSPESA



SFUSO A VISTA

Con caduta rallentata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		142,81	

KIT-181SD

KIT BANCALE MISTO SERIE DEBBA



BANCALATO SU PALLET

Composto da: pz. 5 vasi 181-D400 + pz. 5 bidet 181-D300 + pz. 3 lavabo 181-D100-M60 + pz. 3 181-D200 + pz. 5 sedili dedicati 181-D900;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
P	scarico pavimento	1		2.498,06	

111-22AIR

DIANHYDRO

SEDILE WC PER AZZURRA VASO IRIS





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo A) dedicato a casa ceramica Azzurra - serie Iris. Dimensioni: Lunghezza cm 40-42; Larghezza cm 35,2; Interasse cerniere cm 11-21,5 mod. con cerniere regolabili. Compatibile con vaso della serie Jasmine-Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	3	73,41	

181-J100

LINPHA


LAVABO JASMINE




SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
60	Monoforo L 60	1	20	51,87	





181-J200

LINPHA

COLONNA JASMINE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
65	H. 65	1	20	42,44	

181-J300

LINPHA


BIDET JASMINE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1	40	70,73	



181-J400

LINPHA


VASO JASMINE



SFUSO A VISTA

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 34,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 34,5 centro foro, distanza dello scarico dall... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico a Muro	1	40	80,17	
P	Scarico a Pavimento	1	40	80,17	



181-J420

LINPHA SANITARI


VASO MONOBLOCCO JASMINE



SFUSO A VISTA

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 38 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso monoblocco scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 38 centro foro, distanza ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico a Muro	1		94,31
P	Scarico a Pavimento	1		94,31



181-J500

LINPHA SANITARI


CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO JASMINE



SFUSO A VISTA

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		70,73



181-J900

LINPHA SANITARI

SEDILE PER VASO JASMINE



SCATOLA IN CARTONE

In PP - Kg 1.65! Compatibile con l'articolo 111-22AIR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,94

181-L100

RAK ceramics


LAVABO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi. Con troppo-pieno. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60	Monoforo L60	1		177,22



181-L130

RAK ceramics


LAVABO ASIMMETRICO DESTRO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi. Con troppo-pieno. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	Monoforo L65	1		242,23



181-L131

RAK ceramics


LAVABO ASIMMETRICO SINISTRO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi. Con troppopieno. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	Monoforo L65	1		242,23



181-L200

RAK ceramics

COLONNA LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
67	H. 67 cm	1		101,27

181-L210

RAK ceramics


SEMICOLONNA LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		101,27



181-L300

RAK ceramics


BIDET LOTUS FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi. Con troppo-pieno, monoforo. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		214,17



181-L400

RAK ceramics


VASO LOTUS FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

Per installazione sia a parete che distanziata. Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa, vaso fornito senza copriwater.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico Universale	1		214,17



181-L310

RAK ceramics


BIDET SOSPESO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1		235,38



181-L410

RAK ceramics


VASO SOSPESO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		235,38



181-L420

RAK ceramics


VASO MONOBLOCCO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico Universale	1		270,28



181-L500

RAK ceramics

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Completa di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso destro. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		207,33

181-L900

RAK ceramics

COPRIVASO LOTUS



SCATOLA IN CARTONE

Sedile termoindurente coprente. Adatto a tutti i vasi della serie Lotus.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		75,27

181-L901

NOVITA'

RAK ceramics

COPRIVASO SLIM LOTUS CON SOFT CLOSING



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 3 - cerniere sganciabili) dedicato a casa ceramica Rak - serie Lotus. Dimensioni: Lunghezza cm 44,5; Larghezza cm 36,3; Interasse cerniere cm 16 mod. con cerniere a caduta rallentata. In termoindurente

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		127,27

181-N100

RAK ceramics


LAVABO NINFEA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	Monoforo L 65	1		62,00



181-N200

RAK ceramics

COLONNA NINFEA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
68	H. 68	1		42,42

181-N300

RAK ceramics


BIDET NINFEA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		104,42



181-N350

RAK ceramics


BIDET FILO MURO NINFEA



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1		135,42



181-N400

RAK ceramics


VASO NINFEA



SCATOLA IN CARTONE

Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 35,5 centro foro, uscita dello scarico H cm. 19 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 35,5 centro foro, distanza dello scarico dalla parete cm. 11 centro foro). In porcellana.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		104,42
P	Scarico Pavimento	1		104,42



181-N420

RAK ceramics


VASO MONOBLOCCO NINFEA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro			153,36
P	Scarico Pavimento			153,36



181-N450

RAK ceramics


VASO FILO MURO NINFEA



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa vaso fornito senza copriwater.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico universale	1		135,42



181-N500

RAK ceramics

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO NINFEA

SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			96,26

181-N900

RAK ceramics

COPRIVASO PER VASO NINFEA





SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		48,95

181-N901

RAK ceramics

COPRIVASO PER VASO FILO MURO NINFEA





SCATOLA IN CARTONE

Sedile termoindurente. Per ns articolo 181-N450.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		65,26

181-T100


LAVABO TIPO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M66	Monoforo L66	1	10	172,97	



181-T400


VASO UNIVERSALE TIPO FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	16	204,30	



181-T210

SEMICOLONNA TIPO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	10	101,64	

181-T900

COPRIVASO TIPO

SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	5	89,89	

181-T300


BIDET TIPO FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1	16	192,04	



182-A100

ALTHEA


LAVABO OCEANO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M70	Monoforo L70	1		397,25



182-A310

ALTHEA


BIDET SOSPESO OCEANO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		325,67



182-A300

ALTHEA


BIDET OCEANO FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		325,67



182-A400

ALTHEA


VASO OCEANO FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, distanza dello scarico dalla pa... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico Pavimento-Parete	1		325,67



182-A410

ALTHEA


VASO SOSPESO OCEANO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		325,67	



182-A900

ALTHEA

COPRIVASO OCEANO

SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		134,10	

182-A901

ALTHEA

COPRIVASO OCEANO CON CERNIERA FRIZIONATA



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata. Caduta rallentata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		210,73	

182-C100


LAVABO CALLA



SCATOLA IN CARTONE

Per le caratteristiche vedi scheda tecnica. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M63	Bianco	1		71,25



182-C200

COLONNA CALLA



SCATOLA IN CARTONE

Per le caratteristiche vedi scheda tecnica. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
68	Bianco	1		40,81

182-C310


BIDET SOSPESO CALLA



SCATOLA IN CARTONE

Per la caratteristiche vedi scheda tecnica. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		126,22



182-C420


VASO MONOBLOCCO CALLA SCARICO UNIVERSALE



SCATOLA IN CARTONE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 44 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso monoblocco scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 44 centro foro, distanza ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		165,00



182-C500

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO CALLA



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta con meccanismo di scarico incluso. Per le caratteristiche vedi scheda tecnica. Entrata dell'acqua dal basso. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		134,60

182-E100

ALTHEA


LAVABO D'APPOGGIO COVER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 58 x 35	1		306,52	



182-E310

ALTHEA


BIDET SOSPESO COVER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1		344,83	



182-E300

ALTHEA


BIDET COVER FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1		344,83	



182-E400

ALTHEA


VASO COVER FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 36 centro foro, distanza dello scarico dalla pa... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Scarico Pavimento - Parete	1		344,83	



182-E410

ALTHEA


VASO SOSPESO COVER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana Bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		344,83



182-E900

ALTHEA

COPRIVASO COVER

SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		134,10

182-E901

ALTHEA

COPRIVASO FRIZIONATO MODELLO COVER BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Caduta rallentata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			210,73

182-G100


LAVABO RETTANGOLARE THE GAP



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M60	Monoforo L60	1		187,77	



182-G200

COLONNA THE GAP



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
72	H. 72	1		144,13	

182-G300


BIDET THE GAP FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1		293,17	



182-G400


VASO UNIVERSALE THE GAP FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	16	429,03	



182-G420


VASO MONOBLOCCO THE GAP



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico Muro			330,35	
P	Scarico Pavimento			330,35	



182-G500

CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO THE GAP



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta in porcellana bianca. Completa di meccanismo di scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			370,40	

182-G900

COPRIVASO THE GAP



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	110,12

182-G910

COPRIVASO SOFT-CLOSING PER VASO MONOBLOCCO THE GAP





SCATOLA IN CARTONE

Termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	204,50

182-G930

COPRIBIDET A CADUTA LIBERA THE GAP



SCATOLA IN CARTONE

Termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	104,40

182-H100

RAK ceramics


LAVABO HIBISCUS



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi. Con troppo pieno. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
60	Monoforo L60	1		213,49	



182-H200

RAK ceramics

COLONNA HIBISCUS



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
67	H. 67 cm	1		121,80	

182-H300

RAK ceramics


BIDET HIBISCUS FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

Completo di fissaggi. Con troppo pieno, monoforo. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1		286,02	



182-H310

RAK ceramics


BIDET SOSPESO HIBISCUS



SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione rubinetto	1		314,76	



182-H400

RAK ceramics


VASO HIBISCUS FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

Per installazione sia a parete che distanziata. Funziona con 3/6 litri. Completo di fissaggi e raccordo plastico. Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa vaso fornito senza copriwater.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Scarico Universale	1		300,70	



182-H410

RAK ceramics


VASO SOSPESO HIBISCUS





SCATOLA IN CARTONE

Confezione scatolata. Foto puramente illustrativa vaso fornito senza copriwater.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		314,76







182-H900

RAK ceramics

COPRIVASO HIBISCUS





SCATOLA IN CARTONE

Sedile termoindurente coprente adatto a tutti i vasi della serie Hibiscus.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		82,80

182-H901

NOVITA'

RAK ceramics

COPRIVASO SLIM HIBISCUS CON SOFT CLOSING



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 8 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Rak serie Hibiscus. Dimensioni: Lunghezza cm 44,3; Larghezza cm 34,5; Interasse cerniere cm 15,5; cerniere fisse - soft closing. In termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		135,05

182-N100


LAVABO NEXO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M60	Monoforo L60	1		193,40



182-N200

COLONNA NEXO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		185,23

182-N210 NOVITA'

SEMICOLONNA NEXO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		122,58

182-N300

BIDET NEXO FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1		241,07



182-N400

VASO NEXO FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Foto puramente illustrativa, vaso fornito senza copriwater.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico Universale	1		288,74



182-N420

Roca


VASO MONOBLOCCO FILO MURO NEXO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico Universale			283,30



182-N500

Roca

CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO NEXO



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta in porcellana bianca. Completa di meccanismo di scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			232,90

182-N900

Roca

SEDILE PER VASO NEXO



SCATOLA IN CARTONE

In termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		86,98

182-N910

Roca

COPRIVASO SOFT-CLOSING PER VASO MONOBLOCCO NEXO





SCATOLA IN CARTONE

Termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			148,46

182-R100

ALTHEA


LAVABO ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M70	Monoforo L70	1		268,20	



182-R200

ALTHEA


COLONNA ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
63	H.63	1		168,58	





182-R300

ALTHEA


BIDET ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1		325,67	



182-R400

ALTHEA


VASO ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 35 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 35 centro foro, distanza dello scarico dalla pa... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M	Scarico Muro	1		325,67	
P	Scarico Pavimento	1		325,67	



182-R420

ALTHEA

VASO PER MONOBLOCCO ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

Informazioni Tecniche per l' installazione, Vaso monoblocco scarico a Muro (entrata dell' acqua H cm. 40 centro foro, uscita dello scarico H cm. 18 centro foro); Vaso scarico a Pavimento (entrata dell' acqua H cm. 40 centro foro, distanza dello scari... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		367,82
P	Scarico Pavimento	1		367,82



182-R500

ALTHEA

CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta con predisposizione dal basso, in porcellana bianca. Confezione scatolata

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		222,22

182-R5091

ALTHEA

MECCANISMO PER CASSETTA ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		45,98

182-R5092

ALTHEA

SET TUBO + CATENA + MECCANISMO PER CASSETTA ALTA ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzo	1		290,85
CR	Cromo	1		278,52

182-R5093

KIT CATENA + MECCANISMO SENZA TUBO PER CASSETTA ALTA ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per ns articolo 182-R5092.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzo	1		172,53
CR	Cromo	1		145,89

182-R5094

BIANCHIDRO

KIT ASTA-CATENELLA PER CASSETTA ALTA ROYAL



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per ns articolo 182-R5092.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzo	1		37,49
CR	Cromo	1		32,32

182-R600

ALTHEA


CASSETTA ALTA ROYAL CON COPERCHIO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		179,31	





182-R900

ALTHEA

COPRIVASO ROYAL



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		68,16	
NO	Noce	1		117,89	



182-S100 NOVITA'

RAK ceramics


LAVABO ASTER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	Monoforo L65	1		346,46



182-S110 NOVITA'

RAK ceramics


LAVABO ASTER DA APPOGGIO TONDO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Lavabo da appoggio, senza troppopieno, senza piano rubinetteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		304,04



182-S111 NOVITA'

RAK ceramics


LAVABO ASTER DA APPOGGIO RETTANGOLARE



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Lavabo da appoggio, senza troppopieno, senza piano rubinetteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		304,04



182-S112 NOVITA'

RAK ceramics


LAVABO ASTER DA APPOGGIO OVALE



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata. Lavabo da appoggio, senza troppopieno, senza piano rubinetteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		304,04



182-S200 NOVITA'

RAK ceramics


COLONNA ASTER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
72	H. 72 cm	1		179,59



182-S300 NOVITA'

RAK ceramics


BIDET ASTER FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		319,59



182-S210 NOVITA'

RAK ceramics


SEMICOLONNA ASTER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		179,59



182-S310 NOVITA'

RAK ceramics


BIDET SOSPESO ASTER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione rubinetto	1		349,29



182-S400 NOVITA'

RAK ceramics


VASO ASTER FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi e curva tecnica. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		319,59



182-S410 NOVITA'

RAK ceramics


VASO SOSPESO ASTER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Vaso fornito senza copriwater. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		349,29



182-S420 NOVITA'

RAK ceramics


VASO MONOBLOCCO ASTER



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi e curva tecnica. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		377,57



182-S500 NOVITA'

RAK ceramics

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO ASTER

SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Completa di meccanismo 3/6 litri. Attacco dal basso. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		233,33

182-S900 NOVITA'

RAK ceramics

COPRIVASO SLIM ASTER CON SOFT CLOSING



SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 7 - cerniere tipo C) dedicato a casa ceramica Rak serie Aster. Dimensioni: Lunghezza cm 45; Larghezza cm 35,8; Interasse cerniere cm 16; cerniere fisse. In termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		155,55

182-V100 NOVITA'


RAK ceramics

LAVABO MALVA

SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
55	Monoforo L55	1		178,18



182-V200 NOVITA'

RAK ceramics

COLONNA MALVA



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
72	H. 72 cm	1		111,72

182-V300 NOVITA'

RAK ceramics


BIDET MALVA FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		253,13



182-V400 NOVITA'

RAK ceramics

VASO MALVA RIMLESS FILO MURO






SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco, completo di fissaggi e curva tecnica. Confezione scatolata. L'assenza di brida (Rimless) consente un'immediata pulizia dei sanitari ed un abbattimento del consumo d'acqua ad ogni risciacquo (min. 2,5/4 litri). Vaso fornito senz... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		253,13



182-V900 NOVITA'

RAK ceramics

COPRIVASO MALVA





SCATOLA IN CARTONE

Sedile termoindurente. Sedile (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica DH serie Malva. Dimensioni: Lunghezza cm 45,2; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 12-22 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		82,02

182-V901 NOVITA'

RAK ceramics

COPRIVASO SLIM MALVA CON SOFT CLOSING





SCATOLA IN CARTONE

Sedile termoindurente. Sedile (Forma tipo 7) dedicato a casa ceramica DH serie Malva. Dimensioni: Lunghezza cm 45,2; Larghezza cm 35; Interasse cerniere cm 12-22 ; Cerniere regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		138,58

182-W100


LAVABO NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
M60	Monoforo L60	1	16	222,15	



182-W200

COLONNA NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
69	H. 69	1	25	185,13	

182-W210 NOVITA'

SEMICOLONNA NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		155,40	

182-W300


BIDET NEW MERIDIAN FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione Rubinetto	1	16	360,93	



182-W310 NOVITA'


BIDET SOSPESO NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
R	Erogazione rubinetto	1		401,79	



182-W400


VASO UNIVERSALE NEW MERIDIAN FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	18	401,79	



182-W420


VASO MONOBLOCCO FILO MURO NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Scarico Universale			454,09	



182-W410 NOVITA'


VASO SOSPESO NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco. Vaso fornito senza copriwater.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		491,67	



182-W500

CASSETTA PER VASO MONOBLOCCO NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta in porcellana bianca. Completa di meccanismo di scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			410,01	

182-W900

COPRIVASO NEW MERIDIAN

SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	5	118,49	

182-W910

COPRIVASO SOFT-CLOSING PER VASO MONOBLOCCO NEW MERIDIAN





SCATOLA IN CARTONE

Termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco			182,51	

182-W930

COPRIBIDET AD APPOGGIO NEW MERIDIAN



SCATOLA IN CARTONE

Termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco			107,60	

IGIENICI SANITARI IN CERAMICA SERIE MERIDIAN





182-X100


LAVABO RETTANGOLARE HALL



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M65	Monoforo L65	1	12	378,46




182-X400

VASO UNIVERSALE HALL FILO MURO

SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	16	450,82



182-X210

SEMICOLONNA HALL

SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	160,00

182-X900

COPRIVASO HALL



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	242,44

182-X300


BIDET HALL FILO MURO



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1	12	394,98



185-C180

LINPHA


LAVELLO D' APPOGGIO IN CERAMICA CON 1 VASCHETTA



SFUSO A VISTA

Lavello d'appoggio in ceramica per mobile sottolavello. Reversibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80 dx/sx	1		272,36



185-C181

LINPHA


LAVELLO D' APPOGGIO IN CERAMICA CON 2 VASCHETTE



SFUSO A VISTA

Lavello d'appoggio in ceramica per mobile sottolavello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	cm 120 vasche dx	1		323,67
SX	cm 120 vasche sx	1		323,67



185-LA10

LINPHA

LAVABO A CANALE IN CERAMICA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	cm 90 x 45 x 20	1		264,47
120	cm 120 x 45 x 20	1		296,04



185-LA11

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO QUADRO ICE 30X30






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 15

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		197,30



185-LA12

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO QUADRO ICE 60.5 X 40.5







SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 17

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		264,71	





185-LA13

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO QUADRO PLUS 49 X 38







SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 18

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		218,67	





185-LA15

ALTHEA


LAVABO SEMINCASSO NIKE CM 50 X 48 ALTHEA




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione semincasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		287,36	





185-LA16

ALTHEA


LAVABO D' APPOGGIO STIK CM 45 X 50 ALTHEA




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 11

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		205,26	





185-LA17

ALTHEA


LAVABO D' APPOGGIO ROY CM 46 X 46 ALTHEA



SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 14

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		205,26



185-LA19

ALTHEA


LAVABO D' APPOGGIO OUT CM 40 X 50 ALTHEA



SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		246,31



185-LA18

ALTHEA


LAVABO D' APPOGGIO UKA CM 39.7 X 45 ALTHEA



SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		164,21



185-LA21

ALTHEA


LAVABO D' APPOGGIO PRADO CM 39X60 ALTHEA



SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 12

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		246,31



185-LA22

ALTHEA

LAVABO D' APPOGGIO CENTER CM 53X44 ALTHEA






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 21

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		246,31	



185-LA23

ALTHEA

LAVABO D' APPOGGIO ON DM 44 ALTHEA






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 19

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		246,31	



185-LA24

NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA24 CM 80 X 39.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		133,47	

Piletta non inclusa.



185-LA25

NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA25 DM 39.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		87,84	

Piletta non inclusa.



185-LA26 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA26 CM 63 X 40




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		117,75

Piletta non inclusa.



185-LA27 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA27 CM 40 X 40




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 14. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		111,33

Piletta non inclusa.



185-LA28 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA28 CM 73.5 X 39




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		123,18

Piletta non inclusa.



185-LA29 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA29 DM 49




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 14,5. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		107,72

Piletta non inclusa.



185-LA30 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA30 DM 40




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16,5. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		87,84	

Piletta non inclusa.



185-LA31 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA31 DM 51.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13,5. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		108,90	

Piletta non inclusa.



185-LA32 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA32 DM 41




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16,5. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		96,87	

Piletta non inclusa.



185-LA33 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA33 CM 80 X 42




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 10. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		134,60	

Piletta non inclusa.



185-LA34 NOVITA'

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA34 CM 49 X 38




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 13. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		99,39	

Piletta non inclusa.



185-LA35 NOVITA'

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA35 CM 58.5 X 38.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 14. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		117,75	

Piletta non inclusa.



185-LA36 NOVITA'

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA36 CM 66 X 46.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 12,5. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		117,62	

Piletta non inclusa.



185-LA37 NOVITA'

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA37 DM 39.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 15. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		98,35	

Piletta non inclusa.



185-LA38 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA38 CM 48.5 X 28.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 12,5. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		82,63

Piletta non inclusa.



185-LA40 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA40 CM 46.5 X 46.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 13,5. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		109,85

Piletta non inclusa.



185-LA39 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA39 CM 60.5 X 45.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 18. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		114,32

Piletta non inclusa.



185-LA41 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA41 CM 38 X 38




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 12,5. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		87,84

Piletta non inclusa.



185-LA42 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA42 CM 54 X 40.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 13. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		119,32

Piletta non inclusa.



185-LA44 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA44 CM 57.5 X 44




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 14. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		136,99

Piletta non inclusa.



185-LA43 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA43 CM 54.5 X 41




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 15. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		107,77

Piletta non inclusa.



185-LA45 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA45 CM 50.5 X 44.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 16. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		117,75

Piletta non inclusa.



185-LA46 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA46 CM 70.5 X 44.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 12. Senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		161,78

Piletta non inclusa.



185-LA47 NOVITA'

LINPHA

LAVABO D'APPOGGIO MOD. LA47 CM 50 X 25.5

SX




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 14,5. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	Destro	1		93,14
SX	Sinistro	1		93,14

Piletta non inclusa.



185-LC20


LINPHA

CONSOLLE UNIVERSALE

SCATOLA IN CARTONE

Consolle di colore bianco, adattabili perfettamente ai nostri mobili serie Karine. Confezione scatolata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	cm 75	1		93,85
085	cm 85	1		105,72
105	cm 105	1		123,74



185-LC21F NOVITA'

DIANHYDRO


LAVABO TOP FANTASY



SCATOLA IN CARTONE

Lavabo in ceramica per mobile bagno Fantasy, nostro articolo 142-PF200....

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	cm 76 x 46 x 1,5	1		154,46
090	cm 91 x 46 x 1,5	1		222,45



185-LG31

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO JOKER BOWL 58 X 41.5






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 15

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		299,23	



185-LG32

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO NEAT OBLIQUO 65 X 48






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		339,52	



185-LG33

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO EDGE TRIO 60 X 55






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		345,27	



185-LG34

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO EDGE TONDO 54 X 54






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		356,78	



185-LG35

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO EDGE 44 X 44






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		241,69	



185-LG36

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO TULIP SMALL 40 X 40







SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 17

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		184,14	





185-LG38

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO JOKER EGG 55 X 39







SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 14

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		299,23	





185-LG37

LINPHA

LAVABO D' APPOGGIO JOKER CUP 50 X 50








SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza h. 15

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		339,52	







185-LG39

ALTHEA

LAVABO D' APPOGGIO TONDO DIAM. 44 ALTHEA







SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		164,21	





185-LG47

ALTHEA

LAVABO D' APPOGGIO SALLY CM 45 X 45 ALTHEA






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione sospesa o ad appoggio. Altezza cm. 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		246,31



185-LG49

ALTHEA

LAVABO D' APPOGGIO CORNER CM 52 X 52 ALTHEA






SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 21

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		246,31



185-LG48

ALTHEA


LAVABO D' APPOGGIO WELL 2 CM 108 X 50 ALTHEA



SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Installazione ad appoggio. Altezza cm. 15

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		402,30



185-LN53

LINPHA

LAVABO AD ANGOLO CM 36 X 36






SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		91,50



185-LN55


LINPHA

LAVABO SLEEPY AD ANGOLO 47X33



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		91,50	



185-LP80

LINPHA


LAVABO A PARETE CM 40 X 50



SCATOLA IN CARTONE

Con foro per monocomando

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	32	41,94	



185-LN57

NOVITA'

LINPHA

LAVABO AD ANGOLO MOD. LN57 CM 38X36




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica bianca. Altezza cm. 13. Con troppo pieno. Installazione sospesa, ad angolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
		1		75,85	

Piletta non inclusa.



185-LP81

LINPHA


LAVABO A PARETE CM 37 X 45



SCATOLA IN CARTONE

Con foro per monocomando

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	44	37,22	



185-LP83

LINPHA

LAVABO A PARETE QUADRO CM 36 X 45







SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 36 x 45	1	40	37,22





185-LP85

LINPHA

LAVABO A PARETE CM 32-46 X 35








SCATOLA IN CARTONE

Con foro per monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		103,58







185-LP84

LINPHA

LAVABO A PARETE QUADRO CM 40 X 50







SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 40 x 50	1	32	41,94





185-LP86

LINPHA

LAVABO A PARETE RETTANGOLARE CM 41 X 26








SCATOLA IN CARTONE

Con foro per monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		91,50







185-LP87

LINPHA


LAVABO A PARETE CM 50 X 40



SCATOLA IN CARTONE

Con foro per monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		82,78	



185-LP91 NOVITA'

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP91 CM 43 X 28




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Altezza cm 14,5. Installazione sospesa con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		81,80	

Piletta non inclusa.



185-LP90 NOVITA'

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP90 CM 96.5 X 42.5




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Cm 96,5 x 42,5 x h 13,5. Installazione sospesa, con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		134,99	

Piletta non inclusa.



185-LP92 NOVITA'

LINPHA

LAVABO A PARETE MOD. LP92 CM 40.5 X 27




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Cm 40,5 x 27 x h 14. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
DX	Destro	1		75,85	
SX	Sinistro	1		75,85	

Piletta non inclusa.



185-LS62

LINPHA


LAVABO SOPRA-PIANO CON FORO RUBINETTO CM 63 X 52




SCATOLA IN CARTONE

Con foro per monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		182,99	





185-LS66

NOVITA'

LINPHA

LAVABO SOPRA-PIANO CON FORO RUBINETTO LS66 CM 56 X 46




SCATOLA IN CARTONE

In ceramica. Con foro per monocomando. Con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		54,93	

Piletta non inclusa.



185-LS65

LINPHA


LAVABO SOPRA-PIANO CON FORO RUBINETTO CM 57X49




SCATOLA IN CARTONE

Con foro per monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		83,60	





185-LT72

LINPHA

LAVABO SOTTOPIANO CUBIC CM 54 X 41.5







SCATOLA IN CARTONE

Installazione sottopiano. Altezza h. 15.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		204,86	





185-LT73


LINPHA

LAVABO SOTTOPIANO CM 54 X 44



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		77,11



140-206

SIME

PILOZZO IN RESINA BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Pilozzo in resina completo di sistemi per il fissaggio e sifone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	Cm 50 x 35 x 24	1	4	33,97
60	Cm 60 x 42 x 30	1	4	42,47

140-207

DIANHYDRO

PILOZZO + TAVOLA IN POLIPROPILENE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per i Nostri articoli: categoria 1-40a (MOBILI LAVATOI)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4550	cm 45 x 50	1		76,83
50	cm 50 x 50	1	1	81,35
60	cm 60 x 60	1	1	91,18
6050	cm 60 x 50	1	1	88,04

185-V100

LINPHA


PILOZZO IN CERAMICA CON STRIZZATOIO




SFUSO A VISTA

Lavatoio con predisposizione per monocomando, con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60	L cm. 60 x P cm. 60	1	16	292,73





185-V101

LINPHA


PILOZZO IN CERAMICA CON STRIZZATOIO




SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L cm. 45 x P cm. 38	1	30	90,50





185-V102

LINPHA


PILOZZO IN CERAMICA CON STRIZZATOIO CM 45 X 60




SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L cm. 45 x P cm. 60	1	20	105,71





185-V105

LINPHA SANITARI


PILOZZO IN CERAMICA CON STRIZZATOIO CM 44 X 52



SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L cm. 44 x P cm. 52	1		162,63	



185-V106

LINPHA SANITARI


PILOZZO IN CERAMICA CON STRIZZATOIO



SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L cm. 60 x P cm. 50	1		274,43	



185-V150

LINPHA SANITARI


PILOZZO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO



SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L cm. 45 x P cm. 36	1	30	77,57	



185-V151

LINPHA SANITARI


PILOZZO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO



SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L cm. 60 x P cm. 50	1	10	181,00	



185-V1519

LINPHA SANITARI

COPPIA PIEDINI PER PILOZZO IN CERAMICA



SFUSO A VISTA

Supporti per nostro pilozzo in ceramica, articolo 185-V151.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Altezza cm. 36	1		126,04	

185-V152

LINPHA


PILOZZO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO




SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L cm. 60 x P cm. 45	1		140,47	





185-V154

LINPHA


PILOZZO GARDA IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO




SFUSO A VISTA

Pilozzo con predisposizione foro rubinetto SX o DX e troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 46 x 51	1		231,74	





185-V155

LINPHA


PILOZZO ISEO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO




SFUSO A VISTA

Pilozzo con predisposizione foro rubinetto SX o DX e troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cm 61 x 51	1		288,66	





185-V156

NOVITA'

LINPHA

PILOZZO IN CERAMICA SENZA STRIZZATOIO 75X60



SFUSO A VISTA

Pilozzo con troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L. cm. 75 x P. cm. 60	1		341,52	

214-M2051

DIANHYDRO

COPPIA PIEDINI REGOLABILI PER LAVATOIO CM 40



SFUSO A VISTA

Resistenza carico fino a 70Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		18,42	

214-M2052

DIANHYDRO

COPPIA PIEDINI REGOLABILI PER LAVATOI A CANALE CM60



SFUSO A VISTA

Resistenza carico fino a 70Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		20,26	

214-M2053

DIANHYDRO

COPPIA MENSOLE SOSPESE PER PILOZZO



SFUSO A VISTA

Resistenza carico fino a 50Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,42

186-PC100 NOVITA'


LAVABO COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M55	Monoforo L55	1		79,26
M60	Monoforo L60	1		82,56
M65	Monoforo L65	1		94,96



186-PC200 NOVITA'

COLONNA COLIBRI2

SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	H. 70	1		66,01

186-PC210 NOVITA'

SEMICOLONNA COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		66,01

186-PC300 NOVITA'


BIDET COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		98,26



186-PC310 NOVITA'


BIDET SOSPESO COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R	Erogazione Rubinetto	1		105,08



186-PC400 NOVITA'

VASO COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		116,27
P	Scarico Pavimento	1		101,18



186-PC410 NOVITA'


VASO SOSPESO COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		108,21



186-PC420 NOVITA'


VASO MONOBLOCCO COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Scarico Muro	1		203,20
P	Scarico Pavimento	1		203,20



186-PC500 NOVITA'

CASSETTA COMPLETA PER VASO MONOBLOCCO COLIBRI2



SCATOLA IN CARTONE

In porcellana bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		203,35

186-PC900 NOVITA'

SEDILE PER VASO COLIBRI2





SCATOLA IN CARTONE

Sedile (Forma tipo 1) dedicato a casa ceramica Pozzi-Ginori serie Colibri2. Dimensioni: Lunghezza cm 43; Larghezza cm 36,5; Interasse cerniere cm 15-13; Cerniere ad incastro. In termoindurente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		74,25

yvette
yvette
yvette



DIANHYDRO

monocomando lavabo **yvette**

MINUTERIE IDRAULICHE/ RUBINETTERIE/ GIARDINAGGIO



20/1 p.329

GUARNIZIONI, MANICOTTI, SFERE, MORSETTI IN GOMMA



20/2 p.347

SIGILLANTI, SGORGANTI, PRODOTTI CHIMICI



21/1 p.367

CANOTTI, ROSONI, CURVETTE, CANNETTE, COPRIFORO



21/2 p.380

FISSAGGI, FASCETTE, COLLARI, STAFFE



22/1 p.408

FLESSIBILI DOCCIA, SUPPORTI, DOCCE DUPLEX



22/2 p.426

CARTUCCE UNIVERSALI RUBINETTERIE



22/3 p.432

RUBINETTERIA CUCINA



23/1 p.434

RUBINETTERIA BAGNO E RICAMBI



24/1 p.460

RUBINETTI SOTTOLAVABO, RUBINETTI SEMPLICI, ROMPIGETTI, AERATORI



24/2 p.479

RUBINETTERIA SANITARIA, TERMOSTATICI, ARRESTI RAPIDI



24/3 p.486

GIARDINAGGIO, IRRIGAZIONE, HOBBYSTICA, RACCOLTA RIFIUTI



24/4 p.510

RUBINETTI TEMPORIZZATI



25/1 p.512

RUBINETTERIA ZUCCHETTI



26/1 p.517

RUBINETTERIA ZUCCHETTI, ACCESSORI, RICAMBI



27/1 p.520

RUBINETTERIA PAINI



27/2 p.523

RUBINETTERIA MARIANI



27/3 p.539

RUBINETTERIA GROHE



27/4 p.546

RUBINETTERIA PAFFONI



28/1 p.558

RUBINETTI ELETTRONICI

DIANFLEX
CORPORATION

Catalogo-Listino

23ª Edizione

200-200

SFERA IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 45. Diametro passante superiore mm. 22,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 68	10	250	2,52

200-201

SFERA IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 53. Diametro passante superiore mm. 18.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 65	10	250	2,26

200-202

SFERA IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 43. Diametro passante superiore mm. 14.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 64	10	250	2,57

200-204

SFERA IN GOMMA CON NOTTOLINO IN OTTONE INCORPORATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro con nottolino in ottone filettato M 4. Altezza mm. 53.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 64,5	10	250	2,55

200-206

SFERA IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in Para NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 45. Diametro passante superiore mm. 13,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 59	10	250	2,53

200-207

SFERA IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 72. Diametro passante superiore mm. 18.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 62	10	250	2,32

200-208

SFERA IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 67. Diametro passante superiore mm. 17.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 65	10	250	3,60

200-209

SFERA IN GOMMA CON NOTTOLINO IN OTTONE INCORPORATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro con nottolino in ottone filettato 5 / 32. Altezza mm. 53.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 69,5	10	250	3,09

200-210

SFERA IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 45. Diametro passante superiore mm. 15.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 67	10	250	2,19

200-211

MINISFERA IN GOMMA PER BATTERIA CATIS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro con nottolino in ottone filettato M 4. Altezza mm. 29

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 34	10	1000	1,44

200-212

MINISFERA IN GOMMA PER BATTERIA CATIS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sfera prodotta in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro senza nottolino in ottone. Altezza mm. 30.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 34	10	1000	1,13

200-M1128

SFERA PARA A CROCE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam.57.5 x Foro Diam.13	25		5,51

200-M1130

SFERA PARA SENZA COLLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam.58 x Foro Diam.15	25		2,32

200-M1145

SFERA PARA TONDA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam.58 x Foro Diam.15	25		2,29

200-M1166

SFERA PARA LUNGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam.55 x Foro Diam.14	25		2,26

200-239 NOVITA'

GUARNIZIONE A SCODELLINO PER GALLEGGIANTE ART. 176



SFUSO A VISTA

Guarnizione a scodellino in gomma nera per rubinetto galleggiante art. 176, 174AS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			0,21

200-240

GUARNIZIONE PER GALLEGGIANTE CATIS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione cilindrica per galleggiante in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro. Altezza mm. 11.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 19,7	100	1000	0,28

200-241

GUARNIZIONE A CAPPELLO PER GALLEGGIANTE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione a scodellino per galleggiante in gomma NR nera 50 SH A anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 20,5	100	1000	0,15
18	Diam. mm. 18	100	1000	0,08
21	Diam. mm. 21	100	1000	0,12

200-241Y

PZ. 3 GUARNIZIONI A CAPPELLO PER GALLEGGIANTE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione a scodellino per galleggiante in gomma NR nera 50 SH A anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	pz. 3 - Diam. mm 20.5			1,15
18	pz. 3 - Diam. mm 18			1,08
21	pz. 3 - Diam. mm 21			1,12

200-242

GUARNIZIONE CONICA NERA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione conica in gomma NR nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	100		0,05
0410	1/2 x 10	100		0,05
0412	1/2 x 12	100		0,08
0414	1/2 x 14	100		0,08
25	Diam. mm. 25	100		0,13
30	Diam. mm. 30	100		0,19
32	Diam. mm. 32	100		0,21
40	Diam. mm. 40	100		0,28
50	Diam. mm. 50	100		0,38

200-242Y

PZ. 3 GUARNIZIONE CONICA NERA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

In gomma nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	pz.3 - Diam. mm 25			3,39
30	pz.2 - Diam. mm 30			2,38
32	pz.3 - Diam. mm 32			3,63
40	pz.3 - Diam. mm 40			3,84
50	pz.3 - Diam. mm 50			4,14

200-242YK

KIT MISTO GUARNIZIONE CONICA NERA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

In gomma nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C01	pz.2 x Diam. (25 -32 -40)			2,24

200-243

GUARNIZIONE IMBUTO PER CASSETTA W.C.



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione imbuto semplice in gomma pura naturale trasparente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50	1000	0,98

200-2431

GUARNIZIONI PER CASSETTA SCARICO W.C. DM 37



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione di tenuta fondo in gomma nera anticalcarea per cassetta scarico W.C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 37	25		1,54

200-2432

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA SCARICO W.C. DM 61



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione di tenuta fondo in gomma grigia anticalcarea per cassetta scarico W.C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 61	25		1,02

200-2433

GUARNIZIONE FONDO PER CASSETTA SCARICO W.C. DM 67



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione di tenuta fondo in gomma nera anticalcarea per cassetta scarico W.C., resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 67	25		0,92

200-244

GUARNIZIONE PER RACCORDI SANITARI IN GOMMA T.M.



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8 mm. 2,5	100		0,05
04	1/2 mm. 2,5	100		0,06
05	3/4 mm. 2,5	100		0,07
06	1 " mm. 2,5	100		0,11
07	1"1/4 mm. 2,5	100		0,13
08	1"1/2 mm. 2,5	100		0,15
09	2 " mm. 2,5	100		0,32

200-244Y

GUARNIZIONI PER RACCORDI SANITARI IN GOMMA T.M. BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	pz.10 x 3/8"			10,50
04	pz.10 x 1/2"			10,60
05	pz.10 x 3/4"			10,70
06	pz.10 x 1"			11,10
07	pz.5 x 1"1/4			5,65
08	pz.5 x 1"1/2			5,75

200-244YK

KIT MISTO GUARNIZIONI PER RACCORDI SANIT. IN GOMMA T.M. BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcarea, resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C01	pz.10x(3/8-1/2) +pz.5x(3/4)			2,45

200-245

TACCHETTO IN GOMMA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Tacchetto in gomma per sedi rubinetto acqua fredda e calda in gomma NBR nera 75 SH A.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	100	2000	0,04
04	1/2	100	2000	0,04
05	3/4	100	1000	0,19
06	1"	100	1000	0,22

200-245Y

TACCHETTO IN GOMMA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Tacchetto in gomma per sedi rubinetto acqua fredda e calda in gomma NBR nera 75 SH A.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	pz.3 x 3/8"			3,12
04	pz.3 x 1/2"			3,12
05	pz.2 x 3/4"			2,38
06	pz.2 x 1"			2,44

200-245YK

DIAN

KIT MISTO TACCHETTO IN GOMMA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Tacchetto in gomma per sedi rubinetto acqua fredda e calda in gomma NBR nera 75 SH A.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C01	pz.2 x (3/8-3/4) + pz. 3 (1/2)			1,58

200-246

MORGANTI GUARNIZIONI

TACCHETTO IN SILICONE BIANCO AD ALTA QUALITA'



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizioni per sedi rubinetto in elastometro siliconico bianco, durezza SH 70 rispondente alle indicazioni date dalle autorità tedesche per la salute ed alla norma FDA 177.2600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	100	2000	0,09
04	1/2	100	2000	0,12

200-247

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONI ESENTI AMIANTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizioni realizzate senza amianto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	100		0,02
04	1/2	100		0,03
05	3/4	100		0,04
06	1 "	100		0,05
07	1 "1/4	100		0,07
08	1 "1/2	100		0,11
09	2 "	100		0,18

200-2471

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNZIONE FASIT OMNIA ESENTE AMIANTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizioni in esente amianto di alta qualità per uso universale. Contatto con gas certificato DVGW e contatto con acqua potabile certificato WRAS. Temperatura 400°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S31	mm 13.5 x 8.5	100		0,13
S32	mm 14.5 x 9	100		0,08
S33	mm 18.5 x 11	100		0,12
S34	mm 24 x 18	100		0,18
S35	mm 24 x 16	100		0,18
S36	mm 30 x 24	100		0,20
S37	mm 30 x 21	100		0,21
S38	mm 39 x 30	100		0,27
S39	mm 44.5 x 36	100		0,37
S39A	mm 56 x 43.5	100		1,58

200-247Y

DIAN

GUARNIZIONE ESENTE AMIANTO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizioni realizzate senza amianto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	pz.10 x 3/8"			10,20
04	pz.10 x 1/2"			10,30
05	pz.10 x 3/4"			10,40
06	pz.10 x 1"			10,50
07	pz.5 x 1"1/4			5,35
08	pz.5 x 1"1/2			5,55

200-247YK

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI ESENTI AMIANTO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizioni realizzate senza amianto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C01	pz.10x(3/8-1/2) +pz.5x(3/4)			1,70

200-248

GUARNIZIONE LAVATRICE - CONTATORE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione in gomma NR nera anticalcarea resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4	100		0,07

200-248Y

DIAN

PZ. 5 GUARNIZIONI LAVATRICE - CONTATORE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione in gomma NR nera anticalcarea resistente al cloro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	pz. 5 - 3/4			1,07

200-249

GUARNIZIONE IN GOMMA BIANCA CON BORDO LEGGERO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione in gomma NR bianca. Spessore mm. 2,3

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 mm. 2,3	100		0,28
05	3/4 mm. 2,3	100		0,44
06	1 " mm. 2,3	100		0,44
07	1"1/4 mm. 2,3	100		0,83
08	1"1/2 mm. 2,3	100		0,87

200-2490

GUARNIZIONI PIANE IN GOMMA BIANCA MM 4

PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	100		2,02
07	1" 1/4	100		2,32
08	1" 1/2	100		2,88

200-249Y

GUARNIZIONE IN GOMMA BIANCA CON BORDO LEGGERO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione in gomma NR bianca. Spessore mm. 2,3

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2			1,28
05	3/4			1,44
06	1"			1,44
07	1" 1/4			1,83

200-250

GUARNIZIONE CONICA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione filettata in gomma NR bianca per pilettame e rubinetteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8 - 49 x 15	100		0,63
04	1/2 - 49 x 19	100		0,39
05	3/4	100		0,70
06	1 " - 63 x 30	100		0,77
07	1 "1/4 - 65 x 39	100		0,54
08	1 "1/2 - 90 x 50	100		0,86

200-250Y

GUARNIZIONE CONICA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione filettata in gomma NR bianca per pilettame e rubinetteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8 - mm 49x15			1,63
04	1/2 - mm 49x19			1,39
05	3/4			1,70
06	1" - mm 63x30			1,77
07	1" 1/4 - mm 65x39			1,54
08	1"1/2			1,86

200-251

CONFEZIONE GUARNIZIONI MISTE



SFUSO A VISTA

Confezione di guarnizioni assortite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Assortite	1		87,42

200-252

CONFEZIONE GUARNIZIONI O-RING CON VIDEO



SFUSO A VISTA

Confezione di guarnizioni o-ring assortite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Assortite	1		89,86

200-2521 NOVITA'

SCATOLA O-RING 430 PZ ASSORTITE



SFUSO A VISTA

Confezione di guarnizioni o-ring assortite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Assortite	1		39,17

200-2523

SCATOLA O-RING IN NBR 419 PZ ASSORTITE



SFUSO A VISTA

419 pezzi assortite dal diametro 3 al diametro 50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			28,18

200-2524

SCATOLETTA ASSORTITA CON PZ. 222 GUARNIZIONI IN 15 MINI-BOX



SFUSO A VISTA

Pz. 222 guarnizioni miste per riscaldamento, rubinetteria, valvolame, o-rin, tacchetti e guranizioni in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			23,04

200-253

ANELLI O-RING PER TAPPO SALTERELLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione o'ring per piletta salterello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
28	Diam. 28 x 3	100		0,21
29	Diam. 29 x 3	100		0,21
30	Diam. 30 x 3	100		0,21

200-253Y

DIAN

ANELLI O-RING PER TAPPO SALTERELLO BLISTER




BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione o'ring per piletta salterello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
28	pz. 2 - Diam. 28x3			1,21
29	pz. 2 - Diam. 29x3			1,21
30	pz. 2 - Diam. 30x3			1,21

200-254

GUARNIZIONE CORPO PER SIFONI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione per il corpo centrale del sifone in moplen.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		0,24

200-2540

bonomini

GUARNIZIONE CONICA "BI-POWER"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione conica in elastomero grigio/verde.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam.26	50		0,66
32	Diam.32	50		0,49
40	Diam.40	50		0,49

200-2540Y

DIAN

PZ. 3 GUARNIZIONI CONICA "BI-POWER" BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Guarnizione conica in elastomero grigio/verde.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	pz. 3 - Diam. 26			1,66
32	pz. 3 - Diam. 32			1,49
40	pz. 3 - Diam. 40			1,49

200-2541

bonomini

GUARNIZIONE PIANA "BI-POWER"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

In elastomero; colore grigio/verde.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	50		0,66
32	Diam. 32	50		0,49
40	Diam. 40	50		0,49

200-2541Y

DIAN

PZ. 5 GUARNIZIONI PIANA "BI-POWER" BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

In elastomero; colore grigio/verde.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	pz. 5 - Diam. 26			1,66
32	pz. 5 - Diam. 32			1,49
40	pz. 5 - Diam. 40			1,49

200-2542

bonomini

GUARNIZIONE A LABBRO PER PILETTE CANESTRO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale termogomma; Colore nero.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	50		3,72

200-2543

NOVITA'

bonomini

GUARNIZIONE CONICA RIDOTTA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale termogomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0706	1"1/4 - 1"	10		0,38
0807	1"1/2 - 1"1/4	10		0,48

200-255

ANELLO DI TENUTA O - RING PER FLESSIBILE MONOFORO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

O - ring per il flessibile della rubinetteria monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 6	100		0,04

200-255Y

DIAN

PZ. 10 ANELLI DI TENUTA O - RING PER FLESSIBILE MONOFORO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

O - ring per il flessibile della rubinetteria monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	pz. 10 Diam. mm 6			1,04

200-256

O-RING PER CANNA LAVELLO A MURO E MONOFORO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Anello o-ring di ricambio per la canna del lavello a muro e del monoforo lavello

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		0,05

200-256Y

DIAN

PZ. 10 O-RING PER CANNA LAVELLO A MURO E MONOFORO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Anello o-ring di ricambio per la canna del lavello a muro e del monoforo lavello

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	pz. 10			1,05

200-257

DIANHYDRO

GUARNIZIONE BLU SOFTPRENE MM 2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione sanitaria blu per tubo lavatrice.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	100		0,03
04	1/2	100		0,03
05	3/4	100		0,05
06	1"	100		0,05
07	1"1/4	100		0,07
08	1"1/2	50		0,07

200-257Y

DIAN

PZ. 5 GUARNIZIONE BLU SOFTPRENE MM 2 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	pz. 5 x 3/8''	1		1,03
04	pz. 5 x 1/2''	1		1,03
05	pz. 5 x 3/4''	1		1,05
06	pz. 5 x 1''	1		1,05
07	pz. 5 x 1''1/4	1		1,07
08	pz. 5 x 1''1/2	1		1,07

200-258

ANELLI O' RING



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	2.6 x 1.9 mm	100		0,05
02	3.4 x 1.9 mm	100		0,05
04	4.9 x 1.9 mm	100		0,05
05	5.7 x 1.9 mm	100		0,05
05A	6.4 x 1.9 mm	100		0,05
06	7.2 x 1.9 mm	100		0,05
06A	8 x 1.9 mm	100		0,05
07	8.9 x 1.9 mm	100		0,05
08	8.9 x 2.7 mm	100		0,05
09	10.5 x 2.7 mm	100		0,05
10	12.1 x 2.7 mm	100		0,05
11	13.6 x 2.7 mm	100		0,06
12	15.4 x 2.7 mm	100		0,07
13	16.9 x 2.7 mm	100		0,07
14	18.4 x 2.7 mm	100		0,07
15	18.3 x 3.6 mm	100		0,12
16	19.8 x 3.6 mm	100		0,12
17	21.3 x 3.6 mm	100		0,14
18	23 x 3.6 mm	100		0,19
19	24 x 3.6 mm	100		0,23
20	26.2 x 3.6 mm	100		0,23
21	27.8 x 3.6 mm	100		0,23
22	29.3 x 3.6 mm	100		0,27
23	30.8 x 3.6 mm	100		0,28
24	32.5 x 3.6 mm	100		0,28
25	34.1 x 3.6 mm	100		0,30
26	35.6 x 3.6 mm	100		0,30
27	37.3 x 3.6 mm	100		0,30

200-258YK

DIAN

KIT MISTO ANELLI O' RING BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C01	pz.5 x (4.9+5.7)			1,50
C02	pz.5 x (6.4+7.2+8.0)			1,75
C03	pz4x(8.9x1.9)+(8.9x2.7)+(10.5)			1,60
C04	pz.3 x (12.1+13.6+15.4)			1,54
C05	pz.2 x (16.9+18.4+18.3)			1,52
C06	pz.2 x (19.8+21.3+23)			1,90

200-300

FINST

PROTEZIONE ACUSTICA PER SANITARI SOSPESI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Spessore 5 mm	1	50	9,22

200-301

FINST

PROTEZIONE ACUSTICA PER LAVABO SOSPESI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Spessore 5 mm	1	50	8,46

200-M1010

GUARNIZIONE PER RUBINETTO SEMIFORATE IN GOMMA NERA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizioni semiforate in gomma morbida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	100		0,12
04	1/2''	100		0,13
05	3/4''	50		0,20

200-M1025

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER SANITARI "KLINGER" ROSSA MM2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	100		0,07
04	1/2"	100		0,15
05	3/4"	100		0,21
06	1"	100		0,15
07	1"1/4	100		0,26
08	1"1/2	100		0,29

200-M1025Y

DIAN

GUARNIZIONI PER SANITARI "KLINGER" ROSSE MM2 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	pz.10 x 3/8"			10,70
04	pz.10 x 1/2"			11,50
05	pz.10 x 3/4"			12,10
06	pz.10 x 1"			11,50
07	pz.5 x 1"1/4			6,30
08	pz.5 x 1"1/2			6,45

200-M1025YK

DIAN

GUARNIZIONI PER SANITARI "KLINGER" ROSSE MM2 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C01	pz.10x(3/8 - 1/2) + 5pz x(3/4)			4,25

200-M1030

GUARNIZIONE PER SANITARI "PLATINUM" BIANCA MM2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	100		0,02
04	1/2"	100		0,02
05	3/4"	100		0,05
06	1"	100		0,04
07	1" 1/4	100		0,04
08	1" 1/2	100		0,04

200-M1030Y

DIAN

GUARNIZIONI PER SANITARI "PLATINUM" BIANCHE MM2 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	pz.5 x 3/8"			5,10
04	pz.5 x 1/2"			5,10
05	pz.5 x 3/4"			5,25
06	pz.5 x 1"			5,20
07	pz.1 x 1"1/4			1,04
08	pz.1 x 1"1/2			1,04

200-M1030YK

DIAN

KIT MISTO GUARNIZIONI PER SANITARI "PLATINUM" BIANCHE MM2 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C01	pz.5x(3/8 - 1/2) + 2pz x(3/4)			1,30

200-M1031

GUARNIZIONE SANITARIA IN FIBRA ANTISFILACCIAMENTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	100		0,05

200-M1032

GUARNIZIONE SANITARIA CON FILTRO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	100		0,55
05	3/4"	100		0,60

200-M1032Y

DIAN

PZ. 5 GUARNIZIONE SANITARIA CON FILTRO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	pz.5 x 1/2''	1		1,55	
05	pz.5 x 3/4''	1		1,60	

200-M1033

GUARNIZIONE SANITARIA IN TEFLON ECOLOGICA PER ALIMENTI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2''	100		0,60	

200-M1034

GUARNIZIONE SANITARIA AL SILICONE LUNGA DURATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2''	100		0,05	

200-M1115

SERIE GUARNIZIONI 2 PEZZI (1100+1110)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2''	100		1,09	
05	3/4''	100		1,43	
06	1''	100		1,42	
07	1''1/4	100		1,97	
08	1''1/2	100		2,11	

200-M1116

SERIE GUARNIZIONI 3 PEZZI (1100+1110+1120)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2''	100		1,44	
05	3/4''	100		1,95	
06	1''	100		1,95	
07	1'' 1/4	100		2,63	
08	1'' 1/2	100		2,89	

200-M1117

GUARNIZIONE PER FLANGE IN FASIT 202 PN 6 MM2



SFUSO A VISTA

Campo d'impiego: acqua calda e fredda, temperatura 150°C. Pressione max 40 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
020	Diam. 20	25		0,96	
025	Diam. 25	25		1,29	
040	Diam. 40	25		1,46	
100	Diam. 100	25		4,85	

200-M1118

GUARNIZIONE PER FLANGE IN FASIT 202 PN 10/16 MM2



SFUSO A VISTA

Campo d'impiego: acqua calda e fredda, temperatura 150°C. Pressione max 40 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
015	Diam. 15	25		0,33	
025	Diam. 25	25		0,76	
050	Diam. 50	25		1,28	
065	Diam. 65	25		1,75	
080	Diam. 80	25		2,49	
100	Diam. 100	25		2,55	
125	Diam. 125	25		3,97	
150	Diam. 150	25		4,72	
175	Diam. 175	25		5,67	
200	Diam. 200	25		7,08	
250	Diam. 250	25		7,64	
300	Diam. 300	25		8,49	

200-270

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 60	50	500	0,54

200-270Y

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm 60			1,54

200-271

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 25 - 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 55	50	500	1,31

200-2710

MORSETTO GOMMA BIANCA PER VASO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto gomma adattabile a canotti con diametro 40-45.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60	Diam 60	50	500	1,35

200-2710Y

MORSETTO GOMMA BIANCA PER VASO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto gomma adattabile a canotti con diametro 40-45.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60	Diam. mm 60			2,35

200-271Y

MORSETTO IN GOMMA STANDARD RETROVASO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca, adattabile a canotti di Diam. 25 - 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 35			2,31

200-272

MORSETTO IN GOMMA PICCOLO RETROVASO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca per Vaso. Adattabile a canotti di Diam. 30 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 50	50	500	0,51

200-2720

MORSETTO GOMMA BIANCO PER CANOTTI 32



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma bianca per vaso diam. 50 mm adattabile a canotti diam. 32

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50	500	0,75

200-2720Y

DIAN

MORSETTO GOMMA BIANCO PER CANOTTI 32 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma bianca per vaso diam. 50 mm adattabile a canotti diam. 32

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1,75

200-2721

MORSETTO IN GOMMA NR BIANCA PER CANOTTI DIAM.30-44



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR bianca per vaso diam.60 mm adattabile a canotti diam. 30-44.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50	500	1,29

200-2721Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NR BIANCA PER CANOTTI DIAM.30-44 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma NR bianca per vaso diam.60 mm adattabile a canotti diam. 30-44.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2,29

200-2722

MORSETTO SOTTOVASO NERO ESTENSIBILE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110	mm 110	50		1,67

200-2723

GUARNIZIONE SOTTOVASO A PAVIMENTO NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In gomma nera per innesto curva dietro vaso a pavimento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		1,94

200-2724

MORSETTO SOTTOVASO PER CURVA W.C.



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In gomma nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. est. 110/118	100		2,01

200-2725

MANICOTTO IN PARA NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In gomma nera anticalcarea.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	25		1,68
32	Diam. 32	25		2,11
40	Diam. 40	25		1,44

200-2726

RIDUZIONE IN PARA NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In gomma nera anticalcarea.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3226	Diam. 32-26	25		1,26
4026	Diam. 40-26	25		1,86
4032	Diam. 40-32	25		1,44

200-2728

NOVITA'

DIANHYDRO

ANELLO SOTTOVASO PER WC



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110	Diam. 110 x 100	1	20	2,75

200-272Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA PICCOLO RETROVASO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto per W.C. tipo leggero in gomma NR bianca per Vaso. Adattabile a canotti di Diam. 30 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm 50			1,51

200-273

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 40	50	500	0,45

200-273Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 40			1,45

200-274

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 50	50	500	0,64

200-274Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 50			1,64

200-275

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 50	50	500	0,50

200-275Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 50			1,50

200-276

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm. 46	50	500	0,49

200-276Y

DIAN

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CANOTTI BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma NR nera per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 - 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Est. mm 46			1,49

200-277

BIMORSETTO IN GOMMA NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 32	50	500	0,78

200-277Y

DIAN

BIMORSETTO IN GOMMA NERA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 26 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm 32			1,78

200-278

BIMORSETTO IN GOMMA NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 40	50	500	1,21

200-278Y

DIAN

BIMORSETTO IN GOMMA NERA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Bimorsetto in gomma NR nera, per scarico in plastica (curve tecniche). Adattabile a canotti dal Diam. 30 - 32 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm 40			2,21

200-279

MORSETTO PER W.C. IN GOMMA BIANCA DM. EST. 76



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR bianca per Sifoni. Adattabile a canotti dal Diam. di 30 mm.; 40 mm.; 45 mm. e 50 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	25	100	3,83
40	Diam. mm. 40	25	100	3,71
50	Diam. mm. 50	25	100	3,09

200-280

MORSETTO TIPO NICOLL PER CURVE TECNICHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. di 25 - 26 mm.; 30 - 32 mm. e di 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	Diam. 50 - 1''	50	500	0,88
07	Diam. 50 - 1''1/4	50	500	0,88
08	Diam. 50 - 1''1/2	50	500	0,80

200-280Y

DIAN

MORSETTO TIPO NICOLL PER CURVE TECNICHE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. di 25 - 26 mm.; 30 - 32 mm. e di 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	Diam. 50 - 1''			1,88
07	Diam. 50 - 1''1/4			1,88
08	Diam. 50 - 1''1/2			1,80

200-281

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm. 46	50	200	0,35

200-2811

MORSETTO BASSO PER TERMINALI TECNICI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3222	Diam. 32x22			0,84
3612	Diam. 36x12			0,82
4016	Diam. 40x16			0,97
4022	Diam. 40x22			0,97

200-2812 NOVITA'

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE D. 46



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Diametro Est. 46 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3035	Diam. Int. 30/35	1	50	0,96

200-2813 NOVITA'

MORSETTO PER TUBO SCARICO CONDENSA D. 46 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per tubo scarico condensa. Diametro esterno 46 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Int. 16/22 mm	1	50	0,80

200-2814 NOVITA'

MORSETTO PER TUBO SCARICO CONDENSA D.40



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per tubo scarico condizionamento. Diametro esterno 40 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Int. 16/55 mm	1	50	0,64

200-2815 NOVITA'

MORSETTO PER TUBO SCARICO CON OR D. 40



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetti in gomma NR nera con OR Esterno. Diametro esterno 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Int. 26/32 mm	1	50	1,60

200-2816 NOVITA'

MORSETTO PER CURVE TECNICHE D. 53,5



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Diametro esterno 53.5 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Int. 26/32	1	50	1,32

200-2817 NOVITA'

MORSETTO PER PER CURVE TECNICHE D. 53,5



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Diametro esterno 53.5 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Int. 40/15 mm	1	50	1,00

200-2818 NOVITA'

MORSETTO PER WC D. 55 BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma NR bianca per wc. Diametro esterno 55 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. Int. 40/44 mm	1	50	0,92

200-M1245Y

MORSETTO GOMMA NERA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	32 x 26 mm			1,45

200-281Y

MORSETTO IN GOMMA NERA PER CURVE TECNICHE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Morsetto in gomma NR nera per curve tecniche. Adattabile a canotti dal Diam. 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. mm 46			1,35

200-M1224

MORSETTI GOMMA BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Morsetto in gomma utilizzabile per orinatoi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 30 x 16	50		2,16

200-M1245

MORSETTO GOMMA NERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	32 x 26 mm	50		0,45

200-282

MANICOTTO DI RACCORDO AL W.C. DIRITTO



SFUSO A VISTA

Manicotto di collegamento in materiale elastico resistente ad acidi urici e detersivi garantendo la massima affidabilità e tenuta alla fuoriuscita di eventuali esalazioni maleodoranti dal W.C. Consente l'innesto sui vasi W.C. con diametro da 100mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	36		3,36

200-283

MANICOTTO DI RACCORDO AL W.C. ECCENTRICO



SFUSO A VISTA

Manicotto elastico eccentrico costruito con materiale insensibile ad acidi urici e detersivi, consente l'innesto su vasi W.C. con diametro da mm. 100.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	36		3,36

200-286

PROLUNGA WC DIRITTA IN GOMMA NERA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	mm 100	45		10,16
110	mm 110	45		5,83

200-287

PROLUNGA WC ECCENTRICO IN GOMMA NERA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110	mm 110	20		8,19

200-288

MORSETTO IN GOMMA NERA PER TUBO PVC



SFUSO A VISTA

Adattabile all'interno di tubo PE-PP

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. est. 110	18	72	4,51

200-289

PROLUNGA W.C. IN GOMMA NERA PER BRAGHE



SFUSO A VISTA

In gomma nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100/110	54		4,89

201-300

CANAPA PETTINATA



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
	kg. 1,00	12	50	13,39

201-3001

ROCCHETTO DI CANAPA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 80	1	10	3,60
K	gr. 80 -CONF			3,90

201-3002

CONTENITORE PER SPOLETTA DI CANAPA



SFUSO A VISTA

Utile per Ns/codice 201-3001.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,87

201-3010

ROTOLINO NASTRO TEFLON P.T.F.E. ECONOMICO MT 12



BLISTER TERMOSALDATO

Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 12	1		0,39

201-302

NASTRO TEFLON TIPO BUONO MT. 12



BLISTER TERMOSALDATO

Nastro per tenuta di giunzioni filettate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	1000	0,36
05	3/4	10	1000	0,51
06	1 "	10	1000	0,63

201-303

NASTRO PTFE PROFESSIONALE MT. 15



SCATOLA IN CARTONE

Nastro per tenuta di giunzioni filettate. Utile anche per gas. Tipo con spessore mm. 0,20 per uso professionale, confezionato in astucci da 19 mm. x 15 Mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 19	100	200	1,26

201-3031

NASTRO PTFE PROFESSIONALE MT. 12 GAS



BLISTER TERMOSALDATO

Nastro per tenuta di giunzioni filettate per gas. Misure: 12 mm x 12 mt. x 0,1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 12	10	250	0,36

201-3033

NASTRO PTFE PROFESSIONALE HD ROSA MT 12



SFUSO A VISTA

Nastro per tenuta di giunzioni filettate. Utile anche per gas. Tipo con spessore mm 0.20 per uso professionale. Esprime il massimo della sua funzione per le alte temperature. Confezionato in astucci. 12 mm x 12 mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 12	10		2,92

201-3034

CARTUCCIA MAGICAL STRING DIANHYDRO 100% PTFE



SCATOLA IN CARTONE

Filo Teflon 100% ptfe, durata illimitata e adatto a tutte le dimensioni. Chimicamente resistente a tutti i prodotti chimici conosciuti, fluidi, oli, solventi, gas, acidi. Funzionalità stabile da -200°C a +240 °C. Non si scioglie, brucia, dissolve, in... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	150 mt	1	25	8,88

201-3035

NASTRO P.T.F.E. RINFORZATO ANTIBLOCCANTE



SFUSO A VISTA

Sigillante autobloccante per guarnire giunti e raccordi filettati in metallo, plastica e metallo/plastica per condotte in presenza di gas, acqua calda e fredda, aria compressa, olio e benzina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
070	70 mt	1	24	7,00

201-3036

NASTRO PTFE ORO 12MM X 12MT X 0.10MM



SFUSO A VISTA

Questro nastro è speciale per tenute di accoppiamenti filettati in impianti di pressione/vapore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Oro	250		5,52

201-303S

NASTRO PTFE PROFESSIONALE MT. 15 SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Nastro per tenuta di giunzioni filettate. Utile anche per gas. Tipo con spessore mm. 0,20 per uso professionale, confezionato in astucci da 19 mm. x 15 Mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	19 mm	1		1,76

122-CB85

METAFORM

COLLA GECO BICOMPONENTE METAFORM



SKINBOX C/BLISTER PVC

Colla bicomponente non tossica. Tenuta pari a quella di viti e tasselli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
099	-	1	24	11,41

201-200

DIANHYDRO

NASTRO MAGICO "SILIC TAPE" RIPARA TUTTO 3MT BLISTER





BLISTER TERMOSALDATO

E' il nastro più versatile e facile da usare in riparazioni rapide e situazioni estreme. Resiste fino a 260°C e a -60°C. Resiste alla trazione fino a 700PSI; Isola fino a 8,000 Volts per estratto. Ottima tenuta Aria Acqua in pochi secondi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1	60	9,89
GL	Giallo	1	60	9,89
GR	Grigio	1	60	9,89
NE	Nero	1	60	9,89
RS	Rosso	1	60	9,89
TR	Trasparente	1	60	9,89

201-3039

NOVITA'

VIKY

SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI TIPO ROSSO VIKY-SEAL



SFUSO A VISTA

Sigillante per giunzioni filettate metalliche. Si usa senza canapa. Conforme a DIN 30 661. Temperatura di esercizio: da -55°C a + 150°C. Media resistenza allo svitamento, resiste fino a 150 atm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml 100	10	50	12,82

201-304

VIKY

SIGILLANTE ANAEROBICO FRENA FILETTI - VIKY SEAL 90



SFUSO A VISTA

Si usa senza canapa, guarnizioni per sigillare giunti metallici e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm. in presenza di: GPL, carburanti, acqua, gas, fluidi per frigoriferi, ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 100	10	40	12,82

201-3040

VIKY

SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI TIPO BIANCO VIKY SEAL



SFUSO A VISTA

Sigillante per giunzioni filettate metalliche. Si usa senza canapa. Conforme a DIN 30 661. Temperatura di esercizio da -55°C a +150°C . Bassa resistenza allo svitamento. Dopo la polimerizzazione resiste a pressioni fino a 80 atm. Idoneo per acqua ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
T100	gr. 100	10	50	12,82

201-3041

VIKY

STUCCO PER CALDAIE VIKY



SFUSO A VISTA

Mastice raccomandato per la stuccatura di caldaie, termosifoni, forni, stufe e simili. Applicato tra gli elementi delle caldaie, evita perdite di fumo, gas, calore. Resiste alla temperatura di 200°C . Si combina perfettamente col ferro e la ghisa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 900	12		3,65

201-3042

VIKY

MASTICE BIANCO PER SANITARIA VIKY



SFUSO A VISTA

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere; di vasche da bagno, lavabi, bidet, lavatoi, sifoni, W.C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 900	12		3,65

201-3043

VIKY

TURAFALLE RAPIDO SUBACQUEO VIKY



SFUSO A VISTA

Mastice epossidico bicomponente adatto per le riparazioni rapide di tubazioni metalliche, tubazioni di plastica rigida, serbatoi, termosifoni ecc. Resistenza chimica all'acqua, carburanti, gas, oli,alcali. Indurimento 8 ore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 50	30		9,54

201-30440

BRASOSALD POLVERE ROSA VIKY



SFUSO A VISTA

Per saldatura di materiale (acciaio, ottone, rame, bronzo) con leghe in argento o in ottone. Capace di sciogliere gli ossidi che si formano sulle parti da saldare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	50 gr	6		4,77	

201-30441

SCIVOLA VIKY



SFUSO A VISTA

Sciviolante per tubi di plastica con anello di tenuta. Inodore, insapore, ecologico, neutro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	250 ml	24		3,55	

201-30442

GREASE 95-PER ALTE TEMPERATURE VIKY



SFUSO A VISTA

Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta proprietà antiossidanti, antiruggine e buona resistenza all'acqua. Temperatura d'esercizio da -15°C a +300°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	50 gr	100		1,83	

201-30443

GREASE TUBETTO VIKY



SKINBOX C/BLISTER PVC

Speciale per rubinetti, scaldabagni, elettrodomestici ed altri organi meccanici sottoposti all'azione di temperature molto elevate. Presenta proprietà antiossidanti, antiruggine e buona resistenza all'acqua. Temperatura d'esercizio da -15°C a +300°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	ml 75	100		2,45	

201-30444

GRASSO AL LITIO VIKY



SCATOLA IN CARTONE

Grasso per la lubrificazione di parti metalliche, insolubile in acqua. Temperatura di esercizio: da -25°C a 180°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	100 gr	100		2,63	
250	250 gr	24		5,85	
400	400 gr	48		8,75	
800	800 gr	24		13,56	

201-30445

STAGNOSALD - DIOSSIDANTE PER SALDATURE VIKY



SFUSO A VISTA

Pasta diossidante che facilita la saldatura, rende scorrevole lo stagno, evita la formazione di residui acidi ed allontana qualsiasi resina e impurità. Nelle saldature dolci viene usato in sostituzione degli acidi corrosivi. Si usa per le saldature c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
075	75 gr	1		1,72	
200	200 gr	1		3,18	
400	400 gr	1		5,61	

201-30446

GEL - DIOSSIDANTE PER SALDATURE ECOLOGICO VIKY



SFUSO A VISTA

Gel diossidante che facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno. Non rilascia fumi durante la saldatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	80 ml	1		2,52	

201-30447

MASTICE REFTRATTARIO PER ALTE TEMPERATURE VIKY



SFUSO A VISTA

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco. Sottoposto alla resistenza di alte temperature (+1200°C).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	gr 500	1	40	4,87	

201-30448

SILICONE ROSSO PER ALTE TEMPERATURE VIKY



SFUSO A VISTA

Resistente ad escursioni di calore sino a 350° C. Idoneo per sigillare tubi/fumisteria o canne fumarie. Indurisce dopo un'ora raggiungendo la massima polimerizzazione dopo 24 ore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	280 ml	1	24	12,60

201-30449

VASELINA BIANCA FILANTE VIKY



SFUSO A VISTA

Insolubile in acqua. Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	800 gr	1	12	10,21

201-30450

VASELINA BIANCA FILANTE TUBETTO VIKY



SFUSO A VISTA

Insolubile in acqua. Temperatura di esercizio da -25°C a +100°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml 75	1	12	2,25

201-30451

GRASSO SILICONE TUBETTO VIKY



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	75 ml	1		2,45

201-30452

PASTA ROSSA VIKY



SFUSO A VISTA

Rivela la presenza di acqua nei serbatoi di gasolio, benzina, kerosene, petrolio. Fa evidenziare il livello di acqua che si trova nel serbatoio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr 75	1		12,50

201-30453

SCIOGLI CALCARE - VIKY



SFUSO A VISTA

Composto chimico inibito di facile impiego per eliminare incrostazioni calcaree su ceramica, acciaio inox, ghisa smaltata, tubazioni, caldaie, impianti. Per eliminare incrostazioni di rubinetti, filtri,serpentine, ecc è sufficiente immergere i pezzi ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	600 gr	1		6,06

201-30454

LUBRIFICANTE AL SILICONE IN TUBETTO VIKY



SFUSO A VISTA

Inodore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,73

201-307

SIGILLANTE CAMON MOD. VC 270 ROSSO



SFUSO A VISTA

Mastice semidenso con potere di adesione, adatto per l'incollaggio di tubi e raccordi in Pvc rigido dove passa acqua calda, anche di grosso diametro. Il prodotto resiste agli oli, ai grassi, agli acidi. Usare le tubazioni dopo 48 ore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 125	1	100	2,90

201-30701

SILICONE ACETICO MINISIL + SPINGITORE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica per uso universale e applicazioni idrosanitarie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	24		3,03
TR	Trasparente	24		2,90

201-30702

SILICONE NEUTRO EUROMETAL



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sigillante siliconico monocomponente, neutro, inodore, speciale per lattoneria. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
RA	Rame - 280 ml	24		5,96
TM	Testa di moro - 280 ml	24		5,96

201-30703

BUTIL STRIP "Z" SIGILLANTE IN STRISCE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sigillante butilico in strisce preformate in sezione piatta. Elastoplastico, comprimibile e permanentemente appiccicoso. Trova particolare applicazione nelle seguenti lavorazioni: sigillatura tra vetri e serramenti in legno o metallo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03150	MM 10x3 - 150mt	2		108,00

201-30704

MAIRUMOR LIQUIDO ANTIRUMORE PER IMPIANTI



SFUSO A VISTA

Liquido antirumore concentrico, con la prevenzione di corrosione, specifico per impianti di riscaldamento e radiatori in alluminio. Elimina la formazione di gas e rumorosità su tubi di rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 lt	12		52,48
05	lt. 5	4		239,35

201-30705

TRACCIANTE 2000 DA MURATURA



SFUSO A VISTA

Vernice acrilica spray ideata per tracciature verticali provvisorie sulla muratura; aderisce sulla maggior parte dei materiali usati in edilizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BL	Blu	6		7,47
GL	Giallo	6		7,47
RO	Rosso	6		7,47

201-30706

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE



SFUSO A VISTA

Manicotto tubolare, con adesivo termofusibile, progettato per la protezione anticorrosiva di tubazioni metalliche rivestite in polietilene o bitume.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09063	Diam. 90-63	100		30,96

201-30707

NASTRO AVVERTITORE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nastri da interno in polietilene con scritte indelebili protette da una vernice che preserva nel tempo l'integrità della segnalazione impressa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BL	Blu - 200 mt	5		24,32
GL	Giallo - 200 mt	5		24,32

201-30708

NASTRO SUPER FORTE 25 MT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nastro adesivo in tessuto plastificato. Impermeabile all'acqua, all'aria e fortemente adesivo. Aderisce alla maggior parte delle superfici e dei materiali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	36		13,70

201-30709

NASTRO ALLUMINIO 50 MT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nastro adesivo in alluminio puro, liscio, difficilmente infiammabile, di qualità standard per l'isolamento. Ottima barriera al vapore, resiste contro l'umidità, ottima resistenza contro l'invecchiamento e buona lavorazione anche a temperature basse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	H. 50 mm	30		14,10

201-30710

SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO TCF PER TUBI E RACCORDI



SCATOLA IN CARTONE

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
125	125 gr	30		5,48	

201-30711

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO TCF PER TUBI E RACCORDI



SFUSO A VISTA

Adesivo saldante tecnico trasparente, a base di PVC disciolto in solventi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
500	500gr	12		16,54	

201-30712

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO VC 270 ROSSO



SFUSO A VISTA

Adesivo sigillante rosso, semidenso, a base di resine di PVC in solvente. Il collante, una volta soldificato, resiste ottimamente all'azione di olii, grassi e acidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
500	500 gr	12		9,08	

201-30713

SCHIUMA POLIURETANICA PER COPPI E TEGOLE



SFUSO A VISTA

Ottima adesione ai più comuni materiali usati per le coperture di tetti nell'edilizia generale. Dopo l'applicazione si espande e diviene per questo un prodotto ideale per la posa delle tegole e dei coppi come alternativa al metodo classico di posa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	750 ml	12		10,18	

201-30714

SIGILLANTE "EUROACRIL" VERNICIABILE 310 ML



SFUSO A VISTA

Sigillante acrilico, per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Viene particolarmente utilizzato nelle sigillature tra infissi e muratura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
BI	310 ml	24		3,16	

201-30715 NOVITA'

SCHIUMA POLIURETANICA RESISTENTE AL FUOCO MOD. FIRE FOAM



SFUSO A VISTA

Ottima adesione ai più comuni materiali utilizzati nell'edilizia generale. Possiede fortificazione veloce e grantisce un buon isolamento termico ed acustico. Certificazione europea di resistenza al fuoco EI 180.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	700 ml	1	12	23,71	

201-30716 NOVITA'

SCHIUMA POLIURETANICA RAPIDA BICOMPONENTE MOD. GOLD TIME



SFUSO A VISTA

Aderisce bene su tutti i materiali da costruzione. Caratterizzata da fortificazione veloce, il prodotto in condizioni ottimali fortifica totalmente entro 1 ora.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	400 ml	1	12	15,41	

201-30717 NOVITA'

PENNARELLI A VERNICE INDELEBILE "CAMON PAINT"



SFUSO A VISTA

Pennarelli a vernice tipo a valvola. Ideali per scrivere o marcare su qualsiasi superficie. I suoi colori si mantengono vivaci e inalterabili per lungo tempo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
BL	Blu	1	12	3,56	
NE	Nero	1	12	3,56	
RS	Rosso	1	12	3,56	

201-30718 NOVITA'

MASTICE SIGILLANTE IMPERMEABILE "MASTIK STUK"



SFUSO A VISTA

Mastice bianco sigillante e impermeabile per stuccare sanitari. Non è corrosivo, riamane elastico e mantiene inalterata la sua plasticità nel tempo. Viene impiegato per guarnire tubazioni di scarico in generale: per pilette, bidet, sifoni, lavabi, v... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
950	gr. 950	1	12	9,35

201-308

SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MOD. RP ROSSO



SFUSO A VISTA

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo " braghe ", derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove tra tub... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 125	1	100	3,95

201-309

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO MOD. RP ROSSO



SFUSO A VISTA

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo " braghe ", derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove tra tub... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	gr. 500	1	12	11,72
10	gr. 1000	1	12	19,63

201-3090

SIGILLANTE CAMON IN TUBETTO MODELLO VC 270 TRASPARENTE



SFUSO A VISTA

Mastice semidenso con potere di adesione, adatto per l'incollaggio di tubi e raccordi in Pvc rigido dove passa acqua calda, anche di grosso diametro. Il prodotto resiste agli oli, ai grassi, agli acidi. Le tubazioni si possono usare dopo 48 ore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	125 g	1	100	2,98

201-3091

SIGILLANTE CAMON IN BARATTOLO MODELLO VC 270 TRASPARENTE



SFUSO A VISTA

Mastice denso, pastoso con ottimo potere di incollaggio, indicato per l'unione di tubi e raccordi in Pvc rigido e per la produzione di pezzi speciali tipo "braghe" , derivazioni ecc. Data la sua pastosità è indicato anche per incollaggi dove fra tubo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	g.500	1	12	8,17

201-3092

TUBETTO ADESIVO SALDANTE PER GRONDAIE PVC



SFUSO A VISTA

Adesivo pastoso riempitivo consigliato per l'incollaggio di grondaie e pluviali in PVC rigido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	125g	1	100	4,82

201-3093

TUBETTO SCIVOLINA IN GEL PER TUBI



SFUSO A VISTA

Gel lubrificante, inodore, a base di olii siliconici. Facilita l'innesto di tubi e raccordi in PP e PVC con giunzione a bicchiere muniti di anello di tenuta. Protegge l'anello in gomma nel tempo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
250	250 ml	1	50	3,35

201-3094

SCIVOLINA SPRAY CAMON



SFUSO A VISTA

Lubrificante protettivo, a base di olio di silicone. Uso generale: per la nautica, la casa e l'industria. Particolare impiego per l'innesto di tubazioni in PP e PVC con anello per facilitare lo scorrimento, e mantenere morbida la guarnizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	12	6,91

201-3095

BOMBOLETTA ZINCO SPRAY ANTIRUGGINE 400ML



SFUSO A VISTA

Protettivo, antiruggine, zincante a freddo; Agisce per contatto diretto con il metallo ferroso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	12		8,09

201-3096

RIMUOVI SILICONE FRESCO "TOGLISIL" 400 ML



SFUSO A VISTA

E' un prodotto tecnico Aerosol pressurizzato utilizzato per dissolvere rapidamente qualsiasi tipo di silicone non ancora indurito.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	6		8,09

201-3097

CEMENTO PLASTICO "PLAST-CEM" PER RIPARAZIONI NERO



SFUSO A VISTA

Aderisce tenacemente su laterzio, cemento, lamiera, legno, asfalto e ferro. E' idoneo negli interventi veloci di sigillatura delle fessure e screpolature di solette di calcestruzzo in terrazze o poggioli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 Kg	12		11,35
05	5 Kg	4		37,60

201-3098 NOVITA'

SPRAY RIMUOVI SILICONE E COLLE "OK ONE" 200 ML



SFUSO A VISTA

Scioglie il silicone indurito, il catrame, le resine delle piante, colle, mastici e stacca le etichette. Non intacca la gomme, le plastiche, i metalli, le vernici, ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	200 ml			6,15

201-312

SILICONE DIANFLEX ANTIMUFFA



SFUSO A VISTA

Rapida polimerizzazione, adesione e robustezza superiori, facile posa a qualsiasi temperatura ed elasticità permanente. E' un prodotto acetico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	ml. 280 Bianco	1	24	3,02
T	ml. 280 Trasparente	1	24	3,02

201-3121

SCIOGLI SILICONE SPRAY



SFUSO A VISTA

Sciogli silicone spray per eliminare sbavature di silicone non polimerizzato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	6	5,12

201-313

MASTICE DIANFLEX REFRATTARIO PER FLUIDI CALDI



SFUSO A VISTA

Mastice DianFlex refrattario per caminetti, stufe, forni, caldaie e marmitte. Fino a 1500° C. Specifico per impianti di condizionamento e tubazioni che trasportano fluidi caldi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 310	1	24	5,97

201-316

SILICONE ACETICO ANTIMUFFA 280 ML



SFUSO A VISTA

Sigillante siliconico monocomponente, a reticolazione acetica, per applicazioni idrosanitarie. Indurisce rapidamente per effetto dell'umidità atmosferica formando sigillature elastiche e adesive ad alta e bassa temperatura. L' utilizzo è partcolarmen... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	280 ml	1	24	3,93
TR	280 ml	1	24	3,81

201-317

SILICONE "SILIFIM" ACRILICO



SFUSO A VISTA

Ideale per giunti tra elementi di costruzione soggetti a basse sollecitazioni. Pronto per l'uso, sigilla giunti interni ed esterni su supporti porosi come calcestruzzo, intonaco, muratura, cemento, legno. Non adatto per giunti a contatto con l'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	24		16,36

201-318 NOVITA'

SILICONE PER ALTE TEMPERATURE



SFUSO A VISTA

Sigilllante siliconico monocomponente a reticolazione acetica, in grado di sopportare temperature elevate e di resistere anche a punte eccezionali (+300°C). E' specifico per sigillature su supporti come: flange in caldaie, stufe, canne fumarie, condo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
N	ml. 280 Nero	1	24	10,14
R	ml. 280 Rosso	1	24	9,60

201-400

CEMENTO BIANCO IN BRIK JOBBY



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Kg	1	12	1,97

201-401

CEMENTO RAPIDO IN BRIK JOBBY



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Kg	1	12	1,97

201-402

GESSO IN POLVERE JOBBY



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto in polvere di ritocco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Kg	1	12	1,97

201-4020

CEMENTO BIANCO LP



SCATOLA IN CARTONE

Il cemento bianco è un prodotto studiato per l'edilizia. Avendo una forte resistenza all'umidità, è ideale per sigillare pavimenti, rivestimenti e arredi igienico-sanitari per il bagno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 1	1	10	1,33

201-4021

CEMENTO RAPIDO LP



SCATOLA IN CARTONE

Il cemento rapido, avendo forte resistenza e velocità di indurimento, è il prodotto ideale per ancorare istantaneamente a muro: staffe; tubi idraulici e ogni altro manufatto che necessiti di una installazione rapida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 1	1	10	1,33

201-4022

CEMENTO BIANCO HQ



BLISTER TERMOSALDATO

Il cemento bianco è un prodotto studiato per l'edilizia. In virtù della propria resistenza all'umidità, è ideale per sigillare pavimenti, rivestimenti e arredi igienico-sanitari per il bagno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 2	1	10	3,46

201-4023

CEMENTO RAPIDO HQ



BLISTER TERMOSALDATO

Il cemento rapido, avendo forte resistenza e velocità di indurimento, è il prodotto ideale per ancorare istantaneamente a muro: staffe; tubi idraulici ed ogni altro manufatto che necessiti di una installazione rapida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 2	1	10	2,76

201-403

DIANHYDRO

CEMENTO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 5	2		5,53

201-404

DIANHYDRO

CEMENTO RAPIDO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 5	2		5,53

201-405

DIANHYDRO

GESSO IN POLVERE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 5	2		3,68

201-406

DIANHYDRO

STUCCO IN POLVERE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 5	2		9,14

201-408

DIANHYDRO

KOLLA BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 5	2		6,63

201-501

DIANHYDRO

SIGILLANTE FRENAFILETTI



SCATOLA IN CARTONE

Media resistenza adesiva, adatto per frenare parti filettate, fissare cuscinetti o sigillare raccordi filettati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,37

201-F193107

DIANHYDRO

GUARNIZIONE SIGILLANTE PER LAVELLI 25 MT



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	25 mt	1	1	70,37

213-PU1

fischer

SCHIUMA POLIURETANICA CON EROGATORE MANUALE



SFUSO A VISTA

Con valvola brevettata per stoccaggio multiposizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
750	ml. 750	12		11,44

213-TBOND

fischer

ANCORANTE CHIMICO IN POLIESTERE IBRIDO SENZA STIRENE



SFUSO A VISTA

Ancorante chimico in poliestere ibrido per carichi medio-pesanti, senza stirene utilizzo con pistola per silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	300 ml.	12		19,72

440-260

FASCIA ISOLANTE AUTOADESIVA FPX 10



SCATOLA IN CARTONE

Spessore: mm 3 - Larghezza: mm 50 - Lunghezza mt 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	24		7,12

440-261

FASCIA ISOLANTE AUTOADESIVA RIVESTITA ALLUMINIO FPX 10



SCATOLA IN CARTONE

Spessore: mm 3 - Larghezza: mm 50 - Lunghezza mt 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	24		13,47

440-262

FASCIA VINILICA ML.60

SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Ml. 60	1	6	16,24

440-263

FASCIA VINILICA ML. 25



SFUSO A VISTA

Benda di garza amidata in puro cotone. Per coibentazioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1	10	6,00
L	Blu	1	10	6,25
R	Rossa	1	10	6,00

440-264

NASTRO IN ALLUMINIO PER ALTE TEMPERATURE MK 75



SFUSO A VISTA

Nastro in alluminio per alte temperature (150°). Specifico per sigillare tubi di aspirazione e tubi di mandata fumi e/o aria per uso industriale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	40 mm x 9 mt	8		13,01

201-310

BARATTOLO PASTA LAVAMANI



SFUSO A VISTA

Prodotto pastoso abrasivo senza sabbia, forte ed efficace. E' un detergente con forte potere pulente, idoneo per molti tipi di sporco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Kg. 1	1	12	5,25

201-311

BARATTOLO PASTA VERDE



SFUSO A VISTA

Mastice antibloccante per guarnizioni di giunti e raccordi filettati di condutture di gas (non GPL), acqua, aria, ecc. Si mantiene plastico e inalterabile nel tempo, idoneo e privo di sostanze nocive.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 450	1	48	1,92

201-3110

PASTA VERDE IN BARATTOLO VIKY SUPER-EN



SFUSO A VISTA

Pasta verde morbida per gas metano ed acqua. Omologata per ermetizzare le giunzioni filettate con ausilio di canapa. Temperatura esercizio da -20°C a +160°C . Pressione di esercizio 15 bar. Conforme a UNI-EN 751/2

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	gr. 400	12		4,72

201-3112 NOVITA'

TUBETTO PASTA VERDE "SUPER GREEN"



SFUSO A VISTA

Pasta verde per la tenuta di giunti filettati, condutture di acqua (calda e fredda), aria, gas, ecc. La pasta non indurisce, è antibloccante e perciò i giunti possono essere facilmente rimossi senza dannegiare i filetti. Preserva dall' ossidazione. S... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 200	1	24	2,83

201-3115

SALVIETTE LAVAMANI PZ.80 "BIG WIPES" CON TAPPO VERDE





SFUSO A VISTA

Rimuove efficacemente vernice, adesivi, oli e sigillanti e grasso rapidamente e facilmente. Testato dermatologicamente e asservato all'ultima legge Europea 1223/2009 per prodotti cosmetici. Nessuna irritazione della pelle. Contiene 80 salviette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Verde	1		36,47

201-350

SGORGANTE INDUSTRIALE



SFUSO A VISTA

Stura rapidamente tubazioni otturate di lavandini e servizi, eccezionale per intasamenti dovuti a carte, stracci, residui organici. A base di Acido Solforico superiore al 90%. Prodotto caustico ed aggressivo. Seguire le istruzioni sulla confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 1	1	6	5,80

201-351

DISINCROSTANTE DETERGENTE GLISS



SFUSO A VISTA

Può essere utilizzato in completa sicurezza perché è un prodotto di derivazione naturale, con piacevole profumazione, non irritante. Consente anche, diluito in acqua, di essere un ottimo detergente per pavimenti in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 500	1	12	5,89

201-352

DISINCROSTANTE PER TERMOCAMINI FUOCO PULITO



subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 500	1	12	6,26

201-353

DISINCROSTANTE AD ALTO POTENZIALE DECALC



SFUSO A VISTA

Toglie le incrostazioni di calcare e ferrose da tubazioni, caldaie, scambiatori di calore, pompe, vasche, manufatti e macchinari. Ripristina lo scambio termico ideale per la pulizia delle caldaie. Il DECALC si distingue dai comuni acidi disincrostant... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 5	1	2	12,33

201-35301

LIQUIDO PULITORE "MUD" PER FANGHIGLIA E RUGGINE



SFUSO A VISTA

Liquido pulitore ad azione protettiva per impianti di riscaldamento. Libera i circuiti da calcare, ruggine e dalle sedimentazioni di fanghiglia con conseguente miglioramento della resa dell'impianto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	5 Lt			262,40

201-35302

LIQUIDO AUTOSIGILLANTE FTAP L35 OTTURAFALLE LT.1



SFUSO A VISTA

I prodotti, una volta in circolo nell'impianto, localizzano e otturano in tempi brevi falle da cui si hanno perdite di acqua. Permette riparazioni in impianti con perdite giornaliere fino a 35lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 lt	12		78,01

201-35303 NOVITA'

DETERGENTE SPECIALE "TERGIPAN" PER PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI



SFUSO A VISTA

Concentrato attivo al 100%. Sviluppato per la pulizia del vetro sensibile dei moduli fotovoltaici e pannelli solari termici. Deterge lo sporco più tenace come resina, fuliggine, escrementi di volatili, oli e grassi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	5 lt	1	6	55,32

201-35304 NOVITA'

SCHIUMA DETERGENTE PER CONDIZIONATORI "MUSSH"



SFUSO A VISTA

Ideata per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. Rende lo sporco asportabile mediante semplice risciacquo. Contribuisce a mantenere inalterata l'efficienza e la resa del condizionatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	500 ml	1	12	8,92

201-35305 NOVITA'

DETERGENTE SGRASSANTE SPRAY PER CERAMICA "KILLER"



SFUSO A VISTA

Detergente e sgrassante, con potere igienizzante. Ideato per la pulizia di piastrelle, sanitari e ceramiche da bagno. Si applica direttamente sulla superficie, va lasciato agire per qualche secondo e quindi va rimosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	6	6,45

201-35306 NOVITA'

SPRAY LUCIDA METALLO "BRELL"



SFUSO A VISTA

Lucidante ad azione protettiva per superfici metalliche lisce. Particolarmente adatto per supporti d'acciaio o di alluminio. E' impiegato come lucidante e protettivo contro il calcare su rubinetterie. Pulisce e lucida metalli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	6	8,96

201-35307 NOVITA'

SCHIUMA IGIENIZZANTE PER WC "IGIENIC FOAM"



SFUSO A VISTA

Formula per igienizzare quotidianamente l'interno del WC. Grazie alla particolare composizione il prodotto forma una schiuma soffice che scivolando all'interno delle pareti del WC igienizza in un'unica operazione lasciando brillantezza e un gradevol... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	300 ml	1	12	6,85

201-35308 NOVITA'

ANTIGELO CON INIBITORE DI CORROSIONE "FAHRENHEIT"



SFUSO A VISTA

Liquido antigelivo blu, PURO da diluire, a base di glicole etilenico inibito. Permanente, anticorrosivo per impianti di riscaldamento e circuiti di raffreddamento. Garantisce una protezione sicura a bassa temperatura (fino a -40°C). Indispensabile pe... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Kg 5	1	4	45,39

201-35309 NOVITA'

DISINCROSTANTE ACIDO PER SERPENTINE "DISNET-PLUS"



SFUSO A VISTA

Ideale per disincrostare velocemente gli scambiatori di calore. Il prodotto si usa come pulitore chimico con il metodo del ricircolo. Può essere usato su tutti i materiali i materiali in uso come acciaio, rame, ottone e materiali zincati. E' idoneo p... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	5 Lt	1	6	36,18

201-3531

DISGORGANTE "MELT" AD AZIONE RAPIDA



SFUSO A VISTA

Trattamento professionale. Non rovina plastiche, metalli, acciai, PVC, piombo e guarnizoni in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	750 ml			5,75

201-35310 NOVITA'

LIQUIDO FILMOGENO PROTETTIVO "FILMANN"



SFUSO A VISTA

Protegge dalla corrosione, con particolare efficacia anche su impianti a pavimento in materiali sintetici con problemi di diffusione dell'ossigeno, generando una patina protettiva sulle tubazioni metalliche. Specifico per impianti di riscaldamento in... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 Lt	1	6	73,76

201-35311 NOVITA'

KIT CONDIZIONAMENTO MUSSH + BATTIX



SFUSO A VISTA

MUSSH Schiuma detergente con alto potere pulente ideata per la pulizia degli elementi alettati e dei filtri di qualunque condizionatore o ventilconvettore. BATTIX Spray che igienizza per contatto superfici, elementi alettati e filtri negli impianti ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			26,19

201-35312 NOVITA'

DETERGENTE PER CRISTALLI "CRISTALCAR"



SFUSO A VISTA

CRISTALCAR è un prodotto specifico che pulisce e lucida vetri, cristalli, specchi, superfici plastificate e verniciate, porcellane, ecc; elimina lo sporco con grande facilità senza lasciare aloni, inoltre è un ottimo impermeabilizzante ed antipolvere... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	500 ml	1	5	6,98

201-35313 NOVITA'

DETERGENTE SPRAY PER TESSUTI SCHIUMA DETERGENTE



SFUSO A VISTA

Speciale schiuma per detergere e sgrassare a secco gli interni auto. Elimina macchie e residui polverosi sulle superfici trattate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	6	5,27

201-3532 NOVITA'

PULITORE ANTICALCARE "CITRUS"



SFUSO A VISTA

Elimina residui di calcare da: superfici dure, acciaio, ottone, rame, vetro plexiglass, etc. Uso: spruzzare sulla superficie, lasciare agire qualche secondo, quindi pulire e risciacquare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	750 ml			6,37

201-3533 NOVITA'

DISINCROSTANTE PER TERMOCAMINI "FIREGLASS" 750 ML



SFUSO A VISTA

Rimuove perfettamente le incrostazioni e i grassi, senza lasciare la superficie unta o con residui. La sua azione è decisa e immediata. Grill, Barbecue, Forni, Piastre di cottura. Elimina lo sporco dello smog dai muri e dai rivestimenti murali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	750 ml	12		6,63

201-3534 NOVITA'

ELIMINA MUFFA MUFFYCID 500 ML



SFUSO A VISTA

Trattamento che risolve efficacemente e rapidamente i problemi della muffa da muri e rivestimenti murali. Elimina i muschi e le alghe. Esplica anche un importante azione sanificante - igienizzante della superficie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	500 ml			8,84

201-3535 NOVITA'

TRATTAMENTO ANTICALCARE CASSETTE WC "F200"



SFUSO A VISTA

F200 è concentrato e risolve completamente il problema senza lasciare alcun residuo di calcare dopo il trattamento. Non intacca e Non deforma parti e componenti in plastica o gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 lt			6,85

201-3536 NOVITA'

TRATTAMENTO ANTICALCARE PER VETRI "GIO' GLASS BOX"



SFUSO A VISTA

Mantiene il vetro pulito da residui di calcare e sporco. La superfice del vetro è formato da micropori, GlassBox penetra anche in essi formando una protezione totale ed efficace. GlassBox riduce l'acqua in minuscole gocce che vengono eliminate dall... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	250 ml	1		36,47

201-3537 NOVITA'

SGRASSANTE UNIVERSALE "100 USI"



SFUSO A VISTA

Può essere utilizzato in molteplici operazioni di pulizia normale, profonda e gravosa senza intaccare metalli, materiali plastici e altre superfici. Garantisce una perfetta pulizia senza particolari operazioni manuali. 50% con acqua per pulizie gravo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 lt	1	12	6,96

201-355

SPRAY OLIO DA TAGLIO 400 ML CUTTY



SFUSO A VISTA

Olio ad elevata viscosità, indispensabile per filettare, trapanare, segare, anche in condizioni estreme. Spruzzato sul filo della lama assicura una lubrificazione continua nelle operazioni di taglio. Applicato sul punto da trapanare, resta aderente a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml	1	12	7,07

201-358

DIANHYDRO

SPRAY ZINKY



SFUSO A VISTA

Rivestimento zincante per lamiere e superfici metalliche che protegge ed evita l'ossidazione. Sostituisce fondi antiruggine e primer. Facile da applicare, essicca in pochi minuti e lascia una finitura argentea e brillante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml 400	1	12	5,89

201-360

APELL

CREMA INOX PER LAVELLI IN ACCIAIO



SFUSO A VISTA

Crema per il trattamento dell'inox. Utilizzare quando l'acciaio presenta segni di invecchiamento, graffi, calcare, macchie. Se utilizzata correttamente i micro-granuli presenti nella crema, attenuano l'evidenzia dei graffi meno profondi. Bagnare la z... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	250 ml	12		15,43

201-361

LIQUIDO ANTICORROSIVO PER IMPIANTI TERMICI "PREVECAL"



SFUSO A VISTA

Prevecal è ideale per prevenire il verificarsi di processi incrostanti e corrosivi negli impianti termici. Dosaggio 2lt ogni 100lt di acqua. Si usa dopo il lavaggio chimico formando un film protettivo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1lt	12		52,21

201-362 NOVITA'

INIBITORE CORROSIONE RISCALDAMENTO DOMESTICO ALLARM 1



SFUSO A VISTA

Previene la formazione di idrogeno e la perforazione dei radiatori. Controlla efficacemente la corrosione, la formazione di calcare, lo sviluppo di microrganismi. Non è acido e non è corrosivo. Modalità d'uso: 1 litro di prodotto per ogni 100 litri d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Lt			37,50

201-363 NOVITA'

PULITORE FANGHI IMPIANTI DOMESTICI ALLARM 4



SFUSO A VISTA

Ristabilisce il corretto rendimento dell'impianto. Rimuove efficacemente residui di corrosione, depositi e fanghi. Modalità d'uso: 1 litro di prodotto per ogni 100 litri di acqua in circolazione iniettato con una pompa dosatrice o un un by pass o an... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 LT			32,24

201-364 NOVITA'

DECALCIFICANTE PER CAMERE DI COMBUSTIONE "DECACOMB"



SFUSO A VISTA

Elimina le incrostazioni di calcare e ruggine dalle superfici metalliche. Modalità d'uso: Applicare l'apposito erogatore e nebulizzare sulle superfici da trattare. Lasciare agire 5-10 minuti e risciacquare. Se necessario ripetere l'operazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Lt			42,10

201-365 NOVITA'

DECALCIFICANTE PER CAMERE DI COMBUSTIONE -ALLUMINIO DECACOMB AL



SFUSO A VISTA

Specifico per la manutenzione degli scambiatori in Alluminio-Silicio. Rimuove i residui di combustione dalle superfici degli scambiatori di tutti i tipi di caldaie da riscaldamento. MODALITA' D'USO: portare lo scambiatore a temperatura media (40-50°... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Lt			42,10

201-366 NOVITA'

LIQUIDO DETERGENTE PER UNITA' INTERNA-ESTERNA



SFUSO A VISTA

Liquido disincrostante con azione detergente specifico per le masse radianti di evaporatori e condensatori degli impianti di condizionamento e refrigerazione. Questo preparato non danneggia l'alluminio e le sue leghe e ne ripristina l' originale bril... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	5 Lt			40,85

201-305

Quality & Responsibility Henkel

COLLA TANGIT IN BARATTOLO HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

E' un collante a rapida presa, specifico per l'unione di componenti in Pvc rigido. Indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	gr. 250 con Pennello	1	12	17,21
05	gr. 500 senza Pennello	1	12	29,56

201-306

Quality & Responsibility Henkel

COLLA TANGIT IN TUBETTO HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

E' un collante a rapida presa, specifico per l'unione di componenti in Pvc rigido. Indicato per l'assemblaggio di tubi e raccordi anche sotto pressione (acqua potabile, gas), grondaie ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 125	1	12	10,74

201-30602

Quality & Responsibility Henkel

SUPER ATTAK FLEX GEL (CONFEZIONE 24) HENKEL



SKINBOX C/BLISTER PVC

Grazie alla nuova formula rinforzata con gomma, garantisce agli incollaggi più flessibilità, è più resistenza e una incredibile precisione. E' inoltre resistente all'acqua e perfetto anche su materiali porosi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3	3g	1		148,98

201-30603

Quality & Responsibility Henkel

PATTEX MILLECHIODI ORIGINAL 100 GR HENKEL



SKINBOX C/BLISTER PVC

Incolla: legno, piastrelle, metallo, pietra, plastica, cartongesso, cemento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	100g	1	12	8,67
250	250g	1	12	12,62

201-30604

Quality & Responsibility Henkel

PATTEX MILLECHIODI ORIGINAL 400 GR. HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Incolla: legno, piastrelle, metallo, pietra, plastica, cartongesso, cemento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	400g	1	12	14,47

201-306051

Quality & Responsibility Henkel

PATTEX MILLECHIODI WATER RESISTENT 400 GR HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Resistente all'acqua. Incolla: legno, piastrelle, metallo, plastica, specchi, cemento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	400g	1	24	17,96

201-30606

Quality & Responsibility Henkel

SIGILLANTE TANGIT PER RACCORDI METALLO HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Particolarmente indicato per sigillare filettature lasche. Resiste alla maggior parte dei fluidi industriali e al gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	50 ml	1	12	39,75

201-30608

Quality & Responsibility Henkel

SIGILLANTE BLOCCANTE ALTA RESISTENZA HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Sigillante per bloccare parti filettate e accoppiamenti cilindrici a libero scorrimento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 ml	1	12	15,36

201-30610

SIGILLANTE A FILETTATURA UNIVERSALE 160MT HENKEL



SFUSO A VISTA

Sigillatura immediata, riallineabile e removibile, omologato per gas, acqua potabile calda e/o fredda.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	160 mt	1	20	24,10	

201-30611

SIGILLANTE A FILETTATURA UNIVERSALE 80 MT HENKEL



SFUSO A VISTA

Sigillatura immediata, riallineabile e removibile, omologato per gas, acqua potabile calda e/o fredda.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	80 mt	1	20	16,69	

201-30612 NOVITA'

PATTEX SP101 AUTOESP. BIANCO 280 ML



SFUSO A VISTA

Sigillante neutro a base di speciali polimeri sintetici (Flextec™) dalle elevatissime prestazioni, dotato di alta versatilità grazie alle particolari proprietà meccaniche. Aderisce a tutti i materiali, si può applicare su superfici umide ed a basse t... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	280 ml	1		12,59	

201-30620

SILICONE SISTA S5 UNIVERSALE HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Ideale per la sigillatura, in interni ed esterni, di bagni e cucine, serramenti, vetrate e coperture, serre e lucernari. Ottima resistenza alle muffe, ai raggi UV e ai più comuni detergenti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
B	ml 280 Bianco	1	25	3,56	
T	ml 280 Trasparente	1	25	3,35	

201-30621

SILICONE SISTA STOP MUFFA HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Sigillante siliconico neutro a prova di muffa a tripla azione: 1 previene l'adesione delle spore; 2 blocca la cresita delle muffe; 3 inibisce la proliferazione delle muffe. Ideale per lavandini, box doccia, vasche, sanitari, tubature, ambienti umidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
B	300 ml Bianco	1	12	12,66	

201-30622 NOVITA'

SPRAY ANTI MUFFA "BAGNO SANO" 500 ML HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Pattex Bagno Sano Antimuffa è ideale per ritardare ed eliminare le macchie di muffa su: tende e divisori per le docce, giunti e pavimenti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	500 ml	1	10	6,77	

201-30623 NOVITA'

RIPARA SMALTO "BAGNO SANO" 50 GR HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Pattex Ripara Smalto è appositamente pensata per qualsiasi tipo di porcellana che si voglia riparare in modo duraturo. È resistente sia al calore che all'acqua. Diventa bianco quando asciuga.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	50g	1	6	9,92	

201-30640

SCHIUMOFIX SISTA POLIURETANICA HENKEL



SCATOLA IN CARTONE

Schiuma poliuretanica monocomponente. Per riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature di infissi, porte e finestre. Ottima adesione su legno, cemento, muratura, metalli e materiali plastici (esclusi PE,PP,PTFE).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
750	750 ml	1	12	8,60	

201-30643

DEUMIDIFICATORE MOD. AERO 360° + TAB FREE



SCATOLA IN CARTONE

Principio fisico: maggiore è il contatto tra ricarica e aria, maggiore è l' umidità assorbita. Deumidifica e neutralizza gli odori. Circolazione dell' aria a 360°. Offerta lancio con ricarica (TAB) in omaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	6		19,87

201-30644

TAB DI RICAMBIO PER DEUMIDIFICATORE AERO



SFUSO A VISTA

Ricambio per ns articolo codice 201-30643.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12		6,57

201-30645 NOVITA'

TAB DI RICAMBIO PER DEUMIDIFICATORE AERO 360°



SFUSO A VISTA

Ricambio per ns articolo codice 201-30643.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
FR	Frutta			7,18
LA	Lavanda			7,18
VA	Vaniglia			7,18

KIT-H1927801

KIT PROMO ESPOSITORE ARIASANA 360° + TAB



SCATOLA IN CARTONE

Kit composto da: nr. 6 kit (Ariasana + TAB) + nr. 6 tab inodore + nr. 6 inodore omaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			157,79

KIT-H214 NOVITA'

KIT SILICONE PATTEX FUSION XLT



Kit composto da nr. 12 Pattex Fusion Xlt + nr. 1 Power Bank in regalo. Pattex Fusion XLT è un silicone di ultima generazione che garantisce un' ottima lavorabilità e la massima prestazione. Elevata resistenza ai raggi UV e all'ingiallimento. Applicaz... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7573	Bianco			107,73
8004	Trasparente			107,73

210-400

CANNA SCARICO W.C. PIEGHEVOLE SENZA ROSONE



BLISTER TERMOSALDATO

Lunghezza del canotto cm. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		3,35
30	Diam. mm. 30	10		3,62
32	Diam. mm. 32	10		3,76

210-4003

CANNA PIEGHEVOLE SENZA ROSONE L.300



BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	10		3,76
30	Diam. 30	10		4,06
32	Diam. 32	10		4,16

210-401

CANNA SCARICO W.C. DA MT. 1 SENZA ROSONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canotto lunghezza mt. 1

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		8,36
30	Diam. mm. 30	10		9,15
32	Diam. mm. 32	10		9,24

210-402

CANNA SCARICO W.C. SENZA ROSONE



BLISTER TERMOSALDATO

Lunghezza del canotto cm. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		2,11
30	Diam. mm. 30	10		2,37
32	Diam. mm. 32	10		2,42

210-4023

CANNA SCARICO WC SENZA ROSONE L.300



BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	10		2,45
30	Diam. 30	10		2,75
32	Diam. 32	10		2,80

210-403

CANNA SCARICO W.C. AD ESSE SENZA ROSONE



BLISTER TERMOSALDATO

Lunghezza del canotto cm. 30.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		5,33
30	Diam. mm. 30	10		5,96
32	Diam. mm. 32	10		6,22

210-404

CANNA SCARICO W.C. A 45° SENZA ROSONE



BLISTER TERMOSALDATO

Lunghezza del canotto cm. 25 x 15.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10		3,55

210-405

CANNA SCARICO W.C. A 90° SENZA ROSONE



BLISTER TERMOSALDATO

Lunghezza del canotto cm. 25 Spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	5		4,17

210-4051

CANNA SCARICO W.C. A 90° SENZA ROSONE A RAGGIO STRETTO



BLISTER TERMOSALDATO

Diametro tubo mm. 30

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
152.5	mm 150 x 250	5		5,16
2030	mm 200 x 300	5		6,51

210-4053

CANNA SCARICO WC 90° SENZA ROSONE L.300



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. 30	5		6,40
32	Diam. 32	5		6,40

210-406

CANNA SCARICO W.C. DIRITTA CON FLANGIA S/ DADO E S/ ROSONE



BLISTER TERMOSALDATO

Lunghezza del canotto cm. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		2,20
30	Diam. mm. 30	10		2,45
32	Diam. mm. 32	10		2,50

210-4061

CANOTTO CON BATTUTA MAGGIORATA



BLISTER TERMOSALDATO

Utilizzare il dado ns.codice 210-462-32

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0607	1'' 1/4 Diam.26 x 250 mm	10		3,12

210-4062 NOVITA'

CANOTTO IN OTTONE CON BATTUTA MAGGIORATA



BLISTER TERMOSALDATO

Tipo pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26250	1''1/4 Diam.26 x 250 mm	10		4,79

210-4063

CANNA DIRITTA CON FLANGIA SENZA DADO L.300



BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	10		2,53
30	Diam. 30	10		2,84
32	Diam. 32	10		2,89

210-406S NOVITA'

CANNA SCARICO W.C. DIRITTA CON FLANGIA S/ DADO E S/ ROSONE S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Lunghezza del canotto cm. 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26			2,70
30	Diam. mm. 30			2,95
32	Diam. mm. 32			3,00

210-407

GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON 2 O-RING



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Giunzione per il collegamento di tubi canotti in ottone, completa di due anelli o-ring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		3,87
30	Diam. mm. 30	10		4,27
32	Diam. mm. 32	10		4,41
40	Diam. mm. 40	10		4,42

210-407R

GIUNZIONE PER TUBI IN OTTONE CON O-RING



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3226	Diam. 32-26	10		6,45
4032	Diam. 40-32	10		6,84

210-408

PROLUNGA PER TUBI IN OTTONE CON O-RING



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Prolunga per il prolungamento di tubi canotti in ottone, completa di anello o-ring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10		3,63
30	Diam. mm. 30	10		4,04
32	Diam. mm. 32	10		4,12

210-X02

CANNA SCARICO WC DIRITTA SENZA ROSONE TIPO LUX



BLISTER TERMOSALDATO

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10	200	5,95

210-X04

CANNA SCARICO WC A 45° SENZA ROSONE TIPO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10	200	6,16

210-X05

CANNA SCARICO WC A 90° SENZA ROSONE TIPO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	10	200	8,81

210-X06

CANNA SCARICO WC DIRITTA CM 25 C/FLANGIA S/DADO S/ROSONE TIPO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna scarico WC Tipo Lux. Lunghezza cm. 25 Spessore 0,75

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	10	200	5,58
30	Diam. mm. 30	10	200	6,06
32	Diam. mm. 32	10	200	5,90

210-X07

CANNA SCARICO WC DIRITTA CM 30 C/FLANGIA S/DADO S/ROSONE TIPO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna scarico WC tipo lux. Lunghezza cm. 30 , spessore 0.75

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm 26	10		6,67
30	Diam. mm 30	10		7,48
32	Diam. mm 32	10		8,25

370-T100 NOVITA'

PROLUNGA CROMATA LUNGA CON OR



SCATOLA IN CARTONE

Lunghezza 130 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1304	Diam. 26	1	10	3,87
1305	Diam. 32	1	10	4,02
1345	Diam. 30	1	10	4,02

370-T102 NOVITA'

GIUNZIONE IN OTTONE CROMATO CON OR



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	Diam. 26	1	10	4,95
1605	Diam. 32	1	10	5,57
1606	Diam. 40	1	10	7,89
1645	Diam. 30	1	10	5,57

210-430

DIANHYDRO

ROSONE GIGANTE FORO TONDO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosone per canotti diritti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. mm. 26	50		0,68
30	Diam. mm. 30	50		0,68
32	Diam. mm. 32	50		0,68
F30	Diam. mm. 30 -F-BRICO	1		1,08
F32	Diam. mm. 32 -F-BRICO	1		1,08

210-431

DIANHYDRO

ROSONE GIGANTE FORO OVALE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosone per canotti curvi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. mm. 30	25		1,66

210-432

VA WILMENTARI

ROSETTA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosetta inox per flessibili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	50		0,11
04	1/2	50		0,11
F04	1/2 -F-BRICO	1		0,51

210-433

DIANHYDRO

ROSETTA ESAGONALE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosetta per flessibili prolungati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	25		0,12
04	1/2	25		0,11
F04	1/2 -F-BRICO	1		0,51

210-434

DIANHYDRO

ROSONE GIGANTE IN OTTONE DM. ESTERNO 110



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosone in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	10		4,64
30	Diam. 30	10		4,83
32	Diam. 32	10		3,57

210-435

VA WILMENTARI

ROSONE GIGANTE FORO OVALE DM. EST. 110 CROMATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosone in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	Diam. 30	10		11,19

210-436

VA WILMENTARI

ROSONE CONICO PER TUBO ADDUZIONE WC DM. EST. 78 CROMATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosone in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	25		2,39
30	Diam. 30	25		2,47
32	Diam. 32	25		2,39

210-437

VA WILMENTARI

ROSONE SCORREVOLE OTTONE DM. EST. 110 CROMATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosone in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		4,94

210-438

ROSONE APRIBILE IN OTTONE CROMATO






PZ MULTIPLI IN BUSTA

Permette di inserire il Rosone anche in un momento successivo all'installazione, in quanto è possibile aprirlo e poi richiuderlo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	50		1,05
04	1/2	50		1,66
10	Diam. 10	1		2,06
12	Diam. 12	1		2,06
14	Diam. 14	1		1,72

210-439

ROSONE A SCATOLA DA 1/2 DM.ESTERNO 53 MM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Utile per coprire l'eventuale maggiore fuoriuscita del raccordo dal muro all'attacco flessibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	H. 15 mm.	25		1,62
20	H. 20 mm.	15		1,94
25	H. 25 mm.	10		1,66

210-440 NOVITA'

ROSONE SCORREVOLE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04D	1/2" Dorato	1		12,67

210-462

DADO PER CODOLO IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Articolo compatibile per ns. cod. 210-406

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26 x 1"	10		1,24
30	Diam. 30 x 1"1/4	10		1,57
32	Diam. 32 x 1"1/4	10		1,41

210-X432

ROSETTA CROMATA IN OTTONE TIPO LUX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosetta in Ottone Cromato Tipo Lux ; diam. est. 58 mm, con leggera bombatura schiacciata

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	100		0,48
F04	1/2" -F-BRICO	1		0,88

210-X433

ROSETTA PESANTE QUADRA IN OTTONE CROMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"			1,47

211-533

COPPETTA SOTTOLAVABO IN INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Diametro esterno 57 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam.10 - Diam. Est. 57	50		1,72
12	Diam.12 - Diam. Est. 57	50		1,72

211-500

CURVETTA SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Curvetta sottolavabo completa di nipples e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/8 Diam. 10	2	100	4,86

211-500Y

PZ. 2 CURVETTA SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Curvetta sottolavabo completa di nipples e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	pz. 2 - 1/2 x 3/8 Diam. 10			5,86

211-501

SQUADRETTA SOTTOLAVABO UNIVERSALE SNODABILE



SCATOLA IN CARTONE

Squadretta universale con tre possibilità di attacco: 3/8-1/2 x diam. 10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8 x 1/2 Diam. 10	100		8,54

211-502

SQUADRETTA SOTTOLAVABO ESAGONALE CALOTTA ALTA A 45°



SCATOLA IN CARTONE

Squadretta sottolavabo esagonale in materiale cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/8 Diam. 10	2	100	6,67

211-502Y

PZ. 2 SQUADRETTA SOTTOLAVABO ESAGONALE CALOTTA ALTA A 45° BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Squadretta sottolavabo esagonale in materiale cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	pz. 2 - 1/2 x 3/8 Diam. 10			7,67

211-504

CURVETTA SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA E GIREVOLE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 90°	2		11,79

211-504Y

PZ. 2 CURVETTA SOTTOLAVABO A 90° COMPLETA E GIREVOLE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	pz. 2 - 1/2 x 90°			12,79

211-503

COMPLETO CANNUCCIA IN RAME PER SCALDABAGNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cannuccia in rame completa di nipples e rosone. Misure cm. 15 x 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2 Diam. 12	2		7,80

211-505 NOVITA'

COMPLETO CANNUCCIA IN RAME PER SCALDABAGNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cannuccia in rame completa di nipples e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
102030	Diam. 10 - 200x300 mm	1		7,41

211-530

CANNETTA IN RAME CROMATA CON DADO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cannetta in rame cromata per rubinetterie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1030	1/2 x 10 cm. 30	20		3,04
1040	1/2 x 10 cm. 40	20		3,87
1050	1/2 x 10 cm. 50	20		4,27
31040	3/8 x 10 cm. 40	20		3,79

211-5301

CANNETTA IN RAME ECCENTRICA COMPLETA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		4,13

211-531

ROTOLO TUBO IN RAME CROMATO DA MT. 5



BLISTER TERMOSALDATO

Rotolino di rame cromato per vari impieghi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10	10		40,53
12	Diam. 12	10		50,66

211-532

CANNETTA IN RAME CROMATA

SFUSO A VISTA

Lunghezza della cannetta Mt. 1,5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10 x mt. 1,5	10	100	9,58
12	Diam. 12 x mt. 1,5	10	100	12,29

211-565

PROLUNGA CON BICONO PER CANNETTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Viene usato come prolunga, qualora il tubo fornito col rubinetto non dovesse raggiungere la distanza desiderata

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8 x 10 cm. 30	10		3,83
1040	3/8 x 10 cm. 40	10		4,42

211-566

CANNETTA PER RUBINETTO MONOCOMANDO



SFUSO A VISTA

Cannette cromo per rubinetterie monocomando.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1040	10 x 1 cm. 40	20		3,48
1050	10 x 1 cm. 50	20		4,01
1240	12 x 1 cm. 40	20		3,50

211-5662 NOVITA'

CANNETTA IN RAME PER RUBINETTO

SFUSO A VISTA

Cannetta in rame diametro 10 mm, lunghezza cm 40, con raccordo saldato 10x1 + OR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1040	10 x 1 cm. 40			3,47

211-5663 NOVITA'

CANNETTA IN RAME PER RUBINETTO MF



SFUSO A VISTA

Tubo rame diam. 8 x 195, con raccordo 10x1 M + 10x1F. Cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10195	10 X 1 cm. 19			2,71

211-5664 NOVITA'

CANNETTA IN RAME MASCHIO - GIREVOLE



SFUSO A VISTA

Tubo rame diametro 8, lunghezza 18 cm, con raccordo 10x1M+Cartella+Calotta 15x1. Per doccia estraibile cucina. Cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1018	-			2,81

211-5665 NOVITA'

DIANHYDRO

CANNETTA IN RAME CON CARTELLA E CALOTTA



SFUSO A VISTA

Tubo rame Diametro 10 mm. Lunghezza 100 cm. Cartella 1/2. Cromo

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10100	10 x 100			7,92

239-R088

EURORAMA

CANNETTA IN RAME SOTTOLAVABO PER MONOCOMANDI



SFUSO A VISTA

Cannette in rame sottolabavo di qualità superiore, per rubinetteria Marzia e tutte le restanti rubinetterie in commercio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 350	20		2,49

211-560

NIPPLES BICONO CROMATO PER CANNETTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3310	3/8 x 3/8 Diam. 10	10		1,92
3312	3/8 x 3/8 Diam. 12	10		2,73
4310	1/2 x 3/8 Diam. 10	20		2,10
4312	1/2 x 3/8 Diam. 12	10		2,80

211-560Y

NIPPLES BICONO CROMATO PER CANNETTE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3310	pz.2 x (3/8x3/8) Diam. 10			5,84
3312	pz.2 x (3/8x3/8) Diam. 12			7,46
4310	pz.2 x (1/2x3/8) Diam. 10			6,20
4312	pz.2 x (1/2x3/8) Diam. 12			7,60

211-561

RACCORDO DIRITTO DOPPIO CON DADI CONICI CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3310	3/8 x 3/8 Diam. 10	10		2,87
3312	3/8 x 3/8 Diam. 12	10		3,75
4410	1/2 x 1/2 Diam. 10	10		4,75
4412	1/2 x 1/2 Diam. 12	10		4,86

211-561Y

RACCORDO DIRITTO DOPPIO CON DADI CONICI CROMATO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3310	pz.2 x (3/8x3/8) Diam.10			7,74
3312	pz.2 x (3/8x3/8) Diam.12			9,50
4410	pz.2 x (1/2x1/2) Diam.10			11,50
4412	pz.2 x (1/2x1/2) Diam.12			11,72

211-562

RACCORDO MF CON DADO CONICO CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3310	3/8 x 3/8 Diam. 10	10		2,25
3312	3/8 x 3/8 Diam. 12	10		2,58
4310	1/2 x 3/8 Diam. 10	10		2,62
4312	1/2 x 3/8 Diam. 12	10		2,76

211-562Y

RACCORDO MF CON DADO CONICO CROMATO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Raccordo in ottone per cannette in rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3310	pz.2 x (3/8x3/8) Diam. 10			6,50
4310	pz.2 x (1/2x3/8) Diam. 10			7,24

211-563

DADO PER NIPPLES BICONO COMPLETO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Dado di ricambio per bicono.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x Diam. 10	10		0,98
0312	3/8 x Diam. 12	10		0,98
0410	1/2 x Diam. 10	10		1,71
0412	1/2 x Diam. 12	10		1,71

211-564

TAPPO CON VITE CON ROSONE IN OTTONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo per chiusura impianti con rosone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	10		4,46

211-5641

DIANHYDRO

TAPPO OTTONE CON VITE E ROSONE 1/2 CFZ



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Articolo confezionato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	10		2,25

211-567

RACCORDO A "T" CON GUARNIZIONE E DADI CONICI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Con guarnizioni in gomma, ranelle e anelli tagliati in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10x10x10 mm			6,78

211-568

RACCORDO CURVO CON GUARNIZIONE E DADI CONICI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo a gomito con guarnizioni in gomma, ranelle e anelli tagliati in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10x10 mm			5,86

212-600

CESTELLO INOX ALTO



SFUSO A VISTA

Cestello in acciaio inox per scarico lavelli, tipo alto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		3,16	

212-601

CESTELLO INOX BASSO



SFUSO A VISTA

Cestello in acciaio inox per scarico lavelli, tipo basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		3,16	

212-602

TAPPO IN GOMMA PER VASCA MISURA MEDIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo in gomma nera per vasca con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
27	Diam. 27 mm.	25	1000	1,86	
31	Diam. 31 mm.	25	1000	1,90	
40	Diam. 40 mm.	25	1000	1,90	
44	Diam. 44 mm.	25	1000	1,91	
47	Diam. 47 mm.	25	1000	1,99	

212-602Y

TAPPO IN GOMMA PER VASCA MISURA MEDIA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Tappo in gomma nera per vasca con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
27	Diam. 27			2,86	
31	Diam. 31			2,90	
40	Diam. 40			2,90	
44	Diam. 44			2,91	
47	Diam. 47			2,99	

212-603

TAPPO IN GOMMA PER LAVABO MISURA PICCOLA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo in gomma nera per lavabo con catena lunga cm. 33 a perline cromate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 31 mm.	25	1000	1,56	

212-604

TAPPO IN GOMMA PER LAVELLO MISURA GRANDE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo in gomma nera per lavello con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 52 mm.	25	1000	1,91	

212-6040

TAPPO GOMMA NERA CON MANIGLIA E ROSETTA CROMATA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam.52	1		0,86	

212-6040Y

TAPPO IN GOMMA NERA CON MANIGLIA E ROSETTA CROMATA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 52			1,86	

212-604Y

DIAN

TAPPO IN GOMMA PER LAVELLO MISURA GRANDE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Tappo in gomma nera per lavello con catena lunga cm. 45 a perline cromate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 52			2,91	

212-6060

BIANCHIDRO

COPRIFORO LAVABO TIPO PESANTE DIAMETRO 50



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati. Diametro 50; Diametro vite 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
B	Bianco	20		1,98	
C	Cromo	20		1,64	

212-605

BIANCHIDRO

COPRIFORO PER LAVABO BOMBATO TIPO LEGGERO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	20	500	1,39	

212-607

bonomini

TAPPARELLO CR C/DISPOSITIVO AGGANCIO UNIVERSALE P/PILETTE C/FORI T.P.



SCATOLA IN CARTONE

Dispositivo di attacco per piletta sia da 1"1/4 che da 1", tappo in ottone cromato per lavabo e bidet. Diametro utilizzabile 30-38

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" + 1"1/4	1	50	23,30	

212-6051

BIANCHIDRO

COPRIFORO IN PLASTICA PER LAVABO-BIDET D.55



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
C	Cromo	1	100	1,39	
D	Dorato	1	100	1,68	

212-608

bonomini

TAPPARELLO IN OTTONE CROMATO PER COLONNA VASCA



SCATOLA IN CARTONE

TAPPARELLO TAPPAGUASTI, dispositivo di apertura e chiusura di vasche dotate di colonna automatica guasta o difettosa. Materiale PP. Colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1	50	25,89	

212-606

BIANCHIDRO

COPRIFORO PER LAVABO IN OTTONE TIPO PESANTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Si utilizza per chiudere i fori del lavabo non utilizzati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
C	Cromo	1	500	3,16	

212-609

BIANCHIDRO

ESPOSITORE TAPPI SCATTINO DA (PZ. 18)



SCATOLA IN CARTONE

Basta una lieve pressione per chiuderlo e aprirlo, permettendo così sempre la stessa altezza di apertura, scatta anche in presenza del tappetino in gomma. Modello Universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	2	94,41	

212-6091 NOVITA'

DIANHYDRO

TAPPO SCATTINO PZ SINGOLO





SCATOLA IN CARTONE

Basta una lieve pressione per chiuderlo e aprirlo, permettendo così sempre la stessa altezza di apertura, scatta anche in presenza del tappetino in gomma. Modello universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,25

212-610

DIANHYDRO

ESPOSITORE TAP GRIL DA (PZ. 18) NOVITA' 2014



SCATOLA IN CARTONE

Tappo a griglia. Prodotto brevettato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	2	97,38

212-6101 NOVITA'

DIANHYDRO

TAP GRIL PZ SINGOLO





SCATOLA IN CARTONE

Tappo a griglia. Prodotto brevettato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,41

212-M3207

DIANHYDRO

GRIGLIA IN POLIETILENE PER LAVELLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25		0,40

212-6301 NOVITA'

ESPOSITORE IN VALIGETTA TOP Q



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Espositore in valigetta di fascette stringitubo - Contiene: 20 pz. 8-12 mm / 20 pz. 10-16 mm. / 25 pz. 12-22 mm. / 20 pz. 16-27 mm. / 15 pz. 20-32 mm/ 10 pz. 25-40 mm / 10 pz. 32-50 / Cacciavite flessibile con la punta esagonale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			128,00

212-631

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 5 MM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Fascetta tradizionale a vite senza fine. Indicata per tubi di piccole dimensioni ove è necessario utilizzare una fascetta flessibile e dai minimi ingombri, e per applicazione che necessitano di una bassa coppia di serraggio. La fascetta è in versione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1119	11 - 19 / 5	100		1,12

212-631Y

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 5 MM BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Fascetta tradizionale a vite senza fine. Indicata per tubi di piccole dimensioni ove è necessario utilizzare una fascetta flessibile e dai minimi ingombri, e per applicazione che necessitano di una bassa coppia di serraggio. La fascetta è in version... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1119	pz. 5 (11-19/5)			10,60

212-632

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 9 MM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Fascetta tradizionale a vite senza fine. La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con punto di saldatura per garantire un' efficace tenuta.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0812	8 - 12 / 9	100	2000	0,82
1016	10 - 16 / 9	100	2000	0,56
1222	12 - 24 / 9	100	1000	0,57
1627	18 - 28 / 9	100	1000	0,59
2335	24 - 36 / 9	100	1000	0,67
3045	25 - 45 / 9	100		0,74
3250	32 - 50 / 9	50		0,85
4060	40 - 60 / 9	50		0,88
5070	50 - 70 / 9	25		0,89

212-632Y

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 9 MM BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Fascetta tradizionale a vite senza fine. La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con punto di saldatura per garantire un' efficace tenuta.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1016	pz.5 (10-16/9)			7,80
1222	pz.3 (12-24/9)			4,71
1627	pz.2 (18-28/9)			3,18
2335	pz.2 (24-36/9)			3,34
3045	pz.2 (30-45/9)			3,48

212-633

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 12 MM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Fascetta tradizionale a vite senza fine. La fascetta è realizzata con anello a cremagliera stampata e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Aggraffatura del cassetto all'anello con doppio punto di saldatura per garantire un' efficace ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2335	23 - 35 / 12	100		0,93
3250	32 - 50 / 12	100		1,01
5070	50 - 70 / 12	50		1,33
7090	70 - 90 / 12	50		1,42

212-6331 NOVITA'

FASCETTA STRINGITUBO NASTRO 9 MM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

La fascetta VERYFLEX è realizzata con anello a cremagliera stampata su tutta la lunghezza del nastro, liscio all'interno e bordi arrotondati per evitare danneggiamenti al tubo. Caratteristica principale è il cassetto con vite ribaltibile che favorisc... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60110	60 - 110 / 9	100		1,79

212-6332 NOVITA'

COLLARE A BULLONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I collari GBS sono particolarmente idonei al serraggio di tubazioni flessibili di aspirazione e mandata e tubazioni rinforzate. Il collare GBS garantisce l'accoppiamento tra il gruppo di chiusura ed il nastro mediante una graffatura meccanica ad alta... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
24	24 (23-25)	50		2,86
53	53 (51-55)	50		3,11

212-634

COLLARE DI RIPARAZIONE CON UN TIRANTE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Aperti con aggancio rapido, per riparare in modo permanente fughe di acqua, gas e idrocarburi. L70-90mm (diametro tubo esterno). In acciaio inox AISI 304, tiranti in acciaio o con trattamento dacromet. Guarnizione NBR atossica conforme al D.M.102.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
21	21 - 25 mm. - 1/2	1		7,68
26	26 - 30 mm. - 3/4	1		8,45
29	29 - 33 mm.	1		9,01
33	33 - 37 mm. - 1''	1		9,44

212-635

COLLARE DI RIPARAZIONE CON DUE TIRANTI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Aperti con aggancio rapido, per riparare in modo permanente fughe di acqua, gas e idrocarburi. L70-90mm (diam tubo esterno). In acciaio inox AISI 304, tiranti in acciaio o con trattamento dacromet. Guarnizione NBR atossica conforme al D.M.102.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
112	112 - 118 mm.	1		35,59
120	120 - 126 mm.	1		36,72
21	21 - 25 mm.	1		12,04
26	26 - 30 mm.	1		13,53
33	33 - 37 mm.	1		16,18
38	38 - 42 mm.	1		16,70
42	42 - 45 mm. - 1''1/4	1		17,51
44	44 - 48 mm.	1		20,40
48	48 - 51 mm. - 1''1/2	1		21,49
50	50 - 54 mm.	1		22,68
60	60 - 64 mm. - 2''	1		25,42
65	65 - 69 mm.	1		27,83
69	69 - 73 mm.	1		28,70
71	71 - 76 mm. - 2''1/2	1		30,12
87	87 - 93 mm.	1		31,68

212-6350

COLLARE DI RIPARAZIONE CON TRE TIRANTI PLUS



SFUSO A VISTA

Il prodotto è stato migliorato, passa da tre tiranti a quattro tiranti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
108	108 - 118 mm.	1		109,62
198	198 - 210 mm.	1		148,02
243	243 - 255 mm.	1		173,72
68	68 - 78 mm.	1		92,27
88	88 - 98 mm.	1		95,75
98	98 - 108 mm.	1		105,99

212-636

PRESA RAPIDA D'ACQUA IN OTTONE PER TUBO (RUBA ACQUA)



CAPPELLOTTO + BUSTA

Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10		12,05
04	1/2	10		11,72
05	3/4	10		14,00
06	1''	10		22,63
07	1''1/4	10		26,54
08	1''1/2	10		32,24
09	2''	10		56,99

213-1K

SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Erogazione manuale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
750M	750 ml	12	624	8,17

213-BN

PZ. 100 - FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON



BLISTER TERMOSALDATO

Fascetta per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V2. Resistente alle temperature da -40°C a + 80° C.3.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
140	3.6 x 140 mm	1		2,06
25100	2.5 x 100 mm	1		0,89
25130	2.5 x 100 mm	1		2,02
25200	2.5 x 200 mm	1		2,56
290	3.6 x 290 mm	1		4,97
36200	3.6 x 200 mm	1		3,13
46200	4.6 x 200 mm	1		3,37
48250	4.8 x 250 mm	1		5,26
48280	4.8 x 280 mm	1		6,39
48360	4.8 x 360 mm	1		7,11
48430	4.8 x 430 mm	1		9,24
76360	7.6 x 360 mm	1		17,76

213-BOXGWB

BOX BANDELLA - PERCUSSIONE - CHIODI NEW



SCATOLA IN CARTONE

Box in plastica con: 12 bandelle in tessuto GWB, 2000 chiodi ED 18 e 1 percussore SZE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		330,70

213-BUAK

COPPIA ACCESSORI PER SANITARI SOSPESI



BLISTER TERMOSALDATO

Composto da: boccola eccentrica, rosetta larga, dado in acciaio M12, calotta bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	50	6,82

213-COLL

COLLARE IN ACCIAIO FISCHER PER TUBO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collarini di tipo leggero.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	mm. 10	50	600	0,48
12	mm. 12	50	600	0,51
13	mm. 13-14	50	600	0,57
16	mm. 16	50	600	0,57
18	mm. 18-19	50	600	0,58
20	mm. 20	25	300	0,60
22	mm. 22	25	300	0,62
24	mm. 24	25	300	0,66
26	mm. 26	25	300	0,68
28	mm. 28	25	300	0,70
32	mm. 32	20	240	0,72
42	mm. 42	10	120	0,87
50	mm. 50	10	120	0,99
60	mm. 60	5	60	1,18

213-CORA

COLLARE IN RAME FISCHER PER TUBO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Solo collare, senza viti e tassello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam. 12	10	100	1,26
14	Diam. 14	10	100	1,28
15/16	Diam. 15/16	10	100	1,34
18	Diam. 18	10	100	1,38
22	Diam. 22	10	100	1,42
28	Diam. 28	10	100	1,64
35	Diam. 35	10	100	1,75
42	Diam. 42	5	50	2,39
54	Diam. 54	5	50	3,08

213-CPES

COLLARI PER TUBI PE & PVC IN ACCIAIO ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collari per tubi in PE e PVC in acciaio zincato completi di vite e tassello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200VL	Diam. 200mm	20		13,89

213-CPEV

COLLARI CPE IN ACCIAIO FISCHER PER TUBI POLIETILENE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collari CPE in acciaio per tubi polietilene, con attacco M. 10, barra e tassello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110	110 V	25		4,63
125	125 V	25		5,10
140	140 V	25		5,64
160	160 V	25		5,80

213-CPF

MENSOLA A SCOMPARSA CPF FISCHER



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello a scomparsa per mensole.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 x 100	20	80	2,74
12	14 x 120	20	80	2,95
14	14 x 145	20	80	3,05

213-CPS

COLLARI PESANTI IN ACCIAIO CON VITE E TASSELLI CPS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi idrotermosanitari per tubi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	2	100	0,66
04	1/2"	2	100	0,66
05	3/4"	2	100	0,66
06	1"	2	100	0,69
07	1" 1/4	2	50	0,89
08	1"1/2	2	50	0,94
09	2"	2	50	0,96
11	2" 1/2	2	50	1,54
12	3"	2	50	1,63
15	4"	2	50	2,14

213-CPT

COLLARI PESANTI IN ACCIAIO FISCHER PER TUBI CPT



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collare di tipo pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	100		1,38
04	1/2	100		1,35
05	3/4	100		1,35
06	1"	100		1,38
07	1"1/4	50		1,60
08	1"1/2	50		1,71
09	2"	20		1,87
15	4"	25		4,21

213-DUOPW NOVITA'

TASSELLO FISCHER CON VITE DUOPOWER



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	5	100		0,22
06	6	100		0,23
08	8	100		0,34
10	10	100		0,83

213-FBNGS

ANCORANTE IN ACCIAIO CON ROSETTA LARGA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

In acciaio certificato per applicazioni strutturali con marcatura CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12160	Diam. 12 x 160 fiss. max+	10		6,97
16100	Diam. 16 x 100 fiss. max	10		8,77
16140	Diam. 16 x 140 fiss. max	10		10,73

213-FF

FASCETTE FISSATUBI IN NYLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fascette per cablaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0832	mm 8 - 32 (cfz. 80)	1		15,87
1663	mm 16 - 63 (cfz. 40)	1		12,82

213-FFIX

PZ. 20 FASCETTE FLEXI-FIX MULTIUSO MM 9 X 320





BLISTER TERMOSALDATO

Riutilizzabile più volte infatti esso è facilmente richiudibile e riapribile. Resistente fino ad un carico di trazione di 18 kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca	10		7,75
NE	Nera	10		7,75

213-FILLFIX

KIT RIPARA FISSAGGI



BLISTER TERMOSALDATO

Kit composto da Siringa bicomponente da 25ml, Beccucci, Prolunghe, Tasselli a rete diam. 10 x 50 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	8		18,89

213-FIS

TASSELLO A CALZA PER INIEZIONE CON ADATTATORE PER BECCUCCIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

10 adattatori per beccuccio in ogni confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	16 x 85	20	200	2,42
18	18 x 85	20	200	2,59
20	20 x 85	20	200	3,15

213-FISGR

RESINA STRUTTURALE AD INIEZIONE A BASE DI BIOMATERIALI



SFUSO A VISTA

La prima al mondo a base di biomateriali. Certificata per fissaggi strutturali su calcestruzzo e muratura. Idonea per costruzioni in acciaio, in legno staffagi, porte e finestre, parapetti e corrimano, balaustre, componenti sospesi per cucine.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	475 gr	8		21,32

213-FP

CONFEZIONE - VITE MONTAGGIO TELAIO PER CARTONGESSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatte per profili di connessione, per fissare parti metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
42	4.2 x 13 mm (pz 1000)	1	4	19,89

213-FPB

CONFEZIONE - VITE AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatta per profili di connessione e per fissare parti metalliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
42	4.2 x 13 mm (pz 1000)	1	4	51,30

213-FSA

TASSELLO IN ACCIAIO PER FABBRO CON ROSETTA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello con rosetta larga e vite a testa esagonale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0815	8x15 Sp.	50	250	0,64
0840	8x40 Sp.	50	250	0,73
1210	12x10 Sp.	20	100	1,36
1225	12x25 Sp.	20	100	1,44
1250	12x50 Sp.	20	100	1,75

213-FSL

ANCORANTE CON CORPO ESPANDENTE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello passante in acciaio per fissaggi non strutturali con rosetta larga e vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08120	Diam. 8 x L. 120 mm	50		0,86

213-FT

FISSATUBI A COLLARE FT FISCHER IN POLIMERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fissatubi polimero antiurto grigio RAL 7035.Costruito con materiale autoestinguente, classe HB secondo morma U.L. 94.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	16	100	1000	0,16
20	20	100	1000	0,19
25	25	100	1000	0,24
32	32	50	500	0,32
40	40	50	500	0,52

213-FURT

TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON FISCHER PER SERRAMENTI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello prolungato in nylon per serramenti con vite premontata TSP con impronta Torx.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08080	8 x 80T	50	500	1,38
08100	8 x 100T	50	500	1,53
10100	10 x 100T	50	250	1,35
10135	10 x 135T	50	250	1,92

213-FUV

TASSELLO CON VITE FISCHER PER TRUCIOLARE FU-V



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello per legno truciolare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
635	6 x 35V	100	2400	0,38	

213-FWA

TASSELLO IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello in acciaio non certificato, per componenti non strutturali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
08080	mm 8x80	50	250	0,64	
08120	mm 8x120	50	250	0,74	
10080	mm 10x80	50	250	0,74	
10115	mm 10x115	25	125	0,92	
10130	mm 10x130	25	125	1,05	
12080	mm 12x80	25	125	1,17	
12100	mm 12x100	25	125	1,19	
12120	mm 12x120	25	125	1,50	
16140	mm 16x140	10	50	2,67	

213-GAF

GAFFETTA IN ACCIAIO ZINCATO PER TUBO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
10	Diam. 10	50	600	0,14	
13	Diam. 13	50	600	0,15	
16	Diam. 16	50	600	0,16	
20	Diam. 20	50	600	0,21	
22	Diam. 22	25	300	0,24	
25	Diam. 25	25	300	0,27	
28	Diam. 28	25	300	0,33	
32	Diam. 32	20	240	0,38	
40	Diam. 40	5	60	0,82	
50	Diam. 50	5	60	0,88	

213-GKS

TASSELLO NYLON CON VITE PER CARTONGESSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello in nylon completo dell'apposito accessorio di montaggio GKW che permette l'installazione in tempi molto rapidi e senza l'utilizzo di ulteriori utensili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
22	22 mm	50	1250	0,60	

213-GPTAM

FISSAGGIO GOLFARE IN ACCIAIO CON STELO ESAGONALE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Golfare in acciaio per ponteggi con stelo esagonale, chiave da 22mm. Misure: Diametro foro 18mm; Diametro interno 50mm; Sporgenza dal supporto 100mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
12C	Ancoraggio 130mm	20		9,59	

213-GPTAMR

RICAMBIO FISSAGGIO PER ARTICOLO 213-GPTM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
3	-	20		1,63	

213-GWP

BANDELLA IN TESSUTO



SFUSO A VISTA

Lunghezza 10 m; larghezza 14mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		6,53	

213-HSS

PUNTE PER METALLO



BLISTER TERMOSALDATO

Punte Professionali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
2	Diam. 2	2	10	3,61	
25	Diam. 2.5	2	10	3,77	
3	Diam. 3	2	10	3,92	
35	Diam. 3.5	2	10	4,47	
4	Diam. 4	2	10	5,54	
45	Diam. 4.5	2	10	5,97	
5	Diam. 5	2	10	6,56	
55	Diam. 5.5	1	10	4,60	
6	Diam. 6	1	10	4,95	
65	Diam. 6.5	1	10	5,54	

213-KDH

ANCORA IN ACCIAIO FISCHER A SOFFITTO KDH



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatto per contro - soffittature.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4	50	500	1,22

213-KDO

ANCORA IN ACCIAIO FISCHER A SOFFITTO KDO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatto per contro - soffittature.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4	50	500	1,22

213-KDV

ANCORA IN ACCIAIO FISCHER A SOFFITTO KDV



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatto per contro - soffittature.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4	50	500	1,12

213-KKDIA NOVITA'

MENSOLA PER CLIMATIZZATORI KLIMA DIAN



SCATOLA IN CARTONE

Mensola ad innesto rapido con traversa per climatizzatori esterni. Realizzata con lamiera di spessore 15/10. Portata 100 Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		20,25

213-KLK

MENSOLA PER CLIMATIZZATORI KLIMA KLIK



SCATOLA IN CARTONE

Mensola ad innesto rapido per climatizzatori esterni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
420	420 mm	1		23,80

213-KPA

KIT PIEDINO ANTIVIBRANTE (PZ. 4)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Busta contenente 4 piedini antivibranti con dadi di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,79

213-LCPLUS

SISTEMA PREMONTATO UNIVERSALE SANITARI SOSPESI




SCATOLA IN CARTONE

Completo di set di fissaggio "BUAK", 2 boccole eccentriche, 2 rosette larghe, 2 dadi in acciaio M12, 2 calotte bianche in busta; il sistema è già preassemblato con interasse mm 180 e con rapida regolazione per mm 230, altezza mm 600, profondità mm 20... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	180/230	1		38,37

213-ML

MENSOLA PESANTE PER LAVELLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Contenuto confezione: 2 mensole, struttura ad U; 2 puntoni di sostegno; 2 tasselli S 12 con vite T.E. e rosetta; 2 dadi M12 con rosetta; mensola portante in acciaio verniciata a polvere bianca RAL 9010.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	cm. 25	10		28,28
35	cm. 35	10		32,13

213-MN

MENSOLA NERVATA GRIGIA FISCHER



SCATOLA IN CARTONE

Supporto nervato a vista per mensole.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
125	125 x 150	20	240	0,71
150	150 x 200	20	240	0,86
200	200 x 250	20	100	1,17
250	250 x 300	20	100	1,66
300	300 x 350	20	60	2,18

213-MNB

MENSOLA NERVATA BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

Supporto nervato a vista per mensole.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
125	125 x 150	20	240	0,71
150	150 x 200	20	240	0,86
200	200 x 250	20	100	1,17
250	250 x 300	20	100	1,66
300	300 x 350	20	60	2,18

213-NP

TASSELLO NYLON CON BORDO LARGO



SCATOLA IN CARTONE

Vite a chiodo premontata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0640	6x40 Sp.	100	1000	0,28

213-NS

TASSELLO NYLON CON VITE A CHIODO PREMONTATO



SCATOLA IN CARTONE

Fissaggi leggeri prolungati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0680	mm 6x80	100	500	0,29
08100	mm 8x100	50	250	0,51
08120	mm 8x120	50	250	0,67
0860	mm 8x60	100	500	0,33
0880	mm 8x80	50	250	0,36
10100	mm 10x100	50	250	0,86
10135	mm 10x135	50	250	1,03
10160	mm 10x160	50	250	1,40
10230	mm 10x230	50	50	2,99

213-PDS

TASSELLO NYLON AD ESPANSIONE CONICA CON VITE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatto per tutti i pannelli in cartongesso con spessore a partire da 6mm. Il cono di espansione, dotato di filettatura interna per viti truciolari, permette una rapida e veloce installazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 mm	50	1250	0,79
12	12 mm	25	1250	0,98
8	8 mm	50	2500	0,77

213-PFD

FISSAGGIO PER LAVABI E SANITARI A PARETE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi idrotermosanitari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam.14	2	100	4,69

213-PFM

TASSELLI PER MENSOLE A SCOMPARSA



BLISTER TERMOSALDATO

Specifici per murature piene e forate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	4	20	1,03
8	8	4	20	0,85

213-PFS

ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER SCALDABAGNI PFS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tassello per fissaggio scaldabagni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam. 12	2	100	3,90

213-PL

PUNTE PER LEGNO



BLISTER TERMOSALDATO

Punte Professionali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10	1	10	6,94
12	Diam. 12	1	10	8,70
14	Diam. 14	1	10	12,82
3	Diam. 3	1	10	4,05
4	Diam. 4	1	10	4,19
5	Diam. 5	1	10	4,60
6	Diam. 6	1	10	4,70
8	Diam. 8	1	10	5,24

213-PN

PUNTE NORMALI FISCHER PER MURO



BLISTER TERMOSALDATO

Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 x 75	10		1,35
05	5 x 85	10		1,29
06	6 x 100	10		1,32
08	8 x 120	10		1,66
09	9 x 120	10		2,32
10	10 x 120	10		2,41
12	12 x 150	10		3,96
14	14 x 150	10		4,70
16	16 x 150	10		8,08
18	18 x 160	10		10,15
20	20 x 160	10		10,76

213-PP

PUNTE PROLUNGATE NORMALI FISCHER PER MURO

BLISTER TERMOSALDATO

Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	6 x 300	1		7,88
08	8 x 300	1		8,14
09	9 x 300	1		9,20
10	10 x 300	1		9,73
12	12 x 300	1		12,49

213-PPS

PUNTE PROLUNGATE FISCHER PER MURO SUPER DD



BLISTER ISPEZIONABILE

Particolarmente adatte per Graniti, Marmi e Cemento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	6 x 250	1		10,90
08	8 x 250	1		11,75
10	10 x 250	1		14,21
12	12 x 250	1		17,01
14	14 x 250	1		19,02
16	16 x 250	1		22,65
18	18 x 250	1		28,43

213-PREMIUM

SISTEMA COMPLETO UNIVERSALE PER SANITARI SOSPESI



SCATOLA IN CARTONE

Sistema premontato universale per vasi e bidet sospesi, completo di collari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		55,06

213-PS

PUNTE NORMALI FISCHER PER MURO SUPER DD



BLISTER ISPEZIONABILE

Particolarmente adatte per Graniti, Marmi e Cemento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 x 75	10		3,35
05	5 x 85	10		3,53
06	6 x 100	10		3,51
08	8 x 120	10		4,12
10	10 x 120	10		5,82
12	12 x 150	6		8,80
14	14 x 150	6		11,74
16	16 x 150	6		13,53
18	18 x 160	6		16,04

213-PU1

SCHIUMA POLIURETANICA CON EROGATORE MANUALE



SFUSO A VISTA

Con valvola brevettata per stoccaggio multiposizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
750	ml. 750	12		11,44

213-RC

MENSOLE REGOLABILI PER RADIATORI IN ALLUMINIO SU CARTONGESSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Contenuto busta: (4 tasselli - 2 piastre a parete - 2 ganci - 2 viti di regolazione - 2 tappi bianchi).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2	10	13,51

213-S

TASSELLO FISCHER IN NYLON S



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello semplice senza vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4	100	2000	0,07
05	5	100	4000	0,07
06	6	100	4000	0,08
07	7	100	4000	0,12
08	8	100	4000	0,12
10	10	50	2000	0,21
12	12	25	1000	0,39
14	14	20	480	0,83

213-S1X

TASSELLO FISCHER IN NYLON SX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello semplice senza vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	16	100	200	1,31

213-SAM

SILICONE MULTIUSO ACETICO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sigillanti Fischer.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	25		3,48
TR	Trasparente	25		3,48

213-SAS

SILICONE SANITARIO ACETICO RESISTENTE ALLA MUFFA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Silicone per sanitari box, igienici etc..

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	25		3,91
TR	Trasparente	25		3,91

213-SB1201

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 1



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Con occhiolo aperto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/1	50	250	0,59

213-SB1202

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gancio medio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/2	100	500	0,47

213-SB1203

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 3



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Occhiolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/3	50	250	0,57

213-SB1204

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 4



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/4	100	500	0,46

213-SB1205

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 5



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/5	50	250	0,81

213-SB1206

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 6



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gancio lungo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/6	50	250	0,44

213-SB1208

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 8



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gancio corto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/8	100	500	0,42

213-SB1210

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 12 / 10



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	12/10	25	250	1,28

213-SB901

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 1



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Occhiolo aperto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/1	100	500	0,40

213-SB902

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gancio medio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/2	100	500	0,36

213-SB903

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 3



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Occhiolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/3	100	500	0,40

213-SB904

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 4



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/4	100	1000	0,33

213-SB905

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 5



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/5	50	500	0,54

213-SB906

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 6



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gancio lungo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/6	50	500	0,42

213-SB908

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 8



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gancio corto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/8	100	1000	0,33

213-SB909

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 9




PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/9	6	10	0,68

213-SB911

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9 / 11



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Paracolpo industriale nero.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/11	50	250	0,87

213-SB912 NOVITA'

TASSELLO FISCHER IN NYLON SB 9/12



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Con fermaporta in PVC bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/12	50	250	0,87

213-SBN91

TASSELLO NYLON PER CARTONGESSO CON OCCHIOLO APERTO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fissaggi per cartongesso. Diametro punta 9mm; Lunghezza 43mm; Apertura occhiolo 8mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100	1000	0,56

213-SBN92

TASSELLO NYLON PER CARTONGESSO CON GANCIO MEDIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Cono terminale in nylon dotato di una filettatura speciale per viti da legno e truciolari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	200	2000	0,41

213-SBN93

TASSELLO NYLON CON OCCHIOLO CHIUSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Cono terminale in nylon dotato di una filettatura speciale per viti da legno e truciolari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 13 mm	100	1000	0,60

213-SBN94

TASSELLO CON VITE T.S.P. TAGLIO COMBINATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Cono terminale in nylon dotato di una filettatura speciale per viti da legno e truciolari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	200	2000	0,39

213-SBS903

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 3



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Occhiolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/3	50	250	0,64

213-SBS904

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 4



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/4	100	500	0,49

213-SBS905

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 5



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/5	50	250	0,77

213-SBS908

TASSELLO FISCHER IN ACCIAIO SBS 9 / 8



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gancio corto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9/8	100	500	0,49

213-SCH

FISSATUBI CHIUSO IN NYLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1216	Diam. min/max 12/16	50	500	0,57
1623	Diam. min/max 16/23	50	500	0,87
2327	Diam. min/max 23/27	25	250	1,40

213-SCPQ

COLLARI FISCHER IN ACCIAIO ZINCATI QUADRI SCP Q



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collari per pluviali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	80 x 80	50		2,23
100	100 x 100	50		2,23
120	120 x 120	50		2,23

213-SCPT

COLLARI FISCHER IN ACCIAIO ZINCATI TONDI SCP T



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collari per pluviali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	50		2,23
100	Diam. 100	50		2,41
120	Diam. 120	50		2,70

213-SCPVQ

COLLARI FISCHER IN ACCIAIO PRE-VERNICIATO QUADRI SCP-V Q



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collari per pluviali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	80 x 80	50		2,70
100	100 x 100	50		3,23

213-SCPVT

COLLARI FISCHER IN ACCIAIO PRE-VERNICIATO TONDI SCP-V T



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collari per pluviali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	50		2,70
100	Diam. 100	50		3,23

213-SHRS

TASSELLO FISCHER CON VITE A CROCE S H-RS Z



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0808	S8 H 80	50	500	0,56
0810	S8 H 100	50	250	0,73
1010	S10 H 100	50	250	1,09

213-SLMG

TASSELLO FISCHER CON GANCIO FORGIATO SLM-G



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	6	50	250	3,07
08	8	50	250	5,30
10	10	25	125	7,28
12	12	10	50	11,50
16	16	5	25	20,40

213-SLMO

TASSELLO FISCHER CON OCCHIOLO SLM-O



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	6	50	250	3,56
08	8	50	250	5,01
10	10	25	125	6,66
12	12	15	75	9,21
16	16	5	25	16,24

213-SLMV

TASSELLO CON VITE T.E. SLM-V FISCHER



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	6	50	250	1,91
08	8	50	250	2,40
10	10	25	125	4,38
12	12	20	100	6,16
16	16	10	50	10,90

213-SRS

TASSELLO CON VITE A CROCE S RS Z FISCHER



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0660	S6 RS 60	100	1000	0,41
0860	S8 RS 60	50	500	0,47
0880	S8 RS 80	50	500	0,62

213-STL

STAFFA FISCHER PER LAVABO STL 2



SCATOLA IN CARTONE

Staffa per montaggio lavabi ad incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	-	1		47,87

213-SV

TASSELLO CON VITE ACCIAIO SV FISCHER



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	6	100	4000	0,18
08	8	50	2000	0,25
10	10	25	600	0,63

213-SX

TASSELLO CON DOPPIA VITE M6 IN OTTONE RAMATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello con doppia vite adatto per il nostro articolo 213-CORA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	Lungh. 6	10	500	0,47
08	Lungh. 8	5	250	0,86

213-SXB

TASSELLO NYLON CON VITE TESTA FLANGIATA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fissaggi leggeri universali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	Diam. 8	100	500	0,84
10	Diam. 10	100	500	1,35
12	Diam. 12	50	25	2,02

213-SXDV

FISSAGGIO CON VITE DOPPIA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fissaggio fischer.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6	Diam. 6	1	100	0,35
8	Diam. 8	1	100	0,87

213-SXRWT

TASSELLO PROLUNGATO IN NYLON IMPRONTA TORX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fissaggi leggeri prolungati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0660	mm 6 x 60	10	500	0,37
08100	mm 8 x 100	50	250	0,73
08120	mm 8 x 120	50	250	0,87
0860	mm 8 x 60	50	250	0,47
0880	mm 8 x 80	50	250	0,56
10080	mm 10 x 80	50	250	0,94
10100	mm 10 x 100	50	250	0,98
10120	mm 10 x 120	50	250	1,13

213-SXS

TASSELLO IN NYLON CON VITE TRUCIOLARE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tassello in nylon con vite truciolare T.S.P. impronta pozidrive.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	25		0,75
5	5	100		0,20
6	6	100		0,21
8	8	50		0,31

213-TAM

TASSELLI ANCORANTI IN ACCIAIO TAM T.E. FISCHER



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fissaggi pesanti

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	6	50	250	1,83
08	8	50	250	2,29
10	10	25		3,59
12	12	20		5,04

213-TBOND

ANCORANTE CHIMICO IN POLIESTERE IBRIDO SENZA STIRENE



SFUSO A VISTA

Ancorante chimico in poliestere ibrido per carichi medio-pesanti, senza stirene utilizzo con pistola per silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	300 ml.	12		19,72

213-TCSB

SISTEMA PER BIDET SOSPESO SU CARTONGESSO E MURATURA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Dimensioni: altezza 1000 mm; Larghezza 450 mm; Interasse 125/300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		127,96

213-TCSL

SISTEMA PER LAVABO SOSPESO SU CARTONGESSO E MURATURA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sistema di installazione per sanitari sospesi e orinatoi su cartongesso e muratura. Dimensioni: altezza 1000 mm; Larghezza 450 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		140,32

213-TCSW

SISTEMA PER VASO SOSPESO SU CARTONGESSO E MURATURA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sistema di installazione per sanitari sospesi su cartongesso e muratura. Dimensioni: altezza mm 1180, Larghezza 582 mm, Interasse 180/230.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		188,97

213-TF10P

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER RADIATORI IN ALLUM. TF 10 FISCHER



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Mensola per radiatori in alluminio, piatta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70B	70 Bianca	50		3,38

213-TF7

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER RADIATORI IN GHISA TF 7 FISCHER



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Adatto per 2 - 3 colonne, gli elementi sono verniciati bianchi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075B	75 Bianca	30		5,84
100B	100 Bianca	30		6,38
125B	125 Bianca	1	30	7,03

213-TF8

ELEMENTI DI FISSAGGIO PER RADIATORI IN ALLUM. TF 8 FISCHER



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Gli elementi sono verniciati bianchi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
070B	70	30		4,52

213-TF8T

MENSOLA PER RADIATORE TUBOLARE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Gli elementi sono verniciati bianchi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
145T		2	30	7,02	

213-TPG

CONFEZIONE - VITE PER FIBRA DI GESSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Fissaggi leggeri per cartongesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
30	3.9 x L.30 mm (pz 1000)	1	4	34,29	

213-TPR

CONFEZIONE - VITE CON FILETTATURA PER LEGNO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Vite a montaggio rapido in acciaio con filettatura a passo fine e punta a chiodo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
25	3.9 x L.25 mm (pz 1000)	1	4	26,04	
30	3.9 x L.30 mm (pz 1000)	1	4	29,01	
35	3.9 x L.35 mm (pz 1000)	1	4	34,62	
45	3.9 x L.45 mm (pz 1000)	1	4	39,23	
55	3.9 x L.55 mm (pz 500)	1	4	25,22	

213-UBN

PZ. 100 - FASCETTE PER CABLAGGIO IN NYLON NERE



BLISTER TERMOSALDATO

Fascetta per tubi autoestinguente in conformità con UL 94 classe V2. Resistente alle temperature da -40°C a + 80° C.3.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
25200	2.5 x 200 mm	1		2,63	

213-VIAUTOFO

VITE AUTOFORANTE IN ACCIAIO (CFZ 100 PZ)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Viterie Fischer.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
3595	3.5 x 9.5 mm	1		21,43	

213-VIAUTOTE

VITE AUTOFORANTE ACCIAIO TESTA ESAGONALE (CFZ 100 PZ)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

T.E. = testa esagonale. Viterie fischer.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
4832	4.8 x 32 mm	1		54,40	

213-VILEGN

VITE LEGNO TESTA ESAGONALE (CFZ 50 PZ)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Vite per legno testa esagonale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
8100	8 x 100	1		98,90	

213-WB2

ELEMENTI DI FISSAGGIO INOX FISCHER PER W.C. E BIDET WB2



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi per vaso e bidet

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	50	200	3,84	

213-WB4

ELEMENTI DI FISSAGGIO PASSANTE PER WC. E BIDET WB4



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi per vaso e bidet.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	4	100	5,33	

213-WB5N

ELEM. DI FISSAGGIO FISCHER IN NYLON PER WC E BIDET LAT. WB5



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi per vaso e bidet

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	50		7,64	

213-WD

ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER LAVABI SEMI-INCASSO WD



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi per lavabo semi-incasso

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	120	25	100	3,74
180	180	25		8,25

213-WDC

ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER CASSETTA DI SCARICO WDC



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi per cassetta wc

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50	200	3,31

213-WDS

ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER SCALDABAGNI WDS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi per scaldabagno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	50	200	2,85
12	12	50	200	3,29
14	14	50	100	3,63

213-WST

ELEMENTI DI FISSAGGIO FISCHER PER LAVABI WST



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggi per lavabo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	120	25	100	3,31
140	140	25	100	4,06

KIT-F534421

KIT FLEXI-FIX (10+10) BUSTE FASCETTE NERE E BIANCHE





SCATOLA IN CARTONE

Composto da 10 buste FLEXI-FIX NERA + 10 buste FLEXI FIX BIANCA + 1 Espositore da banco vuoto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			163,19

213-ED

CHIODO A PERCUSSIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	Lungh. 18	200		0,11
22	Lungh. 22	200		0,14

213-KSZE

KIT RICAMBIO PER PERCUSSORE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Un kit comprende: n. 1 o-ring - n. 1 sfera - n. 1 spessore. Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	4		3,05

213-LBV

BANDELLA PREFORATA ZINCATA



SFUSO A VISTA

Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Larg. 12	10		13,17
17	Larg. 17	10		13,91

213-SZE

PERCUSSORE PER CHIODO A PERCUSSIONE



SFUSO A VISTA

Accessori per il montaggio fischer sistema SaMontec.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		72,12

214-234

STAFFA DI FISSAGGIO PREMONTATA PER BIDET SOSPESI



SCATOLA IN CARTONE

Adatto per l'installazione di sanitari sospesi dei principali produttori. Costruito a norme Uni 8949/2 8950/2. Carico 400kg. Premontata e verniciata con spalle da 3 mm e piastra da 2.5 mm, piedini regolabili grazie alle bussole inserite nelle spalle.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Interasse 180-230 mm.	1		47,82

214-235

STAFFA DI FISSAGGIO PREMONTATA PER VASO SOSPESO



SCATOLA IN CARTONE

Adatto per l'installazione di sanitari sospesi dei principali produttori. Costruito a norme Uni 8949/2 8950/2. Carico 400kg. Premontata e verniciata con spalle da 3 mm e piastra da 2,5 mm, piedini regolabili grazie alle bussole inserite nelle spalle.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Interasse 180-230 mm.	1		47,82

214-237

STAFFA DI FISSAGGIO COMPONIBILE PER VASI E BIDET SOSPESI



SCATOLA IN CARTONE

Adatto per l'installazione di vasi e bidet sospesi. Portata massima 400 Kg. Risponde alla normativa UNI EN 997 : 2007

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Interasse 160-230 mm.	1	126	15,47

214-23701

KIT BIDET PER SUPPORTO SANITARIO SOSPESO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare a completamento ns articolo 214-237.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,74

214-23702

KIT WC PER SUPPORTO SANITARIO SOSPESO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare a completamento ns articolo 214-237.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,26

214-23703

KIT ACCESSORI DI FISSAGGIO PER SANITARI SOSPESI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,68

214-2404

SUPPORTO AUTOPORTANTE ORINATOIO SOSPESO PER PARETI CARTONGESSO



SCATOLA IN CARTONE

Dimensione struttura: 450 mm base x 1000 mm altezza; materiale acciaio completamente zincata, fissaggio orinatoio su tavoletta in legno multistrato marino; piedini con altezza regolabile 430 mm;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		176,84

214-404

MENSOLA PER RADIATORI IN GHISA BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza mensola mm. 200, - Diam. mensola 11,60. Diam. + lunghezza tass. 16 x 90. Radiatore mm. 2 / 3 colonne. Fornita di borchia copriforo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 16 x 200	1	25	3,61
230	Diam. 16 x 230	1	25	3,79
260	Diam. 16 x 260	1	25	3,87

214-408V

MENSOLA TELESCOPICA PER RADIATORI TUBOLARI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Mensola telescopica verniciata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
270	mm 270	1	25	4,94	

214-414

MENSOLA PER RADIATORI IN ALLUMINIO BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza mensola mm. 170, - Diam. mensola 7,00. Diam. + lunghezza tass. 10 x 73.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
170	Diam. 7 x 170	50		2,06	

214-414VS

MENSOLA SCHIACCIATA PER RADIATORI IN ALLUMINIO




BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza mensola 170mm. Colore bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
170	Diam.7 x 170	50		2,21	

214-415V

MENSOLA PER RADIATORI IN ALLUMINIO




BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza mensola 170 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
170	Diam.12 x 170	50		2,10	

214-415VS

MENSOLA SCHIACCIATA PER RADIATORI IN ALLUMINIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza mensola 170 mm. Colore bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
170	Diam.12 x 170	50		2,36	

214-420

FISSASANITARIO A PARETE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Perno mm. M8 x 90,- Tassello mm 10 x 60.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
090	Diam. 8 x 90	50		1,51	

214-430

FISSALAVABO A PARETE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Perno mm. M10 x 120,- Tassello mm 12 x 60.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
120	Diam. 10 x 120	50		1,62	

214-440

ZAPPETTA FISSASCALDABAGNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Zappetta mm. 8 x 70- Tassello mm 10 x 60 e Zappetta mm. 10 x 100 - Tassello mm. 14 x 75.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
070	Diam. 8 x 70	50		0,66	
100	Diam. 10 x 100	50		1,44	

214-460

VITE DI FISSAGGIO IN OTTONE PER VASI E BIDET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Perno mm. M6 x 80,- Tassello mm 10 x 50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 6 x 80	50		5,23	

214-460F

VITE DI FISSAGGIO IN FERRO PER VASI E BIDET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Perno mm. M6 x 80,- Tassello mm 10 x 50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 6 x 80	50	200	1,84

214-480

FISSAGGIO LATERALE PER WATER E BIDET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Perno mm. M6 x 50,- Tassello mm 10 x 50, Vite mm. M6 x 55.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	Diam. 6 x 50	25		5,56

214-5210

TASSELLI IN NYLON CON VITE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per un uso universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	Diam. 6 x 40 mm	100		0,37
08	Diam. 8 x 50 mm	50		0,44
10	Diam. 10 x 60 mm	40		0,66

214-805

CAVALLOTTO LEGGERO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam.12	100		0,07
14	Diam.14	100		0,07
16	Diam.16	100		0,08
20	Diam.20	100		0,11
22	Diam.22	100		0,12
25	Diam.25	100		0,19
29	Diam.29	100		0,18
32	Diam.32	100		0,18
40	Diam.40	100		0,18
50	Diam.50	50		0,22

214-810

COLLARE LEGGERO TROPICALIZZATO CON TASSELLO E VITE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Perno mm. M6 x 45,- Tassello mm 8 x 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam. 12	100		0,52
14	Diam. 14	100		0,37
16	Diam. 16	100		0,41
18	Diam. 18 - 3/8	100		0,44
20	Diam. 20	100		0,48
22	Diam. 22 - 1/2	100		0,48
24	Diam. 24	10	300	0,44
26	Diam. 26	10	300	0,48
28	Diam. 28 - 3/4	100		0,52
32	Diam. 32 - 1 "	100		0,55
42	Diam. 42	10	100	0,70
50	Diam. 50	10	100	0,70
60	Diam. 60	10	100	0,77

214-810Y

COLLARE LEGGERO TROPICALIZZATO CON TASSELLO E VITE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Perno mm. M6 x 45,- Tassello mm 8 x 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	pz.3 Diam. 12			4,56
14	pz.3 Diam. 14			4,11
16	pz.3 Diam. 16			4,23
18	pz.2 Diam. 18 - 3/8"			2,88
22	pz.2 Diam. 22 - 1/2"			2,96
24	pz.2 Diam. 24			2,88
26	pz.2 Diam. 26			2,96
28	pz.1 Diam. 28 - 3/4"			1,52
32	pz.1 Diam. 32 - 1"			1,55

214-830

COLLARE PESANTE ZINCATO CON TASSELLO E VITE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Dall'articolo 214-830-03 all'articolo 214-830-07 : Materiale mm. 20 x 2,5 - Perno mm. M8 x 90 , lunghezza tassello mm. 10 x 60. Dall'articolo 214-830-08 all'articolo 214-830-10: Materiale mm. 30x2,5 - Perno mm. M10x120, lunghezza tassello mm. 14x75.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8 (mm. 17-19)	100		0,74
04	1/2 (mm. 21-23)	100		0,74
05	3/4 (mm. 26,5-28)	100		0,77
06	1 " (mm. 33-35)	100		0,81
07	1 "1/4 (mm. 42-45)	50		0,88
08	1 "1/2 (mm. 48-50)	50		0,92
09	2 " (mm. 60-64)	50		1,33
11	2 "1/2 (mm. 71-80)	25		1,66
12	3 " (mm. 81-89)	25		1,81
15	4 " (mm. 108-116)	25		2,39

214-833G

COLLARE PESANTE ZINCATO CON GUARNIZIONE ISOFONICA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Zincato con perno e tassello; Antivibrante con abbattimento del livello acustico e diminuizione del ponte termico. Temperatura di utilizzo -40° , +120°. Zincatura elettrolitica 6-8 microm-m. Attaco collare: elettrosaldato a proiezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	50		1,95
04	Diam. 1/2 (mm 16-20)	50		1,95
05	Diam. 3/4 (mm 20-24)	50		2,14
06	Diam. 1" (mm 25-30)	50		2,21
07	Diam. 1" 1/4 (mm 32-36)	25		2,62
08	Diam. 1" 1/2 (mm 38-44)	25		3,28
09	Diam. 2" (mm 46-50)	25		3,68
11	Diam. 2" 1/2 (mm 58-62)	10		6,01
12	Diam. 3" (mm 74-80)	10		6,37
15	Diam. 4"	10		7,92
18	Diam. 5"	10		7,42
21	Diam. 6"	10		9,87

214-840

COLLARE FERMATUBO IN NYLON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10	250		0,41
12	Diam. 12	250		0,55
14	Diam. 14	250		0,70
16	Diam. 16	250		0,70
18	Diam. 18	250		0,74
20	Diam. 20	250		0,74
22	Diam. 22	250		0,74
25	Diam. 25	100		0,81
28	Diam. 28	100		0,85

214-860ZQ

COLLARE QUADRO ACCIAIO ZINC. C/PERNO E TASSELLO P/FISSAGGIO TUBI PLUV.



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

VITI M6x20; PERNO M8x90 ; DADO M8; L.TASSELLO 10x60; FORO 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	100 x 100 mm.	25		1,07

214-860ZT

COLLARE TONDO ACCIAIO ZINC. C/PERNO E TASSELLO P/FISSAGGIO TUBI PLUV.



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

VITI M6x20; PERNO M8x90 ; DADO M8; L.TASSELLO 10x60; FORO 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	100 mm.	25		1,07
80	80 mm.	25		1,07

214-F100Z

FISSAGGIO VERTICALE PER WC E BIDET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fisaaggio con tassello mm 8x40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	Zincato	4	100	1,40

214-F100ZY

DIAN

FISSAGGIO VERTICALE PER WC E BIDET BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Fissaggio con tassello mm 8x40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
80	Zincato - M6			2,40	

214-F101

BIANHYDRO

FISSAGGIO LATERALE WC E BIDET MULTIFORO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sistema di fissaggio per sanitari. Materiale Nylon; tassello mm 10x50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2	40	4,42	

214-F102

BIANHYDRO

FISSAGGIO PER LAVABO CON DADO IN ACCIAIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggio con rondella eccentrica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
1012	M10 x 120mm	2	50	1,23	

214-F103

BIANHYDRO

FISSAGGIO PER WC E BIDET CON TASSELLO ARANCIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
80	-	1		3,68	

214-F103Y

DIAN

FISSAGGIO PER WC E BIDET CON TASSELLO ARANCIO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
80	mm 6x80			4,68	

214-F104

BIANHYDRO

TASSELLO IN PLASTICA TIPO EXPANDET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
50	50 mm	1		0,18	

214-F105

BIANHYDRO

FISSAGGI A MOLLA PER SEMICOLONNA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Molla ad occhiello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		7,66	

214-F106

BIANHYDRO

KIT DI FISSAGGIO RAPIDO PER INSTALLAZIONI DAL BASSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		16,58	

214-F1061

BIANHYDRO

KIT DI FISSAGGIO RAPIDO PER INSTALLAZIONE LATERALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per fissare vasi e bidet sospesi alla parete. Installazione laterale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		17,32	

214-F107

DIANHYDRO

ATTACCHI DI FISSAGGIO PER LAVABI SOTTOPIANO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completi di viti e ghiere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,99

214-F108

DIANHYDRO

ATTACCHI DI FISSAGGIO PER LAVABI SOTTOPIANO CON REGOLABILE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completi di viti e ghiere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,40

214-F109

DIANHYDRO

KIT DI FISSAGGIO TIPO ZIG-ZAG PER LAVABO SOTTOPIANO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per fissare lavabi sottopiano a marmo o legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,00

214-F110

DIANHYDRO

KIT DI FISSAGGIO A VITE PER SEMICOLONNA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per fissare la semicolonna alle viti del lavabo. Può essere utilizzato su semicolonne particolarmente pesanti a posto del fissaggio a molla.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,05

214-F200

DIANHYDRO

COLLARE PESANTE PER TUBAZIONI - COMPLETO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collare completo di Fascia, dado elettropuntato, vite e tassello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	4''	2	30	3,28

214-F201

DIANHYDRO

COLLARE INOX PER TUBI FUMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Le dimensioi del diametro sono interne; Fascia mm 28x1.5; Vite M8 x 150mm;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 20	2	30	11,97
250	Diam. 25	2	30	13,96
300	Diam. 30	2	30	15,84

214-F202

DIANHYDRO

COLLARE PER FISSAGGIO DI TUBI FUMO VERNICIATO BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completo di vite e tassello (mm 10x60)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	2	50	3,54
80	Diam. 80	2	60	3,32

214-F203

DIANHYDRO

COLLARE A REGOLAZIONE VARIABILE PER TUBI-FUMO VERNI. BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Questo particolare Collare permette la regolazione del diametro. Verniciato Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1420	Diam. 140-200	2	20	6,23
80140	Diam. 80-140	2	30	5,49

214-F204T

DIANHYDRO

COLLARE PLUVIALE ROTONDO PRE-VERNICIATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collari con Vite mm M8x90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80 Testa di Moro	2	70	1,18
100	Diam. 100 Testa di Moro	2	50	1,25

214-F205

DIANHYDRO

COLLARE PESANTE PER TUBAZIONI PEHD-PVC



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collare pesante completo di dado M10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	2	40	2,72
110	Diam. 110	2	30	2,74
125	Diam. 125	2	30	3,46
140	Diam. 140	2	30	3,64
160	Diam. 160	2	24	4,24
200	Diam. 200	2	20	6,85
250	Diam. 250	2	20	7,74
315	Diam. 315	2	20	8,33
40	Diam. 40	2	60	2,18
50	Diam. 50	2	50	2,28
63	Diam. 63	2	50	2,32
75	Diam. 75	2	40	2,33
80	Diam. 80	2	40	2,60
90	Diam. 90	2	40	2,62

214-F206

NOVITA'

DIANHYDRO

FISSAGGIO PER CASSETTA A PARETE CON DADO IN NYLON



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Dimensioni tassello 10x60mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	mm 8 x 90	2	75	0,98

214-F207

NOVITA'

DIANHYDRO

COLLARE PER FISSAGGIO DI TUBI FUMO VERNICIATO NERO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completo di vite e tassello (mm 10x60)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	2	60	3,32
100	Diam. 100	2	50	3,54

214-F208

NOVITA'

DIANHYDRO

COLLARE PLUVIALE ROTONDO ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collare con vite mm M8x90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
125	Diam. 125	2	50	1,29

214-F364

CONFEZIONE - TIRAFONDI IN ACCIAIO ZINCATO DIAM. 6.5 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In acciaio zincato, diam. 6.5mm per fissaggi su legno, conglomerati vari, legno lamellare, pannelli truciolari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
071	mm 6.5 x 100 (pz. 100)			31,13
103	mm 6.5 x 180 (pz. 100)			103,56

214-F3641

CONFEZIONE - CAPPELLOTTI IN ACCIAIO CON GUARNIZIONE IN ESPANSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cappellotto in acciaio con guarnizione di espanso. Dimensioni mm 36 x 22 H. 13. Per greca da 20 a 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
31	Bianco/grigio (pz. 100)	1	5	19,93

214-F364800

CONFEZIONE - RONDELLE ELASTICHE PER TIRAFONDI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rondella elastica per tirafondi autoperforanti - autofilettanti; Per legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	(pz. 100)	1	2	3,87

214-F600Z

DIANHYDRO

BARRA FILETTATA ZINCATA DA 1 MT



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M10	M10	1	25	2,21
M12	M12	1	20	3,09
M14	M14	1	10	5,85
M16	M16	1	10	7,11
M18	M18	1	5	10,07
M20	M20	1	5	11,78
M24	M24	1	5	16,50
M6	M6	1	50	0,92
M8	M8	1	25	1,44

214-F601

DIANHYDRO

TASSELLO CON VITE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10	10	500	0,22
6	Diam. 6	10	1000	0,11
8	Diam. 8	10	1000	0,14

214-F601Y

DIAN

TASSELLO CON VITE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
6	pz.10 x Diam. 6			11,10
8	pz.10 x Diam. 8			11,40

214-F602Z

DIANHYDRO

MANICOTTO FILETTATO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	M10 x 30	1	100	1,14
6	M6 x 30	1	100	0,73
8	M8 x 30	1	100	0,84

214-F603Z

DIANHYDRO

DADO ESAGONALE ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Normativa UNI 5588.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M10	mm 10	100		0,10
M12	mm 12	100		0,14
M14	mm 14	50		0,33
M16	mm 16	50		0,38
M18	mm 18	20		0,54
M20	mm 20	20		0,67
M24	mm 24	20		1,07
M6	mm 6	100		0,04
M8	mm 8	100		0,04

214-F604Z

DIANHYDRO

RONDELLA PIANA ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M1030	mm 10x30	1	500	0,13
M1236	mm 12x36	1	500	0,22
M618	mm 6x18	500		0,03
M824	mm 8x24	500		0,07

214-F841

DIANHYDRO

FISSATUBI UNIVERSALE PER TUBAZIONI CUBIK



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,42

214-G110

LAK-GANCIO PZ. 10 CON REGOLAZIONE IN ALTEZZA



BLISTER VIRTUWELD

Grazie al suo innovativo sistema dentellato, permette di appendere un quadro con due ganci perfettamente orizzontale o più quadri allineati fra loro, correggendo gli errori di posizionamento del chiodo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		8,40

214-M2050

COPPIA MENSOLE PER LAVANDINO CROMATE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Coppia Mensole per lavandino complete di fissaggi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		5,82

214-M2051

COPPIA PIEDINI REGOLABILI PER LAVATOIO CM 40



SFUSO A VISTA

Resistenza carico fino a 70Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,42

214-M2052

COPPIA PIEDINI REGOLABILI PER LAVATOI A CANALE CM60



SFUSO A VISTA

Resistenza carico fino a 70Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,26

214-M2053

COPPIA MENSOLE SOSPESE PER PILOZZO



SFUSO A VISTA

Resistenza carico fino a 50Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,42

214-M2054 NOVITA'

MENSOLA VERNICIATA BIANCA PER LAVABI




SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1246	Diam. 12 X 460	1	30	31,86

109-A00053

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO PER MONOFORO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Flessibile ottone doppia aggraffatura raccordo girevole 15x1Mx1/2'' F conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		33,15

109-A00167

BOSSINI

FLEX ANTITORSIONE CROMO LUX



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile cromolux retinato nylon 1/2'' x 1/2'' FF con girevole incorporato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	cm 150	1		20,59
20	cm 200	1		24,24

109-A00400

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA DM 12 CON TUBO RETINATO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile doppia aggraffatura con tubetto interno in nylon retinato, 15x1M x 1/2''F cono.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		36,80

109-A01052

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA PER MONOF. DADO SEMPLICE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile ottone doppia aggraffatura con raccordo girevole 15x1MX3/8''F

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		33,15

109-A02047

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA RIDOTTO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX


Flessibile ottone doppia aggraffatura 3/8'' x 1/2''FF conico

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 150	1		33,15

109-A03045

BOSSINI

FLEX IN OTTONE DOPPIA AGGRAFFATURA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Flessibile ottone doppia aggraffatura 1/2''x1/2'' FF cono liscio con gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C15	cm 150 - Cromo	1		27,16
C20	cm 200 - Cromo	1		35,93
CO15	cm 150 - Cromo/Oro	1		36,07
CO20	cm 200 - Cromo/Oro	1		44,83

220-701

DIANFORO

FLESSIBILE PER DOCCIA CON ATTACCO CONICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Flessibile per doccia in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50		5,60
20	mt. 2,00	50		7,03

220-701Y

DIAN

FLESSIBILE PER DOCCIA CON ATTACCO CONICO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Flessibile per doccia in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1.50			6,60
20	mt. 2.00			8,03

220-705

FLESSIBILE PER MONOFORO CON DOCCETTA ESTRAIBILE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Flessibile per monoforo con doccetta estraibile, in ottone cromato. Attacco conico da 1/2. Maschio 15x1

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50		8,84

220-706

FLESSIBILE PER DOCCIA IN GOMMA



CAPPELLOTTO + BUSTA

Flessibile per doccia in gomma tipo biflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50		7,74
20	mt. 2,00	50		9,44

220-707

FLESSIBILE PER DOCCIA PVC ANTITORSIONE



CAPPELLOTTO + BUSTA

Attacco conico, misure: F 1/2 x F 1/2. Colore: grigio metalizzato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mt 1.50	1		13,53

220-708

FLESSIBILE PER DOCCIA ESTRAIBILE IN NYLON



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Flessibile in nylon nero con attacco conico con contrappeso, Misure: F 3/4 X M 1/2; utile per ns/codice articolo 239-R090.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	mt 1.20	50		13,45

220-7081

FLESSIBILE PER DOCCETTA ESTRAIBILE SENZA PIOMBO



BLISTER TERMOSALDATO

Ricambio per articolo 220-708.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,66

220-7082

PESO - PIOMBO PER DOCCETTA ESTRAIBILE



SFUSO A VISTA

Ricambio per articolo 220-708.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,79

220-709

FLESSIBILE RICAMBIO PER SHUT-OFF



CAPPELLOTTO + BUSTA

Flessibile in PVC; dadi ed inserti in Ottone; Misure Attacco: F 3/4 x F 3/4

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 120	1		3,58

220-710

FLESSIBILE DOCCIA IN PVC DORATO CON ATTACCO CONICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Flessibile doccia in pvc trasparente, treccia dorata, interno in gomma epdm alimentare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150			12,03
200	cm 200			14,27

220-711

FLESSIBILE PER SALISCENDI DUO COMBINATI 50 CM ATTACCO 1/2FX 1/2F



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per il collegamento tra colonna doccia e miscelatore. Attacco 1/2F x 1/2F.

Idoneo anche per idroscopino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 50			6,00

220-712

FLESSIBILE DOCCIA CON PIATTELLA CROMATA CM 120



SFUSO A VISTA

Flessibile in PVC atossico con piattina cromata e attacco conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			9,58

220-713

FLESSIBILE DOCCIA RETINATO METALLIZZATO IN PVC CM120



SFUSO A VISTA

Flessibile retinato metallizzato in PVC atossico con attacco doppio brillante conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 120			24,87

220-7132 NOVITA'

FLESSIBILE DOCCIA RETINATO BIANCO



SFUSO A VISTA

Set doccia flessibile retinato bianco cm 120, rompigetto con gancio, appendino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 120			12,88

220-714 PARIGI

FLESSIBILE DOCCIA CROMO SUPREME TOP QUALITY PARIGI



SCATOLA IN CARTONE

Coperto da brevetti internazionali utilizzabile sia sui rubinetti da cucina estraibili sia nelle pareti doccia attrezzate. Di qualità ineguagliabile e di prestazion eccezionali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150			19,42
200	cm 200			22,68

220-715 PARIGI

FLESSIBILE DOCCIA CROMO SILVER METALLIC TOP QUALITY PARIGI



SCATOLA IN CARTONE

Un accessorio indispensabile per ambienti di CHARME. Rapidità di collegamento e garanzia di utilizzo nel tempo sono caratteristiche non usuali, che fanno del Silver Metallic un prodotto di sicuro successo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150			16,96
200	cm 200			20,23

220-716 NOVITA'

FLESSIBILE DOCCIA PER ESTRAIBILE CUCINA



SFUSO A VISTA

Flessibile con interno in gomma epdm alimentare, trecciato in nylon bianco e acciaio inox, con attacco conico e maschio girevole 14x1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	cm 120			8,29

220-717 NOVITA'

FLESSIBILE PER DOCCIA IN NYLON BIANCO





SFUSO A VISTA

Con attacco conico CN 1/2" - 1/2" GH.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150			9,94
200	cm 200			11,20

220-718 NOVITA'

FLESSIBILE DOCCIA IN OTTONE E FINITURA RAME - ATTACCO 1/2F X 1/2F



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150	1		41,26

220-719 NOVITA'

FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA CONICO F 1/2 X F 3/8



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150	1	5	18,39
200	cm 200	1	5	24,04

220-720 NOVITA'

FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA M 3/8 X M 3/8




SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150	1	5	29,38

220-721 NOVITA'

FLESSIBILE DOCCIA DOPPIA AGGRAFFATURA 1/2 F X 3/8 M



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	cm 120	1	5	18,54
150	cm 150	1	5	20,22

220-722 NOVITA'

FLESSIBILE PER MONOFORO DOPPIA AGGRAFFATURA F 3/8 X M 15/1



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	cm 150	1	5	18,01
200	cm 200	1	5	23,73

220-790

ANGOLO CON ROSONE CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Per raccordare il flessibile doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M.M. 1 / 2	10	200	4,67

220-7902 NOVITA'

ANGOLO PER SALISCENDI CON ROSETTA



SCATOLA IN CARTONE

Angolo per saliscendi 1/2x1/2 con rosetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Dorato			9,55

220-790Y

ANGOLO CON ROSONE CROMATO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Per raccordare il flessibile doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M.M. 1/2			5,67

220-H27137 NOVITA'

GROHE

FLESSIBILE SILVER FLEX LUNGHEZZA 200 CM GROHE



SCATOLA IN CARTONE

Flex 1/2"x 1/2" dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	cm 200	1		43,06

220-H28150

GROHE

FLESSIBILE NEW TEMPESTA CROMO GROHE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 28150; Originale GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	150 cm	1		25,12
175	175 cm	1		58,56
200	200 cm	1		46,64

220-H28364 NOVITA'

GROHE

FLESSIBILE SILVER FLEX LUNGHEZZA 150 CM GROHE



SCATOLA IN CARTONE

Flex 1/2"x 1/2" dotato di serie di limitatore di temperatura (da regolare).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	cm 150	1		34,09

220-W703

DIANHYDRO

FLESSODOCCIA DIANFLEX IN ACCIAIO INOX ESTENSIBILE



BLISTER TERMOSALDATO

Flessibile doccia in acciaio inox estensibile da mt 1,75 a mt 2,30 con ritorno tipo molla. Doppia aggraffatura con attacco conico. Antistrozzamento, se lo piegate non si strozza e non si schiaccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	175 - 230 cm	60		8,81

220-Y03

DIANHYDRO

FLESSIBILE PER DOCCIA CON DOPPIA AGGRAFFATURA ATTACCO CONICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Flessibile con dadi e cartelle in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50		9,94
20	mt. 2,00	50		11,83

220-Y03Y

DIAN

FLESSIBILE PER DOCCIA CON DOPPIA AGGRAFFATURA ATTACCO CONICO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Flessibile con dadi e cartelle in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1.50			10,94
20	mt. 2.00			12,83

221-EPFF33

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX FF 3/8X3/8 CON GUARNIZIONE INSERITA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per il collegamento tra la rete idrica ed i rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. Costruiti secondo la Norma UNI 9028, certificati dall'IMQ - Cert. n° L0002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		3,61
25	cm. 25	25		3,82
30	cm. 30	25		4,03
35	cm. 35	25		4,26
40	cm. 40	25		4,47
50	cm. 50	25		4,89
60	cm. 60	25		6,40

221-EPFF34

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX FF 3/8X1/2 CON GUARNIZIONE INSERITA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

A norma Uni 9028

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		3,87
25	cm. 25	25		3,94
30	cm. 30	25		4,14
35	cm. 35	25		4,35
40	cm. 40	25		4,57
50	cm. 50	25		4,97
60	cm. 60	25		6,57

221-EPFF44

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX FF 1/2X1/2 CON GUARNIZIONE INSERITA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per il collegamento tra la rete idrica ed i rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. Costruiti secondo la Norma UNI 9028, certificati dall'IMQ - Cert. n° L0002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	cm. 25	25		4,31
30	cm. 30	25		4,53
35	cm. 35	25		4,74
40	cm. 40	25		4,95
50	cm. 50	25		5,37
60	cm. 60	25		6,89

221-EPMF33

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MF 3/8X3/8 CON ANELLO E GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per collegamento tra la rete idrica e rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. L'anello in PTFE è inserito nel filetto d'attacco del flessibile e ancorato nella gola zigrinata. UNI 9028, IMQ- n°L0002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		4,30
25	cm. 25	25		4,35
30	cm. 30	25		4,58
35	cm. 35	25		4,78
40	cm. 40	25		5,02
50	cm. 50	25		5,46
60	cm. 60	25		6,81

221-EPMF34

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MF 3/8X1/2 CON ANELLO E GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per collegamento tra la rete idrica e rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. L'anello in PTFE è inserito nel filetto d'attacco del flessibile e ancorato nella gola zigrinata. UNI 9028, IMQ- n°L0002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		4,61
25	cm 25	25		4,75
30	cm. 30	25		4,97
35	cm. 35	25		5,22
40	cm. 40	25		5,43
50	cm. 50	25		5,85
60	cm. 60	25		7,23

221-EPMF43

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MF 1/2X3/8 CON ANELLO E GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per collegamento tra la rete idrica e rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. L'anello in PTFE è inserito nel filetto d'attacco del flessibile e ancorato nella gola zigrinata. UNI 9028, IMQ- n°L0002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	cm. 25	25		4,84
30	cm. 30	25		5,08
35	cm. 35	25		5,30
40	cm. 40	25		5,53
50	cm. 50	25		5,97
60	cm. 60	25		7,43

221-EPMF44

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MF 1/2X1/2 CON ANELLO E GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per collegamento tra la rete idrica e rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. L'anello in PTFE è inserito nel filetto d'attacco del flessibile e ancorato nella gola zigrinata. UNI 9028, IMQ- n°L0002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm. 100	10		9,61
25	cm. 25	25		5,11
30	cm. 30	25		5,35
35	cm. 35	25		5,57
40	cm. 40	25		5,79
50	cm. 50	25		6,20
60	cm. 60	25		7,86

221-EPPRMF33

PARIGI

FLESSIBILE TERMOPAR NORMALE MF 3/8X3/8 CON GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per il collegamento tra la rete idrica ed i rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. Costruiti con tubo interno conforme al DM 174/2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		3,81
25	cm. 25	25		3,83
30	cm. 30	25		4,04
35	cm. 35	25		4,26
40	cm. 40	25		4,48
50	cm. 50	25		4,89
60	cm. 60	25		6,49

221-EPPRMF34

PARIGI

FLESSIBILE TERMOPAR NORMALE MF 3/8X1/2 CON GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per il collegamento tra la rete idrica ed i rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. Costruiti con tubo interno conforme al DM 174/2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		4,21
25	cm. 25	25		4,23
30	cm. 30	25		4,47
35	cm. 35	25		4,69
40	cm. 40	25		4,88
50	cm. 50	25		5,29
60	cm. 60	25		6,89

221-EPPRMF43

PARIGI

FLESSIBILE TERMOPAR NORMALE MF 1/2X3/8 CON GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per il collegamento tra la rete idrica ed i rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. Costruiti con tubo interno conforme al DM 174/2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		4,58
25	cm. 25	25		4,62
30	cm. 30	25		4,83
35	cm. 35	25		5,04
40	cm. 40	25		5,04
50	cm. 50	25		5,66
60	cm. 60	25		7,25

221-EPPRMF44

PARIGI

FLESSIBILE TERMOPAR NORMALE MF 1/2X1/2 CON GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatti per il collegamento tra la rete idrica ed i rubinetti singoli installati su lavabi, bidet, lavelli da cucina, cassette WC, ecc. Costruiti con tubo interno conforme al DM 174/2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20	25		4,58
25	cm. 25	25		4,61
30	cm. 30	25		4,83
35	cm. 35	25		5,05
40	cm. 40	25		5,24
50	cm. 50	25		5,66
60	cm. 60	25		7,24

221-MOK10X1

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MOK 10 PER MISCELATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

A Norma UNI 9028.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 x 1 - F. 3/8 mm 361	10		4,96
410	10 x 1 - F. 3/8 mm 410	10		5,56

221-MOK11X1

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MOK 11 PER MISCELATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

A norma Uni 9028.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	11 x 1 - F. 3/8 mm 366	10		5,22
371	11 x 1 - F. 3/8 mm 371	10		5,01

221-MOK12X1

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MOK 12 PER MISCELATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

A norma Uni 9028.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
366	12 x 1 - F. 3/8 mm 366	10		5,49

221-MOM10X1

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX MOM 10 PER MISCELATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

A norma Uni 9028

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 x 1 - F. 3/8 mm 361	10		5,79

221-P253CF

PARIGI

PARINOX PER ACQUA CON CURVETTA F1/2" X F1/2"



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Flessibile per collegamento tra rete idrica e scaldabagni, gruppi vasca, pareti attrezzate box doccia e vasche idromassaggio. Garantisce una portata d'acqua di 75l/min a una pressione di 3bar. Raccordi in ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	cm 30	25		9,07
35	cm 35	25		9,38
40	cm 40	25		9,69

221-P253CM

PARIGI

PARINOX PER ACQUA CON CURVETTA M1/2" X F3/4"



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Flessibile per collegamento tra rete idrica e scaldabagni, gruppi vasca, pareti attrezzate box doccia e vasche idromassaggio. Garantisce una portata d'acqua di 75l/min a una pressione di 3bar. Raccordi in ottone, bussole e treccia in acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	cm 30	25		10,26
35	cm 35	25		10,70
40	cm 40	25		11,16

221-PMF310

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX PER MONOFORO F. 3 / 8



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tubo flessibile Parinox con un raccordo a compressione per tubo rame, attacca direttamente alla cannetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
35	cm. 35 Diam. 10	25		5,26

221-PMM410

PARIGI

FLESSIBILE PARINOX PER MONOFORO M. 1 / 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tubo flessibile Parinox con un raccordo a compressione per tubo rame, attacca direttamente alla cannetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20 Diam. 10	25		5,19
25	cm. 25 Diam. 10	25		5,43
30	cm. 30 Diam. 10	25		5,63
35	cm. 35 Diam. 10	25		5,89
40	cm. 40 Diam. 10	25		6,09
50	cm. 50 Diam. 10	25		6,51

221-AFM

ADATTATORE PER FLESSIBILE MONOFORO (PZ.2)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per flessibili monoforo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M08	M8xP10	1		4,20
M09	M9xP10	1		4,20
M11	M11xP10	1		4,20
M12	M12xP10	1		4,20

221-FM

FLESSIBILE PER RUBINETTERIE MONOCOMANDO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile per rubinetterie monocomando. Attacco monocomando misura 10 x 1

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03100	3/8 cm. 100 Diam. 10	10		4,46
0330	3/8 cm. 30 Diam. 10	10		2,45
0340	3/8 cm. 40 Diam.10	10		2,67
0350	3/8 cm. 50 Diam. 10	10		2,82
0370	3/8 cm. 70 Diam. 10	10		3,48
04100	1/2 cm. 100 Diam. 10	10		4,21
0430	1/2 cm. 30 Diam. 10	10		2,67
0440	1/2 cm. 40 Diam.10	10		2,82
0450	1/2 cm. 50 Diam. 10	10		3,00
0470	1/2 cm. 70 Diam. 10	10		3,48

221-FME8

FLESSIBILE PER RUBINETTI CON DOCCETTA ESTRAIBILE CM. 16



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0316	8 x 1 - M. 3/8	10		1,49

221-FMP

FLESSIBILE INOX PER RUBINETTERIE MONOCOMANDO



SFUSO A VISTA

Flessibile inox completo di o-ring per rubinetteria Paini serie DEA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0340	F 3/8 x M 5/8 cm. 40 Diam. 12	25		3,73
0440	F 1/2 x M 5/8 cm. 40 Diam. 12	25		3,77

221-FMPR

FLESSIBILE INOX PROLUNGATO PER RUBINETTERIE MONOFORO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile inox completo di o-ring per rubinetteria monoforo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	F 3/8 cm. 10 Diam. 10	10		3,02
0320	F 3/8 cm. 20 Diam. 10	10		3,02
0330	F 3/8 cm. 30 Diam. 10	10		3,20
0420	F 1/2 cm. 20 Diam. 10	10		3,20
0430	F 1/2 cm. 30 Diam. 10	10		3,55

221-FMS

FLESSIBILE PER RUBINETTERIE MONOCOMANDO S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03100	3/8 cm. 100 Diam. 10	1		4,96
0330	3/8 cm. 30 Diam. 10	1		2,95
0340	3/8 cm. 40 Diam. 10	1		3,17
0430	1/2 cm. 30 Diam. 10	1		3,17
0440	1/2 cm. 40 Diam. 10	1		3,32
0450	1/2 cm. 50 Diam. 10	1		3,50
0470	1/2 cm. 70 Diam. 10	1		3,98

F221-GIN025

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 25



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 9 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	10		4,37
M43	MF 1/2 x 3/8	10		4,37
M44	MF 1/2 x 1/2	10		4,37

F221-GIN030

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 30



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 9 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	10		4,48
M43	MF 1/2 X 3/8	10		4,62
M44	MF 1/2 X 1/2	10		4,33

F221-GIN035

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 35



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 9 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	10		4,30
M43	MF 1/2 X 3/8	10		4,62
M44	MF 1/2 X 1/2	10		4,55

F221-GIN040

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 40



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 9 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	10		4,51
M43	MF 1/2 X 3/8	10		4,62
M44	MF 1/2 X 1/2	10		4,80

F221-GIN050

FLESSIBILE INOX MODELLO GIGANTE CM. 50



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 9 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	10		4,80
M43	MF 1/2 X 3/8	10		4,94
M44	MF 1/2 X 1/2	10		4,94

F221-IN020

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 20



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M43	MF 1/2 x 3/8	10		2,60
M44	MF 1/2 x 1/2	10		2,67

F221-IN020S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 20 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M43	MF 1/2 x 3/8	1		3,10
M44	MF 1/2 x 1/2	1		3,17

F221-IN025

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 25



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10		2,60
F43	FF 1/2 x 3/8	10		2,74
F44	FF 1/2 x 1/2	10		2,93
M33	MF 3/8 x 3/8	10		2,49
M34	MF 3/8 x 1/2	10		2,67
M43	MF 1/2 x 3/8	10		2,67
M44	MF 1/2 x 1/2	10		2,78

F221-IN025S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 25 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		3,10
F43	FF 1/2 x 3/8	1		3,24
F44	FF 1/2 x 1/2	1		3,43
M33	MF 3/8 x 3/8	1		2,99
M34	MF 3/8 x 1/2	1		3,17
M43	MF 1/2 x 3/8	1		3,17
M44	MF 1/2 x 1/2	1		3,28

F221-IN030

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 30



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10		2,71
F43	FF 1/2 x 3/8	10		2,89
F44	FF 1/2 x 1/2	10		3,04
M33	MF 3/8 x 3/8	10		2,63
M34	MF 3/8 x 1/2	10		2,82
M43	MF 1/2 x 3/8	10		2,82
M44	MF 1/2 x 1/2	10		2,93

F221-IN030S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 30 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		3,21
F43	FF 1/2 x 3/8	1		3,39
F44	FF 1/2 x 1/2	1		3,54
M33	MF 3/8 x 3/8	1		3,13
M34	MF 3/8 x 1/2	1		3,32
M43	MF 1/2 x 3/8	1		3,32
M44	MF 1/2 x 1/2	1		3,43

F221-IN035

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 35



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10		2,85
F43	FF 1/2 x 3/8	10		3,00
F44	FF 1/2 x 1/2	10		3,18
M33	MF 3/8 x 3/8	10		2,78
M34	MF 3/8 x 1/2	10		2,93
M43	MF 1/2 x 3/8	10		2,93
M44	MF 1/2 x 1/2	10		3,04

F221-IN035S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 35 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		3,35
F43	FF 1/2 x 3/8	1		3,50
F44	FF 1/2 x 1/2	1		3,68
M33	MF 3/8 x 3/8	1		3,28
M34	MF 3/8 x 1/2	1		3,43
M43	MF 1/2 x 3/8	1		3,43
M44	MF 1/2 x 1/2	1		3,54

F221-IN040

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 40



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10		2,96
F43	FF 1/2 x 3/8	10		3,11
F44	FF 1/2 x 1/2	10		3,29
M33	MF 3/8 x 3/8	10		2,89
M34	MF 3/8 x 1/2	10		3,04
M43	MF 1/2 x 3/8	10		3,04
M44	MF 1/2 x 1/2	10		3,18

F221-IN040S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 40 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	1		3,46
F43	FF 1/2 x 3/8	1		3,61
F44	FF 1/2 x 1/2	1		3,79
M33	MF 3/8 x 3/8	1		3,39
M34	MF 3/8 x 1/2	1		3,54
M43	MF 1/2 x 3/8	1		3,54
M44	MF 1/2 x 1/2	1		3,68

F221-IN050

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 50



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10		3,29
F43	FF 1/2 x 3/8	10		3,40
F44	FF 1/2 x 1/2	10		3,55
M33	MF 3/8 x 3/8	10		3,11
M34	MF 3/8 x 1/2	10		3,40
M43	MF 1/2 x 3/8	10		3,40
M44	MF 1/2 x 1/2	10		3,44

F221-IN050S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 50 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Flessibile con treccia in inox a 7 fili

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	1		3,94

F221-IN060

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 60



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F33	FF 3/8 x 3/8	10		3,55
F43	FF 1/2 x 3/8	10		3,70
F44	FF 1/2 x 1/2	10		3,81
M33	MF 3/8 x 3/8	10		3,73
M34	MF 3/8 x 1/2	10		3,73
M43	MF 1/2 x 3/8	10		3,73
M44	MF 1/2 x 1/2	10		3,73

F221-IN060S

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 60 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	1		4,23

F221-IN080

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 80



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	10		4,28

F221-IN100

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 100



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	10		4,76

F221-IN150

FLESSIBILE INOX MODELLO NORMALE CM. 150



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M44	MF 1/2 x 1/2	10		6,29

F221-IP025

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 25



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25		3,52
M34	MF 3/8 x 1/2	25		3,52
M43	MF 1/2 x 3/8	25		3,52
M44	MF 1/2 x 1/2	25		3,52

F221-IP030

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 30



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25		3,73
M34	MF 3/8 x 1/2	25		3,73
M43	MF 1/2 x 3/8	25		3,73
M44	MF 1/2 x 1/2	25		3,73

F221-IP035

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 35



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25		3,91
M34	MF 3/8 x 1/2	25		3,91
M43	MF 1/2 x 3/8	25		3,91
M44	MF 1/2 x 1/2	25		3,91

F221-IP040

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 40



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25		4,09
M34	MF 3/8 x 1/2	25		4,09
M43	MF 1/2 x 3/8	25		4,09
M44	MF 1/2 x 1/2	25		4,09

F221-IP050

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 50



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25		4,44
M34	MF 3/8 x 1/2	25		4,44
M43	MF 1/2 x 3/8	25		4,44
M44	MF 1/2 x 1/2	25		4,44

F221-IP060

FLESSIBILE INOX MODELLO PROLUNGATO CM. 60



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in inox a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25		4,80
M34	MF 3/8 x 1/2	25		4,80
M43	MF 1/2 x 3/8	25		4,80
M44	MF 1/2 x 1/2	25		4,80

F221-LN035

FLESSIBILE LEGA MODELLO NORMALE CM. 35



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in lega a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
F44	FF 1/2 x 1/2	25		3,02
M43	MF 1/2 x 3/8	25		2,91

F221-LN050

FLESSIBILE LEGA MODELLO NORMALE CM. 50



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in lega a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M33	MF 3/8 x 3/8	25		3,20
M43	MF 1/2 x 3/8	25		3,34

F221-LN060

FLESSIBILE LEGA MODELLO NORMALE CM. 60



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in lega a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M43	MF 1/2 x 3/8	25		3,55

F221-LP060

FLESSIBILE LEGA MODELLO PROLUNGATO CM. 60



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Flessibile con treccia in lega a 7 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M43	MF 1/2 x 3/8	25		3,98

H221-IN030

FLEX INOX NORMALE CM. 30 (HYDRALL)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M44	M.F. 1/2 x 1/2	25		3,79

H221-LN030

FLEX LEGA NORMALE CM. 30 (HYDRALL)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M44	M.F. 1/2 x 1/2	25		3,32

STIN020-M44

FLEX INOX MOD. NORMALE CM 20 "STOCK LINE"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto disponibile fino ad esaurimento stock. Flessibile con treccia in inox a 7 fili. Modello economico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	MF 1/2 x 1/2	10		1,89

STIN025-M44

FLEX INOX MOD. NORMALE CM 25 "STOCK LINE"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto disponibile fino ad esaurimento stock. Flessibile con treccia in inox a 7 fili. Modello economico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	MF 1/2 x 1/2	10		1,89

STIN030-M44

FLEX INOX MOD. NORMALE CM 30 "STOCK LINE"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto disponibile fino ad esaurimento stock. Flessibile con treccia in inox a 7 fili. Modello economico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	MF 1/2 x 1/2	10		1,89

STIN035-M44

FLEX INOX MOD. NORMALE CM 35 "STOCK LINE"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto disponibile fino ad esaurimento stock. Flessibile con treccia in inox a 7 fili. Modello economico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	MF 1/2 x 1/2	10		1,89

222-800

DOCCETTA RETTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccia di tipo economico con finalino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Nera c/particolari cromo	50		4,74

222-801

DOCCETTA CON CURVA PER DUPLEX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccetta di tipo economico, per supporto duplex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Nera c/particolari cromo	16	128	5,61

222-802

DOCCETTA PER MONOFORO CON CURVA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccetta di tipo economico per monoforo cucina tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Nera c/particolari cromo	1	50	22,10

222-803

DOCCETTA PER DUPLEX ANTICA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccetta di tipo economica in stile antico, per supporto duplex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	50	14,21

222-810

DUPLEX DOCCIA COMPLETO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Duplex doccia composto da doccetta, flessibile mt.1,50 e supporto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		15,59

222-810Y

DUPLEX DOCCIA COMPLETO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Duplex doccia composto da doccetta, flessibile mt.1,50 e supporto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			16,59

109-C13000

BOSSINI

SUPPORTO INCASSO CON ATTACCO CONICO GIREVOLE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Supporto doccia Design in Ottone pesante, rosetta rettangolare in Abs cromato lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			51,99

109-C22000

BOSSINI

SUPPORTO ESTERNO A SNODO IN OTTONE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Forcella conica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		33,00

109-C43000

BOSSINI

CORPO DUPLEX IN OTTONE CON NASELLO SNODATO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		14,60

109-C69027

BOSSINI

SUPPORTO DOCCIA CON ARRESTO ACQUA + FLESSIBILE OTTONE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Composto da: supporto con arresto acqua 1/2" M, flessibile ottone doppia aggraffatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		81,34

222-850

DIANHYDRO

SUPPORTO PER DOCCIA DUPLEX AD INCASSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Supporto per alloggio di doccette duplex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	250		13,65

222-851

DIANHYDRO

SUPPORTO PER DOCCIA DUPLEX ESTERNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Supporto per alloggio di doccette duplex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	250		5,01

222-852

DIANHYDRO

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX IN ABS CON FORCELLA BIUSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Adatto per flessibili con supporto conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	250		1,18

222-853

DIANHYDRO

CURVETTA FISSA PER DOCCETTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Curva per doccette rette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	500		1,66

222-854

SUPPORTO A MURO PER DOCCIA PESANTE IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Supporto a muro in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,08

222-8541

SUPPORTO DOCCIA DESIGN OTTONE CROMO CON ARRESTO 1/2 M



SCATOLA IN CARTONE

Supporto doccia design in ottone cromato con arresto per chiusura del flusso. Può essere completato con qualsiasi doccetta e relativo laccio doccia conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			34,98

222-8542 NOVITA'

PRESA ACQUA RETTANGOLARE CON SUPPORTO DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2			37,45

222-8543 NOVITA'

SUPPORTO SNODATO MINIMAL CON PRESA ACQUA



SCATOLA IN CARTONE

Presa acqua e supporto snodato lusso minimale in ottone cromato per incasso, per flessibile con attaccco conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo G 1/2 x G 1/2			43,22

222-8544 NOVITA'

RUBINETTO D'ARRESTO MINIMAL CON SUPPORTO DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto d'arresto Serie Minimal con supporto doccia in ottone cromato, per flessibile con attacco conico. Attacco a muro G 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			28,96

222-8545 NOVITA'

PRESA ACQUA OTTONE CON SUPPORTO 1/2M X 1/2M



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		35,37

222-855

SUPPORTO PER DOCCIA CON DEVIATORE FMM



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo 1/2x1/2x1/2	1		61,49

222-856

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "A" TYPE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Supporto in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	200	0,91

222-857

DIANHYDRO

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "B" TYPE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Supporto in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	2,04

222-857Y

DIAN

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "B" TYPE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Supporto in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			3,04

222-858

DIANHYDRO

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "C" TYPE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Supporto in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		0,43

222-859

DIANHYDRO

SUPPORTO DOCCIA DUPLEX "D" TYPE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Supporto in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	3,34

222-862

SUPPORTO SNODATO QUADRO IN OTTONE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Supporto snodato a braccio in ottone cromato. Da utilizzare per flessibile con attacco conico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			44,52

222-863

SUPPORTO DOCCIA IN OTTONE CROMATO PER DOCCIA ESTRAIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Supporto quadro per bordo vasca e lavello con doccetta estraibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			48,72

222-864

NOVITA'

DIANHYDRO

SUPPORTO GIREVOLE QUADRO IN ABS



SCATOLA IN CARTONE

Con 2 viti di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		7,37

222-865

NOVITA'

DIANHYDRO

SUPPORTO SNODATO IN ABS



SCATOLA IN CARTONE

Con 1 vite di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		6,26

222-RM242QD NOVITA'

Rubinetteria MARIANI

SUPPORTO SNODATO IN OTTONE PER DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Presa acqua con supporto snodato in ottone per doccia e attacco da 1/2'' per flessibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		84,18

265-9395

ZUCCHETTI.

APPENDIDOCCIA DUPLEX ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Appendidoccia con forcella orientabile, per gruppo esterno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		41,87

223-200

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35



SFUSO A VISTA

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817, adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	500		6,58

223-200S

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35 SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817, adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,08

223-200Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817, adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			7,58

223-201

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM. 35



SFUSO A VISTA

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817. Adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	500		6,58

223-201S

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM. 35 SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817. Adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,08

223-201Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM. 35 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Cartuccia con predisposizione del limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma Europea EN817. Adatte alle ns.rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan. MADE IN ITALY

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			7,58

223-210

DIANHYDRO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM. 40



SFUSO A VISTA

Con predisposizione limitatore di temperatura, dispositivo antirumore EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale Diam.40: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e Lavelli Como, Genova, Palermo, Bari. MADE IN ITALY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	500		6,58

223-210S

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM. 40 SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Con predisposizione limitatore di temperatura, dispositivo antirumore EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale Diam.40: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e Lavelli Como, Genova, Palermo, Bari. MADE IN ITALY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,08

223-210Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM. 40 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Con predisposizione limitatore di temperatura, dispositivo antirumore EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale Diam.40: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e Lavelli Como, Genova, Palermo, Bari. MADE IN ITALY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			7,58

223-211

BIANCHIDORO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40



SFUSO A VISTA

Con predisposizione limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines. MADE IN ITALY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	500		6,58

223-211S

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40 SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Con predisposizione limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines. MADE IN ITALY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,08

223-211Y

DIAN

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Con predisposizione limitatore di temperatura, con dispositivo antirumore conforme alla norma EN817. Adatte alle rubinetterie monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines. MADE IN ITALY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			7,58

223-220

BIANCHIDORO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO ALTO DM.35 BLU



SFUSO A VISTA

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	500		6,26

223-221

BIANCHIDORO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.35 BLU



SFUSO A VISTA

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.35 serie: Punto, Megan

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	500		6,26

223-223

BIANCHIDORO

CARTUCCIA UNIVERSALE FONDO BASSO DM.40 BLU



SFUSO A VISTA

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40 serie: Diamon, Zoe, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	500		6,26

223-224

BIANCHIDORO

CARTUCCIA UNIVERSALE 2 PIOLI FONDO ALTO DIAM. 40



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Adatta alla rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		11,88

223-225

CARTUCCIA UNIVERSALE 2 PIOLI FONDO BASSO DIAM. 40



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Adatta alla ns rubinetteria monocomando con passo universale dal Diam.40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		11,88	

223-226

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 35 CON DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 35			11,88	

223-227

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 35 SENZA DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 35			11,88	

223-228

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 42 CON DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 42			11,88	

223-229

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 42 SENZA DISTRIBUTORE 1 PIOLO ARANCIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per monocomandi anni '80 di Fiore serie (Aqua, living, king) e F.lli Frattini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 42			11,88	

223-230 NOVITA'

CARTUCCIA UNIVERSALE DM. 42 1 PIOLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cartuccia con distributore (Alta). Altezza corpo 47 mm. Altezza totale 69 mm. Attacco maniglia 10 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 42			21,28	

223-231 NOVITA'

CARTUCCIA UNIVERSALE DM. 35 1 PIOLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fondo basso. Altezza corpo 28 mm. Altezza totale 56 mm. Attacco maniglia 9 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 35			21,28	

223-232 NOVITA'

CARTUCCIA UNIVERSALE DM 42 1 PIOLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fondo basso. Altezza corpo 30 mm. Altezza totale 63 mm. Attacco maniglia 10 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 42			21,28	

223-233 NOVITA'

CARTUCCIA UNIVERSALE DM. 47 2 PIOLI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fondo basso. Altezza corpo 30 mm. Altezza totale 63 mm. Attacco maniglia 10 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 47			21,28

223-234 NOVITA'

CARTUCCIA UNIVERSALE DM. 28 2 PIOLI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Altezza corpo 35,5 mm. Altezza totale 53 mm. Attacco maniglia 8 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 28			21,28

223-235 NOVITA'

CARTUCCIA UNIVERSALE DM. 38 2 PIOLI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fondo basso. Altezza corpo 33 mm. Altezza totale 63,5 mm. Attacco maniglia 10 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 38			21,28

223-236 NOVITA'

CARTUCCIA MISCELATORE DM. 25 APERTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cartuccia miscelatore aperta senza distributore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25	1		9,76

223-CFR01

CARTUCCIA PER MISCELATORE FRATTINI UNIFICATA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per rubinetteria Frattini Unificata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			78,00

223-CFR02

CARTUCCIA PER MISCELATORE FRATTINI SERIE PEPE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per rubinetteria Frattini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25			78,00

223-CFR03

CARTUCCIA PER MISCELATORE FRATTINI MOD. 11409



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per rubinetteria Frattini mod. 11409

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			78,00

223-CID01

CARTUCCIA PER MISCELATORE IDEAL STANDARD MOD. 960500



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per rubinetteria Ideal standard mod. 960500

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 47 x H. 58			116,44

223-CID02

CARTUCCIA PER MISCELATORE IDEAL STANDARD MOD. 962552



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per rubinetteria Ideal Standard mod. 962552

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 46 x H.59			97,28

223-CRA01

CARTUCCIA PER MISCELATORE RAF UNIFICATA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per rubinetteria Raf Unificata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 45 x H. 65			65,62

223-P500

CARTUCCIA F.A. DM 40 PER RUBINETTERIA ATOMIX PAINI ASTA TONDA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio specifico per la rubinetteria Paini serie Atomix con asta in ottone tonda - fondo alto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	10		6,35

223-P501

CARTUCCIA F.A. DM 40 PER RUBINETTERIA ATOMIX PAINI ASTA QUADRA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio specifico per la rubinetteria Paini serie Atomix con asta quadra abs - fondo alto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	10		6,35

223-R74F

VITONE CON FILETTO PER COPRIVITONE M24X1



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"			5,04

223-R76

VITONE A 90° A DISCHI CERAMICI BROCCIA DM 8 X 20 DENTI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	Destro			10,55
SX	Sinistro			10,55

223-R76180

VITONE A 180° A DISCHI CERAMICI CON BROCCIA DM 8 X 20 DENTI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	-			10,55

223-R7624

VITONE A 90° A DISCHI CERAMICI CON BROCCIA DM 8 X 24 DENTI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	Destro			10,55
SX	Sinistro			10,55

223-R7719

VITONE FILETTO 19/19 PER RUBINETTI INCASSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			5,83

223-ST107

VITONE A DISCHI CERAMICI CON FRIZIONE 3/4" DX



SFUSO A VISTA

Rotazione 90°, realizzato con lega di ottone a basso tenore di piombo con trattamento di normalizzazione. Valore di compressione dei dischi indipendente dalla coppia di serraggio. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Dx			14,60
SX	Sx			14,60

223-ST205

CARTUCCIA DM 38 HYDROCUSTOM TIPO APERTO



SFUSO A VISTA

Cartuccia di tipo aperto, angolo apertura della leva 24° (11.5°-12.5°). Rotazione leva in miscelazione 110°. Sistema antirumore. Sistema idraulico per compressione dei dischi ceramici. Asta di comando con quadro 7x7mm. Temp. utilizzo da 5°C a 70°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			14,21

223-ST230

CARTUCCIA DM 25 TIPO CHIUSO CON TACCA DI POSIZIONAMENTO



SFUSO A VISTA

Cartuccia di tipo chiuso, con tacca di posizionamento sul corpo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12.5° + 12.5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			10,26

223-ST231

CARTUCCIA DM 25 TIPO APERTO CON PIOLI DI POSIZIONAMENTO



SFUSO A VISTA

Cartuccia di tipo aperto, con pioli di posizionamento sul fondo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12.5° + 12.5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			10,26

223-ST300

CARTUCCIA DM 25 CON DEVIATORE 2 VIE TIPO CHIUSO



SFUSO A VISTA

Deviatore a 2 vie di tipo chiuso. Fondo piatto. Rotazione della leva 180° (comprensivi della chiusura del flusso). Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			11,25

223-ST302

CARTUCCIA DM 25 TIPO CHIUSO CON PIOLI DI POSIZIONAMENTO



SFUSO A VISTA

Cartuccia di tipo chiuso, con pioli di posizionamento sul fondo del rubinetto. Angolo di apertura della leva 25° (12.5° + 12.5°). Rotazione della leva in miscelazione 100°. Temperatura di utilizzo da 5° C a 70°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			10,26

229-350003

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA COMO



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando con corpo basso. Cartuccia fondo alto diametro 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	10		57,79	

229-350004

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA GENOVA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando con corpo basso. Cartuccia fondo alto diametro 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	10		55,14	

229-350501

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA PALERMO



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando con corpo alto. Cartuccia fondo alto diametro 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	10		60,08	

229-4015

MISCELATORE MONOC. MODELLO 4015 CANNA BASSA AVENA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40; Canna bassa, colore sale e pepe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Avena			70,06	

229-R090

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO UNIVERSALE



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta estraibile di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		13,68	

229-R102

MANIGLIA PER MONOCOMANDO MONOFORO COMO



SCATOLA IN CARTONE

Maniglia di ricambio

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	10		5,88	

229-R103

MANIGLIA PER MONOCOMANDO MONOFORO GENOVA



SCATOLA IN CARTONE

Maniglia di ricambio

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	10		4,26	

229-R201

VITONE PASSO RAPIDO RICAMBIO FIRENZE



SFUSO A VISTA

Vitone di ricambio per gli articoli serie Firenze.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		4,93	

229-R301

DIANHYDRO

RICAMBIO CANNA ALTA PER LAVELLO MONOFORO



SFUSO A VISTA

Ricambio Canna Alta Universale per lavelli monoforo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	50	11,80

230-R910

BATTERIA LAVABO CON SALTERELLO SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Batteria lavabo con scarico automatico 1".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	30		94,14

230-R911

BATTERIA LAVABO TESTA CIECA SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Batteria lavabo senza salterello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		102,82

230-R912

MONOBLOCCO LAVABO SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Monoblocco lavabo con scarico automatico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 "	10		95,92

230-R920

BATTERIA BIDET CON SALTERELLO SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Batteria bidet con scarico automatico 1".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	30		62,15

230-R922

MONOBLOCCO BIDET SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Monoblocco bidet con scarico automatico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 "	10		79,80

230-R931

GRUPPO VASCA SENZA DUPLEX DOCCIA SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Completo di flessibile e doccetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		105,89

230-R940

RUBINETTO D'ARRESTO AD INCASSO SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Chiave di arresto in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	2	24	20,72

230-R950

GRUPPO LAVELLO A MURO NORMALE SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo lavello a muro con canna inferiore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		45,16

230-R951

GRUPPO LAVELLO A MURO CON CANNA SUPERIORE SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo lavello a muro con canna superiore ad U.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	15		47,13

230-R952

GRUPPO LAVELLO A MURO CON ATTACCO LAVATRICE



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo lavello a muro con predisposizione per attacco carico lavatrice.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12		80,57

230-R960

GRUPPO MONOFORO LAVELLO SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo monoforo lavello canna alta ad ombrello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12		41,80

230-R962

GRUPPO MONOFORO LAVELLO CON CANNA FUSA SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Monoforo lavello con canna fusa orientabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		86,71

230-R964

MONOFORO PER LAVELLO IN OTTONE SPAZZOLATO



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo monoforo per lavello, in ottone spazzolato e protetto con vetrificazione nel colore naturale. Vitoni a dischi ceramici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	10		128,96

230-R973

MISCELATORE PER GRUPPO SCALDINO SENZA CANNETTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Gruppo miscelatore per attacco sotto scaldabagno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2	12	47,58

230-R974

MISCELATORE PER GRUPPO SCALDINO TIPO PESANTE SENZA CANNETTE



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo miscelatore per attacco sotto scaldabagno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	4		63,31

230-R990

RUBINETTO COLLO CIGNO SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto mono-maniglia con bocca a collo cigno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	2	24	29,93

230-R991

DIANHYDRO

RUBINETTO BIDET SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto mono-maniglia per bidet.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	2	24	23,79

230-M1003

BLISTER UNIVERSALE PER RICAMBIO VITONE RUBINETTO



SKINBOX C/BLISTER PVC

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		19,79

230-M10035

BLISTER UNIVERSALE PER RICAMBIO VITONE PASSO RAPIDO



SKINBOX C/BLISTER PVC

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		40,21

230-M2110

RACCORDO ECCENTRICO PER TERMOARREDO 3/8"X3/8"



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo Eccentrico in Ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	mm. 10	10		6,31
03	mm. 30	10		9,26
04	mm. 40	10		9,47
05	mm. 50	10		9,89
06	mm. 60	10		10,95

230-M2112

RACCORDO ECCENTRICO PER TERMOARREDO 1/2"X1/2"



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo Eccentrico in Ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	mm. 10	10		11,79
03	mm. 30	10		9,26
05	mm. 50	10		9,68
06	mm. 60	10		10,95

230-M2115

RACCORDO ECCENTRICO OTTONE CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Articolo disponibile fino ad esaurimento scorta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	3/8 " x 60 mm	10		8,06

230-M2120

ECCENTRICO OTTONE CROMATO C/SPOSTAMENTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" x 3/4" mm. 25	10		9,89

230-R9800

VITONE DI RICAMBIO SERIE ARTOS



SFUSO A VISTA

Per il Monoforo Lavello - Collo Cigno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8 - 8 x 20	1		6,37

230-R9801

VITONE DI RICAMBIO SERIE ARTOS



SFUSO A VISTA

Per il Lavello a muro - Gruppo vasca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 - 8 x 20	1		2,36

230-R9802

VITONE DI RICAMBIO SERIE ARTOS



SFUSO A VISTA

Per la Batteria Lavabo - Bidet - Arresto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	19 / 19	1		7,28

230-R9803

MANIGLIA COMPLETA SENZA ROSONE SERIE ARTOS



SCATOLA IN CARTONE

Completa di placca e vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		7,79

230-R9804

ASTA PER BATTERIA LAVABO SERIE ARTOS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Astina di ricambio per salterello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,98

230-R9805

BOCCA CROMATA PER BATTERIA LAVABO SERIE ARTOS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Bocca di ricambio per lavabo tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		28,84

230-R98061

SNODINO DOPPIO GRIGIO IN NYLON



SFUSO A VISTA

In plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,84

230-R98062

SNODINO DOPPIO OTTONE CROMO



SFUSO A VISTA

In ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		1,52

230-R98063

MORSETTO NICHELATO



SFUSO A VISTA

In ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,31

230-R9807

CAPPUCCIO SFACCETTATO PER BATTERIA LAVABO SERIE ARTOS



SFUSO A VISTA

Cappuccio di ricambio per maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	19 / 19	1		2,95

230-R9808

ANELLO ROSSO - BLU PER MANIGLIA SERIE ARTOS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Anelli di ricambio per maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		0,08

230-R9809

PLACCHETTA OTTONE PER MANIGLIA SERIE ARTOS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Placchetta di ricambio per maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,88

230-R9810

VITE PER MANIGLIE SERIE ARTOS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Vite di fissaggio per maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,17

230-R9811

TAPPO SALTERELLO PER SCARICO SERIE ARTOS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo salterello in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1 "	1		1,18
07	1 "1/4	1		1,18

230-R98110

TAPPO SALTERELLO OTTONE CROMATO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo salterello per scarico, in ottone cromato completo di vite , dado e membrana.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	1		4,72
07	1" 1/4	1		4,88

230-R98110Y

TAPPO SALTERELLO OTTONE CROMATO LUX BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Tappo salterello per scarico, in ottone cromato completo di vite , dado e membrana.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"			5,72
07	1" 1/4			5,88

230-R98111

TAPPO SALTARELLO GIGANTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Corpo in plastica e parte superiore in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	1		8,97
07	1" 1/4	1		9,14

230-R98112

TAPPO SALTERELLO PER MULTIPLEX VISIGN VIEGA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio Viega.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		16,90

230-R9811S

TAPPO SALTERELLO PER SCARICO SERIE ARTOS SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Tappo salterello in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	1		1,68
07	1" 1/4	1		1,68

230-R9811Y

TAPPO SALTERELLO PER SCARICO SERIE ARTOS BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Tappo salterello in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"			2,18
07	1" 1/4			2,18

230-R9812

PILETTA CON SALTERELLO PER LAVABO SERIE ARTOS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta di scarico in ottone con tappo in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1 "	10	60	9,26
07	1 "1/4	10	85	9,26

230-R98121

SCARICO CON TAPPO COPRIPILETTA IN OTTONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1" 1/4	1		20,84

230-R98122 NOVITA'

SCARICO CON TAPPO PER LAVABO E BIDET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"			16,34
07	1"1/4			16,34

230-R9812S

PILETTA CON SALTERELLO PER LAVABO SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Piletta di scarico in ottone con tappo in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"			9,76
07	1" 1/4			9,76

230-R9813

ECCENTRICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Eccentrico retrogruppi per compensazione fuori centri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	2	200	2,69

230-R98131

ECCENTRICO CON ROSONE E GUARNIZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Confezione gambo eccentrico + rosone filettato in ottone + guarnizione in fibra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 x 3/4	1		4,42

230-R9814

ECCENTRICO REGOLABILE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Eccentrico retrogruppi per compensazione fuori centri, di tipo regolabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 x cm. 4	2		10,95
06	1/2 x cm. 6	2		11,37
08	1/2 x cm. 8	10		14,74
10	1/2 x cm. 10	10		19,37

230-R9815

CANNA PER GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE ARTOS



SFUSO A VISTA

Canna di ricambio per lavello a muro di tipo tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 25	1		6,99
35	cm 35	1		10,15

230-R98150

CANNA PER GRUPPO LAVELLO A MURO UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna di ricambio con attacco universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm 20			9,26
25	cm 25	1		11,28
30	cm 30	1		11,96
35	cm 35	1		14,50
40	cm 40	1		18,16

230-R98151

CANNA PER LAVELLO A MURO



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	cm. 25	1		11,54
30	cm. 30	1		13,22
35	cm. 35	1		14,19
40	cm. 40	1		16,04

230-R98152

CANNA PER LAVELLO OVALE MODELLO "S" COMPLETA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	cm 15	1		27,51
20	cm 20	1		28,10
25	cm 25	1		29,48
30	cm 30	1		32,06

230-R98153

CANNA PER LAVELLO MODELLO PONTE UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 18	1		15,72

230-R98154

CANNA PER LAVELLO SIMILFUSA LUNGA 20 CM CROMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 20	1		30,37

230-R98155

CANNA PER MISCELATORE A MURO UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	cm 25	1		27,48
30	cm 30	1		29,07

230-R98156

CANNA TELESCOPICA ALLUNGABILE CM 25-30



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 25-30	1		26,26

230-R98157

CANNA CON TESTINA ROVESCIABILE UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canna di ricambio attacco universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		17,31

230-R98159 NOVITA'

CANNA A PONTE ALLUNGABILE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Allungabile da 24 a 40 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 18 x 3/4F	1		26,33

230-R9816

CANNA PER MONOFORO LAVELLO SERIE ARTOS



SFUSO A VISTA

Canna di ricambio per lavello monoforo di tipo tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	80	12,42

230-R9817

CANNA SUPERIORE PER GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE ARTOS



SFUSO A VISTA

Canna superiore di ricambio per lavello a muro di tipo tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		10,65

230-R9818

ASTINA ORIZZONTALE CON SFERA DADO E GUARNIZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Astina orizzontale completa di sfera, dado e guarnizione. Ricambio per la piletta salterello della Batteria Lavabo 3 fori serie Artos, e simili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,15

230-R9819

KIT DI FISSAGGIO PER RUBINETTERIA MONOCOMANDO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
		1		1,05

230-R9820

ASTA ORIZZONTALE ACCIAO INOX CON SFERA DM 12



SFUSO A VISTA

Asta diam. 5, lunghezza - 190mm; Sfera diametro 12. Ricambio per piletta con salterello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,15

230-R9821

ANELLO IN NYLON FERMA ASTA



SFUSO A VISTA

Articolo di ricambio per piletta con salterello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,51

230-R9822

GHIERA FILETTATA IN POLIPROPILENE



SCATOLA IN CARTONE

Articolo di ricambio per piletta con salterello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,34

230-R9825

KIT DI FISSAGGIO A 2 FORI MULTIUSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Originali Eurosanitari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 6 - L. 5.7 cm	1		9,05

230-R9826

KIT DI FISSAGGIO A 1 FORO PER LAVABO E BIDET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Originali Eurosanitari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 8 - L. 5.5 cm	1		9,05

230-R9827

DADO GIREVOLE DI RICAMBIO PER MONOCOMANDO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Coppia sede con dado 3/4".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,79

230-R9828

BASETTA IN OTTONE CROMATA PER MONOCOMANDI



SCATOLA IN CARTONE

Basetta in ottone cromato per monocomandi lavello, lavabo e bidet. Idonea per tutte le rubinetterie diam.40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			8,23

230-R9829 NOVITA'

KIT DI FISSAGGIO PER LAVABO E BIDET CON BASETTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fissaggio a un foro per lavabo e bidet completa di basetta per monocomandi lavello, lavabo e bidet.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,31

230-R9830 NOVITA'

BASETTA IN ABS PER MISCELATORE LAVABO NILO/RENO CROMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per rubinetteria Eurorama.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	mm 51 x 32 x 5,5	1		6,18

230-R9831 NOVITA'

BASETTA IN ABS PER MISCELATORE LAVABO E BIDET KAPPA/REVE CROMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per rubinetteria Eurorama.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 54 x 40 x 9	1		6,96

230-R9832 NOVITA'

KIT 5 PZ GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER CANNE LAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,85

230-R9833 NOVITA'

KIT 4 PZ GUARNIZIONI DI RICAMBIO PER MISCELATORI LAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,05

370-Z113 NOVITA'

TAPPO SALTERELLO IN OTTONE CROMATO PER COLONNA VASCA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 70			10,66

232-R610

BATTERIA LAVABO SERIE CRETA CON CANNA ALTA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		135,14	

232-R611

BATTERIA LAVABO SERIE CRETA CANNA BASSA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		135,14	

232-R612

MONOBLOCCO LAVABO SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Scarico automatico, maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
C	Cromo	1		135,14	

232-R620

BATTERIA BIDET SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		97,09	

232-R622

MONOBLOCCO BIDET SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Scarico automatico, maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
C	Cromo	1		135,14	

232-R630

GRUPPO VASCA SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		184,02	

232-R640

COPPIA DI RUBINETTO D'ARRESTO SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		129,88	

232-R650

GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
B	Bianco	1		90,02	
C	Cromo	1		90,02	

232-R660

GRUPPO MONOFORO LAVELLO SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		109,73
C	Cromo	1		88,24
F	Terra di Francia	1		109,73

232-R680

VITONE DI RICAMBIO PER SERIE CRETA



SCATOLA IN CARTONE

Vitone di ricambio per serie tradizionale a 3 fori. Utilizzare per Rubinetto collo cigno, Monoforo lavello, Batteria lavabo, Batteria bidet, Rubinetto di arresto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	8 x 20	1		5,86

232-R6803

MANIGLIA A CROCE PER RUBINETTERIA SERIE CRETA



SFUSO A VISTA

Maniglia di ricambio per la Rubinetteria Serie Creta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		19,54

232-RC710

Huber

MONOFORO LAVABO CON BOCCA ANTICA ARMONY CLASSIC



SCATOLA IN CARTONE

Leve bianche in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		241,57

232-RC720

Huber

MONOFORO BIDET CON BOCCA ANTICA ARMONY CLASSIC



SCATOLA IN CARTONE

Leve bianche in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		248,75

232-RC730

Huber

GRUPPO ESTERNO VASCA CON KIT DOCCIA ARMONY CLASSIC



SCATOLA IN CARTONE

Leve bianche in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		301,96

232-RC760

Huber

MONOFORO CUCINA CON BOCCA ANTICA ARMONY CLASSIC



SCATOLA IN CARTONE

Leve bianche in ceramica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		227,36

233-R510

MONOCOMANDO LAVABO SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per lavabo, completo di piletta con saltarello da 1''1/4. Cartuccia dm.35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		53,72

233-R520

MONOCOMANDO BIDET SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per bidet, completo di piletta con saltarello da 1''1/4. Cartuccia dm.35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		53,72

233-R530

MONOCOMANDO VASCA C/DUPLEX SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per vasca esterno con doccia, duplex flessibile mt. 1,50 ; Cartuccia dm.35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		72,23

233-R540

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando doccia incasso 1/2''. Cartuccia dm.35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		38,13

233-R550

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per lavello da parete con canna girevole. Cartuccia dm.35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		52,74

233-R560

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per lavello con bocca girevole. Cartuccia dm.35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		38,84

233-R562

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per lavello con canna alta e maniglia laterale. Cartuccia dm.35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		67,34

233-R570

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando doccia esterno, completo di doccia, flessibile mt. 1.50 e supporto doccia. Cartuccia dm. 35.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		65,88

233-R586

DIANHYDRO

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE PUNTO 2



SCATOLA IN CARTONE

Maniglia di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		3,87



234-R410

MONOCOMANDO LAVABO SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Piletta con salterello da 1"1/4. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	58,46

234-R420

MONOCOMANDO BIDET SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Piletta con salterello da 1"1/4. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	58,46

234-R430

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per vasca con doccia, supporto e flessibile da mt. 1,50 ; Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	69,20

234-R440

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando doccia incasso da 1/2. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	49,81

234-R450

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Canna girevole, cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	52,18

234-R461

MONOCOMANDO LAV. MONOF. CON DOCCETTA ESTRAIBILE SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	59,21

234-R462

MONOCOMANDO LAV. MONOF.CANNA ALTA E MANIG.LAT.SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando lavello monoforo con canna alta girevole e maniglia laterale. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	61,81

234-R470

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam.40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		53,64

234-R486

DIANHYDRO

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE DIA-MON



SCATOLA IN CARTONE

Maniglia di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	4,30

234-R490

DIANHYDRO


DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO LAVELLO SERIE DIA-MON



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		6,67



234-R410

H235-D10

HydrALL

MONOCOMANDO LAVABO SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	43,58

H235-D20

HydrALL

MONOCOMANDO BIDET SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE


Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	43,58

H235-D30

HydrALL

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	49,66

H235-D40

HydrALL

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	29,45

H235-D50

HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	43,81

H235-D60

NOVITA'

HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	27,74

H235-D62

HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	37,78

H235-D70

HydrALL

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		46,58

H235-D86

HydrALL

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE DELFINA



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		2,64



H235-D10

H235-R310

HydrALL

MONOCOMANDO LAVABO SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	47,17

H235-R320

HydrALL

MONOCOMANDO BIDET SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	47,17

H235-R330

HydrALL

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	63,95

H235-R340

HydrALL

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	33,47

H235-R350

HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	48,71

H235-R360

HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	40,70

H235-R362

HydrALL

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO CANNA ALTA SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	43,66

H235-R370

HydrALL

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE INES (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	49,97

236-Y10

MONOCOMANDO LAVABO SERIE YVETTE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	65,33

236-Y20

MONOCOMANDO BIDET SERIE YVETTE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40 con piletta 1" 1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	65,33

236-Y30

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE YVETTE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	83,80

236-Y40

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE YVETTE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	32,29

236-Y50

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE YVETTE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	47,13

236-Y62

MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA SERIE YVETTE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	40,54

236-Y70

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE YVETTE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	49,06

236-Y86

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE YVETTE



SFUSO A VISTA


Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		3,91

238-R710

MONOCOMANDO LAVABO SERIE CLASS





SCATOLA IN CARTONE


Scarico da 1"1/4. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	66,91
BR	Bronzo	1	10	82,89
RA	Ramato	1	10	82,89

238-R720

MONOCOMANDO BIDET SERIE CLASS





SCATOLA IN CARTONE

Scarico da 1"1/4 Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	66,91
BR	Bronzo	1	10	82,89
RA	Ramato	1	10	82,89

238-R730

MONOCOMANDO VASCA SERIE CLASS





SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	112,85
BR	Bronzo	1	10	125,09
RA	Ramato	1	10	125,09

238-R740

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE CLASS





SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	49,42
BR	Bronzo	1	10	55,50

238-R750

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE CLASS



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	57,75

238-R760

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE CLASS



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	52,54

238-R761

MONOCOMANDO LAV. MONOF. CON DOCCETTA ESTRAIBILE SERIE CLASS



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam.40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	55,50

238-R762

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE CLASS CANNA ALTA





SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromato	1	10	79,46
BR	Bronzo	1	10	79,58
RA	Ramato	1	10	79,58

238-R770

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE CLASS





SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	92,41
BR	Bronzato	1	10	105,90
RA	Ramato	1	10	105,90

238-R786

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE CLASS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Maniglia di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	5,96

238-R790

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO SERIE CLASS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		6,67

239-R010

EURORAMA

MONOCOMANDO LAVABO SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando lavabo con scarico da 1"1/4. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		74,60	

239-R020

EURORAMA

MONOCOMANDO BIDET SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando bidet con scarico da 1"1/4. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		74,60	

239-R031

EURORAMA

MONOCOMANDO VASCA DUPLEX CON DOCCETTA ANTICALCARE SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando vasca con duplex, con doccetta tipo 2 anticalcare, flessibile da cm.150. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		123,98	

239-R040

EURORAMA

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando incasso per doccia, attacco da 1/2. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		56,84	

239-R045

EURORAMA

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE AUTOMATICO



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per la nostra vasca cod. 101-75141 (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		120,79	

239-R050

EURORAMA

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando lavello a muro con bocca girevole. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		108,35	

239-R060

EURORAMA

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando lavello monoforo con bocca in tubo girevole. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		68,56	

239-R061

EURORAMA

MONOCOMANDO LAVELLO MONOFORO C/DOCCETTA ESTRAIBILE SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando lavello monoforo con doccetta estraibile. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		100,71	

239-R062

EURORAMA

MONOCOMANDO LAVELLO MONOF.CANNA ALTA MANIGLIA LATER. SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando lavello monoforo canna alta e maniglia laterale, con bocca girevole conica. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		96,98
C	Cromo	1		96,98
F	Terra di Francia	1		96,98

239-R070

EURORAMA

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE MARZIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando per doccia da esterno, solo cortpo, attacco da 1/2. (Garanzia 5 anni) Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		92,01

239-R080

EURORAMA

CARTUCCIA DI RICAMBIO TIPO 1 PER SERIE MARZIA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Cartuccia di ricambio serie Marzia con regolazione antiscottamento, per Lavabo, Bidet, Vasca, Doccia Esterno, Lavello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	20		14,21

239-R081

EURORAMA

MANIGLIA SANITARIA PER SERIE MARZIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Maniglia con comando a gomito, per uso sanitario.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		26,29

239-R082

EURORAMA

CARTUCCIA DI RICAMBIO TIPO 2 SERIE MARZIA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Cartuccia di ricambio per serie Marzia con regolazione antiscottamento, per Incasso Doccia, Vasca Incasso, Monoforo Lavello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	20		14,21

239-R086

EURORAMA

MANIGLIA PER MONOCOMANDO SERIE MARZIA



SFUSO A VISTA

Maniglia di ricambio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		23,62

239-R088

EURORAMA

CANNETTA IN RAME SOTTOLAVABO PER MONOCOMANDI



SFUSO A VISTA

Cannette in rame sottolabavo di qualità superiore, per rubinetteria Marzia e tutte le restanti rubinetterie in commercio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 350	20		2,49

239-R090

EURORAMA

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MONOFORO LAVELLO SERIE MARZIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccetta estraibile di ricambio per lavelli serie Marzia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	100	29,84

239-S211

NOVITA'

EURORAMA

MONOCOMANDO LAVABO CON BOCCA ESTRAIBILE SERIE DESIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando lavabo con scarico da 1''1/4, con bocca estraibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		131,44

239-S220 NOVITA'

EURORAMA

MONOCOMANDO BIDET SERIE DESIA



SCATOLA IN CARTONE

Monocomando bidet con scarico da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		129,31

240-900

DIANHYDRO

RUBINETTO A SNODO CON CANNA ALTA



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	4	48	24,87

240-9051

NOVITA'

DIANHYDRO

RUBINETTO BEVERINO A COLONNA 3/8 M



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		53,05

240-901

DIANHYDRO

RUBINETTO A SNODO



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	10		22,07

240-902

DIANHYDRO

RUBINETTO A SNODO CON ATTACCO LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Con maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	2	24	44,56

240-905

DIANHYDRO

RUBINETTO MONOLAVELLO DA 1 / 2



SCATOLA IN CARTONE

Con maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	20	47,75

240-903

RUBINETTO LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Con maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	6		31,83

240-904

RUBINETTO INCLINATO



SFUSO A VISTA

Con maniglia tradizionale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	8	80	31,83

240-906

RUBINETTO LAVATRICE DUPLEX



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto duplex pesante con maniglie in ABS cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1	50	31,49

240-9060

RUBINETTO CON ATTACCO LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Attacco filettato maschio per lavatrice. Corpo in ottone cromato. Temperatura minima e massima d' esercizio: 0° C, 80° C. Attacchi filettati ISO228 equivalente a (DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	12	84	17,65

240-9060Y

RUBINETTO CON ATTACCO LAVATRICE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Attacco filettato maschio per lavatrice. Corpo in ottone cromato. Temperatura minima e massima d' esercizio: 0° C, 80° C. Attacchi filettati ISO228 equivalente a (DIN EN ISO 228 e BS EN ISO 228).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2			18,65

240-9061 NOVITA'

RUBINETTO COMBINATO SOTTOLAVABO-LAVATRICE CON PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

Rubinetto combinato per lavatrice e per sottolavabo, attacco da 1/2, uscita 3/8, uscita lavatrice 3/4, con portagomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 x 3/8	1		18,73

240-906Y

RUBINETTO LAVATRICE DUPLEX BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rubinetto duplex pesante con maniglie in ABS cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2			32,49

240-907

RUBINETTO LAVATRICE A T



SFUSO A VISTA

Rubinetto inclinato attacco lavatrice con maniglia in ABS cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	10		6,69

240-907Y

DIAN

RUBINETTO LAVATRICE A T BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rubinetto inclinato attacco lavatrice con maniglia in ABS cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2			7,69	

240-9081

RUBINETTO LAVATRICE A "T" TIPO PESANTE NEW



SFUSO A VISTA

Rubinetto per lavatrice attacco da 3 / 4 senza ghiera e portagomma, cromato new model.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		11,13	

240-909

RUBINETTO PER LAVATRICE CON COPPIA RETROGRUPPO



SFUSO A VISTA

Distanziatore per gruppi con rubinetto attacco lavatrice, maniglia in ABS cromata. Attacco filettato: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	3/4	6	114	11,57	

240-9091

COPPIE DISTANZIALI PER GRUPPI IN OTTONE CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	3/4	5	500	12,89	

240-9092 NOVITA'

DISTANZIATORE FORATO MF CROMATO



SFUSO A VISTA

Lunghezza mm. 30. Foro 3/8 G.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
05	3/4	1	40	4,81	

240-9093 NOVITA'

DISTANZIATORE CIECO MF CROMATO



SFUSO A VISTA

Lunghezza 30 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
05	3/4	1	40	4,31	

240-9094 NOVITA'

RETROGRUPPO FORATO CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
05	3/4	5	60	4,72	

240-910

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE



SCATOLA IN CARTONE

Completo di rosetta a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2 x 3/4	10	120	5,73	

240-910Y

DIAN

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Completo di rosetta a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2x3/4			6,73

240-911

RUBINETTO A 3 VIE ATTACCO LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Rubinetto con maniglia in ABS cromata. Attacco filettato: ISO 228 - DIN 259 - BS 2779.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	10	250	8,77

240-912

BUGATTI

RUBINETTO LAVATRICE CROMATO A SFERA CON ROSONE



SFUSO A VISTA

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 PN 10	12	48	14,41

240-912Y

DIAN

RUBINETTO LAVATRICE CROMATO A SFERA CON ROSONE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 PN 10			15,41

240-913

RUBINETTO LAVATRICE A SQUADRO PASSO RAPIDO CROCE



SFUSO A VISTA

Rubinetto con portagomma e maniglia a croce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5	50	14,74

240-914

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA SQUALO CON MANIGLIA OTTONE



SFUSO A VISTA

Maniglia in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2x3/4	1		15,10

240-M6030

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA PESANTE IN OTTONE CROMATO



SFUSO A VISTA

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2'' x 3/4''	10	100	7,16

240-M6030Y

DIAN

RUBINETTO LAVATRICE A SFERA PESANTE IN OTTONE CROMATO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rubinetto a sfera attacco lavatrice, completo di rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2'' x 3/4''			8,16

240-X10

RUBINETTO A SFERA PER LAVATRICE MODELLO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completo di rosone

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0405	1/2 x 3/4	50		8,94

274-ZA013

RUBINETTO LAVATRICE 1/2" A 2 VIE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture Cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		52,89

274-T681

RUBINETTO CON PORTAGOMMA SERIE NILO TRADIZIONALE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture Cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" x 3/4"	1		30,94

274-ZD209

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO 1/2" DANUBIO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		24,94

274-T682

RUBINETTO LAVELLO PROLUNGATO SENZA ROMPIGETTO NILO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		27,79

274-ZD211

RUBINETTO PORTAGOMMA 1/2" CON ROSONE DANUBIO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		26,84

274-T683

RUBINETTO LAVELLO PROLUNGATO CON ROMPIGETTO NILO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		29,05

274-ZD213

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO CON ROMPIGETTO DANUBIO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		26,21

274-ZE209

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO 1/2" ETOILE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		23,68

274-ZE211

RUBINETTO PORTAGOMMA 1/2" CON ROSONE ETOILE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		25,42

274-ZE213

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO CON ROMPIGETTO ETOILE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		24,79

240-9350

RUBINETTO SOTTOLAVABO D'ARREDO MOD. "MINIMAL" 1/2X10



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto Sottolavabo con vitone ceramico in ottone pesante cromato con rosetta mis. 1/2 x 10 - lunghezza 68 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2x10			14,24

240-9351

RUBINETTO SOTTOLAVABO D'ARREDO MOD. QUADRO 1/2X10



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto Sottolavabo quadro con rosetta quadra in ottone pesante - arresto a vitone ceramico mis. 1/2 x 10 - lunghezza 63 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2x10			18,72

240-9352

RUBINETTO SOTTOLAVABO D'ARREDO MOD. ESAGONALE 1/2X10



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto Sottolavabo esagonale in ottone pesante con rosetta tonda mis. 1/2 x 10 - lunghezza 63 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"x10			16,63

240-9354

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO 1/2 X 10



SCATOLA IN CARTONE

Rosetta in ottone cromo diam.55; Lunghezza rubinetto 60mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	G 1/2 x 10			9,48

240-936

TIEMME

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO E ROSONE TIEMME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto sottolavabo a sfera a snodo, con filtro dado alto e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"x 10	15	60	7,82

240-937

TIEMME

RUBINETTO SOTTOLAVABO INCLINATO TIEMME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sottolavabo inclinato maschio senza snodo, attacco 3/8". Ingombro ridotto. Tubo rame con filtro e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" x 3/8"			11,33

240-938

BUGATTI

RUBINETTO SOTTOLAVABO A VITONE CON FILTRO A SNODO BUGATTI



SFUSO A VISTA

Rubinetto sottolavabo con sede piana con snodo, filtro e rosetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1	30	9,47

240-940

BUGATTI

RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO A SNODO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 875 Bugatti. Rubinetto sottolavabo a sfera a snodo, con filtro, dado alto e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2x10 DN 8/PN 10	1	30	8,69

240-9401 NOVITA' BUGATTI

RUBINETTO SOTTOLAVABO COMPACT A SFERA CON FILTRO A SNODO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

FACTORYCODE: 775 Bugatti. Rubinetto sottolavabo COMPACT a sfera a snodo, con filtro e rosetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2x10 DN 8/PN 10	1	30	6,82

240-943

RUBINETTO COMBINATO SOTTOLAVABO - LAVATRICE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto combinato per lavatrice e per sottolavabo, con dado conico alto, attacco da 1/2, uscita 3/8 x 10, uscita lavatrice 3/4, senza ghiera e portagomma, vitone normale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/4 x 3/8	50		18,35

240-940Y DIAN

RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO A SNODO BLISTER




BLISTER VIRTUWELD

Rubinetto sottolavabo a sfera a snodo, con filtro, dado alto e rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 10 DN 8/PN 10			9,69

240-944

RUBINETTO AD ANGOLO CON ROSONE E DADO CONICO CORTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto ad angolo cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1	100	9,06

240-941

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO SENZA SNODO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto sottolavabo con filtro incorporato, rosone e dado conico basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	100		8,11

240-945

RUBINETTO SOTTOLAVABO SENZA DADO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto ad angolo cromato con rosone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	1	200	5,31

240-942 DIANHYDRO

RUBINETTO SOTTOLAVABO A SFERA CON FILTRO SENZA DADO



SFUSO A VISTA

Rubinetto sottolavabo completo di rosone a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	80		5,89

240-946

PROLUNGA PER RUBINETTO SOTTOLAVABO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Prolunga per ns. articoli: 240-940 e 240-941.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10	100	2,54

240-947 NOVITA'

RUBINETTO SOTTOLAVABO A VITONE CON FILTRO A SNODO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto sottolavabo con filtro a snodo, a vitone, maniglia in ABS, rosone inox, cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 X 3/8	1	50	10,68

240-948 NOVITA'

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO SENZA DADO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto sottolavabo con filtro 1/2 senza snodo, a vitone, maniglia ABS, rosone inox, senza dado. Sede piana 3/8 per consentire il rapido collegamento al flessibile F 3/8 in dotazione alla maggior parte delle rubinetterie in commercio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	1	100	6,26

240-949 NOVITA'

RUBINETTO COMBINATO SOTTOLAVABO - LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto combinato per lavatrice e per sottolavabo con dado conico basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/4	1	50	14,74

240-X40

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO A SNODO CROMATO LUX



SFUSO A VISTA

Rubinetto con filtro a vitone, rosone cromato con snodo, dado conico alto scodelino. Interasse 64 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 3/8	2	100	14,44

370-T7320 NOVITA'

COPPIA RUBINETTI TOTEM XXL L250 CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto Totem XXL in ottone cromato. con tubo per inguainare il flessibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1342K	1/2" X 10	1	5	219,26

240-970

RUBINETTO PINCUS PER CASSETTA W.C.



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto di arresto per cassetta wc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	100		4,79

240-971

RUBINETTO PER CASSETTA CON CANNUCCIA DOPPIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto semplice per collegamento cassetta wc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		12,08

240-972 NOVITA'

RUBINETTO PER CASSETTA INT. 45 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto cassetta, due dadi conici, rosone inox tubetto Diam. 10x120mm, maniglia ABS, cromato. Interasse 45 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	1	100	9,22

240-990

RUBINETTO ORINATOIO TIPO PESANTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto di arresto per urinatoi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		34,28

240-991

BICCHIERE DIRITTO PER ORINATOIO CROMO



SFUSO A VISTA

Accessorio per urinatoio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60 x 1''	10		17,51

240-992

BICCHIERE A SEDIA PER ORINATOIO CROMO



SFUSO A VISTA

Accesorio per urinatoio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	Diam. 60 x 1''	8		26,26
07	Diam. 60 x 1''1/4	6		27,72

109-L00051

BOSSINI

AERATORE 22X1F CROMO BOSSINI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Aeratore femmina 22 - con filtrino inox alta resistenza per uso alimentare fornito in guarnizoine epdm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cromo	10	1000	2,77	

109-L00053

BOSSINI

AERATORE 24X1M CROMO BOSSINI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Aeratore per monocomando; maschio M24 - con filtrino inox alta resistenza x uso alimentare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	cromo	10	1000	2,77	

109-L00057

BOSSINI

SOFFIONCINO 2 GETTI F22 X 1



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		2,92	

109-V00063

BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 12MM 3/4X1/2 MF



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		2,19	

109-V00064

BOSSINI

RIDUZIONE IN OTTONE H. 10 MM F1/2 X M22X1



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1		1,75	

109-V00070

BOSSINI

RIDUZIONE ABS H. 14 MM M22X1 X M24X1



SFUSO A VISTA

Materiale in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Nero	1		0,51	

241-001

DIANHYDRO

AERATORE MASCHIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Aeratore per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	24 x 1	15	1800	0,72	

241-001S

DIAN

AERATORE MASCHIO SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Aeratore per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	24 x 1	1		1,22	

241-001Y

DIAN

4 AERATORI MASCHIO 24X1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Aeratori per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	24 x 1			6,88	

241-002

DIANHYDRO

AERATORE FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Aeratore per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	22 x 1	10	1500	1,03	

241-002S

DIAN

AERATORE FEMMINA SKIN PACK



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Aeratore per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	22 x 1	1		1,53

241-002Y

DIAN

4 AERATORI FEMMINA 22 X 1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Aeratori per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	22 x 1			8,12

241-006

BIANCHIDRO

AERATORE MASCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Adattabile su qualsiasi tipo di rubinetteria che abbia questa dimensione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	28 x 1	10	1000	1,79

241-006Y

DIAN

3 AERATORI MASCHIO 28X1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Adattabili su qualsiasi tipo di rubinetteria che abbia questa dimensione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	28 x 1			8,37

241-007

BIANCHIDRO

AERATORE PER BIDET CON SNODO MASCHIO CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Aeratore per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 x 1	9	128	6,74

241-007Y

DIAN

AERATORE PER BIDET CON SNODO MASCHIO CROMATO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Aeratore per rubinetto bidet.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 x 1			7,74

241-008

BIANCHIDRO

AERATORE CROMO FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Aeratore per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	16 x 1	20		4,21

241-008Y

DIAN

3 AERATORI CROMO FEMMINA 16X1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Aeratori per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	16 x 1			15,63

241-009

BIANCHIDRO

AERATORE CROMO MASCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Aeratore per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	18 x 1	20		4,21

241-009Y

DIAN

3 AERATORI CROMO MASCHIO 18 X 1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Aeratori per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	18 x 1			15,63

241-010

DIANHYDRO

AERATORE A INNESTO RAPIDO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	M24 x 1 o F22 x 1	1		28,63	

241-011

ADATTATORE-RIDUZIONE MM PER MONOCOMANDO M24/1 - GAS 3/4M



SCATOLA IN CARTONE

Permette la trasformazione da M24/1 maschio a filettatura gas 3/4 maschio. Idoneo per l' installazione di qualsiasi raccordo portagomma o tubo doccia da 3/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			6,11	

241-012

ADATTATORE-RIDUZIONE MF PER MONOCOMANDO F22/1 - GAS 3/4M



SCATOLA IN CARTONE

Permette la trasformazione da F22/1 maschio a filettatura gas 3/4 maschio. Idoneo per l' installazione di qualsiasi raccordo portagomma o tubo doccia da 3/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			4,00	

241-013

ADATTATORE-RIDUZIONE MM PER MONOCOMANDO M22/1 - GAS 1/2M



SCATOLA IN CARTONE

Consente di collegare qualsiasi attacco da 1/2F'', esempio tutti i flessibili doccia, con un aeratore standard lavabo/lavello F22.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			4,04	

241-0131

ADATTATORE 22X1F - 24X1M



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
BI	Bianco	100		0,17	
CR	Cromo	100		0,55	

241-014

NEOPERL

AERATORE FEMMINA CASCADE MM 22 X 1



SCATOLA IN CARTONE

Portata 22.8-25.2 l/min a 3 bar. Massima performance di un rubinetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 22 x 1	10		2,95	

241-015

NEOPERL

AERATORE MASCHIO CASCADE MM 24 X 1



SCATOLA IN CARTONE

Portata 22.8-25.2 l/min a 3 bar. Massima performance di un rubinetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 24 x 1	10		2,95	

241-0152

NOVITA'

NEOPERL

CARTUCCIA INTERNA CASCADE M22/M24



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	M 22 / M 24	1	10	1,24	

241-016

AERATORE MASCHIO CASCADE MM 28 X 1



SCATOLA IN CARTONE

Portata 27-30 l/min a 3 bar. Massima performance di un rubinetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 28 x 1	5		6,35

241-0164 NOVITA'

AERATORE MASCHIO FLAT Z40



SCATOLA IN CARTONE

Aeratore M24 ultrapiatto, utilizzabile su ogni lavabo o lavello, installazione e rimozione con chiave 83 Z40C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 24 x 1			5,46

241-0165 NOVITA'

AERATORE FEMMINA HONEY COMB PCA 3/8"



SCATOLA IN CARTONE

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8"	1	10	5,61

241-0166 NOVITA'

AERATORE FEMMINA HONEY COMB PCA MM 16X1



SCATOLA IN CARTONE

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 16 x 1	1	10	5,61

241-0167 NOVITA'

AERATORE MASCHIO HONEY COMB PCA MM 18X1



SCATOLA IN CARTONE

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 18 x 1	1	10	5,61

241-0168 NOVITA'

CARTUCCIA INTERNA AERATORE HONEY COMB PCA 3/8/M16/M18



SCATOLA IN CARTONE

Classe di portata 8,0 l/min. Con tecnologia di regolazione della portata PCA integrata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8 - M 16 - M 18	1	10	4,16

241-0169 NOVITA'

AERATORE MASCHIO SLIM AIR MM 24X1



SCATOLA IN CARTONE

Aeratore molto basso. Compatibilità totale con le filettature di rubinetti esistenti di misura M24 x 1. Classe di portata V= Full Flow.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1	10	2,49

241-0170 NOVITA'

AERATORE MASCHIO PL COIN SLOT MM 24X1



SCATOLA IN CARTONE

Aeratore utilizzabile senza guscio in ottone e senza chiave. In questo aeratore filettato è integrata una cosidetta "Coin Slot" che consente di avvitare e svitare semplicemente con una moneta. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1	10	2,84

241-0171 NOVITA'

AERATORE FEMMINA SSR MM 22X1



SCATOLA IN CARTONE

Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile. Classe di portata A= 13.5 - 15.0l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 22 x 1	1	10	6,61

241-0172 NOVITA'

AERATORE MASCHIO SSR MM 24X1



SCATOLA IN CARTONE

Regolazione della direzione del getto d'acqua mediante semplice clic sulla piastrina orientabile. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1	10	6,61

241-0173 NOVITA'

AERATORE FEMMINA LONG LIFE MM 22X1



SCATOLA IN CARTONE

Provvisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei. Getto morbido, ventilato. Non adatto a dispositivi non in pressione. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 22 x 1	1	10	1,35

241-0174 NOVITA'

AERATORE MASCHIO LONG LIFE MM 24X1



SCATOLA IN CARTONE

Provvisto di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei. Getto morbido, ventilato. Non adatto a dispositivi non in pressione. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1	10	1,07

241-0175 NOVITA'

CARTUCCIA INTERNA LONGLIFE M22/M24



SCATOLA IN CARTONE

Provvista di filtro in acciaio inossidabile, che trattiene sedimenti e residui calcarei. Getto morbido, ventilato. Non adatto a dispositivi non in pressione. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M 22 / M 24	1	10	0,78

241-0176 NOVITA'

AERATORE FEMMINA HONEY COMB M 22X1



SCATOLA IN CARTONE

Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB. Protezione antivandalismo. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 22 x 1	1	10	1,24

241-0177 NOVITA'

AERATORE MASCHIO HONEY COMB MM 24X1



SCATOLA IN CARTONE

Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB. Protezione antivandalismo. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1	10	1,24

241-0178 NOVITA'

CARTUCCIA INTERNA HONEY COMB M22/M24



SCATOLA IN CARTONE

Protezione anticalcare perfezionata grazie alla struttura HONEYCOMB. Protezione antivandalismo. Classe di portata A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M 22 / M 24	1	10	1,07

241-0179 NOVITA'

AERATORE FEMMINA CASCADE SLC AC MM 22X1



SCATOLA IN CARTONE

Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 22 x 1	1	10	3,20

241-0180 NOVITA'

AERATORE MASCHIO CASCADE SLC AC MM 24X1



SCATOLA IN CARTONE

Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 24 x 1	1	10	3,20

241-0181 NOVITA'

CARTUCCIA INTERNA CASCADE SLC M22/M24



SCATOLA IN CARTONE

Protezione anticalcare massima: grazie alla superficie morbida in elastomero. A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M 22 / M 24	1	10	3,20

241-0182 NOVITA'

AERATORE LED M22X1/M24X1 7 COLORI



SCATOLA IN CARTONE

Funziona grazie alla pressione dell'acqua e senza batterie. Classe di portata 7,5l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M22X1/M24X1	1	10	28,92

241-030

RIDUZIONE OTTONE CROMATO CON LIMITATORE DI PORTATA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	MF 1/2	1		9,26

241-0312 NOVITA'

REGOLATORE DI FLUSSO PCW-02



SCATOLA IN CARTONE

I regolatori di portata NEOPERL per doccette e tubi doccia forniscono un rendimento in litri sempre costante indipendentemente dalla pressione dell'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	1/2'' - 5 l/min. - Giallo	1	10	2,84
07	1/2'' - 7 l/min. - Verde	1	10	2,84
10	1/2'' - 10 l/min - Blu chiaro	1	10	2,84

241-033

RIDUZIONE 1/2M X F22 PER COLLEGAMENTO CON ATTACCO 1/2F



SFUSO A VISTA

Consente di collegare qualsiasi attacco da 1/2F'' esempio tutti i flessibili doccia, con un aeratore standard lavabo/lavello F22.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2MxF22	1	10	4,60

241-034

RIDUZIONE 1/2M X M24 PER COLLEGAMENTO CON ATTACCO 1/2F



SFUSO A VISTA

Consente di collegare al lavabo/lavello M24 un qualsiasi componente attacco 1/2F.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2M1x24M	1	10	4,77

241-035 NOVITA'

BIANCHIDRO

ADATTATORE-AERATORE IN OTTONE M24/F22



BUSTA SEMPLICE SENZA GANCIO

Adattatore universale in ottone, cromato, per filettatura interna (M 24) ed esterna (F22). Installazione immediata per commutazione manuale tra rubinetto e doccetta (nostro articolo 110-1621). Sistema anticalcare facile da pulire. Adatto per tutti i ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	M 24 / F 22	1		9,71	

241-M11095

BIANCHIDRO

FILTRO DI RICAMBIO PER AERATORE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	25	0,76	

241-M11095Y

DIAN

5 FILTRI DI RICAMBIO PER AERATORE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			8,80	

241-M11105

BIANCHIDRO

AERATORE IN OTTONE CROMATO FF.C/SNODO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	F 22/1	10		5,35	

241-M11105Y

DIAN

AERATORE IN OTTONE CROMATO FF CON SNODO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	F 22/1			6,35	

370-T3070

OMP

AERATORE CROMO TEA



SCATOLA IN CARTONE

Filetto maschio. A norme NF - DIN.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
200	M24 x 1	10		3,25	
300	M28 x 1	10		6,19	

370-T3070E

OMP

AERATORE ECONOMIZZATORE 8LT/MIN.



SCATOLA IN CARTONE

A norme NF - DIN. Economizzatori a portata costante (8lt/minuto).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
608	F22 x 1	10		7,66	

241-003

DIANHYDRO

ROMPIGETTO MASCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Rompigetto per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 x 1	10		0,59

241-003Y

DIAN

4 ROMPIGETTO MASCHIO 24X1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rompigetto per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 x 1			6,36

241-004

DIANHYDRO

ROMPIGETTO FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Rompigetto per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	22 x 1	10		0,80

241-004Y

DIAN

4 ROMPIGETTO FEMMINA 22X1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rompigetto per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	22 x 1			7,20

241-005

DIANHYDRO

ROMPIGETTO IN PLASTICA FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Rompigetto per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	22 x 1	10		0,34

241-005Y

DIAN

4 ROMPIGETTO IN PLASTICA FEMMINA 22X1 BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rompigetto per rubinetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	22 x 1			5,36

241-040

DIANHYDRO

ROMPIGETTO PER LAVELLI CUCINA



SKINBOX C/BLISTER PVC

Rompigetto per rubinetti filettati con effetto doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	12	300	4,59

241-041

DIANHYDRO

TURBOGETTO PER ALIMENTI



SKINBOX C/BLISTER PVC

Turbogetto con aeratore a doppia funzione. Tirando verso il basso si ha l'effetto doccia, spingendo verso l'alto si ha l'effetto schiuma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	12	144	4,42

241-042

DIANHYDRO

SNODOVITE COMPLETO DI ADATTATORE E GUARNIZIONE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Utilizzabile su tutti i rubinetti con filettatura esterna o interna.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	12	144	3,54

241-043 NOVITA'

DIANHYDRO

SNODO AERATORE CROMATO



SKINBOX C/BLISTER PVC

Aeratore cromato con snodo cromato e riduzione. M 24 x 1 - M 22 x 1

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco-Cromo	25		5,05

241-044 NOVITA'

NEOPERL

CASCADE SLC AREATORE CON FLESSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Plastica "Supreme"; A= 13.5 - 15.0 l/min.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M 22 x 1	1	10	11,15

241-F193580

ROMPIGETTO FILETTATO CON DOCCIA CM 14



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo flex cm 14, doccia/schiuma cromato, filetto 22x1F. Con economizzatore d'acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 14	12		5,60

242-100

idral

RUBINETTO INCLINATO CON MANIGLIA SANITARIA



SFUSO A VISTA

Rubinetto prolungato con leva a gomito, sporgenza della bocca di erogazione dalla parete mm. 126. Versione con vitone a chiusura rapida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	5		51,37

242-1011

idral

RUBINETTO COLLO CIGNO CON LEVA CLINICA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto collo cigno a leva clinica, con vitoni a dischi ceramici. Lunghezza leva clinica 184 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2''			71,02

242-103

idral

RUBINETTO A SNODO CON MANIGLIA SANITARIA



SFUSO A VISTA

Rubinetto rovesciato con leva a gomito. Sporgenza dalla parete mm. 200, canna diam. mm. 18. Versione con vitone a chiusura rapida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1	60	64,97

242-104

idral

GRUPPO LAVELLO A MURO CON MANIGLIA SANITARIA



SFUSO A VISTA

Gruppo lavello con leva a gomito. Versione con vitone a chiusura rapida.. Interasse mm. 146 - 178.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	2		150,22

242-191

idral

VITONE A CHIUSURA RAPIDA PER RUBINETTI SANITARI



SFUSO A VISTA

Per gli articoli: 242-103 e 242-100.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		18,89

242-193

DIANHYDRO

MANIGLIA SANITARIA DIAMETRO 35



SFUSO A VISTA

Adatta alle ns/rubinetterie monocomando con cartuccia universale dal diametro 35; serie Punto, Megan e Pluto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 35	1		12,29

242-194

DIANHYDRO

MANIGLIA SANITARIA DIAMETRO 40



SFUSO A VISTA

Adatta alle ns/rubinetterie monocomando con cartuccia universale dal Diam. 40; serie Diamon, Astro, Epic, Surf, Maxima, Kappa, Lexus, Class, Estella, Ines e per i monocomandi serie Como, Genova, Palermo, Bari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	2		7,06

274-ZLEV145 NOVITA'

paffoni

LEVA CLINICA PAFFONI SERIE RED



SCATOLA IN CARTONE

Omologata Sanitaria, idone per rubinetteria Linea RED - RINGO - BLU e tutte le serie con cartuccia diametro 35 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lungh. 160 mm	1		30,63

242-120

KIT RUBINETTO PEDALE 1 VIA ESTERNO A PAVIMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Kit rubinetto composto da: rubinetto a pedale 1 via + bocca + kit installazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	8		181,32

242-121

KIT RUBINETTO PEDALE 2 VIE ESTERNO A PAVIMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Kit rubinetto composto da: rubinetto a pedale 2 vie + bocca + kit installazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	8		287,09

242-124

KIT MISCELATORE MONOPEDALE ESTERNO A PAVIMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Kit rubinetto composto da: miscelatore monopedale + bocca + kit installazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	8		271,98

242-130

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 1 VIA S/FLESSIBILE S/RUBINETTO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a pedale esterno per montaggio a pavimento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		122,39

242-131

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 2 VIE S/FLESSIBILE S/RUBINETTO



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore a pedale esterno per montaggio a pavimento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		184,34

242-132

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 1 VIA PER PARETE S/FLEX. S/RUB.



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a pedale esterno per montaggio a parete. Altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm., pari alla corsa del rubinetto da chiuso ad aperto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		151,10

242-133

RUBINETTO A PEDALE ESTERNO 2 VIE PER PARETE S/FLEX. S/RUB.



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore a pedale esterno per montaggio a parete. Altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60 mm., pari alla corsa del rubinetto da chiuso ad aperto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		248,56

242-134

MISCELATORE PROGRESSIVO MONOPEDALE A PAVIMENTO S/FLESSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore progressivo monopedale esterno per montaggio a pavimento. Con la pressione progressiva della leva, si ottengono in sequenza: acqua fredda, acqua miscelata e acqua calda (a fine corsa).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		182,83

242-135

MISCELATORE PROGRESSIVO MONOPEDALE A PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore con pressione progressiva della leva, si ottiene in sequenza: acqua fredda, miscelata e acqua calda. Altezza massima di installazione rispetto al pavimento = 60mm. Pari alla corsa del rubinetto da chiuso ad aperto. Per Boiler istantanei.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		207,76

242-140

RUBINETTO A PULSANTE DA INCASSO A PAVIMENTO



SFUSO A VISTA

Rubinetto a pulsante da incasso a pavimento a chiusura istantanea. Contro il colpo d'ariete.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		92,17

242-160

BOCCA A MURO PER RUBINETTI A PEDALE



SFUSO A VISTA

Bocca fissa di erogazione a parete. Sporgenza della bocca di erogazione mm.175

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		38,53

242-161

BOCCA MONOFORO PER RUBINETTI A PEDALE



SFUSO A VISTA

Bocca girevole mod. americano. Sporgenza della bocca di erogazione mm.160.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1	5	51,37

242-1611

BOCCA DI EROGAZIONE GIREVOLE PER RUBINETTI A PEDALE - MONOFORO



SFUSO A VISTA

Bocca di erogazione girevole. Sporgenza dalla bocca di erogazione mm 125. Altezza totale 190mm dalla base.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		37,78

242-162

FLESSIBILE PER RUBINETTO A PEDALE



SFUSO A VISTA

Flessibile inox MF 1/2 x 1/2

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 80	25		4,58

242-163

GOMMA PULSANTE PER ART. 242-140



SFUSO A VISTA

Gomma per rivestimento e protezione del pulsante da incasso pavimento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 110	5		15,11

242-1631

PERNO ESAGONALE DI ALIMENTAZIONE PER RICAMBIO PEDALE



SFUSO A VISTA

Pezzo di ricambio per i pedali presenti nella categoria 2-42b del nostro catalogo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,02

242-1632

VALVOLA OTTURATRICE PER RICAMBIO PEDALE



SFUSO A VISTA

Pezzo di ricambio per i pedali presenti nella categoria 2-42b del nostro catalogo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		17,51

242-164

idral

ECONOMIZZATORE D' ACQUA 1/2"



SFUSO A VISTA

Da installare prima del flessibile; riduce la portata dell'acqua erogata con funzioni di risparmio acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L07	7 l/min.	1		13,60
L09	9 l/min.	1		14,35
L12	12 l/min.	1		12,89

242-165

idral

COLONNA DI SUPPORTO ANGOLARE



SCATOLA IN CARTONE

Utile per montaggio su piano.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Cromo	1		32,49

243-200

MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOBOILER PESANTE



SCATOLA IN CARTONE

Completo di raccordi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		100,54

243-201

MISCELATORE TERMOSTATICO SOTTOBOILER TIPO LEGGERO



SCATOLA IN CARTONE

Completo di raccordi

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		84,16

243-204

MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA ESTERNO SENZA ACCESSORI



SCATOLA IN CARTONE

Questo miscelatore è dotato di un sistema di sicurezza tarato a 38° C e solo sbloccando questo dispositivo è possibile ottenere una temperatura dell' acqua più elevata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		183,35

243-205

MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO SENZA KIT



SCATOLA IN CARTONE

Questo miscelatore è dotato di un sistema di sicurezza tarato a 38° C e solo sbloccando questo dispositivo è possibile ottenere una temperatura dell' acqua più elevata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		135,39

243-210

MISCELATORE TERMOSTATICO AD INCASSO PER PANNELLO DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Incasso doccia termostatico per regolazione automatica temperatura acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		131,44

243-H34161

MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA MOD. GROHTHERM



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 34161; Cartuccia termostatica compatta manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. Manopola con limitatore di portata "Ecostop" per risparmio d'acqua fino al 50%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		507,34

243-M270

MISCELATORE TERMOSTATICO CON ATTACCO INFERIORE



SCATOLA IN CARTONE

Con attacco inferiore da 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		172,30

243-PS168 NOVITA'

MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA ESTERNO EQUO NEW



SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		148,78

243-PT010

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO DOCCIA EQUO TOP



SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1/2''.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		225,93

243-PT011

MISCELATORE TERMOSTATICO VASCA EQUOT SENZA DUPLEX



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Cromo	1		256,33

265-T2042

ESTERNO DOCCIA TERMOSTATICO CON VALV. ANTIRITORNO ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Termostatico esterno con raccordi eccentrici antirumore, valvole antiritorno e filtri uscita da 1 / 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo da 1/2	1		371,62

273-H34143

MISCELATORE TERMOSTATICO GROTHERM 1000 NEW PER DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Vitone a dischi ceramici da 1/2''- 180° elemento termostatico Turbo Star, sistema antiscottatura di sicurezza, manopola ergonomica in metallo; manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°: limitatore di portata per risp... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
003	Cromo	1		304,28

273-H34558

MISCELATORE TERMOSTATICO GROTHERM 800 PER DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Vitone a dischi ceramici da 1/2''- 180° elemento termostatico Turbo Star, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°: limitatore di portata per risparmio acqua fino al 50%, attacco del flessibile da 1/2'', valvole di r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		259,79

243-C10

PASSORAPIDO INCASSO CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Chiave di arresto ad incacco con passo rapido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	25		54,52
06	1"	25		60,42

243-C11

VITONE PASSO RAPIDO INCASSO GIALLO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam. 26	5		10,61
27	Diam. 27	5		10,83
28	Diam. 28	5		10,83
29	Diam. 29	5		10,83

243-C12

PASSO RAPIDO PER WC CON PIASTRA QUADRA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	1	30	45,24

243-C20

PASSORAPIDO ESTERNO CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Chiave di arresto esterna con passo rapido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	1		51,39
06	1"	1		55,08

243-C21

VITONE PASSO RAPIDO ESTERNO GIALLO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
27	Diam. 27	5		10,50
28	Diam. 28	5		10,50

243-C22 NOVITA'

LEVA + GHIERA + PLACCHETTA



SFUSO A VISTA

RP per passo rapido incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,57

243-C23 NOVITA'

LEVA + PLACCHETTA



SFUSO A VISTA

RP per passo rapido incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		10,07

243-C30

TUBO A L REGOLABILE PER PASSORAPIDO CROMATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 Diam. 25	50		22,47
06	1" Diam. 30	50		25,05

244-300

FARG

RUBINETTO ARTISTICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto a sfera rapido in bronzo tipo Rinascimento, completo di rosone, rompigetto e portagomma attacco M 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2	30		36,02	

244-3001

FARG

RUBINETTO ARTISTICO MODELLO BOA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto a vitone tradizionale tipo Rinascimento completo di rosone, rompigetto e portagomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Giallo 1/2	1		34,34	

244-3002

FARG

RUBINETTO ARTISTICO MODELLO COBRA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto tipo Impero vitone rapido completo di rosone e rompigetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Giallo 1/2''	1		36,48	

244-3003

FARG

RUBINETTO ARTISTICO MODELLO CROTAL



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto tipo Impero vitone tradizionale, completo di rosone e rompigetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Giallo 1/2''	1		34,88	

244-3004

FARG

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Giallo	1		4,40	

244-3005

NOVITA'

DIANFLEX

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI MOD. STELLA



SFUSO A VISTA

Diametro esterno 53 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	Giallo 1/2''	1		6,01	

244-3006

NOVITA'

DIANFLEX

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI MOD. NUVOLA



SFUSO A VISTA

Diametro esterno 77 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	Giallo 1/2''	1		8,76	

244-3007

NOVITA'

DIANFLEX

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTI ARTISTICI MOD. FIORE



SFUSO A VISTA

Diametro esterno 95 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
05	Giallo 3/4''	1		13,74	

244-3008 NOVITA'

DIANHYDRO

ADATTATORE PER ATTACCO PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

Ricambio per rubinetto artistico tipo Nostro Articolo 244-300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		4,29

244-3009 NOVITA'

DIANHYDRO

ROMPIGETTO



SFUSO A VISTA

Ricambio per rubinetto artistico tipo Nostro Articolo 244-300 / H 244-300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1		4,29

244-301

FARG

RUBINETTO A PULSANTE SEMPLICE



SFUSO A VISTA

Rubinetto in ottone a pulsante per fontana. Attacco M 1/2. Dimensioni: Lunghezza cm 11,5 filettatura esclusa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		22,89

244-302

DIANHYDRO

RUBINETTO PORTAGOMMA TEDESCO TIPO PESANTE



SFUSO A VISTA

Versione giallo lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	12		16,48
05	3/4	5		25,76
06	1''	3		36,06

244-303 NOVITA'

DIANHYDRO

RUBINETTO CURVO NORMALE



SFUSO A VISTA

Versione giallo lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1	20	10,47

244-319

DIANHYDRO

TUBO DA GIARDINO GIALLO DIANLUX MT 15



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo in PVC a tre strati con rinforzo magliato e spirale anti-torsione. Idoneo al passaggio di acqua potabile. Prodotto riciclabile. Confezioni in rotoli da 15 mt. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	1/2''	15		0,91
15	5/8''	15		1,12
19	3/4''	15		1,62

244-321

DIANHYDRO

TUBO DA GIARDINO GIALLO DIANLUX MT 25



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo in PVC a tre strati con rinforzo magliato e spirale anti-torsione. Idoneo al passaggio di acqua potabile. Prodotto riciclabile. Confezioni in rotoli da 25 mt. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	1/2	25		0,88
15	5/8	25		1,09
19	3/4	25		1,57
25	1''	25		2,65

244-322

DIANHYDRO

TUBO DA GIARDINO GIALLO DIANLUX MT 50



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo in PVC a tre strati con rinforzo magliato e spirale anti-torsione. Idoneo al passaggio di acqua potabile. Prodotto riciclabile. Confezioni in rotoli da 50 mt. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	1/2''	50		0,85
15	5/8''	50		1,05
19	3/4''	50		1,52
25	1''	50		2,56

244-323

DIANHYDRO

TUBO ANTIGELO PLUS CRISTALLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo monostrato per irrigazione e giardinaggio. Particolarmente flessibile e maneggevole, è idoneo soprattutto all'utilizzo in condizioni di bassa pressione dell'acqua. Obbligo d'acquisto a confezione. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
1014	mm 10 Int. x 14 Est. kg.15	150		0,48
1217	mm 12 Int. x 17 Est. kg.19	130		0,74
1419	mm 14 Int. x 19 Est. kg.21	130		0,81
1622	mm 16 Int. x 22 Est. kg.26	110		1,15
1824	mm 18 Int. x 24 Est. kg.27	100		1,30
2027	mm 20 Int. x 27 Est. kg.27	80		1,59
2230	mm 22 Int. x 30 Est. kg.26	60		2,11
2533	mm 25 Int. x 33 Est. kg.24	50		2,55
3040	mm 30 Int. x 40 Est. kg.36	50		3,63
3545	mm 35 Int. x 45 Est. kg.29	35		4,18

H244-300

HydrALL

RUBINETTO ARTISTICO (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	30		32,46
F	1/2 -F-BRICO	1		32,86

244-340

CESTO IN ACCIAIO FILOMARKET




SFUSO A VISTA

Cesto di portata elevata per tutte le esigenze in acciaio FE 37. Zincocromatura brillante ad elevato spessore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 96 x 70 x 45	1		154,73

244-341

DIVISORIO PER CESTO IN ACCIAIO



SFUSO A VISTA

Divisorio in acciaio FE 37.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 70 x 45	1		21,05

244-350

CESTONE IN ACCIAIO SOVRAPPONIBILE CON PIEDI



SFUSO A VISTA

Cestone in acciaio, sovrapponibile con piedi. Totalmente richiudibile. Una apertura sul lato largo. Portata 400 kg. Sovrapponibile fino ad 8 cestoni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 120 x 80 x H. 87	1		310,25

244-400

TAVOLO PIEGHEVOLE IN PLASTICA HDFE



SFUSO A VISTA

Tavolo pieghevole con struttuta in ferro e TOP bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 182 x 73.5 x 76	1		108,94

244-401

PANCA PIEGHEVOLE IN PLASTICA HDFE



SFUSO A VISTA

Panca pieghevole con struttura in ferro e TOP bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 182 x 28 x 43	1		79,58

244-402

CIKKO MODELLO PRIME



SCATOLA IN CARTONE

Raccoglitore per mozziconi di sigaretta in robusto polietilene antifiamma. Permette di gettare la sigaretta ancora accesa nell'apposito foro perchè, una volta giunta nell'apposito recipiente, si spegnerà grazie alla mancanza di ossigeno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Grigio Antracite	1		305,25

244-4021 NOVITA'

POSACENERE A PARETE MEDIUM



SFUSO A VISTA

Elemento di arredo urbano con la funzione di posacenere, installabile a parete o come accessorio nei cestini pubblici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 / H. 250 x L. 150	1		114,47

244-404

CASETTA MOD. TUSCANY TETTO 2 LATI



SCATOLA IN CARTONE

Pavimento con piastrelle livellanti ad incastro; struttura realizzata in pvc autoestinguente resistente agli agenti atmosferici; montaggio semplice e facile. due porte. Tetto in monoblocco in ABS + PMMA resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	P 143 x L 138 x H 213	1		663,93

244-406

DIANHYDRO

CESTINO PORTARIFIUTI IN ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		161,39

244-407

DIANHYDRO

CESTINO PORTA-RIFIUTI ZINCATO



SFUSO A VISTA

Zincato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		56,32

244-408

DIANHYDRO

CESTINO PORTA-RIFIUTI ZINCATO CON BASE



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		56,32

244-F043 NOVITA'

BIDONE IN PLASTICA SENZA COPERCHIO



SFUSO A VISTA

Colore nero, con due manici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
010	Lt. 50 Diam. 41 cm h. 49 cm	1	10	12,59
020	Lt. 75 Diam. 44 cm h. 63 cm	1	10	15,61
030	Lt. 100 Diam. 53 cm h. 66 cm	1	10	21,67

244-F0430 NOVITA'

COPERCHIO PER BIDONE IN PLASTICA



SFUSO A VISTA

In plastica nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
75	Lt. 50 Diam. 41cm	1	10	3,17
80	Lt. 75 Diam. 44cm	1	10	6,07
85	Lt. 100 Diam. 53cm	1	10	8,17

244-F160500

PATTUMIERA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 3 SCOMPARTI SEPARATI



SFUSO A VISTA

Pattumiera per raccolta differenziata con coperchio. Unico contenitore a tre scomparti separati (lt. 25). Capacità totale lt. 75. Colore grigio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 75x37x h. 50			56,01

244-F160515 NOVITA'

PATTUMIERA RACCOLTA DIFFERENZIATA SET 3 PZ.



SFUSO A VISTA

Pattumiera per raccolta differenziata a 3 contenitori separati cm. 39x36xH54, capacità totale Lt. 150, con coperchio. In 3 colori verde - bianco -giallo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			60,39

244-F531955

CASETTA IN METALLO VERDE LXPXH CM 213X127X195



SFUSO A VISTA

Struttura in metallo con trattamento antiruggine, colore verde, ottimale isolamento dalle condizioni esterne griglia di ventilazione, montaggio rapido, nessuna manutenzione. Pavimentazione non inclusa. Porte scorrevoli. Apertura cm L. 99 x H.162 ;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	LxPxH = cm 213x127x195			617,22

244-F5361

CLORO MULTIFUNZIONE IN PASTIGLIE PER PISCINE



SFUSO A VISTA

Cloro - Alghicida - Floculante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
32	Kg. 5			48,88

244-J10

DIANHYDRO

PISTOLA PER SILICONE TIPO STANDARD



SFUSO A VISTA

Pistola per silicone tipo standard in lamiera zincata. Avanzamento manuale con frizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	3,88

244-S66

DIANHYDRO

TRASPALLET KG 2500 CON 4 RUOTE ANTERIORI E DOPPIA RUOTA POSTERIORE



SFUSO A VISTA

Traspallet Dianflex da Kg 2500, completo di 4 ruote anteriori e doppia ruota posteriore. Doppio sistema di abbassamento, sia a leva che a pedale. Dado sul pistone in ferro, non soggetto ad usura. Ruote silenziose. Certificazioni TUV,GS,CE,ISO9002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. 2500	6		1.272,79

244-C11136

AVVOLGITUBO PORTATILE 20



SCATOLA IN CARTONE

Capacità: 20 m di tubo irrigazione da 1/2'' mm 13; oppure 45 m tubo irrigazione 5/8'' mm 15; oppure 28 m tubo irrigazione 3/4'' mm 19. Telaio in acciaio con trattamento antiruggine.
Packing: scatola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		28,10

244-C2334

PISTOLA CROMATA CON RACCORDO INNESTO PER ACQUA-BLOCK



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		2,35

244-C26501

PISTOLA REGOLABILE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	48		2,80

244-C3302

RACCORDO PORTAGOMMA FILETTO MASCHIO 3/4”



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	250		0,90

244-C3314

PRESA A DUE VIE CON VALVOLE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	120		2,10

244-C3322

RACCORDO RIPARATORE PER TUBI 3/4”



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	200		1,05

244-C3330

RACCORDO RIPARATORE 1/2”-3/4”



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	200		1,05

244-C4341

IRRIGATORE 6 FUNZIONI



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: busta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		5,40

244-C4344

IRRIGATORE SU PUNTALE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: busta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	150		4,80

244-C4345

IRRIGATORE CIRCOLARE SU BASE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: busta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		7,15

244-C4371

PRESA RUBINETTO A DUE USCITE INDIPENDENTI



SKINBOX C/BLISTER PVC

Packing: blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		5,25

244-C6366

DOCCIA DA GIARDINO SU TREPPIEDE



SCATOLA IN CARTONE

Packing: scatola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12		30,45

244-YA8011DL

RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBI 1/2" CON ACQUA BLOCK



BLISTER TERMOSALDATO

Per tubo da 1/2" (diametro 12).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1	120	2,80

244-YA8030DL

RACCORDO PORTAGOMMA PER TUBI 3/4" CON ACQUA BLOCK



BLISTER TERMOSALDATO

Per tubo da 3/4" e 5/8" (diametro 15 e 19).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4"	1	120	3,30

244-YB8026DL

RACCORDO RIPARATORE 3/4" X 1/2"



BLISTER TERMOSALDATO

Raccordo per riparare o congiungere tubo da 1/2" (diam. 13) a tubo da 3/4" (diam. 19) e 5/8" (diam. 15).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" e 3/4"	1		2,60

244-YBC016DL

RACCORDO DUPLICE



BLISTER TERMOSALDATO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	120	1,85

244-YBC023DL

PRESA MULTIFILETTO 1" E 3/4"



BLISTER TERMOSALDATO

Raccordo da 1'' con riduzione da 3/4'' ad innesto maschio per il collegamento a scatto del raccordo portagomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1'' e 3/4''	1	120	1,95

244-YBC024DL

PRESA MULTIFILETTO 3/4" E 1/2"



BLISTER TERMOSALDATO

Raccordo da 3/4'' con riduzione a 1/2'' ad innesto maschio per il collegamento a scatto del raccordo portagomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4'' e 1/2''	1	120	1,70

244-D600

DIANHYDRO

FONTANA IN GHISA A COLONNA MODELLO PARK



SCATOLA IN CARTONE

Fontana a colonna completa di rubinetto; Dimensioni: 45 x 41 x 114; Peso: 63 kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		547,35

244-F531611

DIANHYDRO

FONTANA IN GRANITO NATURALE CON RUBINETTO E GRIGLIA



SFUSO A VISTA

Scolpita a mano in blocco di granito naturale, dotata di rubinetto in stile e griglia di scolo. Dimensioni cm. L55xP60xH122; Kg 200 circa;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			827,87

244-E0155

GANCIO ROMPIGOCCIA PER SOSTEGNO TUBO



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per tubo ALA gocciolante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
16	Diam. 16	1000		0,04	
20	Diam. 20	1000		0,05	

244-E02210

VALVOLINA CON ATTACCHI PORTGOMMA NEW



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
16	Diam. 16	50	500	0,72	
20	Diam. 20	50	500	0,77	

244-E02220

VALVOLINA PORTAGOMMA FM



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0416	1/2'' x 16	50	450	0,72	
0420	1/2'' x 20	50	450	0,77	

244-E02248

VALVOLINA CON ATTACCHI TAPE PORTAGOMMA NEW



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
16	Diam. 16	50	450	0,82	

244-E2003

FUSTELLA FORATUBI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
030	Diam. 3.0	1	10	11,87	
040	Diam. 4.0	1	10	11,87	

244-E2010

GOCCIOLATORE RAMBO ISPEZIONABILE



SFUSO A VISTA

Ispezionabile. Idoneo per frutteti, vigneti, uliveti che necessitano di uno o più gocciolatori per pianta. Corpo in polipoprilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	l/h 4	100		0,11	
08	l/h 8	100		0,11	
16	l/h 16	100	2000	0,11	

244-E2013

SPRUZZATORE FEMMINA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
180	180°	1	2000	0,14	
360	360°	1	2000	0,14	

244-E2015

GOCCIOLATORE RAMBO AUTOCOMPENSANTE



SFUSO A VISTA

Adatto per impianti in pendenza e lunghe ali, usato su vigneti, frutteti e uliveti. Corpo in polipoprilene. Gomma nitrilica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
08	l/h 8	100		0,19	
15	l/h 15	500		0,19	

244-E2020

GOCCIOLATORE MINIDELTA



SFUSO A VISTA

Vigneti , frutteti e uliveti dove è richiesto l'ancoraggio del gocciolatore a tubo. Passaggio a labirinto, che crea un flusso laminare. Difficilmente intasabile. Ispezionabile, aggancio ad U, per il graffaggio alla linea.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	8 l/h	100		0,11
16	16 l/h	500		0,11

244-E2046

STAFFETTA PORTAGOMMA CON GOMMINO



SFUSO A VISTA

Per irrigazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	100		0,16

244-E2047V

PROLUNGA IN PE VERDE FLESSIBILE



SFUSO A VISTA

Per irrigazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	100	400	0,34
05	3/4''	100	300	0,42
0504	3/4''x1/2''	100	400	0,38

244-E2060

TAPPO PORTA - GOMMA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 4	1000	50000	0,04
16	Diam. 16	500	3000	0,11

244-E431

TUBO ALA GOCCIOLANTE NERO - FORI 30CM



SFUSO A VISTA

I gocciolatori sono incorporati e saldati nel tubo in polietilene durante l'estrusione, con spaziature predefinite, divenendone parte integrante. Si ottiene così un'ala senza sporgenze con scarsissime perdite di carico. Distanza fori 30 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 - 2lt/h - Dist. 30cm	100		0,57

244-E432

TUBO ALA GOCCIOLANTE MARRONE - FORI 30CM



SFUSO A VISTA

I gocciolatori sono incorporati e saldati nel tubo in polietilene durante l'estrusione, con spaziature predefinite, divenendone parte integrante. Si ottiene così un'ala senza sporgenze con scarsissime perdite di carico. Distanza fori 30 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 - 2lt/h - Dist. 30cm	100		0,65

244-E9001

VALVOLA A SFERA NERA PVC FF



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	140	2,86
06	1''	1	100	3,05

244-E9002

VALVOLA A SFERA NERA PVC MF



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	140	2,86
06	1''	1	100	3,05

244-E9161

MINIVALVOLA FF PER PORTAGOMMA




SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0516	16 x 3/4''	500		1,22	
0520	20 x 3/4''	500		1,22	

244-E9190

MANICOTTO PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

Per irrigazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
16	Diam. 16	500		0,14	

244-E9191

TEE A 90° PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

Per irrigazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
16	Diam. 16	250		0,20	

244-E9192

TEE A 90° FILETTATO MASCHIO PORTA-GOMMA



SFUSO A VISTA

Per irrigazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0416	1/2''x 16	100		0,39	

244-E9194

GOMITO FILETTATO MASCHIO PORTA-GOMMA



SFUSO A VISTA

Per irrigazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0416	1/2'' x 16	100		0,43	

244-E9195

CANOTTO FILETTATO MASCHIO PORTA-GOMMA



SFUSO A VISTA

Per irrigazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0416	1/2'' x 16	100		0,17	

244-E9852

FILTRO RETE INOX



SFUSO A VISTA

Filtro a rete inox inclinato ad elevato potere filtrante, alta capacità di separazione di sabbia e particelle solide, facile manutenzione. Corpo in polipoprilene, rete in acciaio inox, guarnizioni in NBR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
05	3/4''	40		13,14	
06	1''	40		13,14	
07	1''1/4	1	40	22,47	
08	1''1/2	1	25	22,47	

244-F5283

TUBO ALA GOCCIOLANTE TONDO CFZ ROTOLI





SFUSO A VISTA

Tubo gocciolante in polietilene 16mm, dotato di gocciolatori interni a labirinto da 2lt/h posizionati ogni 33cm. Pressione di esercizio da 1-2 Bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
00	25 mt			16,60	
05	50 mt			29,76	
10	100 mt			48,54	
15	400 mt			178,57	

244-H172 NOVITA'

irritec

CHIAVE DI REGOLAZIONE HUNTER



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	0,97

244-H407 NOVITA'

irritec

NIPPLO CON OR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	50	300	0,84

244-H3504 NOVITA'

irritec

IRRIGATORE TURBINA ATTACCO 1/2" MOD. 3504-PC



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	H 100	1	20	19,39

244-H419 NOVITA'

irritec

NIPPLO RIDOTTO CON OR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0605	1" x 3/4"	50	300	0,83

244-H3FF NOVITA'

irritec

VALVOLA MONOGHIERA FEMMINA/FEMMINA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	1	60	3,05
06	1"	1	60	3,21

244-H425 NOVITA'

irritec

MANICOTTO CON OR GIUNTO A COMPRESSIONE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0625	1" x 25	10	260	2,36
0632	1" x 32	10	160	2,68

244-H3MF NOVITA'

irritec

VALVOLA MONOGHIERA MASCHIO/FEMMINA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	1	60	3,05
06	1"	1	60	3,05

244-H426 NOVITA'

irritec

GOMITO F/F CON OR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	50	150	2,32

244-H427 NOVITA' irritec

GOMITO M/F CON OR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	50	150	1,86

244-H431 NOVITA' irritec

TEE M/F/F CON OR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	50	100	2,44

244-H433 NOVITA' irritec

CROCE M/F/F/F CON OR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	50	100	4,28

244-H434 NOVITA' irritec

COLLETTORE CON OR 2 USCITE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	5	75	15,37

244-H435 NOVITA' irritec

COLLETTORE CON OR 3 USCITE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	5	35	21,75

244-H436 NOVITA' irritec

COLLETTORE CON OR 4 USCITE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	5	35	28,42

244-H5000 NOVITA' irritec

IRRIGATORE TURBINA ATTACCO 3/4" 5004



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
5410	H 100	1	20	19,76

244-H5045 NOVITA' irritec

SET BOCCAGLI RAIN CURTAIN STANDARD PER 5000



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50	250	0,09

244-H600 NOVITA' irritec

TAPPO PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	500	5000	0,07

244-H602 NOVITA' irritec

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2" X 16	100	2000	0,24
0516	3/4" X 16	100	1400	0,21

244-H604 NOVITA' irritec

MANICOTTO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	100	2400	0,12

244-H606 NOVITA' irritec

TEE PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	100	1800	0,13

244-H608 NOVITA' irritec

TEE FILETTATA MASCHIO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2" x 16	100	1400	0,27
0516	3/4" x 16	100	1200	0,27

244-H640 NOVITA' irritec

GOMITO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	100	2500	0,19

244-H641 NOVITA' irritec

GOMITO PORTAGOMMA MASCHIO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2" x 16	100	2000	0,33
0516	3/4" x 16	100	1500	0,34

244-H648 NOVITA' irritec

RACCORDO PORTAGOMMA CON GHIERA FEMMINA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0516	3/4" x 16	100	1200	0,64

244-H700 NOVITA' irritec

TAPPINO X MICR.



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 4	500		0,02

244-H707 NOVITA' irritec

TEE DERIVAZIONE PER MICROTUBO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
035	Diam. 3,5	500	12000	0,12

244-H709 NOVITA' irritec

ADATTATORE FILETTATI/INNESTO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
035	Diam. 3,5	500	25000	0,10

244-H715 NOVITA' irritec

INNESTO OLIVETTA PER MICROTUBO PVC SEMIRIGIDO /MORBIDO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	Diam. 5	500	12000	0,03

244-HABSP NOVITA' irritec

ADATTATORE FEMMINA 3/4 BSP - INNESTO 4,5 MM



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25	1375	1,46

244-HANPT NOVITA' irritec

ADATTATORE FEMMINA 1/2 NPT - FILETTO FEMMINA 4,5MM



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25	2000	0,65

244-HAR NOVITA' irritec

ASTINA RIGIDA CON OLIVETTA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
836	200 mm	100	2300	0,42
846	300 mm	100	1800	0,49
856	450 mm	100	1100	0,68

244-HCHS NOVITA' irritec

CHIAVE PER IDRANTINO DI PRESA RAPIDA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	100	3,54

244-HDIA NOVITA' irritec

GOCCIOLATORE ISPEZIONABILE AUTOMPENSANTE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	l/h 4	500	4000	0,19
08	l/h 8	500	3500	0,19

244-HDIN NOVITA' irritec

GOCCIOLATORE NORMALE ISPEZIONABILE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	l/h 4	500	4000	0,13
08	l/h 8	500	4000	0,13

244-HDNA NOVITA' irritec

GOCCIOLATORE REGOLABILE L/H 0-40



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	l/h 0-40	100	5000	0,15

244-HDV NOVITA'

ELETTROVALVOLA 9 VDC IATCH SERIE DV G 1 F/F



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0240	G.1" F/F	20		68,70

244-HERZX NOVITA'

PROGRAMMATORE ELETTRONICO RZX



SCATOLA IN CARTONE

Programmatore elettronico 230 VAC serie RZX trasformatore interno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4	4 Zone	1	6	188,51
6	6 Zone	1	6	217,50
8	8 Zone	1	6	264,64

244-HERZXI NOVITA'

PROGRAMMATORE ELETTRONICO RZXI



SCATOLA IN CARTONE

Programmatore elettronico 230 VAC serie RZXi trasformatore esterno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4L	4 Zone	1	60	119,64
6L	6 Zone	1	6	134,13
8L	8 Zone	1	6	159,53

244-HFAJ NOVITA'

TUBO ALA GOCCIOLANTE JUNIOR 44M





SFUSO A VISTA

Ala gocciolante pluristagionale con portata variabile in funzione della pressione di esercizio. Diam. 16 mm. - Spaz. 33 cm - Portata 2.1lt/h

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
0332D	25 m			0,54
0332E	50 m			0,48
0332F	100 m			0,44

244-HFS NOVITA'

FASCETTA STRINGITUBO A SCATTI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
336	16-18 mm	100	6500	0,19
536	16-18 mm + Inn. 4,5 mm	100	4500	0,40

244-HFU NOVITA'

KEY PUNCH FUSTELLA UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25	3750	0,82

244-HFUS NOVITA'

FUSTELLA FORATUBO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
030	Diam. 3	10	170	8,01

244-HGM NOVITA'

GOMITO PER MICROTUBO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
425	Innesto 4,5 mm	50	18000	0,23

244-HGPP NOVITA'

GOMITO PER TUBO ANTITORSIONE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2'' x 16	50	600	1,16
0516	3/4'' x 16	50	600	1,16

244-HGR NOVITA'

GOCCIOLATORE REGOLABILE ASTINA





SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
904	Astina	50	1250	0,88
916	Innesto 4,5 mm	100	7000	0,35

244-HGR5 NOVITA'

GOCCIOLATORE REGOLABILE 5 GETTI 180°





SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
146	Innesto 4,5 mm	100	6500	0,37
164	Astina	25	1000	0,81

244-HGR8 NOVITA'

GOCCIOLATORE REGOLABILE 8 GETTI 360°



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
016	Innesto 4,5 mm	100	6500	0,37
034	Astina	25	1000	0,81

244-HGTP NOVITA'

PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE SERIE GREEN TIMER PRO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 Zona	1	18	105,12
02	2 Zone	1	18	119,63

244-HHRC050 NOVITA'

PROGRAMMATORE ELETTRONICO SERIE HRC050



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Zone	1	6	85,19
06	6 Zone	1	6	96,07

244-HHRC100RS NOVITA'

SENSORE PIOGGIA/GELO SERIE HRC100RSHW



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
HW	-	1	6	48,57

244-HHRC980 NOVITA'

PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE SERIE HRC-980



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 Zona	1	6	88,81
02	2 Zone	1	6	121,43

244-HIDS NOVITA'

IDRANTINO DI PRESA RAPIDA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	50	8,16
06	1''	1	50	8,16

244-HMS NOVITA'

MICRO SPRAY



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
186	90°	100	25000	0,16
196	180°	100	25000	0,16
206	360°	100	25000	0,16
216	Strip	100	25000	0,16

244-HMV NOVITA'

MICRO VALVOLINA NERA FILETTO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
965	Filetto 4,5 mm	50	5000	0,77

244-HOM NOVITA'

OLIVETTA PER MICROTUBO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
406	Innesto 4,5 mm	100	20000	0,11
696	Rap. fil. - Innesto 4,5 mm	100	25000	0,11
716	Filetto 4,5 mm	100	25000	0,11

244-HOR NOVITA'

O.RING



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	31.47 x 1.78 - Tipo C	1	24	0,55
E	48.90 x 2.62 - Tipo E	1	24	0,70
F	75.87 x 2.62 - Tipo F	1	20	1,16

244-HP NOVITA'

PICCHETTO 310 MM PER SUPPORTO ASTINA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
464	310 mm	25	500	0,93

244-HPCZ NOVITA'

POZZETTO PER VALVOLE CHIUSURA CON BULLONE



SFUSO A VISTA

Coperchio con bordo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02C	Large Circolare	1	126	9,24
04R	Standard Rettangolare	1		27,18
06R	Jumbo Rettangolare	1	60	50,03

244-HPGPADJ NOVITA'

IRRIGATORE POP-UP A TURBINA SERIE PGP



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H 100 - Ingresso da 3/4''	1	20	21,69

244-HPN6 NOVITA' irritec

TUBO PEBD GARDEN PN 6



SFUSO A VISTA

Tubo di polietilene bassa densità.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
1606D	Diam. 16 mm - 25 mt			0,57
1606E	Diam. 16 mm - 50 mt			0,56
1606F	Diam. 16 mm - 100 mt			0,53
2006D	Diam. 20 mm - 25 mt			0,84
2006E	Diam. 20 mm - 50 mt			0,83
2006F	Diam. 20 mm - 100 mt			0,82

244-HPOZ NOVITA' irritec

POZZETTO PER VALVOLE CHIUSURA CON BULLONE MINI CIRC.



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
MINI	Mini Circolare	1	468	4,89

244-HPRS NOVITA' irritec

PROLUNGA A SEGMENTI H. 150



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2'' X 1/2''	1	60	0,55
0405	1/2'' X 3/4''	1	60	0,55

244-HPSU NOVITA' irritec

IRRIGATORE STATICO PS ULTRA CON UGELLO ARCO VARIABILE 0° 360°



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0215A	H. 50 - Gittata m. 4,6	1	100	4,58
0415A	H. 100 - Gittata m. 4,6	1	100	4,58

244-HPVC NOVITA' irritec

TUBO PVC/200



SFUSO A VISTA

PVC plastificato in bobine.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
5530D	Diam. Int. 3 - Est. 5,5 - 25 m	25		0,37

244-HPVM NOVITA' irritec

POZZETTO CON VALVOLA IN METALLO 2 INGRESSI



SFUSO A VISTA

Forma circolare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	12	30,74

244-HRJR NOVITA' irritec

ROTO JET REGOLABILE GIALLO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Filetto 4,5 mm	25	2500	1,63

244-HSFM NOVITA' irritec

MINI VALVOLA FEMMINA /MASCHIO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	50	300	0,92

244-HSFP NOVITA'

MINI VALVOLA PORTAGOMMA FILETTATA FEMMINA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0516	3/4'' x 16	50	300	0,92	

244-HSH NOVITA'

IRRIGO GARDEN KIT 150 MQ



SCATOLA IN CARTONE

Irrigo è il nuovo kit per l'irrigazione a goccia "Pronto all'uso", che permette una distribuzione uniforme dell'acqua e dei nutrienti vicino alle radici delle piante. Il kit è composto da: n.1 valvola 3/4 - n. 1 regolatore di press. 3/4 - n. 1 fuste... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
I	-	1		101,40	

244-HSJR NOVITA'

SPRAY



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
085	90°	50	5000	1,04	
105	180°	50	5000	1,04	
125	360°	50	5000	1,04	

244-HSJRA NOVITA'

SPRAY ASTINA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
372	90°	10	200	4,91	
382	180°	10	200	4,91	
392	360°	10	200	4,91	

244-HSNA NOVITA'

ASTINA CON GOCCIOLATORE REGOLABILE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	l/h 0-40	25	1500	0,34	

244-HSRM NOVITA'

IRRIGATORE POP-UP A TURBINA SERIE SRM



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	H 100	1	25	17,73	

244-HTAM NOVITA'

TAPPINI RIPARAZIONE (SET 10 PZ)



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
802	Innesto 4,5 mm	10	200	0,63	

244-HTM NOVITA'

TEE PER MICROTUBO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
445	Innesto 4,5 mm	50	12500	0,23	

244-HTPP NOVITA'

TUBO ANTITORSIONE PER POP UP



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
16	Diam. 16	30		1,62	

244-HUG NOVITA' irritec

UGELLO REGOLABILE



SFUSO A VISTA

Ugello arco variabile 0°/360°

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10A	Gittata m. 3	25	250	2,27
12A	Gittata m. 3,6	25	250	2,27
15A	Gittata m. 4,5	25	250	2,27
17A	Gittata m. 5,2	25	250	2,27

244-HVMP NOVITA' irritec

FILETTO MASCHIO PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2'' x 16	50	400	0,72
0516	3/4'' x 16	50	400	0,72

244-HVPN NOVITA' irritec

ELETTROVALVOLA 24 VAC SERIE PROVALVE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05M	3/4'' M/M	1	24	28,63
06F	1'' F/F	1	24	32,45
06M	1'' M/M	1	24	29,73
07F	1''1/4 F/F	1	24	58,01

244-HVPNI NOVITA' irritec

ELETTROVALVOLA 9 VDC IATCH SERIE PROVALVE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06M	1'' M/M	1	24	44,95

244-HVPP NOVITA' irritec

VALVOLA PORTAGOMMA/PORTAGOMMA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	50	400	0,71

244-HVSR NOVITA' irritec

VORTEX SPRAY 360°



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
045	Innesto 4,5 mm	25	1000	0,74
064	Astina	25	1000	1,19

244-HWP NOVITA' irritec

PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE SERIE WP





SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
002	2 Zone	1	6	268,29
004	4 Zone	1	6	293,67
KIT	1 con valvola 1''	1	6	199,40

244-HYCV NOVITA' irritec

FILTRO IN LINEA 120 MESH TIPO C



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4'' - Inox	1	30	6,38
06	1'' - Inox	1	30	6,38

244-HYMFI NOVITA'

irritec

MASSA FILTRO INOX 120 MESH



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Tipo C	1		3,39
E	Tipo E	1		5,28
F	Tipo F	1		7,39

245-100

RUBINETTO TEMPORIZZATO CON AERATORE



SFUSO A VISTA

Durata pre-regolata 8/12 secondi. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2		57,91	

245-101

RUBINETTO TEMPORIZZATO FUSO A PARETE



SFUSO A VISTA

Durata pre-regolata 8/12 secondi. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2		47,39	

245-102

RUBINETTO TEMPORIZZATO PROLUNGATO A PARETE



SFUSO A VISTA

Durata pre-regolata 8/12 secondi. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2		54,28	

245-103

MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO CON DURATA PREREGOLATA



SFUSO A VISTA

Miscelatore temporizzato a durata preregolata, completo di flessibili, valvole di non ritorno. Tempo di apertura standard: 8/12 secondi I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	8/12 secondi	2		101,42	

245-150

RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE PER ORINATOIO COMPLETO



SFUSO A VISTA

Con dado 1/2 e tubo diam. 14. I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2		57,34	

245-151

RUBINETTO TEMPORIZZATO A PARETE PER ORINATOIO SENZA DADO E TUBO



SFUSO A VISTA

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2		47,64	

245-200

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA INCASSO



SFUSO A VISTA

Durata pre-regolata 25/30 secondi. Attacco 1/2". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2		55,77	

245-201

RUBINETTO TEMPORIZZATO PER DOCCIA ESTERNA



SFUSO A VISTA

Durata pre-regolata 25/30 secondi. Attacco 1/2". I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	2		55,70	

245-250

FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO DA INCASSO 1”



SFUSO A VISTA

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		82,84

245-251

FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO ESTERNO 1” CON PULSANTE A 45°



SFUSO A VISTA

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		70,13

245-252

TUBO A “L” PER FLUSSOMETRO INCASSO



SFUSO A VISTA

Tubo regolabile diam. 28 cart. diam. 34

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1”	25		34,50

245-253

TUBO A “L” PER FLUSSOMETRO ESTERNO



SFUSO A VISTA

Tubo regolabile diam. 28 cart. diam. 34

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1”	25		34,10

245-301

RUBINETTO PER FONTANELLA CON GETTO PARABOLICO REGOLABILE



SFUSO A VISTA

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		50,80

245-302

RUBINETTO A PARETE CON CHIUSURA A MOLLA



SFUSO A VISTA

I prodotti temporizzati sono garantiti 15 anni per qualsiasi difetto di produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		45,61

250-F9078

ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SERIE FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2". Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		145,39

250-F9100

ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA SERIE FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		104,00

250-F9178

ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO VASCA CON DUPLEX SERIE FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		174,47

250-F9208

ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO LAVABO SERIE FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1" 1/4. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		119,39

250-F926

ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO MONOFORO LAVELLO MANIGLIA LATERALE SERIE FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		143,68

250-F9338

ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO BIDET SERIE FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1" 1/4. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		119,39

250-F941

ZUCCHETTI.

MONOCOMANDO LAVELLO A MURO SERIE FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore monocomando a parete, bocca girevole con aeratore. Cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		177,89

257-7505

ZUCCHETTI.

RUBINETTO ARRESTO INCASSO SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Incasso, diritto da 1 / 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	2		47,76

257-75304

ZUCCHETTI.

GRUPPO MONOFORO LAVELLO SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Monoforo " tipo leggero ", con tubo girevole, aeratore. Senza scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		83,74

257-75073

ZUCCHETTI.

RUBINETTO ROVESCIABILE DA 1/2 CON ROMP. SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Con tubo girevole e aeratore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	2		41,80

257-7542

ZUCCHETTI.

BATTERIA LAVABO SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Batteria a tre fori con aeratore, scarico automatico da 1. 1 / 4, flessibili inox di collegamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		164,00

257-75101

ZUCCHETTI.

RUBINETTO DA 1/2 CON ROMPIGETTO SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto con aeratore, interasse 90 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	2		33,15

257-7568

ZUCCHETTI.

BATTERIA BIDET SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Combinazione a tre fori con scarico automatico da 1. 1 / 4, senza doccia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		77,66

257-75111

ZUCCHETTI.

RUBINETTO CON PORTAGOMMA DA 1/2 X 3/4 SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto con portagomma. Interasse 90 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	2		33,15

257-7585

ZUCCHETTI.

GRUPPO LAVELLO A MURO SERIE Z75 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo a parete con raccordi eccentrici, tubo girevole e aeratore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		83,74

257-7596

ZUCCHETTI.

GRUPPO VASCA S/DUPLEX SERIE Z75 ZUCCHETTI NEW Z7531P



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo esterno con raccordi eccentrici, deviatore automatico, aeratore, doccia e flessibile da 1250 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		125,62

259-4608

ZUCCHETTI.

RUBINETTO ARRESTO INCASSO SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Incasso, diritto da 1 / 2''. Tipo pesante. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	2		197,15

259-46230

ZUCCHETTI.

GRUPPO VASCA S/DUPLEX SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo esterno con raccordi eccentrici, deviatore, aeratore, doccia e flessibile da 1500 mm. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		584,47

259-46217

ZUCCHETTI.

GRUPPO MONOFORO LAVELLO SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Monoforo con bocca girevole, aeratore, flessibili inox di collegamento. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		310,55

259-46242

ZUCCHETTI.

BATTERIA LAVABO CANNA BASSA SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Batteria a tre fori con aeratore, scarico automatico da 1. 1 / 4, flessibili inox di collegamento. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		427,45

259-46218

ZUCCHETTI.

MONOFORO LAVABO SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Monoforo con bocca girevole, aeratore, scarico automatico da 1. 1 / 4, flessibili inox di collegamento.Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		363,75

259-46253

ZUCCHETTI.

BATTERIA LAVABO CANNA ALTA SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Batteria a tre fori con bocca girevole, aeratore, scarico automatico da 1. 1 / 4, flessibili inox di collegamento.Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		455,36

259-46219

ZUCCHETTI.

MONOFORO BIDET SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Monoforo con bocca girevole, aeratore snodato, scarico automatico da 1. 1 / 4, flessibili inox di collegamento. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		358,63

259-4668

ZUCCHETTI.

BATTERIA BIDET SERIE DELFI ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Combinazione a tre fori con scarico automatico da 1. 1 / 4, senza doccia. Vitone a dischi ceramici da 1/2 giro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		261,70

258-44157

ZUCCHETTI.

MONOFORO LAVELLO SERIE Z44157



SCATOLA IN CARTONE

Articolo disponibile fino ad esaurimento scorta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		165,75

260-8407

ZUCCHETTI.

RUBINETTO D'ARRESTO ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria originale Zucchetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		71,84
CB	Cromo Bianco	1		71,84
CK	Cromo-Champagne	1		71,84
NC	Nero-Bianco	1		71,84

260-8430

ZUCCHETTI.

GRUPPO VASCA ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria originale Zucchetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CD	Cromo-Dorato	1		222,36
CM	Cromo-Marrone	1		222,36
CN	Cromo-Nero	1		222,36
CR	Cromo-Rosso	1		222,36
GR	Giallo-Rosso	1		222,36
ND	Dorato	1		222,36

264-00073

ZUCCHETTI.

RUBINETTO ROVESCIABILE DA 1/2 CON MANIGLIA SANIT. ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto con tubo girevole, aeratore, vitone a dischi ceramici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	2		99,01

264-00098

ZUCCHETTI.

RUBINETTO PROLUNGATO DA 1/2 CON MANIGLIA SANIT. ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto con aeratore, vitone a dischi ceramici, interasse 160 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		101,19

264-00901

ZUCCHETTI.

RUBINETTO LAVABO DA 1/2 CON MANIGLIA SANITARIA ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto da 1/2 con maniglia sanitaria. Vitone a dischi ceramici, interasse 86 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	2		89,82

264-9361

ZUCCHETTI.

RUBINETTO ARRESTO INCASSO DA 1/2 CON CAPPUCCIO ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	4		39,26

265-92481

ZUCCHETTI.

COMPLETO ASTA MURALE CON DOCCIA E FLESSIBILE ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Con barra da 600 mm. doccetta " MIDA ", flessibile da 1500 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	12		88,94

265-9395

ZUCCHETTI.

APPENDIDOCCIA DUPLEX ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Appendidoccia con forcella orientabile, per gruppo esterno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		41,87

265-94717

ZUCCHETTI.

DOCCIA A GETTO FISSO VERSIONE LUSSO ANTICALCARE ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Doccetta MIDA, a getto fisso con sistema anticalcare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	20		27,37

265-T2042

ZUCCHETTI.

ESTERNO DOCCIA TERMOSTATICO CON VALV. ANTIRITORNO ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Termostatico esterno con raccordi eccentrici antirumore, valvole antiritorno e filtri uscita da 1 / 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo da 1/2	1		371,62

266-9734P

ZUCCHETTI.

CARTUCCIA COMPLETA PER MONOCOMANDO FLAT



SFUSO A VISTA

Cartuccia ceramica Zucchetti diametro mm 38.5 - H. 63mm; Dischi ceramici, leva materiale metallico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	30	65,57

266-9741

ZUCCHETTI.

VITONE UNIFICATO PER RUBINETTERIA ZUCCHETTI



SFUSO A VISTA

Ricambio Originale per rubinetteria Zucchetti Serie Tradizionali: Z70 - Z75 - Z44 - SERIE DELFI. Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	30		12,20

266-98103

ZUCCHETTI.

CARTUCCIA COMPLETA PER MONOCOMANDO ZUCCHETTI



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Ricambio originale per rubinetterie Zucchetti: Serie Z1700 - Serie Z1900 - Serie MONDO. Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		64,22

266-99306

ZUCCHETTI.

AERATORE 24 X 1 ZUCCHETTI



SCATOLA IN CARTONE

Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		6,04

266-99467

ZUCCHETTI.

PLACCHETTE ROSSO/BLU PER MANIGLIE ZUCCHETTI



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Ricambio Originale per rubinetteria Zucchetti Serie Tradizionali: Z70 - Z75 . Placchette di colore 6 rosse e 6 blu.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12		0,44

270-R010

Paini

MISCELATORE MONOFORO LAVABO LINEA GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Scarico automatico da 1"1/4 - Rubinetteria con cartuccia diam. 35 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	117,89

270-R020

Paini

MISCELATORE MONOFORO BIDET LINEA GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Scarico automatico da 1"1/4 - Rubinetteria con cartuccia diam. 35 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	117,89

270-R030

Paini

MISCELATORE VASCA ESTERNO CON INSIEME DOCCIA DUPLEX LINEA GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	95,75

270-R040

Paini

MISCELATORE INCASSO DOCCIA LINEA GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	57,44

270-R050

Paini

MISCELATORE LAVELLO A MURO LINEA GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	103,12

270-R060

Paini

MISCELATORE MONOFORO LAVELLO BOCCA A FONTANA LINEA GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	147,36

270-R062

Paini

MISCELATORE LAVELLO CON BOCCA ALTA TUBO ORIENTABILE LINEA GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	147,36

270-R080

Paini

CARTUCCIA DI RICAMBIO SERIE GAIA



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia di ricambio per serie Gaia, per Miscelatore Monoforo Lavabo, per Miscelatore Monoforo Bidet, per Miscelatore Vasca Esterno, per Miscelatore Incasso Doccia, per Miscelatore Lavello Murale, per Miscelatore Monoforo Lavello .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 35	5		5,81

221-FMP

DIANHYDRO

FLESSIBILE INOX PER RUBINETTERIE MONOCOMANDO



SFUSO A VISTA

Flessibile inox completo di o-ring per rubinetteria Paini serie DEA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0340	F 3/8 x M 5/8 cm. 40 Diam. 12	25		3,73	
0440	F 1/2 x M 5/8 cm. 40 Diam. 12	25		3,77	

271-R110

Paini

MISCELATORE MONOFORO LAVABO LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Scarico automatico da 1"1/4 -Rubinetteria con cartuccia diam. 40 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	10	95,82	

271-R120

Paini

MISCELATORE MONOFORO BIDET LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Scarico automatico da 1"1/4 - Rubinetteria con cartuccia diam. 40 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	10	95,82	

271-R130

Paini

MISCELATORE VASCA ESTERNO CON INSIEME DOCCIA DUPLEX LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	10	124,01	

271-R140

Paini

MISCELATORE INCASSO DOCCIA LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	10	54,49	

271-R150

Paini

MISCELATORE LAVELLO A MURO LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	10	87,93	

271-R160

Paini

MISCELATORE MONOFORO LAVELLO LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	10	67,64	

271-R162

Paini

MISCELATORE MONOFORO LAVELLO CON BOCCA ALTA ORIENTABILE LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40 Packaging DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Cromo	1	10	86,05	

271-R180

Paini

CARTUCCIA RICAMBIO SERIE DEA



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia di ricambio per serie Dea, per Miscelatore Monoforo Lavabo, per Miscelatore Monoforo Bidet, per Miscelatore Vasca Esterno, per Miscelatore Incasso Doccia, per Miscelatore Lavello Murale, per Miscelatore Monoforo Lavello .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 40	5		5,92	

271-R181

Paini

MANIGLIA SANITARIA PER RUBINETTERIA LINEA DEA



SCATOLA IN CARTONE

Maniglia per uso sanitario.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		19,73



271-R110

272-A010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA ASTRO 2



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	60,12

272-A020

MONOCOMANDO BIDET LINEA ASTRO 2



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	60,12

272-A030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA ASTRO 2



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	8	92,07

272-A040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ASTRO2



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	45,09

272-A050

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO ASTRO 2



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	8	75,91

272-A062

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA ASTRO 2



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	54,49

272-A063

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO ASTRO 2



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	60,12

272-C510

MONOCOMANDO LAVABO LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	89,44

272-C512 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO AD INCASSO ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		300,62

272-C520

MONOCOMANDO BIDET LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	89,44

272-C530

MONOCOMANDO VASCA ESTERNO CON ACCESSORI LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	131,52

272-C540

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	52,61

272-C545

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	124,01

272-C560

MONOCOMANDO LAVELLO LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	90,19

272-C562 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		131,52

272-C568

MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA - CANNA PIEGHEVOLE LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	180,37

272-C570

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA ARTIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	93,94



272-D110

BATTERIA LAVABO 3 FORI LINEA DOMINO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionale da 1/2" lunga durata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		217,95

272-D120

BATTERIA BIDET 3 FORI LINEA DOMINO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		112,73

272-D130

GRUPPO ESTERNO VASCA CON DOCCETTA LINEA DOMINO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		180,37

272-D140

RUBINETTO D'ARRESTO LINEA DOMINO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		45,09

272-D150

GRUPPO LAVELLO A PARETE LINEA DOMINO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		78,35

272-D162

MISCELATORE MONOFORO LAVELLO LINEA DOMINO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria di tipo tradizionale in ottone massiccio. Dotata di vitoni tradizionali da 1/2" lunga durata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		70,08

272-E010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	28	75,16

272-E015

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO CON LEVA CLINICA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Lunghezza leva clinica 200 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		93,94

272-E020

MONOCOMANDO BIDET LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	28	75,16

272-E030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA C/SUPPORTO A SNODO LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	20	108,04

272-E040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	60	56,37

272-E045

MISCELATORE MONOCOM. INCASSO DOCCIA C/DEVIATORE LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	20	118,37

272-E050

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	26	100,14

272-E060

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	15	86,43

272-E061

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE 2 GETTI LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	28	124,95

272-E062

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	17	86,43

272-E063 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA GIREVOLE LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			81,36

272-E067

MISCELATORE MONOC. LAVELLO COM MOLLA E DOCCETTA ESTRAIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore doppia funzione. Rubinetteria con cartuccia diam. 40. Altezza totale cm. 70.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		456,57

272-E068

MISCELATORE MONOC. LAVELLO BOCCA GIREVOLE DOCCIA ESTRAIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		380,48

272-E069

MISCELATORE MONOC. LAVELLO BOCCA GIREVOLE AD "U" LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		131,52

272-E070

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA EPIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	24	78,91

272-M010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA MAXIMA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	28	135,28

272-M020

MONOCOMANDO BIDET LINEA MAXIMA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	28	135,28

272-M030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA MAXIMA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	18	195,40

272-M040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA MAXIMA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	26	93,94

272-M050

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO A MURO LINEA MAXIMA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		157,83

272-M062

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA MAXIMA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		131,52

272-N610

MONOCOMANDO LAVABO LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		98,64

272-N620

MONOCOMANDO BIDET LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		98,64

272-N630

MONOCOMANDO VASCA ESTERNA CON ACCESSORI LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		142,80

272-N640

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		58,81

272-N645

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		118,37

272-N660

MONOCOMANDO LAVELLO LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		108,22

272-N668

GRUPPO LAVELLO A PARETE CON BOCCA GIREVOLE LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		131,52

272-N670

ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA ESSENZA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria dotata di cartuccia a dischi ceramici diam. 35. Corredato di aeratore a risparmio idrico ed energetico fino al 70%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		99,58

272-P010

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA POLAR



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	244,26

272-P011

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA POLAR



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici diametro 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		281,83

272-P020

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA POLAR



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	244,26

272-P030

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA POLAR



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	5	330,68

272-P040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA POLAR



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		112,73

272-P045

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA C/DEVIATORE LINEA POLAR



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	187,89

272-P070

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA POLAR



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		225,47

272-P081

DEVIATORE AD INCASSO 5 VIE "POLAR" CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi da 1/2"; dimensioni piastra mm 116x116;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		405,84

272-Q010 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		232,98

272-Q011 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		263,04

272-Q012 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO AD INCASSO LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25. Lunghezza bocca 18 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		338,20

272-Q013 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO AD INCASSO LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25. Con piastra verticale. Lunghezza bocca 18 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		338,20

272-Q020 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		232,98

272-Q030 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		330,68

272-Q031 NOVITA'

BOCCA INCASSO CON DEVIATORE LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 25.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		196,16

272-Q040 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		112,73

272-Q041 NOVITA'

MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA CON DEVIATORE A 2 VIE LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		625,67

272-Q045 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO CON DEVIATORE LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		187,89

272-Q070 NOVITA'

MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		244,26

272-Q082 NOVITA'

MISCELATORE INCASSO CON DOCCETTA SHUT-OFF LINEA CUBIC



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35. Miscelatore incasso comprensivo di doccetta shut-off, supporto doccia con presa acqua su piastra flessibile in ottone cromato e flessibile doccia cm 120.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		394,57



272-R010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		195,40

272-R011

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO ALTO LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		263,04

272-R020

MONOCOMANDO BIDET LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		195,40

272-R030

MONOCOMANDO VASCA CON ACCESSORI LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		319,41

272-R040

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		120,25

272-R045

MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		187,89

272-R069

MISCELATORE MONOC. LAVELLO BOCCA GIREVOLE LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		206,68

272-R070

MONOCOMANDO ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA MARTE



SCATOLA IN CARTONE

Dotata di cartuccia a dischi ceramici diametro 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		263,04

272-S010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	14	102,40

272-S011

MONOCOMANDO LAVABO MAGNUM LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	14	113,67

272-S020

MONOCOMANDO BIDET LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	14	102,40

272-S030

MISCELATORE VASCA ESTERNO CON ACCESSORI LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		144,67

272-S040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		56,37

272-S045 NOVITA'

MISCELATORE MONOC. INCASSO CON DEVIATORE LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		131,52

272-S062

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO BOCCA ALTA LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	14	101,46

272-S070

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA SURF



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		101,46

272-T010

MONOCOMANDO LAVABO LINEA PLUTO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	14	142,80

272-T020

MONOCOMANDO BIDET LINEA PLUTO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	14	142,80

272-T030

MISCELATORE VASCA ESTERNO CON ACCESSORI LINEA PLUTO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	18	206,68

272-T040

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA PLUTO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	26	82,67

272-T061

MONOCOMANDO LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA PLUTO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		225,47

272-T062

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO LINEA PLUTO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		195,40

272-Z200

CARTUCCIA FONDO ALTO DIAM. 35 MARIANI



BLISTER TERMOSALDATO

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: Astro2, Pluto, Marte, Nettuno, Giove e Surf).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,02

272-Z201

CARTUCCIA FONDO BASSO DIAM. 35 MARIANI



BLISTER TERMOSALDATO

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: Astro2, Pluto, Marte, Nettuno, Giove e Surf).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,02

272-Z202

CARTUCCIA FONDO ALTO DIAM. 40 MARIANI



BLISTER TERMOSALDATO

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: Epic, Maxima.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,02

272-Z203

CARTUCCIA FONDO BASSO DIAM. 40 MARIANI



BLISTER TERMOSALDATO

Adatta alla ns rubinetteria con marchio MARIANI: Epic, Maxima.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,02

272-Z204

CARTUCCIA PER MONOCOMANDO SIRIUS



BLISTER TERMOSALDATO

Ricambio originale Mariani; Perno in acciaio quadrato e foro innesto vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,55

272-Z301

CONFEZIONE FISSAGGIO 535 PER MONOCOMANDO EPIC



CAPPELLOTTO + BUSTA

Ricambio per rubinetteria linea EPIC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,27

272-Z302

CFZ FISSAGGIO 536 PER MONOC. CUCINA BOCCA ESTRAIBILE EPIC



CAPPELLOTTO + BUSTA

Ricambio per rubinetteria linea EPIC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,15

272-Z303

CONFEZIONE FISSAGGIO 537 PER MONOCOMANDO CUCINA EPIC



CAPPELLOTTO + BUSTA

Ricambio per rubinetteria linea EPIC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,15

272-Z304

CANNA PER MONOFORO LAVELLO SERIE ASTRO-EPIC MARIANI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale Mariani.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,06

272-Z305

AERATORE DI RICAMBIO PER LAVABO POLAR CON CHIAVE (CFZ 3 PZ)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale Mariani.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,29

272-Z306 NOVITA'

GRATA PER LAVABO/VASCA MARTE (CFZ 2 PZ)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale Mariani, serie MARTE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	2		8,46

272-ZP204

CARTUCCIA POLAR + BOTTONCINO DIAM. 25 MARIANI



CAPPELLOTTO + BUSTA

Specifica per rubinetteria MARIANI serie POLAR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		30,06

273-B23328

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA BAUEDGE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 23328; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 28mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		110,04

273-B23331

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA BAUEDGE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 23331; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 28mm. Bocca con mousser orientabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	16	110,04

273-B23334

GROHE

MONOCOMANDO VASCA-DOCCIA SENZA ACCESSORI BAUEDGE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 23334; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Deviatore automatico, con valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare). Attenzione gruppo vasca senza duplex: (doccetta-flessibile e gancio mur... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	179,62

273-B29078

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO LINEA BAUEDGE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 29078; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Dotato di limitatore di portata (da regolare), completo di corpo incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	9	117,44

273-B31367

GROHE

MONOCOMANDO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE BAUEDGE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 31367; Cartuccia a dischi ceramici da 28 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	12	230,98

273-E23262

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 23262; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		100,64

273-E23263

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 23263; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 35mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	16	100,64

273-E32742

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO DOCCIA INCASSO EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 32742; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	9	99,65

273-E32743

GROHE

MONOCOMANDO VASCA-DOCCIA SENZA ACCESSORI EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 32743; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Deviatore automatico, valvola di ritegno incorporata, dotato di limitatore di portata (da regolare). Attenzione gruppo vasca senza duplex: (doccetta-flessibile e gancio murale)... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	6	128,12

273-E32750

GROHE

MONOCOMANDO PER LAVELLO CON BOCCA GIREVOLE EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 32750; Cartuccia a dischi ceramici da 35 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		130,36

273-M210

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA EUROSMART



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 32925001; Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1	16	140,88

273-M220

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA EUROSMART



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 32929001; Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1	16	140,87

273-M230

MISCELATORE MONOCOMANDO VASCA ESTERNO C/ACC. LINEA EUROSMART



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33302001; Rubinetteria con cartuccia diam. 46

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		195,73

273-M240

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA EUROSMART



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33556001; Rubinetteria con cartuccia diam. 46

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1	10	135,16

273-M245

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA C/DEV. LINEA EUROSMART



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33305001; Cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Deviatore automatico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	212,73

273-M270

MONOCOMANDO MONOC. ESTERNO DOCCIA S/ACC. LINEA EUROSMART



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33555001; Cartuccia a dischi ceramici da 46mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		147,93

273-T110

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33552001; Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1	16	151,51

273-T120

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33565001; Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1	16	153,03

273-T130

GROHE

MISCELATORE MONOC. VASCA ESTERNO C/ACCESSORI LINEA EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33592001; Rubinetteria con cartuccia diam. 46

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1		238,44

273-T140

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO INCASSO DOCCIA LINEA EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33635001; Rubinetteria con cartuccia diam. 46

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1	10	156,59

273-T145

GROHE

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA C/DEVIATORE LINEA EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33637001; Cartuccia a dischi ceramici da 46mm. Deviatore automatico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	211,75

273-T150

GROHE

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33982001; Rubinetteria con cartuccia a dischi ceramici da 46 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		275,71

273-T162

GROHE

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVELLO CANNA ALTA LINEA EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33975001; Rubinetteria con cartuccia diam. 46

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromo	1	12	189,80

273-T170

GROHE

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA S/ACCESSORI LINEA EUROSTYLE



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 33590001; Cartuccia a dischi ceramici da 46mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		215,98

243-H34161

GROHE

MISCELATORE TERMOSTATICO PER DOCCIA MOD. GROHTHERM



SCATOLA IN CARTONE

FACTORYCODE: 34161; Cartuccia termostatica compatta manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°. Manopola con limitatore di portata "Ecostop" per risparmio d'acqua fino al 50%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		507,34

273-H33249

GROHE

MISCELATORE PER LAVELLO BLUE PURE CON SISTEMA ACQUA FILTRANTE





SCATOLA IN CARTONE

Bocca girevole dotata di 2 canali di distribuzione dell'acqua separati, filtro composito che migliora sapore e qualità dell'acqua con possibilità di regolazione della stessa; maniglia separata per erogazione di acqua filtrata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		1.064,97

273-H34143

GROHE

MISCELATORE TERMOSTATICO GROTHERM 1000 NEW PER DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Vitone a dischi ceramici da 1/2"- 180° elemento termostatico Turbo Star, sistema antiscottatura di sicurezza, manopola ergonomica in metallo; manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°: limitatore di portata per risp... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
003	Cromo	1		304,28

273-H34558

GROHE

MISCELATORE TERMOSTATICO GROTHERM 800 PER DOCCIA



SCATOLA IN CARTONE

Vitone a dischi ceramici da 1/2"- 180° elemento termostatico Turbo Star, manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°: limitatore di portata per risparmio acqua fino al 50%, attacco del flessibile da 1/2", valvole di r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		259,79

273-H36269

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE 230V EUROECO COSMO



SCATOLA IN CARTONE

Comando a infrarossi trasformatore 230V per acqua fredda o premiscelata; 7 programmazioni, blocco di sicurezza dopo 60", funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		388,80

273-H36271

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA 6V EUROECO COSMO



SCATOLA IN CARTONE

Comando a infrarossi alimentazione a batteria litio 6 V. 7 programmazioni, blocco di sicurezza dopo 60", funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo. Spia di controllo della batteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		354,99

273-H36273

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE AD INCASSO EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

Per lavabo con comando a infrarossi con trasformatore 100-230V, parte esterna per copro incasso, per acqua fredda o premiscelata. Sporgenza 170mm - 7 programmazioni , blocco di sicurezza dopo 60"; Articolo CORRELLATO obbligatorio: 273-H36337

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		524,03

273-H36325

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO INFRAROSSI CON DISPOSITIVO MISCELAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Trasformatore 230V; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60", funzione di autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		587,20

273-H36327

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA CON DISP. MISCELAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione a batteria litio 6V; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60'', funzione di autopulizia in stand-byper 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		485,24

273-H36330

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO CON DISPOSITIVO MISCELAZIONE NASCOSTO



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione a batteria litio 6V; Dispositivo di miscelazione nascosto; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60'', funzione di autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		485,24

273-H36337 NOVITA'

GROHE

CORPO MISCELATORE ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

Set di montaggio installazione a parete. Per acqua fredda o premiscelata. Guarnizione di tenuta. Adatto per installazione con Nostro Articolo 273-H36273.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	-	1		160,15

273-H38393

GROHE

DISPOSITIVO ELETTRONICO TECTRON SKATE A INFRAROSSI



SCATOLA IN CARTONE

Ad infrarossi per flussometri ad incasso per vaso con trasformatore 100-230V; Montaggio ad incasso dimensioni 156x197 mm; Elettrovalvola 7 programmazioni; regolazione della portata 2.0 - 7.0 lt; funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
SD1	Acciaio inox	1		777,60

273-H4701 NOVITA'

GROHE

ELEMENTO DI RICAMBIO PER TERMOSTATICO GROHE



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		156,59

273-H4745 NOVITA'

GROHE

TERMO-ELEMENTO A CERA PER TERMOSTATICI GROHE



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per termostatici GROHE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		142,35

273-G46048

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: 46048; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per lavello serie Eurostyle per miscelatori Esterno-Doccia; Incasso doccia; Gruppi Vasca Grohe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	46 mm	1		71,17

273-G46374

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: 46374; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per lavabi e bidet serie Eurosmart, Eurostyle, Euroeco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	35 mm	1		71,17

273-G46386

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: 46386; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per monocomandi con Diam. 56. Anni da (1996 - 2007).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	56 mm	1		259,74

273-G46469

ROSONE DI RICAMBIO PER RUBINETTERIA EUROSTYLE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: 46469; Ricambio originale Grohe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		124,31

273-G46577

MANIGLIA DI RICAMBIO PER RUBINETTERIA EUROSTYLE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: 46577; Ricambio originale Grohe.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		78,73

273-G46580

CARTUCCIA DI RICAMBIO A DISCHI CERAMICI GROHE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: 46580; Accessori e ricambi originali GROHE. Idonea per lavabi e bidet Baudge, dotata di serie di limitatore di temperatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	28 mm	1		78,29

274-B210

MISCELATORE MONOCOMANDO LAVABO LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	80,85

274-B220

MISCELATORE MONOCOMANDO BIDET LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	83,11

274-B230

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	135,81

274-B240

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		55,49

274-B245

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		134,48

274-B250

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	104,48

274-B261

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	123,46

274-B262

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	10	90,81

274-B270

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA BLU



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		92,53



274-N310

MISCELATORE MONOC. LAVABO NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		89,91

274-N320

MISCELATORE MONOC. BIDET NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		89,91

274-N330

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO SNODO NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		125,17

274-N340

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		63,26

274-N350

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		102,47

274-N360

MISCELATORE MONOC. LAVELLO NETTUNO DUE





SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		102,47
BC	Bianco-Cromo	1		137,44
NC	Nero-Cromo	1		137,44
TF	Terra di Francia	1		129,31

274-N361

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		135,41

274-N362

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		98,94

274-N363

MISC. LAVELLO DOCCIA ESTRAIBILE LEVA LATERALE NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		160,42

274-N364

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA RECLINABILE NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		158,23

274-N367

MISC. LAVELLO CON MOLLA E DOCCIA ESTRAIBILE NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		304,87

274-N370

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI NETTUNO DUE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 40

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		90,15

274-R510

MISCELATORE MONOC. LAVABO LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		129,87

274-R511

MISC. LAVABO PROLUNGATO SENZA PILETTA LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		195,66

274-R520

MISCELATORE MONOC. BIDET LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		131,16

274-R530

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		240,24

274-R531

MISCELATORE MONOC. BORDO VASCA LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		444,08

274-R540

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		68,17

274-R545

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		135,12

274-R560

MISCELATORE MONOC. LAVELLO LINEA RINGO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		155,57

274-S410

MISCELATORE MONOC. LAVABO LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		112,40

274-S420

MISCELATORE MONOC. BIDET LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		112,40

274-S430

MISCELATORE MONOC. VASCA CON SUPPORTO A SNODO LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		149,19

274-S440

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		57,01

274-S445

MISCELATORE MONOC. INCASSO DOCCIA CON DEVIATORE LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		133,12

274-S450

MISCELATORE MONOC. LAVELLO A MURO LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		126,08

274-S460

MISCELATORE MONOC. LAVELLO LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		186,99

274-S461

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CON DOCCIA ESTRAIBILE LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		197,29

274-S462

MISCELATORE MONOC. LAVELLO CANNA ALTA LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		159,49

274-S470

MISCELATORE MONOC. ESTERNO DOCCIA SENZA ACCESSORI LINEA SLY



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetteria con cartuccia diam. 35

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		110,76

274-S410



274-T681

RUBINETTO CON PORTAGOMMA SERIE NILO TRADIZIONALE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture Cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" x 3/4"	1		30,94

274-T682

RUBINETTO LAVELLO PROLUNGATO SENZA ROMPIGETTO NILO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		27,79

274-T683

RUBINETTO LAVELLO PROLUNGATO CON ROMPIGETTO NILO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		29,05

274-Z090

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		20,05

274-Z091

DOCCETTA ESTRAIBILE PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccetta estraible di ricambio attacco universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		22,26

274-ZA013

RUBINETTO LAVATRICE 1/2" A 2 VIE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture Cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		52,89

274-ZB91192

CARTUCCIA FONDO ALTO DIAM. 35 LINEA BLU



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91192. Per rubinetteria LINEA BLU marchio PAFFONI. Inoltre: monocomando lavabo, bidet, lavello a parete, esterno doccia, gruppo vasca, monoc. lavello canna alta. Idonea anche per monocomandi serie Ringo, Effelle, Sly, Stik, Red, Level ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,10

274-ZB91193

CARTUCCIA FONDO BASSO DIAM. 35 LINEA BLU



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91193. Per rubinetteria LINEA BLU marchio PAFFONI quali gruppi incasso doccia, incasso doccia con deviatore monocomando lavello, canna bassa e doccia estraibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,10

274-ZCAP009 NOVITA'

CAPPUCCIO SOTTOLEVA PER SERIE NETTUNO




CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Cappuccio in ottone cromato. Per rubinetteria LINEA NETTUNO-DENVER marchio PAFFONI

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 45	1		6,16

274-ZCAP029 NOVITA'

CAPPUCCIO SOTTOLEVA IN ABS PER MISCELATORE INCASSO E VASCA DOCCIA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

In ABS. Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	1		1,58

274-ZCAP034 NOVITA'

CAPPUCCIO SOTTOLEVA PER MISCELATORE INCASSO E VASCA DOCCIA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

In ottone. Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 35 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 35	1		5,05

274-ZCAP062 NOVITA'

CAPPUCCIO SOTTOLEVA PER MISCELATORI LAVABO-BIDET-LAVELLO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25	1		5,37

274-ZDUP095 NOVITA'

SET DOCCIA INCASSO QUADRO



SCATOLA IN CARTONE

Set doccia incasso quadro con doccia Syncro in metallo. Supporto incasso quadro in metallo con presa acqua incorporata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		106,25

274-ZD209

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO 1/2" DANUBIO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		24,94

274-ZE209

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO 1/2" ETOILE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		23,68

274-ZD211

RUBINETTO PORTAGOMMA 1/2" CON ROSONE DANUBIO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		26,84

274-ZE211

RUBINETTO PORTAGOMMA 1/2" CON ROSONE ETOILE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		25,42

274-ZD213

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO CON ROMPIGETTO DANUBIO



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		26,21

274-ZE213

RUBINETTO PORTAGOMMA PROLUNGATO CON ROMPIGETTO ETOILE



SCATOLA IN CARTONE

Finiture cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1		24,79

274-ZEF91140 NOVITA'

CARTUCCIA MISCELATORE DIAM. 25 LINEA EFFE-ELLE-LEVEL



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91140. Cartuccia con fori laterali per rubinetteria LINEA EFFE-ELLE e LE-VEL, marchio PAFFONI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		47,20

274-ZGHI001 NOVITA'

GHIERA FERMA CARTUCCIA PER SERIE NETTUNO DUE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Per rubinetteria LINEA NETTUNO DUE marchio PAFFONI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	1		4,10

274-ZGHI010 NOVITA'

GHIERA FERMA CARTUCCIA PER MISCELATORE INCASSO E VASCA DOCCIA



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	1		3,16

274-ZGHI011 NOVITA'

GHIERA FERMA CARTUCCIA PER LAVABO-BIDET-LAVELLO



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

Idoneo per rubinetteria con cartuccia Diametro 25 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25	1		4,10

274-ZLEV145 NOVITA'

LEVA CLINICA PAFFONI SERIE RED



SCATOLA IN CARTONE

Omologata Sanitaria, idone per rubinetteria Linea RED - RINGO - BLU e tutte le serie con cartuccia diametro 35 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lungh. 160 mm	1		30,63

274-ZN91100

CARTUCCIA ALTA DIAM. 40 LINEA NETTUNODUE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91100R. Per rubinetteria LINEA NETTUNODUE marchio Paffoni. Inoltre idonea per : tutti i monoforo lavabo e bidet, gruppo vasca, esterno doccia, lavello a parete, monocomandi con leva clinica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,73

274-ZN91102

CARTUCCIA BASSA DIAM. 40 LINEA NETTUNODUE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91102R. Per rubinetteria LINEA NETTUNODUE marchio PAFFONI. Inoltre: incassi doccia, incassi doccia con deviatore, moocomandi bordo vasca, gruppo parrecchiure, monocomandi lavelli tutti i modelli con canna alta/bassa/pareti e doccia es... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,73

274-ZR91104

CARTUCCIA BASSA DIAM. 35 LINEA RINGO-SLY-BLU CON REGOLAZIONE



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91104R. Per rubinetterie LINEA RINGO e SLY marchio PAFFONI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,10

274-ZS91103R

CARTUCCIA ALTA DIAM. 35 LINEA SLY



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91103R. Per rubinetteria LINEA SLY/BLU marchio PAFFONI. Inoltre per gruppo vasca, lavabo, bidet e lavello a parete.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,10

274-ZS91191

CARTUCCIA BASSA APERTA DIAM. 35 LINEA SLY



CAPPELLOTTO + SCATOLA BOX

FACTORYCODE: ZA91191. Idonea per monocomandi monoforo lavello Diam. 35 con maniglia laterale - normale e doccia estraibile, nostri articoli 274-S460 / 274-S461 / 274-S462.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,47

274-ZSDOC107 NOVITA'

DOCCETTA 2 GETTI PER MISCELATORE LAVELLO PAFFONI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		44,84

273-H36269

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE 230V EUROECO COSMO



SCATOLA IN CARTONE

Comando a infrarossi trasformatore 230V per acqua fredda o premiscelata; 7 programmazioni, blocco di sicurezza dopo 60'', funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		388,80

273-H36271

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA 6V EUROECO COSMO



SCATOLA IN CARTONE

Comando a infrarossi alimentazione a batteria litio 6 V. 7 programmazioni, blocco di sicurezza dopo 60'', funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti, sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo. Spia di controllo della batteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		354,99

273-H36273

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A CORRENTE AD INCASSO EUROECO



SCATOLA IN CARTONE

Per lavabo con comando a infrarossi con trasformatore 100-230V, parte esterna per copro incasso, per acqua fredda o premiscelata. Sporgenza 170mm - 7 programmazioni , blocco di sicurezza dopo 60''; Articolo CORRELLATO obbligatorio: 273-H36337

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Cromo	1		524,03

273-H36325

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO INFRAROSSI CON DISPOSITIVO MISCELAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Trasformatore 230V; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60'', funzione di autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		587,20

273-H36327

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO A BATTERIA CON DISP. MISCELAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione a batteria litio 6V; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60'', funzione di autopulizia in stand-byper 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		485,24

273-H36330

GROHE

MISC. ELETTRONICO PER LAVABO CON DISPOSITIVO MISCELAZIONE NASCOSTO



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione a batteria litio 6V; Dispositivo di miscelazione nascosto; 7 programmazioni dispositivo di miscelazione con blocco acqua calda, blocco di sicurezza dopo 60'', funzione di autopulizia in stand-by per 3 minuti; sciacquo automatico dopo 1... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Cromo	1		485,24

280-050

DIANHYDRO

RUBINETTO ESTERNO PER ORINATOIO A FOTOCELLULA



SCATOLA IN CARTONE

Sistema elettronico per orinatoio cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		148,78

280-051

idral

FLUSSOMETRO A FOTOCELLULA INCASSO CON PIASTRA INOX



SCATOLA IN CARTONE

Fotocellula a rilevamento di permanenza: il sistema prevede l'erogazione d'acqua al momento dell'allontanamento della persona, se questa è rimasta almeno 10 sec. davanti al sensore. Campo di temperatura: 5-70 °C , pressione di utilizzo 0,5 - 8 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		632,64

280-230

DIANHYDRO

MISCELATORE PER LAVABO A FOTOCELLULA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto elettronico a fotocellula, con miscelatore incorporato. Con alimentazione a batteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	10		230,91



Leo

DIANHYDRO®



Leo

DIANHYDRO®

ASCIUGACAPELLI A PARETE *1400W*

CODE 150-220

ASCIUGACAPELLI
A PARETE *1400W*

- *220V-240V/50Hz*
- *1400W*
- *2 Velocità*
- *Protezione surriscaldamento*
- *Spegnimento automatico*
- *Cavo estensibile fino a 180 cm*

SISTEMI DI CARICO PER IMPIANTI IDRAULICI



30/1 p.563

TUBI, RACCORDI IN PPR, OTTONE, RAME, BRONZO, MULTISTRATO, POLIBUTILENE



30/2 p.641

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO



32/1 p.645

COLLETTORI E COMPONENTI PER IMPIANTI



33/1 p.687

TUBI E RACCORDI PER POLIETILENE ED ELETTROSALDABILI



34/1 p.714

TUBI, RACCORDI ZINCATI, GHISA, ACCIAIO, OTTONE LUCIDO



34/2 p.735

SERBATOI, CONTENITORI



35/1 p.736

SFERE AUTOCLAVE, ELETTROPOMPE DIANFLEX, ACCESSORI ELETTROPOMPE



35/2 p.745

ANTINCENDIO



35/3 p.747

FLESSIBILI ALTA PRESSIONE, CONTATORI, TRATTAMENTO ACQUA



35/4 p.760

VALVOLAME PER ACQUA, RIDUTTORI DI PRESSIONE



35/5 p.778

ELETTROPOMPE LOWARA / DAB

DIANFLEX
CORPORATION

Catalogo-Listino

23ª Edizione

300-101

DIANHYDRO

TUBO IN POLIPROPILENE IN BARRE DA MT. 3



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie. Non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose. Prezzo al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
20	Diam. 20 x 3.4	90		1,26

300-102

DIANHYDRO

TUBO IN POLIPROPILENE IN BARRE DA MT. 4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie. Non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose. Prezzo al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
20	Diam. 20 x 3,4	100		1,22
25	Diam. 25 x 4,2	80		2,14
32	Diam. 32 x 5,4	60		3,51
40	Diam. 40 x 6,7	40		6,87
50	Diam. 50 x 8,4	32		8,78
63	Diam. 63 x 10,5	20		13,35
G20	Diam. 20 x 3,4 Grigio	100		1,37
G25	Diam. 25 x 4,2 Grigio	80		2,37
G32	Diam. 32 x 5,4 Grigio	60		3,51

300-150

DIANHYDRO

GOMITO LISCIO 90° FF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	200	0,43
25	Diam. 25	5	100	0,55
32	Diam. 32	5	60	0,75
40	Diam. 40	5	40	1,74
50	Diam. 50	5	20	3,00
63	Diam. 63	1	12	5,25
G20	Diam. 20 Grigio	10	200	0,43
G25	Diam. 25 Grigio	5	100	0,55
G32	Diam. 32 Grigio	5	60	0,75

300-160

DIANHYDRO

GOMITO LISCIO 90° MF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	200	0,55
25	Diam. 25	10	100	0,83
32	Diam. 32	5	60	1,54
G20	Diam. 20 Grigio	10	200	0,55
G25	Diam. 25 Grigio	10	100	0,83
G32	Diam. 32 Grigio	5	60	1,54

300-180

DIANHYDRO

CURVA AMPIO RAGGIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	40	1,78
25	Diam. 25	10	40	2,68

300-200

DIANHYDRO

GOMITO LISCIO 45°



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	200	0,59
25	Diam. 25	10	100	0,87
32	Diam. 32	5	60	1,14
40	Diam. 40	5	40	2,33
50	Diam. 50	5	20	4,38
63	Diam. 63	1	12	6,63
G20	Diam. 20 Grigio	10	200	0,59
G25	Diam. 25 Grigio	10	100	0,87
G32	Diam. 32 Grigio	5	60	1,14

300-250

DIANHYDRO

MANICOTTO LISCIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	300	0,36
25	Diam. 25	10	200	0,39
32	Diam. 32	10	140	0,55
40	Diam. 40	5	48	1,14
50	Diam. 50	2	36	2,01
63	Diam. 63	2	24	3,04
G20	Diam. 20 Grigio	10	300	0,36
G25	Diam. 25 Grigio	10	200	0,39
G32	Diam. 32 Grigio	10	140	0,55

300-280

DIANHYDRO

SORPASSO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1	20	0,91
25	Diam. 25	1	10	2,09
32	Diam. 32	1	10	3,04
G20	Diam. 20 Grigio	1	20	0,91
G25	Diam. 25 Grigio	1	10	2,09
G32	Diam. 32 Grigio	1	5	3,04

300-300

DIANHYDRO

TEE A 90° LISCIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	150	0,43
25	Diam. 25	10	80	0,55
32	Diam. 32	5	48	0,87
40	Diam. 40	4	32	2,09
50	Diam. 50	2	12	3,63
63	Diam. 63	1	12	7,22
G20	Diam. 20 Grigio	10	150	0,43
G25	Diam. 25 Grigio	10	80	0,55
G32	Diam. 32 Grigio	5	48	0,87

300-352

DIANHYDRO

TEE RIDOTTO A 90° LISCIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2520	Diam. 25 x 20 x 25	10	100	0,87
3220	Diam. 32 x 20 x 32	5	48	1,34
4020	Diam. 40 x 20 x 40	4	32	3,75
4025	Diam. 40 x 25 x 40	1	32	3,75
4032	Diam. 40 x 32 x 40	4	32	3,75
5020	Diam. 50 x 20 x 50	2	12	6,28
5025	Diam. 50 x 25 x 50	1	12	6,28
5032	Diam. 50 x 32 x 50	2	12	6,28
5040	Diam. 50 x 40 x 50	2	12	6,28
6320	Diam. 63 x 20 x 63	1	12	7,89
6325	Diam. 63 x 25 x 63	1	12	7,89
6332	Diam. 63 x 32 x 63	1	12	7,89
6340	Diam. 63 x 40 x 63	1	12	7,89
6350	Diam. 63 x 50 x 63	1	12	7,89
G2520	Diam. 25 x 20 x 25 Grigio	10	100	0,87
G3220	Diam. 32 x 20 x 32 Grigio	6	48	1,34

300-400

DIANHYDRO

RIDUZIONE LISCIA MF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2520	Diam. 25 x 20	10		0,36
3220	Diam. 32 x 20	10		0,43
3225	Diam. 32 x 25	10		0,47
4020	Diam. 40 x 20	10		0,95
4025	Diam. 40 x 25	10		0,95
4032	Diam. 40 x 32	10		0,95
5025	Diam. 50 x 25	6		1,97
5032	Diam. 50 x 32	6		1,97
5040	Diam. 50 x 40	5		1,97
6340	Diam. 63 x 40	5		2,61
6350	Diam. 63 x 50	2		2,61
G2520	Diam. 25 x 20 Grigio	10		0,36
G3220	Diam. 32 x 20 Grigio	10		0,43
G3225	Diam. 32 x 25 Grigio	10		0,47

300-450

CALOTTA LISCIA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	400	0,32
25	Diam. 25	10	200	0,55
32	Diam. 32	10	140	0,63
40	Diam. 40	6	96	1,42
50	Diam. 50	4	80	2,49
63	Diam. 63	4	60	6,43

300-472

TEE FILETTATO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	100	3,67
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	100	3,67

300-482

TEE FILETTATO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	100	3,32
0425	1/2 x Diam. 25	10	60	4,30
0525	3/4 x Diam. 25	10	60	4,58
0632	1'' x Diam. 32	2	30	10,38
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	100	3,32
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	60	4,30
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	60	4,58

300-502

RACCORDO FILETTATO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	150	2,53
0425	1/2 x Diam. 25	10	100	2,96
0525	3/4 x Diam. 25	10	100	3,43
0632	1'' x Diam. 32	5	48	8,09
0740	1''1/4 x Diam. 40	2	24	18,67
0850	1''1/2 x Diam. 50	2	20	22,82
0963	2'' x Diam. 63	1	10	31,10
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	150	2,53
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	100	2,96
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	100	3,43

300-552

RACCORDO FILETTATO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	150	2,88
0425	1/2 x Diam. 25	10	100	3,12
0525	3/4 x Diam. 25	10	100	3,43
0632	1'' x Diam. 32	5	36	9,75
0740	1''1/4 x Diam. 40	2	24	20,09
0850	1''1/2 x Diam. 50	1	20	24,87
0963	2'' x Diam. 63	1	10	35,25
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	150	2,88
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	100	3,12
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	100	3,43

300-602

GOMITO FILETTATO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	120	2,53
0425	1/2 x Diam. 25	10	80	2,88
0525	3/4 x Diam. 25	10	80	4,30
0632	1'' x Diam. 32	6	30	11,76
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	120	2,53
G0425	1/2 x Diam. 25 Grigio	10	80	2,88
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	80	4,30

300-622

GOMITO FILETTATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	120	3,20

300-640

GOMITO FILETTATO FEMMINA CON STAFFE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	120	2,84
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	120	2,84

300-641

GOMITO FILETTATO MASCHIO CON STAFFE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	120	2,84

300-649

GRUPPO STAFFA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico-sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all''acqua. E'' ecologico a tutti gli effetti, poichè non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2'' x 20 Diam.	1		21,71

300-652

GOMITO FILETTATO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	10	120	3,32
0425	1/2 x Diam. 25	10	80	4,30
0525	3/4 x Diam. 25	10	80	5,17
G0420	1/2 x Diam. 20 Grigio	10	120	3,32
G0525	3/4 x Diam. 25 Grigio	10	80	5,17

300-662

VALVOLA VITONE CON TAPPO E ROSONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	2	50	17,76
25	Diam. 25	2	50	17,76
G20	Diam. 20 Grigio	2	50	17,76

300-663

VALVOLA VITONE CON MANIGLIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1	50	21,55
25	Diam. 25	2	50	23,21

300-680

TAPPO PROVA IMPIANTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il polipropilene è atossico e rispondente alle norme igienico - sanitarie vigenti. Inoltre non trasmette odori, né sostanze tossiche e chimiche all'acqua. E' ecologico a tutti gli effetti, poiché non produce scorie solide, né liquide e né gassose.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	200	800	0,28
05	3/4 senza guarnizione	25	250	0,83

300-680Y

DIAN

COPPIA TAPPO PROVA IMPIANTI BLU/ROSSO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Per le caratteristiche si veda ns articolo 300-680.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		1,28

300-690

DIANHYDRO

SPINA RIPARAFORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
711	Diam. 7-11	1	20	0,32

300-800

DIANHYDRO

MISCELATORE INCASSO DOCCIA IN P.P.R. DIANFLEX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Miscelatore incasso per doccia, con corpo incasso in P.P.R. DianFlex, per tubazioni in polipropilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
020	Diam. 20	1		98,68

300-PRV1

DIANHYDRO

SET PROLUNGA PER VALVOLA VITONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Set prolunga per valvola a vitone, adattabile sul nostro articolo 300-662, sia per diam.20 che diam.25

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 20 - Diam. 25	1	30	5,08

300-908

POLIFUSORE DIGITALE CON MATRICI 20/25/32 IN VALIGIA



SCATOLA IN CARTONE

Saldatrice digitale con matrici 20-32. Comando digiale e schermo per migliorare la precisione della temperatura di fusione. In caso di eccesso di temperatura verrà dato automaticamente l'allarme. Corredato di valigia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			203,09

300-909

POLIFUSORE VERDE CON MATRICI 20/25/32 IN VALIGIA



SCATOLA IN CARTONE

Saldatrice manuale con matrici 20-32. Corredato di valigia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			157,50

300-912

MATRICI PER POLIFUSORE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Matrici da utilizzarsi con il nostro polifusore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1		30,31
25	Diam. 25	1		58,85
32	Diam. 32	1		61,30
40	Diam. 40	1		63,16
50	Diam. 50	1		86,84
63	Diam. 63	1		97,69

300-920

TRONCHESE TAGLIATUBO PER TUBI IN PLASTICA 42 MM.



SKINBOX C/BLISTER PVC

Per tubi in Polipropilene da diam. 16 a diam. 40. Utilizzabile anche per tubo Multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/8 - 1,5 /8 - 3/16	12	48	5,68

301-2211

viega

MANICOTTO BRONZO F X FIL. M PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi di rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		3,98
0418	Diam. 18 x 1/2	5		5,25
0422	Diam. 22 x 1/2	5		8,46
0518	Diam. 18 x 3/4	5		5,81
0522	Diam. 22 x 3/4	5		7,82
0528	Diam. 28 x 3/4	5		22,51
0622	Diam. 22 x 1"	5		9,90
0628	Diam. 28 x 1"	5		14,59
0635	Diam. 35 x 1"	5		32,45
0735	Diam. 35 x 1"1/4	5		29,10
0835	Diam. 35 x 1"1/2	5		27,11
0954	Diam. 54 x 2"	1		78,95

301-2212

viega

MANICOTTO BRONZO F X FIL. F PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi di rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		4,97
0418	Diam. 18 x 1/2	5		6,98
0422	Diam. 22 x 1/2	5		7,68
0518	Diam. 18 x 3/4	5		13,63
0522	Diam. 22 x 3/4	5		8,39
0528	Diam. 28 x 3/4	5		26,42
0622	Diam. 22 x 1"	5		12,08
0628	Diam. 28 x 1"	5		15,40
0635	Diam. 35 x 1"	5		29,70
0735	Diam. 35 x 1"1/4	5		34,17

301-2214

viega

CURVA BRONZO F X FIL. M A 90° PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057.Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		19,41
0418	Diam. 18 x 1/2	5		24,81
0518	Diam. 18 x 3/4	5		24,18
0522	Diam. 22 x 3/4	5		25,12
0628	Diam. 28 x 1"	5		37,70
0735	Diam. 35 x 1"1/4	5		50,13

301-22142

viega

GOMITO BRONZO F X FIL. F A 90° PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057.Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		12,01
0418	Diam. 18 x 1/2	5		21,55
0422	Diam. 22 x 1/2	5		25,83
0428	Diam. 28 x 1/2	5		27,10
0515	Diam. 15 x 3/4	5		22,04
0518	Diam. 18 x 3/4	5		29,91
0522	Diam. 22 x 3/4	5		18,95
0528	Diam. 28 x 3/4	5		27,10
0622	Diam. 22 x 1"	5		24,18
0628	Diam. 28 x 1"	5		33,68
0735	Diam. 35 x 1"1/4	5		55,56

301-22152NC

viega

MANICOTTO DI RIDUZIONE FF BRONZO PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi di rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1514	Diam. 15 x 14	5		9,23
1615	Diam. 16 x 15	5		9,76
1816	Diam. 18 x 16	5		8,25

301-22172

viega

RACCORDO BRONZO A T F X FIL. F PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi di rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2 x 15	5		14,74
0418	Diam. 18 x 1/2 x 18	5		25,30
0422	Diam. 22 x 1/2 x 22	5		25,37
0428	Diam. 28 x 1/2 x 28	5		25,60
0435	Diam. 35 x 1/2 x 35	5		35,73
0635	Diam. 35 x 1" x 35	1		37,91

301-2218

viega

RACCORDO BRONZO A T PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4235	Diam. 42 x 35 x 35	1		53,41

301-2289

viega

ANELLO DI TENUTA O-RING IN EPDM NERO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

O-ring per impianti di acqua sanitaria e di riscaldamento, temperatura di esercizio fino a 110° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15 x 2.5	10		0,63
18	18 x 2.5	10		0,85
22	22 x 3	10		0,85
28	28 x 3	10		0,92
35	35 x 3	10		1,21

301-2415

viega

MANICOTTO RAME CON BATTENTE FF PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi di rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	100		3,66
18	Diam. 18	100		4,65
22	Diam. 22	5		5,50
28	Diam. 28	5	50	10,60
35	Diam. 35	5		13,18

301-24151

viega

MANICOTTO DI RIDUZIONE MF RAME PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi di rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1815	Diam. 18 x 15	50		3,21
2215	Diam. 22 x 15	50		3,81
2218	Diam. 22 x 18	10		4,02
2815	Diam. 28 x 15	5		9,41
2818	Diam. 28 x 18	10		9,62
2822	Diam. 28 x 22	50		10,25
3522	Diam. 35 x 22	5		11,70
3528	Diam. 35 x 28	1		13,25

301-2416

viega

CURVA RAME FF A 90° PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057.Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	100		3,88
18	Diam. 18	100		5,11
22	Diam. 22	100		6,41
28	Diam. 28	5		13,49
35	Diam. 35	5		26,99
54	Diam. 54	1		63,43

301-24161

viega

CURVA RAME MF A 90° PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057.Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	100		3,56
18	Diam. 18	100		4,90
22	Diam. 22	100		6,55
28	Diam. 28	50		14,41
35	Diam. 35	5		25,93
54	Diam. 54	1		64,22

301-2418

viega

RACCORDO RAME A T PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057.Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	100		5,74
18	Diam. 18	100		7,82
1815	Diam. 18 x 15 x 18	50		7,05
22	Diam. 22	100		10,04
2218	Diam. 22 x 18 x 22	50		8,78
28	Diam. 28	5		18,67
2822	Diam. 28 x 22 x 28	5		20,68
35	Diam. 35	5		30,86
3522	Diam. 35 x 22 x 35	5		22,70
3528	Diam. 35 x 28 x 35	5		23,88

301-2426

viega

CURVA RAME FF A 45° PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057.Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	100		4,26
18	Diam. 18	100		4,51
22	Diam. 22	100		5,43
28	Diam. 28	50		17,62
35	Diam. 35	5		20,46
54	Diam. 54	1		52,72

301-24261

viega

CURVA RAME MF A 45° PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi in rame consigliati nella norma UNI EN 1057.Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	100		3,31
18	Diam. 18	100		4,47
22	Diam. 22	100		4,97
28	Diam. 28	50		17,44
35	Diam. 35	5		19,78
54	Diam. 54	1		52,03

301-2456

viega

TAPPO DI CHIUSURA F RAME PER ACQUA VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione con raccordi a pressare in rame ed in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW W 534, per tubi di rame consigliati nella norma UNI EN 1057. Con marchio di conformità DVGW. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	10		6,16
18	Diam. 18	10		9,25
22	Diam. 22	10		13,00
28	Diam. 28	5		16,01
35	Diam. 35	5		22,48

301-A22793

viega

PRESSATRICE RADIALE VIEGA



SCATOLA IN CARTONE

COMPLETA di cavo, con valigia, con 3 ganasce da 15,22 e 28 mm. Utilizzabile per i sistemi VIEGA con raccordi a pressare Sanifix, Pexfit, Snapress Inox, Sanpress, Profipress G, Copatin

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 15-22-28 mm.	1		2.907,81

301-A22992

viega

PINZA A PRESSARE PER PRESSATRICE E RACCORDI VIEGA



SCATOLA IN CARTONE

Ganascia per sistemi metallici Viega adatta per utensili di pressatura Viega.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	Diam. 18	1		420,37
22	Diam. 22	1		382,84
28	Diam. 28	1		382,84
35	Diam. 35	1		382,83

302-2611

viega

MANICOTTO BRONZO F X FIL. M PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		4,61
0418	Diam. 18 x 1/2	5		5,92
0422	Diam. 22 x 1/2	5		9,65
0518	Diam. 18 x 3/4	5		6,91
0522	Diam. 22 x 3/4	5		8,88
0528	Diam. 28 x 3/4	5		22,76
0622	Diam. 22 x 1''	5		11,38
0628	Diam. 28 x 1''	5		14,48
0635	Diam. 35 x 1''	5		26,48
0735	Diam. 35 x 1''1/4	5		32,42
0835	Diam. 35 x 1''1/2	5		28,09

302-2612

viega

MANICOTTO BRONZO F X FIL. F PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		5,64
0418	Diam. 18 x 1/2	5		7,29
0422	Diam. 22 x 1/2	5		7,16
0518	Diam. 18 x 3/4''	5		14,06
0522	Diam. 22 x 3/4	5		9,20
0622	Diam. 22 x 1''	5		12,05
0628	Diam. 28 x 1''	5		15,61
0735	Diam. 35 x 1''1/4	5		28,33

302-2614

viega

CURVA BRONZO F X FIL. M A 90° PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		17,94
0418	Diam. 18 x 1/2	5		23,81
0518	Diam. 18 x 3/4	5		23,81
0522	Diam. 22 x 3/4	5		24,97
0628	Diam. 28 x 1''	5		29,91
0735	Diam. 35 x 1''1/4	1		39,99

302-26142

viega

GOMITO BRONZO F X FIL. F A 90° PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2	5		11,73
0418	Diam. 18 x 1/2	5		25,44
0422	Diam. 22 x 1/2	5		25,02
0515	Diam. 15 x 3/4	5		21,64
0518	Diam. 18 x 3/4	5		28,89
0522	Diam. 22 x 3/4	5		19,10
0622	Diam. 22 x 1''	5		24,06
0628	Diam. 28 x 1''	5		26,79
0735	Diam. 35 x 1''1/4	1		36,85

302-2615

viega

MANICOTTO RAME CON BATTENTE FF PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	5		4,69
18	Diam. 18	5		5,85
22	Diam. 22	5		6,91
28	Diam. 28	5		11,94
35	Diam. 35	1		14,90

302-26151

viega

MANICOTTO DI RIDUZIONE MF RAME PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1512	Diam. 15 x 12	5		4,23
1815	Diam. 18 x 15	5		4,23
2215	Diam. 22 x 15	5		4,44
2218	Diam. 22 x 18	5		4,58
2815	Diam. 28 x 15	5		7,20
2818	Diam. 28 x 18	5		9,06
2822	Diam. 28 x 22	5		11,59
3522	Diam. 35 x 22	1		11,29
3528	Diam. 35 x 28	1		11,94

302-26152NC

viega

MANICOTTO DI RIDUZIONE FF BRONZO PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1514	Diam. 15 x 14	5		10,39
1615	Diam. 16 x 15	5		8,74
1816	Diam. 18 x 16	5		8,31

302-2616

viega

CURVA RAME FF A 90° PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614 Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	5		4,69
18	Diam. 18	5		5,92
22	Diam. 22	5		7,36
28	Diam. 28	5		14,62
35	Diam. 35	1		27,38

302-26161

viega

CURVA RAME MF A 90° PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	5		4,16
18	Diam. 18	5		5,46
22	Diam. 22	5		7,12
28	Diam. 28	5		15,12
35	Diam. 35	1		25,86

302-26172

viega

RACCORDO BRONZO A T F X FIL. F PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	Diam. 15 x 1/2 x 15	5		15,13
0418	Diam. 18 x 1/2 x 18	5		25,21
0422	Diam. 22 x 1/2 x 22	5		16,74
0428	Diam. 28 x 1/2 x 28	5		21,09
0435	Diam. 35 x 1/2 x 35	1		36,56
0635	Diam. 35 x 1" x 35	1		39,82

302-2618

viega

RACCORDO RAME A T PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	5		6,91
18	Diam. 18	5		8,99
1815	Diam. 18 x 15 x 18	5		7,08
22	Diam. 22	5		11,45
2218	Diam. 22 x 18 x 22	5		7,67
28	Diam. 28	5		19,49
2815	Diam. 28 x 15 x 28	5		15,03
2822	Diam. 28 x 22 x 28	5		15,16
35	Diam. 35	1		26,11
3522	Diam. 35 x 22 x 35	1		24,13
3528	Diam. 35 x 28 x 35	1		25,46

302-2626

viega

CURVA RAME FF A 45° PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	5		5,32
18	Diam. 18	5		5,78
22	Diam. 22	5		6,69
28	Diam. 28	5		18,89
35	Diam. 35	1		21,37

302-26261

viega

CURVA RAME MF A 45° PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	5		3,88
18	Diam. 18	5		5,21
22	Diam. 22	5		6,13
28	Diam. 28	5		17,65
35	Diam. 35	1		19,60

302-2656

viega

TAPPO DI CHIUSURA F RAME PER GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sistema di installazione per impianti a gas per uso domestico con raccordi a pressare in rame e in bronzo, omologato secondo la scheda tecnica DVGW VP 614. Conforme alla norma UNI 11065 Classe 2.Certificato IMQ con marchio di qualità IMQ-CIG.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	5		7,23
18	Diam. 18	5		10,36
22	Diam. 22	5		9,38
28	Diam. 28	5		14,23
35	Diam. 35	1		15,92

302-2687

viega

ANELLO DI TENUTA O-RING IN HNBR GAS VIEGA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

O- ring per raccordi a pressare in rame e bronzo uso gas Viega.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15 x 2.5	10		2,17
18	18 x 2.5	10		2,29
22	22 x 3	10		2,47
28	28 x 3	10		2,54
35	35 x 3	10		3,03

303-1350

RACCORDO DIRITTO O-RING MASCHIO CONICO TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	350	1,86
0312	3/8 x 12	10	250	2,24
0314	3/8 x 14	10	250	2,67
0410	1/2 x 10	10	300	2,21
0412	1/2 x 12	10	250	2,33
0414	1/2 x 14	10	200	2,51
0416	1/2 x 16	10	200	3,57
0418	1/2 x 18	10	150	3,42
0512	3/4 x 12	5	180	3,50
0514	3/4 x 14	5	150	3,36
0516	3/4 x 16	5	150	3,42
0518	3/4 x 18	5	150	3,66
0522	3/4 x 22	5	100	5,84
0618	1'' x 18	5	100	5,95
0622	1'' x 22	5	90	7,26
0628	1'' x 28	5	70	10,83

303-1351

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DOPPIO O-RING TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	300	2,91
12	12	10	200	3,49
14	14	10	160	4,11
16	16	10	150	4,42
18	18	10	120	5,70
22	22	5	70	9,76
28	28	5	50	17,59

303-1352

RACCORDO DIRITTO O-RING FEMMINA TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	350	2,79
0312	3/8 x 12	10	250	2,78
0314	3/8 x 14	10	250	3,47
0410	1/2 x 10	10	250	2,65
0412	1/2 x 12	10	200	2,58
0414	1/2 x 14	10	200	2,81
0416	1/2 x 16	10	180	2,92
0418	1/2 x 18	10	150	3,63
0514	3/4 x 14	5	150	4,50
0516	3/4 x 16	5	130	4,65
0518	3/4 x 18	5	130	3,92
0522	3/4 x 22	5	100	5,80
0622	1'' x 22	5	80	9,02

303-1353

GOMITO A 90° DOPPIO O-RING TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	200	7,78
12	12	10	160	5,26
14	14	10	130	5,28
16	16	10	100	6,77
18	18	10	80	7,50
22	22	5	50	12,96

303-1354

GOMITO A 90° O-RING GAS MASCHIO CONICO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10	200	6,77
0412	1/2 x 12	10	200	3,94
0414	1/2 x 14	10	150	3,94
0416	1/2 x 16	10	130	4,82
0418	1/2 x 18	10	110	9,02
0514	3/4 x 14	5	120	5,99
0516	3/4 x 16	5	110	5,99
0518	3/4 x 18	5	100	5,99
0522	3/4 x 22	5	70	11,98

303-1355

GOMITO A 90° O-RING FEMMINA TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10	150	6,91
0412	1/2 x 12	10	150	3,78
0414	1/2 x 14	10	130	3,89
0416	1/2 x 16	10	120	4,82
0418	1/2 x 18	10	110	9,76
0514	3/4 x 14	5	100	6,30
0516	3/4 x 16	5	90	7,53
0518	3/4 x 18	5	80	5,99
0522	3/4 x 22	5	60	11,98

303-1356

GOMITO A 90° CON FLANGIA O-RING FEMMINA TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	100	4,04
0414	1/2 x 14	10	90	5,15
0416	1/2 x 16	10	80	7,50
0418	1/2 x 18	5	50	8,35

303-1357

RACCORDO A TEE INTERMEDIO O-RING TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	120	9,02
12	12	10	80	5,95
14	14	10	80	6,39
16	16	5	60	9,55
18	18	5	50	15,13
22	22	5	30	22,67

303-1359

RACCORDO A TEE O-RING FEMMINA TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	100	7,19
0414	1/2 x 14	10	90	7,41
0416	1/2 x 16	10	70	12,27
0418	1/2 x 18	5	60	14,98
0522	3/4 x 22	5	35	20,47

303-1364

DADO STRINGITUBO O-RING TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	50	1300	1,44
12	12	50	800	1,55
14	14	50	700	1,61
16	16	50	600	1,81
18	18	50	500	2,12
22	22	25	300	3,15
28	28	10	200	4,03

303-1365

OGIVA MONOCONO DI TENUTA O-RING TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	50	1500	0,57
12	12	50	1500	0,65
14	14	50	1500	0,74
16	16	50	1500	0,80
18	18	50	1500	0,91
22	22	50	1500	1,18
28	28	50	1000	1,55

303-1367H

ANELLO DI TENUTA O-RING IN HNBR TIEMME GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione con con tenuta o-ring per tubo rame. Serie 1350 Tiemme per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	50	1500	0,40
12	12	50	1500	0,40
14	14	50	1500	0,48
16	16	50	1500	0,52
18	18	50	1500	0,57
22	22	50	1500	0,74
28	28	50	1500	0,93

TIEMME

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

Il comfort che non vedi, ma che senti!



1 IMPIANTO SOLARE TERMICO / 1

Art. 4710PS - 4711PS

Art. 3003KB · Art. 1118 · Art. 1003 · Art. 3201KB

2 SISTEMA MULTISTRATO "AL-COBRAPEX"

Art. 0600 - 0660

Art. 1664 · Art. 1657 · Art. 1655 · Art. 1656

3 CASSETTA IMPIANTO SANITARIO

Art. 3033 · Art. 1633K · Art. 1666K · Art. 1243K · Art. 1433K

4 SISTEMA "COBRAPEX" A PRESSARE

Art. 0300

Art. 1705 · Art. 1707 · Art. 1736 · Art. 1740

5 COMPONENTI PER CENTRALE TERMICA

Art. 2210R

Art. 3180N - 3110N · Art. 1900 · Art. 3130N - 3135N

6 IMPIANTO SOLARE TERMICO / 2

Art. 4700 · Art. 4738SUN · Art. 1917SUN · Art. 4745 - 4744

7 RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO

Art. 3873 - 3878R · Art. 4505 · Art. 5500GH · Art. 0200

8 SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE

Art. 6500C03P · Art. 6503C03

9 VALVOLE PER RADIATORI

Art. 9559

Art. 3308 · Art. 3305C · Art. 3336

10 COLLETTORI PER IMPIANTI RADIANTI

Art. 3868GHT · Art. 3873 - 3878

11 RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Art. 4500

Art. 4502PAN · Art. 0200 · Art. 4507 · Art. 4503

12 SISTEMA MULTISTRATO GAS "TIEMME GAS"

Art. 0600G - 0660G

Art. 1873 - 1811 · Art. 2657 · Art. 3701G · Art. PCONT03SER

13 GRUPPI IDRAULICI PER LOCALE CALDAIA

Art. 5535GPF · Art. 5535G · Art. 5535G3P

14 VALVOLE DI BILANCIAMENTO

Art. 6535G · Art. 6535DN · Art. 6536

www.tiemme.com

Tiemme è leader nella progettazione e produzione di prodotti e sistemi integrati destinati al settore idrotermosanitario.

Scoprite tutta la gamma: www.tiemme.com

Gnutti Group

Tiemme Raccorderie Spa - Via Cavallera, 6/A (loc. Barco) - 25045 Castegnato (BS) - Italia - Tel. +39 030 21.42.211 - Fax: +39 030 21.42.206 - info@tiemme.com

304-F625

RACCORDO TERMINALE IN OTTONE FIT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo terminale in ottone utilizzabile come tappo prova impianto per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato (PEX-AL-PEX). Il raccordo può essere utilizzato più volte. Temperature minima e massima di esercizio: -20 - 120 °C. Pressione nomina... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	25	750	3,05
20	Diam. 20	14	480	4,23

304-F671

CHIAVE DI SGANCIO PER RACCORDO TERMINALE FIT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

La chiave può essere utilizzata solo per raccordi FIT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10		0,54
20	Diam. 20	10		0,60

304-M455

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE NICHELATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Adatto con derivazioni maschio sede conica 1/2", adatto per raccordi per tubo rame , PEX, polibutilene e multistrato. Temperatura max di esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052	3/4" x 2	12	120	6,87
053	3/4" x 3	8	80	9,79
054	3/4" x 4	6	60	12,69

304-M465

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE CON VALVOLE DI INTERCETTAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore con valvole di intercettazione alle derivazioni maschio, adatto per raccordi per tubo rame , PEX, polibutilene e multistrato. Temperatura max di esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052	3/4" x 2	4	76	15,38
053	3/4" x 3	4	52	22,36
054	3/4" x 4	4	32	28,98

304-M509

RACCORDO DIRITTO FEMMINA MULTI-FIT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm 16; Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus; Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm 22. Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	600	1,75

304-M510

RACCORDO DIRITTO FEMMINA MULTI-FIT CON DADO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Questo raccordo è la base del sistema MULTI-FIT. In combinazione con i raccordi filettati si ottengono le figure necessarie alla realizzazione di impianti termosanitari. Sistema flessibile e di semplice gestione. Dado e codolo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04162	dado 1/2 - 16x2	20	360	2,63
04202	dado 1/2 - 20x2	15	270	3,04
05162	dado 3/4 - 16x2	20	360	3,30
05202	dado 3/4 - 20x2	15	270	3,51
05263	dado 3/4 - 26x3	10	180	4,40
06263	dado 1" - 26x3	10	180	6,58

304-M515

RACCORDO DIRITTO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm 16; Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus; Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm 22. Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	30	960	1,21
0405	1/2" x 3/4"	20	640	1,89
05	3/4"	20	420	2,09
06	1"	8	240	3,49

304-M530

RACCORDO DI ACCOPPIAMENTO A " T "



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm 16; Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus; Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm 22. Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	16	336	2,56
05	3/4"	8	168	4,07
06	1"	6	180	5,94

304-M535

RACCORDO A " T " FEMMINA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm 16; Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus; Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm 22. Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	6	180	2,97
05	3/4"	8	168	4,35

304-M540

RACCORDO AD " L " MASCHIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm 16; Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus; Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm 22. Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	18	162	2,11
0405	1/2" x 3/4"	13	442	2,84
05	3/4"	10	340	3,31
06	1"	8	240	4,73

304-M545

RACCORDO AD "L" FEMMINA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	14	476	2,40
0405	1/2" x 3/4"	8	272	3,15
05	3/4"	8	192	3,60

304-M548

RACCORDO A "L" FEMMINA CON ATTACCO A MURO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi filettati maschio 1/2" dotati di sede conica e diametro interno mm 16; Attacchi filettati maschio 3/4" eurokonus; Attacchi filettati maschio 1" dotati di sede conica e diametro interno mm 22. Pressione massima d'esercizio: 20 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	12	252	3,48

305-THR01

DIANHYDRO

MANICOTTO TP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	25		3,36
22	Diam. 22	10		4,14

305-THR02

DIANHYDRO

RIDUZIONE MF TP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
22	Diam. 22 x 15	25		3,36
28	Diam. 28 x 22	10		4,73

305-THR05

DIANHYDRO

GOMITO A 90° TP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	25		3,36
22	Diam. 22	20		4,99

305-THR09

DIANHYDRO

TEE OTTONE A 90°



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	20		12,33
0422	1/2 x 22	5		12,82
0522	3/4 x 22	20		15,72

305-THR10

DIANHYDRO

TEE A 90° TP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	10		5,61
22	Diam. 22	10		7,05

305-THR15

DIANHYDRO

COLLETTORE MF 2 DERIVAZIONE TP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2215	Diam. 22x15	5		8,29

305-THR17

DIANHYDRO

COLLETTORE MF 3 DERIVAZIONI TP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2215	Diam. 22x15	5		9,10

305-THR18

DIANHYDRO

TERMINALE A STAFFA FEMMINA SX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	5		14,35

305-THR19

TERMINALE A STAFFA FEMMINA DX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	10		14,35

305-THR20

TEE DI SORPASSO A STAFFA F.



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	5		15,07

305-THR21

GOMITO OTTONE MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	20		7,54
0522	3/4x22	10		14,97

305-THR22

GOMITO OTTONE FEMMINA A STAFFA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	10		8,16

305-THR24

GOMITO OTTONE PER IMPIANTO SFILABILE CON BOX FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	1		12,14

305-THR26

GOMITO OTTONE FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	20		8,55
0422	1/2x22	20		10,41
0522	3/4x22	20		13,57

305-THR30

CONGIUNZIONE OTTONE FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	5		5,42
0522	3/4x22	5		7,76

305-THR31

CONGIUNZIONE OTTONE MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2x15	5		5,64
0522	3/4x22	5		8,48

305-THR33

RACCORDO OTTONE DIRITTO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0315	3/8x15	25		6,79
0415	1/2x15	25		6,33
0522	3/4x22	10		10,28

305-THR35

RACCORDO OTTONE MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0315	3/8x15	25		5,91
0415	1/2x15	25		5,02
0522	3/4x22	25		8,22

305-THR37

VALVOLA D'ARRESTO CON SFERA ESTRAIBLE A PASSAGGIO TOTALE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	25		33,15

305-THR37151

KIT MANOVRA CON CAPPUCCIO PER VALVOLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Ricambio per ns articolo 305-THR3715.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	6		12,53

305-THR38

RUBINETTO INCASSO OTTONE A STAFFA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15C	Diam. 15	6		18,27
22C	Diam. 22	6		28,06

305-THR38151

CAPPUCCIO PER RUBINETTO INCASSO OTTONE SFERA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Ricambio per ns articolo 305-THR38

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	6		16,83

305-THR39

VALVOLA OTTONE A SFERA CON LEVA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15B	Diam. 15x15 blu	6		23,07
15R	Diam. 15x15 rossa	6		23,07
22B	Diam. 22x22 blu	1		30,18
22R	Diam. 15x15 rossa	1		30,18

305-THR39F

VALVOLA OTTONE A SFERA CON LEVA FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415B	1/2x15 blu	1		22,22
0415R	1/2x15 rossa	1		22,22
0522B	3/4x22 blu	1		28,58
0522R	3/4x22 rossa	1		28,58

305-THR39M

VALVOLA OTTONE A SFERA CON LEVA MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415B	1/2x15 blu	1		22,22
0415R	1/2x15 rossa	6		22,22
0522B	3/4x22 blu	1		28,58
0522R	3/4x22 rossa	1		28,58

305-THR40

TAPPO CIECO IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	20		0,65
22	Diam. 22	20		0,82

305-THR45

ANELLO DI RITEGNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	20		0,33
22	Diam. 22	20		0,62

305-THR50

GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	20		0,36
V22	Diam. 22 Ovale	20		0,55

305-THR55

RONDELLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	20		0,26
22	Diam. 22	20		0,26

305-THR60

BUSSOLA DI RINFORZO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
22	Diam. 22	25		0,62

305-THR60T

BUSSOLA DI RINFORZO IN TECNOPOLIMERO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	20		0,36

305-THR73

TRONCATUBI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		32,43

305-THR75

DIANHYDRO

REGGICURVA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Diam. 15	1		1,57
22	Diam. 22	1		2,87

305-THR83

DIANHYDRO

STAFFA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,19

305-THR94

DIANHYDRO

BOX COMPONIBILE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
032	mm 320x260x95	1		35,10
040	mm 400x260x95	1		38,17
050	mm 500x260x95	1		42,87
060	mm 600x260x95	1		50,37

305-THRT

DIANHYDRO

TEE RIDOTTO A 90° TP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Campo di applicazione: impianti idrici e riscaldamento. Tempi di installazioni brevissimi; Resistente agli urti, assorbe i colpi d'ariete. Il sistema non è idoneo al trasporto di gas metano ed idrocarburi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
152215	Diam. 15x22x15	10		6,49
221515	Diam. 22x15x15	10		6,49
221522	Diam. 22x15x22	10		6,49
222215	Diam. 22x22x15	10		6,49

305-TS100

DIANHYDRO

SCIVOLANTE IN PASTA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 100	1		9,79

305-TTHB

DIANHYDRO

TUBO IN BARRE DA ML 5.8 IN POLIBUTILENE



SFUSO A VISTA

Tubo fabbricato secondo la norma EN 12319 che fissa i requisiti minimi di resistenza alla pressione interna i quali devono essere provvisti di tubazioni in POLIBUTILENE, destinate al trasporto di fluidi in pressione. Prezzo indicato a barra da 5.8

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15058	Diam. 15	1		19,41
22058	Diam. 22	1		33,99

305-TTHR

DIANHYDRO

TUBO IN ROTOLO IN POLIBUTILENE



SFUSO A VISTA

Il tubo è fabbricato secondo la norma EN 12319 che fissa i requisiti minimi di resistenza alla pressione interna i quali devono essere provvisti di tubazioni in POLIBUTILENE, destinate al trasporto di fluidi in pressione. Prezzo indicato a metro

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
15050	Diam. 15 - 50mt	50		3,35
15100	Diam. 15 - 100mt	100		3,35
22050	Diam. 22 - 50mt	50		5,83

SISTEMI RADIANTI A PAVIMENTO
categoria 3-09



CONSULTA I PRODOTTI
ALLA PAGINA 641

310-373

DIANHYDRO

TUBO IN RAME ISOLATO ISO GREEN 373



SFUSO A VISTA

Costruito in osservazione delle normative vigenti ed in riferimento alle leggi n. 46 del 5.3.90 e n. 10 del 9.1.91, è un tubo di rame ESENCO- lega CU-DHP, rispondente alla normativa europea EN 1057, ricotto in rotoli disossidato al fosforo, con teno... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
10	Diam. 10 x 1	50			
12	Diam. 12 x 1	50			
14	Diam. 14 x 1	50			
16	Diam. 16 x 1	50			
18	Diam. 18 x 1	50			
22	Diam. 22 x 1	25			

310-BAR

DIANHYDRO

RAME IN BARRE DA MT. 5



SFUSO A VISTA

Tubo rame Esencor lega CU- Dhp, rispondente alla normativa europea EN 1057, crudo in verghe disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% , fosforo compreso tra 0,015 % e 0,040%, conforme Uni 5649/71 serie B pesante. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
12	Diam. 12 x 1	175			
14	Diam. 14 x 1	150			
15	Diam. 15 x 1	150			
16	Diam. 16 x 1	125			
18	Diam. 18 x 1	100			
22	Diam. 22 x 1	75			
28	Diam. 28 x 1	50			
35	Diam. 35 x 1	5			
42	Diam. 42 x 1	5			
5415	Diam. 54 x 1,5	5			

310-CON

DIANCLIMA

TUBO IN RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO



SFUSO A VISTA

Costruito in osservazione delle normative vigenti ed in riferimento alle leggi n. 46 del 5.3.90 ed alle prescrizioni del DPR n° 1095 del 03.08.1968, è un tubo di rame LWC, lega CU-DHP, rispondente alla normativa europea EN 12735-1 con pulizia interna... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
02	Diam. 1/4 x 1	50			
03	Diam. 3/8 x 1	50			
04	Diam. 1/2 x 1	50			
05	Diam. 3/4 x 1	50			
58	Diam. 5/8 x 1	50			

310-CON08

DIANCLIMA

TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO SPESSORE 0,80



SFUSO A VISTA

Rispondente alle normative vigenti, al DPR n.1095 DEL 1968 ed alla Normativa Eu EN 12735-1. Tubo di rame LWC, lega CU-DHPcon pulizia interna secondo ASTM B280, ricotto in rotoli, disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99.9%. Prezzo al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
02	Diam. 1/4 x 0,80	50			
03	Diam. 3/8 x 0,80	50			
04	Diam. 1/2 x 0,80	50			

310-CONBA

DIANCLIMA

RAME IN BARRE DA MT. 5 PER CONDIZIONAMENTO



SFUSO A VISTA

Tubo di rame Esencor lega CU- Dhp, rispondente alla normativa europea EN 1173, tenore di rame minimo 99,9 % , di fosforo compreso tra 0,015 % e 0,040 %. Prezzo indicato al mt. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
22	Diam. 22.22	5			
28	Diam. 28.57	5			
35	Diam. 34.92	5			

310-CPLU

NOVITA'

ISOCLIMA

TUBO IN RAME RIVESTITO PER CONDIZIONAMENTO



SFUSO A VISTA

Tubo di rame Esencor, rispondente alla normativa Eu EN 1057, rivestito in polietilene "Anti-condensa". Per impianti di riscaldamento, acqua refrigerata e condizionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
14	Diam. 14 x 1	50			
16	Diam. 16 x 1	50			

310-IGA

TUBO IN RAME PER GAS



SFUSO A VISTA

Tubo di rame Esencor lega CU- Dhp, rispondente alla normativa Eu EN 1057, cotto in rotoli, disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9%, di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040%, conforme Uni 5649/71 serie B pesante. Rivestimento con guaina... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	Diam. 12 x 1	50		
14	Diam. 14 x 1	50		
16	Diam. 16 x 1	50		
18	Diam. 18 x 1	50		

310-NUD

TUBO RAME DIANFLEX IN ROTOLO NUDO



SFUSO A VISTA

Tubo di rame Esencor lega CU- Dhp, rispondente alla normativa Eu EN 1057, cotto in rotoli, disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% , di fosforo compreso tra 0,015% e 0,040%, conforme Uni 5649/71 serie B pesante. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	Diam. 12 x 1	50		
14	Diam. 14 x 1	50		
16	Diam. 16 x 1	50		
18	Diam. 18 x 1	50		
22	Diam. 22 x 1	25		
2215	Diam. 22 x 1,5 (per gas)	25		

310-PVC

TUBO IN RAME RIVESTITO ISO PVC



SFUSO A VISTA

Costruito in osservazione delle normative vigenti ed in riferimento alle leggi n. 46 del 5.3.90 ed alle prescrizioni del DPR n° 1095 del 3 Agosto 1968, è un tubo di rame ESENCO - lega CU-DHP, rispondente alla normativa europea EN 1057, ricotto in ro... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
10	Diam. 10 x 1	50		
12	Diam. 12 x 1	50		
14	Diam. 14 x 1	50		
16	Diam. 16 x 1	50		
18	Diam. 18 x 1	50		
22	Diam. 22 x 1	25		

310-TMB25 NOVITA'

RAME IN BARRE DA MT 2.5



SFUSO A VISTA

Tubo rame Esencor lega CU- Dhp, rispondente alla normativa europea EN 1057, crudo in verghe disossidato al fosforo, con tenore di rame minimo 99,9% , fosforo compreso tra 0,015 % e 0,040%, conforme Uni 5649/71 serie B pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	Diam. 14 x 1			
15	Diam. 15 x 1			
16	Diam. 16 x 1			
18	Diam. 18 x 1			
22	Diam. 22 x 1			
28	Diam. 28 x 1			

310-KSA NOVITA'

RAME IN BARRE "SANCO" DA MT. 5



SFUSO A VISTA

Tubi di rame con trattamento SANCO di prepassivazione per usi idrotermosanitari. Caratteristiche, prescrizioni e tolleranze secondo norma EN 1057. Campi di utilizzo: acqua potabile fredda e calda (previo isolamento), distribuzione di combustibili li... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
18	Diam. 18 x 1	5		
22	Diam. 22 x 1	5		
28	Diam. 28 x 1	5		

310-KSM NOVITA'

TUBO IN RAME "DIAN PVC"





SFUSO A VISTA

Tubo di rame con trattamento SANCO di prepassivazione per usi idrotermosanitari ricotti in rotoli rivestiti in PVC a sezione stellare. Caratteristiche, prescrizioni e tolleranze secondo norma EN 1057. Campi di utilizzo: acqua potabile fredda e calda ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	Diam. 12 x 0,80	50		
14	Diam. 14 x 0,80	50		
16	Diam. 16 x 0,80	50		
18	Diam. 18 x 0,80	50		

310-KSMC NOVITA'

TUBO IN RAME PER CONDIZIONAMENTO "DIAN CLIMA"





SFUSO A VISTA

Tubi di rame per refrigerazione preisolati secondo EN 14114. Caratteristiche, prescrizioni e tolleranze secondo norma EN 12735-1. Campi di utilizzo: condizionamento, trasporto gas frigorigeni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
02	1/4'' - D. 6,35 x 0.70	50		
03	3/8'' - D. 9,52 x 0.70	50		
04	1/2'' - D. 12.70 x 0.70	50		

310-KSMOT NOVITA'

TUBO IN RAME "DIAN 373"





SFUSO A VISTA

Tubo di rame con trattamento SANCO di prepassivazione per usi idrotermosanitari ricotti in rotoli preisolati a norma di legge 10/91 e DPR 412/93. Caratteristiche, prescrizioni e tolleranze secondo norma EN 1057. Campi di utilizzo: riscaldamento, acqu... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	Diam. 12 x 0,80	50		
14	Diam. 14 x 0,80	50		
16	Diam. 16 x 0,80	50		
18	Diam. 18 x 0,80	50		

310-KSMTG NOVITA'

TUBO IN RAME PER GAS "SMISOL TEK GAS"





SFUSO A VISTA

Tubi di rame ricotti in rotoli rivestiti in polietilene a bassa densità. Secondo UNI 7129 per l'attraversamento di strutture murarie. Caratteristiche, prescrizioni e tolleranze secondo norma EN 1057. Campi di utilizzo: distribuzione di combustibili l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	Diam. 12 x 1	50		
14	Diam. 14 x 1	50		

311-1116

BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO RAME TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. Est. 10	100	3500	0,39
12	Diam. Est. 12	100	2500	0,46
14	Diam. Est. 14	100	1500	0,56
16	Diam. Est. 16	100	1000	0,64
18	Diam. Est. 18	100	800	0,77
22	Diam. Est. 22	50	500	0,91

311-1200

NIPPLE MASCHIO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	350	1,43
0312	3/8 x 12	10	350	1,43
0314	3/8 x 14	10	300	1,81
0414	1/2 x 14	10	250	1,76
0416	1/2 x 16	10	250	1,74
0418	1/2 x 18	10	150	2,99
0422	1/2 x 22	5	130	4,62
0512	3/4 x 12	5	150	3,10
0514	3/4 x 14	5	150	2,38
0516	3/4 x 16	5	150	2,38
0518	3/4 x 18	5	130	3,13
0522	3/4 x 22	5	120	3,81
0618	1'' x 18	5	100	5,06
0622	1'' x 22	5	100	4,68

311-1201

MANICOTTO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	250	2,22
0312	3/8 x 12	10	250	2,22
0414	1/2 x 14	10	200	2,49
0416	1/2 x 16	10	200	2,49
0518	3/4 x 18R	10	100	4,58
0522	3/4 x 22	5	90	5,12

311-1202

NIPPLE FEMMINA BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	300	1,68
0312	3/8 x 12	10	300	1,68
0314	3/8 x 14	10	250	2,18
0414	1/2 x 14	10	200	1,93
0416	1/2 x 16	10	200	1,93
0418	1/2 x 18	10	150	3,70
0512	3/4 x 12	5	150	2,86
0514	3/4 x 14	5	150	2,86
0516	3/4 x 16	5	150	3,10
0518	3/4 x 18	5	120	3,10
0522	3/4 x 22	5	100	4,02
0618	1'' x 18	5	100	5,29
0622	1'' x 22	5	90	5,26

311-1203

GOMITO DOPPIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	250	4,27
0312	3/8 x 12	10	250	4,27
0414	1/2 x 14	10	150	3,34
0416	1/2 x 16	10	150	3,34
0518	3/4 x 18	10	80	5,68
0522	3/4 x 22	5	60	6,51

311-1204

GOMITO MASCHIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	200	3,05
0416	1/2 x 16	10	150	3,05
0514	3/4 x 14	5	120	5,01
0516	3/4 x 16	10	150	4,88
0518	3/4 x 18R	5	100	4,96
0522	3/4 x 22	5	90	6,06

311-1205

GOMITO FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	250	3,06
0312	3/8 x 12	10	250	3,05
0414	1/2 x 14	10	150	2,72
0416	1/2 x 16	10	150	2,72
0418	1/2 x 18R	10	100	4,23
0512	3/4 x 12	5	100	6,91
0514	3/4 x 14	5	100	6,84
0518	3/4 x 18R	5	80	6,98
0522	3/4 x 22	5	70	4,88

311-1206

GOMITO CON FLANGIA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	140	6,91
0312	3/8 x 12	10	140	6,91
0414	1/2 x 14	10	100	3,36
0416	1/2 x 16	10	100	3,36
0418	1/2 x 18R	5	60	6,98
0518	3/4 x 18R	5	60	7,45

311-1207

TEE CON TRE DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	150	6,06
0312	3/8 x 12	10	150	5,01
0414	1/2 x 14	5	80	4,64
0416	1/2 x 16	5	80	4,58
0518	3/4 x 18R	5	50	7,50
0522	3/4 x 22	5	40	9,39

311-1209

TEE FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	4,12
0416	1/2 x 16	10	90	4,12
0418	1/2 x 18R	5	60	7,45
0518	3/4 x 18R	5	50	8,48
0522	3/4 x 22	5	40	8,15

311-1210

CROCE CON 4 DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	5	70	9,91
0416	1/2 x 16	5	70	8,80

311-1214

DADO PER RAME TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	50	1200	0,71
0312	3/8 x 12	50	1200	0,71
0410	1/2 x 10R	50	800	0,82
0412	1/2 x 12R	50	600	0,75
0414	1/2 x 14	50	700	0,71
0416	1/2 x 16	50	700	0,71

311-1215

OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	50	3000	0,29
0312	3/8 x 12	50	3000	0,29
0410	1/2 x 10R	50	2500	0,42
0412	1/2 x 12R	50	2500	0,40
0414	1/2 x 14	50	3000	0,40
0416	1/2 x 16	50	2000	0,40

311-1215Y

DIAN

5 OGIVA TEFLON TIEMME BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10			7,10
0412	1/2 x 12			7,00
0414	1/2 x 14			7,00
0416	1/2 x 16			7,00

311-1250

TIEMME

NIPPLE MASCHIO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	250	2,05
0412	1/2 x 12R	10	250	1,93
0516	3/4 x 16R	5	130	3,18

311-1251

TIEMME

MANICOTTO BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	200	2,86
0412	1/2 x 12R	10	200	2,68

311-1252

TIEMME

NIPPLE FEMMINA BICONO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	200	2,68
0412	1/2 x 12R	10	200	2,01

311-1253

TIEMME

GOMITO DOPPIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	150	5,01
0412	1/2 x 12R	10	150	4,18

311-1254

TIEMME

GOMITO MASCHIO PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	150	6,46
0412	1/2 x 12R	10	150	6,46
0516	3/4 x 16R	5	100	6,51

311-1255

TIEMME

GOMITO FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	150	3,92
0412	1/2 x 12R	10	150	3,03
0516	3/4 x 16R	5	80	4,97

311-1256

TIEMME

GOMITO CON FLANGIA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	100	4,79
0412	1/2 x 12R	10	100	3,26
0516	3/4 x 16R	5	50	8,77

311-1257

TEE CON TRE DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	5	100	7,38
0412	1/2 x 12R	5	80	4,70

311-1259

TEE FEMMINA PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10R	10	100	7,24
0412	1/2 x 12R	10	100	4,25
0516	3/4 x 16R	5	50	9,86

311-1260

CROCE CON 4 DADI PER RAME CON OGIVA TEFLON TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serie rinforzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12R	5	70	8,58

312-0300B

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO COBRA-PEX BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Utilizzato per impianti di riscaldamento e sanitari. Classe di pressione PN10 - PN16. Certificato ISO 9002-EN 29002 n° ER-114/2/95. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
15	15 x 2,5	100		1,50
18	18 x 2,5	100		1,78
22	22 x 3	100		2,58

312-0300N

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO COBRA-PEX NERO



SCATOLA IN CARTONE

Utilizzato per impianti di riscaldamento e sanitari. Classe di pressione PN10 - PN16. Certificato ISO 9002-EN 29002 n° ER-114/2/95. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
15	15 x 2,5	100		1,50
18	18 x 2,5	100		1,78
22	22 x 3	100		2,58

312-1400

RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	10	250	2,26
0418	1/2 x 18	10	200	2,55
0422	1/2 x 22	5	130	4,42
0515	3/4 x 15	5	150	4,10
0518	3/4 x 18	5	150	3,55
0522	3/4 x 22	5	120	3,81

312-1401

RACCORDO DIRITTO DOPPIO PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15	10	200	4,06
18	18	10	150	4,86
22	22	5	100	7,73

312-1402

RACCORDO DIRITTO FEMMINA PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	10	200	2,56
0418	1/2 x 18	10	200	2,97
0422	1/2 x 22	5	120	5,20
0515	3/4 x 15	5	150	3,80
0518	3/4 x 18	5	120	4,19
0522	3/4 x 22	5	120	4,22

312-1403

GOMITO A 90° DOPPIO PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15 x 15	10	150	4,65
18	18 x 18	10	120	6,49
22	22 x 22	5	70	8,72

312-1405

GOMITO A 90° FEMMINA PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	10	150	3,38
0418	1/2 x 18	10	120	5,12
0518	3/4 x 18	5	90	6,91
0522	3/4 x 22	5	80	6,61

312-1406

GOMITO A 90° FEMMINA CON FLANGIA PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	10	100	4,48
0418	1/2 x 18	5	80	5,21

312-1407

RACCORDO A T PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15	10	100	6,43
18	18	5	60	8,92
22	22	5	40	11,27

312-1409

RACCORDO A T FEMMINA PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	10	100	6,25
0418	1/2 x 18	5	70	7,13
0522	3/4 x 22	5	40	10,73

312-1415

DADO DI SERRAGGIO PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Spessore 2,5 fino al diam.18 ; Spessore 3 per il diam.22

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15	50	700	1,28
18	18	50	500	1,72

312-1416

OGIVA DI TENUTA IN OTTONE PER TUBO COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15	50	2300	0,63
18	18	50	1000	0,77

312-1481

STAFFA PER CURVE FLANGIATE TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Accessorio Staffa per curve flangiate, per codice 312-1406

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Unica-All	1	100	2,56

313-1497

MOLLA CURVATUBO A SEZIONE QUADRA



SFUSO A VISTA

Accessorio per il nostro articolo 313- (0600-0601-0630-0631-0650)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	Diam. 14	1	125	22,80
16	Diam. 16	1	100	22,80
20	Diam. 20	1	80	22,80
26	Diam. 26	1	80	22,80
32	Diam. 32			14,19

313-1498

CALIBRATORE PER TUBO MULTIDIAN



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10	40	10,24

313-1600

RACCORDO DIRITTO MASCHIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	3,28
0416	1/2 x 16	10	100	2,67
0420	1/2 x 20	5	100	4,25
0516	3/4 x 16	5	100	4,77
0520	3/4 x 20	5	100	4,43
0526	3/4 x 26	5	50	7,53
0626	1'' x 26	5	50	8,30
0632	1'' x 32	5	50	12,92

313-1601

RACCORDO DIRITTO DOPPIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	14	10	100	5,61
16	16	10	100	5,11
20	20	5	100	7,78
26	26	5	50	11,49
32	32	5	25	22,30

313-1601K

RACCORDO DIRITTO DOPPIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo diritto doppio tubo multistrato / tubo rame a compressione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	16 x 2 - Diam. 15	10	100	4,23

313-1602

RACCORDO DIRITTO FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	4,86
0416	1/2 x 16	10	100	3,31
0420	1/2 x 20	5	100	4,40
0516	3/4 x 16	5	100	5,12
0520	3/4 x 20	5	100	5,11
0526	3/4 x 26	5	100	7,36
0626	1'' x 26	5	100	8,42
0632	1'' x 32	5	50	12,92

313-1603

RACCORDO CURVO DOPPIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	14	10	100	7,40
16	16	10	100	6,40
20	20	5	50	8,73
26	26	5	50	13,77
32	32	5	25	23,94

313-1604

RACCORDO CURVO MASCHIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	5,05
0416	1/2 x 16	10	100	4,66
0420	1/2 x 20	10	100	6,41
0520	3/4 x 20	5	100	6,30
0526	3/4 x 26	5	50	10,03
0632	1" x 32	5	25	17,22

313-1605

RACCORDO CURVO FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	5,11
0416	1/2 x 16	10	100	4,07
0420	1/2 x 20	5	100	6,36
0516	3/4 x 16	5	100	6,64
0520	3/4 x 20	5	50	6,85
0526	3/4 x 26	5	50	10,11
0632	1" x 32	5	25	18,14

313-1606

RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA A 3 FORI TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	6,41
0416	1/2 x 16	10	100	5,24
0420	1/2 x 20	5	50	7,93
0520	3/4 x 20	5	50	10,12

313-1607

RACCORDO A TEE TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	14	5	50	11,13
16	16	5	50	7,76
20	20	5	50	11,12
26	26	5	25	18,99
32	32	5	15	33,62

313-1609

RACCORDO A TEE FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato a stringere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	50	8,67
0416	1/2 x 16	5	50	7,62
0420	1/2 x 20	5	50	10,02
0520	3/4 x 20	5	50	11,09
0526	3/4 x 26	5	25	15,18
0626	1" x 26	5	25	23,84
0632	1" x 32	5	20	28,75

313-1635

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema MULTIDIAN.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	350	2,69
0416	1/2 x 16	10	300	2,33
16225	16 x 2.25	10	300	2,72

313-1636

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME 3/4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema MULTIDIAN.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0520	3/4 x 20 x 2.5	10	200	3,54

313-1636N

TIEMME

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO NICHELATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per corpi con attacco da 3/4" x 18 (EUROCONO).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1620	16 x 2.0	10	250	3,03
16225	16 x 2.25	10	250	3,54
2020	20 x 2.0	10	200	3,34
20225	20 x 2.25	10	200	3,54

313-1682

TIEMME

SBAVATORE UNIVERSALE PER TUBO MULTISTRATO TIEMME



SFUSO A VISTA

Sbavatore universale per tubo multistrato

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		34,69

313-1241

DADO CON OGIVA E GUARNIZIONE PER TUBO RAME ATTACCO 3/4



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam. 12	10	250	4,11
14	Diam. 14	10	250	4,23
16	Diam. 16	10	250	4,23
18	Diam. 18	10	250	4,23

313-1636N06 NOVITA'

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO NICHELATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per corpi con attacco da 1"x24

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2630	26 x 3.0	10	150	5,74

313-1638

STAFFA E RACCORDI TERMINALI TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	1	20	20,03

313-1640

RACCORDO DIRITTO MASCHIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0316	G3/8" 1/2x 16	10	500	1,57
0416	G1/2" 1/2 x 16	10	350	1,22
0418	G3/4" 1/2 x 16	10	250	2,21
0516	G1/2" 3/4 x 16	10	250	1,86
0518	G3/4" 3/4 x 18	10	200	2,32
0524	G3/4" 1"x24	10	150	4,25
0618	G1" 3/4"x18	10	150	3,88
0624	G1" 1"x24	10	100	4,64

313-1641

RACCORDO DIRITTO DOPPIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10	350	1,11
0518	3/4 x 18	10	250	2,42
0624	1"x24	10	100	3,67

313-1642

RACCORDO DIRITTO FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0316	G3/8" 1/2"X16	10	400	2,28
0416	G1/2" 1/2 x 16	10	300	1,43
0418	G1/2" 3/4" x 18	10	250	2,29
0516	G3/4" 1/2"X16	10	200	2,32
0518	G3/4" 3/4 x 18	10	200	2,54
0524	G3/4" 1"X24	10	150	7,07
0618	G1" 3/4"X18	10	150	3,82
0624	G1" 1"X24	10	100	5,32

313-1643

RACCORDO CURVO DOPPIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10	250	2,01
0518	3/4 x 18	10	130	3,27
0624	1"x24	10	100	5,70

313-1644

RACCORDO CURVO MASCHIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	G1/2'' - 1/2'' x 16	10	250	2,06
0418	G1/2'' 3/4''x18	10	150	3,92
0516	G3/4'' 1/2''x16	10	150	3,55
0518	G3/4'' 3/4''x18	10	150	3,78
0524	G3/4'' 1''x24	10	100	5,28
0624	G1'' 1''x24	10	100	6,43

313-1645

RACCORDO CURVO FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	G1/2'' - 1/2 x 16	10	200	2,38
0516	G3/4'' 1/2''x16	10	130	4,77
0518	G3/4''- 3/4 x 18	10	120	4,33
0524	G3/4'' 1''x24	10	100	7,94
0624	G1'' 1''x24	10	100	6,80

313-1646

RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	G1/2''- 1/2 x 16	10	130	2,74
0516	G3/4'' 1/2''x16	10	70	7,33
0518	G3/4'' -3/4 x 18	10	70	6,01

313-1647

RACCORDO A TEE MASCHIO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10	150	2,55
0518	3/4 x 18	10	80	4,10
0624	1''x24	10	50	6,80

313-1649

RACCORDO A TEE FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	G1/2'' - 1/2 x 16	10	130	3,07
0518	G3/4'' - 3/4 x 18	10	70	6,08
0524	G3/4'' 1''x24	10	50	8,59
0624	G1'' 1''x24	10	50	7,94

313-1649YGN NOVITA'

RACCORDO A Y CON GIRELLO E ATTACCHI 3/4"X18 TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Attacchi 3/4''x18 (EUROCONO). Raccordi meccanici a compressione per il collegamento dei tubi in polietilene reticolato ad alta densità PE-X, dei tubi multistrato con anima in alluminio o dei tubi di rame crudo o ricotto serie leggera o serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	G3/4'' 3/4''x18	10	100	22,73

320-1240

DADO + OGIVA INCORPORATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Dado + ogiva incorporato per tubo rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 x 1/2	10	400	2,26
12	12 x 1/2	10	400	2,24
14	14 x 1/2	10	400	2,26
15	15 x 1/2	10	400	2,22
16	16 x 1/2	10	400	2,49

313-B1600

RACCORDO DIRITTO MASCHIO DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	260	1,98
0420	Diam. 1/2 x 20	10	240	3,28
0520	Diam. 3/4 x 20	10	220	3,45
0526	Diam. 3/4 x 26	5	140	5,56
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF			2,28
K0420	Diam. 1/2 x 20 -CONF			3,58
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF			3,75
K0526	Diam. 3/4 x 26 -CONF			5,86

313-B1601

RACCORDO DIRITTO DOPPIO DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10	230	3,87
20	Diam. 20	10	140	6,36
26	Diam. 26	5	100	8,21
K16	Diam. 16 -CONF			4,17
K20	Diam. 20 -CONF			6,66

313-B1602

RACCORDO DIRITTO FEMMINA DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	320	2,40
0420	Diam. 1/2 x 20	10	240	3,41
0520	Diam. 3/4 x 20	10	200	4,08
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF			2,70
K0420	Diam. 1/2 x 20 -CONF			3,71
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF			4,38

313-B1603

RACCORDO CURVO DOPPIO DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10	220	4,97
20	Diam. 20	10	130	6,86
K16	Diam. 16 -CONF			5,27
K20	Diam. 20 -CONF			7,16

313-B1604

RACCORDO CURVO MASCHIO DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	200	3,62
0520	Diam. 3/4 x 20	10	150	4,88
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF			3,92
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF			5,18

313-B1605

RACCORDO CURVO FEMMINA DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	200	3,33
0420	Diam. 1/2 x 20	10	160	4,80
0520	Diam. 3/4 x 20	10	150	5,31
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF			3,63
K0420	Diam. 1/2 x 20 -CONF			5,10

313-B1606

RACCORDO CURVO FEMMINA CON FLANGIA A 3 FORI DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	160	4,00
0520	Diam. 3/4 x 20	10	100	6,69
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF			4,30
K0520	Diam. 3/4 x 20 -CONF			6,99

313-B1607

DIANHYDRO

RACCORDO A TEE DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10	130	6,23
20	Diam. 20	10	80	9,26
K16	Diam. 16 -CONF			6,53
K20	Diam. 20 -CONF			9,56

313-B1609

DIANHYDRO

RACCORDO A TEE FEMMINA DFX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	Diam. 1/2 x 16	10	160	5,77
0520	Diam. 3/4 x 20	10	90	8,84
K0416	Diam. 1/2 x 16 -CONF			6,07
K0520	Diam. 3/4 X 20 -CONF			9,14

313-B1682

DIANHYDRO

SBAVATORE UNIVERSALE PER TUBO MULTISTRATO DFX



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,67

313-B16821P

DIANHYDRO

SBAVTORE UNIVERSALE VERDE PER TUBO MULTISRATO PVC



Sbavatore calibratore multimisura, realizzato in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	32 - 14	1		6,97

313-0600

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO



SCATOLA IN CARTONE

Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
14	14 x 2	100	1400	1,35
16	16 x 2	100	1400	1,24
20	20 x 2	100	1200	1,60
26	26 x 3	50	600	3,48
32	32 x 3	50		5,15

313-060010

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO IN ROTOLI DA 10MT



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	10		1,39
20	20 x 2	10		1,88

313-0601

TUBO MULTISTRATO VALSIR PEXAL



SFUSO A VISTA

Tubo Multistrato colore R.AL 9003 Bianco. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	100		2,62
16225	16x2,25	100	1400	3,62
20	20 x 2	100		3,23
20250	20x2,5	100	1400	4,91

313-0601M

TUBO MULTISTRATO VALSIR MIXAL



SFUSO A VISTA

Multistrato ad alta flessibilità con temperatura operativa massima di 95° e 10 bar. Una volta piegato il tubo mantiene la curvatura. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16x2	100		1,81
20	20x2	100		2,37

313-0602

TUBO MULTISTRATO TIEMME



SCATOLA IN CARTONE

Tubo in polietilene reticolato con anima in alluminio. Colore bianco. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	100	2800	1,78
20	20 x 2	100	1800	2,34
26	26 x 3	50	900	4,26
32	32 x 3	25	250	8,31

313-0603

NOVITA'

TUBO MULTISTRATO NICOLL FLUXO NUDO



SFUSO A VISTA

Il tubo Fluxo PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Il tubo multistrato Fluxo è prodotto e certificato secondo la norma UNI EN ISO 21003. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 X 2	100		1,31
20	20 X 2	100		1,81
26	26 X 3	50		3,52
32	32 X 3	50		5,19

313-0630

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al mt. Spessore coibentazione 6 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
14	14 x 2	50		1,85
16	16 x 2	50		1,71
20	20 x 2	50		2,20
26	26 x 3	50		4,62
32	32 x 3	25		7,28

313-063010

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO ROTOLO 10 MT



SFUSO A VISTA

Mini rotolo multistrato e riparazioni e fai da te. Prezzo indicato al mt. Spessore coibentazione 6 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	10		1,64
20	20 x 2	10		2,28

313-063010B

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO BLU ROTOLO 10 MT



SFUSO A VISTA

Mini rotolo multistrato rivestito blu. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	10		1,63
20	20 x 2	10		2,27

313-063010R

TUBO MULTI-DIAN SISTEMA MULTISTRATO COIBENTATO ROSSO ROTOLO 10 MT



SFUSO A VISTA

Mini rotolo multistrato rivestito rosso. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	10		1,64
20	20 x 2	10		2,28

313-0630B

TUBO MULTI-DIAN COIBENTATO BLU



SFUSO A VISTA

Tubo multistrato rivestito blu isolato. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	50	700	1,71
20	20 x 2	50	700	2,20

313-0630R

TUBO MULTI-DIAN COIBENTATO ROSSO



SFUSO A VISTA

Tubo multistrato rivestito rosso isolato. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	50	700	1,71
20	20 x 2	50	700	2,20

313-0631

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO VALSIR



SFUSO A VISTA

Tubo Pexal isolato con guaina autoestinguente classe 1, colore RAL 9003, spessore 6 mm. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	50		3,30
16225	16x2,25	50	1400	4,54
20	20 x 2	50		4,27
20250	20x2,5	50	1400	5,80

313-0632B

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO BLU TIEMME



SFUSO A VISTA

Tubo multistrato rivestito blu isolato. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	50	700	2,06
20	20 x 2	50	700	2,77
26	26 x 3	50	500	5,26
32	32 x 3	25	250	11,37

313-0632R

TUBO MULTISTRATO COIBENTATO ROSSO TIEMME



SFUSO A VISTA

Tubo multistrato rivestito rosso isolato. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	50	700	2,06
20	20 x 2	50	700	2,77
26	26 x 3	50	500	5,26
32	32 x 3	25	250	11,37

313-0633 NOVITA'

TUBO MULTISTRATO NICOLL SYSTEM COIBENTATO 6MM



SFUSO A VISTA

Il tubo Fluxo PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Il tubo multistrato Fluxo è prodotto e certificato secondo la norma UNI EN ISO 21003. Tubo multistrato isolato. Spessore coibenta... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2	50		1,71
20	20 x 2	50		2,45
26	26 x 2	50		4,97
32	32 x 2	25		7,82

313-0650

TIEMME

TUBO MULTISTRATO IN BARRE DA 4 METRI



SFUSO A VISTA

Tubo Multistrato in barre da 4 metri testato a 95° - 10 Bar. - Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16x2	1		3,55
20	Diam. 20x2	1		4,74
26	Diam. 26x2	1		8,38
32	Diam. 32 x 3	1		13,11
40	Diam. 40 x 3,5	1		16,93
50	Diam. 50 x 4	1		22,83
63	Diam. 63 x 4.5	1		45,44

313-0655

DIANAFLEX

TUBO MULTI-DIAN IN BARRE DA 5 METRI



SFUSO A VISTA

Tubo Multistrato in barre da 5 metri. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	16 x 2			1,74
20	20 x 2			2,37
26	26 x 3			4,56
32	32 x 3			6,26
40	40 x 3.5			19,95

313-0660

TIEMME

TUBO MULTISTRATO GIALLO NUDO USO GAS TIEMME



SCATOLA IN CARTONE

Tubo multistrato giallo nudo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009 - Codice ICS: 83.140.30. Prezzi indicati al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	100		2,84
20	Diam. 20 x 2	100		3,91
26	Diam. 26 x 3	50		8,17

313-0661

DIANAFLEX

TUBO MULTI-DIAN GIALLO NUDO PER GAS



SCATOLA IN CARTONE

Tubo multistrato giallo nudo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009. Prezzi indicati al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	100		1,60
20	Diam. 20	100		2,06

313-0662 NOVITA'

NICOLL

TUBO MULTISTRATO NICOLL FLUXO GAS NUDO



SFUSO A VISTA

Il tubo Fluxo Gas PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Fluxo Gas è prodotto secondo la norma UNI/TS11344 e certificato da Kiwa Quality. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	100		1,56
20	Diam. 20 x 2	100		2,13

313-0670

TIEMME

TUBO MULTISTRATO PER GAS CON GUAINA CORRUGATA GIALLA



SCATOLA IN CARTONE

Tubo multistrato giallo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009 - Codice ICS: 83.140.30. Prezzi indicati al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	50	1350	3,91
20	Diam. 20 x 2	50	750	5,33

313-0671

DIANAFLEX

TUBO MULTI-DIAN PER GAS CON GUAINA CORRUGATA GIALLA



SFUSO A VISTA

Tubo multistrato giallo per uso gas corrispondente alla Norma numero: UNI/TS 11344:2009 - Codice ICS: 83.140.30. Prezzi indicati al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	50		2,84
20	Diam. 20 x 2	50		3,48

313-0673 NOVITA'

NICOLL

TUBO MULTISTRATO NICOLL GAS CORRUGATO



SFUSO A VISTA

Il tubo Fluxo Gas PE-Xb/Al/PE-Xb viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità. Fluxo Gas è prodotto secondo la norma UNI/TS11344 e certificato da Kiwa Quality. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	Diam. 16 x 2	50		2,70
20	Diam. 20 x 2	50		3,45

313-0720

DIANHYDRO

TUBO MULTISTRATO PER CONDIZIONAMENTO



SFUSO A VISTA

Tubo multistrato preisolato per refrigerazione con guaina in PE espanso a cellule chiuse in rotoli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	20x2	50		2,99
026	26x3	50		5,53
032	32x3	25		9,11

314-1300

TIEMME

RACCORDO DIRITTO O-RING MASCHIO CONICO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	350	1,75
0312	3/8 x 12	10	250	2,02
0410	1/2 x 10	10	300	1,92
0412	1/2 x 12	10	250	2,06
0414	1/2 x 14	10	200	2,25
0416	1/2 x 16	10	200	2,92
0418	1/2 x 18	10	150	3,09
0516	3/4 x 16	5	150	3,24
0518	3/4 x 18	5	150	3,32
0522	3/4 x 22	5	100	5,29
0618	1'' x 18	5	100	5,39
0622	1'' x 22	5	90	6,61
0628	1'' x 28	5	70	9,31

314-1301

TIEMME

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DOPPIO O-RING TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	300	2,60
12	12	10	200	3,10
14	14	10	160	3,53
16	16	10	160	3,99
18	18	10	120	5,19
22	22	5	70	8,87

314-1302

TIEMME

RACCORDO DIRITTO O-RING FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	300	2,76
0312	3/8 x 12	10	250	2,54
0410	1/2 x 10	10	250	2,42
0412	1/2 x 12	10	200	2,37
0414	1/2 x 14	10	200	2,54
0416	1/2 x 16	10	180	3,26
0418	1/2 x 18	10	150	3,27
0516	3/4 x 16	5	130	4,27
0518	3/4 x 18	5	130	3,57
0522	3/4 x 22	5	100	5,26
0622	1'' x 22	5	80	8,21

314-1302P

NOVITA'

BIANHYDRO

RACCORDO DIRITTO FILETTO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0628	1'' X 28	5	30	8,38

314-1303

TIEMME

GOMITO A 90° DOPPIO O-RING TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	200	6,83
12	12	10	160	4,77
14	14	10	130	5,04
16	16	10	100	6,19
18	18	10	80	6,83
22	22	5	50	11,75

314-1304

TIEMME

GOMITO A 90° O-RING MASCHIO CONICO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10	200	6,19
0412	1/2 x 12	10	200	3,57
0414	1/2 x 14	10	150	3,88
0416	1/2 x 16	10	130	4,36
0516	3/4 x 16	5	110	5,49
0518	3/4 x 18	5	100	5,49
0522	3/4 x 22	5	70	10,93

314-1305

TIEMME

GOMITO A 90° O-RING FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10	150	6,28
0412	1/2 x 12	10	150	3,43
0414	1/2 x 14	10	130	3,83
0416	1/2 x 16	10	120	4,36
0516	3/4 x 16	5	90	6,28
0518	3/4 x 18	5	80	5,49
0522	3/4 x 22	5	60	10,93

314-1306

TIEMME

GOMITO A 90° CON FLANGIA A 3 FORI O-RING FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	100	3,80
0414	1/2 x 14	10	80	4,77
0416	1/2 x 16	10	80	6,83

314-1307

TIEMME

RACCORDO A TEE CON 3 DADI O-RING TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	120	8,21
12	12	10	80	5,82
14	14	10	80	6,40
16	16	5	60	8,46
18	18	5	50	13,64

314-1309

TIEMME

RACCORDO A TEE O-RING FEMMINA TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	100	6,59
0414	1/2 x 14	10	90	7,19
0416	1/2 x 16	10	70	11,16

314-1309P

NOVITA'

BIANHYDRO

TEE FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0418	1/2 X 18	5	30	7,03
0514	3/4 X 14	5	25	6,99
0516	3/4 X 16	5	25	7,39
0518	3/4 X 18	5	25	7,53

315-001R

Conex | Bänninger

CURVA RAME MF 90° RAGGIO LARGO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	750	2,60
12	12	10	900	1,25
14	14	10	700	0,95
16	16	10	550	0,95
18	18	10	350	1,26
22	22	10	200	1,75
28	28	10	100	4,39
35	35	1	65	12,99
42	42	1	35	20,00
54	54	1	15	33,97

315-002G

Conex | Bänninger

CURVA RAME 90° CON DADO GIREVOLE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Utilizzato per il collegamento delle Caldaie a Gas ed altri collegamenti in genere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	200	4,01
0414	1/2 x 14	10	200	6,39
0416	1/2 x 16	10		4,38
0516	3/4 x 16	10		5,86
0518	3/4 x 18	5	100	6,30
0522	3/4 x 22	5	90	6,50

315-002R

Conex | Bänninger

CURVA RAME FF 90° RAGGIO LARGO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	700	1,16
12	12	10	1000	0,66
14	14	10	550	0,75
16	16	10	500	0,92
18	18	10	350	0,92
22	22	10	200	1,35
28	28	10	100	2,27
35	35	1		7,08
42	42	1	35	9,88
54	54	1	15	26,23

315-040R

Conex | Bänninger

CURVA RAME A 45° MF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	500	3,28
12	12	10	1300	1,40
14	14	10	850	1,12
16	16	10	750	1,44
18	18	10	400	1,45
22	22	10	280	1,47
28	28	10	160	2,96
35	35	1		11,08
42	42	1		17,99
54	54	1		29,35

315-041R

Conex | Bänninger

CURVA RAME A 45° FF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	500	2,94
12	12	10	1200	1,82
14	14	70	700	0,94
16	16	10	600	1,07
18	18	10	450	1,41
22	22	10	280	1,61
28	28	10	150	2,89
35	35	1		10,05
42	42	1		16,44
54	54	1		29,35

315-085R

Conex | Bänninger

CURVA DI SORPASSO FF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	12	10	300	5,85
14	14	10	200	6,94
16	16	10	180	7,74
18	18	10	120	9,10
22	22	10	700	12,37

315-090R

Conex | Bänninger

CURVA RAME FF 90° RAGGIO STRETTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	750	1,44
12	12	10	900	0,57
14	14	10	800	0,53
15	15	25	500	0,51
16	16	10	600	0,70
18	18	10	450	0,77
22	22	10	280	1,20
28	28	10	150	2,01

315-092R

Conex | Bänninger

CURVA RAME MF 90° RAGGIO STRETTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	12	10	1200	1,21
14	14	10	800	0,80
16	16	10	600	0,97
18	18	10	400	1,26
22	22	10	250	1,90
28	28	10	130	4,74

315-130R

Conex | Bänninger

TEE RAME FEMMINA RIDOTTA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12CB	12 x 14 x 12	10	600	2,61
12DB	12 x 16 x 12	10	450	3,92
12EB	12 x 18 x 12	10	350	6,30
14BB	14 x 12 x 12	10	550	2,21
14BC	14 x 12 x 14	10	550	1,47
14CB	14 x 14 x 12	10	600	2,39
14DB	14 x 16 x 12	10	500	2,73
14DC	14 x 16 x 14	10	500	2,75
14EC	14 x 18 x 14	10	300	3,30
14FC	14 x 22 x 14	10	250	3,28
16BB	16 x 12 x 12	10	600	3,22
16BD	16 x 12 x 16	10	500	2,07
16CD	16 x 14 x 16	10	500	1,68
16DB	16 x 16 x 12	10	450	3,18
16DC	16 x 16 x 14	10	400	2,18
16ED	16 x 18 x 16	10	300	3,92
16FD	16 x 22 x 16	10	200	6,58
18BE	18 x 12 x 18	10	380	4,48
18CE	18 x 14 x 18	10	350	2,05
18DE	18 x 16 x 18	10	300	3,70
18EB	18 x 18 x 12	10	300	8,96
18EC	18 x 18 x 14	10	200	3,95
18ED	18 x 18 x 16	10	200	4,00
18FE	18 x 22 x 18	10	200	6,51
18GE	18 x 28 x 18	10	100	16,34
22BF	22 x 12 x 22	10	250	6,77
22CC	22 x 14 x 14	10	100	6,70
22CD	22 x 14 x 16	10	250	6,97
22CF	22 x 14 x 22	10	250	3,58
22DD	22 x 16 x 16	10	200	6,37
22DF	22 x 16 x 22	10	200	3,74
22EF	22 x 18 x 22	10	200	3,14
22FC	22 x 22 x 14	10	120	6,31
22FD	22 x 22 x 16	10	200	7,02
22FE	22 x 22 x 18	10	200	7,17
22GF	22 x 28 x 22	10	100	12,13
22LF	22 x 35 x 22	1	50	12,12
28CG	28 x 14 x 28	10	100	10,34
28DG	28 x 16 x 28	10	100	9,76
28EE	28 x 18 x 18	10	50	14,86
28EG	28 x 18 x 28	10	100	8,14
28FG	28 x 22 x 28	10	100	5,27
28GD	28 x 28 x 16	10	100	16,40
28GE	28 x 28 x 18	10	50	15,24
28GF	28 x 28 x 22	10	100	12,08
28LG	28 x 35 x 28	10	50	20,32
35EL	35 x 18 x 35	10	50	21,59
35FL	35 x 22 x 35	10	50	14,88
35GL	35 x 28 x 35	10	50	19,76
35LE	35 x 35 x 18	10	50	19,75
35LF	35 x 35 x 22	10	50	30,92
35LG	35 x 35 x 28	10	50	29,21
42EM	42 x 18 x 42	1	50	40,04
42FM	42 x 22 x 42	1	50	30,12
42GM	42 x 28 x 42	1	50	33,24
42LM	42 x 35 x 42	1	50	41,18
42MG	42 x 42 x 28	1	50	43,67
42ML	42 x 42 x 35	1	40	41,84
54FN	54 x 22 x 54	1	20	55,85
54GN	54 x 28 x 54	1	20	60,70
54LN	54 x 35 x 54	1	20	60,78
54MN	54 x 42 x 54	1	20	61,25
54NM	54 x 54 x 42	1	15	61,23

315-130T

Conex | Bänninger

TEE RAME FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	500	2,28
12	12	10	800	0,97
14	14	10	500	0,86
16	16	10	400	1,11
18	18	10	300	1,63
22	22	10	160	2,30
28	28	10	90	4,51
35	35	1	60	13,04
42	42	1	30	24,61
54	54	1	15	39,54

315-240R

Conex | Bänninger

MANICOTTO RAME RIDOTTO FF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1412	14 x 12	10	1000	0,91
1612	16 x 12	10	1200	1,10
1614	16 x 14	10	1000	0,95
1812	18 x 12	10	900	2,28
1814	18 x 14	10	800	1,54
1816	18 x 16	10	700	1,51
2212	22 x 12	10	500	5,07
2214	22 x 14	10	500	2,42
2216	22 x 16	10	500	2,53
2218	22 x 18	10	500	2,00
2814	28 x 14	10	250	5,64
2818	28 x 18	10	280	4,64
2822	28 x 22	10	280	3,05
3518	35 x 18	10	200	12,21
3522	35 x 22	10	100	9,13
4222	42 x 22	1	100	18,22
4228	42 x 28	1	100	15,32
4235	42 x 35	1	100	12,40
5435	54 x 35	1	50	26,66

315-243C

Conex | Bänninger

NIPPLES RAME DIRITTO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0314	3/8 x 14	10		1,44
0412	1/2 x 12	10		2,21
0516	3/4 x 16	10		2,43
0528	3/4 x 28	10		4,64

315-243R

Conex | Bänninger

MANICOTTO RAME MF RIDOTTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1210	12 x 10	10	2000	1,56
1410	14 x 10	10	750	1,15
1412	14 x 12	10	1200	0,72
1610	16 x 10	10	500	1,28
1612	16 x 12	10	1100	0,97
1614	16 x 14	10	1000	0,77
1810	18 x 10	10	500	3,16
1812	18 x 12	10	800	1,72
1814	18 x 14	20	800	1,12
1816	18 x 16	10	800	1,23
2212	22 x 12	10	600	3,57
2214	22 x 14	10	550	1,78
2216	22 x 16	10	550	1,43
2218	22 x 18	10	500	1,20
2814	28 x 14	10	150	5,31
2816	28 x 16	10	300	5,47
2818	28 x 18	10	300	4,06
2822	28 x 22	10	280	1,90
3518	35 x 18	10	180	9,56
3522	35 x 22	10	180	8,21
3528	35 x 28	10	140	6,04
4218	42 x 18	1		24,04
4222	42 x 22	1		13,55
4228	42 x 28	1		12,27
4235	42 x 35	1		10,37
5418	54 x 18	1	75	25,86
5422	54 x 22	1		30,26
5428	54 x 28	1		23,28
5435	54 x 35	1		24,02
5442	54 x 42	1		19,50

315-270C

Conex | Bänninger

NIPPLES RAME DIRITTO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10		3,68
0514	3/4 x 14	10		5,45
0516	3/4 x 16	10		3,68
0528	28 x 3/4	10		5,56

315-270R

Conex Bänninger

MANICOTTO RAME FF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10	10	1000	0,43
12	12	10	1500	0,27
14	14	10	1200	0,27
16	16	10	1000	0,32
18	18	10	700	0,45
22	22	10	400	0,62
28	28	10	200	1,35
35	35	1		3,35
42	42	1		6,13
54	54	1		10,37

315-301R

Conex Bänninger

CALOTTA RAME




PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10	10	500	1,71
12	Diam. 12	10		1,05
14	Diam. 14	10		1,24
15	Diam. 15	10	500	1,06
16	Diam. 16	10		1,28
18	Diam. 18	10		1,43
22	Diam. 22	10		1,89
28	Diam. 28	10		3,01
35	Diam. 35	10		9,41

315-359G

Conex Bänninger

MEZZO BOCCHETTONE RAME FF CON DADO GIREVOLE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Utilizzato per il collegamento delle Caldaie a Gas ed altri collegamenti in genere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	1	200	2,23
0414	1/2 x 14	10	200	2,27
0416	1/2 x 16	10		2,40
0514	3/4 x 14	10		3,81
0516	3/4 x 16	10		3,90
0518	3/4 x 18	5	110	3,71
0522	3/4 x 22	5	110	4,16

315-360G

NOVITA'

DIANHYDRO

TUBO PIEGATO PER CALDAIA CON CALOTTA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14 - Lungh. 180 mm			4,10
0518	3/4 x 18 x 180 - Lungh. 180 mm			6,70

316-3800

DIANHYDRO

PASTA STEARINA PER SALDATURE



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto per saldatura a: Stagno - Piombo - Ottone - Zinco - Ferro - Rame. Prezzo indicato al kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
	kg. 1,00	1		9,95

316-40094

ROTHENBERGER

LEGA SALDANTE S94 TONDO MM. 2



SCATOLA IN CARTONE

Lega d'apporto (lega di rame) simile DIN85133 per tubi di rame. Bacchetta mm.500. Per impianti di riscaldamento. Brasature di rame senza disossidante. Composizione in % peso ca.: Ag=no Cu=93,5% P=6,5%. Ambito di fusione: 810-650°C. Prezzo al kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
	kg. 1,00	25		51,51

316-40202

ROTHENBERGER

LEGA SALDANTE S2 TONDO MM. 2



SCATOLA IN CARTONE


Lega d'apporto simile DIN 85133, foglio1, basso contenuto di argento, per sollecitazioni in impianti in rame. Brasature senza disossidante. Composizione in % peso ca: Ag=si Cu=92,8% P=6,3%. Ambito di fusione: 810-650°C. Prezzo al kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
	kg. 1,00	1	25	63,95

316-40502

ROTHENBERGER

LEGA SALDANTE S5 TONDO MM.2



SCATOLA IN CARTONE

Lega per saldature forti di alta qualità garantito secondo DIN EN 1044, con argento, per saldature di installazioni di rame di qualità superiore, suprattutto per saldature capillari di installazioni nell'ambito sanitario, di riscaldamento e di gas. ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
	kg. 1,00	25		73,54

316-4933

DIANHYDRO

LEGA SALDANTE STAGNO RAME IN ROTOLO L-SN CU 3 - DIN 1707



SFUSO A VISTA

Adatta per brasatura dolce in genere, tubi di rame per impianti di acqua calda e fredda. Composizione: 97 % Stagno, 3 % Rame. Aspetto e Diametro: rotolino, 3 mm. Temperatura di fusione. 230 - 250° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 250	60		37,76

316-4942

DIANHYDRO

PASTA PER SALDARE A STAGNO



SFUSO A VISTA

Prodotto disossidante di ottima qualità per la sadatura dolce a stagno di componenti in rame, piombo, acciaio ed ottone. Facilita la saldatura e rende scorrevole lo stagno evitando la formazione di residui ed allontana qualsiasi impurità.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
300	gr. 300	30		7,38

316-4943

ROTHENBERGER

PASTA DECAPANTE IN FLACONCINO - DIN 8511 F-SW 21



SFUSO A VISTA

Adatta per brasatura dolce di tubi di rame per impianti di acqua calda e fredda. Composizione: 96,5 % Stagno, 3,5 % Argento. Da usare solo con il ns. articolo 316-4933.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	gr. 250	19		34,42

316-560

DIANHYDRO

STAGNO IN VERGHETTE DA KG. 1



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
00	Vergine	25		87,39
33	al 33 %	25		28,24
50	al 50 %	25		44,41

316-561

DIANHYDRO

ROTOLO DI PIOMBO



SFUSO A VISTA

Prezzo di vendita al kg. Confezione in rotoli da 5 mt obbligatoria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
10	Spessore 1 mm	59		9,24
15	Spessore 1.5 mm	82		9,24
20	Spessore 2.0 mm	111		9,24

316-562

DIANHYDRO

MESSICANO - IMBUTO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		24,87
100	Diam. 100	1		24,87

316-563

NOVITA'

STABILE

FALDALE PIANO TONDO ALU BASE



SCATOLA IN CARTONE

Faldale tondo in ALU base, per tetti piani.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 390 mm	1		27,63

317-1650

RACCORDO PRESS DIRITTO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	5,36
0416	1/2 x 16	10	100	2,84
0420	1/2 x 20	10	100	3,42
0516	3/4 x 16	10	100	5,23
0520	3/4 x 20	10	100	4,48
0526	3/4 x 26	10	50	6,29
0626	1'' x 26	5	25	9,98
0632	1'' x 32	5	25	11,48
0740	1''1/4 x 40	5	25	17,97
0850	1''1/2 x 50	2	16	32,23
0963	2'' x 63	2	16	48,04
K0416	1/2 x 16 -CONF			3,14
K0420	1/2 x 20 -CONF			3,72

317-1651

RACCORDO PRESS DIRITTO DOPPIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	14	10	100	8,15
16	16	10	100	4,41
1614	16 x 14	10	100	7,52
20	20	10	100	5,72
2016	20 x 16	10	100	5,98
26	26	5	50	8,23
2616	26 x 16	10	100	9,16
2620	26 x 20	10	100	10,58
32	32	5	25	14,27
3216	32 x 16	5	25	16,25
3220	32 x 20	5	25	14,67
3226	32 x 26	5	25	15,84
40	40	5	25	20,92
4026	40 x 26	5	25	21,51
4032	40 x 32	5	25	21,45
50	50	2	16	39,82
5032	50 x 32	2	16	37,01
5040	50 x 40	2	16	36,39
6340	63 x 40	2	16	59,75
6350	63 x 50	2	16	61,91
K16	16 -CONF			4,71
K20	20 -CONF			6,02

317-1652

RACCORDO PRESS DIRITTO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	5,33
0416	1/2 x 16	10	100	3,42
0420	1/2 x 20	10	100	4,66
0516	3/4 x 16	10	100	7,84
0520	3/4 x 20	10	100	6,02
0526	3/4 x 26	5	25	7,85
0626	1'' x 26	5	25	11,36
0632	1'' x 32	5	25	12,81
0740	1''1/4 x 40	5	25	20,25
0850	1''1/2 x 50	2	16	38,23
K0416	1/2 x 16 -CONF			3,72
K0420	1/2 x 20 -CONF			4,96

317-1653

RACCORDO PRESS CURVO DOPPIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	14	10	100	8,65
16	16	10	100	5,19
20	20	10	100	6,71
26	26	5	25	11,09
32	32	5	25	16,22
40	40	5	25	26,84
50	50	2	8	69,43
6363	63	2	8	82,15
K16	16 -CONF			5,49
K20	20 -CONF			7,01

317-1654

RACCORDO PRESS CURVO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	8,07
0416	1/2 x 16	10	100	5,27
0420	1/2 x 20	10	100	5,71
0520	3/4 x 20	10	50	7,64
0526	3/4 x 26	5	50	8,94
0632	1'' x 32	5	25	18,23
0740	1''1/4 x 40	5	25	30,95
0850	1''1/2 x 50	2	8	59,98
0963	2'' x 63	2	8	70,06
K0416	1/2 x 16 -CONF			5,57
K0420	1/2 x 20 -CONF			6,01

317-1655

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	8,72
0416	1/2 x 16	10	100	5,03
0420	1/2 x 20	10	100	5,57
0520	3/4 x 20	10	50	8,92
0526	3/4 x 26	5	25	11,53
0632	1" x 32	5	25	21,09
0740	1"1/4 x 40	5	25	33,31
K0416	1/2 x 16 -CONF			5,33
K0420	1/2 x 20 -CONF			5,87

317-1656

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA CON FLANGIA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	50	9,40
0416	1/2 x 16	10	50	6,75
0420	1/2 x 20	5	50	8,72
K0416	1/2 x 16 -CONF			7,05
K0420	1/2 x 20 -CONF			9,02

317-1657

RACCORDO PRESS A T



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14CC	14 x 14 x 14	10	50	10,22
16CD	16 x 14 x 16	10	50	11,53
16DD	16 x 16 x 16	10	50	6,83
16FD	16 x 20 x 16	5	50	11,14
20DD	20 x 16 x 16	5	50	10,31
20DF	20 x 16 x 20	5	50	8,89
20FD	20 x 20 x 16	5	50	11,25
20FF	20 x 20 x 20	5	50	8,53
20IF	20 x 26 x 20	5	25	18,54
26DD	26 x 16 x 16	5	25	18,54
26DI	26 x 16 x 26	5	25	18,57
26FD	26 x 20 x 16	5	25	18,28
26FF	26 x 20 x 20	5	25	18,15
26FI	26 x 20 x 26	5	25	18,48
26IF	26 x 26 x 20	5	25	19,69
26II	26 x 26 x 26	5	25	15,60
32DM	32 x 16 x 32	5	25	24,96
32FI	32 x 20 x 26	5	25	24,89
32FL	32 x 20 x 20	5	25	24,67
32FM	32 x 20 x 32	5	25	23,90
32II	32 x 26 x 26	5	25	24,26
32IM	32 x 26 x 32	5	25	24,03
32MF	32 x 32 x 20	5	25	30,22
32MI	32 x 32 x 26	5	25	28,42
32MM	32 x 32 x 32	5	25	25,23
32RM	32 x 40 x 32	5	20	37,11
40FN	40 x 20 x 40	5	20	40,90
40IN	40 x 26 x 40	5	20	41,78
40MM	40 x 32 x 32	5	20	37,88
40MR	40 x 32 x 40	5	20	37,00
40NI	40 x 40 x 26	5	20	41,84
40NM	40 x 40 x 32	5	20	41,27
40RR	40 x 40 x 40	5	20	36,46
50IO	50 x 26 x 50	1	10	59,20
50MW	50 x 32 x 50	1	10	62,56
50OM	50 x 50 x 32	1	10	72,36
50ON	50 x 50 x 40	1	10	74,12
50RR	50 x 40 x 40	1	10	66,17
50RW	50 x 40 x 50	1	10	63,19
50WW	50 x 50 x 50	1	10	65,17
63OP	63 x 50 x 63	1	10	115,42

317-1658

RACCORDO PRESS A T MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	12,35
0416	1/2 x 16	10	100	10,68
0420	1/2 x 20	5	100	12,15
0520	3/4 x 20	5	50	13,16
0526	3/4 x 26	5	25	21,09
0632	1" x 32	5	25	25,29
0740	1"1/4 x 40	5	20	40,65
K0416	1/2 x 16 -CONF			10,98
K0420	1/2 x 20 -CONF			12,45

317-1659

RACCORDO PRESS A T FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	13,76
0416	1/2 x 16	10	100	9,80
0420	1/2 x 20	5	50	10,80
0520	3/4 x 20	5	50	13,69
0526	3/4 x 26	5	25	19,70
0532	3/4 x 32	5	25	28,04
0632	1" x 32	5	25	28,49
0640	1" x 40	5	20	35,86
0650	1" x 50	1	10	60,31
0663	1" x 63	1	5	102,73
0740	1"1/4 x 40	5	20	39,54
K0416	1/2 x 16 -CONF			10,10
K0420	1/2 x 20 -CONF			11,10

317-1663 NOVITA'

STAFFA E RACCORDI DISASSATI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per collegamenti in serie. Interasse variabile 72 - 115 - 155 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2" x 16	1	10	38,82
0420	1/2" x 20	1	10	42,48

317-1664

STAFFA E RACCORDI TERMINALI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Interasse variabile 72 - 115 - 155 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	16 x 1/2"	1		20,29
0420	20 x 1/2"	1	20	25,77

317-1665

RACCORDO DIRITTO PRESS. CON GIRELLO E GUARNIZIONE PIANA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	100	4,86
0416	1/2 x 16	10	100	3,68
0420	1/2 x 20	10	100	4,56
0520	3/4 x 20	10	100	6,23
0526	3/4 x 26	2	100	16,94
0626	1" x 26	2	50	18,27
K0416	1/2 x 16 -CONF			3,98
K0420	1/2 x 20 -CONF			4,86

317-1668

RACCORDO PRESS. DIRITTO CON GIRELLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubi multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2" x 16	10	100	4,06
0420	1/2" x 20	10	100	5,00
K0416	1/2x16 -CONF			4,36
K0420	1/2x20 -CONF			5,30

317-1670X

BUSSOLA COBRAPRESS INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato - CW 602 N

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	16	10	350	1,04
20	20	10	300	1,17
26	26	10	200	1,70
32	32	10	150	2,30
K16	16 -CONF			1,34
K20	20 -CONF			1,47

317-1676

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA CON FLANGIA DOPPIA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10	50	14,95
0420	1/2 x 20	5	50	16,16
K0416	1/2x16 -CONF			15,25
K0420	1/2x20 -CONF			16,46

317-1676SM

RACCORDO PRESS CURVO FEMMINA CON FLANGIA DOPPIA COLLO BASSO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a pressare per tubo multistrato. H=40 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	50	15,12

317-1690

VALVOLA A SFERA DA INCASSO PER RACCORDI PRESS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	5	50	26,51
20	Diam. 20	5	50	26,51
26	Diam. 26	5	50	29,75

317-1691

VALVOLA A SFERA CON LEVA A FARFALLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	5	50	23,89
20	Diam. 20	5	50	23,89
26	Diam. 26	5	50	26,93

317-1696 NOVITA'

VALVOLA CON VITONE DA INCASSO 2 VIE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	5	50	33,34
20	Diam. 20	5	50	33,34

317-2960PR

SET PROLUNGA PER VALVOLA AD INCASSO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Accessorio per il nostro articolo 317-1690 ; 317-2960s

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1	200	7,64

317-2960S

SET CAPPUCCIO E ROSONE PER VALVOLA A SFERA AD INCASSO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Set cappuccio e rosone da montare sulla valvola a sfera ad incasso per raccordi press

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12	25	8,09

317-2961SET

SET LEVA E ROSONE PER VALVOLA AD INCASSO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Set leva e rosone da montare sulla valvola a sfera ad incasso per raccordi press.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12	25	11,30

317-2963SET

SET MANIGLIA E ROSONE PER VALVOLA AD INCASSSO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Set maniglia e rosone da montare sulla valvola sfera da incasso per raccordi press.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10	25	11,32

317-113830R

REMS

SBAVATORE PER TUBI AD USO MANUALE MOD. REMS REG. 10-54



SFUSO A VISTA

Utensile robusto per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per uso manuale. Per tubi di acciaio, acciaio inossidabile, rame, ottone, alluminio, plastica, da diam. 10-54mm. Versione robusta in metallo per sollecitazione dura. Prodotto tedesco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10 fino a Diam. 54	1		153,33

317-5704

REMS

PINZA A PRESSARE PER PRESSATRICE REMS PER RACCORDI TIEMME COBRAPRESS



SCATOLA IN CARTONE

Pinza a pressare per Rems Akku-Press, Rems Power-Press 2000 ed altre marche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
TH14	TH 14	1		248,68
TH16	TH 16	1		220,26
TH18	TH 18	1		243,70
TH20	TH 20	1		220,26
TH26	TH 26	1		230,91
TH32	TH 32	1		220,26

317-571014

REMS

PRESSATRICE RADIALE A 360° CON BATTERIA



SCATOLA IN CARTONE

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per realizzare giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi Pressfitting. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Serraggio automatico della pinza a pressare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2.634,45

317-571550

REMS

BATTERIA 14.4V - 3.2AH MODELLO REMS NEW MODEL



SCATOLA IN CARTONE

Batteria Li-Ion 14.4 V, 2.2 Ah. Potente e leggero. 20% più veloce e 30 % più leggero. Alta densità di energia per il 50% di pressature in più rispetto a Ni-Cd 12V. Protezione contro surriscaldamento e sovraccarico tramite un termistore (NTC).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		426,52

317-571560

REMS

CARICABATTERIA VELOCE 230 V MODELLO REMS



SCATOLA IN CARTONE

Caricabatteria veloce per tempi di ricarica ridotti (1h). Nessun effetto memoria per prestazioni ottimali di batteria. Alimentazione Li-Ion 230 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	50-60 Hz	1		345,39

317-572111 NOVITA'

REMS

PRESSATRICE RADIALE ELETTRICA POWER-PRESS SE



SCATOLA IN CARTONE

Pressatrice radiale elettrica per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 108 (110) mm, 3/8 – 4''. Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche. Alloggiamento delle pin... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1.790,47

317-574000

REMS

PRESSATRICE RADIALE MANUALE ECO-PRESS SENZA PINZE



BLISTER TERMOSALDATO

Pressatrice radiale manuale universale fino a diametro 26 mm per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di tutti i comuni sistemi Pressfitting.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		311,02

317-578X04 NOVITA'

REMS

PRESSATRICE RADIALE A BATTERIA MINI-PRESS ACC-LION + 3 PINZE MINI



SCATOLA IN CARTONE

Pressatrice radiale a batteria con ritorno automatico al termine della pressatura (forzato) per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10 – 40 mm, Ø 3/8 '' – 1 ¼''. Per l'azionamento di pinze a pressare REMS Mini. Alloggiamento orientabile della p... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2.562,83

317-T65001

PRESSATRICE MANUALE PROFESSIONALE CON INSERTI TH 16/20/26/32



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			328,25

317-G2650

RACCORDO PER GAS DIRITTO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	100	3,13
1605	16 x 3/4"	10	100	5,75
2004	20 x 1/2"	10	100	3,77
2005	20 x 3/4"	10	100	4,92
2605	26 x 3/4"	10	50	6,92

317-G2651

RACCORDO PER GAS DIRITTO DOPPIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10	100	4,87
20	Diam. 20	10	100	6,29
26	Diam. 26	5	50	9,06

317-G2651R

RACCORDO PER GAS DIRITTO DOPPIO RIDOTTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2016	20x16	10	100	6,58
2620	26X20	10	100	11,64

317-G2652

RACCORDO PER GAS DIRITTO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	100	3,78
1605	16 x 3/4"	10	100	8,63
2004	20 x 1/2"	10	100	5,14
2005	20 x 3/4"	10	100	6,61
2605	26 x 3/4"	5	25	8,65

317-G2653

RACCORDO PER GAS CURVO DOPPIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10	100	5,72
20	Diam. 20	10	100	7,40
26	Diam. 26	5	25	12,20

317-G2654

RACCORDO PER GAS CURVO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	100	5,80
2004	20 x 1/2"	10	100	6,27
2005	20 x 3/4"	10	50	8,38
2605	26 x 3/4"	5	25	9,86

317-G2655

RACCORDO PER GAS CURVO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	16 x 1/2''	10	100	5,53
2004	20 x 1/2''	10	100	6,14
2005	20 x 3/4''	10	50	9,81

317-G2656

RACCORDO PER GAS CURVO FEMMINA CON FLANGIA 3 FORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1602	16 x 1/2''	10	50	7,43
2004	20 x 1/2''	5	50	9,59

317-G2657

RACCORDO PER GAS A T



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10	50	7,50
20	Diam. 20	5	50	9,38
26	Diam. 26	5	25	17,16

317-G2657R

RACCORDO PER GAS A T RIDOTTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1620	Diam. 16 x 20 x 16	5	50	12,25
201620	Diam. 20 x 16 x 20	5	50	9,78
261626	Diam. 26 x 16 x 26	5	25	20,44
262026	Diam. 26 x 20 x 26	5	25	20,33

317-G2659

RACCORDO PER GAS A T FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	16 x 1/2'' x 16	10	100	10,78
2005	20 x 3/4'' x 20	5	50	15,02

317-G2660BP

RACCORDO PER GAS CURVO CON GIRELLO E GUARNIZIONE PIANA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1605	16 x 3/4''	5	100	17,89
2005	20 x 3/4''	5	100	13,74

317-G2665

RACCORDO PER GAS DIRITTO CON GIRELLO E GURANIZIONE PIANA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	16 x 1/2"	10	100	4,06
1605	16 x 3/4"	10	100	6,22
1606	16 x 1"	10	100	17,29
2004	20 x 1/2"	10	100	5,03
2005	20 x 3/4"	10	100	6,84
2605	26 x 3/4"	2	100	18,65
2606	26 x 1"	2	50	20,08

317-G2677

TERMINALE PER GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

I raccordi per il tubo MULTI GAS TIEMME sono costituiti da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. La ghiera in Nylon ha 3 funzioni importanti: 1: facilita il corretto posizionamento del r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10	100	7,52
20	Diam. 20	10	100	9,01

317-G2691

VALVOLA A SFERA PER GAS CON LEVA FARFALLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Valvola MULTI GAS TIEMME costituita da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. Conforme alle normative: UNI/TS 11343:2009 - UNI/TS 11344 :2009 - ISO 17484 - 2006; - UNI EN 1775 : 2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	5	50	25,05
20	Diam. 20	5	50	25,05
26	Diam. 26	5	50	28,09

317-G2692

VALVOLA A SFERA PER GAS A SQUADRA CON LEVA E GIRELLO FOLLE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Valvola MULTI GAS TIEMME costituita da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. Conforme alle normative: UNI/TS 11343:2009 - UNI/TS 11344 :2009 - ISO 17484 - 2006; - UNI EN 1775 : 2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2005	20 x 3/4"	15	60	18,99

317-G2697

VALVOLA A SFERA PER GAS DIRITTA CON LEVA A FARFALLA ROSSA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Valvola MULTI GAS TIEMME costituita da un corpo in ottone CW 614/CW 617, da una bussola in acciaio inox a pressare e da una ghiera in nylon. Conforme alle normative: UNI/TS 11343:2009 - UNI/TS 11344 :2009 - ISO 17484 - 2006; - UNI EN 1775 : 2004.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2005	20 x 3/4"	20	80	16,47

317-G3701G

VALVOLA SICURCASA AD INCASSO CON CASSETTA



SCATOLA IN CARTONE

Sistema di sicurezza gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	1	1	74,66

317-G3701PL

PLACCA PER CASSETTA AD INCASSO VALVOLA SICURCASA



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio per articolo 317-G3701G.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1	1	11,70
CS	Cromo	1	1	20,27

317-V104550 NOVITA'

SCATOLA PORTA RACCORDI FLANGIATI PEXAL GAS



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in polipropilene giallo per l'installazione dei raccordi terminali di collegamento alle utenze del sistema Pexal Gas. E' realizzata in 2 gusci che permettono l'inserimento del tubo multistrato con la guaina corrugata in modo semplice e ve... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L.125 X H. 58 / D.16-20-26	1	20	29,18



Qualità a tutti i costi

PP3, Triplus Silere Valsir.
E senti soltanto quello che vuoi sentire.

Testati e certificati dal Fraunhofer Institut für Bauphysik di Stoccarda, i valori di rumorosità riscontrati nei sistemi **PP3**, **Triplus** e **Silere Valsir** sono tra i più bassi oggi sul mercato. Orgogliosamente in grado di rispondere ai parametri di elevato comfort abitativo, i **sistemi di scarico silenziati Valsir** si presentano oggi come la migliore soluzione per le installazioni di scarichi “silenziosi”.



SISTEMA	PRESTAZIONI ACUSTICHE*	RESISTENZA BASSE TEMPERATURE	GAMMA	PESO** E DENSITÀ	NUMERO CERTIFICATI
PP/PP3	17 dB(A)	fino a -10°C	32 ÷ 160 mm	0,935 kg - 940 kg/m^3	11
TRIPLUS	12 dB(A)	fino a -25°C	32 ÷ 250 mm	1,676 kg - 1200 kg/m^3	15
SILERE	6 dB(A)	fino a -20°C	58 ÷ 160 mm	3,332 kg - 1600 kg/m^3	11

* Livelli di pressione sonora espressi in dB(A) misurati al piano interrato dietro alla parete di installazione per tubazione avente diametro di 110mm, secondo EN 14366. Risultati ottenuti dall’Istituto Fraunhofer di Stoccarda, utilizzando 2 collari di staffaggio insonorizzati per piano.

** Peso di 1 metro di tubo Ø 110 mm.

www.valsir.it

MADE IN ITALY

valsir®
QUALITÀ PER L’IDRAULICA

317-P7090

Conex Bänninger

RACCORDO CURVO DOPPIO IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	4		3,62
20	Diam. 20	5		4,93
26	Diam. 26	5		7,87

317-P7090G

Conex Bänninger

RACCORDO CURVO FEMMINA IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2x16	5	120	3,70
0420	1/2x20	5	100	3,95
0520	3/4 x 20	10	70	4,96
0526	3/4x16	5	70	7,21

317-P7092G

Conex Bänninger

RACCORDO CURVO MASCHIO IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2x16	4	100	3,80
0420	1/2x20	5	100	4,28
0526	3/4x26	5	70	7,17

317-P7130

Conex Bänninger

RACCORDO A TEE IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16x16x16	5	120	5,07
20	Diam. 20x20x20	5	100	6,34
201620	Diam. 20x16x20	5	100	6,52
26	Diam. 26x26x26	5	70	12,05

317-P7130G

Conex Bänninger

RACCORDO A TEE FEMMINA IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2x16	5	120	7,25
0420	1/2x20	5	120	8,15
0526	3/4x26	5	70	11,69

317-P7240G

Conex Bänninger

RACCORDO DIRITTO FEMMINA IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2x16	5	200	2,54
0420	1/2x20	5	150	3,44
0520	3/4 x 20	10	120	4,67
0526	3/4x26	5	100	5,45

317-P7241

Conex Bänninger

RACCORDO DIRITTO DOPPIO RIDOTTO IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2016	Diam. 20x16	5	150	4,35
2620	Diam. 26x20	5	70	5,42

317-P7243G

Conex Bänninger

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2x16	5	150	2,36
0420	1/2x20	5	150	2,68
0520	3/4 x 20	10	120	4,00
0526	3/4x26	5	100	5,27

317-P7270

Conex Bänninger

RACCORDO DIRITTO DOPPIO IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	5		3,26
20	Diam. 20	5		4,17
26	26	5		6,31

317-P7472G

Conex Bänninger

RACCORDO FEMMINA CON FLANGIA IBP



SFUSO A VISTA

Raccordi a pressare Multipinza. Corpo in ottone nichelato, boccola in acciaio inox 304. Idonei per gli impianti idrotermosanitari, riscaldamento, raffrescamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2x16	7		4,89
0420	1/2x20	6		6,34

318-090B

COMAP

GOMITO BRONZO FF A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	150	2,03
0414	1/2 x 14	10	200	2,71
0416	1/2 x 16	10	200	2,52
0418	1/2 x 18	10	150	3,07
0516	3/4 x 16	10	150	4,45
0518	3/4 x 18	10	130	4,13
0522	3/4 x 22	10	100	4,36
0528	3/4 x 28	10	50	10,51
0622	1" x 22	10	80	9,08
0628	1" x 28	10	50	14,24

318-092B

COMAP

GOMITO BRONZO MF A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	300	2,76
0414	1/2 x 14	10	200	3,05
0416	1/2 x 16	10	200	4,19
0418	1/2 x 18	10	200	4,45
0516	3/4 x 16	10	100	5,45
0518	3/4 x 18	10	150	7,69
0522	3/4 x 22	10	120	7,35
0528	3/4 x 28	10	70	16,36
0622	1" x 22	10	60	6,96
0628	1" x 28	10	60	14,24

318-098B

COMAP

GOMITO BRONZO 3 PEZZI M. A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	5	120	9,21
0416	1/2 x 16	5	100	9,21
0418	1/2 x 18	5	100	9,21
0518	3/4 x 18	5	50	9,21
0522	3/4 x 22	5	50	9,21
0622	1" x 22	5	40	16,17
0628	1" x 28	5	30	16,17

318-130B

COMAP

TEE BRONZO F. A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	150	3,96
0414	1/2 x 14	10	120	4,05
0416	1/2 x 16	10	120	4,57
0418	1/2 x 18	10	120	5,57
0518	3/4 x 18	10	90	7,77
0522	3/4 x 22	10	60	9,87
0628	1" x 28	10	40	14,52

318-243B

COMAP

NIPPLES BRONZO DIRITTO M. A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0312	3/8 x 12	10	500	1,28
0314	3/8 x 14	10	400	1,33
0412	1/2 x 12	10	400	1,44
0414	1/2 x 14	10	400	1,36
0416	1/2 x 16	10	350	1,50
0418	1/2 x 18	10	300	1,80
0514	3/4 x 14	10	250	4,01
0516	3/4 x 16	10	250	2,99
0518	3/4 x 18	10	250	2,33
0522	3/4 x 22	10	200	2,18
0528	3/4 x 28	10	120	4,64
0622	1" x 22	10	120	3,58
0628	1" x 28	10	120	3,40
0635	1" x 35	1		8,19
0842	1"1/2 x 32	1		15,21
0954	2" x 54	1		33,69

318-270B

COMAP

NIPPLES BRONZO DIRITTO F. A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0312	3/8 x 12	10	400	2,24
0314	3/8 x 14	10	400	3,12
0412	1/2 x 12	10	300	2,18
0414	1/2 x 14	10	250	2,09
0416	1/2 x 16	10	250	2,15
0418	1/2 x 18	10	250	2,20
0422	1/2 x 22	10	200	3,99
0514	3/4 x 14	10	200	4,64
0516	3/4 x 16	10	200	4,88
0518	3/4 x 18	10	200	2,86
0522	3/4 x 22	10	150	3,55
0528	3/4 x 28	10	120	6,84
0622	1'' x 22	10	100	5,75
0628	1'' x 28	10	100	6,84
0635	1'' x 35	1		10,89
0735	1''1/4x35	1		12,45
0842	1''1/2 x 42	1		24,27
0954	2'' x 54	1		23,50

318-341B

COMAP

BOCCHETTONE BRONZO 3 PEZZI M. A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0312	1/2 x 3/8	10		10,29
0414	1/2 x 14	5	150	7,81
0416	1/2 x 16	5	150	8,16
0418	1/2 x 18	5	120	9,68
0516	3/4 x 16	5	80	10,68
0518	3/4 x 18	5	80	11,02
0522	3/4 x 22	5	80	11,63
0622	1'' x 22	5	50	21,82
0628	1'' x 28	5	50	24,12

318-471B

COMAP

GOMITO BRONZO F. CON 3 FLANGE A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	150	5,98
0414	1/2 x 14	10	150	5,87
0416	1/2 x 16	10	120	7,96
0418	1/2 x 18	10	120	7,21
0422	1/2 x 22	10	80	12,98
0518	3/4 x 18	10	90	6,15
0522	3/4 x 22	10	60	16,15
0528	3/4 x 28	10		9,47
0628	28 x 1''	10		12,34

318-472B

COMAP

GOMITO BRONZO F. CON 2 FLANGE A SALDARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10	150	2,77
0414	1/2 x 14	10	120	3,15
0416	1/2 x 16	10	120	3,64
0418	1/2 x 18	10	120	5,17
0518	3/4 x 18	10	90	6,23
0522	3/4 x 22	10	60	8,58

319-1220

PROLUNGA FILETTATA MF OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	25	400	1,25
0415	1/2 x 15	25	350	1,54
0420	1/2 x 20	10	300	2,02
0425	1/2 x 25	10	250	2,60
0430	1/2 x 30	10	200	2,72

319-1530

PROLUNGA FILETTATA MASCHIO-FEMMINA DA BARRA IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	10	500	1,38
0315	3/8 x 15	10	450	1,56
0320	3/8 x 20	10	300	1,78
0330	3/8 x 30	10	250	2,76
0340	3/8 x 40	10	200	3,61
0350	3/8 x 50	10	200	4,45
0410	1/2 x 10	20	350	1,41
0415	1/2 x 15	20	300	1,60
0420	1/2 x 20	20	250	1,99
0425	1/2 x 25	20	200	2,43
0430	1/2 x 30	20	200	2,67
0440	1/2 x 40	20	120	3,96
0450	1/2 x 50	20	120	4,68
0510	3/4 x 10	20	200	2,21
0515	3/4 x 15	20	200	2,50
0520	3/4 x 20	20	180	2,93
0525	3/4 x 25	5	180	3,96
0530	3/4 x 30	5	100	3,82
0540	3/4 x 40	5	100	5,99
0550	3/4 x 50	5	80	8,15
0610	1" x 10	10	150	4,51
0615	1" x 15	10	130	5,20
0620	1" x 20	10	120	5,26
0625	1" x 25	5	90	9,00
0630	1" x 30	5	80	9,43
0640	1" x 40	5	70	11,13
0650	1" x 50	5	60	12,21

319-1540

BARILOTTO MM IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Barilotto da barra maschio/maschio

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x mm 100	30		4,31
0415	1/2 x mm. 150	15		6,79
0420	1/2 x mm. 200	15		9,54
0450	1/2 x mm. 50	50		1,99
0510	3/4 x mm. 100	20		6,64
0515	3/4 x mm. 150	10		11,32
0520	3/4 x mm. 200	10		14,11
0550	3/4 x mm. 50	30		3,63
0610	1" x mm. 100	12		8,89
0615	1" x mm. 150	6		14,90
0620	1" x mm. 200	6		18,98
0650	1" x mm. 50	20		4,65
0660	1" x mm. 60	20		5,26
0710	1"1/4 x mm. 100	1		11,61
0715	1"1/4 x mm. 150	1		19,03
0720	1"1/4 x mm. 200	1		25,28

319-1541

BARILOTTO SCORREVOLE MM OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 100 mm	30		4,22
0415	1/2 x 150 mm	15		7,00
0420	1/2 x 200 mm	15		9,49
0510	3/4 x 100 mm	20		6,80
0515	3/4 x 150 mm	10		11,82
0520	3/4 x 200 mm	10		14,57
0610	1" x 100 mm	12		9,36
0615	1" x 150 mm	6		14,90
0620	1" x 200 mm	6		20,04

319-1550

MANICOTTO DIRITTO FF OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4	10	100	1,57
03	3/8	10	100	2,38
04	1/2	10	250	1,75
05	3/4	20	150	2,23
06	1"	10	70	4,75
07	1"1/4	10		7,20
08	1"1/2	10		11,84
09	2"	20		19,71

319-1550R

MANICOTTO RIDOTTO DIRITTO FEMMINA/FEMMINA IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
43	1/2 x 3/8	10	100	1,63
54	3/4 x 1/2	10	100	2,32
64	1" x 1/2	10	100	4,56
65	1" x 3/4	10	130	4,29
76	1"1/4 x 1"	70		8,04

319-1551R

PROLUNGA RIDOTTA IN OTTONE GIALLO MF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
34	MF 3/8 x 1/2	10	100	1,45
45	MF 1/2 x 3/4	10	100	2,05
46	MF 1/2 x 1"	10	100	3,79
56	MF 3/4 x 1"	20	130	3,40

319-1552

NIPPLES DIRITTO MM OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4	10	100	0,80
03	3/8	10	100	0,83
04	1/2	10	100	1,04
05	3/4	10	100	1,77
06	1"	5	100	2,85
07	1"1/4	80		6,51
08	1"1/2	5	25	8,63
09	2"	25		16,57

319-1552R

NIPPLES DIRITTO RIDOTTO MM OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
23	1/4 x 3/8	10	100	0,98
24	1/4 x 1/2	10	100	1,40
43	1/2 x 3/8	20	350	1,04
54	3/4 x 1/2	20	200	1,68
64	1" x 1/2	5	130	3,09
65	1" x 3/4	10	130	3,16
76	1"1/4 x 1"	10		6,01
87	1"1/2 x 1"1/4	50		10,05
98	2" x 1"1/2	30		19,43

319-1555

RACCORDO DIRITTO MF 3 PEZZI OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	5	100	4,04
05	3/4	5	50	5,92
06	1"	5	50	9,62
07	1"1/4	5	30	15,57
08	1"1/2	2	20	29,77
09	2"	2	10	51,97

319-1557CP

RACCORDO DIRITTO FF 3 PEZZI OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo diritto FF completo di guarnizione piana.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	5	100	8,00
05	3/4"	5	50	9,56
06	1"	5	50	16,67

319-1560

TIEMME

GOMITO FF IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		2,89
04	1/2	10	100	2,29
05	3/4	5	75	3,90
06	1"	10	50	6,77
07	1"1/4	35		14,06
08	1"1/2	20		21,62
09	2"	15		27,71

319-1560R

TIEMME

GOMITO RIDOTTO FF IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
43	1/2" x 3/8	10	100	4,20
54	3/4" x 1/2	5	100	5,19
65	1" x 3/4"	5	50	9,57

319-1561

TIEMME

GOMITO MF IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		3,36
04	1/2	10	100	2,97
05	3/4	5	50	4,36
06	1"	5	25	6,40
07	1"1/4	35		13,77
08	1"1/2	25		18,91
09	2"	10		30,77

319-1563

TIEMME

GOMITO A 90° MF CON BATTUTA IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 1/2	10	150	3,03

319-1565

TIEMME

RACCORDO CURVO MF 3 PEZZI OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	150	4,80
04	1/2	5	80	5,09
05	3/4	5	50	8,03
06	1"	5	30	13,36
07	1"1/4	5	20	23,09
08	1"1/2	5	10	37,42
09	2"	2	6	68,68

319-1567

TIEMME

GOMITO A 90° FF CON FLANGIA IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 1/2	10	120	4,50

319-1570

TIEMME

TEE FF IN OTTONE GIALLO T



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		3,66
04	1/2	10	100	2,54
0403	1/2 x 3/8 x 1/2	10	100	4,68
05	3/4	5	50	4,06
0503	3/4 x 3/8 x 3/4	5	50	7,00
0504	3/4 x 1/2 x 3/4	5	50	4,83
06	1"	10	30	7,16
0604	1" x 1/2 x 1"	5	25	7,52
0605	1" x 3/4 x 1"	5	25	8,18
07	1"1/4	10		15,55
0704	1"1/4 x 1/2 x 1"1/4	5	25	19,93
0705	1"1/4 x 3/4 x 1"1/4	5	25	19,56
0706	1" 1/4 x 1" x 1"1/4	5	25	20,15
08	1"1/2	15		20,35
09	2"	10		30,53

319-1571 NOVITA'

TEE FMF IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 x 1/2 x 1/2	10	100	3,87
05	3/4 x 3/4 x 3/4	5	50	6,01
06	1'' x 1'' x 1''	5	25	10,61

319-1572 NOVITA'

TEE MMM IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8 x 3/8 x 3/8	10	100	3,94
04	1/2 x 1/2 x 1/2	10	100	4,09
05	3/4 x 3/4 x 3/4	5	75	4,57
06	1'' x 1'' x 1''	5	50	9,47

319-1580

CROCE FEMMINA IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 1/2	5	80	10,04

319-1581

RIDUZIONE MF IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0302	3/8'' x 1/4''	25	100	0,70
0402	1/2'' x 1/4''	25	100	0,90
0403	1/2 x 3/8	25	100	0,81
0503	3/4 x 3/8	10	100	1,57
0504	3/4 x 1/2	10	100	1,18
0602	1'' x 1/4''	10	100	4,52
0603	1'' x 3/8	10	200	3,29
0604	1'' x 1/2	10	180	2,77
0605	1'' x 3/4	10	180	2,38
0704	1''1/4 x 1/2	10		6,32
0705	1''1/4 x 3/4	10		5,28
0706	1'' 1/4 x 1''	5	50	4,32
0805	1'' 1/2 x 3/4	5	50	9,05
0806	1''1/2 x 1''	10		7,53
0906	2'' x 1''	10		15,60
1106	2'' 1/2 x 1''	2	30	46,82
1107	2'' 1/2 x 1'' 1/4	2	30	49,54
1108	2'' 1/2 x 1'' 1/2	2	30	44,20
1109	2''1/2 x 2''	10		42,79
87	1''1/2 x 1''1/4	70		6,41
97	2'' x 1''1/4	45		11,81
98	2'' x 1''1/2	45		10,26

319-1582

RIDUZIONE MF TUTTA FILETTATA IN OTTONE GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	25	1000	0,82
0504	3/4 x 1/2	25	700	1,22
0605	1'' x 3/4	10	450	1,76
0807	1''1/2 x 1''1/4	25		3,57

319-1590

RACCORDO DIRITTO MASCHIO PER LA RIPARAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per la riparazione di tubi in acciaio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	5	120	9,08
04	1/2	2	60	8,92
05	3/4	2	50	10,60
06	1''	2	34	21,34
07	1''1/4	1	20	33,78
08	1''1/2	1	15	41,26
09	2''	1	10	63,44

319-1591

RACCORDO DIRITTO DOPPIO PER LA RIPARAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per la riparazione di tubi in acciaio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	5	80	9,70
04	1/2	2	50	12,29
05	3/4	2	40	17,60
06	1"	2	26	22,13
07	1"1/4	1	15	38,40
08	1"1/2	1	15	47,09
09	2"	1	10	75,91

319-1592

RACCORDO DIRITTO FEMMINA PER LA RIPARAZIONE DI TUBI IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per la riparazione di tubi in acciaio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	5	120	10,99
04	1/2	2	60	10,95
05	3/4	2	50	14,64
06	1"	2	34	20,87
07	1"1/4	1	20	34,71
08	1"1/2	1	15	44,29
09	2"	1	10	68,53

319-1878

TAPPO MASCHIO PER COLLETTORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	100	0,67
04	1/2	25	100	0,79
05	3/4	10	100	1,41
06	1"	10	180	2,81
07	1" 1/4	150		5,77

319-1880

TAPPO FEMMINA PER COLLETTORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		0,85
04	1/2	25	100	0,77
05	3/4	10	100	1,28
06	1"	10	150	2,49
07	1"1/4	120		6,89
08	1"1/2	80		10,59
09	2"	1		19,53

319-B8090M

Conex Bänninger

GOMITO FF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	340	1,48
04	1/2	10	200	2,13
05	3/4	10	110	3,48
06	1"	5	60	5,61
07	1" 1/4	5		8,82
08	1" 1/2	5		10,00
09	2"	1		18,94
K04	1/2" -CONF			2,43
K05	3/4" -CONF			3,78
K06	1" -CONF			5,91

319-B8090RM

Conex Bänninger

GOMITO RIDOTTO FF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	10	130	2,72
0605	1" x 3/4	5	75	4,84

319-B8092M

Conex Bänninger

GOMITO MF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	340	1,58
04	1/2	10	200	2,22
05	3/4	10	100	3,69
06	1"	5	60	5,47
07	1" 1/4	5		8,89
08	1" 1/2	5		11,24
09	2"	1		20,27
K04	1/2" -CONF			2,52
K05	3/4" -CONF			3,99
K06	1" -CONF			5,77

319-B8125M

Conex Bänninger

BOCCHETTONE FF A TENUTA METALLICA IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	140	5,42
05	3/4"	10	80	8,03
06	1"	5	60	10,67
07	1"1/4	5	30	20,46
08	1"1/2	5	25	25,26
09	2"	1	30	42,95

319-B8126GM

Conex Bänninger

RACCORDO DIRITTO MF 3 PEZZI OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	130	3,34
05	3/4	10	80	5,20
06	1"	5	5	9,10
07	1" 1/4	5		15,66
08	1" 1/2	5		22,63
09	2"	1		40,85
K04	1/2" -CONF			3,64
K05	3/4" -CONF			5,50
K06	1" -CONF			9,40

319-B8130M

Conex Bänninger

TEE FF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	180	1,84
04	1/2	10	120	2,92
05	3/4	10	60	4,11
06	1"	5	45	6,83
07	1" 1/4	5		10,06
08	1" 1/2	5		13,14
09	2"	1		22,27
K04	1/2" -CONF			3,22
K05	3/4" -CONF			4,41
K06	1" -CONF			7,13

319-B8180M

Conex Bänninger

CROCE FILETTATA FFFF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	110	3,49

319-B8240M

Conex Bänninger

MANICOTTO RIDOTTO DIRITTO FF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
43	1/2 x 3/8	10	360	1,22
54	3/4 x 1/2	10	210	1,88
64	1" x 1/2	5	160	2,92
65	1" x 3/4	5	150	3,23
K43	1/2" x 3/8" -CONF			1,52
K54	3/4" x 1/2" -CONF			2,18
K64	1" x 1/2" -CONF			3,22
K65	1" x 3/4" -CONF			3,53

319-B8241M

Conex Bänninger

RIDUZIONE MF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	700	0,64
0503	3/4 x 3/8	10	400	1,33
0504	3/4 x 1/2	10	400	0,98
0604	1" x 1/2	5	200	2,57
0605	1" x 3/4	5	200	2,01
0705	1" 1/4 x 3/4	5		3,64
0706	1" 1/4 x 1"	5		2,76
0806	1" 1/2 x 1"	5		4,62
0807	1" 1/2 x 1" 1/4	5		3,20
0906	2" x 1"	1		8,10
0907	2" x 1" 1/4	1		7,13
0908	2" x 1" 1/2	1		6,16
K0403	1/2" x 3/8" -CONF			0,94
K0503	3/4" x 3/8" -CONF			1,63
K0504	3/4" x 1/2" -CONF			1,28
K0604	1" x 1/2" -CONF			2,87
K0605	1" x 3/4 -CONF			2,31

319-B8243M

Conex Bänninger

PROLUNGA RIDOTTA MF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
34	3/8 x 1/2	10	450	1,16
45	1/2 x 3/4	10	280	1,72
46	1/2 x 1"	10	200	2,62
56	3/4 x 1"	5	160	2,73
76	1"1/4 x 1"	5		4,77
K34	3/8" x 1/2" -CONF			1,46
K45	1/2" x 3/4" -CONF			2,02
K46	1/2" x 1" -CONF			2,92
K56	3/4" x 1" -CONF			3,03

319-B8245M

Conex Bänninger

NIPPLES DIRITTO RIDOTTO MM OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1109	2"1/2 x 2"	1	48	16,70
1209	3" x 2"	1	30	21,95
43	1/2 x 3/8	10	500	1,02
54	3/4 x 1/2	10	270	1,42
64	1" x 1/2	5	160	2,59
65	1" x 3/4	5	150	2,44
74	1"1/4 x 1/2	5	105	3,95
75	1"1/4 x 3/4	5	100	3,76
76	1"1/4 x 1"	5	95	3,84
85	1"1/2 x 3/4	5	80	7,00
86	1"1/2 x 1"	5	80	4,76
87	1"1/2 x 1"1/4	5	70	4,98
96	2" x 1"	1	120	7,51
97	2" x 1"1/4	1	120	7,83
98	2" x 1"1/2	1	96	8,04
K43	1/2" x 3/8" -CONF			1,32
K54	3/4" x 1/2" -CONF			1,72
K64	1" x 1/2" -CONF			2,89
K65	1" x 3/4" -CONF			2,74

319-B8270M

Conex | Bänninger

MANICOTTO DIRITTO FF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	230	1,49
05	3/4	10	140	2,17
06	1"	10	100	3,91
07	1" 1/4	5		5,00
08	1" 1/2	5		6,76
09	2"	1		12,93
K04	1/2" -CONF			1,79
K05	3/4" -CONF			2,47
K06	1" -CONF			4,21

319-B8280M

Conex | Bänninger

NIPPLES DIRITTO MM IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	700	0,75
04	1/2	10	400	0,95
05	3/4	10	240	1,49
06	1"	5	120	2,99
07	1" 1/4	5		3,99
08	1" 1/2	1		5,10
09	2"	1		8,04
K04	1/2" -CONF			1,25
K05	3/4" -CONF			1,79
K06	1" -CONF			3,29

319-B8292M

Conex | Bänninger

TAPPO MASCHIO OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	200	0,50
04	1/2"	10	200	0,62
05	3/4"	10	100	1,15
06	1"	10	50	1,97
07	1" 1/4	5		3,22
08	1" 1/2	5		4,93
09	2"	1		8,09
K04	1/2" -CONF			0,92
K05	3/4" -CONF			1,45
K06	1" -CONF			2,27

319-B8300M

Conex | Bänninger

TAPPO FEMMINA OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	800	0,56
04	1/2"	10	670	0,79
05	3/4"	10	380	1,18
06	1"	5	200	1,97
07	1" 1/4	5	150	2,63
08	1" 1/2	5	110	3,04
09	2"	1		5,01
K04	1/2" -CONF			1,09
K05	3/4" -CONF			1,48
K06	1" -CONF			2,27

319-B8530M

Conex Bänninger

BARILOTTO MM IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04080	1/2 x 80	10	140	4,14
04100	1/2 x 100	10	150	5,41
04150	1/2 x 150	10	100	8,11
04200	1/2 x 200	10	70	11,19
05080	3/4'' x 80	10	90	5,83
05100	3/4 x 100	10	90	7,55
05150	3/4 x 150	10	70	11,65
06080	1'' x 80	5	90	8,48
06100	1'' x 100	5	60	9,99
06150	1'' x 150	5	45	15,83
06200	1'' x 200	5	30	21,74

319-B8532M

Conex Bänninger

SCORREVOLE IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04150	1/2'' x 150	10	100	8,11
04200	1/2'' x 200	10	100	11,58
05150	3/4'' x 150	10	70	11,15
05200	3/4'' x 200	10	100	15,14
06150	1'' x 150	10	100	15,98
06200	1'' x 200	5	30	22,12

319-B8540M

Conex Bänninger

PROLUNGA FILETTATA MF IN OTTONE GIALLO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone fabbricati secondo norme vigenti sia per tipo di lega (UNI EN12165), che per termine filettato (UNI EN10226-1); contenuto di piombo pari al 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir. Eu 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10	400	1,14
0415	1/2 x 15	10	350	1,48
0420	1/2 x 20	10	300	1,71
0430	1/2 x 30	10	200	2,20
0440	1/2 x 40	10	160	2,73
0450	1/2 x 50	5	130	3,45
0510	3/4 x 10	10	260	1,72
0515	3/4 x 15	10	220	2,06
0520	3/4 x 20	10	170	2,40
0530	3/4 x 30	10	140	3,05
0540	3/4 x 40	10	120	3,79
0550	3/4 x 50	5	90	4,39
0610	1'' x 10	10	180	2,36
0620	1'' x 20	10	120	3,40
0630	1'' x 30	10	100	4,47
0650	1'' x 50	5	70	6,82
K0410	1/2'' x 10 -CONF			1,44
K0415	1/2'' x 15 -CONF			1,78
K0420	1/2'' x 20 -CONF			2,01
K0430	1/2'' x 30 -CONF			2,50

319-BP8090

Conex Bänninger

GOMITO FF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	10	50	2,21
04	1/2''	10	50	2,48
05	3/4''	10	50	4,16
06	1''	5	30	6,77
07	1''1/4	5	10	11,01
08	1''1/2	5	10	15,08
09	2''	2	4	25,10

319-BP8092

Conex Bänninger

GOMITO MF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	100	2,14
04	1/2"	10	50	2,52
05	3/4"	10	50	3,97
06	1"	10	20	6,56
07	1"1/4	5	10	11,61
08	1"1/2	2	10	15,24
09	2"	2	4	23,61

319-BP8130

Conex Bänninger

TEE FF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	50	2,44
04	1/2"	10	50	3,46
05	3/4"	10	30	5,08
06	1"	5	20	8,31
07	1"1/4	5	10	14,74
08	1"1/2	1	5	19,27
09	2"	1	3	28,81

319-BP8241

Conex Bänninger

RIDUZIONE MF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2" x 3/8"	10	200	0,85
0504	3/4" x 1/2"	10	100	1,47
0604	1" x 1/2	10	30	2,82
0605	1" x 3/4"	10	30	2,24
0705	1"1/4 x 3/4	5	25	4,65
0706	1"1/4 x 1"	5	50	3,74
0806	1"1/2 x 1"	5	30	5,71
0807	1"1/2 x 1"1/4	5	30	4,24
0907	2" x 1"1/4	1	20	9,80
0908	2" x 1"1/2	1	20	7,80

319-BP8243

Conex Bänninger

RIDUZIONE FM IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	200	1,00
0302	3/8 x 1/4	10	200	1,12
0403	1/2 x 3/8	10	150	1,90
0504	3/4 x 1/2	10	100	2,55
0605	1" x 3/4	10	50	3,80
0706	1"1/4 x 1"	5	30	5,19

319-BP8270

Conex Bänninger

MANICOTTO DIRITTO FF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	100	1,70
04	1/2"	10	100	2,18
05	3/4"	10	50	2,78
06	1"	10	30	4,65
07	1"1/4	10	20	7,34
08	1"1/2	5	10	9,24
09	2"	1	10	13,39

319-BP8280

Conex Bänninger

NIPPLES DIRITTO MM IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	150	1,00
04	1/2"	10	50	1,33
05	3/4"	10	100	2,02
06	1"	10	40	3,36
07	1"1/4	10	30	5,20
08	1"1/2	5	20	6,57
09	2"	5	10	12,25

319-BP8540

Conex | Bänninger

PROLUNGA FILETTATA MF IN OTTONE GIALLO PESANTE IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo le normative vigenti: UNI EN 12165 e UNI EN 12164. I terminali filettati della serie 8000 sono realizzati in accordo con le Norme UNI EN 10226-1 ed UNI ISO 228-1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10	100	1,32
0415	1/2 x 15	10	100	1,71
0420	1/2 x 20	10	100	2,06
0425	1/2 x 25	10	50	2,54
0430	1/2 x 30	10	50	2,79
0440	1/2 x 40	10	50	3,51
0450	1/2 x 50	10	50	4,40
0510	3/4 x 10	10	100	1,79
0520	3/4 x 20	10	50	2,50
0530	3/4 x 30	10	50	3,42
0540	3/4 x 40	10	30	4,74
0550	3/4 x 50	10	30	5,32

319-R5000C NOVITA'

DIANHYDRO

CODOLO SEDE PIANA CON CALOTTA CROMATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0304	3/8 X 1/2	10	160	1,84
0404	1/2 x 1/2	10	100	3,30
0405	1/2 x 3/4	10	100	2,51

319-R5000G NOVITA'

DIANHYDRO

CODOLO SEDE PIANA CON CALOTTA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0404	1/2 x 1/2	10	100	2,95
0405	1/2 x 3/4	10	100	2,28

319-R6510 NOVITA'

DIANHYDRO

TEE FFM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone UNI EN 12165 CW617N LEAD MAX 2,2%. Le filettature sono conformi allo standard UNI ISO 228-1:2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	120	2,98
05	3/4"	10	70	4,66

319-R6511 NOVITA'

DIANHYDRO

TEE MFM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone UNI EN 12165 CW617N LEAD MAX 2,2%. Le filettature sono conformi allo standard UNI ISO 228-1:2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	120	3,13

319-R6512 NOVITA'

DIANHYDRO

TEE FMM



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare in ottone UNI EN 12165 CW617N LEAD MAX 2,2%. Le filettature sono conformi allo standard UNI ISO 228-1:2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	120	3,13
05	3/4"	10	80	5,32

319-R6513 NOVITA'

DIANHYDRO

TEE FMF



PZ MULTIPLI IN BUSTA


Raccordi ad avvitare in ottone UNI EN 12165 CW617N LEAD MAX 2,2%. Le filettature sono conformi allo standard UNI ISO 228-1:2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	100	2,98
05	3/4"	10	70	4,70

309-EPCE

ERCOS

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE PREMONTATO G1"X G3/4



SCATOLA IN CARTONE


Collettore di distribuzione da 1" premontato in ottone nichelato composto da: collettore di mandata, collettore di ritorno, staffe di fissaggio, terminali a "T".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 uscite			257,38
05	5 uscite			317,06
06	6 uscite			335,71
07	7 uscite			361,82
08	8 uscite			383,67
09	9 uscite			404,99
10	10 uscite			440,16

309-EPPT

ERCOS

PANNELLO PLUS TERMOFORMATO NERO



SCATOLA IN CARTONE

Pannello in polistirene espanso sinterizzato (EPS) ad alta resistenza con bugna passo 5 cm, con film barriera antivapore termoforato in Ps da 60/100 con sottosquadro per un eccellente aggancio del tubo. Prezzo indicato a pannello pari a 1.12 mq.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	H. 30 mm	24		15,74
40	H. 40 mm	16		17,11
50	H. 50 mm	12		19,89

309-EPS90

ERCOS

CASSETTA PER COLLETTORE COIBENTATO



SCATOLA IN CARTONE

In lamiera zincata con anta bianca verniciata, dotata di chiusura con guide di fissaggio per staffe disassate. Piedini regolabili in altezza, completa di rete sullo schienale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L6	5+5 coll.			117,23
L7	5+5; 6+6; 7+7; coll.			120,79
L8	8+8; 9+9; 10+10; coll.			127,89

309-T0200B

TUBO IN POLIETILENE RETICOLATO



SCATOLA IN CARTONE

Tubo in polietilene reticolato COBRA-PEX ad alta densità con barriera anti ossigeno EVOH. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16120	Diam. 16x2 - cfz120	120		1,46
16300	Diam. 16x2 - cfz300	300		1,42
16600	Diam. 16x2 - cfz600	600		1,46
17120	Diam. 17x2 - cfz120	120		1,59
17300	Diam. 17x2 - cfz300	300		1,59
17600	Diam. 17x2 - cfz600	600		1,59

309-T1436N

ADATTATORE PER TUBO PE-X



SCATOLA IN CARTONE

Per tubo PE-X. Per corpi con attacco 3/4'' x 18

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1620	16 sp 2.0 - 3/4''	10	250	3,71
1720	17 sp 2.0 - 3/4''	10	200	3,84

309-T1480P

REGGICURVA 90° IN PLASTICA PER SOSTEGNO TUBO



SCATOLA IN CARTONE

Per la protezione e il sostegno del tubo in prossimità del collegamento al collettore di distribuzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1012	Diam. 10-12	50		1,21
1418	Diam. 14-18	25		1,21

309-T1865

COPPIA SUPPORTI UNIVERSALI PER COLLETTORI DA BARRA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4'' - 1'' - 1''1/4	1	25	12,79

309-T1939

CASSETTA REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITA'



SCATOLA IN CARTONE

Per collettori da barra e da stampato FLOOR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	cm 50x62x9	1		190,49
070	cm 70x62x9	1		225,81
100	cm 100x62x9	1		261,21

309-T1940

CASSETTA IN METALLO REGOLABILE IN ALTEZZA E PROFONDITA'




SCATOLA IN CARTONE

Cassetta per gruppi di miscelazione e distribuzione e colletori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0850	mm 850x670x120	1	1	294,73

309-T3873

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE SENZA BY PASS



SCATOLA IN CARTONE

In ottone giallo CW617N, stampato, da 1'' derivazioni 3/4'' x 18 Eurocono composto da: collettore di mandata e ritorno completi, valvole a sfera a passaggio totale, valvole automatiche di sfogo aria e rubinetti carico e scarico, staffe di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3 vie	1		261,14
04	4 vie	1		310,34
05	5 vie			359,55
06	6 vie	1		408,79
07	7 vie	1		445,82
08	8 vie	1		493,26
09	9 vie	1		527,60
10	10 vie	1		573,01

309-T4500

PANNELLO ISOLANTE TERMICO IN POLISTIRENE VERDE



SCATOLA IN CARTONE

In polistirene espanso sinterizzato EPS . Con pellicola di protezione in PS da 160 um ed incastri maschio/femmina sul perimetro per una posa rapida e senza ponti termici. Rilievi per bloccaggio del tubo pex dm 16 e 17, passo di posa 50mm e multipli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01025	sp. 10mm - 250kPa - 0.96mq	22		20,52
020	sp. 20mm - 150kPa - 0.96mq	12		16,58
02020	sp. 20mm - 200kPa - 0.96mq	12		18,67
03020	sp. 30mm - 200kPa - 0.96mq	10		21,36
04015	sp. 40mm - 150kPa - 0.96mq	10		28,55

309-T4502

PANNELLO ISOLANTE TERMOFORMATO IN POLISTIRENE NERO




SCATOLA IN CARTONE

Pannello termoformato bugnato in polisterine espanso sinterizzato a celle chiuse conforme UNI EN 13163 allegato ZA a ritardata propagazione di fiamma. Completo di pellicola di protezione PS da 0.6 mm rigido antiurto di colore nero con bugne di partic... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01020	sp. 10mm - 200kPa - 1.12mq	18		22,83
02015	sp. 20mm - 150kPa - 1.12mq	12		25,19
03015	sp. 30mm - 150kPa - 1.12mq	10		28,20

309-T4503

FOGLIO PE CON FUNZIONE ISOLANTE E BARRIERA ANTI-UMIDITA'



SCATOLA IN CARTONE

Barriera al vapore costituito da foglio in PE spessore 0.2mm, serigrafato con passo 50 mm e multipli, larghezza 1.2m, lunghezza 100m. Prezzo indicato al metro quadro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino
	-	1202		2,40

309-T4505

PANNELLO ISOLANTE TERMICO IN POLISTIRENE



SCATOLA IN CARTONE

In polistirene espanso sinterizzato EPS a celle chiuse conforme EN 13163 allegato ZA a ritardata propagazione di fiamma Euroclasse E. Completo di pellicola di protezione PS alluminato da 170mm um, termo riflettente e serigrafato per passo di posa 50m... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino
020	Spess. 20 mm	122		18,49
030	Spess. 30 mm	102		20,34

309-T4507

STRISCIA PERIMETRALE IN PE ESPANSO



SCATOLA IN CARTONE

Dorso completamente adesivizzato e foglio PE contiene malta, altezza 140 mm, spessore 6 mm, fornito in rotoli da 50mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
	-	50		1,83

309-T4508

GIUNTO DI DILATAZIONE IN PE BASE AUTOADESIVA



SCATOLA IN CARTONE

Dilatazione elastica del massetto in PE espanso con base autoadesiva con altezza 130mm, lunghezza 2m.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lunghezza mt 2	10	90	16,99

309-T4520G

GRAFFETTA PER FISSAGGIO DEL TUBO



SCATOLA IN CARTONE

Realizzata in materiale plastico, è completa di alette di ancoraggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. 45 mm	900		0,18

309-T4532

RETE IN FIBRA TRATTATA ANTIALCALINO



SCATOLA IN CARTONE

In fibra di vetro trattata anti alcalino per il rinforzo di massetti in cemento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino
050	Rotolo 1mt x 50mt	502		5,45

309-T4536

BATTERICIDA FUNGHICIDA UNIVERSALE



SCATOLA IN CARTONE

Per riscaldamento e raffreddamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	6	137,02	

309-T4537

PROTETTIVO CONTRO LA CORROSIONE DEI PARTICOLARI METALLICI



SCATOLA IN CARTONE

Evita la formazione di depositi di calcare all'interno degli impianti di riscaldamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	500 ml	1	10	108,12	

309-T4540

ADDITIVO SUPERFLUIDIFICANTE IN SOLUZIONE ACQUOSA



SCATOLA IN CARTONE

Additivo chimico liquido super fluidificante per massetti in calcestruzzo. Migliora la fluidità e le caratteristiche termiche meccaniche. Atossico. Dosaggio 1.5kg x 100 kg di cemento. Classificazione secondo UNI EN 934-2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	10 Kg - 8lt	1		79,56	
25	25 Kg - 20lt			189,87	

320-1230

MONOCONO IN TEFLON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	50	1200	1,02
0412	1/2 x 12	50	1200	1,02
0414	1/2 x 14	50	1200	1,02

320-1233

DADO E MONOCONO IN TEFLON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	50	500	1,55
0412	1/2 x 12	50	500	1,55
0414	1/2 x 14	50	500	1,55

320-1240

DADO + OGIVA INCORPORATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Dado + ogiva incorporato per tubo rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 x 1/2	10	400	2,26
12	12 x 1/2	10	400	2,24
14	14 x 1/2	10	400	2,26
15	15 x 1/2	10	400	2,22
16	16 x 1/2	10	400	2,49

320-1240K

DADO CROMATO CON OGIVA E GUARNIZIONE PER TUBO RAME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Per tubo rame passo 1/2" x 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2" x 12	10	400	2,55
0414	1/2" x 14	10	400	2,51

320-1243K

DADO CON OGIVA INCORPORATA PER TUBO RAME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per collettori per corpi con attacco 24x19.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	12	10	250	4,49

320-1435

SET DADO + OGIVA + INSERTO PER COLLETTORE COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema AL-COBRAPEX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	15	10	350	2,18

320-1633K

ADATTATORE CROMO PER TUBO MULTISTRATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per corpi con attacco 24x19 (diam.18).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1620	16x2	1	250	2,86
2020	20x2	1	250	3,29

320-1635K

ADATTATORE CROMATO PER MULTISTRATO PASSO 1/2" X 16



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Per tubo multistrato, per corpi con attacco 1/2" x 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1620	16 x 2	10	300	2,65
16225	16 x 2.25	10	300	2,99

320-1666K

RACCORDO CROMO DIRITTO CON GIRELLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per corpi con attacco 24x19 (diam. 18).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
16	16x2	10	100	8,95	
20	20x2	20	100	9,12	

320-1807

SET CASSETTA PER COLLETTORI TIEMME



SKINBOX C/BLISTER PVC

Supporti per collettori "RUBINO", "NINO" e "LINEARE per cassetta ns/articolo 320-1810.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	3/4 x 1"	10		3,84	

320-1800

CASSETTA IN ABS PER COLLETTORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Utilizzabile solo per collettori Marchio TIEMME

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	40 x 20 x 8	22		13,59	
5024	50 x 24 x 8	16		16,24	
6024	60 x 24 x 8	12		22,08	

320-1809

SUPPORTI PER COLLETTORI TIEMME 1809 PER CASSETTA UNIVERSALE TM



SKINBOX C/BLISTER PVC

Supporti per collettori modelli "COMPLANARE - COMPATTO - TOTEM" per completare l'articolo 320-1810.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	3/4" - 1"	1	10	4,79	

320-1801

COLLETTORE CON CHIAVE DA 3/4 - 16 X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Montato solo con maniglia blu, per acqua fredda.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1 Via	4	32	29,05	

320-1810

CASSETTA UNIVERSALE PER COLLETTORI TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Si completa con l'articolo 320-1809.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
2540	25 x 40 x 8	1	10	18,65	

320-1802

COLLETTORE CON CHIAVE DA 3/4 - 16 X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	2 Vie	2	16	48,92	

320-1822

COLLETTORE NINO GIALLO C/VALVOLA A SFERA DA 3/4 X 16 2 VIE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	3/4 x 1/2 x 16	4	32	22,26	

320-1823

COLLETTORE NINO GIALLO C/VALVOLA A SFERA DA 3/4 X 16 3 VIE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2 x 16	4	16	32,02

320-18683

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE "MAXIMA" CON RUBINETTI D' ARRESTO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore con rubinetto d' arresto MAXIMA in ottone CW617N cromato con interasse 36 mm e attacchi 1/2" x 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	16	24,57

320-18662

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 2 DERIVAZIONI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	32	18,97

320-1872

MANOPOLE PER COLLETTORI TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Manopole rosse e blu di ricambio, per collettori Tiemme.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Colore Blu	50	500	1,05
R	Colore Rosso	50	500	1,15

320-18664

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 4 DERIVAZIONI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	16	32,34

320-1875

SET MANOPOLE E ACCESSORI PER COLLETTORI TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	100	3,10

320-18665

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 5 DERIVAZIONI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	4	16	41,03

320-1879

TAPPO TERMINALE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordi universali Tiemme.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" x 16	1		3,53

320-1879K

TAPPO TERMINALE CROMO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tappo terminale per collettore, nostro articolo 320-3035.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 x 19 fil (diam.18)	1	250	5,43

320-1881

RIDUZIONE M/F CON O-RING PER COLLETTORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0503	Diam. 3/4 x 3/8	10	300	2,16
0603	Diam. 1'' x 3/8	10	200	2,59

320-1882

TAPPO MASCHIO CON O-RING PER COLLETTORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Diam. 3/4	25	400	2,20
06	Diam. 1''	10	200	2,42

320-1885

COLLETTORE LINEARE DA 3/4X18



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore lineare Tiemme 1''1/4 con derivazione 3/4X18 int.50 per tubi rame, Pex, multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3	3 Vie	15		33,93
4	4 Vie	10		47,49

320-1900

VALVOLA DI SFOGO ARIA AUTOMATICA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	24		6,32
04	1/2	24	144	6,48
05	3/4	24	144	6,95

320-1901

VALVOLA DI SFOGO ARIA AUTOMATICA ATTACCO A 90°



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Pressione max esercizio 10 Bar - Temperatura max 110°C. Attacco 90°maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	24	144	12,35

320-1902

CHIAVE A T PER COLLETTORE COMPLANARE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,57

320-1905

COLLETTORE COMPLANARE DA 3/4 X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Componendo il 2 x 2 si ottengono le altre misure.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 x 2	2	32	26,79
4	4 x 4 Vie	2	16	52,44

320-1908

COLLETTORE COMPATTO DA 3/4



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore nichelato compatto Tiemme per tubo rame/pex/multilayer ; misura 1/2 x 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 x 10 Vie	4		186,45
4	4 x 4 Vie	6		75,14
6	6 x 6 Vie	3		110,43
8	8 x 8 Vie	7		148,46

320-1909

COLLETTORE COMPATTO DA 1"



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore nichelato compatto Tiemme per tubo rame/pex/multilayer ; misura 1/2 x 16

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 x 10 Vie	4		238,97
6	6 x 6 Vie	3		143,06

320-1912

COLLETTORE MF DA 3/4 X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 Vie	50		8,21

320-1913

COLLETTORE MF DA 3/4 X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3 Vie	40		10,04

320-1914

COLLETTORE MF DA 3/4 X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	4 Vie	30		14,06

320-1915

COLLETTORE MF DA 3/4 X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	5 Vie	25		20,14

320-1922

COLLETTORE MF DA 1" X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 Vie	40		10,95

320-1923

COLLETTORE MF DA 1" X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3 Vie	30		14,03

320-1924

COLLETTORE MF DA 1" X 1/2 PER OGIVA TEFLON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	4 Vie	25		18,95

320-1952

COLLETTORE MF DA 3/4 2 VIE PER COBRA-PEX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15	45		10,68
18	3/4 x 18	35		6,30

320-3035

COLLETTORI LINEARI COMPATTI MONTATI IN CASSETTA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

"SANIBOX" cassette collettori premontate, collettori lineari compatti forniti montati in cassetta completi di rosoni e cappucci cromati con rubinetti di arresto a vitone. Derivazioni con filetto 24 x 19 (diam. 18). Dimensioni: mm 295 x 226 x 77.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4"	1		178,22

320-3130N

FILTRO AUTOPULENTE CON ATTACCHI A BOCCHETTONE



SCATOLA IN CARTONE

Grado di filtrazione 100u; pressione max di esercizio: 25 bar; temperatura max di esercizio 95°C. Fornito con manometro e rubinetto di scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"			68,31
05	3/4"			72,38

320-3160K

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO 1/2" - 1.5 BAR TIEMME



SCATOLA IN CARTONE

Campo di regolazione: 1-6 bar; pressione max in ingresso: 16 bar; Temperatura max di esercizio: 65°C; Materiale corpo: ottone cromato; Attacco ingresso: bocchettone 1/2" M - ISO 228; attacco manometro: 1/4"F; fornito con manometro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" - 1.5 bar			55,01

320-51301 NOVITA'

SCATOLA AD INCASSO PER GOMITI FLANGIATI



SCATOLA IN CARTONE

Scatola ad incasso per gomiti flangiati, per l'installazione di raccordi a gomito flangiati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,91

320-B1435

SET DADO + OGIVA + INSERTO PER COLLETTORE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 16 x 2	10		1,70

320-B18662

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 2 DERIVAZIONI IMPEX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1	64	14,40

320-B18662F NOVITA'

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 2 DERIVAZIONI IMPEX F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1		14,80

320-B18663

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 3 DERIVAZIONI IMPEX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1	48	19,54

320-B18663F NOVITA'

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 3 DERIVAZIONI IMPEX F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1		19,94

320-B18664

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 4 DERIVAZIONI IMPEX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1	32	26,78

320-B18664F NOVITA'

COLLETTORE LINEARE CON RUBINETTI D'ARRESTO 4 DERIVAZIONI IMPEX F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4 x 1/2	1		27,18

320-C10A

ADATTATORE BLU PER INNESTO TUBO MULTISTRATO *BREVETTATO*



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato ad innesto rapido. NON si pinza, NON si stringe, NON si guarnisce. COSTRUZIONE: Adattatore interno in ottone ; O-ring di tenuta in NBR ; Corpo in ottone nichelato ; Anello di graffaggio in acciaio inox AISI 301 ; Ghiera ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	250		2,13

320-C10B

ADATTATORE BIANCO PER INNESTO TUBO MULTISTRATO *BREVETTATO*



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato ad innesto rapido. NON si pinza, NON si stringe, NON si guarnisce. COSTRUZIONE: Adattatore interno in ottone ; O-ring di tenuta in NBR ; Corpo in ottone nichelato ; Anello di graffaggio in acciaio inox AISI 301 ; Ghiera ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	250		2,13

320-C10R

ADATTATORE ROSSO PER INNESTO TUBO MULTISTRATO *BREVETTATO*



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo per tubo multistrato ad innesto rapido. NON si pinza, NON si stringe, NON si guarnisce. COSTRUZIONE: Adattatore interno in ottone ; O-ring di tenuta in NBR ; Corpo in ottone nichelato ; Anello di graffaggio in acciaio inox AISI 301 ; Ghiera ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	250		2,13

320-C20

CALIBRATORE PER TUBO MULTISTRATO



SFUSO A VISTA

Da utilizzate per la calibratura e la svasatura del tubo multistrato prima di innestarlo nell'adattatore raccordo rapido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
162	16 x 2	1		26,64

320-CB01

SCATOLA COBRABOX LAVABO/BIDET



SCATOLA IN CARTONE

Scatola da incasso per impianti idraulici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	37,30

320-CB02

SCATOLA COBRABOX LAVATRICE



SCATOLA IN CARTONE

Scatola da incasso per impianti idraulici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	37,30

320-CB03

SCATOLA COBRABOX LAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

Scatola da incasso per impianti idraulici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	37,30

320-S01

CASSETTA PER COLLETTORI DIANFLEX



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta standard completa di coperchio e supporti per fissaggio collettori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
32	mm. 320 x 200 x 80	12		7,64
40	mm. 400 x 240 x 80	12		8,17
50	mm. 500 x 240 x 80	10		8,53

320-S04 NOVITA'

DIANHYDRO

CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI





SCATOLA IN CARTONE

Cassetta in plastica per collettori con kit di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
32	mm. 320 x 280 x 80	1	5	14,33
42	mm. 420 x 300 x 80	1	5	16,25
52	mm. 520 x 320 x 80	1	5	19,34

321-0105

VALVOLA A SQUADRA LADY (FAR) CROMATA TERMOSTABILIZZABILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a squadra Lady Far cromata termostabilizzabile con attacco universale per tubo rame, plastica e multistrato. Completa di dado cromato ma senza adattatori. IDEALE PER INSTALLAZIONI A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		44,12
04	1/2	1		44,12

321-0125

DETENTORE A SQUADRA LADY (FAR) CROMATA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Detentore a squadra Lady Far cromata con attacco universale per tubo rame, plastica e multistrato. Completa di dado cromato ma senza adattatori. IDEALE PER INSTALLAZIONI A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		43,39
04	1/2	1		43,39

321-1050

VALVOLA A SQUADRA (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a squadra senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	100	11,84
04	1/2	10	100	13,25

321-1100

DETENTORE A SQUADRA (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Detentore a squadra senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	100	10,94
04	1/2	10	100	12,91

321-1116

DETENTORE A SQUADRA AD ANGOLO SX RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, cappuccio in ottone, doppio o-ring di tenuta sull'asta, otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	100	17,97

321-1117

DETENTORE A SQUADRA AD ANGOLO DX RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato, cappuccio in ottone, doppio o-ring di tenuta sull'asta, otturatore a battuta metallica e tenuta con o-ring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	100	17,97

321-1150

VALVOLA A SQUADRA (FAR) ATTACCO FERRO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a squadra con attacco tubo ferro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	100	11,70
04	Diam. 1/2	10	100	13,90

321-1200

DETENTORE A SQUADRA (FAR) ATTACCO FERRO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Detentore a squadra con attacco tubo ferro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	100	10,87
04	Diam. 1/2	10	100	13,56

321-1250

VALVOLA DIRITTA (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola diritta senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	5	100	13,17
04	1/2	10	100	14,33

321-1300

DETENTORE DIRITTO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Detentore diritto senza adattatori con attacchi intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	5	100	12,31
04	1/2	10	100	14,04

321-1350

VALVOLA DIRITTA (FAR) ATTACCO FERRO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola diritta con attacco tubo ferro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	5	100	13,01
04	Diam. 1/2	10	100	14,53

321-1400

DETENTORE DIRITTO (FAR) ATTACCO FERRO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Detentore diritto con attacco tubo ferro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	5	100	12,10
04	Diam. 1/2	10	100	14,25

321-1420

VALVOLA MONOTUBO TERMOSTATIZZABILE CROMATA (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Sonda metallica 450 mm con diametro 12 mm. Interasse derivazioni 35mm. D= raccordo DESTRO; S=raccordo SINISTRO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2'' x 12	13	26	40,85
0512	3/4'' x 12	13	26	40,85
0612D	1'' x 12 Dx	13	26	44,83
0612S	1'' x 12 Sx	13	26	44,83

321-1436

VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILE SQUADRA DX C/ BOCCHETTONE (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 1/2	10	40	57,37

321-1437

VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILE SQUADRA SX C/ BOCCHETTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 1/2	10	40	57,37

321-1438

VALVOLA MONO-BITUBO TERMOSTATIZZABILE CROMATA (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Sonda metallica 450 mm con diametro 12 mm. Interasse derivazioni 35mm. D= raccordo DESTRO; S=raccordo SINISTRO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	5	40	41,72
05	3/4''	5	40	42,50
06D	1'' Dx	5	40	45,80
06S	1'' Sx	5	40	45,80

321-1450

VALVOLA MONOSTILE MANUALE CROMATA (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola Monostile per impianti monotubo con attacchi intercambiabili. D:raccordo destro; S:raccordo sinistro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2'' x 12	13	26	32,79
0512	3/4'' x 12	13	26	33,38
0514	3/4'' x 14	13	26	33,38
0518	3/4'' X 18	13	26	39,23
0614D	1'' x 14 DX	13	26	33,81
0614S	1'' x 14 SX	13	26	33,81

321-1455

VALVOLA MONOTUBO CON BOCCHETTONE (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	Diam. 1/2 x 12	10	20	28,51
0512	Diam. 3/4 x 12	10	20	29,41

321-1610

VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a squadra termostatizzabile senza adattatori con attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	100	15,73
04	Diam. 1/2	10	100	17,36

321-1616

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA SX RAME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Semplice sistema di estrazione volantino, perno inox con doppio o-ring di tenuta, molla di richiamo rinforzata e otturatore piatto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	100	21,65

321-1617

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA DX RAME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Semplice sistema di estrazione volantino, perno inox con doppio o-ring di tenuta, molla di richiamo rinforzata e otturatore piatto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	100	21,65

321-1620

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA ATTACCO FERRO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		15,37
04	1/2	1		17,34

321-1630

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE ATTACCO MASCHIO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola termostatizzabile diritta senza adattatori, con attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 3/8	10	100	16,37
04	Diam. 1/2	10	100	17,89

321-1640

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE DIRITTA ATTACCO FERRO (FAR)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Attacco per tubo ferro, semplice sistema di estrazione volantino, perno inox con doppio o-ring di tenuta. molla di richiamo rinforzata e ottuatore piatto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		15,98
04	1/2''	1		18,01

321-1824

COMANDO TERMOSTATICO A LIQUIDO CON SENSORE INCORPORATO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Comando termostatico a liquido con sensore incorporato. Elemento sensibile a liquido. Scala numerata di regolazione da 0 a 5 corrispondente ad un campo di temperatura compreso tra 0° e 28° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10	100	24,23

321-1827 NOVITA'

COMANDO TERMOSTATICO CON SENSORE A LIQUIDO INCORPORATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Regolazione: 0° - 28°C. Provvisto di un selettore numerato da 1 a 5. Finitura cromata lucida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		37,81

321-1950

COMANDO MANUALE PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Specifico per tutte le valvole termostatizzabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		1,15

321-2050

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA DIRITTA A GALLEGGIANTE CROMATA (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	100	10,11
04	1/2	10	100	10,39

321-2060

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA A SQUADRA A GALLEGGIANTE CROMATA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	100	10,53
04	1/2	10	100	10,97

321-2110

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CROMATO CON MANOMETRO (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo di riempimento automatico cromato completo di manometro per impianti a circuito chiuso. Scala manometro da 0 a 6 bar. Misura entrata: 1/2'' gas maschio. Misura uscita: 1/2'' gas femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	M.F. 1/2 gas	20		64,87

321-2200

DEFANGATORE PER IMPIANTI TERMICI FF



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone CB753S; Attacchi alle tubazioni: F - F; Attacco nella parte superiore da 1/2'' con tappo; Rubinetto di scarico per evacuazione fanghi; Pressione nominale: 10 bar; Temperatura massima di esercizio: 110°.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		95,39
06	1''	1		99,54
07	1'' 1/4	1		107,15
08	1'' 1/2	1		111,81
09	2''	1		128,67

321-2272 NOVITA'

DEFANGATORE ORIENTABILE PER IMPIANTI TERMICI FF



SCATOLA IN CARTONE

Defangatore orientabile cromato per impianti termici completo di magneti per l'eliminazione delle particelle ferrose. Corpo in ottone CB753S. Attacchi alle tubazioni F-F. Attacco nella parte superiore da 1/2'' con tappo. Rubinetto di scarico per evaqu... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	10	155,47

321-2810

RIDUTTORE DI PRESSIONE MM CON BOCCHETTONE (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Cromato, per impianti idrosanitari. Sede di tenuta: acciaio inox. Materiale corpo riduttore: Ottone cromato; Pressione regolabile a valle: da 1 a 6 bar; Temperatura max esercizio: 75°C; fluidi utilizzabili: acqua e aria; chiave regolazione compresa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1	20	120,74

321-2850

RIDUTTORE DI PRESSIONE SENZA MANOMETRO IN OTTONE (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Resistente alla corrosione per dezincificazione. Pressione massima a monte 25 bar. Pressione ridotta a valle da 1 a 6 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	F.F. 1/2	20		111,78

321-3001

SERVOCOMANDO ELETTRICO PER VALVOLE DI ZONA 40S (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Servocomando elettrico completo di relè e microinterruttore ausiliario. Cavo di connessione lunghezza 1 mt, angolo di rotazione 90° , tempi di rotazione 40s. Tensione 230V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	40 secondi	1	30	197,65

321-300515

VALVOLA DI ZONA A 2 VIE MM MOTORIZZATA CON BOCCHETTONE



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di zona a 2 vie cromata a sfera completa di codoli, calotte e servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione di alimentazione 230V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 x 40s	1	12	249,87
06	1'' x 40s	1	12	264,27

321-300516

VALVOLA DI ZONA A 2 VIE FF MOTORIZZATA (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di zona a 2 vie cromata a sfera completa di servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione di alimentazione 230 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0520	3/4'' x 20s	1	12	240,70
0620	1'' x 20s	1	12	250,33

321-300520

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MM MOTORIZZATA CON BOCCHETTONE



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di zona a 3 vie cromata a sfera completa di codoli, calotte e servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione 230V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4'' x 40s	1	12	262,38
06	1'' x 40s	1	12	279,48

321-300521

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE FF MOTORIZZATA (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di zona deviatrice a 3 vie cromata a sfera completa di servocomando elettrico con sblocco manuale con tensione di alimentazione 230 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0520	3/4'' x 20s	1	12	251,46
0620	1'' x 20s	1	12	264,40

321-3009

DISTANZIALE ANTICONDENSA PER SERVOCOMANDO SMALL (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Utilizzato per impianti di refrigerazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	H. 40 mm	1		29,53

321-3032

VALVOLA DI ZONA A 3 VIE MOTORIZZABILE CON SFERA BY PASS (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Corpo valvola a sfera in ottone; guarnizioni di tenuta o-ring in EPDM; pressione massima differenziale 5 bar; temperatura fluido -10°C , 100°C. Fluidi utilizzabili: acqua e acqua con glicole. Attacchi: maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	30	91,84
06	1''	1	30	120,27

321-3092

GRUPPO PER IMPIANTO SOLARE CON INTEGRAZIONE TERMICA E DEVIATORE



SCATOLA IN CARTONE

Miscelatore solare con regolazione 25-65°C, deviatore termostatico con taratura 45°C, pressione max 10 bar, temperatura max 110°C, valvole di ritegno sugli ingressi al miscelatore, guscio di coibentazione e attacchi con bocchettoni da 3/4''.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		343,45

321-3300

COLLETTORE CROMATO A 2 DERIVAZIONI (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse derivazioni mm 36

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	M.F. 3/4	12	72	11,91
06	M.F. 1''	10	60	14,01

321-3350

COLLETTORE CROMATO A 3 DERIVAZIONI (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse derivazioni mm 36

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	M.F. 3/4	9	54	16,58
06	M.F. 1''	7	42	18,85

321-3400

COLLETTORE CROMATO A 4 DERIVAZIONI (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Con attacchi intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato. Interasse derivazioni mm 36

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	M.F. 3/4	8	48	20,55
06	M.F. 1''	6	36	22,62

321-3430

RACCORDO INTERMEDIO CROMATO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Misura: femmina-femmina; Attacchi: 3/8'' - 3/8'' -1/2''.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	10	80	12,42

321-3750

COLLETTORE COMPLANARE COMPONIBILE CROMATO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Ogni collettore è corredato da vite 8 MA e O'RING per accoppiamento. Derivazioni 2+2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	20		37,32
06	1''	20		43,73

321-3752

COLLETTORE COMPLANARE COMPONIBILE CON VALVOLE GIALLE SINISTRO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore complanare componibile con valvole di arresto gialle sinistro. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Ogni collettore è corredato da vite 8 MA e O'RING per accoppiamento. Derivazioni 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	1		40,14

321-3753

COLLETTORE COMPLANARE COMPONIBILE CON VALVOLE CROMATE DESTRO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore complanare componibile con valvole di arresto cromate destro. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Ogni collettore è corredato da vite 8 MA e O'RING per accoppiamento. Derivazioni 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	1		40,88

321-3754

COLLETTORE COMPLANARE PREMONTATO CON VALVOLE DI ARRESTO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0510	3/4 x Deriv. 10	1		207,34

321-3821

COLLETTORE COMPONIBILE 2 VIE PER IL COLLEGAMENTO TUBO MULTISTRATO FAR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore componibile MULTIFAR, 2 derivazioni, completi di volantino, disco a doppia facciata colorato blu-rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. INGRESSO: 3/4 gas maschio - femmina; DERIVAZIONI: 1/2 gas maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	25		28,96

321-3822

COLLETTORE COMPONIBILE 3 VIE PER COLLEGAMENTO TUBO MULTISTRATO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore componibile MULTIFAR, 3 derivazioni, complete di volantino, disco a doppia facciata colorato blu-rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. INGRESSO: 3/4 gas maschio - femmina; DERIVAZIONI: 1/2 gas maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	25		39,99

321-3824

COLLETTORE COMPONIBILE 4 VIE PER COLLEGAMENTO TUBO MULTISTRATO (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore componibile MULTIFAR, 4 derivazioni, complete di volantino, disco a doppia facciata colorato blu-rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. INGRESSO: 3/4 gas maschio - femmina; DERIVAZIONI: 1/2 gas maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2	25		52,42

321-3825

COLLETTORE 2 DERIVAZIONI ATTACCO M.F. (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore componibile MULTIFAR. Completi di volantino, disco a doppia facciata colorato Blu-Rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Derivazioni mm. 45.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	25		28,96
06	1''	25		33,29

321-3850

COLLETTORE 3 DERIVAZIONI ATTACCO M.F. (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore componibile MULTIFAR. Completi di volantino, disco a doppia facciata colorato Blu-Rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Derivazioni mm. 45.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	25		39,99
06	1''	25		44,51

321-3856

COLLETTORE 4 DERIVAZIONI ATTACCO M.F. (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore componibile MULTIFAR. Completi di volantino, disco a doppia facciata colorato Blu-Rosso e disco con descrizione per impianti sanitari o riscaldamento. Misure intercambiabili, per tubo rame, plastica e multistrato. Derivazioni mm. 45.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	25		52,42
06	1''	25		58,90

321-3930

FILTRO PER IMPIANTI SANITARI CON ATTACCHI MANOMETRO MM GIALLO



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone, rete filtro in acciao AISI 304, grado di filtrazione: 300um; Pressione nominale 25 bar; Temperatura massima di esercizio: 95°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	20	100,63

321-3942

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRO IMPIANTI SANITARI



SCATOLA IN CARTONE

Rete filtro in acciaio AISI 304; Grado di filtrazione 300um.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		22,28

321-3943

FILTRO PER IMPIANTI SANITARI CON ATTACCHI MANOMETRO MM CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone, rete filtro in acciao AISI 304, grado di filtrazione: 300um; Pressione nominale 25 bar; Temperatura massima di esercizio: 95°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1	20	75,07

321-3949

CARTUCCIA DI RICAMBIO PER FILTRO IMPIANTI SANITARI



SFUSO A VISTA

Rete filtro in acciaio AISI 304; Grado di filtrazione 300um.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1		13,46

321-3953

MISCELATORE TERMOSTATICO PER IMPIANTI SOLARI (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam.1 /2	5		113,26
05	Diam. 3/4	5		116,06
06	Diam. 1''	5		121,09

321-4050

RACCORDO TERMINALE A SQUADRA CROMATO PER COLLETTORI COMPONIBILI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4 x 1/2 F.F.	30	240	5,61

321-4100

TAPPO CIECO CROMATO COMPLETO DI GUARNIZIONE (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	40	400	2,88

321-4125

TAPPO MASCHIO CROMATO PER CHIUSURA DERIVAZIONI COLLETTORI (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	30		1,57

321-4150

TAPPO TERMINALE CROMATO PER COLLETTORI (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tappo terminale cromato per collettori complanari e flangiati tenuta O'Ring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	25	250	3,30
06	1''	25	250	3,87

321-4200

RIDUZIONE TERMINALE CROMATA PER COLLETTORI (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Riduzione terminale cromata per collettori complanari e flangiati tenuta O'Ring, con attacco per valvola sfogo aria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0503	3/4 x 3/8	25	250	3,56
0603	1" x 3/8	25	250	4,11

321-4250

KIT COMPLETO PER CHIUSURA DERIVAZIONI COLLETTORI (FAR)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Kit completo per chiusura derivazioni collettori con calotta cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 x 19	50	400	2,77

321-5010

NIPLEX MASCHIO CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Niplex maschio cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	50	500	2,91
04	1/2	50	500	2,91
05	3/4	25	250	3,88
06	1"	25	250	6,52

321-5060

NIPLEX FEMMINA CROMATA PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Niplex femmina cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	50	500	2,99
04	1/2	50	500	2,99
05	3/4	25	250	3,88
06	1"	25	250	6,52

321-5110

NIPLEX DOPPIO CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Niplex doppio monocono cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 (24 x 19)	25	250	3,46

321-5260

GOMITO MASCHIO CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gomito doppio cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	25	250	5,21
05	3/4	25	250	7,10
06	1"	15	150	9,25

321-5310

GOMITO FEMMINA CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gomito femmina cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	25	250	5,00
05	3/4	25	250	7,10
06	1"	15	150	10,27

321-5360

GOMITO DOPPIO CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gomito doppio monocono cromato in ottone stampato con misure intercambiali per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 (24 x 19)	25	250	4,71

321-5410

RACCORDO A T 3 MONOCONI CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo a T con 3 monoconi cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 (24 x 19)	20	200	6,28

321-5460

RACCORDO A T FEMMINA 2 MONOCONI CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo a T femmina con 2 monoconi cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20	200	6,12
05	3/4	20	200	8,87

321-5555

RACCORDO A MURO FEMMINA CROMATO PER RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo a muro femmina cromato in ottone stampato con misure intercambiabili per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20	200	6,81
05	3/4	20	500	8,22

321-5560

RACCORDO ECCENTRICO CROMATO (FAR) PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo eccentrico cromato per il collegamento in caso di sostituzione del corpo scaldante, con variazione di interasse

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0310	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 10	25	250	5,52
0320	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 20	25	250	6,52
0330	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 30	25	250	7,04
0340	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 40	25	250	7,67
0350	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 50	25	250	8,14
0360	Diam. 3/8 x 3/8 Int. 60	25	250	8,67
0410	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 10	25	250	5,52
0420	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 20	25	250	6,52
0430	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 30	25	250	7,04
0440	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 40	25	250	7,67
0450	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 50	25	250	8,14
0460	Diam. 1/2 x 1/2 Int. 60	25	250	8,67

321-6000

CHIAVE POLIGONALE PER CALOTTE ESAGONO (FAR)



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ES 27	1		21,36

321-6050

ADATTATORE PER TUBO IN PLASTICA (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per tubi di materiale plastico. ACCESSORIO LADY FAR

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
11	11 x 15	100		3,01

321-6051

KIT PER TUBO MULTISTRATO 24X19 CALOTTA GIALLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1825	Diam. 18 x 2.5	1		4,34

321-6052

KIT PER TUBO MULTISTRATO 24X19 CALOTTA CROMATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1220	Diam. 12 x 2	50	500	4,45
1525	Diam. 1 x 2.5	50	500	4,45

321-6053

KIT PER TUBO MULTISTRATO CON ATTACCO INTERCAMBIABILE (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Completo di: adattatore per tubo multistrato, anello stringitubo in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	14 x 2	1	100	3,35
16	16 x 2	1	100	3,35

321-6055

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per tubo multistrato, adattabile a tutti i nostri articoli intercambiabili, completo di calotta cromata con filetto 24x19 Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	Diam. 14 x 2	50	500	4,80
16	Diam. 16 x 2	50	500	4,80
1625	Diam. 16 x 2,25	50	500	4,80
20	Diam. 20 x 2	50	500	4,80
2025	Diam. 20 x 2,25	50	500	4,80
2025	Diam.20 x 2,5	50	500	4,80

321-6076

ADATTATORE EUROKONUS PER TUBO MULTISTRATO (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per tubi multistrato completi di calotta cromata, adattabile a tutti gli articoli provvisti di attacco EUROKONUS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
58802	16 x 2	50	500	4,64

321-6130

VALVOLA SFOGO ARIA MANUALE CROMATA (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Con volantino plastica e guarnizione in PTFE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	40	500	2,51

321-6140

COPERCHIO PER CASSETTA CON VITI



SFUSO A VISTA

Coperchio per cassetta d'ispezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
300	mm 300 x 250	1		10,71
400	mm 400 x 250	1		11,34
480	mm 480 x 250	1		14,40
600	mm 600 x 250	1		19,19

321-6250

CHIAVE BRUGOLA REGOLAZ. DETENTORI E SERRAGGIO CODOLI AI (FAR)



SFUSO A VISTA

Chiave a brugola per regolazione detentori e per il serraggio ai corpi saldanti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	ES 9	1		4,43
13	ES 13	1		5,66

321-7153

CANALINA PER BLOCCAGGIO STAFFE SU CASSETTA METALLO



SFUSO A VISTA

Articolo FAR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,68

321-74

CASSETTA DI ISPEZIONE IN PLASTICA PER COLLETTORI (FAR)



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta di ispezione in plastica. Possibilità di alloggiare ogni tipo di collettore usando gli appositi supporti. Fissaggio del coperchio con viti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	mm. 300 x 250 x 80	14		27,86
25	mm. 400 x 250 x 80	12		31,21
50	mm. 480 x 250 x 80	10		37,23
60	mm. 600 x 300 x 80	5		47,87

321-7500

SUPPORTO UNIVERSALE PER FISSAGGIO COLLETTORI COMPLANARI (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Supporto per collettori complanari, cassette e staffa universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		1,67

321-7550

SUPPORTO PER FISSAGGIO COLLETTORI (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Supporto per fissaggio collettori semplici, componibili, termoelettrici e multifar, alle cassette TUTTO ed alla STAFFA UNIVERSALE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	100		3,87
06	1"	100		3,87

321-8000

SONDA METALLICA FILETTATA PER VALVOLE MONOTUBO (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4510	L. 45 cm x diam. 10	1		2,07

321-8200

GUIDA VITONE VALVOLA 4 VIE (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Separatore di flusso per articoli (FAR): 1450, 1462, 1472, 1500, 1550, 1600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		0,78

321-8260

CALOTTA DI RICAMBIO PER VALVOLE TERMOSTATIZZABILI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Calotta cromata per valvole manuali, detentori e termostatizzabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10		1,44
05	3/4"	10		1,80

321-8280

CALOTTA CROMATA IN OTTONE STAMPATO PER ATTACCHI RAME (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Calotta cromata in ottone stampato per attacchi rame filetto 24x19 Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	10		1,50

321-8300

BOCCHETTONE VALVOLA 4 VIE (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo cromato in ottone stampato per articoli (FAR) cod. 1450-1550.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12	10		4,92
0512	3/4 x 12	10		5,34
0514	3/4 x 14	10		5,34
0614D	1" x 14 dx	10		5,89
0614S	1" x 14 sx	10		5,89

321-8324

BOCCHETTONE PER VALVOLE MONO-BITUBO (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Bocchettone per valvola mono-bitubo con attacco F decimale tipo FAR e attacco M da pollice con filettatura normale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06D	1" Filetto destro	10		8,99
06S	1" Filetto sinistro	10		8,99

321-8427

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME IN 4 PZ (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Kit di tenuta in gomma a compressione per tubo rame, completo di calotta cromata con filetto 24x19 Gas. Monocono in gomma anticalcare conforme a UNI EN 291.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10	100	500	2,57
12	Diam. 12	100	500	2,57
14	Diam. 14	100	500	2,57

321-8429

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME IN 3 PZ (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Kit di tenuta in gomma a compressione per tubo rame, completo di calotta cromata con filetto 24x19 Gas. Monocono in gomma anticalcare conforme a UNI EN 291.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	100	500	2,41

321-8781

CODOLO DI RIDUZIONE PER FILTRO GIALLO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo di riduzione in ottone giallo per filtro. Da utilizzare per Ns Articolo 321-3930-05.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10		3,14

321-8803

CODOLO CROMO PER VALVOLE E DETENTORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Codolo preguarnito con Loctite Dri-Seal per valvole e detentori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10		1,65
04	1/2"	10		2,72

321-8850

PROLUNGA DIRITTA CROMATA (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Permette di passare da un filetto (FAR) 24x19 femmina ad un attacco per tubo rame diam. 18. Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1830	24x19 -18 x 30 mm	25	200	9,01
1835	24x19 -18 x 35 mm	25	200	9,01
1840	24x19 -18 x 40 mm	25	200	9,01

321-8865

RIDUZIONE CROMATA COLLETTORI (FAR)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Riduzione cromata che permette di passare da un filetto FAR 24 x 19 femmina ad un filetto 1/2" - 3/4" maschio. Ogiva di tenuta con doppio O-ring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0430	24x19 -1/2 x 30	25	200	4,74
0530	24x19 -3/4 x 30	25	200	4,74

321-8985

KIT COMPLETO DI VOLANTINO,DISCHI E VITE PER COLLETTORI (FAR)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Il disco blu è reversibile, ha il lato posteriore di colore Rosso. Ricambio originale FAR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,81

322-114

TESTA TERMOSTATICA CON SENSORE A LIQUIDO



SCATOLA IN CARTONE

Certificata EN 125.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		27,93

322-130400

COLLETTORE COMPLANARE DA 3/4 X 1/2 (SF)



SFUSO A VISTA

Collettore complanare ottone verniciato con 4 raccordi di testa; misura 3/4 x 3/4; diramazione 1/2 x Diam. 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4	4 x 4 Vie	20		58,70
6	6 x 6 Vie	20		74,56
8	8 x 8 Vie	10		91,75

322-135400

COLLETTORE COMPLANARE DA 1" X 1/2 (SF)



SFUSO A VISTA

Collettore complanare ottone verniciato. Misura 3/4 x 3/4; diramazione 1/2 x diam. 16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 x 10 Vie	10		130,61
12	12 x 12 Vie	5		152,29
6	6 x 6 Vie	10		82,01
8	8 x 8 Vie	10		106,13

322-2502

COLLETTORE 2 DERIVAZIONI M.F. REGOLABILI (SF)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore 3/4" M/F a 2 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	20		23,10

322-2503

COLLETTORE 3 DERIVAZIONI M.F. REGOLABILI (SF)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore 3/4" M/F a 3 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	15		32,91

322-2504

COLLETTORE 4 DERIVAZIONI REGOLABILI (SF)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore 3/4" M/F a 4 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	15		42,28

322-2505

COLLETTORE 5 DERIVAZIONI REGOLABILI (SF)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore 3/4" M/F a 5 derivazioni filetto 24x19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato, interasse 45mm. Finitura Cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	15		56,01

322-3022

COLLETTORE 2 DERIVAZIONI M.F. (SF)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore M/F a 2 derivazioni 24 x 19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato; interasse 36mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Cromo 3/4"	10	50	9,51
06	Cromo 1"	10	50	11,78

322-3023

COLLETTORE 3 DERIVAZIONI M.F. (SF)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore M/F a 3 derivazioni 24 x 19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato; interasse 36mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Cromo 3/4''	10	50	13,51
06	Cromo 1''	6	30	15,55

322-3024

COLLETTORE 4 DERIVAZIONI M.F. (SF)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Collettore M/F a 4 derivazioni 24 x 19 attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato; interasse 36mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Cromo 3/4''	8	40	18,57
06	Cromo 1''	6	30	20,38

322-330G

COLLETTORE DA BARRA FF 3/4 (SF)



SFUSO A VISTA

Collettore da barra F/F derivazione 1/2 gas femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Giallo 10 Vie	1		55,20
4	Giallo 4 Vie	1		23,25
6	Giallo 6 Vie	1		37,91

322-350

CASSETTA DI ISPEZIONE IN PLASTICA (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta in plastica con coperchio per ogni tipo di collettore corredata di supporti per il fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
32	mm 320 x 260 x 95	20		29,74
40	mm 400 x 260 x 95	20		32,31
50	mm 500 x 260 x 95	10		37,44
60	mm 600 x 260 x 95	10		43,78

322-40BC

VALVOLA A SQUADRA BIANCA SF



SCATOLA IN CARTONE

Valvola d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco - cromo lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1	20	20,08
04	1/2	1	20	21,74

322-40CR

VALVOLA A SQUADRA CROMO (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Valvola d''arredo a squadra attacco intercambiabile tuo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	20		20,08
04	1/2''	20		21,74

322-410C

NIPLES MASCHIO CROMO (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	20	100	2,19
05	3/4''	20	100	2,75

322-412C

NIPLES FEMMINA CROMO (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	20	100	2,46
05	3/4''	20	100	2,84

322-414C

RACCORDO DOPPIO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	50	250	2,42

322-41BC

DETENTORE A SQUADRA BIANCO SF



SCATOLA IN CARTONE

Detentore d'arredo a squadra, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura bianco - cromo lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1	20	16,76
04	1/2"	1	20	18,27

322-41CR

DETENTORE A SQUADRA CROMATO (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Detentore d"arredo a squadra attacco intercambiabile tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo-lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	20		16,76
04	1/2"	20		18,27

322-420C

RACCORDO CURVO DOPPIO (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	20	100	3,22

322-422C

RACCORDO CURVO FEMMINA (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	20	100	3,16
05	3/4"	20	100	4,23

322-425C

RACCORDO CURVO MASCHIO (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	20	100	3,07
05	3/4"	20	100	4,08

322-430C

RACCORDO CURVO FLANGIATO



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, palstica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	20	100	4,56

322-445C

RACCORDO A " T " (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	20	100	4,06

322-450C

RACCORDO A "T" FEMMINA (SF)



SCATOLA IN CARTONE

Attacco per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	20	100	3,90
05	3/4"	20	100	4,59

322-45CR

VALVOLA D'ARREDO DIRITTA CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1	20	21,44
04	1/2"	1	20	23,55

322-46CR

DETENTORE D'ARREDO DIRITTO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Valvola d'arredo diritta, attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromo lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1	20	18,12
04	1/2"	1	20	20,23

322-525

GRUPPO ALIMENTAZIONE PESANTE CON MANOMETRO (SF)



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1		58,60

322-600

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME 4 PZ (SF)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo a compressione per tubo rame monocono EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 10	50	300	2,31
12	Diam. 12	50	300	2,31
14	Diam. 14	50	300	2,31

322-600LC

ADATTATORE PER TUBO RAME CROMO LUCIDO (SF)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo a compressione per tubo rame, monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromo-lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam. 12	50		4,21
14	Diam. 14	50		4,21

322-601

KIT DI TENUTA IN GOMMA A COMPRESSIONE PER TUBO RAME 3 PZ (SF)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo a compressione per tubo rame monocono in gomma EPDM con calotta filetto 24x19 cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	50	300	2,26

322-620

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO (SF)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo a compressione per tubo plastica multistrato con calotta filetto 24x19 cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	Diam. 14 x 2	50	300	3,37
16	Diam. 16 x 2	50	300	3,20
16225	Diam. 16 x 2.25	50	300	3,71
20	Diam. 20 x 2	50	300	3,37
20225	Diam. 20 x 2.25	50	300	3,90

322-620LC

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO CROMO-LUCIDO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo a compressione per tubo plastica multistrato con calotta filetto 24x19 cromo-lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16 x 2	50		5,51
20	Diam. 20 x 2	50		5,69

322-655

TAPPO FEMMINA PER CHIUSURA COLLETTORI (SF)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Tappo femmina cieco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Cromo 1/2"	50		1,96
05	Cromo 3/4"	50		2,94
06	Cromo 1"	50		4,91

322-660

TAPPO MASCHIO PER CHIUSURA COLLETTORI (SF)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Tappo maschio con O-ring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	50		3,64
06	1"	50		3,62

322-670

KIT COMPLETO PER CHIUSURA DERIVAZIONI COLLETTORI (SF)



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Tappo cieco con kit di chiusura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24x19	50		2,94

322-80CR

VALVOLA A SQUADRA ECO



SCATOLA IN CARTONE

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica, e multistrato. Finitura Cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	50	7,71
04	1/2"	10	50	8,98

322-81CR

DETENTORE A SQUADRA ECO



SCATOLA IN CARTONE

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	50	6,50
04	1/2"	10	50	7,70

322-82

VALVOLA DIRITTA ECO



SCATOLA IN CARTONE

Valvola diritta ECO attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	50	9,81
04	1/2"	10	50	10,80

322-83

DETENTORE DIRITTO ECO



SCATOLA IN CARTONE

Detentore diritto ECO attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	50	9,21
04	1/2"	10	50	10,27

322-90CR

VALVOLA A SQUADRA ECO TERMOSTATIZZABILE



SCATOLA IN CARTONE

Attacco intercambiabile per tubo rame, plastica e multistrato. Finitura cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	10	50	11,78
04	1/2''	10	50	12,68

323-106160

GRUPPO DI INTEGRAZIONE TRA POMPA DI CALORE E CALDAIA



SCATOLA IN CARTONE

Con coibentazione. Composto da: valvola deviatrice, kit di collegamento, regolatore elettronico, sonda esterna. Alimentazione 230V. Fluidi di impiego: acqua, soluzioni glicolate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"	1		1.138,45

323-130

VALVOLA DI BILANCIAMENTO PER CIRCUITI IDRAULICI



SCATOLA IN CARTONE

Misura di portata con dispositivo Venturi. Corpo in lega antidezincifacazione, otturatore in acciaio inox. Complete di prese di pressione ad innesto. Pmax d'esercizio: 16 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	1/2"			96,68
500	3/4"			103,34
600	1"			118,35

323-1520

REGOLATORE CLIMATICO PER VALVOLE MISCELATRICI



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore climatico completo di sonde di mandata a contatto e sonda esterna. Campo di regolazione 20/90°C. Alimentazione 230 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 canale	1		1.151,79

323-163620

GRUPPO DI DISTRIBUZIONE DIRETTA CON COIBENTAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max di esercizio 10 bar; Temperatura max di esercizio 100°C. Interasse 90 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" F	1		1.059,36

323-200000

COMANDO TERMOSTATICO CON GHIERA



SCATOLA IN CARTONE

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili e termostatiche, sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie: 338, 339, 401 ,402, 425, 426, 421, 422, 455, 224, 225 e 227.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	5	31,97

323-200015

COMANDO TERMOSTATICO PER TERMOARREDO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Comando termostatico per valvole radiatori termostatizzabili per termoarredi; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie: 4001, 4003, 4004 e 3380. Con adattatore guscio antimanomissione e chiave per serraggio guscio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1	5	107,68

323-205000

COMANDO TERMOSTATICO PER TERMOARREDO BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Comando termostatico per valvole termostatizzabili per termoarredi; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie: 4001, 4003, 4004. Con adattatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	57,84

323-205005

COMANDO TERMOSTATICO CON GUSCIO ANTIMANOMISSIONE



SCATOLA IN CARTONE

Comando termostatico per valvole termostatizzabili per termoarredi; sensore incorporato con elemento sensibile a liquido. Per valvole serie: 4001, 4003, 4004. Con adattatore guscio antimanomissione e chiave per serraggio guscio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	75,01

323-250831

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA PER IMPIANTI SOLARI



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone cromato; Pmax 10 bar - Pmax di scarico 2.5 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8"			41,00

323-253

VALVOLA DI SICUREZZA PER IMPIANTI SOLARI



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone cromato. Attacchi femm - femm. PN 10; Campo di temperatura -30 / 160°C. Uscita di scarico maggiorata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
046	1/2 x 3/4 - 6 Bar			49,67

323-262350

KIT TERMOSTATICO DI COLLEGAMENTO SOLARE-CALDAIA



SCATOLA IN CARTONE

Kit di collegamento bollitore solare con caldaia, con integrazione termica. Composto da: miscelatore termostatico antiscottatura, valvola deviatrice termostatica. Copertura protettiva a guscio preformata. A norma NF079 doc8, EN15092, EN1111,EN 1287.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4"	1		477,05

323-267

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE PER IMPIANTI SOLARI



SCATOLA IN CARTONE

Composto da: pompa di circolazione Solar 15-80, valvola di sicurezza, 2 rubinetti di carico/scarico, raccordo portastrumenti, valvola di bilanciamento, dispositivo degasatore, termometro di mandata, termometro di ritorno, 2 valvole di intercettazione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
250	3/4" F	1		1.360,23

323-280

VALVOLA ANTICONDENSA CON CONTROLLO TERMOSTATICO



SCATOLA IN CARTONE

Controllo termostatico della temperatura di ritorno verso generatori a combustibile solido. Corpo in ottone. Attacchi maschio a bocchettone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
055	DN 20 - 3/4"	1	5	145,82
065	DN 25 - 1"	1	5	202,52
265	DN 20 - 1"	1	5	143,10

323-309

VALVOLA DI SICUREZZA COMBINATA TEMPERATURA E PRESSIONE



SCATOLA IN CARTONE

Per impianti solari, a protezione dell'accumulo acqua calda. Temperatura di taratura: 90° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
461	M 1/2" x Diam. 15 6 bar			143,35
561	M 3/4" x Diam. 22 6 bar			153,35

323-311

VALVOLA DI SICUREZZA FF ORDINARIA ACS



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi femmina - femmina, sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
430	1/2 - 3 bar	1	50	18,70
460	1/2 - 6 bar	1	50	18,70

323-312

VALVOLA DI SICUREZZA MF ORDINARIA ACS



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi maschio - femmina, sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
430	1/2 - 3 bar	1	50	18,70
460	1/2 - 6 bar	1	50	18,70

323-315

FLUSSOSTATO CON CONTATTI A COMANDO MAGNETICO



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 6 bar, campo di temperatura: -15/100°C. (in caso di assorbimento di corrente superiore a 230V utilizzare un idoneo relè).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	1/2''	1	50	51,53

323-3230

VALVOLA A SFERA FF CON RITEGNO BALLSTOP



SCATOLA IN CARTONE

Valvola a sfera con ritegno incorporato. Corpo in ottone. Attacchi femmina-femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	1/2''	10		29,17

323-332

VALVOLA A SFERA MF CON RITEGNO INCORPORATA



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone. Attacchi maschio-femmina, manopola a farfalla.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	1/2''	1		30,09

323-338

VALVOLA TERMOSTATIZZABILE A SQUADRA



SCATOLA IN CARTONE

Predisposta per comandi termostatici ed elettrotermici, senza raccordi. Cromata. Attacchi a squadra, per tubi in rame e plastica semplice e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
302	3/8''	10	50	16,95
402	1/2''	10	50	18,90

323-340K

COPPIA VALVOLE PER RADIATORI ATTACCHI A SQUADRA O-RING



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi a squadra, per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
324	3/8'' 14>16	10		29,50
372	3/8'' 12	10		25,18
424	1/2'' 14>16	10		31,56
472	1/2'' 12	10		28,05
474	1/2'' 14	10		28,05

323-341

VALVOLA TERMOSIFONE DIRITTO ATTACCO RAME



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi diritti, per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
402	1/2''	10		16,50

323-341K

COPPIA VALVOLE PER RADIATORI ATTACCHI DIRITTI O-RING



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi diritti, per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
372	3/8'' x diam. 12	10		28,05

323-342

DETENTORE A SQUADRA



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi a squadra senza raccordi per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
302	3/8''	10	50	9,28
402	1/2''	10	50	10,69

323-343

DETENTORE DIRITTO



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi diritti senza raccordi per tubi in rame, plastica semplice e multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
402	1/2"	10		14,33

323-3475

RACCORDO MECCANICO PER ARTICOLO 668



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Specifico per l'utilizzo con i collettori 668 S1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	3/4" x Diam. 12	100		6,44
14	3/4" x Diam. 14	100		6,44

323-3490 NOVITA'

COLLETTORE COMPONIBILE DERIVAZIONI MASCHIO 23 P. 1,5



SCATOLA IN CARTONE

Collettore semplice, componibile. Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di temperatura: - 10/110°C. Interasse: 35 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	3/4" x 2 Der. 23 p. 1,5M	5	50	12,18
30	3/4" x 3 Der. 23 p. 1,5M	5	50	15,44
40	3/4" x 4 Der. 23 p. 1,5M	5	50	21,09
50	3/4" x 5 Der. 23 p. 1,5M	5	50	24,71

323-3491

COLLETTORE COMPONIBILE DERIVAZIONI MASCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Interasse: 35 mm; Pmax d'esercizio 10 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	3/4" x 3 deriv.	5	50	15,44
40	3/4" x 4 deriv.	5	50	21,09
50	3/4" x 5 deriv.	5	50	24,24

323-350

COLLETTORE COMPONIBILE DERIVAZIONI MASCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Accoppiamento a tenuta PTFE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
520	3/4" x 2 deriv.	2		17,54
530	3/4" x 3 deriv.	2		23,66
540	3/4" x 4 deriv.	2		28,92
620	1" x 2 deriv.	2		18,63
630	1" x 3 deriv.	2		25,94
640	1" x 4 deriv.	2		34,39

323-354

COLLETTORE COMPONIBILE CON RUBINETTI



SCATOLA IN CARTONE

Con valvole di intercettazione. Corpo in lega antidezincificazione. Interasse 35 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052	3/4" x 2 deriv.	2		29,06
053	3/4" x 3 deriv.	2		37,69
054	3/4" x 4 deriv.	2		45,11
055	3/4" x 5 deriv.	2		53,56

323-356

COLLETTORE COMPLANARE FUSO MONOBLOCCO



SCATOLA IN CARTONE

Per impianti di riscaldamento e condizionamento. Interasse principale: 60mm, interasse derivazioni: 40mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
504	3/4" 4+4 deriv.	1	5	73,99
506	3/4" 6+6 deriv.	1	5	107,22
508	3/4" 8+8 deriv.	1	5	137,41
510	3/4" 10+10 deriv.	1	5	191,22
604	1" 4+4 deriv.	1	5	89,84
606	1" 6+6 deriv.	1	5	125,09
608	1" 8+8 deriv.	1	5	172,01
610	1" 10+10 deriv.	1	5	219,08

323-383 NOVITA'

RACCORDO FEMMINA BICONO CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
151	23 p. 1,5 M x 3/4" M	1	10	6,02

323-386000

TAPPO PER DERIVAZIONI DEI COLLETTORI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Disco a tappo con calotta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	passo 1.5	10		4,23	

323-400100

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a squadra, predisposta per comando termostatico codice 200015, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2''	1		138,01	

323-400101

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2''	1		134,18	

323-400300

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA DX TERMOSTATIZZABILE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione destra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2 - dx	1		154,35	

323-400301

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA DX TERMOSTATIZZABILE BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione destra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2'' dx	1		149,02	

323-400400

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA SX TERMOSTATIZZABILE CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione sinistra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2 - sx	1		154,35	

323-400401

VALVOLA + DETENTORE A SQUADRA SX TERMOSTATIZZABILE BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

Coppia composta da: valvola termostatizzabile, attacchi a doppia squadra, predisposta per comando termostatico codice 205, due gusci di finitura copritubo/coprimuro e chiave a brugola, versione sinistra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1/2'' sx	1		149,02	

323-411K

COPPIA VALVOLE PER RADIATORI ATTACCO FERRO



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi a squadra, per tubo in ferro. Pmax d'esercizio: 10 bar

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
331	3/8''	10		21,02	
431	1/2''	10		26,38	

323-446

RACCORDO MECCANICO PER TUBO RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo meccanico, monoblocco per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
012	Diam. 12	100		2,90

323-447

RACCORDO MECCANICO MONOBLOCCO 23 PASSO 1.5



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo meccanico monoblocco per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Campo di temperatura: -25 : 120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
010	Diam. 10	100		3,08
012	Diam. 12	100		3,08
014	Diam. 14	100		3,08
016	Diam. 16	100		3,08

323-5020

VALVOLA AUTOMATICA MINICAL SFOGO ARIA GIALLO



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	3/8'' M	1	50	13,70
40	1/2'' M	1	50	14,93

323-5020K

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA CON TAPPO IGROSCOPICO



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	3/4'' M	1	50	27,00
60	1'' M	1	50	28,65

323-5020N

VALVOLA AUTOMATICA MINICAL SFOGO ARIA NICHELATO



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
31	3/8'' M	1	50	25,80
41	1/2'' M	1	50	28,80

323-5020Y

VALVOLA AUTOMATICA MINICAL CON TAPPO IGROSCOPICO NICHELATO



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 2.5 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
51	3/4'' M	1	50	30,30

323-5024

VALVOLA AUTOMATICA ROBOCAL SFOGO ARIA GIALLO



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 4 bar; Tmax d'esercizio: 120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	3/8'' M	1	50	9,82

323-5055

VALVOLINA MANUALE PER RADIATORI CROMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Valvolina di sfogo aria per radiatori con sede di tenuta in gomma. Volantino in resina bianco. Filetto a tenuta PTFE. Pmax 10 bar. Tmax 90°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
31	3/8'' M	10	100	3,66

323-507

TAPPO PER RADIATORI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Con valvola di sfogo aria. In ottone stampato, con tappo igroscopico di sicurezza. Pmax d'esercizio: 10 bar; Pmax di scarico: 6 bar; Tmax d'esercizio: 100°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
611	1" M dx	1	25	18,66
621	1" M sx	1	25	18,66
711	1"1/4 M dx	1	25	30,45
721	1"1/4 M sx	1	25	30,45

323-5080

VALVOLINA AUTOMATICA IGROSCOPICA NICHELATA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Valvolina igroscopica di sfogo aria per radiatori. Pmax 10 bar, Tmax 100°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
31	3/8" M	25		8,24

323-513

VALVOLA DI SICUREZZA FF ORDINARIA



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di sicurezza ordinaria. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 20%. Scarto di chiusura 20%. PN 10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
425	1/2 - 2.5 bar	1	50	23,37
430	1/2 - 3.0 bar	1	50	23,84
460	1/2 - 6.0 bar	1	50	23,84

323-525

AMMORTIZZATORE DEL COLPO D' ARIETE



SCATOLA IN CARTONE

Specifico per sottolavelli, sottolavabi e lavatrici. Corpo in ottone. Cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
130	3/8" MF	1	25	98,11
150	3/4" MF	1	25	115,36

323-527

VALVOLA DI SICUREZZA ISPESL



SCATOLA IN CARTONE

Qualificata e tarata INAIL -Ex ISPESL. Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 10%. Scarto di chiusura 20%. PN 10. Campo di apertura: 5/110°C. Tarature standard.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
425	1/2 - 2.5 bar	1	25	94,22
430	1/2 - 3.0 bar	1	25	94,22
435	1/2 - 3.5 bar	1	25	94,22
440	1/2 - 4.0 bar	1	25	94,22
460	1/2 - 6.0 bar	1	25	94,22
525	3/4 - 2.5 bar	1	20	133,96
530	3/4 - 3.0 bar	1	20	136,66
535	3/4 - 3.5 bar	1	20	136,66
540	3/4 - 4.0bar	1	20	136,66
560	3/4 - 6.0 bar	1	20	136,66
630	1" - 3.0 bar	1	5	273,95
660	1" - 6.0 bar	1	3	273,95

323-5332 NOVITA'

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Riduttore di pressione inclinato. Cartuccia e filtro estraibili. Corpo in ottone. Cromato. Pressione max a monte: 16 bar. Pressione di taratura a valle: da 1 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 40°C. Con manometro 0÷10 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
41	1/2"	1	20	81,35
51	3/4"	1	20	90,52

323-5350

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO PREREGOLABILE



SCATOLA IN CARTONE

Riduttore di pressione con cartuccia monoblocco estraibile. Con indicatore di preregolazione. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Certificato a norma EN 1567.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
41	1/2"	1		134,80
51	3/4"	1		177,19
61	1"	1		218,14

323-5350B

RIDUTTORE DI PRESSIONE SOLO CON ATTACCO MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Cartuccia monoblocco estraibile; indicatore di preregolazione attacchi maschio a bocchettone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	1/2''			109,79

323-5360

RIDUTTORE DI PRESSIONE MM CON ATTACCO MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Riduttore di pressione con cartuccia estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Attacchi maschio a bocchettone. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 0.5 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 80°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	1/2''	1	5	143,27
50	3/4''	1	5	202,52
60	1''	1	5	246,03
70	1''1/4	1	4	421,55

323-5362

RIDUTTORE DI PRESSIONE FF CON ATTACCO MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Riduttore di pressione con cartuccia estraibile. Corpo in lega antidezincificazione. Attacchi femmina - femmina. Pressione max a monte: 25 bar. Pressione di taratura a valle: da 0.5 a 6 bar. Tmax d'esercizio: 80°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	1/2''	1	5	135,46
50	3/4''	1	5	187,52

323-538

RUBINETTO SCARICO CALDAIA CON PORTAGOMMA E TAPPO



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max d'esercizio: 10 bar. Tmax d'esercizio: 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	1/2''	1		14,53

323-541

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL COMBUSTIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone. Attacchi filettati femmina. Pmax d'esercizio 50kPa. Lunghezza capillare: 5 o 10 m.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	98 ° - 1/2''	1		406,54
050	98 ° - 3/4''	1		553,56
060	98 ° - 1''	1		763,58
070	98 ° - 1'' 1/4	1		889,59
080	98 ° - 1'' 1/2	1		1.024,61
090	98 ° - 2''	1		1.300,64

323-543513

VALVOLA DI SCARICO DI SICUREZZA TERMICA



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di scarico di sicurezza termica, con sensore a doppia sicurezza, per generatori a combustibile solido. Pmax d'esercizio: 10 bar. Temperatura di taratura 95°C. Certificata a norma EN 14597.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4''	1	10	250,53

323-5453

DEFANGATORE CON MAGNETE IN TECNOPOLIMERO



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in tecnopolimero, attacchi filettati femmina. Orientabile per installazioni orizzontali o verticali. Rubinetto di scarico con portagomma. Pmax d'esercizio: 3 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		154,52
06	1''	1		180,52

323-5462

DEFANGATORE ATTACCHI FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone, rubinetto di scarico con portagomma.Pmax d'esercizio: 10 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	6	122,40
06	1''	1	6	135,35
07	1'' 1/4	1	6	164,68
09	2''	1	6	220,02

323-5463

DEFANGATORE COIBENTATO CON MAGNETI



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone, rubinetto di scarico con portagomma. Coibentato. Pmax d'esercizio: 10 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	3/4"	1		215,36
16	1"	1		246,69
17	1" 1/4	1		266,70

323-547

SEPARATORE D'ARIA CON CORPO IN GHISA



SCATOLA IN CARTONE

Attacchi filettati femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060	1"			102,68

323-551

DISAERATORE DISCAL ATTACCHI FF



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in ottone. Campo di temperatura: 0/110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
009	2"	1	6	548,39

323-5521

IMBUTO DI SCARICO CON CURVA ORIENTABILE MF



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	3/4"	1	6	37,00

323-553040

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON ATTACCO MANOMETRO



SFUSO A VISTA

Completo di rubinetto, filtro e valvola di non ritorno. Temp. max di esercizio 70° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1	10	93,02

323-553140

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Completo di rubinetto, filtro e valvola di non ritorno. Temp. max di esercizio 70° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1	10	102,80

323-553540

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO C/INDICATORE E ATT. MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Pretarabile anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione di taratura, rubinetto, filtro, valvola di non ritorno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1	10	100,19

323-553640

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO CON INDICATORE E MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Pretarabile anticalcare, ispezionabile, con indicatore della pressione di taratura, rubinetto, filtro, valvola di non ritorno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	1	10	113,02

323-556

VASO D' ESPANSIONE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Certificato CE. Membrana a diaframma Campo di temperatura sistema: -10/120°C. Conforme a norma EN 13831.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	lt. 25 - 3/4''	1	6	82,51

323-556P

VASO D' ESPANSIONE CON PIEDINI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Certificato CE. Membrana a diaframma Campo di temperatura sistema: -10/120°C. Conforme a norma EN 13831.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	lt. 200 - 1''	1		653,40

323-557

MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Campo di temperatura: -20 / 90°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
106	1/4'' posteriore	1		15,30
306	1/4'' radiale	1		15,30

323-559022

SEPCOLL PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DA ESTERNO



SCATOLA IN CARTONE

Separatore idraulico-collettore per impianti di riscaldamento. Corpo in acciaio, PN 6. Con Coibentazione. Attacchi principali da 1''1/4 F. Attacchi derivazioni da 1'' M due sopra e due sotto. Completo di staffe di fissaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Interasse 90 mm	1		723,66

323-610

VALVOLA MISCELATRICE A 3 VIE FILETTATA A FARFALLA



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max di esercizio: 6 bar. Campo di temperatura: 2/110°C. Serie pesante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
006	1'' - 11.9 m3/h			180,02
007	1'' 1/4 - 16.8 m3/h			188,35
008	1'' 1/2 - 30 m3/h			205,02

323-619110

TERMOSTATO AMBIENTE ELETTRONICO ESTATE - INVERNO



SCATOLA IN CARTONE

Termostato con spia di intervento e commutatore estate-inverno. Tensione: 230V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	67,17

323-621

TERMOSTATO A CONTATTO 10-90°



SCATOLA IN CARTONE

Campo di lavoro 20/90 °C; grado di protezione IP 20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	-	1	10	39,34

323-622

TERMOSTATO AD IMMERSIONE 0-90°



SCATOLA IN CARTONE

Campo di lavoro: 0/90°C. Con pozzetto attacco 1/2''. Grado di protezione: IP 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	-	1	10	58,17

323-623

BITERMOSTATO AD IMMERSIONE 0-90°



SCATOLA IN CARTONE

Di sicurezza con ripristino manuale; con pozzetto attacco 1/2''. Grado di protezione: IP 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	-	1	5	104,34

323-624

TERMOSTATO AD IMMERSIONE 100°



SCATOLA IN CARTONE

Di sicurezza con ripristino manuale; con pozzetto attacco 1/2''. Grado di protezione: IP 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	-	1	10	65,84

323-625

PRESSOSTATO PER AUTOCLAVI



SCATOLA IN CARTONE

Fino a 500 V tripolare - 16A. Attacco 1/4'' femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
005	1-5 bar	1	50	44,34
010	3-12 bar	1	50	47,17

323-625000

PRESSOSTATO DI SICUREZZA



SCATOLA IN CARTONE

A ripristino manuale, 250 V - 16(10) A. P.max d'esercizio: 15 bar; attacco 1/4'' femmina. Grado di protezione: IP 44.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1-5 bar	1	50	52,34

323-625100

PRESSOSTATO DI MINIMA



SCATOLA IN CARTONE

A ripristino manuale 250V - 16 (10) A. Attacco 1/4'' femmina. Grado di protezione: IP 44.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	0.5 - 1.7 bar	1	10	66,51

323-626

FLUSSOSTATO PER TUBAZIONI



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 10bar , campo di temperatura -30/120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
600	1''	1	5	295,53

323-641002

MOTORE DI RICAMBIO PER VALVOLE 642 E 643



SCATOLA IN CARTONE

Motore di ricambio per valvole di zona motorizzate serie 642 e 643. Alimentazione: 230V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		105,31

323-642

VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA A DUE VIE



SCATOLA IN CARTONE

Normalmente chiusa, con microinterruttore ausiliario. Lunghezza cavo alimentazione: 95 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052	3/4'' - 230V	1	10	151,47
062	1'' - 230V	1	10	163,06

323-643

VALVOLA DI ZONA MOTORIZZATA A TRE VIE



SCATOLA IN CARTONE

Normalmente chiusa, con microinterruttore ausiliario. Lunghezza cavo alimentazione: 95 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052	3/4'' - 230V	1	10	162,70
062	1'' - 230V	1	10	177,56

323-6440

MOTORE DI RICAMBIO PER SERIE 6442 E 6443



SCATOLA IN CARTONE

Motore di ricambio con comando a 3 contatti per valvola a sfera motorizzate con tempo di manovra 10s serie 6442 e 6443. Tensione 230V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	-	1		192,02

323-6442

VALVOLA DI ZONA A SFERA DUE VIE MOTORIZZATA 230V



SCATOLA IN CARTONE

Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Tempo di manovra 40s, lunghezza cavo di alimentazione 100cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
42	1/2'' - 230V	1	10	226,52
52	3/4'' - 230V	1	10	226,52
62	1'' - 230V	1	10	234,03

323-6443

VALVOLA DI ZONA DEVIATRICE BY-PASS MOTORIZZATA 230V



SCATOLA IN CARTONE

Completa di motore con comando a 3 contatti. Con microinterruttore ausiliario. Tempo di manovra 40s, lunghezza cavo di alimentazione 100cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
52	3/4'' - 230V	1	5	240,03
62	1'' - 230V	1	5	286,53

323-6460

SERVOCOMANDO PER VALVOLA A SFERA 230V



SCATOLA IN CARTONE

Per valvole di zona a sfera serie 6470,6480 e 6489. Con microinterruttore ausiliario.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	230 V	1	10	273,95

323-6470

VALVOLA DI ZONA A SFERA DUE VIE



SCATOLA IN CARTONE

Pmax d'esercizio: 10bar, campo di apertura: -5 / 110° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	3/4''	1	10	70,15
60	1''	1	5	106,25

323-648

COPPIA CODOLI ECCENTRICI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per il collegamento del gruppo valvola di zona serie 6480, 633 e rispettivi tee di by-pass serie 6490, 635 a qualunque collettore complanare avente interasse compreso tra 50 e 70 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
005	3/4''	1	5	16,94
006	1''	1		27,55

323-6480

VALVOLA DI ZONA A SFERA A TRE VIE



SCATOLA IN CARTONE

Terza via 3/4'' femmina. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo di apertura -5 / 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	3/4''	1	5	114,96
60	1''	1	5	157,56

323-648018

KIT ECCENTRICO PER VALVOLE DI ZONA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per il collegamento delle valvole di zona serie 6480, 6453 e 633 ai rispettivi tee di by-pass serie 6490, 6459 e 635, per l'installazione in cassette serie 659 e 661 e l'accoppiamento ai collettori serie 349, 350, 592 e 668 ...S1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		30,88

323-6561

COMANDO ELETTROTERMICO 230V



SCATOLA IN CARTONE

Comando elettrotermico. Per valvole serie 676, 677, 678. Normalmente chiuso . Con microinterruttore ausiliario. Cavo alimentazione 80 cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	230 V	1		62,42

323-668

COLLETTORE PREMONTATO



SCATOLA IN CARTONE

Derivazioni 3/4" M . Composto da: collettore di mandata con flussometri e valvole di regolazione; collettore di ritorno con valvole di intercettazione incorporate, gruppi di testa completi di valvole a sfera multiposizione, kit eccentrico di by-pass ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7D5S1	1" 1/4 F x 4	1		615,98
7E5S1	1" 1/4 F x 5	1		671,41
7F5S1	1" 1/4 F x 6	1		801,25
7G5S1	1" 1/4 F x 7	1		859,84
7H5S1	1" 1/4 F x 8	1		916,85
7I5S1	1" 1/4 F x 9	1		977,02

323-680

RACCORDO AUTOADATTABILE GIALLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per tubi in plastica semplice e multistrato. Passo 1.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
024	Dm in. 11.5/12 - Dm es. 14/16	10	100	5,58

323-6805 NOVITA'

RACCORDO A DIAMETRO AUTOADATTABILE ATTACCO 3/4"



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo a diametro autoadattabile per tubi in plastica semplice e multistrato. Pmax d'esercizio: 10 bar. Campo temperatura: 5÷80°C (PE-X) / 5÷75°C (Multistrato marcato 95°C).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
64	Diam. I. 15,5÷16 / E. 18÷20,6	1	10	9,27

323-681

RACCORDO AUTOADATTABILE CROMO SATINATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per tubi in plastica semplice e multistrato. Passo 1.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
024	Dm in. 11.5/12 - Dm es. 14/16	10	100	4,17

323-688

TERMOMETRO ATTACCO POSTERIORE DIAMETRO 80



SFUSO A VISTA

Classe di precisione: UNI 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Pozzetto 45 mm	1		22,67
010	Pozzetto 100 mm	1		25,34

323-690

RUBINETTO ISPESL 3 VIE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rubinetto manometro, Pmax d'esercizio: 15 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	1/4"	1		25,81
300	3/8"	1		27,08
400	1/2"	1		29,14

323-691

RICCIO AMMORTIZZATORE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In rame cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	1/4"	1		19,00
300	3/8"	1		20,43
400	1/2"	1		25,17

323-692

TERMOMETRO IN CUSTODIA



SCATOLA IN CARTONE

Gradi: 0 / 120;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	1/2"	1		44,84

323-694

POZZETTO DI CONTROLLO ISPESL



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Attacco 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
045	45 mm	1		9,57
100	100 mm	1		13,65

323-847

FILTRO COMPACT PER GAS



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max: 2 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
004	1/2"	1		21,34

323-900

RACCORDO O-RING DIRITTO FEMMINA PER TUBO RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per tubi in rame ricotto, rame crudo, ottone, acciaio dolce e acciaio inox. Conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti gas e idrocarburi fluidi utilizzare o-ring giallo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
416	1/2" - 16	50		5,63
418	1/2" - 18	50		6,72

323-903

RACCORDO O-RING A MANICOTTO PER TUBO RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo a manicotto, per tubi rame conforme alla norma UNI EN 1254-2. O-Ring nero conforme alla norma EN 681.1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
014	Diam. 14	50		8,49
016	Diam. 16	50		8,49
018	Diam. 18	25		11,64

323-904

RACCORDO O-RING DIRITTO MASCHIO PER TUBO RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo maschio, per tubi in rame conforme alla norma UNI EN 1254-4. Per impianti a gas e idrocarburi fluidi utilizzare O-ring giallo conforme alla norma EN 549.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
418	1/2 - 18	50		7,62
522	3/4 - 22	50		13,70
628	1" - 28	50		18,60

323-9068

RACCORDO O-RING A TEE FEMMINA PER TUBO RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo a TEE femmina, per tubi rame conforme alla norma UNI EN 1254-2. O-Ring nero conforme alla norma EN 681.1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
44	1/2 - 14	25		19,65
46	1/2 - 16	25		19,65

330-BD06

TUBO IN POLIETILENE PN 6 BASSA DENSITA' (PEBD)



SFUSO A VISTA

Tubi per condotte di fluidi in pressione. Convogliamento di liquidi alimentari e non, acqua potabile. Norme UNI, 7990 serie PE tipo 312 a 20°c rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie relative a manufatti per liquidi alimentari. Prezzo al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
016	Diam. 16	500		0,53
020	Diam. 20	200		0,67
025	Diam. 25	200		1,07
032	Diam. 32	100		1,74
040	Diam. 40	100		2,57
050	Diam. 50	100		4,14
063	Diam. 63	100		6,43

330-BD10

TUBO IN POLIETILENE PN 10 BASSA DENSITA' (PEBD)



SFUSO A VISTA

Tubi per condotte di fluidi in pressione. Convogliamento di liquidi alimentari e non, acqua potabile. Norme UNI, 7990 serie PE tipo 312 a 20°c rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie relative a manufatti per liquidi alimentari. Prezzo al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	Diam. 20	100		0,99
025	Diam. 25	100		1,50
032	Diam. 32	100		2,49
040	Diam. 40	100		3,79
050	Diam. 50	100		5,96

330-HD10

TUBO IN POLIETILENE PN 10 ALTA DENSITA' (PE100)



SFUSO A VISTA

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
040	Diam. 40	100		2,37
050	Diam. 50 x 3,0	100		3,63
063	Diam. 63 x 3,8	100		5,13

330-HD125

TUBO IN POLIETILENE PN 12.5 ALTA DENSITA' (PE100)



SFUSO A VISTA

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare Ministero Sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	Diam. 20	100		0,75
025	Diam. 25	100		0,99
032	Diam. 32	100		1,58
040	Diam. 40	100		2,45
050	Diam. 50	100		3,63
063	Diam. 63	100		5,80

330-HD16

TUBO IN POLIETILENE PN 16 ALTA DENSITA' (PE100)



SFUSO A VISTA

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	Diam. 20 x 2,0	100		0,79
025	Diam. 25 x 2,3	100		1,14
032	Diam. 32 x 3,0	100		1,86
040	Diam. 40 x 3,7	100		2,72
050	Diam. 50 x 4,6	100		4,46
063	Diam. 63 x 5,8	100		7,34

330-HD25

TUBO IN POLIETILENE PN 25 ALTA DENSITA' (PE100)



SFUSO A VISTA

Tubo in polietilene Alta Densità colore nero . Norma UNI 10910-PE100. Per condotte di fluidi in pressione corrispondenti alla circolare ministero sanità n°102/1978. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	Diam. 20 x 3,0	100		1,14
025	Diam. 25 x 3,5	100		1,58
032	Diam. 32 x 4,4	100		2,61
040	Diam. 40	100		4,07
050	Diam. 50	100		6,32
063	Diam. 63	100		9,87

330-HDB16

TUBO IN POLIETILENE PN 16 ALTA DENSITA' IN BARRE DA MT.6 (PE100)



SFUSO A VISTA

Tubo in Polietilene Alta Densità, colore nero/riga azzurra, per condotte di fluidi in pressione (acquedotti, antincendio ed applicazioni industriali). Rispondete alla Circolare Ministero Sanità n.102/1978 e al Decreto Ministeriale n.174/2004. Norma U... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
075	Diam. 75	204		9,83
090	Diam. 90	276		14,45
110	Diam. 110	180		21,28

330-HDR16

TUBO IN POLIETILENE PN 16 ALTA DENSITA' VRC (PE100)



SFUSO A VISTA

Tubo multistrato in polietilene PE100 VRC+ ad elevatissima resistenza alla fessurizzazione. Colore blu-nero-blu per condotte per la distribuzione dell'acqua per uso umano. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	Diam. 20	100		1,14
025	Diam. 25	100		1,62
032	Diam. 32	100		2,65
040	Diam. 40	100		3,67

330-UCD

CAVIDOTTO DOPPIA PARETE DRENAGGIO



SFUSO A VISTA

Il tubo per drenaggio EMPDREN è un prodotto in polietilene ad alta densità, indicato per il drenaggio dei terreni agricoli, per uso civile e per la raccolta di percolato. Ottima resistenza meccanica; Parete interna liscia che facilita lo scorrimento ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
125	Diam. 125	50		6,09
160	Diam. 160	50		9,12
200	Diam. 200	25		13,26

330-UTC

TUBO POLIETILENE CORRUGATO DOPPIA PARETE



SFUSO A VISTA

Tubo in polietilene corrugato compreso di manicotto per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Eccellenti le prestazioni meccaniche e chimiche che garantiscono affidabilità e sicurezza. Garanzia 18 mes... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
040	Diam. 40	50		1,07
050	Diam. 50	50		1,28
063	Diam. 63	50		1,75
075	Diam. 75	50		2,09
090	Diam. 90	50		3,02
110	Diam. 110	50		3,70
125	Diam. 125	50		4,61
160	Diam. 160	50		7,89
200	Diam. 200	25		10,78

330-UTCG

TUBO POLIETILENE CORRUGATO DOPPIA PARETE GRIGIO CE



SFUSO A VISTA

Tubo in polietilene corrugato compreso di manicotto per la protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e di telecomunicazione interrate. Garanzia 18 mesi dalla data di produzione. Colore grigio, interno liscio. Prezzo indicato al metro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
040	Diam. 40	50		1,07
050	Diam. 50	50		1,28
063	Diam. 63	50		1,75
075	Diam. 75	50		1,99
110	Diam. 110	50		3,87

330-TPEGG

TUBO POLIETILENE GAS S5



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al mt - Tubo in polietilene per condotte interrate per il convogliamento di gas combustibili rispondenti alla norma UNI-ISO 4437 e EN 1555/2, D.M.24.11.84 e D.M. 16.11.99 e successive modifiche. 330-TPEGG-020 - diametro interno 14,0 ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	Diam. 20	100		1,22
025	Diam. 25	100		1,34
032	Diam. 32	100		1,97

330-TPG

TUBO IN POLIETILENE PER GAS MOD. S5 (PE/A PE/B)



SFUSO A VISTA

Tubi (PE-AD-MD) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Convogliamento di gas combustibile conforme alle norme UNI-ISO 4437 TIPO 316 conforme al D.M. del 24 novembre 1984 e successive modifiche e/o integrazioni. Prezzo al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
020	Diam. 20	100		1,11
040	Diam. 40	100		2,88

330-TPGE

TUBO IN POLIETILENE PER GAS MOD. S5 (PE 100)



SFUSO A VISTA

Tubi (PE-AD-MD) per condotte interrate per distribuzione di gas combustibili. Convogliamento di gas combustibile conforme alle norme UNI-ISO 4437 TIPO 316 conforme al D.M. del 24 novembre 1984 e successive modifiche e/o integrazioni. Prezzo al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
025	Diam. 25	100		1,18
032	Diam. 32	100		1,93

331-1361

PLASSON italia

VALVOLA CON ATTACCHI FILETTATI MF CON CORPO CORTO PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2	1	100	13,29	
05	3/4	1	60	15,95	
06	1"	1	30	17,73	
07	1"1/4	1	50	25,50	
08	1"1/2	1	30	31,90	
09	2"	1	15	54,57	

331-1379

PLASSON italia

VALVOLA CON UN ATT. A COMPRESSIONE E UNO FILETTATO F.PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0420	1/2 x 20	1	55	17,41	
0525	3/4 x 25	1	35	20,43	
0632	1" x 32	1	20	23,09	
0740	1"1/4 x 40	1	25	34,25	
0850	1"1/2 x 50	1	20	42,74	
0963	2" x 63	1	10	60,25	

331-6076

PLASSON italia

PRESA A STAFFA CON RINFORZO INOX 2 BULLONI PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0420	1/2 x 20	400		4,01	
0425	1/2 x25	300		4,01	
0432	1/2 x 32	150		4,36	
0440	1/2 x 40	150		4,78	
0450	1/2 x 50	100		5,61	
0525	3/4 x 25	300		4,01	
0532	3/4 x 32	150		4,36	
0540	3/4 x 40	150		4,78	
0632	1" x 32	150		4,36	
0640	1" x 40	150		4,78	
0650	1" x 50	100		5,61	
0750	1"1/4 x 50	100		5,61	

331-6076B4

PLASSON italia

PRESA A STAFFA CON RINFORZO INOX 4 BULLONI PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
63	63 x 1"1/2	60		6,63	
6305	63 x 3/4	70		6,63	
6306	63 x 1"	70		6,63	
6307	63 x 1"1/4	60		6,63	
7507	75 x 1"1/4	55		8,29	
9009	90 x 2"	40		9,45	

331-7010

PLASSON italia

MANICOTTO PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
110	Diam. 110			128,70	
16	Diam. 16	10	400	3,96	
20	Diam. 20	10	200	5,50	
25	Diam. 25	10	180	6,52	
32	Diam. 32	5	100	8,36	
40	Diam. 40	1	75	13,65	
50	Diam. 50	1	30	18,60	
63	Diam. 63	1	30	25,83	
75	Diam. 75	1	16	48,62	
90	Diam. 90	1	9	60,17	

331-7020

PLASSON italia

RACCORDO MASCHIO PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0316	3/8 x 16	10	600	2,62	
0416	1/2 x 16	10	500	2,62	
0420	1/2 x 20	10	350	3,12	
0425	1/2" x 25	10	350	3,54	
0520	3/4" x 20	10	350	3,12	
0525	3/4 x 25	10	250	3,54	
0532	3/4" x 32	5	150	4,63	
0625	1" x 25	10	250	3,54	
0632	1" x 32	5	150	4,63	
0640	1" x 40	1	110	8,43	
0740	1"1/4 x 40	1	110	8,43	
0850	1"1/2 x 50	1	70	11,14	
0963	2" x 63	1	48	15,83	
1175	2"1/2 x 75	1	28	31,52	
12110	3" x 110	1	8	73,43	
1290	3" x 90	1	16	37,21	
15110	4" x 110	1	8	73,43	

331-7030

PLASSON

RACCORDO FEMMINA PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10	500	2,45
0420	1/2 x 20	10	350	3,34
0520	3/4'' x 20	10	300	3,34
0525	3/4 x 25	10	250	3,96
0532	3/4'' x 32	5	150	4,98
0625	1'' x 25	10	250	3,96
0632	1'' x 32	5	150	4,98
0640	1'' x 40	1	110	8,70
0740	1''1/4 x 40	1	110	8,70
0850	1''1/2 x 50	1	70	11,83
0963	2'' x 63	1	48	16,69
1175	2''1/2 x 75	1	27	32,88
12110	3'' x 110	1	8	91,61
1290	3'' x 90	1	14	38,63
15110	4'' x 110	1	8	91,61

331-7040

PLASSON

TEE A 90° PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110	Diam. 110			181,06
16	Diam. 16	10	220	5,17
20	Diam. 20	10	120	7,12
25	Diam. 25	5	100	9,45
32	Diam. 32	5	60	12,17
40	Diam. 40	1	40	20,11
50	Diam. 50	1	25	27,18
63	Diam. 63	1	16	38,63
75	Diam. 75	1	8	67,12
90	Diam. 90	1	5	92,96

331-7050

PLASSON

GOMITO A 90° PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110	Diam. 110			121,53
16	Diam. 16	10	350	4,27
20	Diam. 20	10	200	5,50
25	Diam. 25	10	150	6,63
32	Diam. 32	5	100	8,20
40	Diam. 40	1	60	14,40
50	Diam. 50	1	35	20,11
63	Diam. 63	1	24	24,36
75	Diam. 75	1	12	47,25
90	Diam. 90	1	8	58,67

331-7110

PLASSON

MANICOTTO DI RIDUZIONE PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
11090	110 x 90			123,07
2520	25 x 20	10	200	5,84
3225	32 x 25	5	120	7,81
4032	40 x 32	1	90	13,24
5040	50 x 40	1	60	17,21
6332	63 x 32	1	45	24,36
6340	63 x 40	1	40	24,36
7550	75 x 50	1	22	44,34
9063	90 x 63	1	12	58,67
9075	90 x 75	1	12	58,67

331-7120

PLASSON

TAPPO FINE LINEA PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110	Diam. 110	10		98,67
20	Diam. 20	10	350	3,83
25	Diam. 25	10	250	4,06
32	Diam. 32	5	180	4,98
40	Diam. 40	1	110	8,36
50	Diam. 50	1	75	12,36
63	Diam. 63	1	45	16,86
75	Diam. 75	1	28	40,07
90	Diam. 90	1	16	45,77

331-7140

PLASSON

TEE A 90° FEMMINA PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10	240	4,27
0420	1/2 x 20	10	180	5,67
0520	3/4'' x 20	10	180	5,67
0525	3/4 x 25	5	140	7,32
0532	3/4'' x 32	5	80	9,45
0625	1'' x 25	5	100	8,04
0632	1'' x 32	5	80	9,45
0640	1'' x 40	1	60	17,21
0740	1''1/4 x 40	1	55	17,21
0850	1''1/2 x 50	1	36	22,88
0963	2'' x 63	1	20	32,95
1175	2''1/2 x 75	1	9	57,00
1290	3'' x 90	1	7	88,30
15110	4'' x 110	1	4	133,35

331-7150

PLASSON

GOMITO A 90° FEMMINA PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	10	500	3,27
0420	1/2 x 20	10	350	4,06
0525	3/4 x 25	10	250	5,06
0632	1" x 32	5	150	6,01
0740	1"1/4 x 40	1	90	11,88
0850	1"1/2 x 50	1	60	15,83
0963	2" x 63	1	35	21,47
1175	2"1/2 x 75	1	18	38,85

331-7220

PLASSON

RACCORDO CON FLANGIA PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi a compressione di transizione; per acquedotti, antincendio ed altri fluidi in pressione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0850	1"1/2 x 50	1	20	41,60
0963	2" x 63	1	15	44,34
1175	2"1/2 x 75	1	12	64,08
1290	3" x 90	1	10	77,82
15110	4" x 110	1	8	112,40
1590	4" x 90	1	8	89,74

331-7270

PLASSON

ADATTATORE MASCHIO IN OTTONE PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0632	1" x 32	1	50	22,47
0640	1" x 40	1	50	29,57
0740	1"1/4 x 40	1	50	33,21
0850	1"1/2 x 50	1	30	40,07
0963	2" x 63	1	20	56,10

331-7340

PLASSON

TEE A 90° RIDOTTA PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2520	Diam. 25x20x25	1	100	9,19
3225	Diam. 32x25x32	1	60	11,88
4032	Diam. 40x32x40	1	40	20,11

331-7610

PLASSON

MANICOTTO DI RIPARAZIONE PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	1	55	16,29
050	Diam. 50	1	44	22,47
063	Diam. 63	1	24	29,64
075	Diam. 75	1	16	56,69
090	Diam. 90	1	10	72,13
110	Diam. 110	1	5	147,83

331-77010

PLASSON

GIUNTO UNVERSALE PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15-22 x 25	1	90	18,07
20	20-27 x 25	1	80	20,00
27	27-35 x 25	1	60	23,28
28	27-35 x 32	1	50	24,68

331-77050

PLASSON

GOMITO UNIVERSALE PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	15-22 x 25	1	90	20,78
20	20-27 x 25	1	80	23,28
27	27-35 x 25	1	60	26,59

331-7720

PLASSON italia

RACCORDO MASCHIO DI TRANSAZIONE IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0632	1" x 32	1	100	22,09
0740	1"1/4 x 40	1	65	33,06
0850	1"1/2 x 50	1	45	40,83
0963	2" x 63	1	30	60,10

331-7750

PLASSON italia

PLACCA MURALE A GOMITO PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	1	150	9,32
0525	3/4 x 25	1	100	11,14

331-7770

PLASSON italia

GOMITO A 90° DI TRANSAZIONE IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0540	3/4 x 40	1	55	41,29
0632	1" x 32	1	70	30,00
0640	1" x 40	1	55	41,29
0740	1"1/4 x 40	1	55	43,54
0850	1"1/2 x 50	1	40	54,05
0963	2" x 63	1	27	76,53

331-7850

PLASSON italia

GOMITO A 90° MASCHIO PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	10	350	3,54
0525	3/4 x 25	10	250	4,30
0632	1" x 32	5	140	5,67
0740	1"1/4 x 40	1	90	9,05
0850	1"1/2 x 50	1	55	12,36
0963	2" x 63	1	35	17,21
1175	2"1/2 x 75	1	18	36,40
1290	3" x 90	1	12	45,72
15100	4" x 110	1	6	88,74

331-7940

PLASSON italia

ADATTATORE MODULARE PLASSON



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1	10	5,41
25	Diam. 25	1	5	6,72
32	Diam. 32	5		8,36
40	Diam. 40	1	5	14,50
50	Diam. 50	1	5	19,97
63	Diam. 63	1	5	26,43

331-A2032

PLASSON italia

TAGLIATUBI PER POLIETILENE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
140	Diam. 50/140	1		331,50

331-A7990

PLASSON italia

CHIAVE FISSA PER RACCORDI PLASSON



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Diam. 40/75	1		62,30
63	Diam. 63/125	1		87,26

331-F50107

PLASSON

MANICOTTO FILETTATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	10	1200	1,19
05	3/4''	10	1000	1,48
06	1''	10	600	1,67
07	1'' 1/4	10	250	3,46

331-F50207

PLASSON

RIDUZIONE FILETTATA MASCHIO-FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4'' x 1/2''	10	2000	1,39
0604	1'' x 1/2''	10	1200	1,60
0605	1'' x 3/4''	10	1000	1,60
0706	1''1/4 x 1''	10	700	3,39
0807	1''1/2 x 1''1/4	10	500	4,86
0908	2'' x 1''1/2	5	320	6,24

331-F50407

PLASSON

TI A 90° FILETTATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	10	700	2,19
05	3/4''	10	500	2,39
06	1''	10	260	3,91
07	1''1/4	5	140	6,06

331-F50507

PLASSON

GOMITO FILETTATO A 90°



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	10	1000	1,60
05	3/4''	10	700	1,70
06	1''	10	400	3,10
07	1''1/4	10	200	4,69

331-F50605

PLASSON

NIPPLES RIDOTTO FILETTATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4'' x 1/2''	10	1500	0,82
0605	1'' x 3/4''	10	800	1,01
0706	1'' 1/4 x 1''	10	500	1,67
0807	1'' 1/2 x 1''1/4	5	400	2,07
0908	2'' x 1''1/2	5	240	2,54

331-F50607

PLASSON

NIPPLES FILETTATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	10	2000	0,75
05	3/4''	10	1300	0,79
06	1''	10	800	0,94
07	1''1/4	10	400	1,19

331-F50707

PLASSON

CALOTTA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	1600	1,01
05	3/4"	10	1500	1,15
06	1"	10	800	1,19
07	1"1/4	10	500	2,00

331-F51107

PLASSON

MANICOTTO RIDOTTO FILETTATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4" x 1/2"	10	800	2,54

331-F51507

PLASSON

GOMITO FILETTATO A 90° MASCHIO-FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	1000	2,18
05	3/4"	10	700	2,31
06	1"	10	400	2,54

331-F51707

PLASSON

TAPPO FILETTATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi filettati per fluidi in pressione. Corpo in polipoprilene Hi-grade copolimero nero (PP-B).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	2500	1,01
05	3/4"	10	1500	1,15
06	1"	10	1000	1,19
07	1"1/4	10	700	2,00

331-F599

BIANHYDRO

RACCORDO ATTACCO SERBATOIO PP2



SFUSO A VISTA

Adattatore per installare valvola o rubinetto su serbatoi in polietilene con filettatura in plastica con passo tanica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"	1		11,84

331-F600

BIANHYDRO

RACCORDO ATTACCO SERBATOIO PP2 DIAM. 60 M



SFUSO A VISTA

Adattatore per installare valvola o rubinetto su serbatoi in polietilene con filettatura in plastica con passo tanica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Attacco maschio	1		13,05

331-U10010

PLASSON

MANICOTTO UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, dimensioni ridotte per adattarsi al montaggio in ambienti angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam.20	1	270	6,59
25	Diam.25	1	200	7,82
32	Diam.32	1	140	9,99

331-U1001C

PLASSON

MANICOTTO DI TRANSAZIONE UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, versatilità nel collegarsi a materiali diversi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2522	25 x 22	1	190	20,36
3228	32 x 28	1	130	23,98

331-U10020

PLASSON

RACCORDO MASCHIO UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, dimensioni ridotte per adattarsi al montaggio in ambienti angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2004	20 x 1/2"	1	350	3,72
2505	25 x 3/4"	1	300	4,25
3206	32 x 1"	1	220	5,55

331-U10040

PLASSON

TEE A 90° UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, dimensioni ridotte per adattarsi al montaggio in ambienti angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1	160	8,54
25	Diam. 25	1	130	11,30
32	Diam. 32	1	75	14,58

331-U10050

PLASSON

GOMITO 90° UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, dimensioni ridotte per adattarsi al montaggio in ambienti angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1	250	6,59
25	Diam. 25	1	190	7,91
32	Diam. 32	1	130	9,85

331-U10110

PLASSON

MANICOTTO DI RIDUZIONE UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, dimensioni ridotte per adattarsi al montaggio in ambienti angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2520	25 x 20	1	270	7,00
3220	32 x 20	1	180	9,35
3225	32 x 25	1	180	9,35

331-U10120

PLASSON

FINE LINEA UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, dimensioni ridotte per adattarsi al montaggio in ambienti angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1	460	4,59
25	Diam. 25	1	300	4,86
32	Diam. 32	1	240	5,96

331-U10850

PLASSON italia

GOMITO 90° FILETTATO MASCHIO UNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

L' innovativa linea di raccordi serie UNO, si caratterizza per semplicità di utilizzo, velocità di montaggio a innesto antisfilamento, tenuta istantanea, dimensioni ridotte per adattarsi al montaggio in ambienti angusti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2004	20 x 1/2"	1	350	4,25
2505	25 x 3/4"	1	250	5,13
3206	32 x 1"	1	180	6,78

331-U10990

PLASSON italia

CHIAVE DI SMONTAGGIO PER RACCORDI UNO



SFUSO A VISTA

La serie UNO si può smontare soltanto mediante la chiave PLASSON specifica. Dopo lo smontaggio UNO può essere rimontato e riutilizzato senza pezzi aggiuntivi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04P	20x25x32	1		18,47

332-1028

BUGATTI

KIT GHIERA + RONDELLA + GUARNIZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambi per la nostra serie 332.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	Diam. 25	1		2,24

332-6200

BUGATTI

BUSSOLA CILINDRICA PER GAS IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Boccola interna d'appoggio per tubo PE GAS S5 e acqua PN 10 AD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	20 x 3,0	100	400	2,11
25	25 x 3,0	150	400	2,37
32	32 x 3,0	30	120	2,92
40	40 x 3,7	30	120	3,80
50	50 x 4,6	25	100	4,87
63	63 x 5,8	10	40	6,10

332-8000

BUGATTI

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	40	160	3,50
0525	3/4 x 25	20	80	4,57
0632	1" x 32	12	48	7,74
0740	1"1/4 x 40	8	32	12,97
0850	1"1/2 x 50	6	24	17,65
0963	2" x 63	2	8	30,58

332-8005

BUGATTI

RACCORDO DIRITTO FEMMINA IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	40	160	3,39
0525	3/4 x 25	20	80	4,68
0632	1 " x 32	12	48	7,48
0740	1"1/4 x 40	8	32	12,27
0850	1"1/2 x 50	6	24	18,05
0963	2" x 63	2	8	30,17

332-8015

BUGATTI

MANICOTTO DI ACCOPPIAMENTO IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	20	80	5,42
25	Diam. 25	15	60	7,55
32	Diam. 32	8	32	11,90
40	Diam. 40	4	16	19,30
50	Diam. 50	3	12	28,26
63	Diam. 63	2	8	46,75

332-8025

BUGATTI

RACCORDO A TEE FEMMINA IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	15	60	7,77
0525	3/4 x 25	8	32	10,72
0632	1" x 32	5	20	17,87
0740	1"1/4 x 40	3	12	28,40
0850	1"1/2 x 50	2	8	41,23
0963	2" x 63	4		73,72

332-8030

BUGATTI

RACCORDO A TEE DOPPIO IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	10	40	9,80
25	Diam. 25	8	32	13,34
32	Diam. 32	5	20	22,33
40	Diam. 40	2	8	36,36
50	Diam. 50	4		53,86
63	Diam. 63	4		96,45

332-8035

BUGATTI

RACCORDO A GOMITO MASCHIO IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	25	100	5,23
0525	3/4 x 25	15	60	7,44
0632	1" x 32	10	40	11,83
0740	1"1/4 x 40	5	20	18,79
0850	1"1/2 x 50	3	12	26,71
0963	2" x 63	2	8	46,68

332-8037

BUGATTI

RACCORDO A GOMITO FEMMINA IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	25	100	5,01
0525	3/4 x 25	15	60	6,74
0632	1" x 32	10	40	10,94
0740	1"1/4 x 40	5	20	18,79
0850	1"1/2 x 50	3	12	26,71
0963	2" x 63	2	8	46,71

332-8037F

TIEMME

RACCORDO A GOMITO FEMMINA IN OTTONE CON FLANGIA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2" x 20	5	50	7,33
0525	3/4" x 25	5	25	9,46
0632	1" x 32	5	20	16,07

332-8039

BUGATTI

RACCORDO A GOMITO DOPPIO IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	20	80	6,85
25	Diam. 25	12	48	9,43
32	Diam. 32	7	28	15,58
40	Diam. 40	3	12	25,31
50	Diam. 50	2	8	36,55
63	Diam. 63	4		62,08

332-IP055

BUSSOLA DI RINFORZO ACCIAIO ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Bussola in acciaio inox AISI 304 utilizzabile per il rinforzo strutturale dei tubi in polietilene serie S5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	100	2400	1,36
25	Diam. 25	75	1725	1,51
32	Diam. 32	50		1,89
40	Diam. 40	30		2,35

332-IP710

RACCORDO DIRITTO FEMMINA OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore). Pressione nominale: 25 bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2'' x 20	20	480	2,41
0525	3/4'' x 25	15	240	3,30
0632	1'' x 32	12	120	5,59
0740	1''1/4 x 40	6	108	8,91

332-IP715

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IN OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio -20°C, 110°C (in assenza di vapore); Pressione nominale: 25bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	20	480	2,42
0525	3/4 x 25	15	360	3,18
0632	1'' x 32	12	120	5,54
0740	1''1/4 x 40	6	108	9,03

332-IP720

MANICOTTO DI ACCOPPIAMENTO OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore). Pressione nominale: 25 bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	12	288	3,46
25	Diam. 25	10	240	4,90
32	Diam. 32	8	104	8,65
40	Diam. 40	4	72	13,84

332-IP730

RACCORDO A TEE DOPPIO OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore). Pressione nominale: 25 bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	6	144	6,20
25	Diam. 25	6	108	8,64
32	Diam. 32	4	52	15,23
40	Diam. 40	4	36	25,05

332-IP735

RACCORDO A TEE FEMMINA OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore). Pressione nominale: 25 bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2'' x 20	8	192	5,02
0525	3/4'' x 25	6	144	6,96
0632	1'' x 32	4	72	12,65
0740	1'' 1/4 x 40	4	36	19,93

332-IP740

RACCORDO A GOMITO MASCHIO OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore). Pressione nominale: 25 bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2'' x 20	15	390	3,37
0525	3/4'' x 25	12	216	4,83
0632	1'' x 32	8	144	8,22
0740	1'' 1/4 x 40	6	72	13,52

332-IP745

RACCORDO A GOMITO FEMMINA OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore). Pressione nominale: 25 bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2'' x 20	15	360	3,29
0525	3/4'' x 25	12	192	4,53
0632	1'' x 32	8	104	7,84
0740	1'' 1/4 x 40	6	72	12,39

332-IP750

RACCORDO A GOMITO DOPPIO OTTONE ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 110°C (in assenza di vapore). Pressione nominale: 25 bar. Attacchi filettati: ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	12	216	4,42
25	Diam. 25	10	180	6,16
32	Diam. 32	6	78	10,93
40	Diam. 40	4	48	17,82

332-T1475 NOVITA'

BUSSOLA DI RINFORZO IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	20 x 2,8	10	600	1,20
25	25 x 3,0	10	350	1,68
32	32 x 3,0	10	150	2,33
40	40 x 3,7	5	50	3,20
50	50 x 4,6	5	40	5,32
63	63 x 5,8	1	20	11,09

332-T3462CR NOVITA'

RACCORDO DIRITTO FEMMINA IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2" x 20	5	100	3,67
0525	3/4" x 25	5	50	5,27
0632	1" x 32	5	25	8,01
0740	1"1/4 x 40	2	20	13,80
0850	1"1/2 x 50	2	10	20,86
0963	2" x 63	1	10	34,92

332-T3460CR NOVITA'

RACCORDO DIRITTO MASCHIO IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2" x 20	5	100	3,54
0525	3/4" x 25	5	75	4,90
0632	1" x 32	5	25	7,66
0740	1"1/4 x 40	2	20	13,88
0850	1" 1/2 x 50	2	10	20,25
0963	2" x 63	1	10	35,19

332-T3463CR NOVITA'

RACCORDO CURVO DOPPIO IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	5	50	7,01
25	Diam. 25	5	25	10,32
32	Diam. 32	5	20	16,29
40	Diam. 40	2	10	27,51
50	Diam. 50	2	6	40,16
63	Diam. 63	1	4	71,38

332-T3461CR NOVITA'

RACCORDO DIRITTO DOPPIO IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	5	50	6,24
25	Diam. 25	5	25	8,65
32	Diam. 32	5	25	12,52
40	Diam. 40	2	10	20,63
50	Diam. 50	2	8	30,70
63	Diam. 63	1	8	53,00

332-T3464CR NOVITA'

RACCORDO CURVO MASCHIO IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2" x 20	5	75	5,33
0525	3/4" x 25	5	50	7,76
0632	1" x 32	5	25	12,42
0740	1"1/4 x 40	2	10	21,43
0850	1"1/2 x 50	2	8	30,35
0963	2" x 63	1	4	52,98

332-T3465CR NOVITA'

RACCORDO CURVO FEMMINA IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2" x 20	5	50	5,17
0525	3/4" x 25	5	50	7,38
0632	1" x 32	5	25	11,50
0740	1"1/4 x 40	2	10	20,52
0850	1"1/2 x 50	2	8	29,31
0963	2" x 63	1	5	50,44

332-T3467CR NOVITA'

RACCORDO A TEE IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	5	25	9,98
25	Diam. 25	5	20	14,98
32	Diam. 32	5	10	23,74
40	Diam. 40	2	6	39,77
50	Diam. 50	2	4	57,77
63	Diam. 63	1	2	105,07

332-T3469CR NOVITA'

RACCORDO A TEE FEMMINA IN OTTONE TIEMME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2" x 20	5	25	8,52
0525	3/4" x 25	5	25	12,04
0632	1" x 32	5	15	19,32
0740	1"1/4 x 40	2	8	31,20
0850	1"1/2 x 50	2	6	45,88
0963	2" x 63	1	3	82,40

333-021

RACCORDO MASCHIO DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	30	450	1,12
0420	1/2 x 20	20	280	1,01
0425	1/2 x 25	20	100	1,22
0432	1/2 x 32	15	50	1,61
0525	3/4 x 25	20	200	1,19
0532	3/4 x 32	15	50	1,61
0632	1" x 32	15	120	1,55
0740	1"1/4 x 40	5	60	3,10
0850	1"1/2 x 50	5	35	4,07
0963	2" x 63	5	20	5,56
1175	2"1/2 x 75	0	15	12,10
1290	3" x 90	1	10	14,17
F0420	1/2 X 20 -F-BRICO	1		1,41
F0525	3/4 X 25 -F-BRICO	1		1,59
F0632	1" X 32 -F-BRICO	1		1,95

333-031

RACCORDO FEMMINA DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	30	360	1,36
0420	1/2 x 20	20	280	1,28
0425	1/2 x 25	20	100	1,42
0432	1/2 x 32	15	50	1,78
0525	3/4 x 25	20	200	1,42
0532	3/4 x 32	15	50	1,78
0632	1" x 32	15	120	1,74
0740	1"1/4 x 40	5	60	3,24
0850	1"1/2 x 50	5	35	4,68
0963	2" x 63	5	20	6,27
1175	2"1/2 x 75	0	15	13,53
1290	3" x 90	0	8	16,21
F0420	1/2 X 20 -F-BRICO	1		1,68
F0525	3/4 X 25 -F-BRICO	1		1,82
F0632	1" X 32 -F-BRICO	1		2,14

333-041

MANICOTTO DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	30	300	1,71
20	Diam. 20	20	160	1,84
25	Diam. 25	20	100	2,16
32	Diam. 32	15	60	2,88
40	Diam. 40	5	40	4,91
50	Diam. 50	5	25	6,77
63	Diam. 63	5	15	8,78
75	Diam. 75	1	8	18,66
90	Diam. 90	1	5	19,42
F20	Diam. 20 -F-BRICO	1		2,24
F25	Diam. 25 -F-BRICO	1		2,56
F32	Diam. 32 -F-BRICO	1		3,28

333-051

MANICOTTO RIDOTTO DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3225	32 x 25	15	75	2,84
4032	40 x 32	5	40	5,11
5040	50 x 40	5	30	6,56
9063	90 x 63	1	6	22,47
9075	90 x 75	1	6	22,47

333-061

TEE A 90° DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	30	150	3,03
20	Diam. 20	20	80	2,34
25	Diam. 25	20	60	3,24
32	Diam. 32	15	30	4,03
40	Diam. 40	5	20	7,36
50	Diam. 50	5	10	9,57
63	Diam. 63	5	5	14,21
75	Diam. 75	1	4	25,76
90	Diam. 90	1	5	34,89
F20	Diam. 20 -F-BRICO	1		2,74
F25	Diam. 25 -F-BRICO	1		3,64
F32	Diam. 32 -F-BRICO	1		4,43

333-071

TEE A 90° C/DERIVAZIONE FEMMINA DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	30	180	1,64
0420	1/2 x 20	20	100	2,12
0432	1/2 x 32	5	45	3,46
0525	3/4 x 25	20	80	2,75
0532	3/4 x 32	10	45	3,46
0632	1" x 32	15	45	3,35
0740	1"1/4 x 40	5	25	6,88
0850	1"1/2 x 50	5	15	9,48
0963	2" x 63	5	10	13,12
1175	2"1/2 x 75		6	23,38
1290	3" x 90		3	34,02

333-091

GOMITO A 90° DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	30	240	1,64
20	Diam. 20	20	120	1,84
25	Diam. 25	20	100	2,20
32	Diam. 32	15	60	2,88
40	Diam. 40	5	30	5,11
50	Diam. 50	5	20	6,99
63	Diam. 63	5	10	8,64
75	Diam. 75		6	18,72
90	Diam. 90		3	22,31
F20	Diam. 20 -F-BRICO	1		2,24
F25	Diam. 25 -F-BRICO	1		2,60
F32	Diam. 32 -F-BRICO	1		3,28

333-104

NOVITA'

TAPPO FINE LINEA DIANFLEX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	30	200	1,26
20	Diam. 20	20	200	1,29
25	Diam. 25	20	200	1,43
32	Diam. 32	15	80	1,75
40	Diam. 40	5	40	3,18
50	Diam. 50	5	40	4,69
63	Diam. 63	5	20	6,12
75	Diam. 75	1	15	15,85
90	Diam. 90	1	8	18,16

333-101

GOMITO A 90° C/DERIVAZIONE FEMMINA DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	30	300	1,54
0420	1/2 x 20	20	200	1,44
0425	1/2 x 25	20	100	1,78
0432	1/2 x 32	15	100	2,13
0525	3/4 x 25	20	140	1,73
0532	3/4 x 32	15	90	2,09
0632	1" x 32	15	90	2,09
0740	1"1/4 x 40	5	45	4,86
0850	1"1/2 x 50	5	30	6,60
0963	2" x 63	5	15	8,64
1175	2"1/2 x 75	1	10	14,28
F0420	1/2 x 20 -F-BRICO			1,84
F0525	3/4 x 25 -F-BRICO	1		2,13
F0632	1" x 32 -F-BRICO	1		2,49

333-103

GOMITO A 90° C/DERIVAZIONE MASCHIO DIANFLEX BRAND PER POLIETILENE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	20	200	1,20
0425	1/2 x 25	10	100	1,57
0432	1/2 x 32	15	90	1,98
0525	3/4 x 25	20	140	1,51
0532	3/4 x 32	10	90	2,03
0632	1" x 32	15	90	1,96
0740	1"1/4 x 40	5	45	3,35
0850	1"1/2 x 50	5	30	4,63
0963	2" x 63	5	15	6,19
F0420	1/2 x 20 -F-BRICO	1		1,60
F0525	3/4 x 25 -F-BRICO	1		1,91
F0632	1" x 32 -F-BRICO	1		2,36


Nicoll
Specialisti dell'innovazione

NOVITA' NOVITA' NOVITA' NOVITA'

Tubo multistrato Fluxo®

DIANCODE 313-0603

Il tubo Fluxo® viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità.
Il cuore in alluminio conferisce un tasso di dilatazione lineare termica minore di quello degli altri materiali plastici utilizzati tradizionalmente nell'ambito idrotermosanitario. Lo strato esterno protegge l'alluminio dall'azione di potenziali fattori di corrosione. Mentre lo strato interno è assolutamente
adatto al contatto con l'acqua come certificato da importanti istituti scientifici.
Il tubo multistrato Fluxo®è prodotto e certificato secondo
la norma UNI EN ISO 21003.



Tubo multistrato Fluxo Gas®

DIANCODE 313-0662

Il tubo Fluxo Gas® viene realizzato unendo una lega di alluminio a materiali di sintesi di altissima qualità.
Il cuore in alluminio è saldato testa a testa in continuo al laser a garanzia di tenuta e sicurezza.
Lo strato esterno protegge l'alluminio dall'azione di potenziali fattori di corrosione, mentre lo strato interno è assolutamente adatto al contatto con fluidi gassosi come certificato da importanti istituti di certificazione.

Il tubo multistrato Fluxo Gas® è prodotto secondo la norma UNI/TS11344 e certificato da Kiwa Quality. La memoria elastica facilita l'installazione riducendo l'impiego di raccorderia rispetto ai sistemi di adduzione gas metallici (rame e ferro).



333-B0102004 NOVITA'

GIUNTO MASCHIO DIRITTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PP (polipropilene).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2'' x 20	10	160	3,29
0520	3/4'' x 20	10	160	3,29
0525	3/4'' x 25	10	150	4,26
0620	1'' x 20	10	160	3,29
0625	1'' x 25	10	150	4,26
0630	1'' x 30	5	100	7,68
0840	1''1/2 x 40	5	60	10,27
0850	1''1/2 x 50	5	35	14,63

333-B0102024 NOVITA'

GIUNTO FEMMINA DIRITTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PP (polipropilene).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0520	3/4'' x 20	10	160	3,91
0525	3/4'' x 25	10	150	5,07
0620	1'' x 20	10	160	3,91
0625	1'' x 25	10	130	5,07
0840	1''1/2 x 40	5	50	12,25
0850	1''1/2 x 50	5	35	17,45

333-B0200042

PORTAGOMMA 3 PEZZI DIRITTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16x16	10		2,24
20	Diam. 20x20	10		2,48
22	Diam. 22x22	10		2,48
25	Diam. 25x25	10		2,64
30	Diam. 30x30	10		3,18
35	Diam. 35x35	10		3,86
40	Diam. 40x40	10		4,14

333-B0200044

RACCORDO 3 PZ DIRITTO M



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0520	3/4 x 20	10		2,52
0620	1'' x 20	10		2,52
0625	1'' x 25	10		2,74
0630	1'' x 30	10		3,16
0635	1'' x 35	10		4,22
0730	1''1/4 x 30	10		3,75
0735	1''1/4 x 35	10		4,22
0740	1''1/4 x 40	10		4,54
0840	1''1/2 x 40	10		4,54
0850	1''1/2 x 50	5		6,72
0950	2'' x 50	5		7,02

333-B0200046

RACCORDO 3 PZ CURVO A 90°



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0520	3/4 x 20	10		2,92
0625	1'' x 25	10		3,48
0630	1'' x 30	10		4,14
0730	1'' 1/4 x 30	10		4,77
0735	1'' 1/4 x 35	10		5,34
0740	1'' 1/4 x 40	10		6,31
0840	1'' 1/2 x 40	10		6,31
0850	1'' 1/2 x 50	10		8,93

333-B0200130

PORTAGOMMA DIRITTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	20		0,81
0420	1/2 x 20	20		0,95
0520	3/4 x 20	20		0,98
0525	3/4 x 25	20		1,10
0620	1'' x 20	20		1,15
0625	1'' x 25	10		1,22
0630	1'' x 30	10		1,41
0730	1''1/4 x 30	10		1,86
0735	1''1/4 x 35	10		1,95
0740	1''1/4 x 40	10		2,45
0840	1''1/2 x 40	10		2,56
0850	1''1/2 x 50	5		3,12
0950	2'' x 50	5		3,46

333-B0200170

FILTRO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	5		2,56
07	1" 1/4	5		2,81
08	1" 1/2	5		3,12

333-B0200173

FILTRO NERO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	5		1,01
05	3/4"	5		1,26
06	1"	5		1,53

333-B0200190

COLLARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	20		0,40
04	1/2"	20		0,48
05	3/4"	20		0,50
06	1"	20		0,74
07	1"1/4	10		0,95
08	1"1/2	10		1,10

333-B0200320 NOVITA'

VALVOLA A SFERA FF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Valvole a sfera in PP (polipropilene).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	5		8,10
05	3/4"	5		9,55
06	1"	5		10,54

333-B0200330 NOVITA'

VALVOLA A SFERA MF



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Valvole a sfera in PP (polipropilene).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	5		8,10
05	3/4"	5		9,55
06	1"	5		10,54

333-B0200700

VALVOLA DI RITEGNO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	5		5,01
05	3/4"	5		5,73
06	1"	5		7,37

333-B0200730

VALVOLA DI FONDO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4	5		9,35
08	1"1/2	5		10,73

333-B0300318

ATTACCO PER SERBATOIO M IN PP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma in PA (poliammide).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0435	1/2" x 3.5	20		2,08
0535	3/4" x 3.5	20		2,18
0635	1" x 3.5	20		2,96
0745	1"1/4 x 4.5	10		3,73
0845	1"1/2 x 4.5	10		5,17

333-B0400309 NOVITA'

ATTACCO PER SERBATOIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi con filettatura GAS e Tubo in PP (polipropilene).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0435	1/2'' x 3,5	20	300	3,11
0535	3/4'' x 3,5	20	250	3,32
0635	1'' x 3,5	10	200	3,59
0745	1''1/4 x 4,5	10	140	4,24
0845	1''1/2 x 4,5	5	140	5,00
0945	2'' x 4,5	5	80	5,77

333-B0400755 NOVITA'

PORTAGOMMA GRADINATO DIRITTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi portagomma gradinati in PP (polipropilene).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052H	1/2'' x 19 x 13 x 10	25	150	2,08
053K	3/4'' x 25 x 19 x 13	50	400	2,16
054N	1'' x 32 x 25 x 19	50	250	2,71
055O	1''1/4 x 35 x 30 x 25	25	150	3,14
056P	1''1/2 x 38 x 32 x 25	25	150	4,61

334-7016

DIANHYDRO

CARTELLA CODOLO LUNGO PN 16



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
063	Diam. 63	1		8,24
110	Diam. 110	1		15,28
125	Diam. 125	1		20,75
140	Diam. 140	1		26,75
160	Diam. 160	1		29,70
180	Diam. 180	1		42,20

334-9016AG

PLASSON

MANICOTTO ELETTRICO PN 16



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25	1	50	9,12
032	Diam. 32	1	25	9,27
040	Diam. 40	1	16	9,46
050	Diam. 50	1	12	14,19
063	Diam. 63	1	15	15,23
075	Diam. 75	1	8	23,65
090	Diam. 90	1	8	27,71
110	Diam. 110	1	4	34,53

334-9116AG

PLASSON

MANICOTTO RIDOTTO ELETTRICO PN 16



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02520	Diam. 25 x 20	1	60	14,16
03225	Diam. 32 x 25	1	90	14,26
04032	Diam. 40 x 32	1	40	22,92
05040	Diam. 50 x 40	1	32	29,24
06332	Diam. 63 x 32	1	18	32,77
06340	Diam. 63 x 40	1	14	32,77
06350	Diam. 63 x 50	1	12	32,77
07550	Diam. 75 x 50	1	12	38,00
07563	Diam. 75 x 63	1	12	38,00
09050	Diam. 90 x 50	1	55	50,25
09063	Diam. 90 x 63	1	7	50,25
11063	Diam. 110 x 63	1	12	71,21
11090	Diam. 110 x 90	1	12	71,21

334-9216AG

PLASSON

TEE ELETTRICO 90° PN 16



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25	1	40	26,54
032	Diam. 32	1	25	27,52
040	Diam. 40	1	18	36,22
050	Diam. 50	1	12	40,71
063	Diam. 63	1	12	43,64
075	Diam. 75	1	8	64,87
090	Diam. 90	1	5	75,30
110	Diam. 110	1	3	107,92

334-9316AG

PLASSON

GOMITO ELETTRICO 90° PN 16



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25	1	30	24,87
032	Diam. 32	1	25	24,87
040	Diam. 40	1	40	27,71
050	Diam. 50	1	15	39,00
063	Diam. 63	1	10	40,12
075	Diam. 75	1	5	56,96
090	Diam. 90	1	6	69,11
110	Diam. 110	1	4	106,72

334-97000T

PLASSON

MANICOTTO ELETTRICO MASCHIO PEAD/OTTONE PN 16



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

La parte ottone filettato, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse, permettendo l'orientamento di apparecchiature ad esso collegate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0525	Diam. 25 x 3/4	1	30	43,34
0632	Diam. 32 x 1"	1	20	44,65
0740	Diam. 40 x 1"1/4	1	20	58,78
0850	Diam. 50 x 1"1/2	1	15	64,68
0963	Diam. 63 x 2"	1	10	91,71
1175	Diam. 75 x 2"1/2	1	10	138,92

334-P101

PLASSON

RACCORDO DI TRANSIZIONE IN ACCIAIO



SFUSO A VISTA

Raccordo interamente in acciaio, sovrastampato per iniezione e filettato. Conformi a UNI 9736 (gas e acqua).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0525	3/4 x 25	1	10	21,69
0632	1'' x 32	1	10	24,46
0740	1'' 1/4 x 40	1	5	29,21
0850	1'' 1/2 x 50	1	5	32,93
0963	2'' x 63	1	5	40,40

334-P102

PLASSON

RACCORDO DI TRANSIZIONE FILETTATO MASCHIO



SFUSO A VISTA

La parte in ottone filettato, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse, permettendo l'orientamento di apparecchiature ad esso collegate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0525	3/4'' x 25	1	100	13,72
0632	1'' x 32	1	100	17,39
0740	1''1/4 x 40	1	80	26,16
0850	1''1/2 x 50	1	40	34,14
0963	2'' x 63	1	25	50,39

334-P103

PLASSON

RACCORDO DI TRANSIZIONE FILETTATO FEMMINA



SFUSO A VISTA

La parte in ottone filettato, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse, permettendo l'orientamento di apparecchiature ad esso collegate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0525	3/4'' x 25	1	100	13,66
0632	1'' x 32	1	80	19,98
0740	1'' 1/4 x 40	1	50	25,70
0850	1'' 1/2 x 50	1	40	35,35
0963	2'' x 63	1	25	51,71

334-P104

PLASSON

RACCORDO DI TRANSIZIONE PE-TUBO FLESSIBILE INOX



SFUSO A VISTA

Tubo flessibile in acciaio inox per collegamento diretto a mensola-contatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	25	95,64

334-P106

NOVITA'

PLASSON

RACCORDO DI TRANSIZIONE CURVO RIVESTITO FILETTATO PER GAS




SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1	10	52,48
032	Diam. 32 x 1''	1	10	61,76
040	Diam. 40 x 1''1/4	1	6	72,79
050	Diam. 50 x 1''1/2	1	6	87,66
063	Diam. 63 x 2''	1	4	114,89

334-R101

Recanati

GIUNTO ZINCATO FILETTATO PER GAS



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1	24	26,89
032	Diam. 32 x 1''	1	15	28,44
040	Diam. 40 x 1''1/4	1	12	22,49
050	Diam. 50 x 1''1/2	1	8	23,59
063	Diam. 63 x 2''	1	6	27,92
075	Diam. 75 x 2''1/2	1	4	45,86
090	Diam. 90 x 3''	1	3	66,22
110	Diam. 110 x 4''	1	2	115,10

334-R111

Recanati

GIUNTO RIVESTITO FILETTATO PER GAS



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40 x 1''1/4	1	12	24,51
050	Diam. 50 x 1''1/2	1	8	25,86
063	Diam. 63 x 2''	1	6	40,39
075	Diam. 75 x 2''1/2	1	4	47,75
090	Diam. 90 x 3''	1	3	66,40
110	Diam. 110 x 4''	1	2	115,17

334-R121

Recanati

GIUNTO CURVO ZINCATO FILETTATO PER GAS



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1	12	32,29
032	Diam. 32 x 1''	1	10	36,98
040	Diam. 40 x 1''1/4	1	8	41,35
050	Diam. 50 x 1''1/2	1	6	46,08
063	Diam. 63 x 2''	1	6	55,49

334-R131

GIUNTO CURVO RIVESTITO FILETTATO PER GAS



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40 x 1"1/4	1	8	45,58
050	Diam. 50 x 1"1/2	1	6	50,66
063	Diam. 63 x 2"	1	6	61,25

334-R161

GIUNTO ZINCATO FILETTATO PER ACQUA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1	24	24,86
032	Diam. 32 x 1"	1	15	26,21
040	Diam. 40 x 1"1/4	1	12	28,03
050	Diam. 50 x 1"1/2	1	8	34,80
063	Diam. 63 x 2"	1	6	43,53
075	Diam. 75 x 2"1/2	1	4	105,87
090	Diam. 90 x 3"	1	3	129,82
110	Diam. 110 x 4"	1	2	156,42

334-R181

GIUNTO CURVO ZINCATO FILETTATO PER ACQUA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Diam. 25 x 3/4	1	12	39,86
032	Diam. 32 x 1"	1	10	46,04
040	Diam. 40 x 1"1/4	1	8	51,37
050	Diam. 50 x 1"1/2	1	6	57,12

334-R80003

COLLETTORE UNILATERALE FINE LINEA DERIVAZIONI 3 A SALDARE PE



SFUSO A VISTA

Le derivazioni metalliche dei collettori, tranne l'ottone, sono protette da polvere di PPA 571. Certificati secondo le norme UNI - EN ISO 9001-2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1850	Diam. 50 - 180 mm.	1	5	117,94

334-R80006

COLLETTORE UNILATERALE FINE LINEA DERIVAZIONI 6 A SALDARE PE



SFUSO A VISTA

Le derivazioni metalliche dei collettori, tranne l'ottone, sono protette da polvere di PPA 571. Certificati secondo le norme UNI - EN ISO 9001-2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1850	Diam. 50 - 180 mm.	1	5	234,47

334-R90006

COLLETTORE BILATERALE FINE LINEA DERIVAZIONI 6 A SALDARE PE



SFUSO A VISTA

Le derivazioni metalliche dei collettori, tranne l'ottone, sono protette da polvere di PPA 571. Certificati secondo le norme UNI - EN ISO 9001-2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1850	Diam. 50 - 180 mm.	1		169,10

334-R90008

COLLETTORE BILATERALE FINE LINEA DERIVAZIONI 8 A SALDARE PE



SFUSO A VISTA

Le derivazioni metalliche dei collettori, tranne l'ottone, sono protette da polvere di PPA 571. Certificato secondo le norme UNI - EN ISO 9001-2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1250	Diam. 50 - 120 mm.	1		225,94

334-R90106

COLLETTORI BILATERALI DI PROLUNGA DERIVAZIONI 6 A SALDARE PE/PE



SFUSO A VISTA

Le derivazioni metalliche dei collettori, tranne l'ottone, sono protette da polvere di PPA 571. Certificati secondo le norme UNI - EN ISO 9001-2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1850	Diam. 50 - 180 mm.	1		153,47

334-R90108

COLLETTORI BILATERALI DI PROLUNGA DERIVAZIONI 8 A SALDARE PE/PE



SFUSO A VISTA

Le derivazioni metalliche dei collettori, tranne l'ottone, sono protette da polvere di PPA 571. Certificati secondo le norme UNI - EN ISO 9001-2000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1250	Diam. 50 - 120 mm.	1		204,63

334-A102

SALDATRICE POLIVALENTE PER ELETTROFUSIONE MOD. JALAPENO



SCATOLA IN CARTONE

Creata ad hoc per gli idraulici, completamente automatica. I terminali in dotazione sono 4.7mm ed è dotata di adattatori a 4mm. Il campo di lavoro indicativo permette l'uso della saldatrice nella realizzazione di impianti fono a 125/160 mm in PE 100,... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1.598,64

334-A202

RASCHIATORE ORBITALE TORO 125 WW



SCATOLA IN CARTONE

E' in grado di raschiare superfici pari al doppio dell'area di saldatura di manicotti ad uso riparazione; ogni ciclo raschia 0.2mm. Conforme alle norme UNI 10566 e UNI 105201.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		497,35

334-A301

COPPIA ADATTATORI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Adattatori per raccordi con attacco piccolo

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4F	F - 4.7mm	1		84,51

340-001

CURVA MF ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	110	2,71
05	3/4	10	60	4,73
06	1"	10	35	6,42
07	1"1/4	1	17	11,09
08	1"1/2	1	12	14,67
09	2"	1	6	23,66

340-002

CURVA FF ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	90	3,06
05	3/4	10	50	4,75
06	1"	1	28	6,42
07	1"1/4	1	14	11,14
08	1"1/2	1	10	13,68
09	2"	1	5	19,01
11	2"1/2	1	2	53,49
12	3"	1	4	67,25

340-040

CURVA LUNGA MF 45° ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	200	3,31
04	1/2	10	120	3,06
05	3/4	10	80	4,15
06	1"	1	50	5,81
07	1"1/4	1	25	10,13
08	1"1/2	1	18	12,07
09	2"	1	10	19,14
11	2"1/2	1	6	42,48
12	3"	1	3	42,94
15	4"	1	4	104,56

340-041

CURVA LUNGA FF 45° ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	150	3,82
04	1/2	10	100	3,66
05	3/4	10	60	4,62
06	1"	1	40	5,91
07	1"1/4	1	22	10,63
08	1"1/2	1	15	14,04
09	2"	1	9	19,72
11	2"1/2	1	4	38,93
12	3"	1	2	49,66
15	4"	1	2	110,44

340-085

CURVA DI SORPASSO ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	100	5,20
04	1/2	10	60	3,92
05	3/4	10	30	5,91
06	1"	1	20	12,30

340-090

GOMITO FF ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	250	1,39
04	1/2	10	120	0,96
05	3/4	10	90	1,50
06	1"	10	50	2,21
07	1"1/4	1	30	4,27
08	1"1/2	1	22	6,89
09	2"	1	12	8,11
11	2"1/2	1	7	23,80
12	3"	1	4	32,62
15	4"	1	2	58,42
18	5"	1	2	319,10
21	6"	1		526,75
K03	3/8 -CONF			1,69

340-090R

GOMITO RIDOTTO FF ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	120	1,82
0503	3/4 x 3/8	10	90	3,01
0504	3/4 x 1/2	10	90	2,05
0604	1" x 1/2	10	50	2,98
0605	1" x 3/4	10	50	3,13
0706	1"1/4 x 1"	1	40	5,10
0807	1"1/2 x 1"1/4	1	25	8,13
0908	2" x 1"1/2	1	15	13,10

340-092

GOMITO MF ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	250	1,59
04	1/2	10	150	1,10
05	3/4	10	90	1,72
06	1"	10	50	2,89
07	1"1/4	1	30	5,00
08	1"1/2	1	22	7,50
09	2"	1	12	9,85
11	2"1/2	1	7	24,54
12	3"	1	4	32,34
15	4"	1	2	55,23
K03	3/8 -CONF			1,89

340-130

TEE ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	120	1,97
04	1/2	10	70	1,27
05	3/4	10	60	2,21
06	1"	10	30	3,24
07	1"1/4	1	20	5,81
08	1"1/2	1	14	8,99
09	2"	1	10	12,65
11	2"1/2	1	5	29,03
12	3"	1	4	38,80
15	4"	1	2	76,01
18	5"	1	2	476,27
21	6"	1		690,81
K03	3/8 -CONF			2,27

340-130R

TEE RIDOTTA ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4 x 3/4 x 1/2	10	60	3,03
0604	1" x 1" x 1/2	10	40	4,09
0806	1"1/2x1"1/2x1"	1	10	13,06
11911	2"1/2x2"x2"1/2	1	2	28,65
12912	3"x2"x3"	1	2	37,41
424	1/2"x1/4"x1/2"	10		3,29
464	1/2"x1"x1/2"	10	20	6,39
535	3/4"x3/8"x3/4"	10		3,13
545	3/4 x 1/2 x 3/4	10	60	2,38
646	1" x 1/2 x 1"	10	40	3,11
655	1"x3/4"x3/4"	10	40	3,89
656	1" x 3/4" x 1"	10	40	3,33
747	1"1/4x1/2"x1" 1/4	1	30	5,20
757	1"1/4x3/4"x1" 1/4	1	30	5,51
767	1" 1/4 x 1" x 1" 1/4	1	25	6,14
848	1"1/2x1/2x1" 1/2	1	22	7,00
858	1"1/2x3/4"x1" 1/2	1	22	7,58
868	1"1/2x1"x1" 1/2	1	10	8,18
969	2"x1"x2"	1	10	10,43

340-133

TEE F.M.F. ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	10	80	3,89
05	3/4''	10	50	5,91
06	1''	1	15	9,97

340-135

TEE M.M.M. ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	10	100	6,97
05	3/4''	10	60	8,54
06	1''	1	40	11,14

340-180

CROCE ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	70	4,62
05	3/4	10	40	6,92
06	1''	1	28	8,56
07	1''1/4	1	16	11,49
08	1''1/2	1	10	15,33
09	2''	1	7	22,87
11	2''1/2	1	3	51,75
12	3''	1	2	59,62
15	4''	1		98,85

340-221

DISTRIBUZIONE A GOMITO ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	80	4,32
05	3/4	10	50	6,92
06	1''	10	40	9,14
07	1''1/4	1	20	16,21
08	1'' 1/2	1	10	23,02

340-240

MANICOTTO DI RIDUZIONE ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	200	1,65
0504	3/4 x 1/2	10	140	1,95
0604	1'' x 1/2	10	90	2,45
0605	1'' x 3/4	10	80	2,23
0706	1''1/4 x 1''	10	50	4,02
0806	1''1/2 x 1''	1	45	4,88
0807	1''1/2 x 1''1/4	1	40	5,38
0906	2'' x 1''	1	25	9,59
0908	2'' x 1''1/2	1	30	8,03
1109	2''1/2 x 2''	1	10	21,71

340-241

RIDUZIONE MF ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	350	0,99
0503	3/4 x 3/8	10	200	1,37
0504	3/4 x 1/2	10	200	1,03
0603	1'' x 3/8''	10	140	2,25
0604	1'' x 1/2	10	140	1,45
0605	1'' x 3/4	10	140	1,35
0704	1''1/4 x 1/2	10	80	2,50
0705	1''1/4 x 3/4	10	80	2,23
0706	1''1/4 x 1''	10	80	1,65
0804	1''1/2 x 1/2	10	70	3,31
0805	1''1/2 x 3/4	10	70	3,66
0806	1''1/2 x 1''	10	70	2,45
0807	1''1/2 x 1''1/4	10	70	2,50
0904	2'' x 1/2	1	30	6,67
0905	2'' x 3/4	1	30	6,60
0906	2'' x 1''	1	30	5,41
0907	2'' x 1''1/4	1	30	5,16
0908	2'' x 1''1/2	1	30	4,62
1106	2''1/2 x 1''	1	20	10,63
1109	2''1/2 x 2''	1	20	8,89
1209	3'' x 2''	1	15	11,47
1211	3'' x 2''1/2	1	15	12,98
1512	4'' x 3''	1	8	23,84

340-245

NIPPLES RIDOTTO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	230	2,30
0504	3/4 x 1/2	10	150	2,02
0604	1'' x 1/2	10	100	4,07
0605	1'' x 3/4	10	100	2,30
0706	1''1/4 x 1''	10	50	3,66
0806	1''1/2 x 1''	1	50	8,56
0807	1''1/2 x 1''1/4	1	45	4,62
0908	2'' x 1''1/2	1	25	8,76

340-246

MANICOTTO DI RIDUZIONE MF ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	220	1,85
0504	3/4 x 1/2	10	140	2,00
0604	1'' x 1/2	10	80	3,06
0605	1'' x 3/4	10	80	3,23
0706	1''1/4 x 1''	10	50	3,59
0806	1'' 1/2 x 1''	1	45	6,92
0807	1''1/2 x 1''1/4	1	40	6,06
0906	2'' x 1''	1	30	11,61
0908	2'' x 1''1/2	1	20	10,33

340-270

MANICOTTO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	250	1,34
04	1/2	10	180	1,09
05	3/4	10	110	1,49
06	1''	10	80	1,97
07	1''1/4	1	45	3,11
08	1''1/2	1	35	4,47
09	2''	1	20	6,64
11	2''1/2	1	12	18,38
12	3''	1	9	22,09
15	4''	1	4	51,55
21	6''	1	3	320,23
K03	3/8 -CONF			1,64

340-271

MANICOTTO CON FILETTATURA DX & SX ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	180	1,72
05	3/4	10	110	2,30
06	1''	10	80	2,98
07	1''1/4	1	45	5,71

340-280

NIPPLES ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	300	1,85
04	1/2	10	200	0,98
05	3/4	10	130	1,27
06	1"	10	80	1,84
07	1"1/4	10	40	3,11
08	1"1/2	1	40	3,59
09	2"	1	20	6,46
11	2"1/2	1	10	11,61
12	3"	1	8	13,99
15	4"	1	4	51,55
18	5"	1	3	172,82
21	6"	1	3	275,78
K03	3/8 -CONF			2,15

340-281

NIPPLES CON FILETTATURA DX & SX ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	200	1,82
05	3/4	10	130	2,14
06	1"	10	80	3,82
07	1"1/4	10	40	5,43

340-290

TAPPO MASCHIO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	400	0,76
04	1/2	10	300	0,76
05	3/4	10	200	1,03
06	1"	10	120	1,13
07	1"1/4	10	80	2,15
08	1"1/2	10	60	2,63
09	2"	1	40	4,73
11	2"1/2	1	20	10,31
12	3"	1	15	13,28
15	4"	1	8	23,43
K03	3/8 -CONF			1,06

340-300

CALOTTA ZINCATA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10	400	1,09
04	1/2"	10	280	1,24
05	3/4"	10	180	1,49
06	1"	10	130	1,75
07	1" 1/4	10	80	2,63
08	1" 1/2	10	60	3,28
09	2"	1	40	6,21
11	2" 1/2	1	25	11,29
12	3"	1	15	12,32
15	4"	1	8	26,97
K03	3/8" -CONF			1,39
K04	1/2" -CONF			1,54
K05	3/4" -CONF			1,79
K06	1" -CONF			2,05

340-340

BOCCHETTONE CONICO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	100	6,42
04	1/2	10	80	4,93
05	3/4	10	50	5,58
06	1"	10	30	6,44
07	1"1/4	1	20	11,09
08	1"1/2	1	18	12,98
09	2"	1	10	21,36
11	2"1/2	1	7	47,01
12	3"	1	4	65,56
15	4"	1	2	132,40

340-341

BOCCHETTONE CONICO MF ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	60	4,80
05	3/4	10	40	5,81
06	1"	1	35	7,20
07	1"1/4	1	18	11,44
08	1"1/2	1	15	14,67
09	2"	1	10	23,41

340-529

MANICOTTO MF ZINCATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	200	2,00
05	3/4	10	120	2,98
06	1"	10	60	4,62
07	1"1/4	1	40	5,91
08	1"1/2	1	35	8,56
09	2"	1	20	14,27

340-715

COLLARE CORTO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1	40	9,63
05	3/4"	1	30	10,70
06	1"	1	20	13,66
07	1" 1/4	1	16	18,26
08	1" 1/2	1	11	20,68
09	2"	1	8	26,21

340-720

COLLARE DI DERIVAZIONE ZINCATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1	35	11,43
0504	3/4" x 1/2"	1	30	13,20
0604	1" x 1/2"	1	23	16,61
0705	1" 1/4 x 3/4"	1	14	19,16
0805	1" 1/2 x 3/4"	1	10	22,21
0906	2" x 1"	1	8	28,11

340-740

GIUNTO RAPIDO FEMMINA ZINCATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	5	75	14,06
04	1/2"	5	60	14,06
05	3/4"	5	30	16,00
06	1"	4	20	18,00
07	1" 1/4	4	16	26,26
08	1" 1/2	3	12	32,51
09	2"	2	6	36,26

340-746

GIUNTO RAPIDO MASCHIO ZINCATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	5	75	14,00
04	1/2"	5	55	14,00
05	3/4"	5	30	15,56
06	1"	4	20	17,60
07	1" 1/4	4	16	25,51
08	1" 1/2	3	12	31,61
09	2"	2	6	45,00

340-770

GIUNTO RAPIDO DOPPIO ACC. ZINCATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo filettato in ghisa malleabile a cuore bianco secondo UNI/EN 10242:1994/ISO 49:1994 ideale per il trasporto di tutti i tipi di fluidi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	5	50	20,00
05	3/4"	5	25	23,26
06	1"	4	16	27,51
07	1" 1/4	3	12	36,01
08	1" 1/2	3	9	47,51
09	2"	2	6	68,01

340-771 NOVITA'

ATUSA

GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FILETTATO F/F



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo filettato in ghisa malleabile. Polimero base: EPDM interno ed esterno. Rinforzi in nylon con cavi di acciaio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	DN 20 - L. 165			22,14
25	DN 25 - L. 175			24,67
32	DN 32 - L. 186			36,02
40	DN 40 - L. 186			39,02
50	DN 50 - L. 200			49,34

341-090

GOMITO FF ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	150	0,73
05	3/4	10	100	1,05
06	1"	10	50	1,66
07	1"1/4	10	30	2,88
08	1"1/2	10	20	4,64
09	2"	10	12	5,49
K04	1/2"			1,03
K05	3/4"			1,35
K06	1"			1,96

341-092

GOMITO MF ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	200	0,82
05	3/4	10	90	1,23
06	1"	10	60	1,96
07	1"1/4	10	30	3,33
08	1"1/2	10	20	5,02
09	2"	10	12	6,63
K04	1/2" -CONF			1,12
K05	3/4" -CONF			1,53
K06	1" -CONF			2,26

341-130

TEE ZINCATA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	100	0,96
05	3/4	10	60	1,52
06	1"	10	40	2,25
07	1"1/4	10	20	4,09
08	1"1/2	10	14	4,12
09	2"	1	10	4,81
K04	1/2" -CONF			1,26
K05	3/4" -CONF			1,82
K06	1" -CONF			2,55

341-241

RIDUZIONE MF ZINCATA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2 x 3/8	10	350	0,70
0504	3/4 x 1/2	10	250	0,73
0604	1" x 1/2	10	150	1,05
0605	1" x 3/4	10	150	1,05
0704	1"1/4 x 1/2	10	100	1,69
0705	1"1/4 x 3/4	10	100	1,66
0706	1"1/4 x 1"	10	100	1,55
0804	1"1/2 x 1/2	10	60	2,22
0805	1"1/2 x 3/4	10	60	0,88
0806	1"1/2 x 1"	10	60	2,01
0807	1"1/2 x 1"1/4	10	60	1,96

341-270

MANICOTTO ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	200	0,73
05	3/4	10	120	1,02
06	1"	10	80	1,40
07	1"1/4	10	50	2,07
08	1"1/2	10	36	2,98
09	2"	10	20	4,47
K04	1/2" -CONF			1,03
K05	3/4" -CONF			1,32
K06	1" -CONF			1,70

341-280

NIPPLES ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	250	0,67
05	3/4	10	150	0,88
06	1"	10	100	1,28
07	1"1/4	10	70	2,07
08	1"1/2	10	40	2,48
09	2"	1	24	4,32
K04	1/2" -CONF			0,97
K05	3/4" -CONF			1,18
K06	1" -CONF			1,58

341-290

DIANHYDRO

TAPPO MASCHIO ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	360	0,53
05	3/4	10	200	0,70
06	1"	10	160	0,82
07	1"1/4	10	100	1,43
08	1"1/2	10	70	1,75
09	2"	10	40	3,04
K04	1/2" -CONF			0,83
K05	3/4" -CONF			1,00
K06	1" -CONF			1,12

341-340

DIANHYDRO

BOCCHETTONE ZINCATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccorderia zincata con sede conica.

subcode	specifiche		cfz	imb	listino NR
04	1/2	No gas	10	80	1,41
05	3/4	No gas	10	60	1,60
06	1"	No gas	10	40	1,83
07	1"1/4	No gas	10	28	2,67
08	1"1/2	No gas	10	20	3,36
09	2"	No gas	1	10	5,04
K04		1/2" -CONF			1,71
K05		3/4" -CONF			1,90
K06		1" -CONF			2,13

342-400

CALOTTA ESAGONALE IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4	10	250	0,44
03	3/8	10	250	0,48
04	1/2	10	250	0,59
05	3/4	10	250	0,88
06	1''	5	100	1,22
07	1''1/4	5	50	3,98
08	1''1/2	5	50	5,45

342-401

RIDUZIONE ESAGONALE MF IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	100	0,41
0302	3/8 x 1/4	10	250	0,33
0402	1/2 x 1/4	10	250	0,55
0403	1/2 x 3/8	10	250	0,55
0502	3/4 x 1/4	10	100	0,63
0503	3/4 x 3/8	10	100	0,77
0504	3/4 x 1/2	10	250	0,59
0603	1'' x 3/8	5	100	1,33
0604	1'' x 1/2	5	100	1,18
0605	1'' x 3/4	5	100	1,22
0706	1''1/4 x 1''	5	50	3,02
0807	1''1/2 x 1''1/4	5	50	4,05

342-402

NIPPLES IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1/8	10	100	0,99
02	1/4	10	250	0,37
03	3/8	10	250	0,41
04	1/2	10	250	0,59
05	3/4	10	250	0,77
06	1''	5	100	1,77
07	1''1/4	5	50	4,38
08	1''1/2	5	50	4,64

342-403

NIPPLES RIDOTTO IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	100	0,59
0302	3/8 x 1/4	10	250	0,44
0402	1/2 x 1/4	10	250	0,99
0403	1/2 x 3/8	10	250	0,52
0503	3/4 x 3/8	10	100	0,96
0504	3/4 x 1/2	10	250	0,88
0604	1'' x 1/2	5	100	1,18
0605	1'' x 3/4	5	100	2,58
0706	1''1/4 x 1''	5	50	3,09
0807	1''1/2 x 1''1/4	5	50	5,56

342-404

TAPPO ESAGONALE IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1/8	10	100	0,70
02	1/4	10	250	0,29
03	3/8	10	250	0,29
04	1/2	10	250	0,48
05	3/4	10	100	0,55
06	1''	5	100	1,51
07	1''1/4	5	50	2,54
08	1''1/2	5	50	3,65

342-405

PROLUNGA RIDOTTA FM IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	100	0,92
0302	3/8 x 1/4	10	100	0,52
0402	1/2 x 1/4	10	100	0,77
0403	1/2 x 3/8	10	250	0,41
0504	3/4 x 1/2	10	250	0,52
0604	1'' x 1/2	5	100	2,03
0605	1'' x 3/4	5	100	1,22

342-406

MANICOTTO RIDOTTO FF IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0302	3/8 x 1/4	10	250	0,88
0402	1/2 x 1/4	10	250	0,66
0403	1/2 x 3/8	10	250	0,55
0503	3/4 x 3/8	10	250	1,25
0504	3/4 x 1/2	10	250	0,66
0604	1'' x 1/2	5	100	2,10
0605	1'' x 3/4	5	100	2,03

342-407

MANICOTTO LISCIO IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1/8	10	250	1,36
02	1/4	10	250	0,96
03	3/8	10	250	0,74
04	1/2	10	250	0,81
05	3/4	5	100	0,92
06	1''	100		2,03
07	1''1/4	10		3,21
08	1''1/2	10		4,46

342-408

VITE SEMPLICE ZINCATA IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	250	0,44
04	1/2	10	250	0,41
05	3/4	10	250	0,70
06	1''	5	100	0,99
07	1''1/4	10		1,36
08	1''1/2	10		1,55

342-409

GHIERA ESAGONALE IN ACCIAIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	250	0,55
04	1/2	10	250	0,77
05	3/4	10	250	1,03
06	1''	10	100	2,03

342-440

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 1 / 4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	1/4 x 15	10	100	0,55

342-441

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 3 / 8



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	3/8 x 10	10	250	0,44
15	3/8 x 15	10	250	0,44
20	3/8 x 20	10	250	0,37
25	3/8 x 25	10	250	0,59
30	3/8 x 30	10	250	0,59

342-442

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 1 / 2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	1/2 x 10	10	250	0,33
15	1/2 x 15	10	250	0,33
20	1/2 x 20	10	250	0,37
25	1/2 x 25	10	250	0,52
30	1/2 x 30	10	250	0,74
40	1/2 x 40	10	100	0,99
50	1/2 x 50	10	100	1,07

342-443

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 3 / 4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	3/4 x 10	10	250	0,63
20	3/4 x 20	10	250	1,18
30	3/4 x 30	10	250	1,11
40	3/4 x 40	10	100	2,14
50	3/4 x 50	10	100	2,80

342-444

PROLUNGA IN ACCIAIO DA 1"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in acciaio C. 10 - filettatura UNI - ISO 228/1 CL.B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	1" x 20	5	50	3,02
30	1" x 30	5	50	2,39
40	1" x 40	5	50	3,50
50	1" x 50	5	50	3,39

342-A090

GOMITO A 90° FF ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1		2,08
04	1/2"	1		3,32
05	3/4"	1		4,70
06	1"	1		8,45

342-A092

GOMITO A 90° MF ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1		3,02
04	1/2"	1		3,48
05	3/4"	1		5,66
06	1"	1		8,61

342-A130

TEE A 90° F. F. F. ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1		2,80
04	1/2"	1		4,29
05	3/4"	1		6,90
06	1"	1		12,27

342-A240

MANICOTTO DI RIDUZIONE FF ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0403	1/2" x 3/8"	1		5,41
0604	1" x 1/2"	1		10,07
0605	1" x 3/4"	1		11,68

342-A241

RIDUZIONE MF ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0402	1/2" x 1/4"	1		2,00
0403	1/2" x 3/8"	1		1,82
0504	3/4" x 1/2"	1		2,69
0604	1" x 1/2"	1		4,58

342-A245

NIPPLES RIDOTTO MM ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0402	1/2" x 1/4"	1		2,78
0403	1/2" x 3/8"	1		2,69
0504	3/4" x 1/2"	1		4,05
0604	1" x 1/2"	1		5,54

342-A270

MANICOTTO FF ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1		2,49
04	1/2"	1		4,16
05	3/4"	1		5,03
06	1"	1		7,60

342-A280

NIPPLES MM ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1		2,64
04	1/2"	1		2,79
05	3/4"	1		4,78
06	1"	1		6,12

342-A290

TAPPO MASCHIO ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		1,68
04	1/2''	1		2,01
05	3/4''	1		2,89
06	1''	1		4,22

342-A300

CALOTTA ESAGONALE ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		1,78
04	1/2''	1		2,08
05	3/4''	1		3,78
06	1''	1		4,29

342-A340

BOCCHETTONE CONICO FF ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		6,69
04	1/2''	1		7,17
05	3/4''	1		10,18
06	1''	1		15,24

342-A341

BOCCHETTONE CONICO MF ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccorderia in Acciaio Inox 316

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		6,83
04	1/2''	1		7,60
05	3/4''	1		10,62
06	1''	1		17,99

342-A399

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Acciaio Inox 316.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		2,41
04	1/2''	1		3,86
05	3/4''	1		5,43
06	1''	1		7,89

342-A910

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Acciaio Inox 316.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		18,62
04	1/2''	1		20,86
05	3/4''	1		27,06
06	1''	1		35,11

343-B8090

Conex | Bänninger

GOMITO FF IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4''	10	100	2,54
03	3/8''	10	100	2,92
04	1/2''	10	100	3,30
05	3/4''	10	50	5,45
06	1''	10	20	8,59
K04	1/2'' -CONF			3,60

343-B8092

Conex | Bänninger

GOMITO MF IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4''	10	100	2,37
03	3/8''	10	100	2,77
04	1/2''	10	50	3,17
05	3/4''	10	50	5,39
06	1''	10	20	8,01
K04	1/2'' -CONF			3,47

343-B8130

Conex | Bänninger

TEE FF IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4''	10	100	2,69
03	3/8''	10	100	3,37
04	1/2''	10	50	3,81
05	3/4''	10	30	6,06
06	1''	5		9,39
K04	1/2'' -CONF			4,11

343-B8240

Conex | Bänninger

MANICOTTO RIDOTTO DIRITTO FF IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0504	3/4'' x 1/2''	10	50	3,03
0604	1'' x 1/2	10	30	4,95
K0504	3/4'' x 1/2'' -CONF			3,33

343-B8241

Conex | Bänninger

RIDUZIONE MF IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	200	0,72
0302	3/8 x 1/4	10	200	0,83
0403	1/2 x 3/8	10	200	1,02
0504	3/4 x 1/2	10	150	1,66
0604	1'' x 1/2	10	30	3,22
0605	1'' x 3/4	10	80	2,75
K0403	1/2'' x 3/8'' -CONF			1,32
K0504	3/4'' x 1/2'' -CONF			1,96

343-B8243

Conex | Bänninger

RIDUZIONE FM IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	200	1,13
0403	1/2 x 3/8	10	150	2,27
0504	3/4 x 1/2	10	100	2,79
0604	1'' x 1/2	10	50	3,60
0605	1'' x 3/4	10	50	4,42
K0403	1/2'' x 3/8'' -CONF			2,57
K0504	3/4'' x 1/2'' -CONF			3,09

343-B8245

Conex | Bänninger

NIPPLES RIDOTTO MM IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0201	1/4 x 1/8	10	200	0,94
0302	3/8 x 1/4	10	150	1,17
0403	1/2 x 3/8	10	150	1,43
0504	1/2 x 3/4	10	100	2,33
0604	1" x 1/2	10	50	3,87
0605	1" x 3/4	10	50	3,99
K0403	1/2" x 3/8" -CONF			1,73
K0504	3/4" x 1/2" -CONF			2,63

343-B8270

Conex | Bänninger

MANICOTTO DIRITTO FF IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1/8"	10	150	0,95
02	1/4"	10	150	1,63
03	3/8"	10	100	1,64
04	1/2"	10	100	2,27
05	3/4"	10	50	2,75
06	1"	10	30	4,85
K04	1/2" -CONF			2,57

343-B8280

Conex | Bänninger

NIPPLES DOPPIO MM IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1/8"	10	200	0,64
02	1/4"	10	200	0,95
03	3/8"	10	100	1,11
04	1/2"	10	100	1,44
05	3/4"	10	50	2,24
06	1"	10	40	3,91
K04	1/2" -CONF			1,74

343-B8292

Conex | Bänninger

TAPPO MASCHIO IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4"	10	200	0,89
03	3/8"	10	100	1,14
04	1/2"	10	100	1,70
05	3/4"	10	100	2,41
06	1"	10	100	3,69
K04	1/2" -CONF			2,00

343-B8300

Conex | Bänninger

TAPPO FEMMINA IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4"	10	200	0,71
03	3/8"	10	100	0,94
04	1/2"	10	100	1,11
05	3/4"	10	50	1,70
06	1"	10	80	2,28
K04	1/2" -CONF			1,41

343-B8540

Conex | Bänninger

PROLUNGA FILETTATA MF IN OTTONE CROMO IBP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi ad avvitare fabbricati secondo norme vigenti riguardanti sia il tipo di lega (UNI EN 12165) che il termine filettato (UNI EN 10226-1); Contenuto di piombo pari all' 1.8% decisamente inferiore al limite ammesso (3.5%) dalla Dir.Euro 98/83/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10	100	1,59
0415	1/2 x 15	10	100	1,88
0420	1/2 x 20	10	100	2,20
0425	1/2 x 25	10	50	2,70
0430	1/2 x 30	10	50	3,00
0440	1/2 x 40	10	50	3,65
0450	1/2 x 50	10	50	4,91
0510	3/4 x 10	10	100	2,13
0520	3/4 x 20	10	50	3,37
0530	3/4 x 30	10	50	4,55
K0410	1/2 x 10 -CONF			1,89
K0415	1/2 x 15 -CONF			2,18
K0420	1/2 x 20 -CONF			2,50
K0425	1/2 x 25 -CONF			3,00
K0430	1/2 x 30 -CONF			3,30
K0440	1/2 x 40 -CONF			3,95
K0450	1/2 x 50 -CONF			5,21

343-T1106

TIEMME

GOMITO A 90° CON FLANGIA CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	Diam. 12 x 1/2	10	100	7,18

370-X03

DIANFORO

GHIERA IN OTTONE PER SIFONE



SCATOLA IN CARTONE

Per installazioni a vista.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0607	1"M x 1"1/4F			4,41
0708	1"1/4M x 1"1/2F			5,08

344-599

BARILOTTI ZINCATI DA 3/8



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	cm 6	20		0,92
08	cm 8	20		1,03
10	cm 10	20		1,22
15	cm 15	20		1,81
20	cm 20	20		1,73
25	cm 25	20		2,14
30	cm 30	20		2,47
40	cm 40	10		3,61
50	cm 50	10		4,79
60	cm 60	10		6,37
80	cm 80	5		7,15
910	cm 100	5		12,19
915	cm 150	3		15,29
920	cm 200	3		18,35

344-600

BARILOTTI ZINCATI DA 1 / 2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	cm. 6	20		0,92
08	cm. 8	20		1,03
10	cm. 10	20		1,22
15	cm. 15	20		1,81
20	cm. 20	20		1,73
25	cm. 25	20		2,14
30	cm. 30	20		2,47
40	cm. 40	10		3,61
50	cm. 50	10		4,79
60	cm. 60	10		6,37
80	cm. 80	5		7,15
910	cm. 100	5		9,50
915	cm 150	3		16,06
920	cm 200	3		21,29

344-601

BARILOTTI ZINCATI DA 3 / 4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	cm. 8	20		0,92
10	cm. 10	20		1,11
15	cm. 15	20		1,44
20	cm. 20	10		1,81
25	cm. 25	10		2,32
30	cm. 30	10		3,17
40	cm. 40	10		4,38
50	cm. 50	10		4,53
60	cm. 60	10		8,84
80	cm. 80	5		10,17
910	cm. 100	5		11,90
915	cm 150	5		17,79
920	cm 200	5		24,17

344-602

BARILOTTI ZINCATI DA 1"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm. 10	20		2,03
15	cm. 15	20		2,21
20	cm. 20	10		2,98
25	cm. 25	10		3,50
30	cm. 30	10		4,83
40	cm. 40	10		6,37
50	cm. 50	10		7,15
60	cm. 60	10		13,63
80	cm. 80	5		13,15
910	cm. 100	5		18,72
915	cm 150	3		27,08
920	cm 200	3		36,77

344-603

BARILOTTI ZINCATI DA 1" 1 / 4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm 10	20		2,58
15	cm 15	20		3,94
20	cm 20	10		4,05
25	cm 25	10		5,82
30	cm 30	10		7,66
40	cm 40	20		10,06
50	cm 50	5		10,57
60	cm. 60	5		12,19
80	cm 80	5		17,72
910	cm 100	5		26,78
915	cm 150	3		32,90
920	cm 200	3		44,50

344-604

BARILOTTI ZINCATI DA 1" 1/2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm. 10	10		2,28
15	cm. 15	10		3,02
20	cm. 20	10		3,98
25	cm. 25	10		6,01
30	cm. 30	10		8,18
40	cm 40	5		10,24
50	cm 50	5		12,97
60	cm 60	5		15,29
80	cm 80	5		20,70
910	cm 100	3		27,08
915	cm 150	3		40,64
920	cm 200	3		54,16

344-605

BARILOTTI ZINCATI DA 2"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm. 10	10		3,57
15	cm. 15	10		4,05
20	cm. 20	5		7,85
25	cm. 25	5		9,80
30	cm. 30	5		8,95
40	cm 40	5		13,34
50	cm 50	5		18,86
60	cm 60	5		20,30
80	cm 80	5		28,04
910	cm 100	3		36,99
915	cm 150	3		48,37
920	cm 200	3		62,85

344-606

BARILOTTI ZINCATI DA 2" 1/2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm 10	1		8,12
15	cm 15	1		9,80
20	cm 20	1		11,83
30	cm 30	1		15,73
50	cm 50	5		24,17

344-607

BARILOTTI ZINCATI DA 3"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	cm 15	1		12,34
20	cm 20	1		15,36
30	cm 30	1		20,67
50	cm 50	3		31,90

344-608

BARILOTTI ZINCATI DA 4"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale UNI 8863 DIN - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	cm 15	1		20,30
30	cm 30	1		32,49

ST344-60

BARILOTTO ZINCATO DA 3/8 "STOCK LINE"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto disponibile fino ad esaurimento stock.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm 10	1		1,66

344-640

SCORREVOLE ZINCATO DA 1/2



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Scorrevole zincato, materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	1/2 x 100	20		1,22
20	1/2 x 200	20		2,87
30	1/2 x 300	20		3,68

344-641

SCORREVOLE ZINCATO DA 3/4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Scorrevole zincato, materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	3/4 x 100	20		2,21
20	3/4 x 200	10		3,39
30	3/4 x 300	10		4,09

344-642

SCORREVOLE ZINCATO DA 1"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Scorrevole zincato, materiale UNI 8863 DIN 2439 - filettatura UNI 338.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	1" x 100	20		3,61
20	1" x 200	10		3,98
30	1" x 300	10		4,83

345-200

Arvedi

TUBO ZINCATO IN BARRE ML 6 ACQUA-GAS



SFUSO A VISTA

Tubo zincato in barre ml 6 acqua-gas filettabile UNI ISO 7-1, con manicotto UNI ISO 50. I tubi vengono marcati ad inchiostro colore blu, in continuo, con dicitura ARVEDI LC UNI EN 10255 W (L1-M-H) UNI EN 10240 A-1 Senza Piombo. Saldatura H.F. o... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		24,78
04	1/2	1		28,76
05	3/4	1		32,87
06	1"	1		43,39
07	1"1/4	1		54,65
08	1"1/2	1		62,60
09	2"	1		86,56
11	2"1/2	1		110,08
12	3"	1		145,19
15	4"	1		207,57

345-201

Arvedi

BARRE ZINCATE DA METRI L. 3 ACQUA - GAS CON SINGOLA FILETTATURA



SFUSO A VISTA

Tubo zincato in barre ml 3 acqua-gas filettatura ad una sola estremità UNI ISO 7-1, con manicotto UNI ISO 50. I tubi vengono marcati ad inchiostro colore blu, in continuo, con dicitura ARVEDI LC UNI EN 10255 W (L1-M-H) UNI EN 10240 A-1 Senza Piombo. ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1		13,50
04	1/2	1		15,70
05	3/4	1		17,94
06	1"	1		23,65
07	1" 1/4	1		29,80
08	1" 1/2	1		34,13
09	2"	1		47,19
11	2"1/2			60,02

345-210

TUBISPA

TUBO ZINCATO IN BARRE ML 6 ACQUA - GAS SENZA PIOMBO



SFUSO A VISTA

Tubi in acciaio zincati saldati, idonei al trasporto di acqua e gas secondo la norma UNI EN 10255-L /EN 10240 A1. Prezzo indicato a barra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2			23,10
05	3/4			28,63
06	1"			43,90
07	1"1/4			56,31
08	1"1/2			64,71
09	2"			89,72

345-211

TUBISPA

TUBO ZINCATO IN BARRE ML3 ACQUA-GAS SENZA PIOMBO SINGOLA FILETTATURA



SFUSO A VISTA

Tubi in acciaio zincati saldati, idonei al trasporto di acqua e gas secondo la norma UNI EN 10255-L /EN 10240 A1. Prezzo indicato a barra. Attenzione la barra presenta la filettatura ad un solo lato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2			13,13
05	3/4"			16,28
06	1"			24,97
07	1"1/4			32,02
08	1"1/2			36,80
09	2"			51,02

349-A111

CORDIVARI

CONTENITORE PER OLIO DI CASA CON RUBINETTO MOD. ANFORELLA



SFUSO A VISTA

Contenitore in inox 18/10 per conservare in maniera ottimale l'olio di casa. Rubinetto salvagoccia a pulsante, per una maggiore igienicità e facilità d'uso. Gancio a parete solo per Anforella 5 lt. Conforme alle norme sanitarie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	lt. 5	1		188,84
10	lt. 10	1		203,95

349-A112

CORDIVARI

CONTENITORE PER OLIO DI CASA MOD. JOLLI



SFUSO A VISTA

Ideale per conservare l'olio. Fornito di serie con tappo inox a vite, e predisposto per rubinetto inox. Conforme alle norme sanitarie e facile da pulire. Tappo inox con guarnizione alimentare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	lt. 50	1		173,73

349-ECHL

elbi

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA AZZURRO ORIZZONTALE



SFUSO A VISTA

Per acqua potabile. Adatto a contenere fluidi diversi dall'acqua, nel rispetto delle normative vigenti. Alimentarietà: è certificata l' idoneità al contenimento di liquidi alimentari e l'atossicità del polietilene LLPDE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0300	300lt - cm HxL 77.5x79	1		158,69
0500	500lt - cm HxL 90x98	1		227,82
1000	1000lt - cm HxL 115,5x115	1		321,25
1500	1500lt - cm HxL 130x135			524,83

349-ECV

elbi

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA AZZURRO VERTICALE



SFUSO A VISTA

Per acqua potabile. Adatto a contenere fluidi diversi dall'acqua, nel rispetto delle normative vigenti. Alimentarietà: è certificata l' idoneità al contenimento di liquidi alimentari e l'atossicità del polietilene LLPDE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0300	300lt - cm DMxH 63x117	1		177,89
0500	500lt - cm DMxH 70x146	1		240,62
1000	1000lt - cm DMxH 80x218	1		386,56
1500	1500lt - cm HxL 192x106			535,56
2000	2000lt - cm HxL 201x120			615,90

349-EJAR

elbi

SERBATOIO IN POLIETILENE FUORI TERRA MOD. TERRA COTTA



SFUSO A VISTA

Per acqua potabile. Adatto a contenere fluidi diversi dall'acqua, nel rispetto delle normative vigenti. Alimentarietà: è certificata l' idoneità al contenimento di liquidi alimentari e l'atossicità del polietilene LLPDE. L'insensibilità all'effetto d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0300	300lt - cm DMxH 80x108	1		230,39
0500	500lt - cm DMxH 102x114	1		271,36
1000	1000lt - cm DMxH 119x160	1		524,78

349-F1536

CONTENITORE ACCIAIO INOX PER USO ALIMENTARE



SFUSO A VISTA

Fusto in acciaio inox 18/10 UNI EN 14509, tipo graffato con parte superiore realizzata in un unico pezzo, maniglie laterali saldate mediante piastra inox, tappo a vite, predisposizione per rubinetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
00	lt. 50			90,79
05	lt. 30			81,71
10	lt. 15			70,38

350-650002

SERBATOIO POLIFUNZIONALE 2 LT



SCATOLA IN CARTONE

Serbatoio polifunzionale utilizzabile sia in impianti di riscaldamento che per usi sanitari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 2	1		36,97

350-650003

SERBATOIO POLIFUNZIONALE 8 LT



SCATOLA IN CARTONE

Serbatoio polifunzionale utilizzabile sia in impianti di riscaldamento che per usi sanitari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	8 lt	1		46,92

350-660006

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP LT 6



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt.6	1		53,05

350-660008

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP LT 8



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 8	1		58,02

350-660010 NOVITA'

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP385



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 10	1		69,63

350-660012 NOVITA'

VASO DI ESPANSIONE SERIE ERP385



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max d'esercizio 3 bar , pressione di precarica standard 1 bar. Membrana in gomma SBR. Temperatura max di esercizio: +90° C . Verniciato rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 12	1		74,60

350-690

SFERA AUTOCLAVE LT 5



SCATOLA IN CARTONE

Sfera per autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 5	1		43,93

350-691

SFERA AUTOCLAVE LT 18



SCATOLA IN CARTONE

Sfera per autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt.18	1		57,69

350-700

SFERA AUTOCLAVE LT 24



SCATOLA IN CARTONE

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 24	45		31,68

350-701

SFERA AUTOCLAVE LT 8



SCATOLA IN CARTONE

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 1,5; attacco 3 / 4, De 204, L. 315. Imballo 210 x 210 x 320.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 8	1		44,60

350-702

SFERA AUTOCLAVE LT 50



SCATOLA IN CARTONE

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 2,5; attacco 1", De 400, H. 600. Imballo 410 x 410 x 610.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 50	1		188,99

350-703

SFERA AUTOCLAVE ORIZZONTALE LT 24



SCATOLA IN CARTONE

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 1,5; attacco 1", De 270, L. 470; H. 290. Imballo 280 x 300 x 470.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 24	1		71,45

350-704

SFERA AUTOCLAVE LT 100



SCATOLA IN CARTONE

Autoclave a membrana intercambiabile, in gomma naturale o in EPDM. Dati dimensionali: pressione esercizio bar 8; pressione precaria bar 2,5; attacco 1"1 / 4 , De 500, H. 790. Imballo 710 x 510 x 600.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 100	1		363,07

350-7040

SFERA AUTOCLAVE ZINCATA VERTICALE



SFUSO A VISTA

Autoclave a cuscino d'aria specificatamente dedicata al sollevamento idrico.Ideale per garantire l'alimentazione d'acqua ai piani più alti degli edifici. Requisiti essenziali di sicurezza dettati dalla Dir. 97/23/CE reg. le attrezzature in pressione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Lt 200	1		652,61
300	Lt 300	1		781,69
500	Lt 500	1		1.042,43

350-7041

SFERA AUTOCLAVE LT. 200



SFUSO A VISTA

Pressione max d'esercizio 10 bar , pressione di precarica standard 1.5 bar. Membrana in gomma EPDM. Temperatura max di esercizio: +99° C . Verniciato rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 200	1		631,64

350-7042

SFERA AUTOCLAVE LT. 300



SFUSO A VISTA

Pressione max d'esercizio 10 bar , pressione di precarica standard 1.5 bar. Membrana in gomma EPDM. Temperatura max di esercizio: +99° C . Verniciato rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 300	1		893,58

350-7043

CORDIVARI

SERBATOIO ZINCATO PER ACCUMULO VERTICALE SENZA C.E.



SFUSO A VISTA

Gli accumulatori acqua in pressione senza collaudo sono progettati appositamente per quegli impianti idrici dove necessita un accumulo acqua fredda in pressione. Non sono utilizzabili come montaliquidi. Press. max 6 bar, temp. max 0/+50° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Lt 100	1		259,88
200	Lt 200	1		325,58
300	Lt 300	1		436,53
500	Lt 500	1		608,81

350-705

DIANHYDRO

MEMBRANA IN GOMMA PER SFERA AUTOCLAVE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Elbi Diam. 80	175		5,98

350-707

DIANHYDRO

MEMBRANA PER SFERA AUTOCLAVE VAREM 24 LT



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Varem Diam. 90	1		5,98

350-708

DIANHYDRO

MEMBRANA EPDM PER SFERA AUTOCLAVE 100 LT



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		58,12

350-7081

DIANHYDRO

MEMBRANA EPDM PER SFERA AUTOCLAVE 200 - 300 LT



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		124,52

350-709

DIANHYDRO

MEMBRANA EPDM PER SFERA AUTOCLAVE 50 LT



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		23,76

350-710

DIANHYDRO

RACCORDO A 5 VIE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1'' x 72	100		5,45

350-711

DIANHYDRO

RACCORDO IN OTTONE A 5 VIE PROLUNGATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. 91 mm.	100		11,29

350-720

DIANHYDRO

MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Fino a 10 atm, attacco da 1/4(gas).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 Atm.	100		4,17

350-721

MANOMETRO CON ATTACCO POSTERIORE



SCATOLA IN CARTONE

Fino a 10 atm, attacco da 1/4 (gas).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		4,46

350-722

MANOMETRO ATTACCO RADIALE DM 50 - 1/4"



SCATOLA IN CARTONE

Impieghi: misura della pressione di fluidi liquidi e gassosi purchè non altamente viscosi o cristallizzanti. Cassa e anello fermavetro in acciaio inox AISI 304, vetrino in policarbonato, liquido di riempimento: glicerina bidistillata;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 bar	1		18,20
16	16 bar	1		18,20

350-723

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE DM 50 - 1/4"



SCATOLA IN CARTONE

Impieghi: misura della pressione di fluidi liquidi e gassosi purchè non altamente viscosi o cristallizzanti. Cassa e anello fermavetro in acciaio inox AISI 304, vetrino in policarbonato, liquido di riempimento: glicerina bidistillata;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	10 bar	1		18,72
16	16 bar	1		18,72

350-730

PRESSOSTATO SQUARE D



SCATOLA IN CARTONE

Pressostato elettronico a membrana, attacco femmina da 1/4 (gas), pressione di esercizio 1,4 Bar a 4,6 Bar, per acqua dolce ed acqua di mare da 0° ad un massimo di 70°

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	125		16,42

350-7302

PRESSOSTATO SQUARE D 5-10 BAR



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche del fluido: acqua dolce e di mare (0...+ 70°C); dimensioni dell'involucro: 72 x 73 x 102 mm; grado di protezione IP20; Collegamento idraulico G 1/4 (gas femmina).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	5-10 bar	1	25	29,25

350-7303

PRESSOSTATO PMR-5 R2 PER RISCALDAMENTO RIARMO MANUALE



SCATOLA IN CARTONE

Regolazione 1-5 bar. Tensione nominale 250V, temp. liquido max 115° C; attacco 1/4" gas (femmina). Funzionamento: quando la pressione raggiunge il valore di taratura, il pressostato apre i contatti e quindi causa l'interruzione del bruciatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Tarato 3 bar	1		28,91

350-731

PRESSOSTATO SK-I PRESSURE SWITCH



SCATOLA IN CARTONE

Pressostato tipo SQUARE D di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		9,35

350-740

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PRESS-CONTROL



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Tarato 1,5 Bar	10		102,83

350-74015

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO MONDIALPRESS



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di pressione tarato a 1.5 bar, per applicazioni su multilivelli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Tarato 1.5 Bar	1		82,10	

350-74022

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PRESS-CONTROL



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di pressione, comunemente denominato PressControl, tarato a 2,2 bar, per applicazioni su multi-livelli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Tarato 2,2 Bar	10		102,83	

350-7410

FLOWPUMP COMANDO AUTOMATICO PER POMPA



SCATOLA IN CARTONE

Flowpump è stato studiato per il comando diretto di elettropompe o circolatori destinati ad aumentare la portata o pressione in impianti idraulici muniti di accumulo. Esso è in grado di controllare l'accensione e lo spegnimento del motore in risponde... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	8 bar	1		76,85	

350-7411

POMPA AUTOMATICA " JOLLY PUMP" 12 MT



SCATOLA IN CARTONE

Progettata per incrementare la portata d'acqua alla doccia o altri tipi di utilizzo. Potenza motore 245W, H. max 1.2 bar, corpo pompa ghisa. Motore protetto termicamente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		325,67	

350-7412

REGOLATORE DI PRESSIONE "TEKNOPRESS" TIME



SCATOLA IN CARTONE

Dispositivo per il controllo e la protezione dell'elettropompa. Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi. Consente di impostare la pressione di ripartenza della pompa. Regolabile 1.5 a 2.5 bar .Arresta la pompa in... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1.5 bar			110,52	

350-742

SCHEDA ELETTRONICA PER PRESS-CONTROL



SFUSO A VISTA

Scheda elettronica di ricambio per Press Control originale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		52,65	

350-7430

ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO MOD.MINI



SFUSO A VISTA

Alimentatore d'aria automatico per autoclave lt 25-500. Pressione max. di esercizio PN: 10 bar a 20° C. Temperatura max. di esercizio: 50°C. Natura del fluido: acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		59,67	

350-7431

ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO MOD. MIDI



SFUSO A VISTA

Alimentatore d'aria automatico per autoclave lt 500-2000. Pressione max. di esercizio PN: 10 bar a 20° C. Temperatura max. di esercizio: 50°C. Natura del fluido: acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		118,64	

350-7432

LUISE

ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO MOD. MAXI



SFUSO A VISTA

Alimentatore d'aria automatico per autoclave lt 2000-4000. Pressione max. di esercizio PN: 10 bar a 20° C. Temperatura max.di esercizio: 50°C. Natura del fluido: acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		157,02

350-7434

LUISE

TUBO FLESSIBILE PER ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO 1/4 X 1/2



SFUSO A VISTA

Tubo flessibile trecciato per alimentatore d'aria automatico mod. MINI 1/4 x1/2 x700.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	mm. 700	1		9,94

350-7435

LUISE

TUBO FLESSIBILE PER ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO 1/2 X 3/4



SFUSO A VISTA

Tubo flessibile trecciato per alimentatore d'aria automatico mod. MIDI e MAXI 1/2 x3/4 x1000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	mm. 1000	1		18,84

350-7438

LUISE

NIPPLES PER ALIMENTATORE D'ARIA AUTOMATICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Nipples in ottone OT 58 con attacco radiale per alimentatori d'aria mod. MINI, MIDI, MAXI.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0602	1'' x 1/4	1		5,61
0604	1'' x 1/2	1		6,02

350-7439

LUISE

VALVOLE ALIMENTAZIONE ARIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Particolarmente adatte per pompe sommerse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	1		30,36
07	1'' 1/4	1		32,10
08	1'' 1/2	1		33,85

350-7440

LUISE

VALVOLINA ASPIRAZIONE PER ALIMENTATORE D'ARIA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per alimentatore d'aria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,72

350-7441

LUISE

PIPA OTTONE PER ALIMENTATORE ARIA - MINI



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per alimentatore d'aria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,91

350-750

BIANCHI DORO

VASO ESPANSIONE IN POLIPROPILENE COMPLETO DI FISSAGGI



SFUSO A VISTA

Resistente alle temperature oltre i 140° C. Non teme gelo e raggi U.V., inattaccabile dalla ruggine, impilabile e leggero. Installazione anche a parete con apposite staffe, fori pretranciati sul coperchio per scarico tubo sicurezza. Colore verde.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 30	1		38,68

350-7501

CORDIVARI

VASO DI ESPANSIONE APERTO ZINCATO



SFUSO A VISTA

Sicurezza foro diam. 30; Troppo pieno/sfiato 1'' femmina; Galleggiante 1/2'' femmina; Carico impianto 1'' femmina; Nel modello con capacità nominale 30lt il volume di espansione è di 7.5 litri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	30 lt	1		83,48

350-7502

DIANHYDRO

VASO DI ESPANSIONE APERTO IN ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Materiale in acciaio inox, senza raccordi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	lt. 30	1		76,95

350-751

DIANHYDRO

COPPIA STAFFE PER VASO ESPANSIONE DIANFLEX



SFUSO A VISTA

Coppia di staffe per fissare il vaso espansione in polipropilene Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,53

350-W7415

DIANHYDRO

SYSTEM-PRESS CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore automatico per elettropompe. Alimentazione 220V-240V, 50/60 Hz, IP 65. Adatto a motori di potenza max 1,5 HP (1,1kw) per pressione max 10 Bar. Temperatura max 60°. Prodotto Certificato corrispondente alle norme R.o.H.s

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1,5 Bar	12		55,58

350-W7416

DIANHYDRO

SCHEDA ELETTRONICA PER SYSTEM - PRESS HYDRALL



SFUSO A VISTA

Scheda elettronica di ricambio per PressControll modello System-Press.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,56

350-W7417

DIANHYDRO

SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA PER SYSTEM-PRESS HYDRALL



SCATOLA IN CARTONE

Scheda elettronica di ricambio con box alloggiamento, per PressControll modello System-Press.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		36,04

350-W7422

DIANHYDRO

SYSTEM-PRESS CONTROLLO AUTOMATICO PER POMPA 2,2 BAR



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore automatico per elettropompe. Alimentazione 220V-240V, 50/60 Hz, IP 65. Adatto a motori di potenza max 2,2 HP (1,1kw) per pressione max 10 Bar. Temperatura max 60°. Prodotto Certificato corrispondente alle norme R.o.H.s.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2,2 Bar	12		57,60

350-W7423

DIANHYDRO

SCHEDA ELETTRONICA PER SYSTEM - PRESS HYDRALL 2.2 BAR



SFUSO A VISTA

Scheda elettronica di ricambio per PressControll modello System Press 2.2 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,14

350-W7424

DIANHYDRO

BOX SCHEDA ELETTRONICA COMPLETA PER SYSTEM-PRESS HYDRALL



SCATOLA IN CARTONE

Scheda elettronica di ricambio con box alloggiamento, per PressControll modello System Press.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	12		36,93

350-W7425

DIANHYDRO

MEMBRANA DI RICAMBIO PER PRESS-CONTROL DH



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			12,63

350-X10

DIANHYDRO

CONDENSATORE PER ELETTROPOMPA SOMMERSA



SFUSO A VISTA

Ricambio per elettropompe sommerse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Hp 0,5 20 JF	1	50	3,79
07	Hp 0.5 25yF	1	50	4,31
10	Hp 1 30 JF	1	50	4,57
12	Hp 1.5 35yF	1	25	5,19
15	Hp 1,5 40 JF	1	25	5,56

H-APC

HydrALL

REGOLATORE AUTOMATICO PER ELETTROPOMPA



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione 220 - 240 V; Frequenza Hz 50-60; Corrente massima A 10; Protezione IP 65; Pressione massima di esercizio 10 bar; Temperatura massima d' esercizio 60° C.; Attacchi M 1".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	1.5 Bar	1		54,36
22	2.2 Bar	1		55,96

H-APCS

HydrALL

SCHEDA ELETTRONICA PER REGOLATOTRE H-APC



SFUSO A VISTA

Scheda elettronica di ricambio per regolatore elettropompa ns articolo H-APC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	1.5 Bar	1		27,16
23	2.2 Bar	1		27,16

350-JC

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE IN GHISA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Hp 0,80	1		153,93
100	Hp 1,00	1		157,09

350-JR

ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE IN TECNOPOLIMERO



SCATOLA IN CARTONE

Per uso casalingo, irrigazione giardinaggio, ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	Hp 0,90	1		192,20
120	Hp 1,20	1		219,61

350-PC

ELETTROPOMPA PERIFERICA IN GHISA



SCATOLA IN CARTONE

Il lato pompa è costruito secondo le norme ISO 2548. Il motore è conforme alle specifiche C.E.I. (Ente Italiano per l'Elettricità) ed I.E.C. Tutte le nostre pompe sono collaudate singolarmente secondo le norme UNI 6871 - 71P cat. III. Tensione 230 ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	Hp 0,50	6		81,30

350-PWC 150

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE CHIARE MODELLO COMPAC 150



SCATOLA IN CARTONE

Idonea per svuotare e prosciugare locali inondati e prelevare acqua da pozzi, bacini o cisterne. Tensione di rete/frequenza: 230V / 50Hz; Potenza assorbita 300W; Raccordo di mandata: 1" 1/4; Prevalenza max: 7m; Max profondità di immersione: 7m;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		244,20

350-SIPS

ELETTROPOMPE SOMMERSE IN INOX-TECNOPOLIMERO PER ACQUE SPORCHE



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommergibili da drenaggio adatte al sollevamento di acque sporche contenenti corpi solidi e/o filamentosi. Corpo in acciaio inox e tecnopolimero caricato con fibra di vetro resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli urti e alla corr... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
550	550 Watt	4		123,95

350-SIS

ELETTROPOMPE SOMMERSE IN ACCIAIO INOX PER ACQUE SPORCHE



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommerse da drenaggio adatte al sollevamento di acque sporche contenenti corpi solidi e/o filamentosi. Corpo in acciaio inox, provvista di bocca di mandata verticale in tecnopolimero da 1" 1/4 filettata gas; Girante di tipo aperto in tec... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
750	750 Watt	4		167,91

350-SPC

ELETTROPOMPA SOMMERSE IN TECNOPOLIMERO PER ACQUE CHIARE



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommerse da drenaggio adatte al sollevamento di acque chiare. Corpo in tecnopolimero caricato con fibra di vetro resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli urti e alla corrosione, provvista di bocca di mandata verticale da 1" 1/4 f... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	400 Watt	4		97,09

350-SPS

ELETTROPOMPE SOMMERSE IN TECNOPOLIMERO PER ACQUE SPORCHE



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommerse da drenaggio adatte al sollevamento di acque sporche contenenti corpi solidi e/o filamentosi. Corpo in tecnopolimero caricato con fibra di vetro resistente alle sollecitazioni meccaniche, agli urti e alla corrosione, provvista d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	400 Watt	4		96,33

350-7810

R.M. MANFREDI

CASSETTA ANTINCENDIO DA ESTERNO DN 45 CON LANCIA 3 EFFETTI



SCATOLA IN CARTONE

Tetto spiovente. Manichetta EURO a norme UNI 9487 con raccordi normali WFF, legata a norma UNI 7422 e manicotti in gomma. Rubinetto idrante da 1"1/2 a muro con volantino. Lancia regolabile 3 effetti a norma UNI 671/2 con ugello mm 12 svitabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm. 580 x 370 x 200	1		217,36	

350-7811

R.M. MANFREDI

CASSETTA ANTINCENDIO DA INCASSO DN 45 CON LANCIA 3 EFFETTI



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta Incasso DN 45 + Lancia frazionatrice UNI 45 En 671-2 + Manichetta DN 45 UNI 9487 mt.20 raccordo t.n. + Rubinetto idrante a muro UNI 45 x 1"1/2 t.n.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm. 560 x 360 x 150	1		250,52	

350-7812

R.M. MANFREDI

CASSETTA ANTINCENDIO A PARETE NASPO DN 25



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta antincendio modello NASPO a parete con rullo orientabile, in polietilene. Valvola di intercettazione a sfera da 1". Lancia erogatrice a rotazione DN 25 a getto pieno o nebulizzato. Distanza massima di estensione del tubo: 20 mt..

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm. 720 x 700 x 240	1		581,68	

350-7813

R.M. MANFREDI

ARMADIO CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO SINGOLO



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 1300x450x250	1		386,83	

350-782

R.M. MANFREDI

MANICHETTA ANTI-INCENDIO NILO



SFUSO A VISTA

Manichetta anti-incendio UNI 45 in tessuto circolare poliestere A.T., con sottostrato impermeabilizzante di gomma. Raccordata UNI 45 con legatura a filo a norme VVFF e manicotti in gomma. Lunghezza manichetta mt. 20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mt. 20,00	1		92,10	

350-783

R.M. MANFREDI

LANCIA A TRE EFFETTI UNI-EN 671/2



SFUSO A VISTA

Lancia a tre effetti in rame e ottone con ugello diam.12. Conforme alla norma UNI-EN 671/2 DN45

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		51,58	

350-784

R.M. MANFREDI

RUBINETTO IDRANTE PER MURO



SFUSO A VISTA

Rubinetto idrante a 45° in ottone con presa a muro, entrata filettata gas maschio. uscita filettata UNI 45 maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2 x UNI 45	1		29,47	

350-7841

R.M. MANFREDI

DIVISORE A DUE VIE CON SARACINESCA



SFUSO A VISTA

DN 70 x 2 DN 45.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
7045	-	1		239,47	

350-785

R.M. MANFREDI

LASTRA SAFE-CRASH PER CASSETTA ANTI-INCENDIO



SFUSO A VISTA

Lastra di ricambio per cassette anti-incendio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
E	Esterna cm. 29 x 49	1		12,89
I	Incasso cm. 32 x 53	1		12,89

350-7861

R.M. MANFREDI

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA 1 IDRANTE DN 70



SFUSO A VISTA

Riferimento Norma UNI 10779-2002; Composizione principale: ottone riferimento UNI-EN 1982; Pressione massima di esercizio: 1.2 MPa (12bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
11	2'' 1/2	1		368,41
12	3''	1		618,93

350-7862

R.M. MANFREDI

GRUPPO ATTACCO MOTOPOMPA DI MANDATA 2 IDRANTI DN 70



SFUSO A VISTA

Riferimento Norma UNI 10779-2002; Composizione principale: ottone riferimento UNI-EN 1982; Pressione massima di esercizio: 1.2 MPa (12bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	3''	1		696,29

350-7880

R.M. MANFREDI

IDRANTE SOPRASUOLO DN 100 C/2 TIPO C UNI-EN 14384



SFUSO A VISTA

Idrante soprasuolo EURO in ghisa con attacco motopompa a norma UNI-EN 14384 con linea di rottura pre-determinata, dispositivo sistema che mantiene chiusa la valvola anche in caso di rottura accidentale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 550 x 470 x 450 x 1220	1		1.099,34

350-7881

R.M. MANFREDI

IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA DN80 TIPO A C/2 UNI EN 14384



SFUSO A VISTA

Modello con scarico automatico antigelo. Pressione massima d'esercizio 1.6 MPa (16bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		552,62

350-7890

R.M. MANFREDI

IDRANTE SOTTOSUOLO ATTACCO FILETTATO DN 80



SFUSO A VISTA

Idrante sottosuolo con attacco filettato e con misura DN 80 a norma UNI-EN 14339. Profondità di scavo 600 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		331,57

350-7891

R.M. MANFREDI

CHIAVE DI MANOVRA PER IDRANTE SOTTOSUOLO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		64,03

350-7892

R.M. MANFREDI

CHIUSINO PER IDRANTE SOTTOSUOLO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		175,07

351-800

FLESSIBILE ALTA PRESSIONE MF CM. 30



SFUSO A VISTA

Flessibile in treccia idoneo per alte pressioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		4,97
05	3/4	10		9,03
06	1"	10		11,05
07	1" 1/4	10		25,42
08	1" 1/2	10		36,47
09	2"	10		51,58

351-801

FLESSIBILE ALTA PRESSIONE MF CM. 40



SFUSO A VISTA

Flessibile in treccia idoneo per alte pressioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		5,34
05	3/4	10		9,76
06	1"	10		11,79
07	1" 1/4	10		29,10
08	1" 1/2	10		40,16
09	2"	10		55,63

351-802

FLESSIBILE ALTA PRESSIONE MF CM. 50



SFUSO A VISTA

Flessibile in treccia idoneo per alte pressioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		5,71
05	3/4	10		10,13
06	1"	10		12,71
07	1"1/4	10		32,79
08	1"1/2	10		43,84
09	2"	10		69,63

351-8021

FLESSIBILE ALTA PRESSIONE MF CM. 60



SFUSO A VISTA

Flessibile in treccia idoneo per alte pressioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1" 1/4	10		36,47
08	1" 1/2	10		47,52
09	2"	10		58,95

351-8022

FLESSIBILE ALTA PRESSIONE MF CM 70



SFUSO A VISTA

Flessibile in treccia idoneo per alte pressioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	1		13,70
07	1" 1/4	1		38,13
08	1" 1/2	1		39,01
09	2"	1		58,65

351-803

FLESSIBILE ALTA PRESSIONE MF CM. 80



SFUSO A VISTA

Flessibile in treccia idoneo per alte pressioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		6,82
05	3/4	10		11,60
06	1"	10		15,29
07	1"1/4	10		29,47
08	1"1/2	10		41,34
09	2"	10		62,63

351-804

FLESSIBILE ALTA PRESSIONE MF CM. 100



SFUSO A VISTA

Flessibile in treccia idoneo per alte pressioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		8,11
05	3/4	10		12,34
06	1"	10		16,54
07	1" 1/4	10		36,84
08	1" 1/2	10		46,05
09	2"	10		68,05

352-900

CONTATORE PER ACQUA NEW DIAN MODELLO BAGNATO



SCATOLA IN CARTONE

Contatore a getto unico a quadrante bagnato a rulli numeratori. Trasmissione meccanica, cassa in ottone perfettamente verniciata con vernice epossidica. Completo di coperchietto di protezione. Completo di raccordi a bocchettoni e guarnizioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	20		29,31
05	3/4	20		35,17

352-9001

CONTATORE PER ACQUA MODELLO BAGNATO GETTO MULTIPLO



SCATOLA IN CARTONE

Getto multiplo, quadrante bagnato, lettura diretta. Realizzato nella versione per acqua fredda (30° C) nei calibri da diam. 15 a diam. 50 mm (1/2 :2''). Particolarmente adatto per installazioni domestiche e industriali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1'' 1/4	1		168,92
08	1'' 1/2	1		316,25
09	2''	1		380,51

352-901

CONTATORE PER ACQUA SUPER DRY MODELLO ASCIUTTO



SCATOLA IN CARTONE

Contatore a getto unico a quadrante asciutto Super Dry a 8 rulli numeratori, 5 (neri) per i metri cubi e tre (rossi) per i sottomultipli. Orologeria ruotabile su 360°. Completo di raccordi a bocchettoni e guarnizioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	20		30,20
05	3/4	20		36,24

352-9011

CONTATORE PER ACQUA MODELLO ASCIUTTO GETTO MULTIPLO



SCATOLA IN CARTONE

Getto multiplo, quadrante asciutto, lettura diretta. Realizzato nella versione per acqua fredda (30° C) nei calibri da diam. 15 a diam. 50 mm (1/2'' :2''). Esclusi rischi di corrosione e sedimentazione. Dispositivo antimagnetico a richiesta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1'' 1/4	1		179,58
08	1'' 1/2	1		345,48
09	2''	1		442,29

352-9012

CONTATORE PER ACQUA FREDDA 30°



SCATOLA IN CARTONE

Quadrante orientabile su 360°. Esclusi rischi di corrosione e sedimentazione. Elevata precisione. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 15 - 1/2'' L.110	1		43,16
05	Diam. 20 - 3/4'' L.130	1		54,00

352-9013

CONTATORE PER ACQUA CALDA 90°



SCATOLA IN CARTONE

Quadrante orientabile su 360°. Esclusi rischi di corrosione e sedimentazione. Elevata precisione. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 15 - 1/2'' L. 110	1		45,83
05	Diam. 20 - 3/4'' L. 130	1		56,84

352-9014

MODULO RADIO TRASMETTITORE PER GSD8-RFM



SCATOLA IN CARTONE

Temperatura operative ottimali da 0° a +40°C. Da utilizzare per ns articoli (352-9012 e 352-9013) indipendentemente dalla misura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		88,81

352-9015 NOVITA'

CONTATORE MODELLO VENUS CON SCATOLA METALLICA



SCATOLA IN CARTONE

Il contatore Venus, viene fornito completo di scatola metallica, raccordi, contatore super dry, rosone e calotta cromati. Contatore Super-dry da incasso per arredo. Orologeria orientabile a 360°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04C	Diam. 15 -1/2'' Acqua Calda	1		189,28
04F	Diam. 15 -1/2'' Acqua Fredda	1		180,11

352-909

ACTARIS

CONTATORE A SECCO BOSCO CON 5 RULLI MOD. USDA



SCATOLA IN CARTONE

Contatore Bosco a quadrante asciutto; Lettura con 5 rulli numeratori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	10		104,80

352-910

ACTARIS

CONTATORE A SECCO BOSCO CON 8 RULLI MOD. USDA C/COPERCHIO



SCATOLA IN CARTONE

Contatore a getto unico tangenziale a quadrante asciutto. Lettura diretta con 8 rulli numeratori. Senza dispositivo antigelo. Completo di coperchietto. Omologazione CEE Classe B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	USDA 1/2	24		38,37
05	USDA 3/4	15		54,18

352-912

ACTARIS

CONTATORE A SECCO BOSCO CON 8 RULLI NUOVO MODELLO UAR-NS



SCATOLA IN CARTONE

Contatore a getto unico tangenziale con quadrante asciutto, antigelo. Lettura diretta a 8 rulli numeratori. Con dispositivo antigelo. Omologazione CEE Classe B / H, pressione di esercizio 16 BAR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20		47,07

352-913

ACTARIS

CONTATORE ACQUA CALDA MOD. USD 1/2



SCATOLA IN CARTONE

Il nuovo USD è un contatore d'acqua a getto unico super dry, per applicazioni residenziali, per acqua calda. Pressione di esercizio: PN 16. Coperchio di protezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		60,39

352-914

CMS

CONTATORE PER ACQUA FREDDA SUPER DRY ASCIUTTO CMS



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo contatore per acqua a getto unico a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry 8 rulli. Progettato per rispondere alle severe prescrzioni della Dir.2004/22/CE (MID) e CE EN 14154. 8 Rulli di cui 5 neri e 3 rossi. P.N. 16 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1	10	30,55
05	3/4"	1	10	36,95

352-915

CMS

CONTATORE PER ACQUA CALDA SUPER DRY ASCIUTTO CMS



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo contatore per acqua calda fino a 90° a getto unico a quadrante asciutto a trasmissione magnetica Super Dry 8 rulli. Progettato per rispondere alle severe prescrzioni della Dir.2004/22/CE (MID) e CE EN 14154. 8 Rulli di cui 5 neri e 3 rossi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1	10	37,30

352-916

CMS

CONTATORE PER ACQUA A GETTO MULTIPLO CON RULLI PROTETTI CMS



SCATOLA IN CARTONE

Contatore a getto multiplo a rulli protetti con l'area di lettura non a contatto con l'acqua e quindi leggibile anche con acque cariche di parti in sospensione. Prodotto certificato secondo le Direttive 2004/22/CE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1" 1/4	1	10	155,96
08	1" 1/2	1	10	267,86
09	2"	1	10	349,57

352-940

DIANHYDRO

CODOLO CON CALOTTA PER CONTATORE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Codolo in ottone per raccordare il contatore acqua.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	2	400	3,69
05	3/4	2	200	4,69

352-963

SPORTELLO PER PROTEZIONE ACQUA PREVERNICIATO BIANCO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3040	cm 30 x 40 x 2	1		20,99

352-964

CASSETTA PER PROTEZIONE ACQUA PREVERNICIATA BIANCA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3040	cm 30 x 40 x 25	1		34,45
4050	cm 40 x 50 x 25	1		35,52
5050	cm 50 x 50 x 25	1		35,88

352-965

SPORTELLO PER PROTEZIONE ACQUA ZINCATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4050	HxL 40x50			16,68
5060	HxL 50x60			20,99

352-980

VALVOLA AUTOMATICA SFOGO ARIA PN 10



SCATOLA IN CARTONE

Temperatura Max esercizio 90° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M. 1"	25		50,86

353-001

FILTRO PER ACQUA MIGNON



SCATOLA IN CARTONE

Utilizzato per filtrazione di acque in genere con PH neutro, comprese le acque potabili. Particolarmente adatto nei casi in cui necessitano piccole portate e in cui lo spazio per l'installazione è molto ridotto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	12		20,74

353-002

FILTRO PER ACQUA JUNIOR



SCATOLA IN CARTONE

Utilizzato per filtrazione di acque in genere con PH neutro, comprese le acque potabili. Protezioni di impianti idrici domestici ed industriali, di impianti frigoriferi, di deumidificazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 AFO	12		30,44
06	1" BFO	12		31,89

353-0011

FILTRO PER ACQUA MIGNON PLUS 3 PEZZI



SCATOLA IN CARTONE

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro ed acqua potabile. Uso domestico: filtrazione di acqua potabile, protezione di rubinetti, boiler, lavatrice e altre installazioni. Max press. 8 bar; max temp. 45°C. Materiali atossici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2" Mignon L	1		20,74

353-0012

MICROFLITRO CON CARTUCCIA IN POLIPROPILENE



SCATOLA IN CARTONE

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro. Max press. 7 bar; Max temp. 45°C. Cartuccia GL in polipropilene con gradi di filtrazione 1000 micron.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8"	1		16,80

353-0013

MICROFLITRO CON CARTUCCIA RETE ACCIAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Filtrazione e trattamento di acqua con pH neutro. Max press. 7 bar; Max temp. 45°C. Cartuccia RAM-C con rete acciaio inox AISI 304 , gradi di filtrazione 300 micron.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8"	1		22,57

353-0021

FILTRO JUNIOR PLUS HOT 3 PEZZI



SCATOLA IN CARTONE

Filtrazione di acqua calda con pH neutro. Max press. 8 bar; Max temp. 80°C. Materiali atossici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" MFP	1		88,01
05	3/4" AFP	1		88,01

353-0022

FILTRO DUPLEX PLUS SX-TS 3P MODELLO JUNIOR



SCATOLA IN CARTONE

Filtro tre pezzi idoneo per cartucce con tenuta a schiacciamento. Idoneo per contenitori di tipo SX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4" AFO			78,57
06	1" BFO			76,73

353-0023

FILTRO SERIE PLUS BX - 3P MODELLO SENIOR



SCATOLA IN CARTONE

Filtro tre pezzi idoneo per cartucce ad innesto rapido con doppio o-ring 45 mm per una perfetta tenuta. Idoneo per contenitori di tipo BX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"			35,44
06	1"			37,18

353-003

FILTRO PER ACQUA SENIOR



SCATOLA IN CARTONE

Utilizzato per filtrazione di acque in genere con PH neutro, comprese le acque potabili. Protezioni di impianti idrici domestici ed industriali, di impianti frigoriferi, di deumidificazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 AFO	12		31,89
06	1" BFO	12		32,61

353-004

DOSATORE DI POLIFOSFATI



SCATOLA IN CARTONE

Apparecchi di avanzata concezione che consentono il dosaggio del polifosfato in maniera controllata e proporzionale al passaggio dell'acqua. Sono dotati di un particolare e semplice dispositivo di aspirazione per mezzo di ugelli tarati e calibrati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	gr. 500 Cadet	12		58,57
10	kg. 1,00 Junior	12		73,57
19	kg. 1,90 Senior	12		91,74

353-005

DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO IN POLVERE (SALVA CALDAIE)



SCATOLA IN CARTONE

Dotato di raccordi in/out 1 / 2 femmina su snodo a " T " regolabile. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE 80/778, al DPR 236/88 ed al DPR 443/90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 gr. 80	12		61,24

353-006

FILTRO SALVALAVATRICE E LAVASTOVIGLIE CON SALI POLIFOSFATI



SCATOLA IN CARTONE

Filtro utile alla salvaguardia di lavatrici e lavastoviglie. Riduce la formazione di calcare su tubi e resistenze. Diminuisce la durezza dell'acqua e rende i capi lavati più morbidi. Pressione Max 4 bar. Temperatura max. consigliata 30°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,59

353-008

DOSAPLUS 3 CON TESTATA IN PLASTICA E VALVOLA D'ARRESTO



SCATOLA IN CARTONE

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto venturi e progettati per l'uso con acqua potabile. Testata in plastica e gruppo di connessione rotazionale in ottone IN/OUT 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			53,99

353-009

DOSAPLUS 4 CON TESTATA IN PLASTICA



SCATOLA IN CARTONE

Sistemi di dosaggio proporzionale di polifosfato dotati di un particolare dispositivo di aspirazione basato sull'effetto venturi e progettati per l'uso con acqua potabile. Testata in plastica e gruppo di connessione rotazionale in ottone IN/OUT 1/2".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			48,92

353-010

ADATTATORE PER DOSAPLUS 3 E 4



SCATOLA IN CARTONE

Specifico per DOSAPLUS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			23,29

353-011 NOVITA'

FILTRO SERIE K DP MODELLO SENIOR



SCATOLA IN CARTONE

Contenitore con testata in ottone progettati per resistere a pressioni di esercizio fino a 10 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	2"	1		176,65

353-090

CHIAVE DI SVITAMENTO TIPO M PICCOLO



SFUSO A VISTA

Chiave per svitamento cartucce filtri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Mignon	1		4,74

353-091

CHIAVE DI SVITAMENTO TIPO N GRANDE



SFUSO A VISTA

Chiave per svitamento cartucce filtri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Junior / Senior	1		6,93

353-092

CHIAVE DI SVITAMENTO TIPO "V" PER FILTRI NEW



SFUSO A VISTA

Per filtri new 3 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,93

353-0921

TESTATA PER FILTRO MIGNON PLUS



SFUSO A VISTA

Accessorio specifico di ricambio per i filtri modello MIGNON PLUS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		10,00

353-0922

TESTATA PER FILTRO JUNIOR - SENIOR



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per i filtri modello JUNIOR-SENIOR e Dosatore di Polifosfati ns articolo (353-004).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		15,52
06	1''	1		16,70

353-0940

GHIERA PER FILTRO MIGNON E MIGNON PLUS



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello MIGNON - MIGNON PLUS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Mignon - Mignon PLUS	1		4,55

353-0941

GHIERA PER FILTRO JUNIOR - SENIOR



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello JUNIOR e SENIOR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
JS	Junior - Senior	1		6,67

353-0960

BICCHIERE PER FILTRO MIGNON



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello MIGNON.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Mignon	1		5,26

353-0961

ATLAS FILTRI

BICCHIERE PER FILTRO JUNIOR



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello JUNIOR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
J	Junior	1		9,29

353-0962

ATLAS FILTRI

BICCHIERE PER FILTRO SENIOR



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello SENIOR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S	Senior	1		11,24

353-0963

ATLAS FILTRI

BICCHIERE PER DOSATORE DI POLIFOSFATI



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAFOS (Dostaore Polifosfati, ns articolo 353-004).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	gr. 500	1		13,67

353-0964

ATLAS FILTRI

BICCHIERE PER DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO IN POLVERE



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPLUS (polifosfato in polvere, ns articolo 353-005).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Dosaplus	1		4,48

353-0965

ATLAS FILTRI

BICCHIERE PER DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO SOLIDO



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPOL (polifosfato solido, ns articolo 353-007).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Dosapol	1		29,68

353-0966

ATLAS FILTRI

BICCHIERE OPACO BLU PER FILTRI SX - 3P MOD. SENIOR



SFUSO A VISTA

Ricambio per filtri Senior serie SX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Blu (PET)			12,38

353-0980

ATLAS FILTRI

O-RING PER FILTRI ACQUA



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello Junior, Senior, Mignon.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
JS	Junior - Senior	1		1,05
M	Mignon	1		0,50

353-0981

ATLAS FILTRI

O-RING PER DOSATORE PROPORZIONALE IN POLVERE



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPLUS (polifosfato in polvere ns articolo 353-005).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Dosaplus	1		0,34

353-0982

ATLAS FILTRI

O-RING PER DOSATORE PROPORZIONALE DI POLIFOSFATO SOLIDO



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello DOSAPOL (polifosfato solido ns articolo 353-007).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Dosapol	1		3,30

353-0983

ATLAS FILTRI

O-RING PER FILTRO DEPURAL



SFUSO A VISTA

Accessorio di ricambio per filtri modello Depural.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Depural	1		1,05

353-200

NOVITA'

mut

DEFANGATORE MAGNETICO IN TECNOPOLIMERO



SCATOLA IN CARTONE

Defangatore magnetico sotto caldaia. Serie DF. Max temperatura fluido 90° C - Massima pressione esercizio 3 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		114,00

353-400

ATLAS FILTRI

NEUTRALIZZANTE DI ACIDITA' RESIDUA PER ACQUA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Neutralizza l'acidità residua dell'acqua dopo il processo di disincrostazione dal calcare di impianti termici. Si consiglia di diluire il NEUTRAL 1 a 10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 lt			13,63

H353-002

HydrALL

FILTRO PER ACQUA MEDIO 7" (HYDRALL)



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione. Completo di staffe e chiave di svitamento

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	1		15,02

353-030

CARTUCCIA CA 10 SE SX PER FILTRO DEPURAL



SFUSO A VISTA

Ricambio ORIGINALE per filtro DEPURAL.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	0.3 Micron	1		53,08

353-050

CARTUCCIA PER FILTRO MIGNON FA5



SFUSO A VISTA

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	25 Micron	200		3,99

353-051

CARTUCCIA PER FILTRO JUNIOR FA7



SFUSO A VISTA

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	25 Micron	80		4,20

353-052

CARTUCCIA PER FILTRO SENIOR FA10



SFUSO A VISTA

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	25 Micron	72		4,51
05	5 Micron	1	100	5,63
10	10 Micron	1	100	5,52
50	50 Micron	1		5,31

353-0521

CARTUCCIA PER FILTRO SENIOR FA-HOT



SFUSO A VISTA

Cartuccia filtrante costituita: esternamente da un filtro poroso tubolare in fibra poliestere, supportato da un'armatura in polipropilene; internamente da un letto di carbone attivo di granulometria costante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	50 Micron	1	100	6,67

353-0522

CARTUCCIA PER FILTRO JUNIOR PLUS HOT



SFUSO A VISTA

Temperatura max di impiego 80°C .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	50 micron	1		4,71

353-0523

CARTUCCIA PER FILTRO PICCOLO DA 5"



BLISTER TERMOSALDATO

Cartuccia in polipropilene con grado di filtrazioen di 25 micron. Temperatura max d'esercizio 52° C. Altezza 126 mm; Diametro esterno 60 mm; Diametro supporto interno 28 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,28

353-0524

CARTUCCIA IN FILO AVVOLTO FA - BX MODELLO SENIOR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per filtri modello BX. Filtrazione 1-100 micron.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	H. 10			8,60

353-0525 NOVITA'

CARTUCCIA PER FILTRO MASTER CPP 20 SX



SFUSO A VISTA

Blocco filtrante in microfibre di polipropilene agglomerate. Massima temperatura di esercizio 80°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	50 Micron	1	5	13,11

353-0526 NOVITA'

CARTUCCIA PER FILTRO MASTER PP 20 SX



SFUSO A VISTA

Blocco filtrante in microfibre di polipropilene con scanalature. Massima temperatura di esercizio 80°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	25 Micron	1	5	12,86

353-0527 NOVITA'

CARTUCCIA PER FILTRO MASTER FA 20



SFUSO A VISTA

Cartucce filtranti prodotte con filo di polipropilene puro avvolto su un nucleo centrale rinforzato in polipropilene Massima temperatura di esercizio 45°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	25 Micron	1	5	12,97

353-053

CONFEZIONE DI POLIFOSFATI PER DOSATORE



SFUSO A VISTA

Polifosfati in scaglie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. 1,50	12		35,37

353-0532

POLIFOSFATO IN POLVERE DA 1 KG



SFUSO A VISTA

Confezione in barattolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Kg			26,45

353-054

CARTUCCIA LAVABILE PER FILTRO MIGNON



SFUSO A VISTA

Cartuccia filtrante costituita da una rete tubolare in materiale sintetico, senza collanti e con materiale assolutamente atossico e per alimenti. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	RL 5 sx	50		8,33

353-055

CARTUCCIA LAVABILE PER FILTRO JUNIOR



SFUSO A VISTA

Cartuccia filtrante costituita da una rete tubolare in materiale sintetico, senza collanti e con materiale assolutamente atossico e per alimenti. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	RL 7 sx	50		11,41

353-056

CARTUCCIA LAVABILE PER FILTRO SENIOR



SFUSO A VISTA

Cartuccia filtrante costituita da una rete tubolare in materiale sintetico, senza collanti e con materiale assolutamente atossico e per alimenti. Apparecchiatura ad uso domestico per il trattamento di acque potabili in conformità alla direttiva CEE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	RL 10 sx	50		14,13

353-057

RICARICA POLIFOSFATO IN CONFEZIONE DA 2 RICARICHE



SKINBOX C/BLISTER PVC

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,17

353-058

CONTENITORE CON POLIFOSFATI IN CRISTALLI MIGNON



SFUSO A VISTA

Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche (tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler) e installazioni industriali (caldaie, impianti industriali, protezione di membrane).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	5'' M	25		15,95

353-059

CONTENITORE CON POLIFOSFATI IN CRISTALLI JUNIOR 7



SFUSO A VISTA

Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche (tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler) e installazioni industriali (caldaie, impianti industriali, protezione di membrane).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	7''	25		29,76

353-060

CONTENITORE CON POLIFOSFATI IN CRISTALLI SENIOR 10



SFUSO A VISTA

Protezione anticalcare e anticorrosione per installazioni domestiche (tubazioni, rubinetti, lavatrici, boiler) e installazioni industriali (caldaie, impianti industriali, protezione di membrane).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10''	12		43,88

353-061

CONTENITORE CON CARBONE ATTIVO GRANULARE BX-TS



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LA10	Senior Bx	1		13,49

353-062

CONTENITORE CON CARBONE ATTIVO GRANULARE SX - TS



SFUSO A VISTA

Per ns articolo 353-003 (Senior)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
LA10	Senior Sx	1		13,49

353-063 NOVITA'

CARTUCCIA IN POLIESTERE LAVABILE BX PER FILTRO SENIOR



SFUSO A VISTA

Rete filtrante tubolare in poliestere lavabile, ad innesto rapido con doppio O-ring 45 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	RL 10 BX - 50 Micron	1	50	15,08

353-064 NOVITA'

CARTUCCIA IN CARBONE ATTIVO ESTRUSO BX PER FILTRO SENIOR



SFUSO A VISTA

Blocco filtrante di carbone attivo estruso ad innesto rapido con doppio O-ring 45 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	CA 10 SE BX - 0.3 Micron	1	50	53,08

353-065 NOVITA'

CARTUCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 316 BX PER FILTRO SENIOR



SFUSO A VISTA

Rete filtrante tubolare in acciaio inox AISI 316 ad innesto rapido con doppio O-ring 45 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	RA 10-A BX - 70 Micron	1	50	82,82

353-066 NOVITA'

CARTUCCIA IN ACCIO INOX AISI 304 SERIE CX PER SENIOR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	200 Micron	1		77,44

353-0984

GRIGLIA SUPERIORE PER FILTRO 3PEZZI



SFUSO A VISTA

Ricambio originale ATLAS per filtro 3 Pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,27

H353-051

CARTUCCIA PER FILTRO MEDIO 7" (HYDRALL)



SFUSO A VISTA

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,65

353-111

APPARECCHIO SOTTO-LAVELLO PER FILTRI MOD. BRAVO



SCATOLA IN CARTONE

Apparecchio per l'affinamento dell'acqua potabile. Contenitori registrati e brevettati progettati per l'installazione sotto-lavello. Materiali principali: PP rinforzato, PET.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		756,87

353-112

DEPURAL TOP BIANCO SERIE BW - VUOTO



SCATOLA IN CARTONE

I filtri mobili da sopralavello DEPURAL TOP sono stati progettati per la connessione diretta ai rubinetti d'acqua come quelli da cucina. DEPURAL TOP può essere impiegato con la cartuccia modello CA SE - 0,3 micron approvata dal Ministero della Sanità... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		119,58

353-301

ADDOLCITORE JUPITER CAB - AVL



SFUSO A VISTA

Gli addolcitori della serie JUPITER consentono di abbattere la durezza dell'acqua. Sfruttano lo scambio di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio, facendo fluire l'acqua da addolcire attraverso un letto di resina cationica. Attacchi da 3/4".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Resina 15	1		1.663,95

353-302

ADDOLCITORE JUPITER AVL CON SERBATOIO SEPARATO



SFUSO A VISTA

Gli addolcitori della serie JUPITER sono costruiti in assoluto rispetto alle leggi ed alle normative vigenti e consentono di abbattere la durezza dell'acqua. Sfruttano lo scambio di ioni di calcio e magnesio con ioni di sodio, facendo fluire l'acqua ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0530	resina 30 - 3/4"	1		1.689,95

353-340

PRODUTTORE CLORO PER VALVOLA LOGIX



SFUSO A VISTA

Accessorio per addolcitori Jupiter.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			173,93

353-341

CONDIZIONATORE MAGNETICO ANTICALCARE MAG MF



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fornisce una protezione contro i depositi e le incrostazioni di calcare in tubazioni, boilers e scaldaacqua, riducendo così il consumo di energia e prolungando la durata degli elettrodomestici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"			76,31

342-A910

DIANHYDRO

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Acciaio Inox 316.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1		18,62
04	1/2"	1		20,86
05	3/4"	1		27,06
06	1"	1		35,11

354-100

BUGATTI

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Maschio/Femmina, leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	24	96	6,37
04	1/2" DN 15 PN 64	20	80	7,15
05	3/4" DN 20 PN 40	14	56	10,43
06	1" DN 25 PN 40	6	24	15,88
07	1"1/4 DN 32 PN 25	4	16	26,30
08	1"1/2 DN 40 PN 25	4		39,79
09	2" DN 50 PN 25	4		59,98

354-100F

NOVITA'

DIAN

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

FACTORY CODE: serie OREGON; Maschio/Femmina, leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1		6,77
04	1/2" DN 15 PN 64	1		7,55
05	3/4" DN 20 PN 40	1		10,83
06	1" DN 25 PN 40	1		16,28

354-100R

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA ROSSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	12	192	4,92
04	1/2	15	180	5,28
05	3/4	8	104	7,59
06	1"	8	64	11,15
07	1"1/4	4	48	17,80
08	1" 1/2	4	36	24,74
09	2"	2	18	40,22

354-100Y

DIAN

VALVOLA A SFERA MF CON LEVA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Maschio/Femmina, leva in alluminio

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8 DN 10 PN 64			7,37
04	1/2 DN 15 PN 64			8,15
05	3/4 DN 20 PN 40			11,43
06	1" DN 25 PN 40			16,88

354-101

BUGATTI

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	24	96	5,53
04	1/2" DN 15 PN 64	20	80	6,63
05	3/4" DN 20 PN 40	14	56	9,62
06	1" DN 25 PN 40	6	24	14,70
07	1"1/4 DN 32 PN 25	4	16	23,73
08	1"1/2 DN 40 PN 25	2	8	36,40
09	2" DN 50 PN 25	2	8	54,67
11	2"1/2 DN 50 PN 25	9		111,37
12	3" DN 50 PN 25	6		174,66

354-1011

BUGATTI

VALVOLA A SFERA PER COLLETTORE MF CON BOCCHETTONE E LEVA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

FACTORYCODE: serie OREGON;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	18	108	9,98
05	3/4" DN 20 PN 40	10	60	14,15
06	1" DN 25 PN 40	8	48	21,99
07	1"1/4 DN 32 PN 25	4	16	35,44
08	1"1/2	3	12	79,02
09	2"	4		125,63

354-101F

NOVITA'

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Femmina, leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	1		5,93
04	1/2" DN 15 PN 64	1		7,03
05	3/4" DN 20 PN 40	1		10,02
06	1" DN 25 PN 40	1		15,10

354-101R

VALVOLA A SFERA FF C/LEVA ROSSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	24	96	4,38
04	1/2	130		5,29
05	3/4	8		7,60
06	1"	6	24	11,62
07	1"1/4	130		18,42
08	1"1/2	16		27,43
09	2"	16		41,73
11	2" 1/2	9		97,30

354-101Y

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON LEVA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8 DN 10 PN 64			6,53
04	1/2" DN 25 PN 40			7,63
05	3/4" DN 20 PN 40			10,62
06	1" DN 25 PN 40			15,70

354-102

VALVOLA A SFERA A 3 VIE CON LEVA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	4	48	34,71
05	3/4	2	30	53,19
06	1"	2	20	78,82

354-1021

VALVOLA A SFERA FF C/PROLUNGA INTEGRATA E LEVA ALLUMINIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera con prolunga integrata e leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	15	90	15,27
05	3/4	10	60	20,68
06	1"	6	36	28,04

354-103

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Maschio/Femmina,leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 64	24	96	6,37
04	1/2" DN 15 PN 64	20	80	7,15
05	3/4" DN 20 PN 40	14	56	10,43
06	1" DN 25 PN 40	8	32	15,88
07	1"1/4 DN 32 PN 25	8	32	26,30

354-103F NOVITA'

DIAN

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

FACTORYCODE: serie OREGON; Maschio/Femmina, leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8'' DN 10 PN 64	1		6,77
04	1/2'' DN 15 PN 64	1		7,55
05	3/4'' DN 20 PN 40	1		10,83
06	1'' DN 25 PN 40	1		16,28

354-104F NOVITA'

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

FACTORY CODE: serie OREGON; Femmina/Femmina, leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8'' DN 10 PN 64	1		5,93
04	1/2'' DN 15 PN 64	1		7,03
05	3/4'' DN 20 PN 40	1		10,02
06	1'' DN 25 PN 40	1		15,06

354-103R

Ttap

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA LEVA ROSSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	15		5,23
05	3/4	160		7,41
06	1''	8	32	10,99

354-104R

Ttap

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA LEVA ROSSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	8	32	4,33
04	1/2	24		4,63
05	3/4	160		6,69
06	1''	130		9,92

354-103Y

DIAN

VALVOLA A SFERA MF CON FARFALLA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Maschio/Femmina,leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''			7,37
04	1/2'' DN 15 PN 64			8,15
05	3/4''DN 20 PN 40			11,43
06	1'' DN 25 40			16,88

354-104Y

DIAN

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8'' DN 10 PN 64			6,53
04	1/2''			7,63
05	3/4''			10,62
06	1''			15,66

354-104

BUGATTI

VALVOLA A SFERA FF CON FARFALLA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Femmina,leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8'' DN 10 PN 64	24	96	5,53
04	1/2'' DN 15 PN 64	24	96	6,63
05	3/4'' DN 20 PN 40	14	56	9,62
06	1'' DN 25 PN 40	10	40	14,66

354-105

BUGATTI

VALVOLA A SFERA MF CON BOCCHETTONE A FARFALLA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

FACTORYCODE: serie OREGON; Femmina/Bocchettone,leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2'' DN 15 PN 64	14	56	9,98
05	3/4'' DN 20 PN 40	10	40	14,15
06	1'' DN 25 PN 40	6	24	21,99
07	1''1/4 DN 32 PN 40	6	24	35,44

354-105R

VALVOLA A SFERA MF CON BOCCHETTONE E FARFALLA LEVA ROSSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	8		7,05
05	3/4	10	40	10,30
06	1"	1	80	16,02

354-106F

NOVITA'

VALVOLA MINISFERA MF F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		5,12

354-106

VALVOLA MINISFERA MF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	50	200	3,54
04	1/2	40	160	4,72

354-106Y

VALVOLA MINISFERA MF BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"			5,72

354-1061

VALVOLA MINISFERA CON LEVA CROMATA MF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		6,73

354-107

VALVOLA MINISFERA FF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	50	200	4,77
04	1/2	40	160	5,27

354-1062

VALVOLA MINISFERA SATINATA MF BUGATTI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		5,27

354-1070

VALVOLA MINISFERA FF SATINATA BUGATTI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		5,27

354-1071

VALVOLA A SFERA MINI FEMM. CON PORTAGOMMA E LEVA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera mini; con portagomma e levetta in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	16	224	7,85
04	1/2	16	160	9,67

354-107Y

VALVOLA MINISFERA FF BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"			5,77
04	1/2"			6,27

354-108

VALVOLA A SFERA AD ANGOLO PER COLLETTORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera ad angolo con bocchettone, per collettori.

subcode	specifiche			cfz	imb	listino NR
04	1/2"	DN 15	PN 40	14	56	12,42
05	3/4"	DN 20	PN 40	8	32	18,16
06	1"	DN 25	PN 40	4	16	29,55

354-1080 NOVITA'

VALVOLA A SFERA A SQUADRA PER COLLETTORE



SCATOLA IN CARTONE

Valvola a sfera ad angolo con bocchettone per collettori. F/codola e girello con farfalla in alluminio nera. Limite pressione 40 bar. Limite di temperatura: -15°C +90°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	90	11,60
05	3/4"	6	54	15,84
06	1"	4	24	28,66
0607	1"X1"1/4	4	24	34,81

354-1081

VALVOLA A SFERA ATTACCO A PRESSARE/COLLETTORE DX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Farfalla nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0128	1" x 28	4	24	38,54
0522	3/4 x 22	8	48	25,71

354-1082

VALVOLA A SFERA ATTACCO A PRESSARE/COLLETTORE SX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Farfalla nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0128	1" x 28	4	24	38,49
0522	3/4 x 22	8	48	25,71

354-1083

VALVOLA A SFERA DIRITTA A PASSAGGIO TOTALE FF DADO MOBILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a passaggio totale, femmina con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0405	1/2"x3/4"	1	10	20,04
05	3/4 x 3/4	1	10	20,66

354-1084

VALVOLA A SFERA DIRITTA A PASSAGGIO TOTALE MF DADO MOBILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a passaggio totale, maschio con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0405	1/2" x 3/4"	1	10	22,28
05	3/4" x 3/4"	1	10	22,98
0506	3/4" x 1"	1	8	33,72

354-1085

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD ANGOLO A PASSAGGIO TOTALE FF DADO MOBILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a passaggio totale, femmina con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0405	1/2x3/4	1	10	27,42
05	3/4x3/4	1	10	28,38
0506	3/4x1"	1	10	40,40

354-1086

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD ANGOLO A PASSAGGIO TOTALE MF DADO MOBILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a passaggio totale, maschio con dado mobile e farfalla in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0405	1/2x3/4	1	10	30,45
05	3/4x3/4	1	10	31,53

354-1091

VALVOLA SFERA ANGOLO FF C/FARFALLA NERA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Con farfalla nera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	15	60	14,06
05	3/4	10	60	18,95
06	1"	5	30	28,87

354-109B

VALVOLA A SFERA SQUADRA PER COLLETTORI MANIGLIA BLU



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera salvaspazio, facilita il lavoro dell'installatore. Presa frontale facilmente manovrabile. Passaggio totale dell'acqua. Limite pressione 10 bar. Limite temperatura -15° +90°

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05D	3/4 dx	10	60	22,71
05S	3/4 sx	10	60	22,71
06D	1" dx	5	30	34,06
06S	1" sx	5	30	20,63

354-109R

VALVOLA A SFERA SQUADRA PER COLLETTORI MANIGLIA ROSSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera salvaspazio, facilita il lavoro dell'installatore. Presa frontale facilmente manovrabile. Passaggio totale dell'acqua. Limite pressione 10 bar. Limite temperatura -15° +90°

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05D	3/4 dx	10	60	22,71
05S	3/4 sx	10	60	22,71
06D	1" dx	5	30	34,06
06S	1" sx	5	30	34,06

354-110

BUGATTI

VALVOLA MINISFERA FEMMINA ATTACCO RAME A COMPRESSIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Minivalvola femmina/Roccordo rame a compressione.

subcode	specifiche			cfz	imb	listino NR
0310	3/8 x 10	DN 8	PN 16	40	160	5,08
0412	1/2 x 12	DN 8	PN 16	25	100	7,81

354-111

BUGATTI

RUBINETTO SCARICO CALDAIA LEVA ALLUMINIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto scarico caldaia.

subcode	specifiche			cfz	imb	listino NR
04	1/2"	DN 10	PN 16	15	60	9,07

354-112

NOVITA'

DIANHYDRO

VALVOLA A SFERA COMPLETA DI LANCIA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x 20	1	10	13,22

354-113 NOVITA'

DIANHYDRO

CAPPUCCIO PER LANCIA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Ricambio per articolo 354-112.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	mm. 20	1	10	2,40

354-140

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto portagomma, leva in alluminio

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 16	10	56	7,85
04	1/2" DN 10 PN 16	12	48	7,18
05	3/4" DN 14 PN 16	8	32	9,43
06	1" DN 15 PN 16	5	20	19,60

354-1401X

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA CROMATO LUCIDO TIPO EKO-LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Modello EKO LUX Cromato Lucido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	12	72	16,87

354-1402X

ENOLGAS

RUBINETTO "EKOMATIC" A SFERA CURVO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera curvo, filettato maschio con leva, con attacco rapido, nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	12	72	11,35

354-1403X

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA CURVO LEVA IN ALLUMINIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera curvo filettato maschio, con leva in alluminio nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	15	90	11,90
05	3/4"	12	72	17,54

354-1404X

RUBINETTO PORTAGOMMA ORIENTABILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Maniglia a leva in alluminio. Temperatura minima e massima d'esercizio: -20°C, 80°C. Orientabile a 360°. Evita lo schiacciamento del tubo in gomma innestato sul raccordo. Maniglia ergonomica. Elevata resistenza al gelo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	8	96	8,03

354-140F NOVITA'

DIAN

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Rubinetto portagomma, leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10 PN 16	1		8,25
04	1/2" DN 10 PN 16	1		7,58
05	3/4 " DN 14 PN 16	1		9,83
06	1" DN 15 PN 16	1		20,00

354-140R

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA CON LEVA ROSSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	1		7,38
05	3/4" DN 14 PN 16	1		10,65
06	1" DN 25 PN 16	6	42	16,43

354-140X

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA MOD. EKO-LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Modello EKO LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	12		9,95

354-140Y

DIAN

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rubinetto portagomma, leva in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 DN 10 PN 16			8,18
05	3/4 DN 14 PN 16			10,43
06	1" DN 15 PN 16			20,60

354-141R

NOVITA'

Hap

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA A FARFALLA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto portagomma, leva a farfalla.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" DN 10	10	130	7,56
04	1/2" DN 15	10	130	7,34
05	3/4" DN 20	6	78	10,61
06	1" DN 25	6	42	16,86

354-142

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA CON PORTALUCCHETTO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto portagomma con corpo predisposto per lucchetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	10	40	14,40

354-144

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA PER BOTTE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetti a sfera con filettatura specifica per botti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	mm. 10	12	96	21,65
12	mm 12	10	80	25,91
16	mm. 16	8	64	30,60

354-145

ENOLGAS

RUBINETTO A SFERA CURVO PER BOTTI CROMATO LUCIDO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera curvo per botti. Filettato maschio con bocchello, con levetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	12	96	16,54

354-146

BUGATTI

RUBINETTO PORTAGOMMA DUPLEX LEVA IN ALLUMINIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto portagomma con doppia erogazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	8	32	18,24

354-147

BUGATTI

RUBINETTO PORTAGOMMA LUCCHETTABILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto portagomma con leva predisposta per lucchetto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" DN 10 PN 16	12	48	12,86
05	3/4" DN 10 PN 16	12	48	14,56

354-148 NOVITA'

DIANHYDRO

RUBINETTO A SFERA RIEMPIBOTTIGLIA CON BOCCHELLO CROMATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1	10	9,79

354-160

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON MANIGLIA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola ad incasso, leva cromata.

subcode	specifiche			cfz	imb	listino NR
04	1/2"	DN 15	PN 64	6	24	24,09
05	3/4"	DN 20	PN 40	5	20	32,84
06	1"	DN 25	PN 40	5	50	27,23

354-160R

itap

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON MANIGLIA ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola ad incasso con leva cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	8		20,91

354-161

BUGATTI

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON CAPPUCCIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola ad incasso, con cappuccio cromato

subcode	specifiche			cfz	imb	listino NR
04	1/2"	DN 15	PN 64	6	24	22,31
05	3/4"	DN 20	PN 40	5	20	30,21
06	1"	DN 25	PN 40	5	50	25,68

354-1611

BUGATTI

KIT CAPPUCCIO PER VALVOLA A SFERA AD INCASSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Ricambio per ns articolo 354-161.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		11,80

354-1613

DIANHYDRO

VALVOLA A SFERA AD INCASSO WATER BOX





SCATOLA IN CARTONE

Valvola a sfera ad incasso per acqua con attacchi MM da 3/4 senza raccordi con manopole a scomparsa (Blu e Rossa) e portina cromata. Dimensioni: LxHxP = 289x88x103mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Attacco 3/4	1		22,77

354-1614 NOVITA'

rubinetteria MARIANI

RUBINETTO ARRESTO A CAPPUCCIO



SCATOLA IN CARTONE

Attacco G 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		49,74

354-161R

itap

VALVOLA A SFERA AD INCASSO CON CAPPUCCIO ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola ad incasso, con cappuccio cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" DN 15 PN 64	8		19,92

354-162

BUGATTI

VALVOLA A SFERA CON CAPPUCCIO PIOMBABILE FF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Femmina/Femmina, con quadro piombabile.

subcode	specifiche			cfz	imb	listino NR
04	1/2"	DN 15	PN 64	20	80	10,54
05	3/4"	DN 20	PN 40	14	56	15,29
06	1"	DN 25	PN 40	6	24	23,36
07	1"1/4	DN 32	PN 25	4	16	37,85
08	1"1/2	DN 40	PN 25	2	8	54,78
09	2"	DN 50	PN 25	2	8	88,25

354-1620

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA FF CON SERRATURA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera a passaggio totale con serratura, femmina/femmina, nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4"	6	36	35,74
06	1"	6	36	39,48

354-1621

BUGATTI

VALVOLA A SFERA CON CAPPUCCIO PIOMBABILE MF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Maschio/Femmina, con quadro pionbabile.

subcode	specifiche			cfz	imb	listino NR
04	1/2"	DN 15	PN 64	20	80	11,62
05	3/4"	DN 20	PN 40	14	56	16,74
06	1"	DN 25	PN 40	6	24	25,35

354-1622

BUGATTI

LEVA ALLUMINIO ROSSA PER VALVOLE E RUBINETTI BUGATTI



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Bugatti per serie: OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY e KENTUCKY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"			1,62
06	1"			3,32

354-1623

BUGATTI

FARAFALLA ALLUMINIO ROSSA PER VALVOLE E RUBINETTI BUGATTI



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Bugatti per serie: OREGON, NEVADA, CALIFORNIA, NEW JERSEY e KENTUCKY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"			1,62
05	3/4"			1,82
07	1"1/4			3,32

354-5001

NOVITA'

FIV

VALVOLA A SFERA DA INCASSO FF CON LEVA E ROSONE



SCATOLA IN CARTONE

Passaggio totale. Attacco Femmina, filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999). Rotazione 90° dell'organo di manovra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	15	60	16,64

354-5002

NOVITA'

FIV

VALVOLA A SFERA DA INCASSO FF CON CAPPUCCIO E CAMPANA CROMATI



SCATOLA IN CARTONE

Passaggio totale. Attacco Femmina, filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN 2999). Rotazione 90° dell'organo di manovra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10	40	14,54

354-5010

NOVITA'

FIV

RUBINETTO A SFERA CON PORTAGOMMA E LEVA ROSSA



SCATOLA IN CARTONE

Attacco maschio: Filettatura UNI EN ISO 228/1 (DIN 259). Rotazione di 90° dell'organo di manovra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	20	80	6,51
05	3/4"	12	48	9,89
06	1"	8	32	13,64

354-5050 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA DIRITTO FEMMINA-GIRELLO FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

GP 2140. Con levetta in alluminio blu.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	160	9,03

354-5051 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA DIRITTO MASCHIO-GIRELLO FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

GP 2140. Con levetta in alluminio blu.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	160	9,11

354-5052 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA SQUADRA FEMMINA - DADO GIREVOLE FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

GP 2140. Femmina ISO 7 - Dado girevole femmina ISO 228. Con levetta in alluminio blu.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	160	9,41

354-5053 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA SQUADRA MASCHIO - DADO GIREVOLE FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

GP 2140. Maschio ISO 7 - Dado girevole Femmina ISO 228. Con levetta in alluminio blu.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	160	9,49

354-180

FARG

RIDUTTORE DI PRESSIONE MIGNON



SCATOLA IN CARTONE

Indicato per impianti civili (caldaie, boiler, ecc.) o in installazioni in cui non si richiedono portate elevate. Gli attacchi per il collegamento all'impianto sono da 1/2 Gas femmina, e l'attacco manometro, situato nel tappo inferiore, da 1/4 Gas. ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	36		21,74

354-1801

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE SABO SENZA ATTACCO MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max in entrata 16 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 5.5 bar - Temperatura max 80° C Pre-taratura di collaudo 3 bar - Nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1	50	23,27

354-1802

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE SABO CON ATTACCO MANOMETRO FF



SCATOLA IN CARTONE

Riduttore di pressione nichelato PN 16. Pressione max di esercizio 16 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 5.5 bar - Temperatura max 80° C ; Pre-taratura di collaudo 3 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		24,15

354-1803

FARG

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON SEDE INOX E BOCCHETTONI MM



SCATOLA IN CARTONE

Max pressione d'esercizio consigliata: 25 bar; Pressione di pretaratura in fase di collaudo: 3 bar; Temperatura massima di esercizio: 780° (temp. minima 0° escluso il gelo).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2'' - Diam. 15	1		39,50
05	3/4'' - Diam. 20	1		44,48

354-181

FARG

RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO ECONOMICO



SCATOLA IN CARTONE

Indicato per impianti civili o in installazioni in cui si richiedono portate medio-basse. Corpo, cappuccio, tappo inferiore ed elementi mobili sono costruiti in ottone;molla di regolazione in acciaio zincato; Per ulteriori informazioni richiedere sch... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20		31,05
05	3/4	20		34,18
06	1''	10		56,13
07	1''1/4	10		90,94
08	1'' 1/2	10		95,21
09	2''	1		152,05

354-182

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE PN40 CON CAMERA DI COMPENSAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	15		72,98
05	3/4''	1		116,31
06	1''	1		156,90

354-188

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE C/BOCCHETTONI M. PN 40 C/CAMERA DI COMPENS.



SFUSO A VISTA

Riduttore di pressione PN40 con camera di compensazione. Completo di bocchettoni M.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	14		77,66
05	3/4	14		123,76

354-189

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE RIO EXPORT SEDE IN ACCIAIO INOX (OR)



SFUSO A VISTA

Riduttore di pressione RIO EXPORT giallo con sede in acciaio inox PN16. Taratura 1,5 : 7 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	30		43,35
05	3/4	15		58,08

354-1890

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE A PISTONE PN25 CON SEDE IN ACCIAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Pressione max in entrata 25 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 5.5 bar - Temperatura max 80° C Pre-taratura di collaudo 3 bar - Nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1	50	31,75

354-1891

OFFICINE RIGAMONTI

RIDUTTORE DI PRESSIONE RIO EXPERT PN 16 CON BOCCHETTONE MM (OR)



SFUSO A VISTA

Sede in acciaio inox, codoli mascho - maschio. Pressione max in entrata 16 bar - Campo di taratura min. 1.5 max 7 bar - Temperatura max 80°C - Pre-taratura di collaudo 3 bar - Giallo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1		55,60
05	3/4''	1		79,15
06	1''	1		134,08

354-183

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	10	170	6,60
04	1/2	10	170	6,77
05	3/4	8	120	8,99
06	1"	6	78	12,23
07	1"1/4	4	48	19,16
08	1"1/2	4	36	25,64
09	2"	2	24	39,71
11	2"1/2	12		91,23
12	3"	8		136,61

354-183Y

VALVOLA DI RITEGNO EUROPA ITAP BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"			7,77

354-184

FILTRO PER VALVOLA EUROPA ITAP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	30	1200	1,05
04	1/2	30	900	1,12
05	3/4	20	540	1,29
06	1"	20	280	1,46
07	1"1/4	10	180	1,94
08	1"1/2	10	140	2,46
09	2"	4	76	3,09

354-184Y

FILTRO PER VALVOLA EUROPA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/8			2,29
06	1"			2,46
07	1" 1/4			2,94
08	1" 1/2			3,46

354-185

VALVOLA DI RITEGNO CLAPET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	16	192	6,50
05	3/4	12	96	8,83
06	1"	8	80	12,87
07	1"1/4	5	40	18,95
08	1"1/2	4	32	24,46
09	2"	2	24	34,31

354-186

VALVOLA DI FONDO IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	12	156	7,16
05	3/4	12	156	7,78
06	1"	12	96	9,17
07	1"1/4	5	60	13,13
08	1"1/2	3	54	17,55
09	2"	2	26	25,02

354-1861 NOVITA'

VALVOLA DI RITEGNO BLOCK



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	14	322	3,30
05	3/4	12	204	4,42
06	1"	10	160	5,67

354-190

VALVOLA DI RITEGNO DIANFLEX TYPE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola di ritegno Tipo Europa.


subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	10	120	6,11

itap®
Innovation Technology And People


DIANFLEX® CORPORATION since 1982
hydro thermo klima solar
dianflex.com

>>> I TUOI PARTNER PER IL FUTURO

>>>




VALVOLE DI ZONA E SERVOCOMANDI



VALVOLE A SFERA PER ACQUA E GAS



SISTEMA DI GIUNZIONE PER ACQUA SANITARIA



COLLETTORI PRE-MONTATI IN ACCIAIO INOX



VALVOLE MANUALI E TERMOSTATIZZABILI



RIDUTTORI DI PRESSIONE



RACCORDI PER TUBO POLIETILENE E PER RADIATORI



VALVOLE DI RITEGNO E FONDO

331-F599

RACCORDO ATTACCO SERBATOIO PP2



SFUSO A VISTA

Adattatore per installare valvola o rubinetto su serbatoi in polietilene con filettatura in plastica con passo tanica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"	1		11,84	

354-143

RACCORDO PORTAGOMMA CROMATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

L'articolo 354-143-0504 per rubinetto a sfera da 3/8 x 1/2; l'articolo 354-143-0605 per rubinetto a sfera da 3 / 4; l'articolo 354-143-0706 per rubinetto a sfera da 1".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0504	3/4 x 1/2	100	400	1,43	
0605	1" x 3/4	50	200	2,37	
0706	1"1/4 x 1"	25	100	5,07	

354-187

RACCORDO PER CASSONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2	30		6,23	
05	3/4	20		9,60	
06	1"	12		14,19	
07	1"1/4	9		19,79	

354-1871

DADO CON FLANGIA PER RACCORDO CASSONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Può essere utilizzato anche per il fissaggio dei rubinetti a muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
03	3/8	1		0,97	
04	1/2	1		1,01	
05	3/4	1		1,26	
06	1"	1		1,60	
07	1"1/4	1		1,85	

354-191

FILTRO Y OTTONE PN20



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Filtro Y in ottone PN20, adatto ad ogni tipo di impianto idraulico. Ideale per acqua calda/fredda e aria compressa. Temp. min e max di esercizio: aria: -15°C, +110°C acqua: 0°C + 90°C. Filtro in acciaio inox AISI 304;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2	20	160	4,27	
05	3/4	10	130	6,93	
06	1"	8	64	10,74	
07	1"1/4	5	60	16,59	
08	1"1/2	2	36	22,09	
09	2"	2	28	36,15	

354-192

GRUPPO USCITA CONTATORE COMPLETO DI RITEGNO E SCARICO PN 16 (OR)



SCATOLA IN CARTONE

In ottone DZR, dado prigioniero girevole manicotto femmina. Pressione max 16 bar - Temperatura max 95°C , profondità massima di dezincificazione 200um - grado A

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
05	3/4	1	50	34,58	

354-193

GRUPPO DI ENTRATA CONTATORE ACQUA



SFUSO A VISTA

gruppo di entrata con filtro e valvola a sfera con sistema "autostop" su filtro - tappo filtro e calotta piombabili. Profondità max di dezincificazione 200 um - pressione max di esercizio 10 bar. Temperatura max di fluido 40° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2"	1	50	41,97	

354-194

COPPIA INDICATORE DI LIVELLO CON CHIUSURA A SPILLO



SFUSO A VISTA

Pressione max 10 bar - temperatura max 80°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2"	1		42,98	

354-195

TUBO IN PLEXIGLASS PER INDICATORI DI LIVELLO MT 2



SFUSO A VISTA

Diam. (16): Pressione max 2.5 bar da 61° a 80°C - Temperatura max 80°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam. 16	1		36,82

354-200

SARACINESCA IN OTTONE STAMPATO TIPO PESANTE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20	200	8,81
05	3/4	20	200	12,69
06	1"	10	100	17,20
07	1"1/4	10	100	23,12
08	1"1/2	5	50	30,03
09	2"	5	50	45,13
11	2"1/2	10		76,53

354-300

RACCORDO PORTAGOMMA MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo portagomma in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0420	1/2 x Diam. 20	50	200	2,49
0520	3/4 x Diam. 20	40	160	3,85
0625	1" x Diam. 25	25	100	5,07
0630	1" x Diam. 30	20	80	6,05
0735	1"1/4 x Diam. 35	15	60	8,24
0840	1"1/2 x Diam. 40	12	48	11,36
0950	2" x Diam. 50	6	24	16,00

354-301

RACCORDO CURVO PER POMPA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo portagomma in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 15	20	80	7,99
0520	3/4 x Diam. 20	20	80	14,04
0625	1" x Diam. 25	8	32	22,03
0630	1" x Diam. 30	8	32	26,18
0735	1"1/4 x Diam. 35	6	24	33,21
0840	1"1/2 x Diam. 40	3	12	40,22

354-302

RACCORDO 3 PEZZI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo portagomma in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	20	80	14,04
25	Diam. 25	15	60	16,48
30	Diam. 30	10	40	19,84
35	Diam. 35	4	16	23,74
40	Diam. 40	3	12	30,52

354-303

RACCORDO CON TAPPO PER CASSONI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20	80	7,76
05	3/4	20	80	10,30
06	1"	10	40	12,58

354-304

RACCORDO RAPIDO PER SERBATOI *BREVETTATO*



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Permette di inserire direttamente dall'esterno il raccordo all'interno del serbatoio. Vedi Scheda Tecnica Prodotto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0433	1/2 x 33	18	72	16,10
0538	3/4 x 38	15	60	18,04

354-306 NOVITA'

DIANHYDRO

RACCORDO PORTAGOMMA ATTACCO VELOCE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x Diam. 15	1	10	4,12
0520	3/4 x Diam. 20	1	10	4,98
0627	1" x Diam. 27	1	10	5,49
0732	1"1/4 x Diam. 32	1	10	6,35
0840	1"1/2 x Diam. 40	1	10	6,87

354-307 NOVITA'

DIANHYDRO

GUARNIZIONE PER ATTACCHI RAPIDI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 36 x 22 x 12	10	250	0,48

354-350

RACCORDO PER TUBO DI FERRO KRONOS GIUNTO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20	180	12,26
05	3/4	20	120	14,98
06	1"	10	90	18,30
07	1"1/4	9	54	27,61
08	1"1/2	8	32	33,85
09	2"	5	20	28,44

354-351

RACCORDO PER TUBO DI FERRO KRONOS GIUNTO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20	180	12,26
05	3/4	20	120	14,98
06	1"	10	90	18,30
07	1"1/4	9	54	15,48
08	1"1/2	8	32	18,95
09	2"	5	20	28,44

354-352

RACCORDO PER TUBO DI FERRO KRONOS BI-GIUNTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	15	135	16,58
05	3/4	10	90	26,70
06	1"	8	48	33,02
07	1"1/4	12	48	46,00
08	1"1/2	8	32	34,53
09	2"	2	8	82,01

355-3HM

LOWARA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE LOWARA SERIE 3HM



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa di concezione moderna, molto silenziosa, ad alta efficienza, per acque pulite ad uso domestico. Monofase.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Kw 0.50 Hp 0.66 (3 giranti)			272,96
04	Kw 0.50 Hp 0.66 (4 giranti)	1		297,49
05	Kw 0.75 Hp 1.00	1		366,42
06	Kw 0.95 Hp 1.20	1		449,17

355-4GS

LOWARA

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE PULITE IN POZZI SERIE GS 4"



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa versione monofase. Motore in bagno di liquido refrigerante modello 4OS. Girante flottante in policarbonato. Corpo pompa in acciaio inossidabile AISI 304. ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07M	Kw 0,75 Hp 1,00	1		580,47
11M	Kw 1,10 Hp 1,50	1		660,28
15M	Kw 1,50 Hp 2,00	1		841,68

355-5HM

NOVITA'

LOWARA

ELETTROPOMPA MULTISTADIO 5HM



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa centrifuga multistadio orizzontale con bocche filettate, giranti in tecnopolimero, corpo pompa e diffusori in acciaio inossidabile AISI 304. Per usi domestici e industriali. Monofase.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Kw 0.75 Hp 1.1	1		414,62
06	Kw 1.11 Hp 1.5	1		532,09

355-BGM

LOWARA

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE JET LOWARA SERIE BG



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe centrifughe monoblocco con sistema eiettore incorporato, atte a mantenere l'adescamento anche in presenza di gas disciolti nell'acqua. Monofase. Prestazioni: 355-BGM-05 Q= 10:60 litri / min. H= 36,5:17,5 355-BGM-07 Q= 20:60 litr... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Kw 0,55 Hp 0,75	1		234,95
07	Kw 0,75 Hp 1,00	1		248,77
11	Kw 1,10 Hp 1,50	1		480,27

355-DGRI

LOWARA

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE CARICHE CON TRITURATORE



SCATOLA IN CARTONE

Portata fino a 40 m3/h; Prevalenza fino a 14.5mt; Massima profondità di immersione: 5mt; Isolamento classe: F ; Lunghezza cavo: 10mt; Corpo pompa e cassa motore: Acciaio inossidabile; Serie DOMO GRI: tecnopolimero PBT; trituratore in acciaio INOX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
11	Kw 1.1 Hp 1.5	1		1.081,46

355-DIWA

NOVITA'

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CHIARE O POCO SPORCHE



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommergibili a girante aperta per acque chiare o leggermente sporche completamente in acciaio inossidabile AISI 304. Versione Monofase con galleggiante premontato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07B	Kw 0.75 - Hp 1.1	1		1.036,55

355-DL

NOVITA'

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE SERIE DOMO PER ACQUE SPORCHE TRIFASE



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommergibili per movimentazione di acque luride anche con corpi solidi e filamentosi in sospensione. Motore a gabbia in bagno d'olio per la lubrificazione dei cuscinetti a sfere. Girante in acciaio inossidabile. Corpo pompa: ghisa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
125A	Kw 1.5 - Hp 2	1		1.278,41

355-DLM

LOWARA

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE CARICHE SERIE DL



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa versione monofase con motore a secco, asincrono, raffreddato dal liquido circostante. Girante e corpo pompa in acciaio inossidabile ASI 304. Corpo pompa in ghisa. 355-DLM-109A Q = 200:600 litri/min H = 13,1:5,4 mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
109A	Kw 1,10 Hp 2,00	1		1.126,38

355-DMVXGT

NOVITA'

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE SPORCHE CON VORTEX TUBO E GALL.



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommergibili per acque sporche GT con galleggiante a tubo premontato. Monofase. Corpo e girante in acciaio inossidabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7B	Kw 0.55 - Hp 0.75	1		691,03

355-DOC

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSE PER ACQUE SPORCHE LOWARA SERIE DOC



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommerse per acque sporche, versatili, resistenti alla corrosione, di ingombro ridotto. Adatte per svuotamento pozzetti o vasche di raccolta acque piovane, di infiltrazione o scarichi lavaggi domestici; per piccole irrigazioni a scorrime... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Kw 0,25 Hp 0,33	1		231,50
07	Kw 0,55 Hp 0,75	1		338,61

355-DOMO

LOWARA

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE SPORCHE SERIE DOMO



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa versione monofase con motore a secco, asincrono, raffreddato dal liquido circostante. Girante e corpo pompa in acciaio inossidabile ASI 304. 355-DOMO-7B Q = 100:320 litri/min H = 7,5:2,1 mt. 355-DOMO-15B Q = 150:600 litri/min, H = 10,2:... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10B	Kw 0,75 Hp 1,00	1		540,56
15B	Kw 1,10 Hp 1,50	1		794,51
7B	Kw 0,55 Hp 0,75	1		428,44

355-DOMOVX

LOWARA

ELETTROPOMPE SOMMERSE PER ACQUE SPORCHE CON VORTEX



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompe sommergibile per acque reflue. Costruita in acciaio inossidabile, con girante Vortex; Caratteristiche principali: portata fino a 40 m3/h; Versione vortex con Niylon rinforzato. Applicazioni: svuotamento di fosse biologiche e pozzetti dom... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10B	Kw 0.75 Hp 1.1	1		539,00
15B	Kw 1.1 Hp 1.5	1		794,51
7B	Kw 0.55 - Hp 0.8	1		428,44

355-EC

LOWARA

ECOCIRCOLATORE A ROTORE SFERICO ERP



SCATOLA IN CARTONE

Alta efficienza per il riscaldamento domestico. Circolatore con tecnologia ECM a magneti permanenti per applicazioni quali riscaldamento radiante, a pavimento e di superficie, alimentazione caldaia, pannelli solari e applicazioni simili. Pressione ma... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
254130	4 mt - interasse 130	1		261,04
256130	6 mt - interasse 130	1		266,05
326180	6 mt - interasse 180	1		315,63

355-ECXL

NOVITA'

LOWARA

ECO-CIRCOLATORE MODELLO XL



SCATOLA IN CARTONE

Circolatori a rotore bagnato con tecnologia a magneti permanenti ad alta efficienza energetica per il riscaldamento, il raffredamento, solare e applicazioni di acqua calda sanitaria. Regolazione automatica, la pompa adatta automaticamente il proprio ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
32080	32-80 int. 180	1		870,70
32100	32-100 int. 180	1		798,14

355-GENYO

LOWARA

PRESSCONTROL GENYO SENZA PRESE



SCATOLA IN CARTONE

Tensione: monofase 220-240 V, Frequenza 50/60 Hz, Corrente massima: 8 A induttivi, Grado di Protezione: IP 65, Temperatura d'esercizio: 0-60°C, Massima pressione: 10 Bar, Massima portata: 10 m3/h, Restart Manuale, Connessioni ingresso - uscita: R1"

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	Press. fissa 1.5 bar	1		103,65
16A	Press. regolabile 1.5/2.5 bar	1		165,85
22	Press. fissa 2.2 bar	1		103,65

355-GXS20

LOWARA

GRUPPO DI PRESSIONE A 2 POMPE MONOFASE MOD. GXS20



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo di pressione MONOFASE comprendente due elettropompe, quadro elettrico con cassa in plastica, basamento, staffa portaquadro, collettori di aspirazione e mandata, valvole ritegno in mandata, pressostati, manometro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2HM7	Potenza: 2 x 0.75 kw	1		1.923,83
CAM7045	Potenza: 2 x 1.1 kw	1		2.176,75

355-MBDOMO

LOWARA

STAZIONE DI RACCOLTA COMPLETA DI POMPA SOMMERSA



SCATOLA IN CARTONE

Stazione completa di raccolta e sollevamento di acque reflue prive di materiale fecale in accordo con la noramtiva europea UNI EN 12050-2, pronta per l'installazione e completa di elettropompa sommersa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7VXB	Domo 7VXB	1		967,44

355-MMW

LOWARA

AQUONTROLLER PRESSIONE COSTANTE DIRETTA SU TUBAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

L' aquontroller è appositamente progettato per garantire una pressione costante, indipendentemente dalla portata d'acqua richiesta. Il risparmio energetico è il risultato del rigoroso controllo della velocità. Componenti di qualità superiore garantis... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	12A	1		867,25

355-PM

LOWARA

ELETTROPOMPA PERIFERICA LOWARA SERIE P



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa periferica atta a sviluppare prevalenze elevate utilizzando motori di limitata potenza. Monofase. Prestazioni: 355-PM-16 Q= 10:37 litri / min. H= 33: 5 355-PM-30 Q= 10:50 litri /min. H= 47:8 355-PM-40 Q= 15:45 litri /min... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Kw 0,30 Hp 0,40	1		110,57
30	Kw 0,50 Hp 0,70	1		252,23
40	Kw 0,60 Hp 0,80	1		269,50
70	Kw 0,75 Hp 1,00	1		490,63

355-QDRM

NOVITA'

LOWARA

QUADRO ELETTRICO MONOFASE PER POMPE DRENAGGIO



SCATOLA IN CARTONE

Quadri elettrici monofase per la protezione e comando di una elettropompa da drenaggio monofase. Fissaggio a parete. Tensione alimentazione: 1 x 230 V

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	Kw 0.75 - Hp 1	1		621,93
15	Kw 1,5 - Hp 2	1		621,93

355-QPC

NOVITA'

LOWARA

QUADRO ELETTRICO MONOFASE PER POMPE SOMMERSE DA 4"



SCATOLA IN CARTONE

Quadri elettrici monofase per la protezione e comando di una elettropompa sommersa monofase da 4". Fissaggio a parete con alette in dotazione. Condensatore incorporato. Alimentazione: 1 x 230 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	Kw 0.75 - Hp 1	1		152,03
11	Kw 1.1 - Hp 1.5	1		152,03
15	Kw 1.5 - Hp 2	1		186,58

355-SC

LOWARA

ELETTROPOMPE SOMMERSE MONOBLOCCO ACQUE PULITE SERIE SCUBA



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa monoblocco versione dotata di condensatore interno e protezione termica integrata; non è necessario collegare la pompa ad un quadro elettrico di avviamento. Il motore elettrico è protetto da un sistema a doppia tenuta meccanica con camer... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
207C	Kw 0.75 Hp 1,00	1		628,84

355-SCG

LOWARA

ELETTROPOMPA SOMMERSA C/GALLEGGIANTE ACQUE PULITE SERIE SCUBA



SCATOLA IN CARTONE

Elettropompa sommersa monoblocco G-Monofase,fornita con galleggiante. Temperatura max d'esercizio: +40 °C (completamente immersa); Classe di isolamento: F; Il motore elettrico è protetto da un sistema a doppia tenuta meccanica con camera d'olio int... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
205C	Kw 0.55 - 0.75	1		678,42
207C	Kw 0.75 - 1.1	1		700,19
211C	Kw 1.1 - 1.5	1		856,91

355-T10589

LOWARA

KIT BOCCHETTONI PER CIRCOLATORE LOWARA



SFUSO A VISTA

Kit bocchettoni per circolatore LOWARA.(Il nostro articolo: 355-T10589-200 va montato sul nostro articolo 355-TCR-255) ; (Il nostro articolo: 355-T10589-220 va montato sul nostro articolo 355-TCR-326L).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 1'' 1/2	1		12,78
220	Diam. 2''	1		19,00

355-T10589350

LOWARA

KIT BOCCHETTONI PER CIRCOLATORE LOWARA TLCB 206



SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare esclusivamente per ns articolo 355-TLCB-206

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/4'' x 1'' 1/4	1		11,75

355-TLCB

LOWARA

CIRCOLATORE PER IMPIANTI SANITARI SENZA BOCCHETTONI SERIE TLCB



SCATOLA IN CARTONE

Intervallo di temperatura +2°C - +110°C; max pressione di esercizio 10 bar (PN10); Classe di isolamento H (180°C); grado di protezione IP 44.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
206M	Mod. TLCB 20-6M	1		261,21
256	Mod. TLCB 25-6M	1		261,21

356-DEURO NOVITA'

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DAB MOD. "EURO"



SCATOLA IN CARTONE

Pompa centrifuga multistadio ad asse orizzontale, caratterizzata da un funzionamento estremamente silenzioso adatta ad impieghi domestici per approvvigionamento idrico e pressurizzazione, irrigazione di orti e giardini, movimentazione di acque in gen... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3030M	kw 0.45 Hp 0.6	1	10	206,28

CODE **356-DEURO**

Q=PORTATA

l-min	0	10	20	30	40	50
m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

46	42,2	37,8	31,2	23,3	14,3	

356-DFEKAVS NOVITA'

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER POZZI NERI DAB MOD. "FEKA VS"



SCATOLA IN CARTONE

Pompa centrifuga sommergibile in acciaio inossidabile con girante vortex, in acciaio microfuso, idonea per il sollevamento di acque luride e acque di scarico in generale, contenenti corpi solidi di dimensioni massime fino a 50 mm. Monofase. Cavo di a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
750MA	Kw 0.75 Hp 1.00	1	24	461,83

CODE **356-DFEKAVS**

Q=PORTATA

l-min	0	50	100	150	200	250	300	400
m3/h	0	3	6	9	12	15	18	24

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

9,6	9,2	8,5	7,6	6,7	5,6	4,3	1,9

356-DFEKA NOVITA'

ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER USO DOMESTICO MOD. "FEKA"



SCATOLA IN CARTONE

Corpo pompa, girante, calotta e griglia di aspirazione in tecnopolimero. Motore, albero rotore e viteria in acciaio inossidabile. Triplice tenuta ad anelli interposti con precamera d'olio. Motore sommergibile di tipo asincrono a servizio continuo. St... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
600MA	Kw 0.55 Hp 0.75	1	12	221,68

CODE **356-DFEKA**

Q=PORTATA

l-min	0	50	100	150	200	250
m3/h	0	3	6	9	12	15

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

7,45	6,45	5,7	4,95	4,1	2,8	

356-DIDEA NOVITA'

ELETTROPOMPA SOMMERSA PERIFERICA 4" DAB MOD. "IDEA"



SCATOLA IN CARTONE

Pompa sommersa 4" periferica monogirante. Corpo pompa e supporto motore in ghisa con rivestimento in cataforesi. Girante in ottone, albero pompa e filtro in acciaio inossidabile. Massima immersione: 20 m. - Litri/Minuto 10/40 - Prevalenza 8-52 m. - C... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100M	kw 0.75 Hp 1.00	1	30	359,20

CODE **356-DIDEA**

Q=PORTATA

l-min	7	10	15	20	25	30	35	40
m3/h	0,4	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

52	48,3	41,4	34,6	28	21,2	14,4	7,3

356-DJET NOVITA'

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE DAB MOD. "JET"



SCATOLA IN CARTONE

Pompa centrifuga autoadescante con ottime capacità di aspirazione anche in presenza di bolle d'aria. Particolarmente adatta per alimentazione idrica in impianti domestici, piccola agricoltura, giardinaggio e in generale ove è necessaria la funzione d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
102M	Kw 0.75 Hp 1.0	1	28	206,13
132M	Kw 1 Hp 1,36	1	10	224,76
82M	Kw 0.6 Hp 0.8	1	28	190,27

CODE **356-DJET-82M**

Q=PORTATA

l-min	0	10	20	30	40	50	60
m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

47	40	34	30	26,2	23,5	20,3

CODE **356-DJET-102M**

Q=PORTATA

l-min	0	10	20	30	40	50	60
m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

53,8	47	41	36,3	32,4	28,8	20,3

CODE **356-DJET-132M**

Q=PORTATA

l-min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

48,3	45,6	42,8	40	37,6	35	32,5	30	27,2

356-DKB NOVITA'

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DAB MOD. "K BIGIRANTE"



SCATOLA IN CARTONE

Pompa centrifuga bigirante, idonea per la realizzazione di gruppi di pressurizzazione in impianti idrici domestici civili e industriali. Adatta per irrigazioni a pioggia e altri impieghi di approvvigionamento idrico in generale. Corpo pompa e support... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4550M	Kw 1.1 Hp 1.5	1	21	443,97

CODE **356-DKB**

Q=PORTATA

l-min	0	20	30	40	60	80	100
m3/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

51	49	47,5	46	42	37	30

356-DKM NOVITA'

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA DAB MOD. "K MONOGIRANTE"



SCATOLA IN CARTONE

Pompa centrifuga monogirante, idonea in impianti domestici, civili, industriale, ed agricoli e per impieghi di travaso, miscelazione ed irrigazione. Corpo pompa e supporto motore in ghisa. Girante in tecnopolimero. Tenuta meccanica in carbone/ceramic... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3070M	Kw 0.75 Hp 1.00	1	30	234,04

CODE **356-DKM**


Q=PORTATA

l-min	0	30	40	60	80	100	120
m3/h	0	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2

H= PREVALENZA TOTALE IN METRI COLONNA ACQUA

31,8	29,5	28,9	27	24,2	19,8	13,5

bonomini®
TECNOLOGIE IDRAULICHE



Art. 9340RS64B7
"MAGIKONE" metallizzato
tubo flessibile ed estensibile



Art. 5210IX40S7
PARISIENNE sifone ultra ribassato per
piatti doccia a filo pavimento



Art. 0590OT25K7
Sifone "MINIM-ALL"
linea minimale per lavabo



Art. 7810PA50K2
"Walbox®" cassetta per la predisposizione
ed il collegamento degli impianti
all'apparecchio split



Art. 8429LX10B0
Manicotto eccentrico per W.C.
"BI-POWER", struttura rigida



Art. 4020AB50K7
"EXTENSA" colonna vasca
automatica, con troppo pieno



Art. 8439PP11C0
Prolunga a
collo di cigno

Bonomini s.r.l.
via Ferri 36 - 25010 Borgosatollo (Brescia)
Tel: +39 030 2507011, Fax: +39 030 2507032, E-mail: bonomini@bonomini.com

www.bonomini.com

SISTEMI DI SCARICO PER IMPIANTI IDRAULICI



36/1
p.787

TUBI DI SCARICO, RACCORDI DI SCARICO, SCARICO PLUVIALI



37/1
p.819

SIFONI, PILETTE, TUBI E RACCORDI SCARICO



38/1
p.865

CHIUSINI, TAPPI, POZZETTI

DIANFLEX
CORPORATION

Catalogo-Listino

23ª Edizione

360-501A

valsir

TUBO HTEM 1 BICCHIERE PP3 VALSIR



SFUSO A VISTA

Nuova tecnologia dei sistemi ad innesto. Elevata resistenza all'impatto a temperature estremamente rigide al di sotto di 0°C. Elevata resistenza chimica, facilità di connessione con altri sistemi di scarico (ghisa, PVC, ecc.).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 32 lungh. 150	20	1600	1,05
003	Diam. 32 lungh. 250	20	960	1,39
005	Diam. 32 lungh. 500	20	600	2,18
009	Diam. 32 lungh. 1000	24	840	3,51
011	Diam. 32 lungh. 1500	24	840	4,91
013	Diam. 32 lungh. 2000	24	840	6,54
015	Diam. 32 lungh. 3000	24	840	9,79
021	Diam. 40 lungh. 150	20	960	0,99
023	Diam. 40 lungh. 250	20	800	1,19
025	Diam. 40 lungh. 500	20	600	1,73
027	Diam. 40 lungh. 750	10	330	2,20
029	Diam. 40 lungh. 1000	20	500	2,86
031	Diam. 40 lungh. 1500	20	500	4,02
033	Diam. 40 lungh. 2000	20	500	5,53
035	Diam. 40 lungh. 3000	20	500	8,03
043	Diam. 50 lungh. 250	20	640	1,44
045	Diam. 50 lungh. 500	20	480	2,12
047	Diam. 50 lungh. 750	30	720	2,76
049	Diam. 50 lungh. 1000	30	360	3,54
051	Diam. 50 lungh. 1500	30	360	6,17
053	Diam. 50 lungh. 2000	30	360	7,00
055	Diam. 50 lungh. 3000	30	360	10,26
063	Diam. 75 lungh. 250	20	320	2,04
065	Diam. 75 lungh. 500	20	240	3,11
067	Diam. 75 lungh. 750	25	375	4,24
069	Diam. 75 lungh. 1000	20	180	5,20
071	Diam. 75 lungh. 1500	20	180	8,78
073	Diam. 75 lungh. 2000	20	180	9,81
075	Diam. 75 lungh. 3000	20	180	13,80
081	Diam. 110 lungh. 150	20	240	2,67
083	Diam. 110 lungh. 250	20	180	3,54
085	Diam. 110 lungh. 500	10	120	5,83
087	Diam. 110 lungh. 750	15	180	8,13
089	Diam. 110 lungh. 1000	15	90	9,82
091	Diam. 110 lungh. 1500	15	90	14,12
093	Diam. 110 lungh. 2000	15	90	20,11
095	Diam. 110 lungh. 3000	15	90	30,79
101	Diam. 125 lungh. 150	10	160	6,44
103	Diam. 125 lungh. 250	10	120	6,89
105	Diam. 125 lungh. 500	6	80	9,45
107	Diam. 125 lungh. 750	8	48	13,80
109	Diam. 125 lungh. 1000	8	48	17,13
111	Diam. 125 lungh. 1500	8	48	23,57
113	Diam. 125 lungh. 2000	8	48	30,79
115	Diam. 125 lungh. 3000	8	48	43,79
135	Diam. 160 lungh. 3000	1		77,59
141	Diam. 90 lungh. 150	20	320	2,37
143	Diam. 90 lungh. 250	20	320	3,14
145	Diam. 90 lungh. 500	10	160	5,15
149	Diam. 90 lungh. 1000	10	120	8,71
151	Diam. 90 lungh. 1500	10	320	12,43
153	Diam. 90 lungh. 2000	10	120	17,73
155	Diam. 90 lungh. 3000	10	120	27,13

360-501B

valsir

TUBO HTDM 2 BICCHIERI PP3 VALSIR



SFUSO A VISTA

Nuova tecnologia dei sistemi ad innesto. Elevata resistenza all'impatto a temperature estremamente rigide al di sotto di 0°C. Elevata resistenza chimica, facilità di connessione con altri sistemi di scarico (ghisa, PVC, ecc.).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
201	Diam. 32 lungh. 500	30	720	3,54
203	Diam. 32 lungh. 1000	24	840	3,97
204	Diam. 32 lungh. 1500	24	840	6,24
205	Diam. 32 lungh. 2000	24	840	7,57
207	Diam. 32 lungh. 3000	24	840	10,07
213	Diam. 40 lungh. 500	35	420	2,21
214	Diam. 40 lungh. 750	30	1200	3,13
215	Diam. 40 lungh. 1000	20	500	3,32
216	Diam. 40 lungh. 1500	20	500	5,09
217	Diam. 40 lungh. 2000	20	500	5,97
219	Diam. 40 lungh. 3000	20	500	8,81
225	Diam. 50 lungh. 500	25	300	2,67
227	Diam. 50 lungh. 1000	30	360	3,99
228	Diam. 50 lungh. 1500	30	360	6,44
229	Diam. 50 lungh. 2000	30	360	7,88
231	Diam. 50 lungh. 3000	30	360	11,45
237	Diam. 75 lungh. 500	10	180	4,19
239	Diam. 75 lungh. 1000	10	180	6,42
240	Diam. 75 lungh. 1500	10	180	9,22
241	Diam. 75 lungh. 2000	10	180	11,80
243	Diam. 75 lungh. 3000	10	180	17,22
249	Diam. 110 lungh. 500	12	96	7,43
250	Diam. 110 lungh. 750	10	180	10,96
251	Diam. 110 lungh. 1000	10	80	12,22
252	Diam. 110 lungh. 1500	10	80	16,78
253	Diam. 110 lungh. 2000	10	80	20,79
255	Diam. 110 lungh. 3000	10	80	32,13
261	Diam. 125 lungh. 500	6	72	12,99
263	Diam. 125 lungh. 1000	8	48	19,79
264	Diam. 125 lungh. 1500	8	48	26,58
265	Diam. 125 lungh. 2000	8	48	38,01
267	Diam. 125 lungh. 3000	8	48	47,77
281	Diam. 90 lungh. 500	8	240	6,58
283	Diam. 90 lungh. 1000	10	120	10,89
285	Diam. 90 lungh. 2000	10	120	18,52
287	Diam. 90 lungh. 3000	10	120	28,58

360-503

valsir

TAPPO DI PROTEZIONE PER BICCHIERE HDPE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Diam. 32	100	14000	0,81
001	Diam. 40	40	5600	0,83

360-503A

TAPPO DI PROTEZIONE PER CURVE TECNICHE HTD/HTSW



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
222	Diam. 46	40	5600	0,87

360-504

CURVA PP HTB VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 32 15°	80	5120	1,28
003	Diam. 32 30°	80	5120	1,28
005	Diam. 32 45°	80	4480	1,28
007	Diam. 32 67° 30'	60	3840	1,28
011	Diam. 32 87° 30'	60	3840	1,28
013	Diam. 40 15°	50	2800	0,99
015	Diam. 40 30°	50	2800	0,99
017	Diam. 40 45°	50	2000	0,99
019	Diam. 40 67° 30'	50	2000	1,08
021	Diam. 40 80°	50	2000	1,12
023	Diam. 40 87° 30'	50	2000	0,99
025	Diam. 50 15°	30	1400	1,17
027	Diam. 50 30°	30	1400	1,17
029	Diam. 50 45°	30	1200	1,17
031	Diam. 50 67° 30'	30	1200	1,27
035	Diam. 50 87° 30'	30	1200	1,17
037	Diam. 75 15°	20	640	2,12
039	Diam. 75 30°	20	640	2,12
041	Diam. 75 45°	20	640	2,12
043	Diam. 75 67° 30'	20	480	2,27
047	Diam. 75 87° 30'	20	480	2,12
049	Diam. 110 15°	20	240	3,74
051	Diam. 110 30°	20	240	3,74
053	Diam. 110 45°	20	240	3,74
055	Diam. 110 67° 30'	20	180	3,80
059	Diam. 110 87° 30'	20	160	3,74
061	Diam. 125 15°	20	240	9,52
063	Diam. 125 30°	15	240	9,52
065	Diam. 125 45°	15	180	9,52
071	Diam. 125 87° 30'	10	90	9,52
077	Diam. 160 45°	10	80	21,46
083	Diam. 160 87° 30'	10	80	25,95
599041	Diam. 90 15°	20	800	3,36
599043	Diam. 90 30°	20	400	3,36
599045	Diam. 90 45°	20	400	3,36
599047	Diam. 90 67° 30'	20		3,36
599051	Diam. 90 87° 30'	20	400	3,36

360-506

BRAGA DOPPIA HTDA VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 50/50 67° 30'	20	800	13,89
005	Diam. 75/75 67° 30'	10	200	16,81
008	Diam. 110/50 45°	10	200	19,08
009	Diam. 110/50 67° 30'	10	200	13,89
010	Diam. 110/40 45°	10	200	19,08
011	Diam. 110/50 87° 30'	10	200	13,89
013	Diam. 110/110 67° 30'	5	80	19,82
015	Diam. 110/110 87° 30'	5	80	19,82
599085	Diam. 90/40 45°	15	60	13,89
599087	Diam. 90/50 45°	15	60	13,89

360-508

BRAGA PP HTEA VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 32 45°	40	2240	2,63
005	Diam. 32 87° 30'	40	2240	2,63
007	Diam. 40 45°	20	1120	1,89
009	Diam. 40 67° 30'	20	1120	2,00
011	Diam. 40 87° 30'	20	1120	1,89
013	Diam. 50 45°	20	640	2,36
015	Diam. 50 67° 30'	20	640	2,36
017	Diam. 50 87° 30'	20	640	2,36
019	Diam. 75 45°	20	240	4,35
023	Diam. 75 87° 30'	20	240	4,35
025	Diam. 110 45°	15	120	7,07
027	Diam. 110 67° 30'	20	120	7,07
029	Diam. 110 87° 30'	20	120	7,07
031	Diam. 125/125 45°	10	90	30,26
035	Diam. 125/125 87°30'	10	90	32,60
037	Diam. 160/160 45°	1		93,76
041	Diam. 160/160 87°30'	4		93,76
599061	Diam. 90/90 45°	20	240	6,37
599065	Diam. 90/90 87°30'	20	240	6,37

360-510

BRAGA RIDOTTA HTEA VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 40/32 x 45°	40	640	2,86
005	Diam. 40/32 x 87°30'	40	640	2,86
007	Diam. 50 Rid. 40 x 45°	20	640	2,11
011	Diam. 50/40 87°	25	1000	2,11
013	Diam. 75 Rid. 40 x 45°	25	300	3,70
017	Diam. 75/40 87°	25	300	4,08
019	Diam. 75 Rid. 50 x 45°	25	300	3,83
023	Diam. 75/50 87°	25	300	3,93
025	Diam. 110 Rid. 40 x 45°	20	240	4,57
029	Diam. 110 Rid. 40 x 87° 30'	20	240	4,57
031	Diam. 110 Rid. 50 x 45°	20	180	4,70
035	Diam. 110 Rid. 50 x 87° 30'	20	180	4,70
037	Diam. 110 Rid. 75 x 45°	15	120	6,70
041	Diam. 110 Rid. 75 x 87°30"	15	120	6,70
043	Diam. 125/50 45°	10	40	20,48
047	Diam. 125/50 87° 30'	10	40	20,48
049	Diam. 125/110 45°	8	90	23,90
053	Diam. 125/110 87°30'	8	90	23,90
599071	Diam. 90/40 45°	20	400	4,44
599073	Diam. 90/50 45°	20	320	4,54
599075	Diam. 90/40 x 87°30'	20	240	4,44
599077	Diam. 90/50 x 87°30'	20	240	4,54
599089	Diam. 110/90 x 45°	10	120	12,60
599091	Diam. 100/90 x 87°30'	10	120	12,60

360-512

BRAGA A SCAGNO ANGOLAZIONE DOPPIA HTED VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110/110/110 67°30'	5	90	38,60
003	Diam. 110/50/110 67°30'	5	90	38,60
005	Diam. 110/110/50 67°30'	10	90	38,60
007	Diam. 110/50/50 67°30'	10	160	38,60

360-513

BICCHIERE DI RIDUZIONE PP VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Diam. 40 / 32	100	6400	2,04
001	Diam. 50 / 40	80	4480	2,04
599135	Diam. 90 / 75	20	640	3,20

360-514

RIDUZIONE M.F. ECCENTRICA VALSIR (OPPURE AUMENTO F.M.)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 40 / 32	50	3200	1,64
003	Diam. 50 / 40	50	2000	1,20
005	Diam. 75 / 40	30	1680	2,11
007	Diam. 75 / 50	30	1440	2,11
008	Diam. 110 / 40	20	640	3,05
009	Diam. 110 / 50	20	640	3,05
011	Diam. 110 / 75	20	640	3,56
015	Diam. 125 / 110	30	600	8,52
017	Diam. 160 / 110	20	160	14,73
019	Diam. 160 / 125	20	80	20,75
137	Diam. 110/90(new 599137)	20	800	3,71
599131	Diam. 90/40	20	1120	2,77
599133	Diam. 90/50	20	1120	2,93

360-516

ISPEZIONE PP HTRE CON TAPPO TONDO FILETTATO VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
003	Diam. 50	20	800	4,54
005	Diam. 75	20	400	6,08
007	Diam. 110	15	120	8,08
009	Diam. 125	10	80	39,15
599151	Diam. 90	20	240	7,28

360-518A

CURVA TECNICA HTSW SENZA MORSETTO VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
103	Diam. 32 x 1"1/4 x 46	40	320	2,61
107	Diam. 40 x 1"1/4 x 46	40	320	1,32
117	Diam. 50 x 1"1/4 x 53.5	20	320	1,73

360-520A

CURVA TECNICA PROLUNGATA SENZA MORSETTO CON TAPPO HTSW VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
102	Diam. 32/46	20	960	2,96
104	Diam. 40/46	20	160	1,74
107	Diam. 40/50	20	160	1,74

360-522A

RACCORDO DIRITTO SENZA MORSETTO HTS CON TAPPO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
103	Diam. 32 x 1"1/4x46	40	320	2,69
107	Diam. 40 x 1"1/4x46	40	320	1,15
113	Diam. 40 x 1"1/4x50	40	320	1,24

360-523

MORSETTO IN GOMMA VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
003	1"1/4 x 46 (New 334003)	100	6400	1,25
005	1"1/4 x 46 - 36-40	150	1200	1,25
009	1"1/4 x 50	30	4200	1,12
015	1"1/4 x 53,5	30	4200	1,12

360-524

TAPPO DI CHIUSURA PP HTM VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 40	40	5600	0,68
003	Diam. 50	20	2800	0,89
005	Diam. 75	15	2100	1,52
007	Diam. 110	20	1120	2,50
009	Diam. 125	10	480	5,20
599141	Diam. 90	20	1920	2,27

360-525

TAMPONE RIDUZIONE DOPPIO HTDR VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
003	Diam. 110/40/40	15	960	14,22

360-526

MANICOTTO PP HTU VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
000	Diam. 32	60	3840	2,00
001	Diam. 40	30	1920	1,45
003	Diam. 50	30	1680	1,89
005	Diam. 75	20	640	2,67
007	Diam. 110	20	240	4,44
009	Diam. 125	20	160	10,64
599101	Diam. 90	20	800	4,00

360-531

BICCHIERE QUATTRO PROFONDITA'



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
011	Diam. 110	20	240	9,88
013	Diam. 40	20	1280	4,71
015	Diam. 50	20	640	5,19
599125	Diam. 90	20	320	9,45

360-531A

BICCHIERE TRIPLA PROFONDITA' HTLL



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 40	30	960	3,22
005	Diam. 75	20		4,72
009	Diam. 125	10		16,40

360-531T NOVITA'

TRONCHETTO RIDOTTO IN PVC



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
333	Diam. 125 / 110	10	120	17,02
335	Diam. 140 / 110	5	60	29,46
337	Diam. 150 / 125	5	60	31,25

360-532

CURVA PP RIDOTTA HTRB CON MORSETTO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 40/50	20	160	1,99

360-533

SIFONE ALLACCIAMENTO VASO TURCA USCITA ORIZZONTALE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110	5	80	29,25

360-533B

SIFONE FIRENZE VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	Diam. 75	1		29,62
110	Diam. 110	1		41,61
125	Diam. 125	1		89,89
160	Diam. 160	1		171,92

360-534

CURVA BIANCA WC HTSB CON GUARNIZIONE VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 90°	15	180	8,85

360-536

RACCORDO BIANCO WC HTSK VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 x L. 230	20	225	7,85
003	Diam. 110 x L. 400	10	160	18,41
007	Diam. 90 x L. 250	20	240	9,54

360-536B

RACCORDO ECCENTRICO BIANCO PER WC HTSK VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
005	Diam. 110	20	240	8,34

360-538

CURVA BIANCA WC ATTACCO BICCHIERE SX VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	135	12,58
003	Diam. 110 / 50	10	135	13,40

360-540

CURVA BIANCA WC ATTACCO BICCHIERE DX VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	135	12,58
003	Diam. 110 / 50	15	135	13,40

360-541

CURVA BIANCA W.C. CON 4 ATTACCHI VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 40	5	60	34,72

360-542

CURVA BIANCA WC ATTACCO BICCHIERE DOPPIO VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	90	18,18
003	Diam. 110 / 50	10	90	18,98

360-543

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 - 90°	10	135	11,16
599241	Diam. 90	15	180	10,63

360-545

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO BICCHIERE SX VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 40	15	90	16,44
003	Diam. 110 / 50	15	90	16,84

360-547

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO BICCHIERE DX VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 40	15	90	16,44
003	Diam. 110 / 50	15	90	16,84

360-549

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO BICCHIERE DOPPIO VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 40	10	90	22,13
003	Diam. 110 / 50	10	90	22,53

360-551

CURVA HTB ATTACCO FRONTALE A 87° 30' VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110 / 50	15	180	12,58

360-552

CURVA PP HTB CON ATTACCO BICCHIERE SINISTRO VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Curva grigia HTB attacco bicchiere sinistro con guarnizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110/40	15	180	11,05
003	Diam. 110/50	15	180	11,88

360-554

CURVA PP HTB CON ATTACCO BICCHIERE DESTRO VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Curva grigia HTB attacco bicchiere destro con guarnizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110/40	15	180	11,05
003	Diam. 110/50	15	180	11,88

360-564

TRONCHETTO PP RIDUZIONE AL PVC VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Subcode 001 con oring; tutti gli altri subcode sono senza oring.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. F 110 x M 100 lungh. 90	20	400	7,31
005	Diam. F 125 x M 110 lungh. 260	10	200	13,35
131	Diam. F 75 x M 80 lungh. 80	15	480	9,96
150	Diam. F 50 x M 100 lungh. 80	10	480	12,44
175	Diam. F 75 x M 100 lungh. 80	10	480	11,01
182	Diam. F 75 x M 82 lungh. 80	15	480	9,97
190	Diam. F 90 x M 100 lungh. 80	10	320	11,07

360-564B

TRONCHETTO ATTACCO AL PVC



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tronchetto da utilizzare per il collegamento al PVC ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	Diam. F 75 x M 75	15	480	9,96
101	Diam. F 110 x M 100	10	320	15,42
121	Diam. F 40 x M 40	40	2560	4,63
123	Diam. F 50 x M 50	30	1920	4,76
251	Diam. F 110 x M 125	10	400	11,62

360-564D

GUARNIZIONE OR PER RACCORDI ALLACCIAMENTO AL PVC VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
099	Diam. 100	20		1,50

360-565

MANICOTTO RIDUZIONE F DAL PVC AL PP VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 100 / 110	20	400	8,32

360-566

CURVA IN PP RIDUZIONE AL PVC DIAM. 110 / 100 VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	15° senza oring	20	320	11,93
003	30° senza oring	20	320	11,93
005	45° con oring	20	320	10,86
009	87° 30' con oring	20	240	10,86

360-568

CURVA WC PROLUNGATA IN PP CON GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110/100	15	60	19,94

360-580

GUARNIZIONI DI COLLEGAMENTO VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
003	Diam. 40	100		0,62
005	Diam. 50	100		0,62
009	Diam. 110	20		1,01

360-588

ROSONE BIANCO IN PP PER RACCORDO HTSK




PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110/165	20		6,49
003	Diam. 90	20		5,75

360-599A

CURVA BIANCA WC PROLUNGATA ATTACCO ORIENTABILE DX-SX VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Curva bianca WC prolungata attacco orientabile DX-SX con guarnizione e tappo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
243	Diam. 90/40	10		15,61
245	Diam. 90/50	10		16,06

360-599B

CURVA WC PROLUNGATA CON DOPPIO ATTACCO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Curva bianca WC con guarnizione e tappo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
247	Diam. 90/40	10		21,01
249	Diam. 90/50	10		21,41

360-700A

AUMENTO M.F. ECCENTRICO PP VALSIR (OPPURE RIDUZIONE F.M.)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
700033	Diam. 40/50	30		2,25
700034	Diam. 32/40	30		2,33
700039	Diam. 75/50	20		2,55

360-700C

AUMENTO CONCENTRICO PP VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
599161	Diam. 90/110	20	480	7,21

360-900

CONFEZIONE PRODOTTO LUBRIFICANTE VALSIR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	gr. 150	50		4,31
003	gr. 250	1		5,26

382-V364A

CURVA WC PER VASO SOSPESO CON GUARNIZIONE E TAPPO PEHD VALSIR



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Curva wc per installazione vasi sospesi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 90 Verticale	10		29,27
003	Diam. 110 Verticale	10		30,22
111	Diam. 90/110 Ridotta	10		24,14

382-V700A

RACCORDO CURVO PEHD DADO GIREVOLE D.40 VALSIR



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo curvo con dado girevole completo di guarnizione in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
180	1"1/4	20		6,84
190	1"1/2	20		7,10

360-801011

VALVOLA DI SCARICO PER CASSETTE INCASSO VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per cassette originali Valsir.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			16,31

360-801017 NOVITA'

GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO WINNER VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60 x 23			2,19

360-803

CANOTTO DI ALLACCIAMENTO CASSETTA RIOS-TREOPEA VALSIR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canotto di allacciamento telescopico completo di rosone, morsetto e bicchiere riduzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
501	Diam. 40/44 L.250 Bianco	1		11,22
535	Diam. 40/44 L.250 Cromo	1		24,69

360-810180

KIT RUBINETTO E TUBO ALLACCIAMENTO POSTERIORE




BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	5		34,60

360-810522

KIT RUBINETTO D'ARRESTO CROMO PER CASSETTA CORALLO 3



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 10	1		20,41

360-812801

CASSETTA DI SCARICO CORALLO 3 COMPLETA VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta adatta per installazioni a parete a bassa e media posizione, completa di foderina interna anticondensa in EPS, fornita con tubo e raccordo al vaso, D. 50 / uscita d. 40. Fornita con rubinetto d'arresto 1/2 x 10 e kit accessori per il fissa... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Uscita Diam. 40	5		118,26

360-814201

COPERCHIO A DUE PULSANTI PER CASSETTA CORALLO 2



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	5		20,13

360-814401

KIT COMPLETO COPERCHIO E PULSANTE PER CASSETTA CORALLO 1



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		20,13

360-820167

DISTANZIATORI DI FISSAGGIO PER CASSETTE TIPO CORTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,60

360-820170

ANELLO BLOCCAGGIO CON REGOLAZIONE FISSAGGIO PER CASSETTE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
		1		0,60

360-820236

RUBINETTO GALLEGGIANTE 3/8" MONO PER CASSETTA INCASSO VALSIR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accesorio per la cassetta di scarico incasso RIOS (VALSIR).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8"	1		27,56

360-820801 NOVITA'

KIT VALVOLA DOPPIO SCARICO PER RIOS 1996/2007 VALSIR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		39,07

360-828

PLACCA DOPPIA SCARICO RIOS VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Placca di comando per cassetta Rios con possibilità di risciacquo a 2 quantità di acqua 3/6 litri - 4,5/9 litri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
501	Bianco	1	5	40,06
535	Cromato Lucido	1	5	72,14

360-830

CASSETTA A ZAINO VALSIR MOD. ATLANTA 2P. ULTRACOMPATTA



SCATOLA IN CARTONE

Atlanta ha svariate possibilità di installazione: monoblocco, bassa e media posizione. Cassetta di risciacquo in ABS. Completa di foderina anticondensa in EPS. Versione con risciacquo 6/9 litri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Bianca	5		120,78

360-858 NOVITA'

CASSETTA INCASSO TROPEA S



SCATOLA IN CARTONE

Installazione per pareti a basso spessore in mattoni o in legno. Spessore 84 mm. Tropea S è la prima cassetta di risciacquo al mondo progettata per ridurre il rumore durante il suo utilizzo. I componenti interni di Tropea S sono stati certificati, s... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
002	-			173,92

360-859

CASSETTA INCASSO PNEU TROPEA3 CON RETE + FODERA VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

La componentistica interna è realizzata con materiali che ostacolano la formazione del calcare. Grazie al ridotto numero dei componenti interni la manutenzione è stata facilitata. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
052	6/3 litri	5		220,23

360-864

CASSETTA INCASSO PNEU EVOLUT 2 SCARICHI FIXSISTEM



SCATOLA IN CARTONE

Cassetta incasso a due quantità 6/3 litri montata su una struttura in lameira zincata per vasi sospesi completa di kit per l'alimentazione, curva di scarico a 90°, manicotto per vaso sospeso, tubo di risciacquamento DM 56x45 e materiale di fissaggio.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
202	H. 820 - curva 90/110	1		311,64

360-866603 NOVITA'

GUARNIZIONE PER VALVOLA DI SCARICO UNIFICATA PER TROPEA 3



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 57 x 24 x 2	10		2,19

360-870

PLACCA DOPPIO SCARICO TROPEA VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Placca di comando per cassetta Tropea con possibilità di risciacquo a 2 quantità 3/6 litri - 4/7 litri

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
501	Bianca	5		41,78
535	Cromato Lucido	5		73,12

360-871

PLACCA DI COMANDO 215X145 PER TROPEA3 MECCANICA DOPPIO SCARICO





SCATOLA IN CARTONE

Materiale ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
301	Bianca	1		44,89
335	Cromato Lucido	1		76,12

360-871501

PLACCA 2 PULSAN5TI PER CASSETTE PNEU EVOLUT E TROPEA 3



SCATOLA IN CARTONE

Idonea per cassette Tropea3, Cubik, Evolut, Space.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	1		64,81

360-872

PLACCA PNEU 2 PULSANTI PER TROPEA3 - EVOLUT IN ABS



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: LxHxP = 215x145x15 ;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
601	Bianca	5		64,81

360-335

TUBO DI CACCIATA IN DUE PEZZI PEHD VALSIR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 32 - 45°	20		27,86
003	Diam. 32 - 90 °	20		27,86

360-391

GUARNIZIONE A SINGOLO LABBRO PER BICCHIERI




PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto Valsir.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
011	Diam. 75	20		0,73
013	Diam. 90	20		0,93
222	Diam. 100	20		1,13

360-392

GUARNIZIONE O-RING PER RACCORDI PVC



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prodotto Valsir.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
222	Diam. 100	20		1,49

360-394

TORRETTA DI VENTILAZIONE IN PP GRIGIO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 50	10	30	44,84
003	Diam. 75	5	15	49,80
005	Diam. 110	5	15	56,69

360-700 NOVITA'

SIFONE PER SCARICO CONDENSA VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Sifone per scarico condensa realizzati in polietilene (HDPE) dotati di connessione a saldare e tappo di protezione. Trovano applicazione nello scarico dell'acqua di condensa di condizionatori e caldaie a condensazione. Lunghezza mm. 260- Altezza mm. ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
271	Diam. 32	10	80	15,46

360-700049

SIFONE DOCCIA PEHD NERO SALDABILE CON USCITA DIAM.40 VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Ingr. 80	5		22,83

360-700170

PILETTA SIFOIDE PER DOCCIA ATTACCO UNIVERSALE CROMATA PIASTRA ABS D.40



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta da utilizzare su piatti doccia dal foro piccolo, piattello di copertura in ABS cromato dal diametro 80, uscita scarico diametro 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60 foro piccolo	5		26,84

360-700185

SIFONE LAVATRICE INCASSO PP BIANCO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Diametro 40 ad incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam./U 40/50	20	240	15,23

360-700212

SIFONE PER SCARICO BIDET MODELLO A2 SALVA SPAZIO VALSIR



SCATOLA IN CARTONE

Realizzato in PP bianco. Diametro interno 1''1/4 - Diametro esterno 40 mm. Idoneo per bidet filo muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		9,63

360-700287

PILETTA COMPLETA CON USCITA ORIZZONTALE PP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Originale Valsir. Orizzontale orientabile, PP. Foro piatto doccia 90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. est. 50/40	5		63,10

360-700S

SIFONE PER SCARICO DOCCIA ISPEZIONABILE VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sifoni completi per scarico doccia realizzati in (PHED) adatti per piatti doccia con foro 50 mm e dotati di piletta metallica, griglia tonda cromata e cestello estraibile plastico. Sono dotati di connessione a saldare a doppio diam. 40/50 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
114	Diam. 40/50 mm	1		28,67

360-D0383

MANICOTTO PEHD CONTRAZIONE CON GUARNIZIONE VALSIR



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Manicotto a contrazione con guarnizione per allacciamento a ghisa, eternit, acciaio ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 110/125	10	120	38,19
003	Diam. 110/140	10	120	50,64
007	Diam. 125/150	10	240	50,64

360-700185

valsir

SIFONE LAVATRICE INCASSO PP BIANCO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Diametro 40 ad incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam./U 40/50	20	240	15,23	

361-ARF

AUMENTO / RIDUZIONE FF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
3240	Diam. 32-40	80		1,11	

361-B45F

DERIVAZIONE 45° FF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
040	Diam. 40	50		1,30	

361-BR45M

DERIVAZIONE RIDOTTA 45° MF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
040	Diam. 100-40	20		6,30	

361-C45F

CURVA 45° FF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
040	Diam. 40	120		1,34	

361-C45M

CURVA 45° MF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
040	Diam. 40	120		0,46	
100	Diam. 100	30		1,79	

361-C87F

CURVA 87°30' FF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
040	Diam. 40	120		0,86	

361-C87M

CURVA 87°30' MF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
040	Diam. 40	120		0,60	
100	Diam. 100	16		2,03	

361-CCF

bonomini

CODOLO CURVO IN PVC CON FLANGIA E DADO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo in pvc ad incollaggio. Dado in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
07	1" 1/4	5		3,44	
08	1"1/2	5		3,87	

361-CDF

CODOLO DIRITTO IN PVC CON FLANGIA E DADO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo in pvc ad incollaggio. Dado in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2	5		3,66
07	1"1/4	5		3,75

361-CTE

CURVA TECNICA PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
5040	Diam. 50-40	80		1,66

361-CWA2

CURVA W.C. ALTA 2 ATTACCHI PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 / 40	12		5,55

361-CWA3

CURVA W.C. ALTA 3 ATTACCHI PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 / 40	12		7,07

361-GCW

GUARNIZIONE PER CURVA W.C. GRIGIO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	16		2,21

361-M1271

MORSETTO SOTTOVASO GOMMA NERA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	120 x 90 mm	25		2,21
125	125 x 90 mm	25		2,05

361-MBF

MANICOTTO CON BATTENTE FF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	80		0,54

361-PSG

GRIGLIA PER MANICHETTE CROMATA



SFUSO A VISTA

Materiale ABS; Colore 100x100 Cromata;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
		10		6,77

361-PSP

POZZETTO SIFONATO PVC A PAVIMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo in pvc ad incollaggio. Il pozzetto è completo di griglia bianca e manichetta regolabili. Colore grigio, scarico diam. 40 interno, diam. 50 esterno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40 / 50	25		18,13

361-SIL

SIFONE LAVATRICE INCASSO CON PLACCA BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra e accessori in plastica colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	1		2,98

361-SILINOX

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra e accessori in plastica colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40-50	50		4,02

361-SILLUX

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA BIANCA BONOMINI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC, a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra ed accessori in plastica colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	50		5,60

361-SLL

SIFONE LAVATRICE / LAVASTOVIGLIE AD INCASSO C/ PLACCA BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice e lavastoviglie in PVC ad incollaggio diretto con le tubazioni. Colore grigio. Dado e portagomma bianchi, con piastra in plastica ABS bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	100	1000	4,42

361-SPD

POZZETTO SIFOIDE IN PVC PER DOCCIA CON SCARICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo in pvc ad incollaggio. Corpo in PVC e piletta in ottone cromato. Flangia piletta diam. 80. Colore grigio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40 / 50	25		19,82

361-T87F

DERIVAZIONE 87°30' FF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	50		1,30

361-TCH

TAPPO DI CHIUSURA PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	100		0,22

361-TR87M

DERIVAZIONE RIDOTTA 87°30' MF PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Raccordo in pvc ad incollaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 100 / 40	20		3,23

361-TSB

TUBO SENZA BICCHIERE PVC GRIGIO IN BARRA



SFUSO A VISTA

Tubo in pvc ad incollaggio in barre da mt.3

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40 ml. 3 Sp. mm.3	156		7,00

371-350

SIFONE INCASSO BONOMINI PER LAVATRICE CON PLACCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone per lavatrice COMPACT da incasso a saldare o ad innestare a guarnizione. Materiale: PEHD Colore: Nero

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Placca Cromata	50		9,58

362-A

AUMENTI IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040032	Diam. 40 x 32	100		0,48
040050	Diam. 40 x 50	200		0,83
040063	Diam. 40 x 63	100		0,91
040080	Diam. 40 x 80	50		1,12
040100	Diam. 40 x 100	20		1,39
040125	Diam. 40 x 125	20		2,20
050063	Diam. 50 x 63	100		0,91
050080	Diam. 50 x 80	50		1,12
050100	Diam. 50 x 100	20		1,39
050125	Diam. 50 x 125	20		2,20
063080	Diam. 63 x 80	50		1,12
063100	Diam. 63 x 100	20		1,39
063125	Diam. 63 x 125	20		2,20
080100	Diam. 80 x 100	20		1,39
080125	Diam. 80 x 125	20		2,20
082040	Diam. 82 x 40	50		1,70
082050	Diam. 82 x 50	50		1,70
082063	Diam. 82 x 63	50		1,70
100082	Diam. 100 x 82	50		1,38
100125	Diam. 100 x 125	20		2,20
100140	Diam. 100 x 140	20		3,07
100160	Diam. 100 x 160	20		4,32
100200	Diam. 100 x 200	10		8,04
110125	Diam. 110x125	20		2,49
125140	Diam. 125 x 140	20		3,07
125160	Diam. 125 x 160	20		4,32
125200	Diam. 125 x 200	10		8,04
140160	Diam. 140 x 160	20		4,32
140200	Diam. 140 x 200	10		8,04
160200	Diam. 160 x 200	10		8,04

362-AC

AUMENTI INTERNI CONCENTRICI IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
032040	Diam. 32 x 40	200		0,48
032050	Diam. 32 x 50	300		0,83
040050	Diam. 40 x 50	100		0,83

362-AT NOVITA'

TUBO IN PVC ARANCIO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0321000	Diam. 32 lungh. 1000	1		2,76
0322000	Diam. 32 lungh. 2000	1		4,70
0323000	Diam. 32 lungh. 3000	1		6,13
0401000	Diam. 40 lungh. 1000	1	900	2,76
0402000	Diam. 40 lungh. 2000	1	900	4,70
0403000	Diam. 40 lungh. 3000	1	900	6,13
0501000	Diam. 50 lungh. 1000	1	600	3,46
0502000	Diam. 50 lungh. 2000	1	600	5,93
0503000	Diam. 50 lungh. 3000	1	600	7,78
0631000	Diam. 63 lungh. 1000	1	400	4,41
0632000	Diam. 63 lungh. 2000	1	400	7,56
0633000	Diam. 63 lungh. 3000	1	400	9,81
0801000	Diam. 80 lungh. 1000	1	247	5,10
0802000	Diam. 80 lungh. 2000	1	247	8,68
0803000	Diam. 80 lungh. 3000	1	247	11,23
0821000	Diam. 82 lungh. 1000	1	233	5,18
0822000	Diam. 82 lungh. 2000	1	233	8,82
0823000	Diam. 82 lungh. 3000	1	233	11,64
1001000	Diam. 100 lungh. 1000	1	158	5,53
1002000	Diam. 100 lungh. 2000	1	158	9,40
1003000	Diam. 100 lungh. 3000	1	158	12,18
1251000	Diam. 125 lungh. 1000	1	102	7,26
1252000	Diam. 125 lungh. 2000	1	102	12,48
1253000	Diam. 125 lungh. 3000	1	102	16,04
1401000	Diam. 140 lungh. 1000	1	83	9,61
1402000	Diam. 140 lungh. 2000	1	83	16,35
1403000	Diam. 140 lungh. 3000	1	83	20,95
1601000	Diam. 160 lungh. 1000	1	60	10,83
1602000	Diam. 160 lungh. 2000	1	60	17,58
1603000	Diam. 160 lungh. 3000	1	60	22,46
2001000	Diam. 200 lungh. 1000	1	35	16,24
2002000	Diam. 200 lungh. 2000	1	35	27,49
2003000	Diam. 200 lungh. 3000	1	35	35,25

362-B

DERIVAZIONI 45° IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
032	Diam. 32	50		1,61
040	Diam. 40	100		1,04
050	Diam. 50	50		1,28
063	Diam. 63	10		1,76
080	Diam. 80	10		2,93
082	Diam. 82	10		4,50
100	Diam. 100	10		3,36
125	Diam. 125	8		5,41
140	Diam. 140	8		7,96
160	Diam. 160	6		10,97
200	Diam. 200	3		24,70
250	Diam. 250 - Bianco	1		108,11
315	Diam. 315 - Bianco	1		209,26

362-BR

DERIVAZIONI 45° RIDOTTE IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100040	Diam. 100 x 40	10		3,15	
100050	Diam. 100 x 50	10		3,15	
100063	Diam. 100 x 63	10		3,15	
100082	Diam. 100 x 82	10		6,28	
125040	Diam. 125 x 40	10		5,92	
125050	Diam. 125 x 50	10		5,92	
125063	Diam. 125 x 63	10		5,92	
125100	Diam. 125 x 100	8		6,29	

362-CA

CURVE 45° IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
032	Diam. 32	100		0,33	
040	Diam. 40	100		0,46	
050	Diam. 50	100		0,77	
063	Diam. 63	50		1,04	
080	Diam. 80	30		1,37	
082	Diam. 82	30		1,38	
100	Diam. 100	20		1,68	
125	Diam. 125	10		2,85	
140	Diam. 140	10		3,80	
160	Diam. 160	10		5,04	
200	Diam. 200	5		9,28	
250	Diam. 250 - Bianco	1		39,03	
315	Diam. 315 - Bianco	1		102,54	

362-CC

CURVE 87° IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
032	Diam. 32	100		0,39	
040	Diam. 40	100		0,59	
050	Diam. 50	100		0,87	
063	Diam. 63	50		1,13	
080	Diam. 80	30		1,61	
082	Diam. 82	30		1,62	
100	Diam. 100	20		1,85	
125	Diam. 125	10		3,36	
140	Diam. 140	10		4,97	
160	Diam. 160	20		6,29	
200	Diam. 200	16		11,54	
250	Diam. 250 - Bianco	1		53,30	
315	Diam. 315 - Bianco	1		119,90	

362-CCD

CODOLO DIRITTO CON DADO ESAGONALE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
073240	1'' 1/4 x 32-40	1		5,92	

362-E

TESTA ESALATORE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
050	Diam. 50	1		6,73	
063	Diam. 63	1		6,73	
080	Diam. 80	1		6,87	
082	Diam. 82	1		6,87	
100	Diam. 100	1		7,41	
125	Diam. 125	1		8,71	
140	Diam. 140	1		13,09	
160	Diam. 160	1		19,92	
200	Diam. 200	1		25,63	

362-GD

GIUNTI DI DILATAZIONE IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
050	Diam. 50	10		6,55	
063	Diam. 63	30		6,55	
080	Diam. 80	10		7,31	
100	Diam. 100	10		7,31	
125	Diam. 125	10		10,09	

362-GR

GIUNTI DI RIPARAZIONE IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	10		5,04	
100	Diam. 100	10		5,19	
125	Diam. 125	10		7,25	

362-GR2

GIUNTI DI RIPARAZIONE 2 PEZZI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	Diam. 50	10		7,27
063	Diam. 63	10		7,27

362-MR

MANICOTTO IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	20		2,06
050	Diam. 50	20		2,26
063	Diam. 63	10		2,55
080	Diam. 80	10		2,64
100	Diam. 100	10		2,93
125	Diam. 125	10		3,51
140	Diam. 140	10		6,51
160	Diam. 160	10		8,55
200	Diam. 200	5		13,22

362-R

RIDUZIONI IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040032	Diam. 40 x 32	100		0,48
050040	Diam. 50 x 40	200		0,83
063040	Diam. 63 x 40	100		0,91
063050	Diam. 63 x 50	100		0,91
080040	Diam. 80 x 40	50		1,12
080050	Diam. 80 x 50	50		1,12
080063	Diam. 80 x 63	50		1,12
082040	Diam. 82 x 40	50		1,30
082050	Diam. 82 x 50	50		1,30
082063	Diam. 82 x 63	50		1,30
100040	Diam. 100 x 40	20		1,39
100050	Diam. 100 x 50	20		1,39
100063	Diam. 100 x 63	20		1,39
100080	Diam. 100 x 80	20		1,39
100082	Diam. 100 x 82	20		1,38
110100	Diam. 110x100	20		2,06
125040	Diam. 125 x 40	20		2,20
125050	Diam. 125 x 50	20		2,20
125063	Diam. 125 x 63	20		2,20
125080	Diam. 125 x 80	20		2,20
125100	Diam. 125 x 100	20		2,20
125110	Diam. 125x110	20		2,49
140100	Diam. 140 x 100	20		3,07
140125	Diam. 140 x 125	20		3,07
160100	Diam. 160 x 100	20		4,32
160125	Diam. 160 x 125	20		4,32
160140	Diam. 160 x 140	20		4,32
200100	Diam. 200 x 100	10		8,04
200125	Diam. 200 x 125	10		8,04
200140	Diam. 200 x 140	10		8,04
200160	Diam. 200 x 160	10		8,04

362-RAC

RACCOGLITORE "SALENTO"



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		25,13
080A	Diam. 80 - Avorio	1		25,13
100	Diam. 100	1		31,96
100A	Diam. 100 - Avorio	1		31,96

362-S

SIFONI ORIZZONTALI 2 TAPPI IN PVC ROSSO A " V "



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	10		15,21
125	Diam. 125	5		20,03

362-SFO

SIFONE ORIZZONTALE 2 TAPPI IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
140	Diam. 140	1		52,64
160	Diam. 160	1		65,80

362-SV

SIFONI MONOLITICI VERTICALI APERTI



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	1		25,30
125	Diam. 125	1		32,46

362-T

DERIVAZIONI 87° IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
032	Diam. 32	50		1,61
040	Diam. 40	100		1,04
050	Diam. 50	50		1,28
063	Diam. 63	10		1,81
080	Diam. 80	10		2,93
082	Diam. 82	10		4,50
100	Diam. 100	10		3,36
125	Diam. 125	10		5,41
140	Diam. 140	10		7,96
160	Diam. 160	8		10,97
200	Diam. 200	3		24,70
250	Diam. 250 - Bianco	1		108,11
315	Diam. 315 - Bianco	1		209,26

362-TD

DERIVAZIONI DOPPIE 87° IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	1		11,18
125	Diam. 125	10		13,92

362-TI

TAPPI AD INCASTRO IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	200		0,25
050	Diam. 50	200		0,34

362-TIR1

TAPPI DI RIDUZIONE 1 VIA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10040	Diam. 100 x 40	100		2,63
10050	Diam. 100 x 50	100		2,63

362-TIR2

TAPPI DI RIDUZIONE 2 VIE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10040	Diam. 100 x 40 x 40	100		2,63

362-TIR3

TAPPI DI RIDUZIONE 3 VIE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
10040	Diam.100 x 40 x 40 x 40	1		4,97	

362-TR

DERIVAZIONI 87° RIDOTTE IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100040	Diam. 100 x 40	10		3,15	
100050	Diam. 100 x 50	10		3,15	
100063	Diam. 100 x 63	10		3,15	
100082	Diam. 100 x 82	10		6,28	
125040	Diam. 125 x 40	10		5,92	
125050	Diam. 125 x 50	10		5,92	
125063	Diam. 125 x 63	10		5,92	
125100	Diam. 125 x 100	10		6,29	

362-TV

TAPPI A VITE IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
040	Diam. 40	1		4,00	
050	Diam. 50	150		2,15	
063	Diam. 63	100		2,23	
080	Diam. 80	40		2,12	
082	Diam. 82	40		2,26	
100	Diam. 100	40		2,26	
125	Diam. 125	20		3,36	
140	Diam. 140	20		3,88	
160	Diam. 160	10		13,56	
200	Diam. 200	10		16,92	

362-VA

VALVOLA ANTIRIFLUSSO IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

Composta da: tappo di ispezione per la manutenzione periodica, coperchio e piattello semi-circolare (entrambi completi di guarnizione).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	Diam. 100	1		73,18	
110	Diam. 110	1		73,18	
125	Diam. 125	1		73,18	
140	Diam. 140	1		73,18	
160	Diam. 160	1		73,18	
200	Diam. 200	1		264,27	

362-WC

CURVE WC IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100	20		2,98	

362-WC240

CURVE WC 2 ATTACCHI IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100 att. Diam. 40	10		4,45	

362-WC250

CURVE WC 2 ATTACCHI IN PVC ROSSO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100 att. Diam. 50	10		4,45	

363-220

TUBO 1 BICCHIERE SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
021	Diam. 78 L.150	4		8,23
023	Diam. 78 L.250	4		10,45
025	Diam. 78 L.500	4		15,30
027	Diam. 78 L.1000	16		24,96
029	Diam. 78 L.2000	16		44,28
031	Diam. 78 L.3000	16		63,55
051	Diam. 110 L.150	4		10,88
053	Diam. 110 L.250	4		13,06
055	Diam. 110 L.500	4		19,87
057	Diam. 110 L.1000	15		32,66
059	Diam. 110 L.2000	15		58,50
061	Diam. 110 L.3000	15		85,47

363-221A

CURVA 15° SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
011	Diam. 78	4		12,81
031	Diam. 110	4		18,32

363-221B

CURVA 30° SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
013	Diam. 78	4		13,02
033	Diam. 110	4		18,84

363-221C

CURVA 45° SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
015	Diam. 78	4		14,23
035	Diam. 110	4		19,75

363-221D

CURVA 67° SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
017	Diam. 78	4		13,44
037	Diam. 110	4		18,53

363-221E

CURVA 87° SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
019	Diam. 78	4		14,59
039	Diam. 110	4		20,74

363-222

BRAGA 45° SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
007	Diam. 78/58	4		24,61
009	Diam. 78 / 78	4		26,60
015	Diam. 110/58	4		30,55
017	Diam. 100/70	4		33,35
019	Diam. 110 / 110	4		36,40

363-224

BRAGA 87° SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
007	Diam. 78/58	4		24,61
009	Diam. 78/78	4		26,60
015	Diam. 110/58	4		30,63
017	Diam. 110/78	4		33,31
019	Diam. 110/110	4		36,40

363-226

valsir

RIDUZIONE ECCENTRICA SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
005	Diam. 78/58	4		9,77
011	Diam. 110/58	4		12,64
013	Diam. 110 / 78	4		12,81

363-228

valsir

MANICOTTO SCORREVOLE SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
007	Diam. 78	4		8,99
011	Diam. 110	4		11,21

363-230

valsir

TAPPO SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
007	Diam. 78	4		9,94
011	Diam. 110	4		14,82

363-231

valsir

BICCHIERE RIDUZIONE PP/PEHD SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 58/40	4		7,72
003	Diam. 58/50	4		8,12
005	Diam. 78/50	4		8,26
007	Diam. 78 / 75	4		8,26

363-233

valsir

BRAGA PARALLELA SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
011	Diam. 110	2		133,46

363-237

valsir

BICCHIERE RIDOTTO SILERE PP/PEHD VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema fonoassorbente per lo scarico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
003	Diam. 58/50	4		20,81
007	Diam. 78/75	4		21,14

363-238

valsir

BRAGA CURVATA SILERE VALSIR



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
011	Diam. 110/110 87° 30"	2		50,87

363-270

valsir

SERRANDA TAGLIAFUOCO SILERE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
015	Diam. 160	1		304,38

363-T01

valsir

TUBO TRI-PLUS 1 BICCHIERE VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650023	Diam. 40 lungh. 250	30	240	2,51
650025	Diam. 40 lungh. 500	50	200	3,49
650027	Diam. 40 lungh. 1000	20		5,45
650029	Diam. 40 lungh. 1500	20		8,38
650031	Diam. 40 lungh. 2000	20		10,13
650033	Diam. 40 lungh. 3000	20		16,37
650043	Diam. 50 lungh. 250	30	240	2,65
650045	Diam. 50 lungh. 500	35	140	3,77
650047	Diam. 50 lungh. 1000	35	120	5,46
650049	Diam. 50 lungh. 1500	30	120	8,91
650053	Diam. 50 lungh. 3000	30	120	17,62
650063	Diam. 75 lungh. 250	20	160	4,73
650065	Diam. 75 lungh. 500	20	80	6,38
650067	Diam. 75 lungh. 1000	20		9,16
650069	Diam. 75 lungh. 1500	20		13,07
650071	Diam. 75 lungh. 2000	20		17,18
650073	Diam. 75 lungh. 3000	20		25,51
650083	Diam. 90 lungh. 250	24	96	5,67
650085	Diam. 90 lungh. 500	24	96	8,57
650087	Diam. 90 lungh. 1000	10		13,51
650091	Diam. 90 lungh. 2000	10		24,64
650103	Diam. 110 lungh. 250	15	60	6,26
650105	Diam. 110 lungh. 500	15	60	9,61
650107	Diam. 110 lungh. 1000	15		15,02
650109	Diam. 110 lungh. 1500	15		21,01
650111	Diam. 110 lungh. 2000	15		28,39
650113	Diam. 110 lungh. 3000	15		41,18

363-T02

valsir

TUBO TRI-PLUS 2 BICCHIERI VALSIR



SFUSO A VISTA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650225	Diam. 40 lungh. 500	35	140	4,95
650227	Diam. 40 lungh. 1000	20		6,97
650229	Diam. 40 lungh. 1500	20		10,05
650231	Diam. 40 lungh. 2000	20		12,18
650233	Diam. 40 lungh. 3000	20		19,71
650245	Diam. 50 lungh. 500	25	100	5,60
650247	Diam. 50 lungh. 1000	30	120	7,63
650249	Diam. 50 lungh. 1500	30	120	10,66
650251	Diam. 50 lungh. 2000	30	120	13,54
650253	Diam. 50 lungh. 3000	30	120	21,15
650265	Diam. 75 lungh. 500	12	96	7,51
650267	Diam. 75 lungh. 1000	10		11,33
650269	Diam. 75 lungh. 1500	10		15,60
650271	Diam. 75 lungh. 2000	10		20,35
650273	Diam. 75 lungh. 3000	10		30,38
650285	Diam. 90 lungh. 500	8	80	9,64
650287	Diam. 90 lungh. 1000	10		15,38
650291	Diam. 90 lungh. 2000	10		30,72
650293	Diam. 90 lungh. 3000	10		44,58
650305	Diam. 110 lungh. 500	12	48	12,54
650307	Diam. 110 lungh. 1000	10		19,09
650311	Diam. 110 lungh. 2000	10		34,08
650313	Diam. 110 lungh. 3000	10		49,48

363-T03

valsir

CURVA TRI-PLUS 15° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650411	Diam. 40 15°	50	400	2,23
650421	Diam. 50 15°	30	240	2,90
650431	Diam. 75 15°	20	160	4,59
650441	Diam. 90 15°	20	160	6,24
650451	Diam. 110 15°	20	80	6,97

363-T04

CURVA TRI-PLUS 30° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650413	Diam. 40 30°	50	400	2,23
650423	Diam. 50 30°	30	240	2,90
650433	Diam. 75 30°	20	160	4,59
650443	Diam. 90 30°	20	160	6,24
650453	Diam. 110 30°	20	80	6,97

363-T05

CURVA TRI-PLUS 45° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650415	Diam. 40 45°	50	400	2,09
650425	Diam. 50 45°	30	240	2,65
650435	Diam. 75 45°	20	160	4,59
650445	Diam. 90 45°	20	160	6,24
650455	Diam. 110 45°	20	80	6,54

363-T06

CURVA TRI-PLUS 67° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650417	Diam. 40 67°	50	400	2,37
650427	Diam. 50 67°	30	240	3,60
650437	Diam. 75 67°	20	160	5,99
650447	Diam. 90 67°	20	160	6,96
650457	Diam. 110 67°	20	80	7,37

363-T07

CURVA TRI-PLUS 87° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650419	Diam.40 87°	50	400	2,23
650429	Diam. 50 87°	30	240	2,94
650439	Diam. 75 87°	20	160	5,99
650449	Diam.90 87°	20	160	6,64
650459	Diam.110 87°	20	80	6,97

363-T08

BRAGA TRI-PLUS 45° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650507	Diam. 40/40 45°	20	160	4,90
650513	Diam. 50/50 45°	20	160	5,84
650519	Diam. 75/75 45°	20	80	8,08
650525	Diam. 90/90 45°	20	80	12,18
650531	Diam. 110/110 45°	10	40	13,63

363-T09

BRAGA TRI-PLUS 87° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650511	Diam. 40/40 87°	20	160	4,90
650517	Diam. 50/50 87°	20	160	5,84
650523	Diam. 75/75 87°	20	80	8,08
650529	Diam. 90/90 87°	20	80	12,18
650535	Diam. 110/110 87°	10	40	13,63

363-T10

BRAGA TRI-PLUS RIDOTTA 45° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650557	Diam. 50/40 45°	20	160	5,84
650563	Diam. 75/40 45°	25	100	8,08
650569	Diam. 75/50 45°	25	100	8,08
650575	Diam. 90/40 45°	20	80	12,18
650581	Diam. 90/50 45°	20	80	12,18
650587	Diam. 110/40 45°	20	80	13,63
650593	Diam. 110/50 45°	20	80	13,63

363-T11

BRAGA TRI-PLUS RIDOTTA 87° VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650555	Diam. 40/32 87°	40	320	4,90
650561	Diam. 50/40 87°	25	200	5,84
650579	Diam. 90/42 87°	15	60	12,18

363-T12

BRAGA DOPPIA TRI-PLUS VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650555	Diam. 110/110/110	5	20	27,26

363-T14

RIDUZIONE ECCENTRICA TRI-PLUS VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650717	Diam. 110/40	20	160	6,38
650723	Diam. 110/90	20		7,27

363-T15

TAPPO DI CHIUSURA TRI-PLUS VALSIR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Sistema di scarico a triplice strato ad innesto. Buone caratteristiche fono assorbenti. Resistenza ad un vasto range di composti chimici. Sistema di giunzione a guarnizione a singolo labbro preinserita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
650953	Diam. 50	20	400	3,35
650955	Diam. 75	15	300	4,32
650957	Diam. 90	30	240	7,06
650959	Diam 110	20	160	9,74

364-100

DIANHYDRO

KIT RACCOGLITORE TRADIZIONALE D'ACQUA PLUVIALE



BLISTER TERMOSALDATO

Raccoglitore tradizionale d'acqua pluviale in materiale plastico innovativo. Componenti del kit: n.1 raccolgitore; n.3 tubi da 1mt; n.1 curva terminale; n.4 staffe complete di viti e tasselli (diam. mm 10). Il Kit montato ha un altezza di mt 3.40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam.80	1		102,45
100	Diam.100	1		123,80

364-110

DIANHYDRO

TUBO PLUVIALE MT 1



SFUSO A VISTA

Tubo in materiale plastico innovativo di colore rame rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		14,03
100	Diam. 100	1		18,82

364-120

DIANHYDRO

CURVA PLUVIALE 90°



SFUSO A VISTA

Curva in materiale plastico innovativo di colore rame rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam.80	1		8,49
100	Diam.100	1		13,61

364-125

DIANHYDRO

CURVA PLUVIALE 67°



SFUSO A VISTA

Curva in materiale plastico innovativo di colore rame rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam.80	1		8,49
100	Diam.100	1		13,61

364-130

DIANHYDRO

BRAGA PLUVIALE 67°



SFUSO A VISTA

Curva in materiale plastico innovativo di colore rame rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		29,32
100	Diam. 100	1		36,31

364-190

DIANHYDRO

COLLARE PLUVIALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collare di colore rame rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam.80	1		2,84
100	Diam.100	1		2,89

364-200

SIME Group

POZZETTO PLUVIALE IN PVC



SFUSO A VISTA

La modularità del pozzetto pluviale lo rende facile da pulire ed ispezionare. Il sistema di sifonatura con lastrina a ghigliottina blocca il riflusso dell'acqua piovana e degli eventuali cattivi odori

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam.100	1		7,95

365-DB45

BRAGA DF HTEA 45°



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04045	45° - Diam. 40	1	20	1,22
05045	45° - Diam. 50	1	15	1,63
09045	45° - Diam. 90	1	20	4,20
11045	45° - Diam. 110	1	12	4,32

365-DB90

BRAGA DF HTEA 87° 30'



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04090	Diam. 40/40 87° 30'	1	20	1,22
05090	Diam. 50/50 87° 30'	1	20	1,63
09090	Diam. 90/90 87° 30'	1	20	4,20
11090	Diam. 110/110 87° 30'	1	15	4,32

365-DBR45

BRAGA DF RIDOTTA HTEA 45°



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
11005045	Diam. 110/50 45°	1	20	3,63

365-DBR90

BRAGA DF RIDOTTA HTEA 87° 30'



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
11005090	Diam. 110/50 87°	1	20	3,71

365-DC45

CURVA DF HTB 45°



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04045	Diam. 40 - 45°	1	40	0,61
05045	Diam. 50 - 45°	1	30	0,77
09045	Diam. 90 - 45°	1	20	2,24
11045	Diam. 110 - 45°	1	20	2,49

365-DC90

CURVA DF HTB 87° 30'



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04090	Diam. 40 87° 30'	1	40	0,61
05090	Diam. 50 87° 30'	1	25	0,77
09090	Diam. 90 87° 30'	1	20	2,24
11090	Diam. 110 87° 30'	1	15	2,49

365-DRE

DIANHYDRO

RIDUZIONE DF ECCENTRICA HTR



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050040	Diam. 50/40	1	40	0,69

365-DT1

DIANHYDRO

TUBO DF HTEM 1 BICCHIERE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0320250	Diam. 32 lungh. 250	1	100	0,73
0320500	Diam. 32 lungh. 500	1	60	1,02
0321000	Diam. 32 lungh. 1000	1	10	1,59
0322000	Diam. 32 lungh. 2000	1	10	3,63
0323000	Diam. 32 lungh. 3000	1	10	5,18
0400250	Diam. 40 lungh. 250	1	50	0,77
0400500	Diam. 40 lungh. 500	1	40	1,10
0401000	Diam. 40 lungh. 1000	1	10	1,71
0402000	Diam. 40 lungh. 2000	1	10	3,79
0403000	Diam. 40 lungh. 3000	1	10	5,18
0500500	Diam. 50 lungh. 500	1	30	1,43
0501000	Diam. 50 lungh. 1000	1	10	2,41
0502000	Diam. 50 lungh. 2000	1	10	4,53
0503000	Diam. 50 lungh.3000	1	10	6,69
0900500	Diam. 90 lungh. 500	1	16	2,37
0901000	Diam. 90 lungh. 1000	1	10	6,04
0902000	Diam. 90 lungh. 2000	1	10	12,11
0903000	Diam. 90 lungh. 3000	1	10	16,15
1100250	Diam. 110 lungh.250	1	20	2,20
1100500	Diam. 110 lungh.500	1	12	2,53
1101000	Diam. 110 lungh. 1000	1	10	6,89
1102000	Diam. 110 lungh. 2000	1	10	13,70
1103000	Diam. 110 lungh. 3000	1	10	20,97
1250250	Diam. 125 lungh. 250	1	16	3,39
1250500	Diam. 125 lungh. 500	1	9	4,77
1251000	Diam. 125 lungh. 1000	1	10	9,91
1252000	Diam. 125 lungh. 2000	1	10	17,70
1253000	Diam. 125 lungh. 3000	1	10	24,60

365-DT2

DIANHYDRO

TUBO DF HTEM 2 BICCHIERI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0320500	Diam. 32 lungh. 500	1	50	1,39
0321000	Diam. 32 lungh. 1000	1	10	2,00
0322000	Diam. 32 lungh. 2000	1	10	3,59
0323000	Diam. 32 lungh. 3000	1	10	6,85
0400500	Diam. 40 lungh. 500	1	30	1,43
0401000	Diam. 40 lungh. 1000	1	10	2,16
0402000	Diam. 40 lungh. 2000	1	10	3,79
0403000	Diam. 40 lungh. 3000	1	10	6,89
0500500	Diam. 50 lungh. 500	1	30	1,92
0501000	Diam. 50 lungh. 1000	1	10	2,73
0502000	Diam. 50 lungh. 2000	1	10	5,18
0503000	Diam. 50 lungh. 3000	1	10	6,73
0900500	Diam. 90 lungh. 500	1	16	4,69
0901000	Diam. 90 lungh. 1000	1	10	7,38
0902000	Diam. 90 lungh. 2000	1	10	14,44
0903000	Diam. 90 lungh. 3000	1	10	16,80
1100500	Diam. 110 lungh. 500	1	12	4,77
1101000	Diam. 110 lungh. 1000	1	10	8,24
1102000	Diam. 110 lungh. 2000	1	10	14,81
1103000	Diam. 110 lungh. 3000	1	10	23,78
1250500	Diam. 125 lungh. 500	1	9	7,75
1251000	Diam. 125 lungh. 1000	1	10	11,50
1252000	Diam. 125 lungh. 2000	1	10	21,45
1253000	Diam. 125 lungh. 3000	1	10	27,00

365-DTC

NOVITA'

DIANHYDRO

TAPPO CHIUSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40			0,45
050	Diam. 50	1	50	0,61
110	Diam. 110	1	20	1,22

365-CTMF NOVITA'

CURVA TECNICA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
032	Diam. 32/46	40		1,85

365-CTMFL NOVITA'

CURVA TECNICA LUNGA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
046	Diam. 40/46	50		1,41

365-RDEC NOVITA'

AUMENTO ECCENTRICO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
17	Diam. 110/75	20		3,79
19	Diam. 110/90	15		5,15
43	Diam. 40/32	20		2,04
54	Diam. 50/40	50		1,26
74	Diam. 75/40	20		2,53
75	Diam. 75/50	20		2,63
94	Diam. 90/40	20		3,12
95	Diam. 90/50	20		3,21
97	Diam. 90/75	20		3,59

365-RDMF NOVITA'

RIDUZIONE ECCENTRICA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
34	Diam. 40/32	20		4,29
45	Diam. 50/40	35		2,39
91	Diam. 110/90	15		6,91

365-TCPVC NOVITA'

TRONCHETTO DI PASSAGGIO PVC/PP



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0910	Diam. 90/100	10		9,72
11	Diam. 100/110	10		11,65
12	Diam. 110/125	10		12,14

365-BG

BRAGA DOPPIO INNESTO



SFUSO A VISTA

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4511	45° - Diam. 110	15		12,04
4540	45° - Diam. 40	40		5,15
4550	45° - Diam. 50	25		6,16
4590	45° - Diam. 90	15		11,43

365-CTFF

CURVA TECNICA DOPPIO INNESTO



SFUSO A VISTA

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	70		2,77

365-DBD

BRAGA DOPPIA MONOLATERALE



SFUSO A VISTA

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
144	Diam. 110/40/40	20		20,60

365-GO

CURVA DOPPIO INNESTO



SFUSO A VISTA

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4511	45° - Diam. 110	20		5,05
4540	45° - Diam. 40	70		1,92
4550	45° - Diam. 50	50		2,25
4590	45° - Diam. 90	15		3,24
8711	87° - Diam. 110	20		5,05
9040	90° - Diam. 40	60		1,48
9050	90° - Diam. 50	45		2,87

365-MAN

MANICOTTO 2 BICCHIERI DOPPIO INNESTO



SFUSO A VISTA

Temperatura di utilizzo anche a 100°C continui; metodo di giunzione semplice e manuale. Autoestinguente totalmente, le guarnizioni sono inserite nei bicchieri ed hanno una durata nel tempo e nella temperatura maggiore del tubo stesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	40		2,01
050	Diam. 50	40		5,36
090	Diam. 90	20		7,34
110	Diam. 110	30		8,46

370-2041

SIFONE DI SCARICO TELESCOPICO A BOTTIGLIA



SCATOLA IN CARTONE

Sifone tondo Ercos in ottone cromato d'arredo per lavabo. Canotto regolabile 160/300mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1'' 1/4 Cromo	10		35,53

370-2051

SIFONE QUADRO CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Sifone quadro in ottone cromato Ercos per lavabo. Canotto regolabile 160/300 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1'' 1/4 Cromo	10		37,30

370-280

DISOTTURATORE CON MANOVELLA



BLISTER TERMOSALDATO

Sturalavandini azionabile con la manovella.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mt. 3,50	50		5,86
05	mt. 5,00	50		7,46
07	mt. 7,00	1		9,59
10	mt. 10,00	50		13,32

370-2801

STURA-LAVANDINO IN GOMMA ROSSA



SFUSO A VISTA

Completo di manico in legno levigato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	1		4,94
150	Diam. 150	1		7,19

370-2802 NOVITA'

SPIRALE 9 MM CON MANOVELLA



SFUSO A VISTA

Maniglia in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	mt 5,00			14,32
075	mt 7,50			20,71
100	mt 10,00			27,35

370-2803 NOVITA'

STURA PER TURCA CON MANICO IN LEGNO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 120	1		27,85

370-290

RACCORDO DIRITTO DI PASSAGGIO AL PIOMBO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Il tubo è di ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Rid. 40 - 32	10		5,32
3226	Rid. 32 - 26	10		4,83

370-X00

SIFONE AD S SENZA PILETTA CON CANNA DA CM.25 MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	25		12,43
07	1''1/4	25		15,63

370-X01

DIANHYDRO

SIFONE AD S A COLONNA SENZA PILETTA CON CANNA DA CM.25 MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	25		12,43
07	1"1/4	25		17,05

370-X02

DIANHYDRO

SIFONE A BOTTIGLIA SENZA PILETTA CON CANNA DA CM.25 MODELLO LUX



SCATOLA IN CARTONE

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	25		13,85
07	1"1/4	25		16,34

370-X03

DIANHYDRO

GHIERA IN OTTONE PER SIFONE



SCATOLA IN CARTONE

Per installazioni a vista.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0607	1"M x 1"1/4F			4,41
0708	1"1/4M x 1"1/2F			5,08

370-X04

bonomini

PROLUNGA PER SIFONE E PILETTE MINIM ALL MF



SCATOLA IN CARTONE

Prolunga per sifone lavabo. In ottone cromato

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	MF 1"1/4			11,96

370-230

SIFONE PER COLONNA VASCA IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Sifone ribassato in ottone per colonna vasca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	1"1/2	1		21,10

370-238

PILETTA CLICK-CLACK CON TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Piletta clik-clak per lavabo-bidet da 1" 1/4 per spessori da 13 a 46 mm con troppo pieno; (per igienici dotati di foro troppo pieno)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1" 1/4	1		22,38

370-239

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK CON VITE LUX



SCATOLA IN CARTONE

Piletta click-clack per lavabo, con tappo coprente in ottone pesante lusso, fissaggio con vite per spessori igienici universali in ceramica e vetro da 0 a 70 mm con e senza foro troppo pieno. Dotata di regolazione chiusura tappo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	10		28,42

370-2391

PILETTA CLICK - CLACK PER LAVABO E BIDET BONOMINI



SCATOLA IN CARTONE

In ottone cromato per lavabo e bidet, con tappo coprente in acciaio inox e dispositivo di chiusura a scatto sostituibile per manutenzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4			25,13

370-2401

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO TONDO CON TROPPO PIENO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta Click-Clack in ottone cromto con troppo pieno, tappo coprente tondo per lavabo spessore minimo 30mm - max 45mm. Dotata di tappo estraibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	1		26,64

370-2402

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO QUADRO CON TROPPO PIENO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta Click-Clack in ottone cromato con troppo pieno, tappo coprente quadro per lavabo spessore minimo 30mm - max 45mm. Dotata di tappo estraibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	1		42,63

370-2403

PILETTA LAVABO CON TAPPO SEMPRE APERTO TONDO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta in ottone cromato con troppo pieno, tappo coprente tondo sempre aperto per lavabo spessore minimo 30mm - max 45mm. Idonea per rubinetteria elettronica o temporizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	1		26,64

370-2404

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO QUADRO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta click-clack d'arredo con tappo quadrato coprente in ottone cromato lux. Fissaggio con vite per installazioni universali per ceramica e vetro con spessori da 0 a 60mm Igienici con e senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	1		42,63

370-2406

PILETTA LAVABO CLICK-CLACK TAPPO TONDO IN CERAMICA BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Piletta click-clack d'arredo con tappo tondo coprente in ceramica bianco. Fissaggio con vite per installazioni universali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/4	1		54,24	

370-241

PILETTA BIDET-LAVABO CON TROPPO PIENO SENZA CODOLO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta con tappo in gomma. Lunghezza corpo 70mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"	12	300	7,46	

370-247

VALVOLA CATANIA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sifone per lavabo vasche, lavatoi. Sistema a scarico Catania.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
30	Diam. 30	20		7,35	
35	Diam. 35	20		8,15	
40	Diam. 40	15		9,27	

370-M3093

PILETTA CLICK-CLACK SENZA TROPPO PIENO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta click-clack in ottone cromato per lavabo e bidet con spessore da 13 a 46mm senza troppo pieno. Tappo tondo piccolo, non coprente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" 1/4	5		22,38	

370-X40

PILETTA LAVABO S.T.P. SENZA DADO E CODOLO MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"	10		7,64	
07	1"1/4	10		8,53	

370-X41

PILETTA BIDET-LAVABO CON TROPPO PIENO SENZA CODOLO MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Categoria Lux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
07	1" 1/4	10		8,53	

370-X42

PILETTA GATTINARA SENZA CODOLO MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/4	10		6,75	

370-X43

PILETTA CON GRIGLIA SENZA CODOLO MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/4	10		6,04	

370-X44

PILETTA PIATTO DOCCIA SCATOLATA SENZA CODOLO MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	3	48	25,58

370-X45

PILETTA SIFOIDE PIATTO DOCCIA CERAMICA TIPO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Categoria LUX. Piletta sifoide per piatto doccia in ceramica, senza raccordo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	5	125	11,37

370-X46

PILETTONE SIFOIDE SENZA CODOLO - MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Categoria LUX

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	3	75	14,92

370-260

COLONNA SCARICO VASCA IN OTTONE MODELLO A SEDERE



SCATOLA IN CARTONE

Tenuta pressochè illimitata perchè il meccanismo non è a contatto con l'acqua. Lunghezza della colonna distesa cm.64. Realizzata completamente in rame e ottone. Tubo di rame spiralato diam.30. Attacco del sifone filettato 1"1/2 universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		58,40

370-261

COLONNA SCARICO VASCA IN OTTONE SENZA DADO E CODOLO



SCATOLA IN CARTONE

Tenuta pressochè illimitata perchè il meccanismo non è a contatto con l'acqua. Lunghezza della colonna distesa cm. 56. Realizzata completamente in rame e ottone. Tubo di rame spiralato diam.30. Attacco del sifone filettato 1"1/2 universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		55,06

370-262

COLONNA SCARICO VASCA AUTOMATICA IN PVC EXTENSA



SCATOLA IN CARTONE

Con troppopieno flessibile ed estensibile senza dadi di serraggio (in un unico pezzo) ; Adatta per vasche da 45 a 700mm, vasche a sedile, vasche con troppopieno laterale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Cromata	1		23,09

370-263

COLONNA SCARICO VASCA CON EROGATORE IN PPR



SCATOLA IN CARTONE

Colonna per scarico vasca in polipropilene con tubo di troppo pieno flessibile ed erogazione dal troppo pieno con bocca in abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/2	1		84,55

370-315

NOVITA'

MANIGLIA DI RICAMBIO 4 GOLE PER COLONNA VASCA



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo			6,75

370-BGH1757

MANOPOLA IN ABS CROMO PER COLONNA VASCA EXTENSA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio originale per colonna vasca EXTENSA articolo 370-262.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 82			5,20

370-BSET017

SET MANOPOLA + TAPPO PER COLONNA VASCA EXTENSA BONOMINI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale in ABS + ottone. Diametro manopola 82. Diametro tappo 70. Articolo 370-262.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	1		10,27

370-BTC0392

SALTERELLO PER COLONNA VASCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo salterello per colonne vasca tradizionali. Materiale in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 42			7,61

370-G150603

GEBERIT

SIFONE CON COLONNA PER VASCA DA BAGNO GEBERIT



SCATOLA IN CARTONE

Colonna vasca GEBERIT di altissima qualità. Corpo in pp altissima densità antifessurazioni, corpo pieltta in acciaio inox inalterabile. Raccordo di scarico girevole da diam. 40mm completo di guranizione Geberit antiodore e protezione cantiere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40mm	1		133,76

370-W261

BIANCHIDRO

COLONNA SCARICO VASCA IN OTTONE SENZA DADO E CODOLO MOD. IMPEX



SCATOLA IN CARTONE

Prodotto di importazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		44,45

370-Z111

BIANCHIDRO

TAPPO SALTERELLO DI RICAMBIO PER COLONNA VASCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,26

370-Z113

NOVITA'

BIANCHIDRO

TAPPO SALTERELLO IN OTTONE CROMATO PER COLONNA VASCA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 70			10,66

370-T100 NOVITA'

PROLUNGA CROMATA LUNGA CON OR



SCATOLA IN CARTONE

Lunghezza 130 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1304	Diam. 26	1	10	3,87
1305	Diam. 32	1	10	4,02
1345	Diam. 30	1	10	4,02

370-T102 NOVITA'

GIUNZIONE IN OTTONE CROMATO CON OR



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1604	Diam. 26	1	10	4,95
1605	Diam. 32	1	10	5,57
1606	Diam. 40	1	10	7,89
1645	Diam. 30	1	10	5,57

370-T119 NOVITA'

GRIGLIA PER SIFOIDE DOCCIA TEA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2100	Diam. 48 per sifoide D. 65	1	10	5,57
3100	Diam. 64 per sifoide D. 80	1	10	6,19

370-T133605 NOVITA'

PILETTA LAVELLO MOD. "PICNIC"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta in PP per lavello inox foro diam. 90. Griglia Diam. 80. Troppo pieno rettangolare. Raccordo flessibile. Vite L. 30

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 115 x 1"1/2	1	10	13,45

370-T17

SIFONE ALTA QUALITA' - MOD. "BOTTIGLIA" IN OTTONE UNI EN 274



SCATOLA IN CARTONE

Sifone in ottone cromato modello "bottiglia" TEA realizzato con procedimento di pressofusione, corpo interno tornito per aumentare la capacità di carico. Spessore canotti 0.40 mm, capacità di scarico fino a 40lt al minuto. Dotato di canotto da mm 250... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2234	1" x 26	1	30	15,88
2235	1" 1/4 x 32	1	30	18,24

370-T177100

GRIGLIA PER POZZETTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Chiusura ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 130x100	1	10	10,68

370-T177600

COPERCHIO PER POZZETTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Chiusura ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 130 x 100	1	10	9,75

370-T22

SIFONE ALTA QUALITA' - MOD. "S" IN OTTONE UNI EN 274



SCATOLA IN CARTONE

Sifone in ottone cromato modello "S" TEA con tappo laterale. Realizzato con procedimento di pressofusione, corpo interno tornito per aumentare la capacità di carico. Spessore canotti 0.40 mm, capacità di scarico fino a 40lt al minuto. Dotato di canot... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2234	1" x 26	1	30	15,88
2235	1"1/4 x 32	1	30	18,24

370-T24

SIFONE ALTA QUALITA' - MOD. "U" IN OTTONE UNI EN 274



SCATOLA IN CARTONE

Sifone in ottone cromato modello "U" TEA realizzato con procedimento di pressofusione, corpo interno tornito per aumentare la capacità di carico. Spessore canotti 0.40 mm, capacità di scarico fino a 40lt al minuto. Dotato di canotto da mm 250 e roson... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2234	1" x 26	1	30	15,88
2235	1"1/4 x 32	1	30	18,24

370-T2565

SIFOIDE PAVIMENTO QUADRA "KUALA LUMPUR"



SCATOLA IN CARTONE

Piletta quadra Sifoide a pavimento in ottone cromato lucido alta resistenza anti usura, sottoparte in polipropilene con uscita laterale snodata brevettata. Capacità di scarico 23l/min. Griglia e sifone totalmente estraibile per pulizia periodica. Dim... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4018	Diam. mm int 40- est 50	1	15	31,72

370-T2665

PILETTA SIFONATA INGOMBRO RIDOTTO PIASTRA QUADRA SENZA TELO



SCATOLA IN CARTONE

Modello Tirana. Griglia in ottone, sifone estraibile per pulizie periodiche e per ispezinare o disotturare le tubazioni poste a valle. Sifonatura 35mm, portata d'acqua 17lt/min. Ridotto ingombro sotto traccia 60mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
691	cm 15x15	1	10	51,06

370-T271 NOVITA'

SET PER DOCCIA A PAVIMENTO "GULLY Q" CON GRIGLIA E FOGLIO TEA



SCATOLA IN CARTONE

Set per doccia a pavimento "Gully Q" completo di gliglia pesante quadra 110X110 e foglio di isolamento in PVC pre-assemblato in fabbrica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
421	Foglio 1200 x 1200 mm	1		63,29
431	Foglio 1800 x 1200 mm	1		146,44
481	Foglio 1500x1800 mm	1		106,29

370-T3070

AERATORE CROMO TEA



SCATOLA IN CARTONE

Filetto maschio. A norme NF - DIN.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	M24 x 1	10		3,25
300	M28 x 1	10		6,19

370-T3070E

AERATORE ECONOMIZZATORE 8LT/MIN.



SCATOLA IN CARTONE

A norme NF - DIN. Economizzatori a portata costante (8lt/minuto).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
608	F22 x 1	10		7,66

370-T322H

SIFONE A "S" ABS CON PARTICOLARI SIMIL-OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Materiale ABS cromato. Cromature accurate e caratteristiche come per la verisone in ottone; portata d'acqua maggiore rispetto agli stessi modelli in ottone. Dimensioni: L. 250mm x H. 165mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
9245	1"1/4 x 32	1	30	17,54

370-T3530

PILETTA CLICK-CLACK TEA "MINI - CLICKER"



SCATOLA IN CARTONE

Piletta lavabo e bidet di alta qualità TEA "mini clicker" versione click-clack in ottone cromato, disponibile con e senza troppo pieno per spessori da 32 a 52mm. Conforme alla norma UNI EN274.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3105	senza troppo pieno	1	15	21,18
3605	con troppo pieno	1	15	21,18

370-T361

POZZETTO SIFONATO "EUROPA"



SCATOLA IN CARTONE

Completamente ispezionabile. Alla versione liscia diam. 40 si può raccordare il tubo in pp con giunzione a bicchiere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0666	Diam. 80 x 1"1/2	1	15	22,63

370-T55

PILETTA DOCCIA OTTONE A GRIGLIA



SCATOLA IN CARTONE

Piletta a griglia per piatto doccia conforme alla normativa UNI EN 274 sottoparte ottone, piattello ottone cromato. Vite=75mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1655	Diam 80 x 1"1/4	1	10	11,91
1656	Diam 80 x 1"1/2	1	10	11,91

370-T473

SET DOCCIA A PAVIMENTO "SKIPPER I" CON GRIGLIA E FOGLIO TEA



SCATOLA IN CARTONE

Set completo per doccia pavimento "SKIPPER I"- Comprende: griglia inox lunghezza 700mm, foglio isolamento 500x500. Haltezza/ingombro del pozzetto di raccolta: 77mm; uscita laterale diam. 50mm, capacità di scarico 40l/min . Accessori di montaggio. Do... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1118	L. 700 mm x Diam. 50	1		147,31

370-T555

PILETTA DAISY A GRIGLIA IN OTTONE CROMO CON TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Piletta a griglia ottone cromato, uni en 274 con troppo pieno e controdado cilindrico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1605	Diam. 63x1"1/4	1	15	21,97

370-T5241

PILETTA SIFONATA CON GRIGLIA "VEGA Q"



SCATOLA IN CARTONE

Piletta sifonata per piatti doccia con foro DM 90 con grilgia "Q" mm 120 quadrata in abs cromato. Dotata di chiave per facilitare il montaggio della piletta. Completamente ispezionabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0766	Diam. 90	1	16	30,64

370-T568

PILETTA VASCA "CLICKER" IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Apertura e chiusura mediante un semplice "click"; parti a vista in metallo; il meccanismo di apertura inserito all'interno del tappo, facilmente sostituibile, permette una manutenzione facilitata. Corrispondente alla norma UNI EN 12056.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1606	Diam. 70 x 1"1/2			58,18

370-T542

PILETTA UNIVERSALE A SCARICO LIBERO CON VITE CENTRALE



SCATOLA IN CARTONE

Piletta universale a scarico libero in ottone cromato, con vite centrale e griglia coprente ed estraibile per la manutenzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7425	Diam. 63	1	15	23,83

370-T5756 NOVITA'

SET PER VASCA "NO LIMITS" CON GRIGLIA, FOGLIO E TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Set per vasca in muratura in ABS con troppo pieno, completo di griglia quadra inox 100x100 mm, foglio di isolamento PVC 500 x 500, chiusura idraulica 50 mm, meccanismo "clicker".

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
118	-			184,13

370-T58

PILETTA DOCCIA IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Sifone doccia in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0655	Diam. 80 x 1"1/4			17,50

370-T61

POZZETTO DOCCIA SIFONATO " TEA "



SCATOLA IN CARTONE

Pozzetto sifonato con codolo diritto (diam. 32);

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0675	Diam. 80			40,62

370-T6241

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA CON GRIGLIA " ALOHA Q"



SCATOLA IN CARTONE

Piletta sifonata per piatti doccia foro DM 90 con griglia "superlux" DM 115 amovibile, grigliet-ta fermacapelli estraibile; ingombro ridotto; 2 guarnizioni (una a doppio labbro). Universale, idonea per piatti doccia in ceramica e vetroresina, moderni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0788	Diam. 90			35,74

370-T6261

PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA D. 90 PIATTELLO TONDO ALOHA



SCATOLA IN CARTONE

Piattello Superlux Diam. 115 amovibile; Griglietta/cestello fermacapelli estraibile; Fissaggio con viti per un miglior adattamento; Universale per ceramica e vetroresina; Idonea per piatti doccia MR FLAT ns articoli 179-P100 e 179-P120.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0788	Diam. 90			28,93

370-T62A

PILETTA PAVIMENTO OTTONE CON GRIGLIA QUADRA



SCATOLA IN CARTONE

Sifoide pavimento quadra in ottone, con uscita verticale filettata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4055	1" 1/4			24,76

370-T6461

PILETTA SIFONATA PER PIATTI DOCCIA FORO 60 ALBIREO



SCATOLA IN CARTONE

Sifoide "Albireo" per piatti doccia foro diam. 60, con piletta e griglia in ottone cromato com-pleta di 2 guarnizioni "adattatrici" a labbro per foro diam. 50 e foro 60mm. Basso ingombro sotto il piatto doccia. Dimensioni griglietta 80mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0688	Scarico foro Diam. 40			24,76

370-T65A

PILETTA PAVIMENTO QUADRA OTTONE "BANGKOK"



SCATOLA IN CARTONE

Sifoide pavimento quadra in ottone, uscita laterale liscia. Piattello quadro 120mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4506	Diam. 40			54,93

370-T65B

PILETTA PAVIMENTO QUADRA OTTONE CON GRIGLIA CLASSICA



SCATOLA IN CARTONE

Sifoide pavimento in ottone con uscita laterale liscia. Piattello quadro 120mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4006	Diam. 40			39,46

370-T711 NOVITA'

SIFONE TOTI-EXEC CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Entrata 165x285 mm. Uscita Diam. 32 x 100 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2155K	1"1/4 x 32	1	4	118,37

370-T7320 NOVITA'

COPPIA RUBINETTI TOTEM XXL L250 CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto Totem XXL in ottone cromato. con tubo per inguainare il flessibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1342K	1/2" X 10	1	5	219,26

370-T7530

PILETTA "U CLICKER" OTTONE CROMO SENZA TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Il meccanismo di apertura risiede tutto all'interno del tappo ed è azionabile con un click. Ottone cromato, controdado prolungato, senza troppo pieno. Coperchio smontabile per la pulizia periodica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3105	Diam. 63			32,96

370-T7533

PILETTA "CLICKER 4S" OTTONE CROMO CON TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Il meccanismo di apertura risiede tutto all'interno del tappo ed è azionabile con un click. Ottone cromato, controdado prolungato, con troppo pieno, alta 90mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3705	Diam. 63			38,68

370-T77200

PIASTRA QUADRA ACCIAIO CON COPERCHIO PER GRIGLIA POZZETTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Dimensioni piastrella 200x200mm; Coperchio Diam. 130mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	200x130 mm	10		13,00

370-T99

COLONNA VASCA AUTOMATICA MEDLEY IN OTTONE



SCATOLA IN CARTONE

Tubo di raccordo al T.P. in rame pieghevole, parti esterne in metallo cromato, cavo di comando in acciaio inossidabile, erogazione al T.P.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1806	Diam. 70 x 1"1/2			158,60

361-SIL

SIFONE LAVATRICE INCASSO CON PLACCA BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra e accessori in plastica colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	1		2,98

361-SILINOX

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra e accessori in plastica colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40-50	50		4,02

361-SLL

SIFONE LAVATRICE / LAVASTOVIGLIE AD INCASSO C/ PLACCA BIANCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice e lavastoviglie in PVC ad incollaggio diretto con le tubazioni. Colore grigio. Dado e portagomma bianchi, con piastra in plastica ABS bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	100	1000	4,42

371-300

SIFONE PVC 1 VIA S / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	40		3,39

371-301

SIFONE PVC 2 VIE S / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	30		5,33

371-302

SIFONE PVC 1 VIA C / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	35		5,39

371-303

SIFONE PVC 2 VIE C / PILETTA PER PORCELLANA CON CANOTTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	25		8,52

371-310

SIFONE PVC 1 VIA S / PILETTA PER INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2 Diam. 40	35		3,93

371-311

SIFONE PVC 2 VIE S / PILETTA PER INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2 Diam. 40	20		5,77

371-312

SIFONE LAVELLO 2 VASCHE GRIGLIA INOX ESTENSIBILE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone lavello con tubo estensibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	1"1/2 x 40	25		8,11

371-3120

SIFONE "EURO" PER LAVELLI 1 VIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	40		3,90

371-3121

SIFONE PER LAVELLO 1 VIA CON ATTACCO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	40		5,89

371-3122

SIFONE "EURO" PER LAVELLI A 2 VIE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	25		6,45

371-3123

SIFONE PER LAVELLI A 2 VIE CON ATTACCO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/2 Diam.40	25		8,55

371-320

SIFONE PVC 1 VIA C / PILETTA E SCARICO LAVATRICE C/CANOTTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	35		5,91

371-321

SIFONE PVC 2 VIE C / PILETTA E SCARICO LAVATRICE C/CANOTTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone dotato di un canotto speciale che collega il sifone con ingresso diam. 32, allo scarico a muro con uscita diam. 40. Il corpo sifone rimane solito, con ingressi da diam. 32.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	20		9,39

371-322

DIANHYDRO

SIFONE PVC 1 VIA S / PILETTA E SCARICO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2 Diam. 40	30		5,90	

371-323

DIANHYDRO

SIFONE PVC 2 VIE S / PILETTA E SCARICO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Nuovo corpo sifone con scarichi interamente del diametro 40 come da nuove normative europee.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2 Diam. 40	20		7,78	

371-3242

DIANHYDRO

SIFONE ISPEZIONABILE SALVASPAZIO 2 VIE



SCATOLA IN CARTONE

Sifone universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		9,95	

371-3243

DIANHYDRO

SIFONE ISPEZIONABILE SALVASPAZIO 1 VIE



SCATOLA IN CARTONE

Sifone universale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		5,45	

371-G151108

GEBERIT

SIFONE AD "S" PER BIDET ABS CROMO



In Abs. Chiusura agli odori 50mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
211	Cromo			58,21	

361-PSP

POZZETTO SIFONATO PVC A PAVIMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo in pvc ad incollaggio. Il pozzetto è completo di griglia bianca e manichetta regolabili. Colore grigio, scarico diam. 40 interno, diam. 50 esterno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40 / 50	25		18,13

361-SILLUX

SIFONE LAVATRICE AD INCASSO CON PLACCA BIANCA BONOMINI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ad incasso per lavatrice in PVC, a saldare o a innestare a guarnizione. Materiale PEHD, colore nero, piastra ed accessori in plastica colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	50		5,60

361-SPD

POZZETTO SIFOIDE IN PVC PER DOCCIA CON SCARICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo in pvc ad incollaggio. Corpo in PVC e piletta in ottone cromato. Flangia piletta diam. 80. Colore grigio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40 / 50	25		19,82

371-100

SIFONE AD S ROYAL ABS SENZA PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

Sifone ad S Royal cromato, senza piletta in ABS. Dadi in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1'' - Diam. 26 x 250 mm.	25		17,16
07	1''1/4 - Diam. 32 x 250 mm.	25		17,64

371-101

SIFONE A S ROYAL ABS A COLONNA SENZA PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

Sifone a S Royal cromato, ABS, senza piletta. Dadi in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	25		17,16
07	1''1/4	25		17,64

371-102

SIFONE A BOTTIGLIA ROYAL ABS SENZA PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

Sifone a bottiglia ROYAL cromato, senza piletta in ABS. Dadi in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1'' - Diam. 26 x 250 mm.	25		16,03
07	1''1/4 - Diam. 32 x 250 mm.	25		18,42

371-103

SIFONE AD S "TUBULAR" ABS SENZA PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

Sifone a S ''Tubular'' cromato, senza piletta in ABS.Dadi in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1'' 1/4	25		18,61

371-104

SIFONE "MINIM-ALL" PER LAVABO



SCATOLA IN CARTONE

Materiale in ABS + ottone, colore cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1'' 1/4 - Diam. 32 x 250 mm	1		55,59

371-105

SIFONE "PIQUADRATO" PER LAVABO ABS



SCATOLA IN CARTONE

Sifone a sezione quadrata, materiale ABS + ottone, cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1" 1/4 - 32x250 mm	1		55,34

371-106

VALVOLA ANTIRIFLUSSO ORIZZONTALE





SCATOLA IN CARTONE

Materiale in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32	25		14,50
0840	1"1/2 x 40	1	25	15,71

371-110

SIFONE ESTENSIBILE "SIFONCELLO " PER LAVABO E BIDET CON GHIERA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone estensibile per lavabo e bidet diam.32x230 mm, con ghiera in ottone. Materiale PP/ ABS, colore cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	50		12,45
07	1"1/4	50		12,45

371-120

AIRPIPE VALVOLA DI IMMISSIONE ARIA CROMATA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Airpipe, valvola immissione aria, versione cromata, canotto diam.32x250, materiale ABS + Ottone. Grazie alla particolare valvola meccanica, "AIRPIPE" neutralizza le depressioni dell'impianto di scarico, immettendo aria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 32	20		16,92

371-200

SIFONE S "MONSTER S" BIANCO SENZA PILETTA COMPLETO DI CANOTTO DI SCAR.



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza canotto scarico 250 mm. Materiale in Abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4 Scarico Diam. 32	25		7,01

371-201

SIFONE "MONSTER K" SENZA PILETTA COMPLETO DI CANOTTO DI SCARICO

BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Lunghezza canotto di scarico mm 250. In PP.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1"1/4 x 32	25		7,01

371-202

SIFONE A BOTTIGLIA "MONSTER" SENZA PILETTA BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale: ABS

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1"1/4 32 x 250 mm.	25		8,46
0740	1"1/4 40 x 230 mm.	25		9,18

371-203

AIRPIPE VALVOLA DI IMMISSIONE ARIA IN ABS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Grazie alla particolare valvola meccanica, AIRPIPE, neutralizza le depressioni dell'impianto di scarico, immettendo aria. Colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0840	1"1/2 x 40	25		10,63

371-282

CESTELLO IN ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Cestello in acciaio inox per piletta lavello con foro diam.90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		7,01	

371-283

CESTELLO GRIGLIATO UNIVERSALE PP



SFUSO A VISTA

In polipropilene, bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 80	50		0,48	

371-3261

PONTE PILETTE SEMPLICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Senza attacco lavatrice. In polipropilene, bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
08SF	Scarico Filettato 1" 1/2	1		5,32	
08SL	Scarico Liscio 1" 1/2	1		5,32	

371-3262

SIFONE PER LAVELLO MAGNUM 2 VIE CON ATTACCO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

2 Vie; Scarico Diam. 40 con attacco lavatrice. In PP bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" 1/2			9,85	

371-3263

SIFONE PER LAVELLO MAGNUM 1 VIA CON ATTACCO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

1 Via; Scarico Diam. 40 con attacco lavatrice. In PP bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" 1/2			7,25	

371-3264

SIFONE PER LAVELLO MAGNUM 2 VIE AUTOPULENTE CON ATTACCO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone autopulente con ingombro ridotto e attacco scarico lavatrice.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" 1/2			10,51	

371-3348

PROLUNGA FLANGIATA CON GHIERA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

In polipropilene, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0626	1"x 26 x 245 mm	5		3,87	
0732	1"1/4 x 32 x 200 mm	5		3,14	
0840	1"1/2 x 40 x 200 mm	5		3,14	

371-3349

CURVA FILETTATA CON GHIERA E GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

In polipoprilene, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0732	1" 1/4 - 32x210 mm	50		3,14	
0840	1" 1/2 - 40x240 mm	50		3,14	

371-335

PROLUNGA UNIVERSALE COMPLETA BIANCA DM. 40



PZ MULTIPLI IN BUSTA

La prolunga è completa di dado e guarnizione, materiale PP polipropilene di colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2 x 230 mm.	50		3,02	

371-3350

PROLUNGA UNIVERSALE COMPLETA BIANCA D.32



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Prolunga universale completa di ghiera e guarnizione. Materiale: polipropilene;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1'' 1/4 x 165	50		2,30

371-3351

PASSEPARTOUT MASCHIO-FEMMINA POLIPROPILENE BIANCO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Maschio liscio diam.32, per Femmina 1''1/2, diam.40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	1''1/2	50		4,45

371-3352

PASSEPARTOUT FEMMINA-FEMMINA PP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Passepartout femmina - femmina. Materiale PP, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0626	1'' x 26	50		4,45
0732	1''1/4 x 32	50		4,45

371-3353

PASSEPARTOUT RIDOTTO FEMMINA-FEMMINA PP



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Passepartout femmina per femmina ridotto. Materiale PP, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1'' 1/4 x 32 rid. 1''x26	50		4,45
0840	1''1/2x40 rid. 1''1/4x32	50		4,45
0950	2''x 50 rid. 1''1/2x40	50		4,45
0951	2''x 50 rid. 1''1/4x32	50		4,45

371-3354

CANOTTO IN ABS CON FLANGIA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Materiale in ABS colore cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Diam 26 x 250	5		3,87
32	Diam 32 x 250	5		4,23

371-3355

PASSEPARTOUT CON FLANGIA FEMMINA AUMENTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

In polipropilene, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1'' 1/4 x 32 aum. 1''	50		4,45
0840	1'' 1/2 x 40 aum. 1''1/4	50		4,45
0950	2''x 50 aum. 1''1/2	50		4,45

371-3356

PASSEPARTOUT CON FLANGIA FEMMINA RIDOTTO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

In polipropilene, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1'' 1/4 rid. 1'' x 26 mm	50		4,45
08	1'' 1/2 rid. 1''1/4 x 32 mm	50		4,45
09	2'' rid. 1''1/2 x 40 mm	50		4,45

371-340

SIFONE A BOTTIGLIA PER ORINATOIO BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale: PP

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	40 x 230 mm.	25		13,53

371-3410

SIFONE ORINATOIO DA INCASSO SCARICO VERTICALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In PP scarico verticale verso il basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	25		9,67
050	Diam. 50	25		9,67

371-3411

SIFONE ORINATOIO DA INCASSO SCARICO ORIZZONTALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In PP.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40	25		9,67
050	Diam. 50	25		9,67

371-350

SIFONE INCASSO BONOMINI PER LAVATRICE CON PLACCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone per lavatrice COMPACT da incasso a saldare o ad innestare a guarnizione. Materiale: PEHD Colore: Nero

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Placca Cromata	50		9,58

371-3420

SIFONE CON BRACCIO FLESSIBILE PER LAVABI RECLINABILI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone autopulente per lavabi reclinabili (disabili)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32	25		15,71

371-351

BOX DA INCASSO COMPACT CON SIFONE ESTRAIBILE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piastra ed accessori in plastica, materiale PEHD.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	50		10,75

371-3421

SIFONE "SPACE-SAVER" CON TROPPO PIENO TONDO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale in polipropilene. Indicato per mobili bagno con un lavabo. Scarico flessibile diam. 32/40 maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4 x 32/40	1		17,28

371-352

CASSETTA AD INCASSO "COPERNICO" CON SIFONE E SFERA A GRAVITA'



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone a secco funzionante con sfera a gravità, in modo che chiuda gli odori anche in assenza di scarico condensa. Pratico Box da incassare nel muro, con possibilità di estrazione completa del sifone per operazioni di manutenzione e pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		10,75

371-3422

SIFONE "SPACE-SAVER" CON TROPPO PIENO RETTANGOALRE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale in polipropilene. Indicato per mobili bagno con un lavabo. Scarico flessibile diam. 32/40 maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2 x 32/40	1		23,59

371-366

TUBO FLESSIBILE IN PP "GO-ECO" ESTENSIBILE/COMPRIMIBILE TIPO BUONO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Misura 240 - 570 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100	30		9,67

371-368

PROLUNGA SNODATA CON ASSE RIGIDO PER W.C. IN PP



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prolunga snodata orientabile da 0° a 90° in PP con asse rigido. Disponibile in colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 110	20		15,59

371-3741

TUBO ESTENSIBILE MAGIKONE CROMATO CON ROSONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo "magikone" flessibile ed estensibile, attacco con ghiera girevole in metallo cromato. Materiale PP; Temperatura d" esercizio (-30°C ; +90°C.)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4 x 32	50	100	7,52
0840	1" 1/2 x 40	50	100	7,52

371-375

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE MAGIKONE SCARICO DOPPIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo flessibile ed estensibile con un attacco ad angolo con ghiera in plastica 1"1/2, scarico a doppio diametro diam.40 + diam.50. Materiale PP, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2	50		5,44

371-376

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE CON MANICOTTO FF



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo flessibile ed estensibile con manicotti sia di ingresso che di uscita femmina ad O-Ring diam.40. Materiale PP, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40	50		7,73

371-380

PILETTA BASKET IN PVC BIANCA PER LAVELLI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta basket per lavelli con foro diam. 90 mm. (3"1/2). Scarico filettato da 1"1/2. Corpo piletta in polipropilene PP bianco flangia e cestello in acciaio inox 18/8. Versione senza troppo pieno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2 x Diam. 90	50		13,41

371-381

PILETTA BASKET IN PVC BIANCA CON TROPPO PIENO PER LAVELLI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta basket per lavelli con foro diam. 90 mm. (3"1/2). Scarico filettato da 1"1/2. Corpo piletta in PP bianco flangia e cestello in acc inox. Versione con troppo pieno flessibile dotato di griglia rettangolare in acc. inox per lavelli in resina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2 x Diam. 90	25		17,40

371-390

POZZETTO SIFOIDE IN PVC BIANCO SPLASH PER DOCCIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Pozzetto sifoide per doccia, corpo in PP e piletta in ottone cromato. Scarico filettato da 1"1/2 con dado e guarnizione. Colore bianco, flangia piletta diam. 80 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2 x Diam. 80	25		17,61

371-392

PILETTA PER PIATTO DOCCIA IN PVC DM. 120



SCATOLA IN CARTONE

Sifone per piatto doccia con foro grande dal diam. 90mm, coperchio superiore in ABS cromato dal diam. 120mm, scarico con filettatura da 1"1/2 con ghiera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90 foro grande	25		18,85

371-3921

PIATTELLO PER PILETTA PIATTO DOCCIA



SFUSO A VISTA

Coperchio di ricambio in ABS cromato per ns articolo 371-392.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 120	1		4,91

371-B0973

PILETTA PER SIFONI ABS CON TAPPO CLICK-CLACK IN INOX



SCATOLA IN CARTONE

Piletta in plastica per lavabo o bidet, con tappo coprente click clack in inox diametro 64.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		29,00

371-B1031

SIFONE FLEXYBON MAGNUM 1 VIA SENZA PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

In pp bianco. Attacco piletta 1"1/2; Scarico interno diam. 40; Scarico esterno diam. 50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	1"1/2			8,82

371-B1032

SIFONE FLEXYBON MAGNUM 2 VIE SENZA PILETTA



SCATOLA IN CARTONE

In PP. Attacco piletta 1"1/2 Scarico interno diam. 40; esterno diam. 50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	1"1/2			11,72

371-B1850

NOVITA'

CANOTTO MAGGIORATO CON ROSONE



SCATOLA IN CARTONE

Materiale polipropilene PP/ABS, colore bianco. Lunghezza 230 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Diam. 32-40	1	50	2,78

371-B1945EX

TROPPO PIENO MODELLO " SPACESAVER" TONDO



SCATOLA IN CARTONE

Dispositivo troppo-pieno universale, innestabile direttamente al sifone. Griglia rotonda in plastica cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0840	1"1/2x40	1		6,53

371-B1945MG

PILETTONE CON TROPPO PIENO TONDO



SCATOLA IN CARTONE

Pilettone con troppo pieno tondo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2x40	1		8,22

371-B1950M

PILETTA PER LAVELLI CON GATTINARA IN ACCIAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Materiale in pp, colore bianco; tappo con maniglia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/2	50		4,11

371-B1975LX

PILETTA "CANESTRO" PER LAVELLI CON FORO 90MM



SCATOLA IN CARTONE

Versione con tubo di troppo pieno flessibile ed estensibile. Griglia troppo pieno tonda ABS cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		17,04

371-B1985

PILETTA CANESTRINO PER LAVELLI ACCIAIO INOX TONDO



SCATOLA IN CARTONE

Versione con troppo pieno tondo per lavelli in resina con griglietta tonda. Piletta con foro piccolo; materiale: inox + PP;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/2	1		19,45

371-B1980

CESTELLO INOX CANESTRINO



SFUSO A VISTA

Cestello di ricambio per il 371-B1981, per il 371-B1983 e per il 371-B1989

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,04

371-B1989

PILETTA CON CESTELLO PER LAVELLI IN CERAMICA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta "Canestrino" senza troppo pieno per lavelli tradizionali in ceramica Fire-Clay con foro dal diam. 85, con scarico filettato da 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 85	1		12,69

371-B1981

PILETTA CON CESTELLO PER LAVELLI IN ACCIAO INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta "Canestrino" senza troppo pieno per lavelli in acciaio inox con foro dal diam. 70, con scarico filettato da 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 70	1		11,72

371-B2024MG

PILETTA SIMPLEX CON TAPPO MANIGLIA BONOMINI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale in polipropilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	1		4,41

371-B1983

PILETTA CON CESTELLO E TROPPO PIENO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta "Canestrino" con troppo pieno per lavelli in acciaio inox con foro dal diam. 70, con scarico filettato da 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 70	1		16,43

371-B2780

SIFONE AD "S" PER SOSPESI MONSTER TORINO



SCATOLA IN CARTONE

Sifone ad "S" a ridotto ingombro verticale. Particolarmente indicato per installazioni su igieni sospesi. In Abs bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1"1/4x32			8,22

371-B5210

SIFONE ULTRA RIBASSATO "MINI-DOCCIONE"



SCATOLA IN CARTONE

Ribassato per piatti doccia a filo pavimento. La sua altezza ridotta permette l'installazione anche in salette molto piccole. Coperchio ABS cromato. Per fori diametro 90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
CR40	Scarico Diam. 40	1		41,09	

371-B5280

DOCCIONE PER PIATTI DOCCIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccione per piatti doccia con foro diametro 90 mm. Coperchio in ABS diam. 120mm, scarico ad innestare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Scarico diam. 40/50	1		18,85	

371-B5220 NOVITA'

SIFONE ULTRA RIBASSATO PER PIATTI DOCCIA MR FLAT



SCATOLA IN CARTONE

Specifico per piatti doccia Dianflex MR. Flat e per tutti i piatti doccia a filo pavimento. La sua altezza ridotta permette l'installazione anche in salette molto piccole. Coperchio in ABS cromato per fori diametro 90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Scarico Diam. 40 mm	1		42,54	

371-B5281 NOVITA'

"DOCCIONE" SIFONE PER DOCCIA AD INNESTARE CON SCARICO DRENAGGIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doccione per piatti doccia con foro diametro 90 mm. Coperchio in ABS diam. 120mm, attacco per scarico drenaggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Scarico Diam. 40-50	1		22,60	

371-B5229 NOVITA'

VALVOLA DI NON RITORNO NRV PER PILETTE PIATTO DOCCIA 2"1/2



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Dispositivo con chiusura meccanica per impedire il ritorno degli odori (SIFONE SECCO).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 80			12,08	

371-B5418

SIFONE PER PIATTI DOCCIA MOD. SOMBRILLA SCARICO LISCIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone per piatti doccia, dotato di dispositivo di apertura e chiusura a molla. Materiale PEHD + acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Sc. liscio diam. 40/50 mm	1		32,63	

371-B5270IX

PILETTA "DOCCIONE" FORO 90MM CON COPERCHIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Piletta doccione per piatti doccia con foro diam. 90. Scarico diritto DN 50 - H. 125 mm. Coperchio in acciaio inox. Idonea per collegamenti in cui sono previsti scarichi a terra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			29,97	

371-B5428

SIFONE PER PIATTI DOCCIA SOMBRILLA SCARICO FILETTATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone per piatti doccia, dotato di dispositivo di apertura e chiusura a molla. Materiale PEHD + acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Sc. filettato 1" 1/2	1		32,63	

371-B5480

POZZETTO SIFOIDE PVC MOD. "SPLASH" NERO PER DOCCIA AD INNESTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Pozzetto sifoide per doccia corpo in pehd e piletta in ottone cromato. Scarico diam. 40-50 mm a saldare o innestare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Flangia diam. 80	25		17,24

371-B5740

PILETTA PAVIMENTO CON SCARICO ALLUNGATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta da pavimento con sifone estraibile a norma EN-274, ad altezza ridotta e dotata di disco di isolamento in PVC adatto all'incollaggio con le guaine, manichetta regolabile in altezza con griglia in acciaio inox 100x100;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 40-50 mm	1		38,91

371-B5780 NOVITA'

PILETTA NAUTILUS CON SCARICO ALLUNGATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Piletta per piatti doccia con sifone estraibile a norma EN-274, altezza ridotta a 64 mm, coperchio in acciaio inox Diam. 83 mm, scarico allungato Diam. 40/50 mm. Materiale Inox +PP. Colore Acciaio/Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Diam. 40-50 mm	1		22,36

371-B5890

PILETTA "FRANCESINO" ECONOMICA CON SIFONE ESTRAIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Piletta per piatti doccia con sifone estraibile a norma EN-274, altezza ridotta a 65 mm. Materiale pvc/abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Cromo	1		11,60

371-B5940GR

PILETTA SCARICO PAVIMENTO AD INNESTO CON GRIGLIA



SCATOLA IN CARTONE

Materiale in PP +griglia inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico pav. 50mm	25		11,12

371-B5941MG

PILETTA SCARICO LATERALE AD INNESTO CON GRIGLIA



SCATOLA IN CARTONE

Materiale: polipoprilene e griglia in inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Scarico lat. 50mm	25		11,12

371-B6196

POZZETTO GO-GO PER CANALINEA



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40			20,78

371-B6229 NOVITA'

VALVOLA DI NON RITORNO NRV PER LE MANICHETTE DA PAVIMENTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Dispositivo con chiusura meccanica per impedire il ritorno degli odori (SIFONE SECCO).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90			16,92

371-B6314

PILETTA MINIDRAIN DA PAVIMENTO PER CANALISSIMA



SCATOLA IN CARTONE

Con sifone estraibile a norma EN-274. Specifica per la canalissima. Materiale plastico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40 mm	1		19,33

371-B6318P

PILETTA MINIDRAIN DA PAVIMENTO PER DOUBLE FACE



SCATOLA IN CARTONE

Filtro e slitta removibili per ispezione. Colore grigio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Scarico diam. 40 mm			18,85

371-B6320

GRIGLIA IN ACCIAIO INOX CROMATO PER MINI DRAIN



SCATOLA IN CARTONE

Filtro removibile per ispezione, senza slitta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Diam. 40 mm	1		25,01

371-B6330

PILETTA "MINI-DRAIN" PER DOCCIA PAVIMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Piletta pozzetto sifonato per doccia a pavimento, completo di griglia inox e manichetta regolabile. Sifone removibile Diam. 40. per ispezione. Diam. piletta 200mm. spessore 45mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	Sc. Diam. 40			22,60

371-B6610

GRIGLIA DA PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX DOUBLE-FACE



SCATOLA IN CARTONE

Coperchio lucidato a specchio senza sifone. Colore cromo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	100 x 100 mm	1	25	61,63

371-B6810

TELO GUAINA PER L' IMPERMEABILIZZAZIONE DI DOCCE

SFUSO A VISTA

Incollabile con tangit, materiale PVC, colore grigio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	100 x 100 cm	1		39,88

371-B6810A

SISTEMA DI DRENAGGIO DA PAVIMENTO "LAGUNA SECA"



SCATOLA IN CARTONE

Sistema di drenaggio da pavimento abbinabile ai sofoni MINI-MIDI-MAXI DRAIN oppure SOGLIOLA. Incollabile ai teli impermeabilizzanti. Materiale ABS, colore nero.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
400	Scarico centrale Diam. 60	1		43,50

371-B6812

CANALETTA DA PAVIMENTO IN ACCIAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Con coperchio lucidato a specchio senza sifone. Colore metallico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 100 x 10	1		358,41
120	cm 120 x 10	1		411,94

371-B6822AL

CANALISSIMA DA PAVIMENTO CON GRIGLIA IN ALLUMINIO



SCATOLA IN CARTONE

Finitura satinata senza sifone. Telaio e coperchio in acciaio inox mentre il corpo della canaletta è in materiale in plastico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060	cm 60	1		212,68
070	cm 70	1		227,18
080	cm 80	1		241,68
090	cm 90	1		256,18
100	cm 100	1		270,68
120	cm 120	1		299,68

371-B6922

TELO GUAINA IN PVC SPESSORE 1 MM



SFUSO A VISTA

Telo guaina senza foro per l'impermeabilizzazione di doccie, balconi, ecc.; incollabile con tangit; Colore Grigio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	120x100 cm	1		51,24

371-B8401

ROSONE GIGANTE PER PROLUNGHE W.C.



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale in polipropilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	Diam. int. 90 mm	1		3,75
110	Diam. int. 110 mm	1		3,75

371-B8424

MANICOTTO PER W.C. "BI-POWER" DIRITTO CONCENTRICO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Struttura rigida con sovrastampate membrane di tenuta elastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Versione diritta	1		8,10

371-B8426

MANICOTTO PER W.C. "BI-POWER" ECCENTRICO 20 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Struttura rigida con sovrastampate membrane di tenuta elastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Versione eccentrico	1		8,10

371-B8429

MANICOTTO PER W.C. "BI-POWER" ECCENTRICO 60 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Manicotto per W.C. in struttura rigida con sovrastampate membrane di tenuta elastiche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Eccentrico 60 mm	1		8,10

371-B8430

MANICOTTO PER W.C. RIGIDO PVC



SFUSO A VISTA

Colore bianco. Materiale PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 x 180	1		7,98

371-B8431

MANICOTTO DIRITTO PER W.C. TERMINALE LISCIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Manicotto per vasi w.c. con scarico diam. 100; lunghezza 225 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	Diam. 90	1	25	9,30
110	Diam. 110	1	25	9,30

371-B8432 NOVITA'

MANICOTTO ECCENTRICO PER W.C. CON TERMINALE LISCIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Manicotto eccentrico per vasi W.C. con scarico diam. 100 mm; terminale liscio 90 mm; lunghezza 253 mm. Materiale PP+Elastomero.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90 mm	1	20	9,30

371-B843211 NOVITA'

MANICOTTO ECCENTRICO PER W.C.



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Manicotto eccentrico per vasi W.C. con scarico diam. 100 mm; terminale liscio 110 mm; lunghezza 253 mm. Materiale PP.Colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 110 mm	1	10	9,30

371-B8432U NOVITA'

MANICOTTO ECCENTRICO PER W.C. CON GOMMONE UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Manicotto eccentrico per vasi W.C. con scarico diam 100 mm, lunghezza 253 mm. Materiale: PP + TPE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90 mm	1	20	10,27

371-B8439

PROLUNGA PER WC A COLLO DI CIGNO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prolunga a collo di cigno in prolipopilene PP; Colore Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	Diam. 90	1		9,79
110	Diam. 110	1		9,79

371-B8480

PROLUNGA FLESSIBILE ECONOMICA PER W.C. REGOLABILE DM 93-110



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prolunga con possibilità di regolazione della lunghezza mediante taglio. Materiale in polipropilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 93-110 mm	1	12	23,93

371-B8520

CURVA GIRAFFA PER VASI W.C. UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Manicotto femmina per w.c. diametro 80-100 mm, scarico con manicotto maschio diam. 100-110. Idonea per vasi filo muro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1011	-			24,89

371-B8620IX10

CURVA "OFFSET" PER SPOSTAMENTO A MURO DEL W.C.



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Per spostamento a muro del W.C. Assemblaggio regolabil con O-ring e anelli di rinforzo in acciaio. Versione con ricevimento tramite membrana elastica: può ricevere diretta Colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		44,71

371-B8820

CURVA WC "MAGO" FLESSIBILE ED ESTENSIBILE



SCATOLA IN CARTONE

Curva per WC mago flessibile ed estensibile fino a 620mm. Imbocco vaso universale da Diam. 80 fino a Diam. 100. Morsetto di scarico in gomma da Diam. 100 A diam. 110. In pp bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			25,01

371-B8826

ROSONE CON DISPOSITIVO ECCENTRICO "JUMPER"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Rosone con dispositivo eccentrico 10mm, adatto per cassette ad incasso preassemblate in fabbrica, adatto per canotti diametro 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	20		9,91

371-B9328

TUBO FLESSIBILE MAGIKONE SALVA-PIOMBO



SCATOLA IN CARTONE

Tubo flessibile ed estensibile, attacco con ghiera girevole in metallo cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1" 1/4	50		7,13

371-B9374 NOVITA'

TUBO FLESSIBILE ED ESTENSIBILE "MAGIKONE" CON ATTACCO AD ANGOLO





SCATOLA IN CARTONE

In Polipropilene. Versione con un attacco ad angolo con ghiera plastica 1"1/4 gas, scarico a doppio diametro Diam. 32 + 40 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
073240	Bianco	1		5,44

371-BIX3077

GRIGLIA PER MANICHETTA INOX 101X101X5



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale inox cromato; Ricambio per ns articolo per 371-B6320.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 101x101x5	10		7,73

371-BIX3193

COPERCHIO RIVESTITO IN ACCIAIO INOX PER DOCCIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Ricambio per ns articolo 371-B5280 - 371-B5210 - 371-392.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 120			8,28

371-BRS22 NOVITA'

ROSONE ALTO CROMATO D.85



SCATOLA IN CARTONE

Rosone per sifone. In ABS. Diam. 85.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
032	Foro Diam. 32	1	10	3,84

371-BVT

VITE OTTONE NICHELATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0236	mm. 6 x 45	10		0,77
0317	mm. 6 x 100	10		3,06

371-X60

TUBO ESTENSIBILE PER SIFONI CON ROSONE TIPO LUX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo formidabile estensibile per sifoni, completo di rosone. Modello di qualità superiore

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	10	100	1,77
0740	1"1/4 x 32-40	10	125	1,77
08	1"1/2	10	130	1,77

371-333

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI DA PORCELLANA A INOX



SFUSO A VISTA

Per ridurre i sifoni in PVC dalla Porcellana all'Inox, M 1"1/4 - F 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	M 1"1/4 x F 1"1/2	1	100	0,48	

371-3331

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI IN MOPLEN



SFUSO A VISTA

Per ridurre i sifoni in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	F 1"1/4 x M 1"	1	100	0,56	

371-334

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI DA INOX A PORCELLANA



SFUSO A VISTA

Per ridurre i sifoni in PVC dalla Porcellana all'Inox. M 1"1/2 x F 1"1/4

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	M 1"1/2 x F 1"1/4	1	100	0,48	

371-3341

RIDUZIONE IN PVC PER SIFONI IN MOPLEN



SFUSO A VISTA

Per ridurre i sifoni in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	F 1" x M 1"1/4	1	100	0,48	

371-337

ROSONE PVC UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Per canotti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
32	Diam. 32	1		0,23	
40	Diam. 40	1		0,25	

371-360

TUBO FORMIDABILE ESTENSIBILE PER SIFONI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
06	1"	100		1,55	
07	1"1/4	150		1,55	
073240	1"1/4 x 32/40	100		1,55	
08	1"1/2	100		1,66	
084050	1"1/2 x 40/50	100		1,66	

371-3601

NOVITA'

KIT SIFONE ESTENSIBILE D. 1"1/4 X 32 + COVER



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo formidabile estensibile per sifoni con ghiera cromata + Cover.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
07	Diam. 1"1/4 x 32	1		5,01	

371-362

TUBO IN PVC SPIRALATO FLESSIBILE BIANCO A MT.



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	MT
32	Diam. 32	20		2,72	
40	Diam. 40	20		3,31	

371-363

RACCORDO ABS BIANCO CON GHIERA IN OTTONE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0632	1'' x 32	10		2,32	
0640	1'' x 40	10		2,44	
0732	1''1/4 x 32	10		2,32	
0740	1''1/4 x 40	10		2,33	
0840	1''1/2 x 40	10		2,44	

371-364

IMBUTO ABS BIANCO



SFUSO A VISTA

Colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
2632	26 x 32	10		0,92	
3232	32 x 32	10		0,92	
4032	40 x 32	10		0,92	
4040	40 x 40	10		0,92	
4040F	40 x 40F	10		1,84	
4050	40 x 50	10		0,92	

371-372

KIT BREVETTATO TUBO E RACCORDI "OTO-REX"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Kit composto da Nr.1 Tubo dn32, Nr.1 Raccordo 1''1/4 , Nr.1 Raccordo 1''1/2 , Nr.1 Imbuto dn32 , Nr.1 Imbuto dn40. Per la saldatura dei raccordi al tubo basta frizionare il raccordo nel tubo fino a farlo riscaldare, si bloccherà automaticamente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1''1/4 - 1''1/2 - Diam. 32-40	50		5,23	

371-374

TUBO ESTENSIBILE/COMPRIMIBILE CROMATO CON ROSONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo di scarico in versione cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
06	1'' x 32	100		4,97	
07	1''1/4 x 32	100		4,97	
0740	1''1/4 x 40	100		4,97	
08	1''1/2 x 40	80		4,97	

371-377C

COVER PER SIFONE ESTENSIBILE BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio per il nostro articolo 371-377T

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	50		6,63	

371-377T

TUBO ESTENSIBILE MONOBLOCCO CON GHIERA BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Il tubo estensibile monoblocco si completa con l'articolo 371-377C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 1''1/4 x 40	100	2000	2,03	
0732	1''1/4 x 32	100		2,03	
0840	1''1/2 x 40	100		2,03	

371-378

TUBO ESTENSIBILE MOD. GOFLEX CON SPIRALE IN ACCIAIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tubo estensibile comprimibile pesante con terminali in ABS.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
0626	1'' x 26	1		8,84	
0732	1''1/4 x 32	1		8,84	
0840	1''1/2 x 40	1		8,84	

371-M1284

PROLUNGA PER WC RIGIDA CON SPOSTAMENTO 45MM



SFUSO A VISTA

Per collegamento al W.C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	45 mm	1		4,79	

371-M1295

CURVA TECNICA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100	24		6,45	

371-M1296

CURVA SOTTOVASO IN PLASTICA RIGIDA BIANCA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Femmina dal diam. 100 mm, Maschio dal diam. 110 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	24		6,08	

371-M1297

PROLUNGA PER SCARICO A PARETE CON BORCHIA



SFUSO A VISTA

Prolunga per scarico a parete, per la connessione tra il W.C. e lo scarico a muro in PP, dotata di guarnizione a labbro, lunghezza mm 260.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100	12		7,46	

371-M1298

CURVA W.C. FF CON GUARNIZIONE DIAM. 100



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100	12		15,84	

371-M1299

CURVA W.C. MF LUNGA CON GUARNIZIONE DIAM. 100



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100	8		19,64	

371-M1300

NOVITA'

CURVA SOTTOVASO PER RISTRUTTURAZIONI REGOLABILE IN LUNGHEZZA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 100/110	1		22,13	

371-M304

TUBETTO ESTENSIBILE IN GHIERA PLASTICA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
07	1'' 1/4 x 32 mm	1		1,03	
073240	1'' 1/4 x 32-40 mm	1		1,03	
08	1'' 1/2 x 40 mm	1		1,03	
084050	1'' 1/2 x 40-50 mm	1		1,07	

360-700170

valsir

PILETTA SIFOIDE PER DOCCIA ATTACCO UNIVERSALE CROMATA PIASTRA ABS D.40



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piletta da utilizzare su piatti doccia dal foro piccolo, piattello di copertura in ABS cromato dal diametro 80, uscita scarico diametro 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60 foro piccolo	5		26,84

371-11161

NOVITA'

BIANCHIDRO

BORCHIA COPRIFORO IN ABS CROMATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,14

371-1116

BIANCHIDRO

TAPPO PER TROPPO PIENO UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Tappo per troppo pieno Cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam 19 a Diam.28	25		1,29

371-330

BIANCHIDRO

PILETTONE PER LAVELLO INOX



SFUSO A VISTA

Piletta STP, diam. 70 con tappo maniglia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2	1		2,56

371-11160

BIANCHIDRO

GHIERA DI RICAMBIO PER TROPPO PIENO ABS CROMATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
19	Diam. 19	25		0,42
24	Diam. 24	25		0,42
28	Diam. 28	25		0,42

371-331

BIANCHIDRO

PILETTA PER LAVELLO INOX CON TROPPO PIENO



SFUSO A VISTA

Piletta CTP, diam. 70 con tappo maniglia di fissaggio e con tubo collegamento rigido.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2	80		4,28

371-11160Y

DIAN

2 GHIERE DI RICAMBIO PER TROPPO PIENO IN ABS CROMO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
19	Diam. 19			2,84
24	Diam. 24			2,84
28	Diam. 28			2,84

371-332

BIANCHIDRO

PILETTA PER LAVELLO PORCELLANA



SFUSO A VISTA

Piletta gattinara PP, diam. 80 tappo maniglia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4	250		1,92

371-3321

PILETTA SIMPLEX CON TAPPO MANIGLIA



SFUSO A VISTA

Per lavabi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4 x Diam. 65	1		1,92

371-391

PILETTA PER PIATTO DOCCIA IN PVC



SFUSO A VISTA

Piletta con dado e guarnizione per innesto. Piletta diam.60 con piattella diam.90 , Piletta diam.90 con piattella diam.120 ,

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60 foro piccolo	1		10,32
090	Diam. 90 foro grande	1		12,53

371-3911

PIATTELLO DI RICAMBIO PER PILETTA 371-391



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	Diam. 90			4,42
120	Diam. 120	1		5,16

371-394

PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA



SFUSO A VISTA

Piletta diametro 60 con piattello diametro 90.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60	1		6,82

371-395 NOVITA'

PILETTA IN PVC PER PIATTO DOCCIA RIBASSATO SIMIL-STONE



SFUSO A VISTA

Piletta ribassata diametro 90 mm, per piatti doccia "Simil Stone" - Nostro Articolo 179-SDB-... e 179-SDN-...

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90	1		25,05

371-396 NOVITA'

GRIGLIA PER PIATTO DOCCIA RIBASSATO SIMIL-STONE



SFUSO A VISTA

In acciaio Inox. Per piatti doccia "Simil-Stone" - Nostro Articolo 179-SDB-... e 179-SDN-...

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 12,5 x 12,5	1		14,81

371-G150071

SIFONE PER PIATTO DOCCIA DIAM. 62 PVC GEBERIT



SFUSO A VISTA

Piletta in acciaio inossidabile, raccordo di scarico girevole dm 40mm griglia cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2"x 40	1	25	32,40

371-G150677

SIFONE PER PIATTO DOCCIA CON PILETTA DIAM. 90MM GEBERIT



SFUSO A VISTA

Sifone con tubo ad immersione estraibile, ingombro 8cm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	87,13

371-G150689

GEBERIT

SIFONE PER PIATTO DOCCIA CON PILETTA DIAM. 60MM GEBERIT



SFUSO A VISTA

Sifone ispezionabile, ingombro 8,5 cm .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	10	56,89	

371-G361613

GEBERIT

SIFONE A PAVIMENTO IN PE GEBERIT



SFUSO A VISTA

Entrata laterale sigillata a Diam. 40mm. Griglia in acciaio inossidabile . Imbuto di scarico regolabile in PP - Guarnizione - Coperchio di protezione cantiere.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 50 mm	1		48,84	

371-M2001

BIANCHIDRO

GRIGLIA INOX PER PILETTA LAVELLO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	50		0,50	

371-M2002

BIANCHIDRO

GRIGLIA INOX PER PILETTA LAVELLO "STOPPER"



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	50		0,85	
070	Diam. 70	50		0,73	

371-M2003

BIANCHIDRO

GRIGLIA DIAM. 9 CM PER FORO LAVELLO DIAM. 4.5 CM



SFUSO A VISTA

In PP.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
BI	Bianca	12		0,33	
CR	Cromo	12		1,07	

371-M3090

BIANCHIDRO

PILETTA BASKET CROMATA



SFUSO A VISTA

Piletta per lavello dal diam. 90 mm (entrata3"1/2) senza troppo pieno, con cestello e gattinara in acciaio inox, scarico filettato da 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" 1/2	5		6,08	

371-M3091

BIANCHIDRO

PILETTA BASKET CON TROPPO PIENO



SFUSO A VISTA

Piletta per lavello dal diam. 90 mm (entrata3"1/2) con troppo pieno, con cestello e gattinara in acciaio inox, scarico filettato da 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" 1/2	5		7,37	

371-M3092

BIANCHIDRO

PILETTA CON TUBO INOX 300 MM



SFUSO A VISTA

Piletta diametro 70

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		23,73	

371-M3093

TAPPO CESTELLO MOD. MUX PER PILETTA



SFUSO A VISTA

Per piletta 3'' 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 83	1		4,97

371-M3094

TAPPO CESTELLINO INOX DM 70 LUX PER PILETTA



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,09

371-M3095

VITE DISTANZIALE PER PILETTA BASKET M3090



SFUSO A VISTA

Specifico per ns articolo 371-M3090

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,50

371-V900141

SIFONE DOCCIA RIBASSATO SNAKETRAP



SCATOLA IN CARTONE

Per piatti doccia con foro diam. 90 ; Pozzetto orizzontale in PP con uscita diametro 50mm. Completi di coperchio cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		84,42

371-V900157

PILETTA SIFOIDE PER DOCCIA ATTACCO UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Materiale in PP; Piletta e griglia in ottone cromato. Per piatto doccia con foro Diam. 60.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Foro piccolo	1		17,64

371-V900251

PILETTA SIFOIDE PER DOCCIA USCITA ORIZZONTALE



SFUSO A VISTA

Piletta foro diam. 90 per piatto doccia ribbassato. Piattello copertura diam. 120 cromato. Scarico innesto orientabile brevettato; Griglia Abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50	1		41,83

371-324

SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI A 2 VIE (MARCHIO LIRA)



SCATOLA IN CARTONE

Sifone SalvaSpazio per lavelli con due vasche, attacco lavatrice e lavastoviglie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2	17		23,48	

371-3241

SIFONE SALVASPAZIO PER LAVELLI AD 1 VIA (MARCHIO LIRA)



SCATOLA IN CARTONE

Sifone SalvaSpazio per lavelli ad una vasca, attacco lavatrice.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	30		16,02	

371-3244

SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE 1 VIA NT (MARCHIO LIRA)



SCATOLA IN CARTONE

Sifone salvaspazio ispezionabile per lavelli. Conforme alla normativa UNI EN 274

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2	1		24,27	

371-3245

SIFONE SALVASPAZIO ISPEZIONABILE 2 VIE NT (MARCHIO LIRA)



SCATOLA IN CARTONE

Sifone salvaspazio ispezionabile per lavelli. Conforme alla normativa UNI EN 274

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1" 1/2	1		34,32	

371-3246

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVABO CON PILETTA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Diametro piletta 45 mm. Corrispondente alla normativa UNI EN 274.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/4 x 32			17,58	

371-325

SIFONE TIPO "M" PER LAVELLI INOX AD 1 VIA SENZA PILETTA (MARCHIO LIRA)



SCATOLA IN CARTONE

Sifone tipo "M" per lavelli inox e sintetici ad 1 vasca, senza piletta, completi di raccordi

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2	50		9,03	

371-326

SIFONE TIPO "M" PER LAVELLI INOX A 2 VIE SENZA PILETTA (MARCHIO LIRA)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone tipo "M" per lavelli inox e sintetici a 2 vasche, senza piletta, completi di raccordi

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1"1/2	25		14,47	

371-L1115 NOVITA'

SIFONE SPAZIOBAGNO PER LAVABO



SCATOLA IN CARTONE

Sifone Spazio Bagno per lavabo. Tubo di scarico 32-40 (1"-1"1/4").

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco			15,81	

371-L11337

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVELLO 1V CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE ORIZZ



SCATOLA IN CARTONE

Sifone a bottiglia per lavelli ad una vasca senza piletta, compelto di raccordi. Con attacco lavastoviglie Diam. 20-25 a 60°.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
099	1 vasca	1	10	12,69

371-L12335

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVELLO 2V CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE VERT



SCATOLA IN CARTONE

Sifone a bottiglia per lavelli a due vasche senza piletta completo di raccordi. Con attacco lavastoviglie diam. 20-25 verticale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
213	2 vasche	1	10	17,23

371-L13337 NOVITA'

SIFONE TIPO "M" PER LAVELLI AD 1 VIA CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE



SCATOLA IN CARTONE

Sifone tipo "M" per lavelli ad 1 vasca, senza piletta, completi di raccordi, con attacco lavastoviglie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2			13,70

371-L14335 NOVITA'

SIFONE TIPO M PER LAVELLI A 2 VIE CON ATTACCO LAVASTOVIGLIE VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Sifone tipo "M" per lavelli ad 2 vasche, senza piletta, completi di raccordi, con attacco lavastoviglie (Diam. 20-25) verticale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2			18,73

371-L1533 NOVITA'

SIFONE A BOTTIGLIA PER LAVABO (MARCHIO LIRA)



SCATOLA IN CARTONE

Sifone a bottiglia per lavabo, raccordabile a tutti i tipi di scarico a salterello per lavabo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/4			8,92

371-L1643

SIFONE ECCENTRICO PER BIDET



SCATOLA IN CARTONE

Tubo di scarico diam. 32 - 40 (1" - 1" 1/4).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Bianco	1	10	13,57

371-L1711

PILETTA TP RETTANGOLARE UNIVERSALE PER LAVELLO CON FORO DM 60



SCATOLA IN CARTONE

Piletta per lavelli inox con foro diam. 60 - con troppo pieno rettangolare - uscita 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	12,95

371-L1745 NOVITA'

PILETTA BASKET UNIVERSALE CON TROPPO PIENO RETTANGOLARE



SCATOLA IN CARTONE

Piletta per lavelli con foro di scarico diam. 90 - con troppo pieno rettangolare - uscita 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90			45,36

371-L1911

PILETTA UNIVERSALE COMPLETA SENZA TP PER LAVELLO CON FORO DM 60



SCATOLA IN CARTONE

Piletta per lavelli inox con foro diam. 60 - senza troppo pieno - uscita 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	8,64

371-L1945 NOVITA'

PILETTA BASKET UNIVERSALE SENZA TROPPO PIENO



SCATOLA IN CARTONE

Piletta per lavelli con foro di scarico diam. 90 - senza troppo pieno - uscita 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 90			33,72

371-L2011

PILETTA GATTINARA COMPLETA PER LAVELLO CON FORO DM 60



SCATOLA IN CARTONE

Piletta gattinara per lavelli in ceramica con foro diam. 60 - uscita 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	7,24

371-L2054 NOVITA'

PILETTA BASKET PER LAVELLI IN CERAMICA CON FORO DM 60



SCATOLA IN CARTONE

Piletta Gattinara Basket per lavelli in ceramica con foro diam. 60 - Uscita 1"1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60mm	1	10	28,22

371-L80100 NOVITA'

VITE TAGLIO MONETA PER BASKET



SCATOLA IN CARTONE

Vite taglio moneta per piletta Basket.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
32	61 mm	1	10	10,58
52	85 mm	1	10	11,86

371-L80252

GUARNIZIONE DI RICAMBIO PER PILETTA BASKET INOX LIRA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per griglia basket marchio LIRA articolo 371-L8845.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	-	1	10	3,77

371-L80282

RIDUZIONE MORBIDA IN PVC DIAM. 40X35 NERA



SCATOLA IN CARTONE

Riduzione filettate morbide.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	Diam. 40x35	1	10	2,36

371-L80285

RIDUZIONE MORBIDA IN PVC DIAM. 40 X 32 GRIGIA



SCATOLA IN CARTONE

Riduzione filettate morbide.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 40 x 32	1	10	2,36

371-L82404

RACCORDO 2 VIE DIAM. 40 CON ATTACCO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE 120MM



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo per lavastoviglie e lavatrici diam. 20-25 completo di guarnizioni, dadi e porta-gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 40 x 120mm	1	10	6,35

371-L82408

RACCORDO 3 VIE DIAM. 40 CON ATTACCO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE 120MM



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo per lavastoviglie e lavatrici diam. 20-25 completo di guarnizioni, dadi e portagomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 40 x 120mm	1	10	6,78

371-L82424

PROLUNGA JOLLY CURVA DIAM. 40 X 230 - 1" 1/2



SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	Diam. 40 x 230	1	10	3,82

371-L82429

RACCORDO 2 VIE DIAM. 40 CON ATTACCO LAVATRICI E LAVASTOVIGLIE 230MM



SCATOLA IN CARTONE

Raccordo per lavastoviglie e lavatrici diam. 20-25 completo di guarnizioni, dadi e portagomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	Diam. 40 x 230mm	1	10	6,35

371-L82431

PROLUNGA JOLLY CURVA DIAM 40 X 280 - 1"1/2



SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	Diam. 40x280 mm	1	10	4,55

371-L82442

PROLUNGA JOLLY DIRITTA DIAM. 40X250 - 1"1/2



SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	Diam. 40 x 250	1	10	5,19

371-L82444

PROLUNGA JOLLY DIRITTA DIAM. 40X340 - 1"1/2



SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1"1/2. Bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	Diam. 40 x 340	1	10	8,11

371-L82457 NOVITA'

PROLUNGA JOLLY CURVA 45° DIAM. 40X225

SCATOLA IN CARTONE

Prolunga curva aperta (45°) con OR144, bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	Diam. 40 x 225 mm	1	10	6,35

371-L82458 NOVITA'

CANOTTO RIDUZIONE DIAM. 40X50



SCATOLA IN CARTONE

Adattatore con OR 144, bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	Diam. 40 x 50 mm	1	10	3,92

371-L82627 NOVITA'

ADATTATORE ECCENTRICO DIAM. 32X40



SCATOLA IN CARTONE

Adattatore con OR, bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	Diam. 32 x 40 mm	1	10	10,24

371-L82631 NOVITA'

PROLUNGA JOLLY CURVA 32 X 280 - 1"1/4

SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1"1/4. Bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	Diam. 32 x 280	1	10	4,55

371-L82633 NOVITA'

TUBO PP D.32 X 600



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 32 x 600			5,97

371-L82640 NOVITA'

ADATTATORE DIAM. 32X40



SCATOLA IN CARTONE

Adattatore con OR, bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 32 x 40 mm	1	10	3,58

371-L82642

PROLUNGA JOLLY DIRITTA DIAM. 32 X 260 - 1"1/4



SCATOLA IN CARTONE

Attacco da 1"1/4. Bianca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Diam. 32 x 260	1	10	5,82

371-L84410

RIDUZIONE CONTRARIA F 1"1/4 X M 1"1/2 IN PP



SCATOLA IN CARTONE

Filettate in pp.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	F 1"1/4 x M 1"1/2	1	10	2,11

371-L84412

RIDUZIONE F 1" X M 1"1/4 IN PP



SCATOLA IN CARTONE

Filettate in pp.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	F 1" x M 1"1/4	1	10	2,11

371-L88445

GRIGLIA DI RICAMBIO PER PILETTA BASKET INOX LIRA



SCATOLA IN CARTONE

Ricambio per piletta basket inox marchio LIRA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	20,35

371-L90086

RIDUZIONE F 1"1/2 X M 1"1/4 IN PP



SCATOLA IN CARTONE

Filettate in pp.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	F 1"1/2 x M 1"1/4	1	10	1,90

371-LA1500

VALVOLA AUTOMATICA GLU GLU STOP PER CUCINA



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di aerazione automatica antigorgoglio da applicare all'uscita del sifone per lavabo e bidet. Adattatore a manicotto per uscita a muro diam.40 incluso. Dimensioni: L. 385mm x Diam. 32 o 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	-	1	10	47,08

371-LA1510

VALVOLA AUTOMATICA GLU GLU STOP PER BAGNO



SCATOLA IN CARTONE

Valvola di aerazione automatica antigorgoglio da applicare all'uscita del sifone per lavelli da cucina. Dimensioni: L. 310mm x Diam. 40.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	-	1	10	47,08

371-M3096

PILETTA BASKET MINI CON TROPPO PIENO RETTANGOLARE LIRA



SFUSO A VISTA

Per lavelli da cucina con foro scarico da cm 6 inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		33,89

371-M3097

PILETTA BASKET MINI PER LAVELLI INOX LIRA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,64

372-400

RACCORDO SIFONE LAVATRICE ESTERNO CON VALVOLA NON RITORNO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo sifone con valvola non ritorno per evitare il fenomeno dell'autosifonamento. Materiale PP / ABS. Colore bianco e attacco alla curva tecnica con diam. 32.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 32 Bianco	50		2,76
C	Cromato	50		4,79

372-4001

SIFONE CON DOPPIO ATTACCO SCARICO PER LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Doppio attacco per due macchine lavatrici, con dispositivo antiriflusso per impedire che lo scarico di una macchina finisca nella tubolazione della seconda. Colore bianco; attacco alla curva tecnica 1"; diam. 25/22/19.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 25/22/19	1		19,33

372-401

CANOTTO CON ATTACCO LAVATRICE CON DISPOSITIVO ANTIRISUCCHIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completo di dado e guarnizione in PP polipropilene colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2 x 40	50		3,63
0732	1"1/4 x 32 mm	50		3,39

372-4010

ATTACCO LAVATRICE UNIVERSALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Attacco lavatrice con deflettore antiriflusso; Materiale: polipropilene; Colore: bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32 mm	50		1,77
0840	1" 1/2 x 40 mm	50		1,92

372-4011

ATTACCO LAVATRICE SOTTOPILETTA CON DEFLETTORE ANTIRIFLUSSO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In polipropilene, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	1" 1/2	50		2,78

372-402

RACCORDO PER ATTACCO LAVATRICE CON GHIERA E GUARNIZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" Bianca	10	100	0,70
C	1" Cromata	10	100	1,18

372-402Y

RACCORDO PER ATTACCO LAVATRICE CON GHIERA E GUARNIZIONE BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Raccordo in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" Bianca			1,70
C	1" Cromo			2,18

372-4031

CANOTTO CROMATO PER SCARICO LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Completo di curva.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2625	Diam.26 x 250 mm	1		15,55
2630	Diam.26 x 300 mm	1		16,10
3025	Diam.30 x 250 mm	1		14,96
3030	Diam.30 x 300 mm	1		16,69
3225	Diam.32 x 250 mm	1		16,73
3230	Diam.32 x 300 mm	1		17,28
4025	Diam.40 x 250 mm	1		17,57

372-4032

bonomini

CANOTTO FLANGIATO CROMATO CON ATTACCO LAVATRICE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Canotto in materiale ABS e Ottone. Lunghezza 200 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0732	1" 1/4 x 32 mm	50		10,63

372-404

DIANFLORO

GIUNTO PER TUBO SCARICO LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Raccordo in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1717	Diam. 17 x 17	1		0,20
1722	Diam. 17 x 22	1		0,20
2222	Diam. 22 x 22	1		0,20
K1717	Diam. 17 x 17 -CONF			0,50
K1722	Diam. 17 x 22 -CONF			0,50
K2222	Diam. 22 x 22 -CONF			0,50

372-405

DIANFLORO

NIPPLE DOPPIO FILETTO MASCHIO



SFUSO A VISTA

Raccordi in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 3/4 x 3/4	1		0,20

372-406

DIANFLORO

RACCORDO Y PER LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Raccordo in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 3/4F. x 3/4 M. x 3/4M.	1		2,13

372-408

bonomini

ATTACCO PORTAGOMMA PER CASSONI DADO 3/4"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Materiale in polipropilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,90

372-339

DIANHYDRO

TUBO CARICO LAVATRICE FF



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	FF 3/4'' x 100 cm	25		1,86
15	FF 3/4'' x 150 cm	25		2,13
20	FF 3/4'' x 200 cm	25		2,63
25	FF 3/4'' x 250 cm	25		3,06
30	FF 3/4'' x 300 cm	25		3,64

372-339F NOVITA'

DIAN

TUBO CARICO LAVATRICE FF F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	FF 3/4'' x 150 cm	1		2,53
20	FF 3/4'' x 200 cm	1		3,03

372-440

DIANHYDRO

TUBO CARICO LAVATRICE CON CURVA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1,50	25		2,20
20	mt. 2,00	25		2,71
25	mt. 2,50	25		3,13
30	mt. 3,00	25		3,71

372-440F NOVITA'

DIAN

TUBO CARICO LAVATRICE CON CURVA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1.50	1		2,60
20	mt. 2.00	1		3,11

372-441

DIANHYDRO

TUBO SCARICO LAVATRICE UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Tubo di scarico lavatrice flessibile corrugato. Raccordi integrati. Adattabile a tutte le posizioni di attacco. Unico prodotto per tutte le lavatrici e lavastoviglie in commercio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1,50	50		0,93
20	mt. 2,00	50		1,16
25	mt. 2,50	50		1,39

372-441F NOVITA'

DIAN

TUBO SCARICO LAVATRICE UNIVERSALE F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Tubo di scarico lavatrice flessibile corrugato. Raccordi integrati. Adattabile a tutte le posizioni di attacco. Unico prodotto per tutte le lavatrici e lavastoviglie in commercio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mt. 1,50	1		1,33
20	mt. 2,00	1		1,56

372-442

DIANHYDRO

SUPPORTO PER TUBO DI SCARICO LAVATRICE



SFUSO A VISTA

Da utilizzare con il tubo scarico lavatrice, nostro articolo 372-441.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		0,15

372-443

BENOMINI

SUPER TUBO LAVATRICE ALLUNGABILE FINO A MT. 3



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mt. 1,00 - 3,00	10		1,90
20	mt. 0,70 - 2,00	10		1,82

372-444

DIANHYDRO

TUBO CARICO LAVATRICE INOX CON CURVA



SFUSO A VISTA

Tubo carico lavatrice realizzato con flessibile inox, completo di raccordi e curva

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	mt. 2,00	25		18,42
30	mt 3	25		22,10

372-445

NOVITA'

TUBO DI CARICO NYLON BIANCO



SFUSO A VISTA

Tubo di carico con treccia in nylon bianco con banda grigia e curvetta. Attacco 3/4F X 3/4FC

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm 100			5,46
15	cm 150			6,86
20	cm 200			8,26
25	cm 250			9,66

380-500

SIME

CHIUSINO DI SCARICO SIFONATO IN PP



SFUSO A VISTA

Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	cm. 10 x 10	60		1,42
15	cm. 15 x 15	60		2,85
20	cm. 20 x 20	36		5,50
25	cm. 25 x 25	18		8,06

380-501

SIME

CHIUSINO GRIGLIATO CARRABILE IN PP



SFUSO A VISTA


Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	mm. 200 x 200	1		5,69
30	mm. 300 x 300	1		11,62
40	mm. 400 x 400	1		21,10
55	mm 550x550			46,95

380-502

SIME

CHIUSINO DI ISPEZIONE CARRABILE IN PP



SFUSO A VISTA

Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	mm. 200 x 200	1		5,69
30	mm. 300 x 300	1		11,62
40	mm. 400 x 400	1		21,10

380-504

NOVITA'

BIANHYDRO

CHIUSINO SIFONATO BALCONE IN PVC GRIGIO



SFUSO A VISTA

Realizzato in PVC e resistente ai raggi UV, questo chiusino sifonato raccoglie le acque di scolo dei balconi e terrazzo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	21	15,03

380-540

SIME

POZZETTO MONOLITICO IN PP CON CHIUSINO



SFUSO A VISTA

Materiale in Polipropilene Copolimero, il migliore materiale ora usato come materia prima perché fatto miscelando gomma e sostanze chimiche che danno al prodotto finale una più alta qualità rispetto al polipropilene Omopolimero e del Pvc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	cm. 20 x 20	1		7,11
30	cm. 30 x 30	1		19,44
40	cm. 40 x 40	1		41,26

380-560

BIANHYDRO

CHIUSINO SIFONATO GRIGIO IN ABS CON GRIGLIA



SFUSO A VISTA


Chiusino in ABS sifonato grigio con griglia in Abs, con scarico laterale orientabile diam.50, h mm.70.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 150 x 150	30		19,37

380-561

BIANHYDRO

CHIUSINO SIFONATO IN ABS CON GRIGLIA CROMATA



SFUSO A VISTA

Chiusino in ABS sifonato con griglia in Abs cromata, con scarico laterale orientabile diam.50, h mm.70.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm. 150 x 150	30		24,60

380-581

FIRST

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX 1 CHIUSINO



SFUSO A VISTA

Canale in ABS con griglia inox 1 chiusino sifonato scarico orizzontale orientabile Diam. mm 50 supporti regolabili. I canali sifonati si possono accoppiare facilmente tra di loro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060	mm Lungh. 600 x Largh. 100	1		144,79

380-583

CANALE SIFONATO CON GRIGLIA INOX 2 CHIUSINI



SFUSO A VISTA

Canale in ABS con griglia inox 2 chiusini sifonati scarico orizzontale orientabile Diam. mm 50 supporti regolabili. I canali sifonati si possono accoppiare facilmente tra di loro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	mm Lungh. 1000 x Largh. 100	1		247,45

380-584 NOVITA'

CANALE WAVEDRAIN CON GRIGLIA ACCIAIO ZINCATO + TESTATA E SCARICO D.110



SFUSO A VISTA

Canale Wavedrain con griglia in Acciaio zincato. Testata cieca.Testata scarico D.110 mm Lunghezza 1000 mm - Altezza 110 mm - Profondità 120 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	1000 mm	1		29,21

380-E686277 NOVITA'

CORPO BASE ADVANTIX VARIO



SFUSO A VISTA

Corpo base Advantix Vario per Corriacqua Advantix Vario. Lunghezza regolabile. Per isolamento a letto sottile (docce piastrellate) con primer liquido o guaina impermeabilizzante. In plastica di alta qualità. Fornitura: Set piedini di regolazione, ter... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L. 300-1200	1		570,90

380-E686284 NOVITA'

GRIGLIA A LISTELLO ADVANTIX VARIO



SFUSO A VISTA

Idoneo per Corpo base Advantix Vario.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L. 300 - 1200	1		142,11

370-T177100

OMP

GRIGLIA PER POZZETTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Chiusura ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 130x100	1	10	10,68

370-T177600

OMP

COPERCHIO PER POZZETTI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Chiusura ad espansione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 130 x 100	1	10	9,75

381-600

DIANHYDRO

TAPPO AD ESPANSIONE CHIUSO CON PIATTELLO INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completo di piattello chiuso in acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	Diam. 100	75		2,36
12	Diam. 120	50		3,32

381-601

DIANHYDRO

TAPPO AD ESPANSIONE GRIGLIATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completo di piattello grigliato in acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100	50		3,87

381-602

DIANHYDRO

TAPPO AD ESPANSIONE CHIUSO CON 3 VITI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo con sistema a 3 viti di fissaggio, completo di piattello chiuso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100	50		4,17

381-604

NOVITA'

DIANHYDRO

VITE IN OTTONE PER PIATTELLO INOX



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
030	mm 30	1	50	0,74
100	mm 100	1	50	2,58

381-610

bonomini

TAPPO AD ESPANSIONE PER SIFONI A PAVIMENTO PIATTELLO 125 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In polipoprilene.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	Diam. 90 - Piattello 125mm	50		7,73
100	Diam. 100 - Piattello 125mm	50		7,01

381-611

bonomini

TAPPO AD ESPANSIONE PER SIFONE A PAVIMENTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tappo ad espansione con piattello in acciaio inox lucido maggiorato Diam. 140 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100			9,43
120	Diam. 120			9,43

381-612

SUPERTAPPO AD ESPANSIONE DIAM. 100 CON PIATTELLO DIAM. 125



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Super tappo ad espansione per sifone a pavimento Diam. 100 con piattello acciaio inox lucido diam. 125mm; Particolarmente adatto per pavimenti spessorati.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			3,79

381-613

TAPPO AD ESPANSIONE AD IMBUTO CON GRIGLIA DIAM. 100



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Griglia ad espansione per doccia, scarico pavimento Diam. 100 e piattello griglia inox diam. 125. Sifone ad imbuto - ingombro H. 100mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			9,06

381-614

NOVITA'

OMBRELLO INOX PER TAPPO ESPANSIONE POZZETTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 150			3,50

381-640

POZZETTO 4 VIE ALTO SENZA BICCHIERE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Pozzetto a pavimento senza tappo, tipo NICOLL.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 100 / 40	45		6,48

383-800

POZZETTO A PAVIMENTO CON BICCHIERE 4 VIE MODELLO BASSO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Pozzetto a pavimento con 3 ingressi da diam. 40 e 1 uscita diam. 50. Sistema ad innesto. H 120 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50	50		5,60
40	Diam. 40	50		5,60

383-802

POZZETTO A PAVIMENTO CON BICCHIERE 4 VIE MODELLO ALTO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Pozzetto a pavimento con 3 ingressi da diam. 40 e 1 uscita diam. 50. Sistema ad innesto. H 170 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 50	25		6,48
40	Diam. 40	25		6,48

382-750

SIFONE VASCA SNODO C/DADO GIREVOLE IN OTTONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone vasca tubolare completo di dado e guarnizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	1"1/2	50		8,82

382-752

SIFONE VASCA TUBOLARE IN PP CON DADO DA 1" 1 / 2



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone vasca tubolare completo di dado e guarnizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2	50		7,07

382-753

SIFONE IN PP RIBASSATO ORIENTABILE PER VASCA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone con scarico filettato da 1" 1 / 2 completo di dado 1" 1 / 2 e guarnizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"1/2	100		2,39

382-754

SIFONE RIBASSATO ORIENTABILE PER COLONNE VASCA SCAR. 40-50 A SALDARE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone ribassato orientabile per colonne vasca, scarico diam. 40-50 a saldare innestare. Materiale PE HD colore nero. Con dado in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1" 1/4	50		13,65
08	1" 1/2	50		9,35

382-755

SIFONE ORIENTABILE RIBASSATO CON DADO OTTONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone per colonne vasca e/o pilette doccia. Materiale in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	1" 1/2	1		11,96

382-756

SIFONE RIBASSATO ORIENTABILE PER PIATTO DOCCIA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sifone orientabile per piatto doccia con piletta grigliata. Materiale in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	Diam. 80	1		13,05

382-780

RACCORDO CON DADO GIREVOLE IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Codolo diritto in PP con dado in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4 x Diam. 40	5	100	4,57
08	1"1/2 x Diam. 40	5	100	4,57

382-781

RACCORDO CURVO BASSO CON DADO GIREVOLE IN OTTONE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Codolo curvo in PP con dado in ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4 x Diam. 40	5	100	4,79
08	1"1/2 x Diam. 40	5	100	4,79

382-V364A

valsir

CURVA WC PER VASO SOSPESO CON GUARNIZIONE E TAPPO PEHD VALSIR



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Curva wc per installazione vasi sospesi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Diam. 90 Verticale	10		29,27
003	Diam. 110 Verticale	10		30,22
111	Diam. 90/110 Ridotta	10		24,14

382-V700A

valsir

RACCORDO CURVO PEHD DADO GIREVOLE D.40 VALSIR



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordo curvo con dado girevole completo di guarnizione in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
180	1"1/4	20		6,84
190	1"1/2	20		7,10

RISCALDAMENTO/ GAS/CLIMA



40/1
p.873

SCALDABAGNI, ACCESSORI E RICAMBI



40/2
p.896

FUMISTERIA



41/1
p.916

CALDAIE GAS, ACCESSORI



41/2
p.925

VALVOLE SICUREZZA, REGOLAZIONE, TERMOSTATI, AERAZIONE



41/3
p.936

TERMOCAMINI, BIOMASSA, CENTRALINE, CIRCOLATORI, SCAMBIATORI



41/4
p.963

CLIMATIZZAZIONE, TRATTAMENTO ARIA, ACCESSORI CLIMA




41/5
p.985

RISCALDAMENTO, STUFE, PANNELLI SOLARI, FANCOILS, ASPIRATORI



42/1
p.1007

CENTRALINE GAS, VALVOLE, FLESSIBILI, REGOLATORI PER GAS



43/1
p.1033

RADIATORI, ACCESSORI



44/1
p.1057

TUBI GAS, GUAINE, ISOLANTI

DIANFLEX
CORPORATION

Catalogo-Listino

23ª Edizione

400-DGA11

ATON

SCALDABAGNO GAS THERMAL 11 LT TIRAGGIO NATURALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno a gas Camera Aperta Tiraggio Naturale con produzione di acqua sanitaria di 11Lt/min. Potenza utile massima 19.2 Kw; Potenza termica nominale Kw 22.7.Diametro condotto fumi 110 mm. Dimensioni senza imballo mm 575 x 310 x 220.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		357,78
M	Metano	1		357,78

400-DGA14

ATON

SCALDABAGNO GAS THERMAL 14 LT TIRAGGIO NATURALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno a gas Camera Aperta Tiraggio Naturale con produzione di acqua sanitaria di 14Lt/min. Potenza utile massima 23.2 Kw; Potenza termica nominale Kw 27.5; Diametro condotto fumi 130 mm. Dimensioni senza imballo mm 640 x 380 x 225.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		430,96
M	Metano	1		431,00

400-DGKF

ATON

KIT SCARICO FUMI PER SCALDABAGNI GAS THERMAL



SCATOLA IN CARTONE

Kit scarico fumi per scaldabagno a gas Thermal modello forzato 11 e 14 Lt. Per il tiraggio naturale è sufficiente l' esalatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Tir. Forzato 11 lt - 14 lt	1		51,31

400-DGKS NOVITA'

ATON

SDOPPIATORE PER SCALDINI GAS TIRAGGIO FORZATO THERMAL



SCATOLA IN CARTONE

Sdoppiatore per scaldabagno a gas Thermal modello forzato 11 e 14 Lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Tir. Forzato 11 lt - 14 lt	1		41,56

400-DGS11

ATON

SCALDABAGNO GAS THERMAL 11 LT TIRAGGIO FORZATO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno a gas Camera Stagna Tiraggio Forzato con produzione di acqua sanitaria di 11Lt/min. Potenza utile massima 19.2 Kw; Potenza termica nominale Kw 22.9. Diametro condotto fumi 60-100 mm. Dimensioni senza imballo mm 240 x 348 x 627.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		593,59
M	Metano	1		593,59

400-DGS14

ATON

SCALDABAGNO GAS THERMAL 14 LT TIRAGGIO FORZATO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno a gas Camera Stagna Tiraggio Forzato con produzione di acqua sanitaria di 14Lt/min. Potenza utile massima 24 Kw; Potenza termica nominale Kw 28. Diametro condotto fumi 60-100 mm. Dimensioni senza imballo mm 240 x 348 x 627.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		750,14
M	Metano	1		750,14

400-W10KB

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS HYDROBATTERY SMART 11LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo a gas a potenza NON modulante e camera aperta a tiraggio naturale con accensione elettronica a batterie. Dimensioni PxLxA - mm 220x310x580. Sistemi aspirazione diam. 110

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		403,24
M	Metano	1		403,24

400-WR11B

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS MOD. POWER CONTROL MINIMAXX 11LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo, camera aperta a tiraggio naturale, con modulazione di fiamma. Accensione automatica del pilota mediante sistema elettronico a batteria e controllo a ionizzazione di fiamma. Selettori di temperatura/potenza e di portata acqua i... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		518,96
M	Metano	1		518,96

400-WR14B

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS MOD. POWER CONTROL MINIMAXX 14 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo, camera aperta a tiraggio naturale, con modulazione di fiamma. Accensione automatica del pilota mediante sistema elettronico a batteria e controllo a ionizzazione di fiamma. Selettori di temperatura/potenza e di portata acqua i... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		799,48
M	Metano	1		799,48

400-WR18B

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS MOD. POWER CONTROL MINIMAXX 18 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo, camera aperta a tiraggio naturale, con modulazione di fiamma. Accensione automatica del pilota mediante sistema elettronico a batteria e controllo a ionizzazione di fiamma. Selettori di temperatura/potenza e di portata acqua i... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		964,28
M	Metano	1		964,28

400-WTD12AMEI

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS HYDROCOMPACT INDOOR 12LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo a tiraggio forzato. Controllo elettronico della temperatura. Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma. Collegabile a sistema solare termico per produzione di ACS, mediante l'accessorio TWM 20. Per ulteriori informazioni... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		981,81
M	Metano	1		981,81

400-WTD12AMEO

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS HYDROCOMPACT OUTDOOR 12LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo a tiraggio forzato. Controllo elettronico della temperatura. Per installazioni esterne, nessuna necessità di sistema aspirazione/scarico. Resistente al freddo ed alle intemperie grazie al dispositivo antigelo di serie (fino a -... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Metano	1		1.138,10

400-WTD15AMEI

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS HYDROCOMPACT INDOOR 15LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo a tiraggio forzato. Controllo elettronico della temperatura. Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma. Collegabile a sistema solare termico per produzione di ACS, mediante l'accessorio TWM 20. Per ulteriori informazioni... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		1.157,14
M	Metano	1		1.157,14

400-WTD15AME0

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS HYDROCOMPACT OUTDOOR 15LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo a tiraggio forzato. Controllo elettronico della temperatura. Per installazioni esterne, nessuna necessità di sistema aspirazione/scarico. Resistente al freddo ed alle intemperie grazie al dispositivo antigelo di serie (fino a -... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		1.321,94
M	Metano	1		1.321,94

400-WTD18AMEI

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS HYDROCOMPACT INDOOR 18LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo a tiraggio forzato. Controllo elettronico della temperatura. Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma. Collegabile a sistema solare termico per produzione di ACS, mediante l'accessorio TWM 20. Per ulteriori informazioni... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		1.367,52
M	Metano	1		1.367,52

400-WTD18AME0

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SCALDABAGNO A GAS HYDROCOMPACT OUTDOOR 18LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Scaldabagno istantaneo a tiraggio forzato. Controllo elettronico della temperatura. Per installazioni esterne, nessuna necessità di sistema aspirazione/scarico. Resistente al freddo ed alle intemperie grazie al dispositivo antigelo di serie (fino a -... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		1.472,72
M	Metano	1		1.472,72

410-ZR369

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT CAMINO VERTICALE PER SCALDABAGNI



SCATOLA IN CARTONE

Camino con attacco scaldabagno per aspirazione/scarico verticale fuori tetto, con prse analisi combustione. Altezza 1.465 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	60/100	1		230,09

R400-100

SCAMBIATORE CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A11	11 lt	1		292,56
A14	14 lt	1		345,75

R400-101

SCAMBIATORE CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S11	11 lt	1		345,75
S14	14 lt	1		372,32

R400-200

MANOPOLA DI REGOLAZIONE PER 11 LT CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A11	11 lt	1		15,68

R400-201

MANOPOLA DI REGOLAZIONE PER 14 LT CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A14	14 lt.	1		15,68

R400-202

ASTA MANOPOLA DI REGOLAZIONE CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S1411	11 lt - 14 lt	1		2,84

R400-300

GRUPPO ACQUA CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A11	11 lt	1		126,65
A14	14 lt	1		126,65

R400-301

COVER PER MEMBRANA GRUPPO ACQUA CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt	1		16,58

R400-302

PIASTRA DIAFRAMMA CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt	1		16,58

R400-303

FLUSSOSTATO CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt	1		54,52

R400-304

O-RING PTFE PER ASTINA DIAFRAMMA CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt	1		6,84

R400-305

FLUSSOSTATO CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S11	11 lt	1		64,31
S14	14 lt	1		64,31

R400-306

MEMBRANA PER GRUPPO ACQUA CAMERA APERTA

SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt			72,63

R400-307 NOVITA'

CURVETTA PER FLUSSOSTATO CAMERA APERTA



Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A11	11lt			31,31

R400-400

ELETTRODO DI ACCENSIONE CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt	1		28,10

R400-401

ELETTRODO DI IONIZZAZIONE CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt	1		28,10

R400-402

ELETTRODO DI ACCENSIONE CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S1411	11lt - 14lt	1		28,10

R400-403

ELETTRODO DI INONIZZAZIONE CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S1411	11lt -14lt	1		28,10

R400-500

REGOLATORE GAS CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411	11lt - 14lt	1		92,79

R400-501

GRUPPO GAS CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A1411G	11lt - 14lt Gpl	1		290,95
A1411M	11lt - 14lt Metano	1		290,95

R400-502

RAMPA BRUCIATORE 11 LT



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AS11G	11lt - Gpl	1		28,58
AS11M	11lt - Metano	1		28,58

R400-503

RAMPA BRUCIATORE 14 LT



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
AS14G	14lt Gpl	1		28,74	
AS14M	14lt Metano	1		28,74	

R400-504

UGELLO



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
AS1411G	11lt - 14lt Gpl	1		5,20	
AS1411M	11lt - 14lt Metano	1		5,20	

R400-505

VALVOLA GAS PER SCALDINI THERMAL CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	11lt - 14lt			320,79	

R400-600

CONTROLLO ELETTRONICO DI ACCENSIONE 14-11 LT CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
A1411	11lt - 14lt	1		116,65	

R400-601

INTERRUTTORE CAMERA APERTA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
A1411	11lt - 14lt	1		11,62	

R400-602

SCHEDA ELETTRONICA CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
S1411	11lt - 14lt	1		450,75	

R400-603

GRUPPO MOTORE- VENTOLA CAMERA STAGNA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
S1411	11lt - 14lt	1		117,02	

R400-604

PRESSOSTATO 24 KW CAMERA STAGNA



Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
S1411	11lt - 14lt	1		93,07	

R400-605

SENSORE DI CONTATTO NTC CAMERA STAGNA



Ricambio originale per scaldabagno a gas Thermal sia metano che gpl.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
S1411	11lt - 14lt	1		42,53	

R400-RM001

MEMBRANA PER SCALDINI JUNKERS B. LT. 10 - DM 89



Ricambio per scaldini Bosch 10 lt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 89			2,24	

R400-RM002

MEMBRANA PER SCALDINI JUNKERS B. DM 51



Ricambio per scaldini Bosch.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 51			2,24	

R400-RM003

MEMBRANA PER SCALDINI SYLBER-RIELLO DM 64



Ricambio per scaldini Sylber-Riello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 64			2,24	

R400-RM004

MEMBRANA PER SCALDINI E CALDAIE SYLBER RIELLO DM 65



Ricambio per scaldini e caldaie Sylber-Riello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 65			2,24	

R400-RM005

MEMBRANA PER SCALDINI VAILANT 5-10 LT. MOD. 2 FORI D.80



Ricambio per scaldini Vailant 5-10lt modello a 2 fori

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 80			2,24	

R400-RM006

MEMBRANA PER SCALDINI VAILANT 10-14 LT. MOD. 2 FORI D.80



Ricambio per scaldini Vailant 10 - 14 lt modello a 2 fori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 80			2,24	

R400-RM007

MEMBRANA PER SCALDINI VAILANT LT. 12 DM 55 NEW PRODUZIONE



Ricambio per scaldini Vailant lt. 12; new produzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 55			2,24	

R400-RM008

MEMBRANA PER SCALDINI FARGAS-BERETTA-FAIS DM 74



Ricambio per scaldini Fargas-Beretta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 74			2,24	

R400-RM009

MEMBRANA PER SCALDINI CHAFFOTEAUX E MAURI DM 83



Ricambio per scaldini Chaffoteaux e Mauri.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 83			2,24

400-S011CE

Saunier Duval

SCALDABAGNO A GAS OPALIA 11 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Scheda di accensione elettronica; sensore di sicurezza scarico fumi; termostato di sicurezza; valvola gas a membrana; sensore di flusso; selettore temperatura e potenza gas. Dimensioni: HxLxP 573x310x220; Per ulteriori info consultare scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl			346,62
M	Metano			346,62

400-S014CE

Saunier Duval

SCALDABAGNO A GAS OPALIA 14 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Scheda di accensione elettronica; sensore di sicurezza scarico fumi; termostato di sicurezza; valvola gas a membrana; sensore di flusso; selettore temperatura e potenza gas. Dimensioni: HxLxP 640x380x225; Per ulteriori info consultare scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl			440,79
M	Metano			440,79

400-XA11SFT

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS MOD. AVENIR PLUS SFT 11LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Classe energetica A. Design innovativo con display touch LCD e dimensioni super compatte. Accensione a ionizzazione di fiamma. Per ulteriori info consultare scheda tecnica disponibile sul sito www.dianflex.com.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		821,03
M	Metano	1		821,03

400-XA16SFT

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS MOD. AVENIR PLUS SFT 16LT CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Classe energetica A. Design innovativo con display touch LCD e dimensioni super compatte. Accensione a ionizzazione di fiamma. Per ulteriori info consultare scheda tecnica disponibile sul sito www.dianflex.com.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		974,97
M	Metano	1		974,97

400-XBRD11CF

NOVITA'

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS MOD. BRD 11 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo scaldacqua a gas istantaneo. Scambiatore in rame per maggiore durevolezza. Semplice impostazione della temperatura, due manopole, una per la regolazione del flusso d'acqua, l'altra il livello di gas. Alimentazione elettrica 2 X1,5V LR 20. Accen... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		359,34
M	Metano	1		359,34

400-XFA11CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO A GAS MOD. FLUENDO AVENIR OUTDOOR 11 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Camera aperta a flusso forzato. Installazione per uso esterno - tipologia apparecchio di tipo A3. Non necessita di apparato scarico fumi. Antigelo di serie: fino a -20° C. Comando remoto di serie con cavo da 30 mt. Scheda elettronica di gestione. Sis... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		932,89
M	Metano	1	16	932,89

400-XFA16CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO A GAS MOD. FLUENDO AVENIR OUTDOOR 16 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Camera aperta a flusso forzato. Installazione per uso esterno - tipologia apparecchio di tipo A3. Non necessita di apparato scarico fumi. Antigelo di serie: fino a -20° C. Comando remoto di serie con cavo da 30 mt. Scheda elettronica di gestione. Sis... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		1.071,10
M	Metano	1	16	1.071,10

400-XFA24CF

NOVITA'

Chaffoteaux

SCALDABAGNO A GAS MOD. FLUENDO AVENIR OUTDOOR 24 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Camera aperta a flusso forzato. Installazione per uso esterno - tipologia apparecchio di tipo A3. Non necessita di apparato scarico fumi. Antigelo di serie: fino a -20° C. Comando remoto di serie con cavo da 30 mt. Scheda elettronica di gestione. Sis... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano	1		1.605,99

400-XFPB11CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS FLUENDO PLUS A BATTERIA 11 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo scaldacqua a gas instantaneo a tiraggio naturale con portata acqua 11/l min. per il max comfort sanitario. Pressione minima di funzionamento 0,1 bar. Portata minima di accesso 2 l/min. Pannello comandi intuitivo con manopola multifunzioni. Modu... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		380,07
M	Metano	1		380,07

400-XFPB14CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS FLUENDO PLUS A BATTERIA 14 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo scaldacqua a gas instantaneo a tiraggio naturale con portata acqua 14/l min. per il max comfort sanitario. Pressione minima di funzionamento 0,1 bar. Portata minima di accesso 2 l/min. Pannello comandi intuitivo con manopola multifunzioni. Modu... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		466,45
M	Metano	1		466,45

400-XFPB16CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS FLUENDO PLUS A BATTERIA 16 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo scaldacqua a gas instantaneo a tiraggio naturale con portata acqua 16/l min. per il max comfort sanitario. Pressione minima di funzionamento 0,1 bar. Portata minima di accesso 2 l/min. Pannello comandi intuitivo con manopola multifunzioni. Modu... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		483,72
M	Metano	1		483,72

400-XFPC11CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS FLUENDO PLUS CON CAVO 11 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo scaldacqua a gas instantaneo a tiraggio naturale con portata acqua 11/l min. per il max comfort sanitario. Pressione minima di funzionamento 0,1 bar. Portata minima di accesso 2 l/min. Pannello comandi intuitivo con display LCD e cavo elettrico... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		410,51
M	Metano	1		410,51

400-XFPC16CF

Chaffoteaux

SCALDABAGNO GAS FLUENDO PLUS CON CAVO 16 LT CAMERA APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo scaldacqua a gas instantaneo a tiraggio naturale con portata acqua 16/l min. per il max comfort sanitario. Pressione minima di funzionamento 0,1 bar. Portata minima di accesso 2 l/min. Pannello comandi intuitivo con display LCD e cavo elettrico... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		547,35
M	Metano	1		547,35

400-XR3318518

Chaffoteaux

KIT BASE CONCENTRICO PARTENZA VT PER SCALDINI



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio originale per scaldini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		126,94

400-XR3318546

Chaffoteaux

ADATTATORE SCARICO FUMI PER SCALDINI - SISTEMI SDOPPIATI



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100-80	1		127,08

400-XR3318932

NOVITA'

Chaffoteaux

KIT COMPLETO SCARICO FUMI ORIZZONTALE PER SCALDINI



SCATOLA IN CARTONE

kit completo scarico fumi orizzontale (adattatore + 1mt + terminale)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		69,79

400-XR3632096

NOVITA'

Chaffoteaux

KIT TRASFORMAZIONE DA METANO A GPL PER FLUENDO AVENIR OUTDOOR 20/24 LT



SCATOLA IN CARTONE

Kit di trasformazione da Metano a GPL per Ns art. 400-XFA24CF.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,66

401-A010V

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.10 VERTICALE SOPRALAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		121,07
05	Anni 5	1		134,07

401-A010VS

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.10 VERTICALE SOTTOLAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		117,87
05	Anni 5	1		130,64

401-A015V

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.15 VERTICALE SOPRALAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		124,89
05	Anni 5	1		138,11

401-A015VS

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.15 VERTICALE SOTTOLAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		124,47
05	Anni 5	1		137,70

401-A030V

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.30 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		123,02
05	Anni 5	1		139,50

401-A050H

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.50 ORIZZONTALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Anni 5	1		157,77

401-A050V

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.50 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		150,15
05	Anni 5	1		167,15

401-A080H

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.80 ORIZZONTALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	Anni 5	1		173,15

401-A080V

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.80 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		173,77
05	Anni 5	1		193,83

401-A100V

ATON

SCALDACQUA ELETTRICO ATON LT.100 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua elettrico con caldaia vetrificata; Anodo di magnesio; Resistenza a vite per mod. 2 anni ed a flangia per mod. 5 anni. Per la sostituzione in garanzia conservare garanzia più scontrino fiscale. Lo Scaldabagno è fornito di Giunto Dielettric... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		187,08
05	Anni 5	1		214,51

401-X010V

Chaffoteaux

SCALDACQUA ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT. 10 SOPRALAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		113,24

401-X010VS

Chaffoteaux

SCALDACQUA ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT. 10 SOTTOLAVELLO



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		119,37

401-X015VS

Chaffoteaux

SCALDACQUA ELETTRICO VERTICALE LT. 15 SOPRALAVELLO CHAFFOTEAUX



SCATOLA IN CARTONE

Con anodo di magnesio a protezione. Resistenza corazzata; Spia di funzionamento; Dimensioni LxP : 36x30 cm;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	2 Anni			132,94

401-X030V

Chaffoteaux

SCALDACQUA ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.30 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		159,99

401-X050V

Chaffoteaux

SCALDACQUA ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.50 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		180,12
05	Anni 5	1		226,48

401-X080H

Chaffoteaux

SCALDACQUA ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.80 ORIZZONTALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02S	Anni 2 sx	1		194,58

401-X080V

Chaffoteaux

SCALDACQUA ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.80 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Anni 2	1		181,05
05	Anni 5	1		227,70

401-X080VT

Chaffoteaux

SCALDACQUA TERMO-ELETTRICO CHAFFOTEAUX LT.80 VERTICALE



SCATOLA IN CARTONE

Scaldacqua in acciaio testato a 16 bar con trattamento di smaltatura a polvere. Anodo di magnesio a protezione. Lampada spia di funzionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05D	Anni 5 Dx	1		258,48
05S	Anni 5 Sx	1		258,48

401-XA3210022

Chaffoteaux

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE AQUANEXT SYS VERTICALE



BANCALATO SU PALLET

Pompa di calore aerotermica a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria tramite fonte rinnovabile; integrabile anche con sistema solare termico. Aquanext è tra le più silenziose del suo genere con una potenza sonora di 56 dB. SYS=superfici... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt 250	1		4.440,66

401-XA3210032

Chaffoteaux

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE AQUANEXT VERTICALE



BANCALATO SU PALLET

Pompa di calore aerotermica a pavimento per la produzione di acqua calda sanitaria tramite fonte rinnovabile. Aquanext è tra le più silenziose del suo genere con una potenza sonora di 56 dB. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt 200	1		4.126,26

401-XR65100282

Chaffoteaux

GUARNIZONE PER FLANGIA AUTOCLAVICA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 10 lt (2 anni) sopralavello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,88

401-XR65100737

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200W 220-240 FLANGIA AUTOCLAVICA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 80 lt orizzontale (2 anni).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		62,54

401-XR65103765

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200W 220-240 + FLANGIA + ANODO



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 10 lt sopralavello (2 anni).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		61,61

401-XR65103771

Chaffoteaux

TERMOSTATO MODELLO 3771



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagno 10 lt (2 anni) sopralavello.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		55,04

401-XR65108275

Chaffoteaux

FLANGIA AUTOCLAVICA CON GUARNIZIONE



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 e 5 anni) - verticale e orizzontale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,52

401-XR65111787

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200W 228V FLANGIA BULLONATA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (5 anni - verticale) e 50lt (5 anni - verticale).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		41,62

401-XR65111788

Chaffoteaux

GUARNIZIONE PER FLANGIA BULLONATA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 e 5 anni - verticale e orizzontale) e 50lt (5 anni - verticale).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		6,24	

401-XR65112495

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200W 220-240V FLANGIA BULLONATA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 anni -orizzontale).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		43,52	

401-XR691214

Chaffoteaux

TERMOSTATO MODELLO 1214



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (2 e 5 anni - orizzontale e verticale) sia con flangia autoclavica che bullonata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		27,66	

401-XR691217

Chaffoteaux

TERMOSTATO MODELLO 1217



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 50 lt con flangia autoclavica (5 anni -verticale) e 80 lt con flangia bullonata (2 anni - orizzontali).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		24,15	

401-XR816615

Chaffoteaux

RESISTENZA 1200W 230V FLANGIA AUTOCLAVICA



SFUSO A VISTA

Ricambio originale Ariston per scaldabagni 80 lt (5 anni -verticale) e 50 lt (5 anni -verticale).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		31,36	

402-800

RESISTENZA ELETTRICA DIRITTA SU TAPPO



SFUSO A VISTA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; tappo filettato: 1''1/4 GAS - Ottone. Resistenza diametro: rame 8.5mm-

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1228	W 1200 x L. 280mm	50		9,95
1528	W 1500 x L. 280mm	50		10,87
2028	W 2000 x L. 280mm	50		11,60
3028	W 3000 x L. 280mm	50		12,78

402-801

RESISTENZA ELETTRICA RI-CURVA SU TAPPO



SFUSO A VISTA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; tappo filettato: 1''1/4 GAS - Ottone. Resistenza diametro: rame 8.5mm; V220

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12165	W 1200 x L. 165 mm	50		10,32

402-802

RESISTENZA DIRITTA SU FLANGIA



SFUSO A VISTA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	W 1200 x L. 275 mm	50		9,21
15	W 1500 x L. 275 mm	50		10,13

402-803

RESISTENZA RI-CURVA SU FLANGIA



SFUSO A VISTA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	W 1200 x L. 155mm	50		9,58

402-804

RESISTENZA DIRITTA SU FLANGIA CON FASTON PROLUNGATA



SFUSO A VISTA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	W 1200 x L. 260	50		10,65

402-805

RESISTENZA CURVA SU FLANGIA CON FASTON PROLUNGATO



SFUSO A VISTA

Condizioni di funzionamento: 6 bar/95° C max; Flangia ottone diam. 48; V220.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	W 1200 x L. 140	50		11,24

402-860

TERMOSTATO UNIPOLARE SERIE RTR



SFUSO A VISTA

Termostato unipolare ad asta per correnti monofasi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
8020	80°	150		5,34

402-861

TERMOSTATO UNIPOLARE SERIE RTD CON SICUREZZA BIPOLARE



SFUSO A VISTA

Termostato unipolare ad asta per correnti monofasi con sicurezza bipolare mediante bimetallo, a riarmo manuale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
7083	70°C - Sicurezza 83°	150		7,55

402-900

RESISTENZA UNIVERSALE A VITE GANCIO CORTO PER SCALDABAGNO



SFUSO A VISTA

Si usano generalmente su apparecchi con capacità fino a 50 lt. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 290/165 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		13,19
F	-F-BRICO	1		13,59

402-901

RESISTENZA UNIVERSALE A VITE GANCIO LUNGO PER SCALDABAGNO



SFUSO A VISTA

Sono le resistenze più comunemente impiegate negli scaldabagni con capacità superiore a 50 lt. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 300/290 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		12,71
F	-F-BRICO	1		13,11

402-902

RESISTENZA UNIVERSALE A FLANGIA GANCIO CORTO PER SCALDABAGNO



SFUSO A VISTA

Si usano generalmente su apparecchi con capacità fino a 50-80 lt. Per Scaldabagni 5 anni di garanzia. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 290/165 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		12,64

402-903

RESISTENZA UNIVERSALE A FLANGIA GANCIO LUNGO PER SCALDABAGNO



SFUSO A VISTA

Sono le resistenze più comunemente impiegate negli scaldabagni con capacità superiore a 50 lt. Resistenza 1200 Watt 220 Volt. Lunghezza 300/190 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		12,01
F	-F-BRICO	1		12,41

402-940

TERMOSTATO PER RESISTENZA UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Termostato a Faston unipolar, diam. 6 x 280 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		6,45

402-990

GUARNIZIONE PER RESISTENZA UNIVERSALE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Per flangia	100	5000	0,14

402-991

GUARNIZIONE PER RESISTENZA UNIVERSALE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione esente amianto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Per vite	100	5000	0,15

402-AR1010

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON LT 10 SOPRALEVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 10 lt sopralavello 2 e 5 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		15,79

402-AR1020

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON LT 10 SOTTOLAVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 10 lt sottolavello 2 e 5 anni .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		16,70

402-AR1030

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON LT 15 SOTTOLAVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 15 lt sottolavello 2 e 5 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,49

402-AR1040

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON A VITE



SFUSO A VISTA

Per modelli 15 lt sopralavello 2 e 5 anni e per i 30-50-80-100 lt verticale 2 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,68

402-AR1055

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON A FLANGIA



SFUSO A VISTA

Per modelli 30-50-80-100 lt verticale 5 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,49

402-AR1075

ATON

RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON ORIZZONTALE



SFUSO A VISTA

Per modelli 50 lt orizzontale 2 e 5 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,29

402-AR1085

ATON

RESISTENZA PER SCALDABAGNO LT 30 QUADRO



SFUSO A VISTA

Per modelli 30 lt quadro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,33

402-AR2010

ATON

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ATON LT 10 SOPRALAVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 10 lt sopralavello 2 e 5 anni (F65-S70 corto)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,39

402-AR2020

ATON

TERMOSTATO PER SCALD. ATON LT 10 E 15 SOTTOLAVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 10-15 lt sottolavello 2 e 5 anni (F65-S90 corto).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		17,88

402-AR2030

ATON

TERMOSTATO PER SCALD. ATON LT 15 E 30 SOPRALAVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 30 lt 2 anni e 15 lt sopralavello 2 e 5 anni (F65-S70 lungo)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		12,75

402-AR2040

ATON

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ATON



SFUSO A VISTA

Per modelli 50-80-100 lt verticale e orizzontale 2 e 5 anni (F70-S80)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		11,88

402-AR2055

ATON

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO ATON LT 30 QUADRO



SFUSO A VISTA

Per modelli 30 lt quadro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,79

402-AR3010

ATON

ANODO PER SCALDABAGNO ATON 10 E 15 LT SOPRALAVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 10 - 15 lt sopralavello 2 e 5 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,64

402-AR3020

ATON

ANODO PER SCALDABAGNO ATON 10 E 15 LT SOTTOLAVELLO



SFUSO A VISTA

Per modelli 10 -15 lt sottolavello 2 e 5 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2,72

402-AR3032

ATON

ANODO PER SCALDABAGNO ATON A VITE



SFUSO A VISTA

Per modelli 30-50-80-100 lt verticale 2 anni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,79

402-AR3045

ATON

ANODO PER SCALDABAGNO ATON 30 LT A FLANGIA



SFUSO A VISTA

Per modelli 30 lt 5 anni e 30 lt quadro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,99

402-AR3055

ATON

ANODO PER SCALDABAGNO ATON A FLANGIA



SFUSO A VISTA

Per modelli 50-80-100 lt verticale 5 anni e 50-80-100 orizzontali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,01

402-AR4015

ATON

FLANGIA PER SCALDABAGNO ATON



SFUSO A VISTA

Per tutti i modelli con resistenza a flangia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4,34

402-AR5012

ATON

GUARNIZIONE RESISTENZA PER SCADLABAGNO ATON A VITE



SFUSO A VISTA

Per tutti i modelli con resistenza a vite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,83

402-AR5025

ATON

GUARNIZIONE RESISTENZA PER SCALDABAGNO ATON A FLANGIA



SFUSO A VISTA

Per tutti i modelli con resistenza a flangia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,26

403-002

RESISTENZA PER SCALDABAGNO SIMAT



SFUSO A VISTA

Resistenza 1500 Watt 230 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 - 10s - 30	50		20,63

403-003

RESISTENZA PER SCALDABAGNO SIMAT



SFUSO A VISTA

Resistenza 1200 Watt 230 V

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	50 - 80	50		13,04

403-040

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO SIMAT



SFUSO A VISTA

Termostato TIS T85 15A.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 - 10S - 30	100		22,77

403-041

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO SIMAT



SFUSO A VISTA

Termostato TAS N 300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	50 - 80	100		14,99

403-090

GUARNIZIONE FLANGIA PER SCALDABAGNO SIMAT LT. 10-30



SFUSO A VISTA

Per scaldabagni Simat lt. 10-30. Modelli: Verticali, Orizzontali e Termo anni 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	50		0,88

404-100

RESISTENZA PER SCALDABAGNO SITAM MOD. SA2/10R



SFUSO A VISTA

Resistenza per scaldabagno lt. 10 anni 2 sopralavello. Resistenza 1200 Watt 230 Volt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 10 Sopralavello	50		18,94

404-101

RESISTENZA PER SCALDABAGNO SITAM MOD. SA2/10S



SFUSO A VISTA

Resistenza per scaldabagno lt. 10 anni 2 sottolavello. Resistenza RAST SG 1200 / 230 Volt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 10 Sottolavello	50		19,88

404-140

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO SITAM LT. 10



SFUSO A VISTA

Termostato TAS R 220 ST.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Sottolavello	100		8,92

404-141

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO SITAM LT. 10



SFUSO A VISTA

Termostato TAS R 220 SP.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Sopralavello	200		12,62

404-143

TERMOSTATO PER SCALDABAGNO SITAM MOD. PNS-VHS



SFUSO A VISTA

Per scaldabagni da lt. 80-100. Modelli: verticali. Anni 5 - 10. Termostato TAS AR 300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		15,10

404-190

GUARNIZIONE FLANGIA PER SCALDABAGNI SITAM MOD. VE-OR-TE



SFUSO A VISTA

Per scaldabagni da lt. 50 - 80 - 100. Modelli: verticali, orizzontali e termo. Anni 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		1,36

405-200

UNIVAL

VALVOLA SCALDABAGNO NORMALE



SFUSO A VISTA

Dispositivi di non ritorno dell'acqua (anti-svuotamento) e/o per scaricare l'eventuale pressione eccessiva accumulata all'interno del boiler. Portata di deflusso ad una pressione dinamica Pp di 10,2 bar (1.02 MPa) (Pressione di portata nominale Pp=... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	400	3,51
K04	1/2 -CONF			3,81

405-201

VALVOLA SCALDABAGNO CON SCARICO



SFUSO A VISTA

Dispositivi di non ritorno dell'acqua (anti-svuotamento) e/o per scaricare l'eventuale pressione eccessiva accumulata all'interno del boiler. E' stata progettata in modo da non poter essere manomessa. Temperatura massima di esercizio: 100°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	150		14,92

405-202

UNIVAL

VALVOLA SICUREZZA VERTICALE CON REGOLAZIONE



SFUSO A VISTA

Tipo riforzata. Ha le stesse caratteristiche della valvola scaldabagno normale, si differenzia per la posizione verticale del gruppo di sicurezza, particolarmente adatta per impieghi speciali. Temperatura max di esercizio: 100°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	20	180	8,47
K	1/2 -CONF			8,77

405-203

UNIVAL

VALVOLA SCALDABAGNO NORMALE CON LEVA SCARICO



SFUSO A VISTA

Servono come dispositivi di non ritorno dell'acqua (anti-svuotamento) e/o per scaricare l'eventuale pressione eccessiva accumulata all'interno del boiler. E' dotata di una leva per permettere lo scarico manuale dello scaldacqua. Portata di deflus... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	20	180	4,24
05	3/4	10	90	8,88

405-204

UNIVAL

GRUPPO DI SICUREZZA VERTICALE PER RISCALDAMENTO AD ACCUMULO



SCATOLA IN CARTONE

L' installazione alla rete idrica degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve avvenire tramite un gruppo di sicurezza idraulica, i cui criteri di progettazione costruzione e funzionamento sono definiti dalla NORMA UNI EN 1487:2002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	1		27,69

405-205

UNIVAL

SIFONE DI SCARICO PER GRUPPO DI SICUREZZA



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio per il ns articolo (405-204-05).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	1		4,73

214-F202

DIANHYDRO

COLLARE PER FISSAGGIO DI TUBI FUMO VERNICIATO BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Completo di vite e tassello (mm 10x60)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	2	50	3,54
80	Diam. 80	2	60	3,32

409-110

STABILE

CURVA 90° MF DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		7,29

409-120

STABILE

CURVA 90° FF DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		10,93

409-130

STABILE

CURVA 45° MF DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		7,29

409-131

STABILE

CURVA 45° FF DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio pressofuso; Bianco; Guarnizione in silicone triplo labbro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		10,93

409-170

STABILE

PROLUNGA MF DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso sp. 1 mm ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Lungh. 250 mm	10		5,77
050	Lungh. 500 mm.	10		9,11
100	Lungh. 1000 mm.	10		11,84
150	Lungh. 1500 mm.	10		17,70
200	Lungh. 2000 mm.	10		25,20
300	Lungh. 3000 mm.	4		51,27

409-210

STABILE

MANICOTTO FF DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L. 100 mm	10		9,39

409-220

STABILE

TUBO RACCOGLI CONDENSA DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso; Bianco; Guarnizione in silicone

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		19,07

409-230

RACCORDO A TEE 90° DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso; Bianco; Guarnizione in silicone

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	4		18,78	

409-231

RACCORDO A TEE 90° CON TAPPO CONVOGLIATORE CONDENSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio pressofuso. Guarnizione in silicone triplo labbro. Vite in alluminio 1/2 gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 80	4		25,61	

409-240

TAPPO RACCOGLI CONDENSA DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio; Vite in ottone da 1/2

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	4		13,38	

409-310

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Acciaio Inox lucido

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		3,98	

409-311

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE ANTINTRUSIONE CON CAPPELLO PARAPIOGGIA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Acciaio inox 304, finitura lucida

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 80	10		8,54	

409-330

GRIGLIA DI SCARICO DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Acciaio Inox lucido

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		5,27	

409-350

ROSONE COPRIMURO PER ESTERNO DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gomma EPDM ; Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		3,81	

409-351

ROSONE COPRIMURO PER INTERNO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gomma in EPDM, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 80	10		3,81	

409-360

FASCETTA MURALE DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		5,61	

409-370

VITE ANALISI FUMI (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Ottone nichelato ; Tappo femmina

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		4,89	

409-380

GUARNIZIONE DI TENUTA DN 80 (SDOPPIATO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Silicone

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
10	Lungh. 10 mm. 3 labbri	1		2,28	

409-500

CURVA 90° DN 60/100 C/RACCORDO DN 60 M.M. (COASSIALE)



SCATOLA IN CARTONE

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
S	Senza prese analisi fumi	1		19,52	

409-506

CURVA 90° DN 60/100 C/FLANGIA DN 128 (COASSIALE)



SCATOLA IN CARTONE

Alluminio Pressofuso ; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
C	Con prese analisi fumi	1		25,61	

409-520

CURVA 45° DN 60/100 (COASSIALE)



SCATOLA IN CARTONE

Alluminio estruso; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		24,19	

409-530

ATTACCO VERTICALE DN 60/100 (COASSIALE)



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con: Ariston (mod. Meta, Dia, Basi, Geomat); Arca; Baltur; Biasi; Bongioanni; CTMC; Euroterm; Finterm; Hemann; ICI; Lamborghini (mod. Nova, Ninfa, Taura, Xilo, Alma, Vela, Ester, Thin); N. Florida; Pensotti; Radiant; Rheem Radi (mod. Rx M... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		25,04	

409-531

PARTENZA VERTICALE 60/100 (COASSIALE)



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con: Fondital (mod. Panarea compact, Flores dual, Flores dual IN, Nias dual, Tahiti dual); Unical; Junkers (mod. Eurosmart, Cera clas, Celsius "scaldabagno"); Sime; Saunier Duval; Le Blanc (mod. LC 11 "scaldabagno").

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
C	Con prese analisi fumi	1		31,85	

409-540

PROLUNGA DN 60/100 (COASSIALE)



SCATOLA IN CARTONE

Alluminio estruso; Bianco ; Guarnizione in silicone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	Lungh. 500 mm.	1		18,50
100	Lungh. 1000 mm.	1		24,48

409-550

TERMINALE ASPIRAZIONE/SCARICO DN 60/100 (COASSIALE)



SCATOLA IN CARTONE

Alluminio estruso; Bianco ; Griglia in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,04

409-560

KIT COASSIALE DN 60/100 CON FLANGIA



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con: Ariston (mod. Meta, Dia, Basi, Geomat); Arca; Baltur; Biasi; Bongioanni; CTMC; Euroterm; Finterm; Hemann; ICI; Lamborghini (mod. Nova, Ninfa, Taura, Xilo, Alma, Vela, Ester, Thin); N. Florida; Pensotti; Radiant; Rheem Radi (mod. Rx M... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Con prese analisi fumi	1		51,23

409-561

KIT COASSIALE DN 60/100 CON MANICOTTO E PRESE



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con: Beretta (mod. Ciao C.S.I., Mynute C.S.I., Kompakt C.S.I., Exclusive MIX R.S.I., Exclusive MIX C.S.I., Exclusive MICROMIX C.S.I., Super Exclusive ECOMIX, Mynute Rain C.S.I., Mynute Rain Box C.S.I., Meteo MIX C.S.I., Meteo MIX BOX C.S.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Con prese analisi fumi	1		51,23

409-562

KIT COASSIALE DN 60/100 CON FLANGIA



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con: Fondital (mod. Panarea compact, Flores dual, Flores dual IN, Nias dual, Tahiti dual); Unical; Junkers (mod. Eurosmart, Cera clas, Celsius "scaldabagno"); Sime; Saunier Duval.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C	Con prese analsi fumi	1		55,92

409-570

GRIGLIA DI ASPIRAZIONE SCARICO UNIVERSALE



SCATOLA IN CARTONE

Griglia in ABS resistente al calore e raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60-100	1		7,68

409-580

MANICOTTO DN 100 (COASSIALE)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fascetta in lamiera bianca; Manicotto in gomma EPDM

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		6,94

409-581

MANICOTTO - FASCETTA FF CON GANCIO DN 80



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Acciaio zincato; Bianco; Guarnizione in EPDM.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,83

409-590

MANICOTTO DN 100 + RACCORDO DN 60 M.M. (COASSIALE)



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Fascetta in lamiera bianca; Manicotto in gomma EPDM

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,54

409-5901

SDOPPIATORE MONOBLOCCO FF FLANGIATO



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con: Ariston (mod. Meta, Dia, Basi, Geomat); Arca; Baltur; Biasi; Bongioanni; CTMC; Euroterm; Finterm; Hemann; ICI; Lamborghini (mod. Nova, Ninfa, Taura, Xilo, Alma, Vela, Ester, Thin); N. Florida; Pensotti; Radiant; Rheem Radi (mod. Rx M... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		43,00

409-5902

SDOPPIATORE MONOBLOCCO ASPIRAZIONE SCARICO



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con: BERETTA (mod. Ciao C.S.I., Mynute C.S.I., Komapkt C.S.I., Exclusive MIX C.S.I., Mynute Rain C.S.I., Meteo MIX C.S.I., Meteo MIX BOX C.S.I., Boiler B.S.I., Cupra Mix C.S.I., Cupra C.S.I., Allegra C.S.I., Fabula C.S.I., Novella C.S.I.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		52,37

409-591

SOLO RACCORDO DN 60 M/F (COASSIALE)



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,42

409-592

SOLO RACCORDO DN 60 F/F (COASSIALE)



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,42

409-593 NOVITA'

SOLO RACCORDO DN 60 M/M (COASSIALE)



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,39

409-600

ROSONE COPRIMURO DN 100 (COASSIALE)



SFUSO A VISTA

Gomma EPDM

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		4,13

409-620

VITE ANALISI FUMI DN 60/100 (COASSIALE)



SFUSO A VISTA

Ottone nichelato ; Tappo femmina

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		8,54

409-900

CAPPELLO IN ACCIAIO INOX LUCIDO DIAM.80



SFUSO A VISTA

Cappello in acciaio inox; Finitura lucida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam.80	5		14,23

409-6300 NOVITA'

CAMINO VERTICALE COASSIALE DN 60/100



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		120,39

409-G965

KIT CONDOTTO COASSIALE 60/100 CON ISPEZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie Fondital e Bongioanni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		64,34

409-G981

KIT TRONCHETTI FLANGIATI SEPARATI 80/80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie Fondital e Bongioanni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		36,91

409-B100

TUBO PORCELLANATO H 1000 MM PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		39,54

409-B110

TUBO PORCELLANATO H 500 MM PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		25,15

409-B130

TUBO PORCELLANATO H 250 MM PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		21,69

409-B158

TUBO PORCELLANATO H 150 MM PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	5		23,82

409-B220

CURVA PORCELLANATA 90° PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		41,30

409-B268

CURVA PORCELLANATA 45° PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		36,82

409-B304

RACCORDO A TEE MM PORCELLANATO C/BASE P/SCARICO CONDENSA PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	3		64,69

409-B307

RACCORDO A TEE FF PORCELLANATO CON BASE PER SCARICO CONDENSA PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	3		66,29

409-B815

ANELLO DI COPERTURA VERNICIATO PELLET



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Accessorio per fumisteria pellets.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	10		17,16

409-B837

FASCETTA PER FISSAGGIO A PARETE VERNICIATA PELLET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accessorio per fumisteria pellets.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	10		24,51
120	Diam. 120	10		26,32
130	Diam. 130	10		28,14
140	Diam. 140	5		28,14
150	Diam. 150	5		26,75

409-B900

TERMINALE IN ACCIAIO VERNICIATO PELLET



SFUSO A VISTA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
130	Diam. 130	10		57,41
150	Diam. 150	5		64,44

409-B901

TERMINALE IN ACCIAIO VERNICIATO PELLET ATTACCO MASCHIO



SFUSO A VISTA

Resistente alle alte temperatura; resistente alla ruggine; resistente alla corrosione; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		66,25
100	Diam. 100	1		39,08
120	Diam. 120	1		40,85
130	Diam. 130	1		42,63
140	Diam. 140	1		44,41
150	Diam. 150	1		46,18

409-B990

KIT GUARNIZIONI PER FUMISTERIA STUFE A PELLET



CAPPELLOTTO + BUSTA

Blister da 6 guarnizioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	Diam. 80	12		13,43

409-C090

TUBO MONO-PARETE IN PPS H 2000 - LINEA CONDENSAZIONE



SFUSO A VISTA

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		20,85

409-C100

TUBO MONO-PARETE IN PPS H 1000 - LINEA CONDENSAZIONE



SFUSO A VISTA

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		11,85

409-C110

TUBO MONO-PARETE IN PPS H 500 - LINEA CONDENSAZIONE



SFUSO A VISTA

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		8,13

409-C220

CURVA MONO-PARETE IN PPS 90° - LINEA CONDENSAZIONE

SFUSO A VISTA

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		7,04

409-C268

CURVA MONO-PARETE IN PPS 45° - LINEA CONDENSAZIONE



SFUSO A VISTA

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		6,88

409-C3041

RACCORDO MONO-PARETE A TEE IN PPS LINEA CONDENSAZIONE



SFUSO A VISTA

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		20,61

409-C400

SEPARATORE DI CONDENSA CON VITE ANALISI FUMI IN PPS



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		34,27

409-C910

TAPPO RACCOGLI CONDENSA MONO-PARETE IN PPS



SFUSO A VISTA

Il PPs garantisce totale resistenza alla corrosione con resistenza fino a 120 ° C. Le caratteristiche principali dei condotti plastici sono: Massima Resistenza Agli Urti - Tenuta Alla Pressione - Impermeabiltà Alla Condensa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		14,85

409-G1110 NOVITA'

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP1



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Sime.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		37,50

409-G1111 NOVITA'

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP2



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		35,53

409-G1112 NOVITA'

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP4



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		43,42

409-G1113 NOVITA'

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP5



compatibile con ATON

SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Saunier Duval - Hermann - Aton.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		35,53

409-G1114 NOVITA'

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP6



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		80,92

409-G1115 NOVITA'

CURVA DI PARTENZA COASSIALE M/F DN 60/100 CP7



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		75,00

409-G137

KIT ATTACCO VT FLANGIATO COASSIALE CON ISPEZIONE PER CONDESAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie Fondital e Bongioanni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		35,33

409-G1371 NOVITA'

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV1



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Sime - Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		51,31

409-G1372 NOVITA'

STABILE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV2



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca - Viessmann.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		47,37

409-G1373 NOVITA'

STABILE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV3



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		51,31

409-G1374 NOVITA'

STABILE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV4



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		47,37

409-G1375 NOVITA'

STABILE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV5



compatibile con ATON

SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Saunier Duval - Hermann - Aton.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		41,45

409-G1376 NOVITA'

STABILE

PARTENZA VERTICALE COASSIALE M/F DN 60/100 PV6



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		41,45

409-G143

DIANKAMIN

KIT CONDOTTO COASSIALE DI ASPIRAZIONE PER CONDENSAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie Fondital e Bongioanni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		67,10

409-G1431 NOVITA'

STABILE

KIT 1 COASSIALE M/F DN 60/100



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Sime.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		67,10

409-G1432 NOVITA'

STABILE

KIT 2 COASSIALE M/F DN 60/100



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		65,13

409-G1433 NOVITA'

STABILE

KIT 3 COASSIALE M/F DN 60/100



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca - Viessman.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		61,18

409-G1434 NOVITA'

KIT 4 COASSIALE M/F DN 60/100



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		73,02

409-G1435 NOVITA'

KIT 5 COASSIALE M/F DN 60/100



compatibile con ATON

SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Saunier Duval - Hermann - Aton.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		67,10

409-G1436 NOVITA'

KIT 6 COASSIALE M/F DN 60/100



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		100,65

409-G1437 NOVITA'

KIT 7 COASSIALE M/F DN 60/100



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		100,65

409-G1501 NOVITA'

BICCHIERE SEPARATORE PABSD 01 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Ariston - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		23,49

409-G1502 NOVITA'

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 02 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Beretta - Riello - Sylber.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		33,91

409-G1503 NOVITA'

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 03 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Sime.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		33,91

409-G1504 NOVITA'

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 04 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		33,91

409-G1505 NOVITA'

BICCHIERI SEPARATORI PABSD 05 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Immergas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		35,33

409-G1506 NOVITA'

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 06 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Sime - Biasi - Ferroli - Fondital - Lamborghini - Nova Florida - Radiant - Savio - Unical - Italtherm - Baltur - Joannes - Airfel.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		38,09

409-G1507 NOVITA'

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 07 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Argo - Baxi - Roca - Viessmann - Remeha - Rotex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		34,03

409-G1508 NOVITA'

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 08 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con caldaie: Ariston - Beretta - Chaffoteaux - Ecoflam - Rheem Radi - Riello - Sylber - Vaillant - Ygnis - Atlantic.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		38,25

409-G1509 NOVITA'

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 09 D80



compatibile con ATON

SCATOLA IN CARTONE

Compatibile con caldaia: Saunier Duval - Herman - Aton.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		78,35

409-G1510 NOVITA'

SDOPPIATORE MONOBLOCCO PABSD 10 D80



SCATOLA IN CARTONE

Compatibile per caldaie: Junkers Bosch.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80	1		77,17

409-G261

KIT PROLUNGA M-F COASSIALE PER CONDENSAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	Lunghezza 250 mm	1		25,26
050	Lunghezza 500 mm	1		29,60
100	Lunghezza 1000 mm	1		41,45
200	Lunghezza 2000 mm	1		75,00

409-G262

KIT CURVA 90° M-F COASSIALE PER CONDENSAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		31,58

409-G2621 NOVITA'

CURVA 87° COASSIALE M/F DN 60-100 CON PRESE ANALISI



SCATOLA IN CARTONE

Universale per caldaie a condensazione, con prese analisi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		39,47

409-G263

STABILE

KIT CURVA 45° M-F COASSIALE PER CONDENSAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		27,63

409-G264

STABILE

KIT TERMINALE ASPIRAZIONE/SCARICO COASSIALE PER CONDENSAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Universale per caldaie a condensazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		31,58

409-G350 NOVITA'

STABILE

TUBO FLESSIBILE DN 80 ROTOLO 50 MT



SCATOLA IN CARTONE

Tubo flessibile Smartflex. Ogni metro comprende n°1 maschio e n° 3 femmine. Minimo scarto. Sistema di bloccaggio a baionetta antisfilamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
	Diam. 80 mm	1		13,03

409-G351 NOVITA'

STABILE

GUARNIZIONE TENUTA TUBI PPH DN. 80



SCATOLA IN CARTONE

Guarnizione per Smartflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80 mm	10		1,14

409-380

GUARNIZIONE DI TENUTA DN 80 (SDOPPIATO)




PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Silicone

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
10	Lungh. 10 mm. 3 labbri	1		2,28	

409-D0019

TUBO ALLUMINIO NERO H. 250 MM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	1	10	8,89	

409-D0020

TUBO ALLUMINIO NERO H. 500 MM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	1	10	13,24	
100	Diam. 100	1	5	26,23	

409-D0021

TUBO ALLUMINIO NERO H. 1000 MM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	1	10	21,36	
100	Diam. 100	1	5	33,11	

409-D0023

TUBO ALLUMINIO NERO H. 2000 MM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	1	10	43,12	

409-D0024

TUBO ALLUMINIO NERO H. 3000 MM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	4		76,22	

409-D004

CURVA A 90° MF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	10		9,80	

409-D006

CURVA A 45° MF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	1	10	9,80	
100	Diam. 100	1	5	22,90	

409-D008

CURVA A 90° MF (LARGO RAGGIO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	1	5	18,66	
100	Diam. 100	1	5	27,14	

409-D031

FASCETTA MURALE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Acciaio Zincato, nero opaco (300°C).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	5	8,74
100	Diam. 100	1	5	10,84

409-D044

MANICOTTO FF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (premontata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	10	14,21
100	Diam. 100	1	5	20,79

409-D049

AUMENTO MF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Acciaio inox AISI 316L. Nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (premontata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80100	Da 100F - a 80M	1		37,55
80120	Da 120F - a 80M	1		39,83
80130	Da 130F - a 80M	1		42,26

409-D056

ROSONE MF CON ELEMENTO DIRITTO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (premontata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		36,12
100	Diam. 100	1		38,43

409-D057

ROSONE TELESCOPICO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (premontata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		67,88

409-D069

ROSONE COPRIMURO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Acciaio zincato; Nero opaco (300°C).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	5	9,71
100	Diam. 100	1	5	10,69

409-D070

ROSONE COPRIMURO SILICONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Silicone nero.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	10	7,18
100	Diam. 100	1	10	8,26

409-D073

RACCORDO TEE A 90° FMM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio pressofuso, nero opaco (300°C), guarnizione in silicone nero triplo labbro (premontata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	4	24,53
100	Diam. 100	1	4	31,92

409-D074

STABILE

RACCORDO TEE A 90° FFM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	4	27,04
100	Diam. 100	1	4	34,97

409-D074C

STABILE

RACCORDO TEE A 90° FFM (CORTO)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	4		29,37

409-D076

STABILE

TAPPO SCARICO CONDENSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio pressofuso; nero opaco (300°C); Guarnizione in silicone nero triplo labbro (pre-montata);

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	4	13,53
100	Diam. 100	1	4	23,44

409-D077

STABILE

TAPPO CIECO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Alluminio estruso 15/10; nero opaco (300°C);

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	4		13,24

409-D093

STABILE

BOMBOLETTA VERNICE COLORE NERO PELLET



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		22,77

409-DAKTCA

STABILE

KIT TERMINALE CON CAPPELLO ANTIVENTO IN ACCIAIO INOX



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Isolamento aria 10mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		185,87
100	Diam. 100	1		207,28

409-DRKTCA

STABILE

KIT TERMINALE CON CAPPELLO ANTIVENTO IN RAME



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Isolamento aria 10mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		250,34
100	Diam. 100	1		279,21

409-E100

TUBO ECO-PELLET H. 1000 MM SMALTATO NERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		26,11
100	Diam. 100	6		31,60

409-E110

TUBO ECO-PELLET H. 500 MM SMALTATO NERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		18,49
100	Diam. 100	6		21,05

409-E130

TUBO ECO-PELLET H. 250 MM SMALTATO NERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		17,64

409-E220

CURVA ECO-PELLET 90° SMALTATO NERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		31,92
100	Diam. 100	6		39,86

409-E268

CURVA ECO-PELLET 45° SMALTATO NERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		32,93
100	Diam. 100	6		36,24

409-E304

RACCORDO A TEE MM + TAPPO ECO-PELLET SMALTATO NERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	6		50,41
100	Diam. 100	6		61,65

409-E815

ANELLO DI COPERTURA SMALTATO NERO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	10		14,65

409-E837

FASCETTA DI FISSAGGIO A PARETE VERNICIATA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nuovo sistema di fissaggio che garantisce una perfetta tenuta dei giunti a gas combusti, conferendo alla canna fumaria una caratteristica di elevata sicurezza ed affidabilità. Idonee per essere installate su stufe a pellet. Certificato prodotto (CE)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	10		9,17
100	Diam. 100	10		9,65

409-E909

KIT GUARNIZIONI PER FUMISTERIA STUFE A PELLET



CAPPELLOTTO + BUSTA

Kit composto da 6 guarnizioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060	Diam. 60	1		13,11
080	Diam. 80	1		13,43

409-B837

FASCETTA PER FISSAGGIO A PARETE VERNICIATA PELLET



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accessorio per fumisteria pellets.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	10		24,51
120	Diam. 120	10		26,32
130	Diam. 130	10		28,14
140	Diam. 140	5		28,14
150	Diam. 150	5		26,75

409-F100

TUBO PORCELLANATO H 1000 MM STUFA LEGNA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	3		35,92
130	Diam. 130	3		41,19
150	Diam. 150	3		40,02
160	Diam. 160	3		48,97

409-F110

TUBO PORCELLANATO H 500 MM STUFA LEGNA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	1		24,94
130	Diam. 130	1		23,93
150	Diam. 150	1		25,42
160	Diam. 160	1		32,08

409-F130

TUBO PORCELLANATO H 250 MM STUFA LEGNA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	2		19,34
130	Diam. 130	2		20,94
150	Diam. 150	1		21,42
160	Diam. 160	1		25,10

409-F158

MANICOTTO PORCELLANATO FF L. 150 MM STUFA LEGNA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	1		17,48
130	Diam. 130	1		19,34
150	Diam. 150	1		20,04

409-F162

TUBO PORCELLANATO H.250 C/VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam.120	1		48,33
130	Diam.130	1		52,65
150	Diam.150	1		53,87

409-F220

CURVA PORCELLANATA 90° STUFA LEGNA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	1		39,97
130	Diam. 130	1		42,58
150	Diam. 150	1		47,69
160	Diam. 160	1		56,86

409-F268

CURVA PORCELLANATA 45° STUFA LEGNA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	1		38,58
130	Diam. 130	1		39,49
150	Diam. 150	1		39,01
160	Diam. 160	1		48,17

409-F525

RIDUZIONE PORCELLANATA FM STUFA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Resistente alle alte temperature; resistente alla ruggine; resistente ai graffi; resistente agli sbalzi termici; non assorbe odori e non cede sostanze dannose; i colori si mantengono inalterati nel tempo; assicura facilità di pulizia. Spessore 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
130120	Diam. 130>120	2		35,22
150130	Diam. 150>130	2		36,56

409-F815

ANELLO DI COPERTURA VERNICIATO STUFA LEGNA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Accessorio per fumisteria legna.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	10		17,16
125	Diam. 125	10		18,01
130	Diam. 130	10		18,01
135	Diam. 135	10		19,88
150	Diam. 150	10		20,46
155	Diam. 155	10		21,32
160	Diam. 160	10		21,32

410-ZR2371

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT RACCORDI ORIZZONTALI PER CALDAIE CERACLASS JUNKERS



SCATOLA IN CARTONE

Accessori idraulici per caldaie a gas a condensazione e convenzionali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		117,08

410-ZR361

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT TELESCOPICO PER CALDAIE CONVENZIONALI E SCALDINI JUNKERS



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio aspirazione/scarico orizzontale, lunghezza 425-725 mm, per condotti concentrici a tenuta. Curva flangiata collegabile unicamente in sommità all'apparecchio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		107,82

410-ZR362

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT CONCENTRICO PER CALDAIE CONVENZIONALI E SCALDINI JUNKERS



SCATOLA IN CARTONE

Curva flangiata collegabile unicamente in sommità all'apparecchio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lunghezza 810 mm	1		113,57

410-ZR369

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT CAMINO VERTICALE PER SCALDABAGNI



SCATOLA IN CARTONE

Camino con attacco scaldabagno per aspirazione/scarico verticale fuori tetto, con prse analisi combustione. Altezza 1.465 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	60/100	1		230,09

410-ZR377

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SDOPPIATORE 60/100 CON PRESE ANALISI COMBUSTIONE



SCATOLA IN CARTONE

Accessori aspirazione/scarico a tenuta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	60/100 - 80/80	1		87,87

410-ZR501

NOVITA'

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT PIASTRA ALLACCIAMENTO ORIZZONTALE



SCATOLA IN CARTONE

Per modelli Cerapur Compact.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		139,23

410-ZR893

JUNKERS Bosch Thermotechnik

PIASTRA DI ALLACCIAMENTO ATTACCHI ORIZZONTALI



SCATOLA IN CARTONE

Per modelli Ceraclass.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		208,21

410-ZR916

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT PER CALDAIE A CONDENSAZIONE JUNKERS



SCATOLA IN CARTONE

Kit base aspirazione/scarico concentrico orizzontale di tipo telescopico, lunghezza max. ca. 800 mm, con prese di analisi combustione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100	1		125,81

410-ZR917

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT CAMINO CONCENTRICO VERTICALE PER CONDENSAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Attacco concentrico per aspirazione/scarico in verticale, con prese analisi combustione: altezza ca. 1230mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	60/100	1		320,98

410-ZR922

JUNKERS Bosch Thermotechnik

SDOPPIATORE 80/125 CON PRESE ANALISI COMBUSTIONE PER CONDENSAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Accessori aspirazione/scarico a tenuta per condensazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	80/125 a 80/80	1		113,57

410-ZR978

JUNKERS Bosch Thermotechnik

GUSCIO IN LAMIERA ZINCATA CON PORTA E CHIAVISTELLO



SCATOLA IN CARTONE

Specifico per caldaia modello SMART-INCASSO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		251,59

410-ZRCT100 NOVITA'

JUNKERS Bosch Thermotechnik

TERMOSTATO CT 100



SCATOLA IN CARTONE

Il termostato CT 100 può essere installato e utilizzato negli impianti di riscaldamento monozona ed è compatibile con la maggior parte delle caldaie a gas murali prodotte da Bosch. Per utilizzare il termostato CT100 è necessario avere un collegamento... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		505,67

410-ZWA28AI

JUNKERS Bosch Thermotechnik

CALDAIA MOD. SMART-INCASSO CAMERA STAGNA 28 KW



SCATOLA IN CARTONE

Versione ad incasso con produzione d'acqua calda sanitaria, indicata per impianti di riscaldamento autonomi. Installazione indicata in apposita nicchia, dedicata al guscio ad incasso della caldaia. Modello trasformabile a GPL. Per ulteriori informazi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano	1		2.648,33

410-ZWB24D

JUNKERS Bosch Thermotechnik

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE MOD. CERAPUR COMPACT 24 KW



SCATOLA IN CARTONE

Caldaia murale a condensazione con produzione di ACS. Predisposta per integrazione solare mediante valvola miscelatrice TWM 20. Peso Kg 35. Dimensioni (PxLxH) 366x400x815mm. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano convert. Gpl			2.114,15

410-ZWB24EI NOVITA'

JUNKERS Bosch Thermotechnik

CALDAIA A CONDENSAZIONE MOD. CERAPUR INCASSO 24 KW



SCATOLA IN CARTONE

Caldaie murali a condensazione da esterno con produzione di ACS. Installazione esterna indicata in apposita nicchia, dedicata al Guscio ad incasso nostro Art. 410-ZR978. Dimensioni (Prof. x Largh. x Alt.) mm 243 x 533 x 775

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano			2.859,91

410-ZWB24RE NOVITA'

JUNKERS Bosch Thermotechnik

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE MOD. CONDENS 2000W 24KW



SCATOLA IN CARTONE

Caldaia murale a condensazione con produzione di ACS. Predisposizione per l'integrazione con un impianto solare. Peso Kg 37. Dimensioni (PxLxH) 355x440x725 mm. La Condens 2000w è progettata per durare nel tempo, grazie al robusto scambiatore di calo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano convert. Gpl	1		1.753,24

410-ZWB28D

JUNKERS Bosch Thermotechnik

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE MOD. CERAPUR COMPACT 28 KW



SCATOLA IN CARTONE

Caldaia murale a condensazione con produzione di ACS. Predisposta per integrazione solare mediante valvola miscelatrice TWM 20. Peso Kg 35. Dimensioni (PxLxH) 366x400x815mm. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano convert. Gpl			2.418,61

410-ZWC24

JUNKERS Bosch Thermotechnik

CALDAIA CERACLASS EXCELLENCE 24 KW CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Con microaccumulo. Adatta per riscaldamento autonomo; compatibile con sistemi solari termici. dimensioni HxL.P. 850 x 400 x 370; Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano convert. Gpl	1		2.582,13

410-ZWE24MFA

JUNKERS Bosch Thermotechnik

CALDAIA MURALE MOD. COMFORT CAMERA STAGNA 24KW



SCATOLA IN CARTONE

Caldaia murale, con produzione di ACS, indicata per impianti di riscaldamento autonomi. Rispetta i requisiti delle direttive europee 90/396/CEE, 92/42/CEE, 73/23/CEE, 89/336/CEE e corrisponde al prototipo descritto nel relativo certificato CE. Per ul... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano + kit per Gpl	1		2.302,98

410-SSC25M NOVITA'

Saunier Duval

CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE 25 KW SEMIATEK 4



SCATOLA IN CARTONE


Rendimento fino al 109,2%; scambiatore primario in lega di Alluminio-Silicio; produzione ACS continua fino a 17 l/min; Dimensioni HxLxP - 740x418x300; display semplice ed intuitivo. Per ulteriori info consultare scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	25 kw			2.082,71

410-SZ572

Saunier Duval

KIT ORIZZONTALE CONCENTRICO DN 60/100 PER CONDENSAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Sistema concentrico orizzontale 60/100 per caldaie a condensazione HelioTwin, DuoTwin, Master3, Eura3, Thema3, Micra3.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 60/100			51,83

410-M706107

Chaffoteaux

KIT RACCORDI 2 RUBINETTI (GAS E FREDDA)



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		44,92

410-XAGIN25

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE AD INCASSO 25KW ALIXIA GREEN EU METANO



SCATOLA IN CARTONE

Unità da incasso da ordinare con codice a parte. Funzionante solo a metano quindi non può essere trasformata a gpl. Scambiatore sanitario in acciaio inox. Classe di efficienza energetica "A". Per ulteriori info richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Solo Metano	1		2.276,98

410-XAS24CF

NOVITA'

Chaffoteaux

CALDAIA ALIXIA S 24 KW CF CAMERA APERTA METANO



SCATOLA IN CARTONE

Compatta e perfettamente adattabile a qualunque tipologia di abitazione. Installazione rapida, manutenzione semplificata con accesso frontale a tutti i componenti. Predisposta per l'integrazione di sistemi solari termici. 3 Stelle di rendimento di co... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano	1		1.071,10

410-XCXG24

NOVITA'

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE 24 KW CX GREEN EU METANO



SCATOLA IN CARTONE

La caldaia a condensazione compatta con scambiatore condensante in lega di alluminio e con tutti i requisiti necessari per raggiungere gli standard richiesti in materia di risparmio energetico. Funzionamento solo a metano.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 Kw solo Metano	1		1.691,32

410-XING24

Chaffoteaux

CALDAIA A CONDENSAZIONE 24 KW INOA GREEN EU METANO



SCATOLA IN CARTONE

Con scambiatore condensante in lega di alluminio e con tutti i requisiti necessari per raggiungere gli standard richiesti in materia di risparmio energetico. Funzionamento solo a METANO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 Kw solo Metano	1		1.836,59

410-XPG25FF

Chaffoteaux

CALDAIA GAS CONDENSAZIONE PIGMA GREEN 25 KW CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Compatta e perfettamente adattabile a qualunque tipologia di abitazione. Installazione rapida, manutenzione semplificata con accesso frontale a tutti i componenti. Predisposta per l'integrazione di sistemi solari termici. 4 Stelle di rendimento di co... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano - Gpl	1		2.349,51

410-XPG30FF

Chaffoteaux

CALDAIA GAS CONDENSAZIONE PIGMA GREEN 30 KW CAMERA STAGNA



SCATOLA IN CARTONE

Rendimento fino al 108% con risparmio energetico fino al 35%. 4 stelle di rendimento della combustione in conformità con la norma EN92/42. Range di modulazione dal 25% al 100% della potenza massima. Funzione SRA, sistema automatico di regolazione del... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Metano - Gpl	1		2.600,84

410-XR3318000

Chaffoteaux

KIT SCARICO COASSIALE L. 1000 PER CALDAIE CHAFFOTEAUX



SCATOLA IN CARTONE

Acessorio orignale per caldaie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 1000	1		51,83

410-XR3318001

Chaffoteaux

KIT SCARICO COASSIALE 60/100 L.750 CHAFFOTEAUX



SCATOLA IN CARTONE

Kit coassiale L750 completo di curva a 90° e terminale di scarico; fascette, guarnizione, viti di fissaggio. Ghiere coprimuro in EPDM. Componenti idonei alla partenza in caldaia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		51,83

410-XR3318002

Chaffoteaux

KIT SCARICO COASSIALE PARTENZA VT L. 750 PER CALDAIE



SCATOLA IN CARTONE

Acessorio originale per caldaie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 750	1		79,23

410-XR3318034

Chaffoteaux

SDOPPIATORE PER CALDAIE CHAFFOTEAUX



SCATOLA IN CARTONE

Originale accessorio per caldaie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		39,35

410-XR3318073

Chaffoteaux

KIT SCARICO COASSIALE 60/100 CONDENSAZIONE 90° L.1000 CHAFFOTEAUX



SCATOLA IN CARTONE

In Al/PPS completo di curva a 90° e terminale di scarico, fascette, guarnizioni, viti di fissaggio e ghiere coprimuro in EPDM. Componenti idonei alla partenza in caldaia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		51,83

410-XR3318074

Chaffoteaux

KIT SCARICO COASSIALE PARTENZA VT L.1000 PER CONDENSAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Acessorio originale per caldaie a condensazione

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 1000	1		51,83

410-XR3318186

Chaffoteaux

KIT IDRAULICO 2 RUBINETTI PER CALDAIA INCASSO



SCATOLA IN CARTONE

Supporto all'installazione originale per caldaia incasso Chaffoteaux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		43,47

410-XR3318248

Chaffoteaux

KIT DIMA METALLICA RIPIEGABILE



SCATOLA IN CARTONE

Supporto all'installazione originale Chaffoteaux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		49,58

410-XR3318261

Chaffoteaux

KIT DI TRASFORMAZIONE A GPL PER CALDAIE 24 FF/CF



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Prodotto Chaffoteaux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		26,88

410-XR3318367

Chaffoteaux

ADATTATORE 60/100-80 SISTEMI SDOPPIATI



SCATOLA IN CARTONE

Adattatore Chaffoteaux per kit scarico fumi caldaie convenzionali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		24,12

410-XR3318398

Chaffoteaux

UNITA' INCASSO IN LAMIERA



SCATOLA IN CARTONE

Supporto all'installazione per caldaia incasso Chaffoteaux.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		138,21

214-F203

DIANHYDRO

COLLARE A REGOLAZIONE VARIABILE PER TUBI-FUMO VERNI. BIANCO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Questo particolare Collare permette la regolazione del diametro. Verniciato Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1420	Diam. 140-200	2	20	6,23
80140	Diam. 80-140	2	30	5,49

411-301

DIANKAMIN

COPRICALDAIA COIBENTATA



SCATOLA IN CARTONE

Copricaldaia coibentata per proteggere le caldaie murali, nelle condizioni climatiche più avverse e dagli agenti atmosferici più aggressivi. Misure in mm H1000 x L550 x P450. La misura utile sul retro è inferiore di 55 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	H. 1000	1		110,52

411-302

DIANKAMIN

COPRICALDAIA



SCATOLA IN CARTONE

Predisposta per l'uscita dei tubi nella parte superiore. Lamiera preverniciata bianca RAL 9010 spessore 4/10 protetta con pellicola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	HxLxP 87x48x35	1		58,95
100	HxLxP 102x55x45	1		58,95
120	HxLxP 127x65x45	1		66,31

411-303

DIANKAMIN

COPRICALDAIA CON USCITA TUBI LATERALE



SCATOLA IN CARTONE

Copricaldaia predisposta per l'uscita dei tubi nelle fiancate. Lamiera preverniciata bianca RAL 9010 spessore 4/10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	HxLxP cm 87x48x35			44,21
100	HxLxP cm 102x55x45			58,95
110	HxLxP cm 110x70x53			73,68

411-304

NOVITA'

COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO ZINCATO



SCATOLA IN CARTONE

Fornito montato. Completo di serratura. La completa estraibilità della porta permette una maggiore agibilità all'interno del vano caldaia. Spessore: 6/10''

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	120 x 60 x 25 cm			160,93

411-310

DIANKAMIN

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO LUNGHEZZA MT. 3



SFUSO A VISTA

Lunghezza naturale esteso mt. 3. Lunghezza chiuso, mt. 1,00 oppure 1,20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	9	8,73
100	Diam. 100	1	6	10,50
110	Diam. 110	1	6	11,38
120	Diam. 120	1	6	12,27
125	Diam. 125	1	6	12,82
130	Diam. 130	1	6	13,48
140	Diam. 140	1	6	13,82
150	Diam. 150	1	6	14,92
160	Diam. 160	1	6	15,69
180	Diam. 180	1	6	17,13
200	Diam. 200	1	6	20,12
220	Diam. 220	1	2	25,68
250	Diam. 250	1	2	26,64
300	Diam. 300	1	2	31,50

411-311

DIANKAMIN

COLLARE IN ACCIAIO ZINCO-CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Collare in acciaio zinco-cromo per il fissaggio di tubi flessibili in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 140-200	50		8,44

411-312

DIANKAMIN

TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO LUNGHEZZA 3 MT



SFUSO A VISTA

Lunghezza naturale mt 3. Lunghezza chiuso mt 1,00.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80			13,26
100	Diam. 100			16,03
120	Diam. 120	1	6	19,23
130	Diam. 130	1	6	20,78
140	Diam. 140	1		21,99

411-320

DIANKAMIN

ESALATORE FUMO VENTILATO IN LAMIERA VERNICIATA BIANCA



SFUSO A VISTA

Terminale esalatore di fumo per caldaie a gas, installabile a muro o direttamente su caldaie. Completo di foro e tappo per sonda d'ispezione fumi Altezza sotto la testata 450 mm. Temp. di esercizio max 300° C. Ingombro max: 526 mm x 208 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	12		17,02
110	Diam. 110	12		17,02
115	Diam. 115	12		17,02
120	Diam. 120	12		17,02
130	Diam. 130	12		17,02
135	Diam. 135	12		17,02
140	Diam. 140	12		17,02

411-321

DIANKAMIN

ESALATORE FUMO VERSIONE A VERANDA



SFUSO A VISTA

L'esalatore è costruito in lamiera zincata preverniciato. Temperatura di esercizio 170 gradi/C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	12		17,02
110	Diam. 110	12		17,02
120	Diam. 120	15		17,02
130	Diam. 130	15		17,02
140	Diam. 140	12		17,02

411-322

DIANKAMIN

ESALATORE FUMI MODELLO "TEMPEST" REGOLABILE



SFUSO A VISTA

Composto da protezione antipioggia con nervature di rinforzo, camera uscita fumi, asole anticondensa, fori antiturbolenze, tubo mobile, fascetta serraggio uscita caldaia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
110115	mm 110 - 115	1	5	17,08
120125	mm 120 - 125	1	5	17,08

411-340

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA F



SFUSO A VISTA

Valvola di sicurezza ordinaria F. impegata per fluidi di acqua calda max 110°C. Corpo in Ottone OT58. E' obbligatorio installarla in tutti gli impianti di riscaldamento, specie quelli realizzati con Termo-Camini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0415	1/2 x 1,5 Bar	12		6,12
043	1/2 x 3 Bar	12		6,12
046	1/2 x 6 Bar	12		6,12
048	1/2 x 8 Bar	12		6,12
053	3/4 x 3 Bar	12		10,02
056	3/4 x 6 Bar	8		10,02

411-3401

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA MF



SFUSO A VISTA

Valvola di sicurezza ordinaria MF impiegata per fluidi di acqua calda max 110°C. Costruzione a norme UNI EN 12165 CW617N. Corpo in ottone OT58. E' obbligatorio installarla in tutti gli impianti di riscaldamento, specie quelli realizzati con Termo-Cam... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
053	3/4'' x 3 Bar	8	150	10,02
058	3/4'' x 8 Bar	8	100	10,02

411-3402

VALVOLA DI SICUREZZA ORDINARIA MF



SFUSO A VISTA

Valvola di sicurezza ordinaria MF impiegata per fluidi di acqua calda max 110°C. Costruzione a norme UNI EN 12165 CW617N. Corpo in ottone OT58. E' obbligatorio installarla in tutti gli impianti di riscaldamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
043	1/2'' x 3 Bar	12	150	6,12
048	1/2'' x 8 Bar	12	100	6,12

411-3403

VALVOLA DI SICUREZZA FF MUT



SCATOLA IN CARTONE

Impiegate per il controllo della pressione sui generatori di calore, negli impianti di riscaldamento, negli accumuli di acqua calda, negli impianti idrici ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
043	1/2 x 3 Bar	1		9,06

411-3404

VALVOLA DI SICUREZZA MF MUT



SCATOLA IN CARTONE

Impiegate per il controllo della pressione sui generatori di calore, negli impianti di riscaldamento, negli accumuli di acqua calda, negli impianti idrici ecc.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
043	1/2'' x 3 Bar	1		9,06

411-341

VALVOLA DI ZONA SERIE SF A 2 VIE CON MICRO AUSILIARIO



SCATOLA IN CARTONE

Valvole di zona per circuiti idraulici, motorizzate con ritorno a molla. Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento. Corpo valvola in ottone. Tensione 230V/50Hz. Pressione nominale PN 10 Kg/cmq. Max t... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 Gas F.	1		136,04
06	1'' Gas F.	1		136,04

411-342

VALVOLA DI ZONA SERIE SF A 3 VIE CON MICRO AUSILIARIO



SCATOLA IN CARTONE

Valvole di zona per circuiti idraulici, motorizzate con ritorno a molla. Sono azionate da un motorino elettrico e possono assumere due posizioni di funzionamento. Corpo valvola in ottone. Tensione 230V/50Hz. Pressione nominale PN 10 Kg/cmq. Max t... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 Gas F.	1		144,04
06	1'' Gas F.	1		150,59

411-360

TERMOSTATO AMBIENTE QUADRO / LAMPADA SPIA



SCATOLA IN CARTONE

Regolazione della temperatura da +5 a +30°C. Termostato ad espansione di vapore saturo. Alimentazione 230V. Grado di protezione IP20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	120		17,83

411-3602

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO SETTIMANALE EASYCRONO



SCATOLA IN CARTONE

Programmazione semplice, intuitiva, di due livelli indipendenti di temperatura, per fasce orarie su interruttore a cavalieri imperdibili; orologio al quarzo settimanale; doppio termostato elettronico a microprocessore che consente la programmazione c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		94,87

411-3604

CRONOTERMOSTATO MODELLO CHRONOMIX GIORNALIERO



SCATOLA IN CARTONE

Pratico, semplice ed economico, programmabile grazie all'orologio analogico a cavalieri. Alimentazione nr. 2 batterie alcaline da 1.5V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	5		87,04

411-3605

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO GIORNALIERO RETROILLUMINATO



SCATOLA IN CARTONE

Regolazione ambientale domestica. Alimentazione a batteria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		153,00

411-3606

CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIORNALIERO FREETIME PLUS



SCATOLA IN CARTONE

Cronotermostato digitale per funzionamento caldo/freddo, alimentato a batterie, con programmazione giornaliera a cavalieri su 2 temperature impostabili tramite manopole e funzione antigelo. Ampio display LCD retroilluminato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			85,26

411-3607

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO GIORNALIERO TEMPORA



SCATOLA IN CARTONE

Cronotermostato elettronico giornaliero analogico alimentato a batterie, con programmazione giornaliera tramite orologio su 2 temperature impostabili tramite manopole. Alimentazione a batterie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco			68,85

411-3608

CRONOTERMOSTATO DIGITALE GIORNALIERO FREETIME PLUS VIA RADIO



SCATOLA IN CARTONE

KIT composto da cronotermostato senza fili + ricevitore ad un canale ed un' uscita; Alimentazione a batteria 2 x 1.5V classe AA; Durata batterie >2.5 (anni); Temperature impostabili 3; max distanza dal ricevitore 50mt; Tipo di antenna: interna;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		235,53

411-3609

NOVITA'

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO TECHNO WPT SETTIMANALE DIGITALE



SCATOLA IN CARTONE

Cronotermostato elettronico settimanale, programmabile a parete. Display LCD retroilluminato. Impostazione digitale delle temperature (confort 1. confort 2, ridotta e antigelo). Alimentazione a batterie. C° o F°. Campo di regolazione 5° - 35°.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1	5	108,71

411-361

DIANHYDRO

CRONOTERMOSTATO MECCANICO A PILA GIORNALIERO 2 FILI



SCATOLA IN CARTONE

Regolazione della temperatura da +5 a +30°C. Programmazione giornaliera o settimanale. Commutatore per la selezione del modo di funzionamento Automatico, Off o Comfort Costante. Alimentazione a pile. Collegamento con due fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	43		68,30	

411-3612

NOVITA'

cewal

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO GIORNALIERO EASYCRONO



SCATOLA IN CARTONE

Cronotermostato elettronico a due temperature, alimentato a pile, montaggio a parete. Orologio programmatore analogico a cavalieri. Modello giornaliero. Intervallo minimo regolabile 10 minuti. Intervallo minimo tra due comunicazioni 20 minuti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		88,42	

411-3613

NOVITA'

cewal

CRONOTERMOSTATO DIGITALE ENJOY BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Cronotermostato digitale da parete. Tre livelli di temperatura. Giornaliero e settimanale. Per riscaldamento o condizionamento. Alimentato a batterie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Bianco	1		95,05	

411-362

cewal

INTERRUTTORE ORARIO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA DA PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Interruttore orario con movimento al quarzo, con programmazione giornaliera. Programmazione rapida tramite cavalieri impedibili. Riserva di carica di 200 ore. Comando manuale di attivazione immediata. Alimentazione 220 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	45		64,13	

411-365

cewal

TERMOSTATO A CONTATTO PER TUBATURE



SCATOLA IN CARTONE

Termostato a contatto per tubature regolazione 10/90° C 15A(2,5A) 250 Vac. ad espansione di liquido con passacavo e molla a fascetta. Impiegato per caldaie, bollitori, ed altre apparecchiature per le quali sia necessario regolare la temperatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	60		19,85	

411-366

cewal

TERMOSTATO CABLATO PER VENTILCONVETTORI



BLISTER ISPEZIONABILE

Termostato cablato per ventilconvettori, cavo mt.20 e morsetto. Da il consenso alla ventola solo se l'acqua è calda. IMQ CE Chiude 42+ -4 Apre 36+ -4 °C (confezionato in blister)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	120		7,97	

411-3661

cewal

TERMOCOPPIA UNIVERSALE MODELLO MINI



CAPPELLOTTO + BUSTA

Include 8 componenti adatti a ottenere i ricambi di tutte le principali termocoppie in uso in Italia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L. 600 mm			13,88	

411-3662

cewal

TERMOCOPPIA UNIVERSALE MODELLO STANDARD



CAPPELLOTTO + BUSTA

Include 13 componenti adatti a ottenere i ricambi di tutte le principali termocoppie in uso in Europa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
060	L. 600 mm			14,78	
090	L. 900 mm			15,50	

411-3671

TERMOSTATO TA3 A TENSIONE DI VAPORE



SCATOLA IN CARTONE

E' un termostato ambiente con polmoncino ad espansione di vapore saturo. La manopola offre la possibilità di limitare o bloccare la temperatura impostata. Installazione a parete. Max temperatura di sopportazione 50° C. Collegamento 2 fili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianco	1		22,95

411-3672

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO 3 MODULI NEW



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione a pile (1.5V x 2) portata contatto 5A 230Vac, led indicatore contatto chiuso, led indicatore stato batterie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco			79,31

411-368

TERMOSTATO ELETTRONICO DA INCASSO 3 MODULI



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione a pile (1.5V x 2) portata contatto 5A 230Vac, led indicatore contatto chiuso, led indicatore stato batterie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	1		79,31

411-369

CRONOTERMOSTATO DA INCASSO 3 MODULI



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione a pile (1,5V x 2); intervallo minimo impostabile 1 h. ; portata contatto 5A 230Vac, display grafico. Programmazione giornaliera e settimanale estraibile per una agevole programmazione e/o sostituzione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		151,41
NE	Nero	1		151,41

411-370

GRIGLIA DI AERAZIONE QUADRATE CON FLUSSO REGOLABILE



SFUSO A VISTA

In ABS. Apribile-Chiudibile, con rete e fori per il fissaggio tramite viti. Versione semplice. Sottomisura (15): Misure ingombro: 150x150 mm ; Misure griglia: 95x110; Sottomisura (19): Dimensioni 190x190 mm ; Misure griglia: 140x140;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	cm 15x15	170		5,43
19	cm 19x19	130		6,21

411-371

GRIGLIA DI AERAZIONE QUADRATE CON IMBOCCO TONDO



SFUSO A VISTA

In ABS a flusso regolabile. Apribile-Chiudibile, con rete e fori per il fissggio tramite viti. Versione con imbocco tondo ad incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam.100	100		5,61
125	Diam.125	50		6,39
150	Diam.150	50		6,53

411-380

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA AD INCASSO



SFUSO A VISTA

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	300		0,45
100	Diam. 100	150		0,51
125	Diam. 125	100		0,89
140	Diam. 140	50		0,99
160	Diam. 160	50		1,28

411-381

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA CON MOLLE




SFUSO A VISTA

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 50-80	400		0,70
125	Diam. 80-125	100		1,02
160	Diam. 120-160	50		1,47

411-382

GRIGLIA DI AERAZIONE RETTANGOLARE AD INCASSO




SFUSO A VISTA

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2015	cm. 20 x 15	40	150	1,21
3713	cm. 37 x 13	50		1,60

411-383

GRIGLIA DI AERAZIONE QUADRATA AD INCASSO



SFUSO A VISTA

PASS AIR: diam.80=cmq.30 ; diam.100=cmq.50 ; diam.125=cmq.70 ; diam.140=cmq.100 ; diam.160=cmq.115 ; cm.23x23=cmq.200

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
23	cm. 23 x 23	60		1,66

411-3831 NOVITA'

GRIGLIA DA INCASSO SENZA RETE L. 140 X H. 140 MM



SFUSO A VISTA

Griglia da incasso senza rete con alette a gravità, dimensioni BxH 140 x 140 mm, foro 108 x 108 mm. Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
140	cm. 14 x 14			6,16

411-3832 NOVITA'

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 254 X H. 108 MM



SFUSO A VISTA

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 254 x 108 mm, foro 230 x 84 mm. Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco			8,01

411-3833 NOVITA'

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 305 X H. 60 MM



SFUSO A VISTA

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 305 x 60 mm, foro 282 x 40 mm. Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco			8,76

411-3834 NOVITA'

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 706 X H. 130 MM



SFUSO A VISTA

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 706 x 130 mm, foro 672 x 96 mm. Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco			24,47

411-3835 NOVITA'

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 1042 X H. 130 MM



SFUSO A VISTA

Griglia da incasso con rete, dimensioni BxH 1042 x 130 mm, foro 1008 x 96 mm. Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco			34,10

411-3836 NOVITA'

GRIGLIA DA INCASSO CON RETE L. 500 X H. 227 MM



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	15	30	12,29

411-384

GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA TONDA CON REGOLAZIONE ARIA



SFUSO A VISTA

Modello Universale. Resistente ai raggi UV. Possibilità, rimuovendo la sicura premontata di regolare il passaggio dell'aria fino a chiusura totale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
125	Diam. 80-125	2		11,53

411-385

GRIGLIA DI AERAZIONE ESTETICA QUADRO CON REGOLAZIONE ARIA



SFUSO A VISTA

Modello Universale. Resistente ai raggi UV. Possibilità, rimuovendo la sicura premontata di regolare il passaggio dell'aria fino a chiusura totale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
125	Diam. 80-125	2		11,09

411-391

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA CON MOLLE IN RAME



BLISTER TERMOSALDATO

Griglie di aerazione tonde ramate con molle.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
106	Diam. 106	24		8,13
155	Diam. 155	24		9,63
175	Diam. 175	24		13,03

411-394

GRIGLIA DI AERAZIONE TONDA AD INCASSO IN RAME



BLISTER TERMOSALDATO

Griglia di aerazione tonda ad incasso in rame con rete antinsetti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	18		15,39
090	Diam. 90	30		18,04
115	Diam.115	24		20,05
135	Diam.135	24		28,11
145	Diam.145	24		32,45
188	Diam.188	18		39,79

411-4001 NOVITA'

GRIGLIA TONDA IN METALLO CON MOLLE E RETE D.80-140 MM



SFUSO A VISTA

Griglia tonda in metallo universale con molle, Diametro 80-140 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1	36	19,89
AR	Alluminio Ramato	1	36	19,21
AZ	Alluminio Zincato	1	36	20,41
IX	Inox 430	1	36	27,33

411-4002 NOVITA'

GRIGLIA TONDA IN METALLO CON MOLLE E RETE D. 125-160 MM





SFUSO A VISTA

Griglia tonda in metallo universale con molle. Diametro 125-160 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1	24	24,58
AR	Alluminio Ramato	1	24	23,65
AZ	Alluminio Zincato	1	24	25,49
IX	Inox	1	24	31,69

411-4003 NOVITA'

GRIGLIA TONDA IN METALLO CON MOLLE E RETE D. 160-200 MM



SFUSO A VISTA

Griglia tonda in metallo universale con molle. Diametro 160-200 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
IX	Inox	1	10	39,76

411-4004 NOVITA'

GRIGLIA IN METALLO DA SOVRAPPORRE CON RETE L. 193 X H. 165 MM



SFUSO A VISTA

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello. Dimensioni B x H 193 x 165 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1	10	17,62
AR	Alluminio Ramato	1	10	15,67
IX	Inox	1	10	20,90

411-4005 NOVITA'

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 228 X H. 228 MM



SFUSO A VISTA

Griglia quadra in metallo da sovrappore con rete - fissaggio a tassello. Dimensioni 228 x 228 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1	10	20,60
AR	Alluminio Ramato	1	10	20,60
IX	Inox	1	10	29,06

411-4006 NOVITA'

GRIGLIA IN METALLO DA SOVRAPPORRE CON RETE L. 140 X H. 140 MM



SFUSO A VISTA

Griglia quadra in metallo da sovrapporre. Dimensioni 140 x 140 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AA	Alluminio Argento	1	10	12,52
BI	Bianco	1	10	8,99

411-4007 NOVITA'

GRIGLIA IN METALLO DA SOVRAPPORRE CON RETE L. 240 X H. 240 MM



SFUSO A VISTA

Griglia quadra in metallo da sovrapporre con rete. Dimensioni 240 x 240 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AA	Alluminio Argento	1	10	28,38
BI	Bianco	1	10	23,12

411-4008 NOVITA'

GRIGLIA TONDA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE D. 150 MM



SFUSO A VISTA

Griglia tonda in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello. Diametro 150 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1	10	19,33
IX	Inox	1	10	23,65

411-4009 NOVITA'

GRIGLIA TONDA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE D. 175 MM



SFUSO A VISTA

Griglia tonda in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello. Diametro 175 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AB	Alluminio Bianco	1	10	24,16
IX	Inox	1	10	26,91

411-4010 NOVITA'

GRIGLIA TONDA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE D.230 MM



SFUSO A VISTA

Griglia tonda in metallo da sovrapporre - fissaggio a tassello, con rete. Dimensioni 230 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
IX	Inox	1	10	38,24

411-4011 NOVITA'

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 200 X H. 60 MM



SFUSO A VISTA

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B x H 200 x 60 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AA	Allluminio Argento	1	10	12,72
BI	Bianco	1	10	10,40

411-4012 NOVITA'

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 300 X H. 60 MM




SFUSO A VISTA

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B X H 300 x 60 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AA	Alluminio Argento	1	10	15,80
BI	Bianco	1	10	13,36

411-4013 NOVITA'

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L.240 X H. 140 MM



SFUSO A VISTA

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B X H 240 x 140 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AA	Alluminio Argento	1	10	19,58
BI	Bianco	1	10	16,06

411-4014 NOVITA'

GRIGLIA DA SOVRAPPORRE IN METALLO CON RETE L. 140 X H. 240 MM



SFUSO A VISTA

Griglia rettangolare in metallo da sovrapporre, con rete. Dimensioni B X H 140 x 240 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AA	Alluminio Argento	1	10	19,58
BI	Bianco	1	10	16,06

411-4030 NOVITA'

GRIGLIA RETTANGOLARE IN ALLUMINIO CON DOSATORE E POMELLINO METALLICO



SFUSO A VISTA

Dimensione B X H 240 x 70 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
24070	Alluminio	1	2	25,08

411-4031 NOVITA'

GRIGLIA TONDA IN OTTONE DA INCASSO CON DOSATORE D. 120 MM



SFUSO A VISTA

Dimensioni 120 mm. Foro 100 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Ottone	1	2	43,63

411-4032 NOVITA'

GRIGLIA TONDA IN METALLO DA INCASSO CON IMBOCCO IN PLASTICA



SFUSO A VISTA

Griglia tonda da incasso in metallo, con imbocco in plastica, con rete.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
070	Diametro 100 mm - Imb. 70 mm	1	18	7,99
090	Diametro 125 mm - Imb. 90 mm	1	30	8,85
115	Diametro 150 mm - Imb. 115 mm	1	24	10,34

411-FCC0

CURVA ORIZZONTALE IN ABS PER TUBO RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Curva per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
126B	mm 120x60	10		5,98

411-FCF1916

COPRIFORO IN ABS PER TUBI RETTANGOLARI



Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
126B	mm 120x60	12		2,32

411-FCCR45 NOVITA'

CURVA A 45° FF IN ABS



SFUSO A VISTA

Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm	1	8	9,71

411-FCG

GIUNTO IN ABS PER TUBO DI AERAZIONE RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Giunto per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
126B	mm 120x60	20		3,28

411-FCCR90 NOVITA'

CURVA A 90° FF IN ABS



SFUSO A VISTA

Bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm	1	8	7,87

411-FCGF

GIUNTO FLESSIBILE MASSIMA ESTENSIONE CM 50



Giunto per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
126B	mm 120x60	4		47,80

411-FCCV

CURVA VERTICALE IN ABS PER TUBO RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Curva per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
126B	mm 120x60	6		4,97

411-FCG0

GIUNTO ORIZZONATLE PER PASSAGGIO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Giunto per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
112B	mm 120x60	9		5,37

411-FCGT

GIUNTO IN ABS PER TUBO DI AERAZIONE TONDO



SFUSO A VISTA

Giunto per sistemi di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100B	Diam. 100	12		3,18	

411-FCRT

RACCORDO A "T" IN ABS PER TUBO RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Raccordo per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
126B	mm 120x60	6		10,00	

411-FCGV

CURVA VERTICALE PER PASSAGGIO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE



SFUSO A VISTA

Curva per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
126B	mm 120x60	10		5,12	

411-FCRTV

RACCORDO A "T" VT PER PASSAGGIO DA TUBO RETTANG. A TONDO



Raccordo per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
126B	mm 120x60	4		23,50	

411-FCRC125B

CONO DI RIDUZIONE MF IN ABS 100-125MM PER ATTACCO GIUNTO



SFUSO A VISTA

Cono di riduzione in abs MF diam. 100-125mm con attacco tramite giunto ns articoloo 411-FCGT-100B.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		3,68	

411-FCT

TUBO PER SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA IN PVC



SFUSO A VISTA

Il sistema di aerazione canalizzata consente una rapida evacuazione dei vapori ed odori sgradevoli da ambienti come cucine, bagni, favorendo un salubre ricambio d'aria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
1126B	1000 mm	12		13,87	
126B	1500 mm	12		20,79	

411-FCRC96B

CONO DI RIDUZIONE MF IN ABS 100-125MM PER TUBO NON BICCHIERATO



SFUSO A VISTA

Cono di riduzione in abs MF Diam. mm 100-125 per tubo non bicchierato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	10		3,67	

411-FCTAP

TAPPO DI CHIUSURA A DOPPIA FUNZIONE PER TUBI E ACCESSORI



Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
126B	mm 120x60	10		1,78	

411-FCTR NOVITA'

TUBO TONDO PER SISTEMA DI AERAZIONE CANALIZZATA BIANCO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100B	Diam. 100 mm - Lungh. 1500 mm			18,46
1100B	Diam. 100 mm - Lungh. 1000 mm	1		12,32

411-FPM

PLACCA PER PASSAGGIO A MURO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE



Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
126B	mm 120x60	8		9,53

411-FSTV2

STAFFE FERMATUBO RETTANGOLARE CON VITI E TASSELLI



Accessorio per sistema di aerazione canalizzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
126B	mm 120x60	24		4,02

412-4020

CENTRALINA ELETTRONICA PER TERMOCAMINO DIANKAMIN



SCATOLA IN CARTONE

Gestione circolatore impianto; allarme acustico per sovratemperatura; visualizzazione temperatura impianto; interruttore luminoso per attivazione circolatore; alimentazione 230V monofase.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 14 x 11.2			72,76

412-4021

CENTRALINA ELETTRONICA PER TERMOCAMINO CON GVM DIANKAMIN



SCATOLA IN CARTONE

Gestione circolatore impianto; gestione valvola motorizzata a 230V; allarme acustico per sovratemperatura; interruttore luminoso per attivazione circolatore e grill; Visualizzzione temperatura impianto;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 14 x 11.2			80,68

412-403

CENTRALINA ELETTRONICA FUEGO PER CAMINO CALDAIA



SCATOLA IN CARTONE

Senza placca di copertura. Controlla la temperatura di riscaldamento nei camini-caldaia, alimentazione 230 V. Allarme acustico in caso di temperatura acqua eccessiva, funzione grill attivabile da interruttore frontale. Montaggio in contenitore standa... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		81,86

412-404

CENTRALINA ELETTRONICA DIGITALE P/TERMOCAM. MOD.DIGITAL CONTROL



SCATOLA IN CARTONE

Installazione in scatola 3 moduli DIN. Alimentazione 220V. Assorbimento 500A . Range di temperatura -10/+90°C. Display digitale. Funzione comando circolatore, elettrovalvola, grill. Funzione pre-allarme ed allarme acustico superati i 90°C. Dis... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		71,84

412-405

CENTRALINA ELETTRONICA ANALOGICA P/TERMOCAM. MOD.TERMIC GRILL



SCATOLA IN CARTONE

Installazione in scatola 3 moduli DIN. Alimentazione 220V. Assorbimento 500A . Range di temperatura -10/+90°C. Funzione comando circolatore, grill. Funzione pre-allarme ed allarme acustico superati i 90°C. Dispositivo di sicurezza per sovratemp... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		57,10

412-406

CENTRALINA ELETTRONICA MOD. FUEGO 2 PER TERMOCAMINI



SCATOLA IN CARTONE

Senza placca di copertura a 3 moduli, impostazione delle temperature tramite manopole, allarme acustico e visivo superati i 90°C. Uscite per pompa circolazione, valvole e grill, adatta alle placche B-Ticino, Ave, Vimar. Alimentazione 230 V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		86,58

412-4061

CENTRALINA ELETTRONICA MODELLO KAMINNOVATION NEW



SCATOLA IN CARTONE

Comando circolatore 220 v. Comando elettrovalvola con uscita a contatti puliti; Comando girarrosto; Allarme acustico visivo; Impostazione temperatura pompa ed elettrovalvola da 10° a 80° C.; Visualizzazione temperatura da 30° a 99° C. Funzione antige... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		92,10

412-4062

CENTRALINA ELETTRONICA INCASSO OFF/ON PER AMBIENTE



SCATOLA IN CARTONE

Alimentazione 230V, preciso ed affidabile, segnalazione tramite led acceso/attivo. Campo di regolazione 6° C. - 30° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		79,21

412-4063

cewal

CENTRALINA ELETTRONICA PER TERMOCAMINI MOD.TRONICAM



SCATOLA IN CARTONE

Quattro tasti multifunzione, regolazioni flessibili e personalizzate, autotest di tutte le funzioni, ampio display, quattro led per indicazione funzionamento, allarme acustico, interruttore indipendente, sonda elettronica, guaina portasonda, alimenta... Contattare per ricevere la scheda tecnica


subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		110,15

412-4064

NOVITA'

DIANKAMIN

CENTRALINA ELETTRONICA SEMPLIFICATIVA DI COLLEGAMENTI MULTI ZONA



SCATOLA IN CARTONE

La Centralina consente di collegare in maniera rapida ed intuitiva fino a N° 4 zone di riscaldamento, mediante il collegamento per ogni zona di un termostato ambiente, un'elettrovalvola di zona e di un circolatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		165,78

412-4080

cewal

POZZETTO PER SONDA 1/2 GAS CONICO 5 CM PER UN BULBO



SFUSO A VISTA

Per centralina elettrica comando termocamini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 7 x 9 mm.	1		3,32

412-4081

cewal

POZZETTO PER SONDA 1/2 GAS CONICO 10 CM PER UN BULBO



SFUSO A VISTA

Per centralina elettrica comando termocamini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 7 x 8 mm.	1		4,57

412-4082

cewal

POZZETTO PER SONDA 1/2 GAS CONICO 10 CM PER 3 BULBI



SFUSO A VISTA

Per centralina elettrica comando termocamini.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 15 x 16 mm.	1		3,79

412-4083

seitron

SONDA NTC PER CENTRALINE FUEGO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Le sonde di temperatura NTC sono dispositivi che tramite un processo fisico forniscono agli strumenti cui vengono collegate la misura della temperatura. Vengono realizzate con materiali selezionati che ne garantiscono una lunga vita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 6x25mm - L. 150 cm	10		11,16

412-4084

NOVITA'

PIROMETRO FUMI GAMBO



SFUSO A VISTA

Pirometro fumi Ø 63
• Scala 0 - 500°

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	150 mm	1		15,60
200	200 mm	1		15,60

412-4085

NOVITA'

MOLLA PER PIROMETRO



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,60

412-409

cewal

KIT COMPLETO TERMOSTATO



SFUSO A VISTA

Kit composto da: termostato CTR; manopola; ghiera sottomanopola; viti di fissaggio termostato. IMPIEGHI: Caldaie, vasche bollitori, apparecchi frigoriferi e altre apparecchiature nelle quali sia necessario controllare a distanza la temperatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	0°C - 60°C	1		22,05
30	30°C - 90°C	1		16,27

412-410

cewal

TERMOMETRO A CAPILLARE FISSAGGIO A STAFFA PER CALDAIE E FORNI



SFUSO A VISTA

Termometro a capillare, cassa inox, fissaggio a staffa lunghezza capillare mt.1,5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060120	Diam. 60 scala 0/120° C	20		23,03



412-300

CORDIVARI

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ISPEZIONABILI PHC 3120



BLISTER TERMOSALDATO

Facilità di ispezione e manutenzione, risparmio, affidabilità ed efficienza dello scambio di calore, progettati e fabbricati in conformità alla Direttiva 97/23/CE P.E.D. sui recipienti in pressione. Piastre in acciaio inox 316L.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
13	13 piastre	1		867,94

412-301

CORDIVARI

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO



SFUSO A VISTA

Rappresentano la soluzione per molte applicazioni dove è necessario scambiare il calore. La tecnologia costruttiva si basa sull'accoppiamento di più piastre in acciaio inox 316L. Piastre in acciaio inox AISI 316L con brasatura in rame al 99.99%.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	20 piastre - 1"	1		319,84
30	30 piastre - 1"	1		388,18
40	40 piastre - 1"	1		448,32

412-302

DIANKAMIN

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO (-10°/+90°)



SFUSO A VISTA

Piastre corrugate in acciaio inox 316L saldate insieme per brasatura a rame in forni sottovuoto. Bocchelli di ingresso e uscita realizzati in acciaio inox 316L forniti filettati di serie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
020	20 piastre - 3/4"	1		101,42
040	40 piastre - 3/4"	1		131,44

412-303

DIANKAMIN

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE SALDOBRASATO (-160°/+200°)



SFUSO A VISTA

Piastre corrugate in acciaio inox 316L saldate insieme per brasatura a rame in forni sottovuoto. Bocchelli di ingresso e uscita realizzati in acciaio inox 316L forniti filettati di serie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
030	30 piastre - 1"	1		377,99
040	40 piastre - 1"			465,98
050	50 piastre - 1"	1		539,98

412-304

SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE ISPEZIONABILI



SFUSO A VISTA

Composti da pacco piastre + telaio. Quest'ultimo è costituito da un piastrone all'interno del quale si trovano gli attacchi idraulici di entrata/uscita dei circuiti primario e secondario e da un piastrone mobile che contiene il pacco piastre e lo man... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9 piastre			670,33
13	13 piastre			749,72
16	16 piastre			814,59

412-4213

DAB

CIRCOLATORE PER CALDAIE MODELLO EVOTRON



SCATOLA IN CARTONE

Circolatore elettronico a rotore bagnato per riscaldamento, condizionamento, refrigerazione. Campo di funzionamento da 0.4 - 4.2 con prevalenza fino a 8 metri. Campo di temperatura del liquido da -10°C a +110°C. Pressione di esercizio 10 bar. Aliment... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60130	-	1		287,75

412-4215

NOVITA'

DAB

CIRCOLATORE MODELLO EVOSTA MODULANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Elevata efficienza in tutte le applicazioni. In linea con la direttiva europea Erp 2009/125/CE. Adatto alla sostituzione dei vecchi circolatori a tre velocità, in quanto ha la capacità di coprire con un solo modello pompe con prevalenza 4,5 e 6 metri... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4070130	40-70/130	1		198,07
4070180	40-70/180	1		211,24

412-422

ATUSA

KIT BOCCHETTONI DI RICAMBIO PER POMPA DI CIRCOLAZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Coppia di bocchettoni mf, per le pompe di circolazione della DAB.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"	25		5,77

412-4221

DAB

KIT BOCCHETTONI PER POMPA CIRCOLATORE 80/180



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per ns articolo 412-4212-80XM.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	1		15,06

412-423

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE APERTA CON BOBINA



SCATOLA IN CARTONE

Elettrovalvola per circuti idrici, regolata su normalmente aperta. 220-240V

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		129,81
05	3/4	10		180,61
06	1"	10		117,23

412-424

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE CHIUSA CON BOBINA



SCATOLA IN CARTONE

Elettrovalvola per circuti idrici, regolata su normalmente chiusa. 220-240V

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		106,47

412-4241

NOVITA'

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE CHIUSA SENZA BOBINA



SCATOLA IN CARTONE

Elettrovalvola per acqua Mod. 7321B PARKER NC. Senza bobina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4	1		364,17

412-425

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Elettrovalvola per circuiti idrici, regolata su normalmente aperta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		100,50
05	3/4	10		152,90
06	1"	10		89,35

412-426

Parker

ELETTROVALVOLA PER ACQUA NORMALMENTE CHIUSA



SCATOLA IN CARTONE

Elettrovalvola per circuiti idrici, regolata su normalmente chiusa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		77,27

412-427

Parker

BOBINA PER ELETTROVALVOLA



SCATOLA IN CARTONE

Bobina per elettrovalvola sia normalmente aperta che chiusa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		26,64

412-428

Parker

CONNETTORE PER BOBINA



SFUSO A VISTA

Connettore da utilizzare su Articolo 412-427.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,69

412-429 NOVITA'

MEMBRANA DI RICAMBIO PER ELETTROVALVOLE ACQUA



SFUSO A VISTA

Membrana di ricambio per elettrovalvole acqua. N.B.: utilizzabili esclusivamente sulle elettrovalvole Parker In gomma NBR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0304	Diam. 3/8'' - 1/2''	1		21,00
0506	Diam. 3/4'' - 1''	1		28,81

412-430 NOVITA'

KIT WATERLINK 4 TUBI SOLO RISCALDAMENTO CON 2 CIRCOLATORI



SCATOLA IN CARTONE

Modulo idraulico per disaccoppiamento tra caldaia e caminetti/stufe -solo riscaldamento. L'applicazione più tipica è quella dell'abbinamento fra un termocamino (o una termostufa) senza circolatore ed una caldaia a gas. Temperatura acqua di esercizio:... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	40 piastre	1		1.258,30

412-431 NOVITA'

KIT WATERLINK 4 TUBI SOLO RISCALDAMENTO CON 1 CIRCOLATORE



SCATOLA IN CARTONE

Modulo idraulico per disaccoppiamento tra caldaia e caminetti. L'applicazione più tipica è quella dell'abbinamento fra un termocamino (o termostufa) con circolatore ed una caldaia a gas. Temperatura acqua di esercizio: 0/95°C - Temperatura ambiente ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
34	34 piastre	1		836,02
40	40 piastre	1		897,01

412-432 NOVITA'

KIT WATERCOMBI RISCALDAMENTO E ACS CON 2 CIRCOLATORI



SCATOLA IN CARTONE

Modulo idraulico per disaccoppiamento impianti di riscaldamento e produzione istantanea ACS con controllo elettronico. Composto da: 7 tubi, 4x3/4'' e 3x1/2'' raccordi filettati F.; centralina, coperchio di protezione, nr. 2 circolatori 15/6; nr. 1 valv... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2.045,19

412-433 NOVITA'

KIT WATERWARM SOLO PER ACS CON 1 CIRCOLATORE + 20 PIASTRE



SCATOLA IN CARTONE

Modulo idraulico per disaccoppiamento tra caldaia e caminetti/stufe con produzione ACS. Composto da 6 tubi: 4x3/4'' e 3x1/2'' raccordi filettati F. ; coperchio di protezione; nr. 1 circolatore 15/6; nr. 1 valvola deviatrice a 3 vie; nr. 1 scambiatore A... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1.076,42

412-434 NOVITA'

MANTELLO SOLO PER KIT WATERLINK



SCATOLA IN CARTONE

Coperchio di protezine solo per moduli WATERLINK.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	LxHxP mm 375x552x185	1		107,64

412-435 NOVITA'

REGOLATORE AD INCASSO PER MODULI IDRAULICI CON DISPLAY



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore elettronico da incasso per termocamini ad acqua e moduli d'interfacciamento idraulico. Può gestire due circolatori, una valvola deviatrice, una uscita ausiliaria con contatto in scambio. Sino a tre ingressi digitali o analogici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		104,05

412-M3746

KIT CASSETTA PER MODULO IDRAULICO

SCATOLA IN CARTONE

Per ns articoli 412-M1000, 412-M2000 e 412-M3000.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 37x 46	1		81,28
M	cm 58x64	1		103,45

214-F201

DIANHYDRO

COLLARE INOX PER TUBI FUMO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Le dimensioi del diametro sono interne; Fascia mm 28x1.5; Vite M8 x 150mm;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 20	2	30	11,97
250	Diam. 25	2	30	13,96
300	Diam. 30	2	30	15,84

316-561

DIANHYDRO

ROTOLO DI PIOMBO



SFUSO A VISTA

Prezzo di vendita al kg. Confezione in rotoli da 5 mt obbligatoria.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino KG
10	Spessore 1 mm	59		9,24
15	Spessore 1.5 mm	82		9,24
20	Spessore 2.0 mm	111		9,24

316-562

DIANHYDRO

MESSICANO - IMBUTO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		24,87
100	Diam. 100	1		24,87

412-4501

DIANKAMIN

CANNA FUMARIA ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 1



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		18,37
100	Diam. 100	1		24,06
120	Diam. 120	1		24,24
130	Diam. 130	1		26,20
140	Diam. 140	1		27,67
150	Diam. 150	1		27,88
160	Diam. 160	1		30,72
180	Diam. 180	1		32,01
200	Diam. 200	1		32,92
220	Diam. 220	1		37,25
250	Diam. 250	1		41,47
300	Diam. 300	1		49,25

412-4502

DIANKAMIN

CANNA FUMARIA ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 0,50



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		10,88
100	Diam. 100	1		13,83
120	Diam. 120	1		13,94
130	Diam. 130	1		15,07
140	Diam. 140	1		15,91
150	Diam. 150	1		16,03
160	Diam. 160	1		17,66
180	Diam. 180	1		18,41
200	Diam. 200	1		19,16
220	Diam. 220	1		21,42
250	Diam. 250	1		23,41
300	Diam. 300	1		28,32

412-460

DIANKAMIN

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 1



SFUSO A VISTA

Acciaio AISI 304L, realizzata con Acciai Austenici conformi alla Norma UNI EN 10088-I. In questa ottica trovano riscontro le prove di tipo, effettuate presso l'Istituto Giordano S.p.A., di resistenza alla pressione, compressione e temperatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		18,37
100	Diam. 100	1		24,06
120	Diam. 120	8		26,44
130	Diam. 130	1		28,58
140	Diam. 140	1		30,18
150	Diam. 150	1		30,42
160	Diam. 160	1		33,52
180	Diam. 180	6		34,92
200	Diam. 200	5		35,91
220	Diam. 220	4		40,64
250	Diam. 250	4		45,24
300	Diam. 300	4		53,72

412-461

DIANKAMIN

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT. 0,50



SFUSO A VISTA

Acciaio AISI 304L, realizzata con Acciai Austenici conformi alla Norma UNI EN 10088-I. In questa ottica trovano riscontro le prove di tipo, effettuate presso l'Istituto Giordano S.p.A., di resistenza alla pressione, compressione e temperatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		10,88
100	Diam. 100	1		13,83
120	Diam. 120	16		15,20
130	Diam. 130	1		16,44
140	Diam. 140	1		17,36
150	Diam. 150	1		17,49
160	Diam. 160	1		19,27
180	Diam. 180	12		20,08
200	Diam. 200	10		20,90
220	Diam. 220	8		26,99
250	Diam. 250	8		25,54
300	Diam. 300	8		30,89

412-4611 NOVITA'

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO - ELEMENTO LINEARE DA MT 0.25



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		6,26
100	Diam. 100	1		7,96
120	Diam. 120	1		8,74
130	Diam. 130	1		9,44
140	Diam. 140	1		9,98
150	Diam. 150	1		10,06
160	Diam. 160	1		11,08
180	Diam. 180	1		11,55
200	Diam. 200	1		12,01
220	Diam. 220	1		13,43
250	Diam. 250	1		14,68
300	Diam. 300	1		17,76

412-462

CURVA IN ACCIAIO A 45° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		17,54
100	Diam. 100	1		18,56
120	Diam. 120	1		19,33
130	Diam. 130	1		20,08
140	Diam. 140	1		20,60
150	Diam. 150	1		22,63
160	Diam. 160	1		23,65
180	Diam. 180	1		24,40
200	Diam. 200	1		25,28
220	Diam. 220	1		27,73
250	Diam. 250	1		31,97
300	Diam. 300	1		33,56

412-463

CURVA IN ACCIAIO A 90° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		21,14
100	Diam. 100	1		23,34
120	Diam. 120	1		24,19
130	Diam. 130	1		25,59
140	Diam. 140	1		28,90
150	Diam. 150	1		31,14
160	Diam. 160	1		32,52
180	Diam. 180	1		34,92
200	Diam. 200	1		36,43
220	Diam. 220	1		39,12
250	Diam. 250	1		42,77
300	Diam. 300	1		52,27

412-4632 NOVITA'

CURVA REGOLABILE 0/90° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 316L.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		41,77
180	Diam. 180	1		61,58
200	Diam. 200	1		62,43
250	Diam. 250	1		106,57

412-464

TEE IN ACCIAIO A 90° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		28,90
100	Diam. 100	1		30,36
120	Diam. 120	1		32,00
130	Diam. 130	1		36,18
140	Diam. 140	1		36,90
150	Diam. 150	1		37,81
160	Diam. 160	1		43,45
180	Diam. 180	1		46,54
200	Diam. 200	1		55,45
220	Diam. 220	1		61,44
250	Diam. 250	1		68,36
300	Diam. 300	1		78,35

412-464F

TEE ACCIAIO 90° PER CANNE FUMARIE FFM



SFUSO A VISTA

Tee in acciaio inox 304 con: parte superiore Femmina, parte inferiore Maschio, parte centrale Femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		28,90
100	Diam. 100	1		30,36
120	Diam. 120	1		32,00
180	Diam. 180	1		54,24
200	Diam. 200	1		55,45
220	Diam. 220	1		61,44
250	Diam. 250	1		68,36

412-464R

TEE ACCIAIO RIDOTTA 90° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Acciaio AISI 304L, realizzata con Acciai Austenici conformi alla Norma UNI EN 10088-1. In questa ottica trovano riscontro le prove di tipo, effettuate presso l'Istituto Giordano S.p.A., di resistenza alla pressione, compressione e temperatura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
180080	Diam. 180 x 80	1		50,15
200080	Diam. 200 x 80	1		59,86

412-465

BRAGA IN ACCIAIO A 135° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		50,35
100	Diam. 100	1		52,40
120	Diam. 120	1		55,01
130	Diam. 130	1		68,99
140	Diam. 140	1		70,11
150	Diam. 150	1		71,42
160	Diam. 160	1		72,36
180	Diam. 180	1		75,14
200	Diam. 200	1		86,88
220	Diam. 220	1		95,28
250	Diam. 250	1		107,02
300	Diam. 300	1		132,58

412-466

TERMINALE IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 080	1		14,20
100	Diam. 100	1		15,82
120	Diam. 120	1		19,06
150	Diam. 150	1		22,28
160	Diam. 160	1		23,24
180	Diam. 180	1		26,00
200	Diam. 200	1		27,18
220	Diam. 220	1		28,73
250	Diam. 250	1		31,44
300	Diam. 300	1		37,52

412-467

FASCETTA MURALE IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		12,75
100	Diam. 100	1		13,03
120	Diam. 120	1		13,78
130	Diam. 130			14,22
140	Diam. 140			14,33
150	Diam. 150	1		13,34
160	Diam. 160			15,44
180	Diam. 180	1		14,96
200	Diam. 200	1		15,20
220	Diam. 220	1		16,07
250	Diam. 250	1		17,01
300	Diam. 300	1		20,72

412-4671

FASCETTA PER CAVI TIRANTI



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		15,38
100	Diam. 100	1		16,21
140	Diam. 140	1		20,24
160	Diam. 160	1		21,07
180	Diam. 180	1		21,38
200	Diam. 200	1		21,87
220	Diam. 220	1		22,68
250	Diam. 250	1		25,10
300	Diam. 300	1		27,22

412-4672

COLLARE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Collare in acciaio inox 304L.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	10		5,49	
100	Diam. 100	10		5,91	
120	Diam. 120	10		6,18	
130	Diam. 130	10		6,47	
140	Diam. 140	10		6,83	
150	Diam. 150	10		7,21	
160	Diam. 160	10		7,60	
180	Diam. 180	10		7,87	
200	Diam. 200	10		8,27	
220	Diam. 220	10		9,01	
250	Diam. 250	10		9,67	
300	Diam. 300	10		11,61	

412-468

FASCETTA BLOCCAGGIO IN ACCIAIO PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
080	Diam. 80	1		1,82	
100	Diam. 100	300		1,86	
120	Diam. 120	240		1,89	
130	Diam. 130	400		1,93	
140	Diam. 140			1,97	
150	Diam. 150	300		2,01	
160	Diam. 160	260		2,41	
180	Diam. 180	240		2,45	
200	Diam. 200	180		2,53	
220	Diam. 220	1		2,64	
250	Diam. 250	120		2,80	
300	Diam. 300	80		3,12	

412-469

RIDUZIONE INOX PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100080	Diam. M 100-F 80	1		30,17	
120080	Diam. M 120-F 80	1		31,30	
120100	Diam. M 120-F 100	1		31,30	
130080	Diam. M 130-F 80	1		31,90	
130100	Diam. M 130-F 100	1		31,90	
130120	Diam. M 130-F 120	1		31,90	
140120	Diam. M 140 -F 120	1		32,43	
140130	Diam. M 140-F 130	1		32,43	
150080	Diam. M 150 -F 080	1		32,98	
150100	Diam. M 150 -F 100	1		32,98	
150120	Diam. M 150 -F 120	1		32,98	
150130	Diam. M 150 -F 130	1		32,98	
150140	Diam. M 150 -F 140	1		32,98	
160150	Diam. M 160-F 150	1		33,55	
180080	Diam. M 180-F 80	1		35,04	
180100	Diam. M 180-F 100	1		35,04	
180120	Diam. M 180-F 120	1		35,04	
180130	Diam. M 180-F 130	1		35,04	
180150	Diam. M 180 -F 150	1		35,04	
180160	Diam. M 180-F 160	1		35,04	
200080	Diam. M 200-F 80	1		39,34	
200100	Diam. M 200-F 100	1		39,34	
200120	Diam. M 200-F 120	1		39,34	
200130	Diam. M 200-F 130	1		39,34	
200150	Diam. M 200 -F 150	1		39,34	
200180	Diam. M 200-F 180	1		39,34	
220150	Diam. M 220 -F 150	1		40,66	
220200	Diam. M 220-F 200	1		40,66	
250150	Diam. M 250 -F 150	1		45,73	
250180	Diam. M 250-F 180	1		45,73	
250200	Diam. M 250-F 200	1		45,73	
250220	Diam. M 250-F 220	1		45,73	
300130	Diam. M 300-F 130	1		49,09	
300200	Diam. M 300-F 200	1		49,09	
300250	Diam. M 300-F 250	1		49,09	

412-4691

RIDUZIONI QUADRE-TONDE ACCIAIO INOX




SFUSO A VISTA

Acciaio AISI 304.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
20180	Da 200x200 a 180	1		43,65	
20200	Da 200x200 a 200	1		47,46	
25180	Da 250x250 a 180	1		51,69	
25200	Da 250x250 a 200	1		51,69	
25250	Da 250x250 a 250	1		51,69	
35200	Diam. 350x350 a 200	1		67,50	

412-4692

ELEMENTO TELESCOPICO CM 30-45



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		28,77
180	Diam. 180	1		43,16
200	Diam. 200	1		46,35
250	Diam. 250	1		57,53

412-470

NIPLESS FEMMINA-FEMMINA PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		5,64
100	Diam. 100	1		7,16
120	Diam. 120	1		7,86
130	Diam. 130	1		8,51
140	Diam. 140			8,98
150	Diam. 150	1		9,05
160	Diam. 160			9,98
180	Diam. 180	1		10,39
200	Diam. 200	1		10,82
220	Diam. 220	1		12,10
250	Diam. 250	1		13,22
300	Diam. 300	1		15,99

412-4701

MANICOTTO RIDOTTO FF PER CANNE FUMARIE INOX



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0,50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100080	Diam. F 100-F 80	1		30,17
120100	Diam. F 120-F 100	1		31,30
200180	Diam. F 200-F 180	1		39,34
250200	Diam. F 250-F 200	1		45,73

412-471

TERMINALE LAMELLARE ACCIAIO



SFUSO A VISTA

Tubo monoparete in acciaio AISI 304L per caminetti, forni, ventilazioni. spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120	1		24,80
130	Diam. 130	1		27,62

412-472

TAPPO CHIUSURA ACCIAIO CON SPURGO



SFUSO A VISTA

Tubo monoparete in acciaio AISI 304L per caminetti, forni, ventilazioni. spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		20,14
100	Diam. 100	1		21,05
120	Diam. 120	1		22,27
130	Diam. 130	1		23,65
140	Diam. 140			23,95
150	Diam. 150	1		24,11
160	Diam. 160	1		25,63
180	Diam. 180	1		27,30
200	Diam. 200	1		32,81
220	Diam. 220	1		35,85
250	Diam. 250	1		39,05
300	Diam. 300	1		48,06

412-473

MODULO D' ISPEZIONE ACCIAIO



SFUSO A VISTA

Tubo monoparete in acciaio AISI 304L per caminetti, forni, ventilazioni. spessore 0,50

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
300	Diam. 300	1		191,32

412-4741

DIANKAMIN

GUARNIZIONE LAMELLARE PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

L' utilizzo della guarnizione deve essere limitato a quelle applicazioni dove necessita la tenuta ai fumi che comunque non superano i 250°.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1	1500	0,67
100	Diam. 100	1	1500	0,87
120	Diam. 120	1	1250	1,09
130	Diam. 130	1	1250	1,50
140	Diam. 140	1	1200	1,82
150	Diam. 150	1	1000	2,04
160	Diam. 160	1	1000	2,17
180	Diam. 180	1	1000	2,30
200	Diam. 200	1	550	2,65
220	Diam. 220	1	550	2,82
250	Diam. 250	1	550	3,91
300	Diam. 300	1	500	5,21

412-475

DIANKAMIN

AUMENTO INOX PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304L spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080100	Diam. M 80- F 100	1		30,17
080120	Diam. M 80- F 120			31,30
080130	Diam. M80 - F130	1		31,90
080150	Diam. M 80- F 150	1		32,98
100120	Diam. M 100- F 120			31,30
100130	Diam. M100 - F130	1		31,90
100150	Diam. M 100- F 150	1		32,98
120130	Diam. M120 - F130	1		31,90
120150	Diam. M 120- F 150	1		32,98
130150	Diam. M 130- F 150	1		32,98
150180	Diam. M 150- F 180	1		35,04
150200	Diam. M 150- F 200	1		39,34
150250	Diam. M 150- F 250	1		45,73
160180	Diam. M 160- F 180	1		35,04
180200	Diam. M 180- F 200			39,34
200220	Diam. M 200- F 220			40,66
200250	Diam. M 200- F 250			45,73
220250	Diam. M 220- F 250			45,73
250300	Diam. M 250- F 300	1		49,09

412-476

DIANKAMIN

TERMINALE IN ACCIAIO A BOTTE



SFUSO A VISTA

Terminale in acciaio AISI 304L.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		31,09
100	Diam. 100	1		33,62
120	Diam. 120	1		36,14
130	Diam. 130	1		36,78
140	Diam. 140	1		45,43
150	Diam. 150	1		46,23
160	Diam. 160	1		47,07
180	Diam. 180	1		57,66
200	Diam. 200	1		61,77
220	Diam. 220	1		63,66
250	Diam. 250	1		66,12
300	Diam. 300	1		80,81

412-477

DIANKAMIN

CAPPELLO CINESE CON BASE TONDA ZINCATO



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		8,51
100	Diam. 100	1		9,57
120	Diam. 120	1		11,49
130	Diam. 130	1		12,40
140	Diam. 140	1		13,11
150	Diam. 150	1		13,62
160	Diam. 160			14,18
180	Diam. 180	1		17,77
200	Diam. 200	1		20,18
220	Diam. 220	1		21,14
250	Diam. 250	1		23,61
300	Diam. 300	1		26,08

412-478

DIANKAMIN

FUMAIOLO 4 VENTI CON BASE TONDA ZINCATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080	Diam. 80	1		23,32
100	Diam. 100	1		24,86
120	Diam. 120	1		26,98
130	Diam. 130	1		27,32
140	Diam. 140	1		27,92
150	Diam. 150	1		28,26
160	Diam. 160	1		29,11
180	Diam. 180	1		30,39
200	Diam. 200	1		30,73
220	Diam. 220	1		31,58
250	Diam. 250	1		32,27
300	Diam. 300	1		35,58

412-479

DIANKAMIN

CAPPELLO A PAPPAGALLO CON BASE TONDA ZINCATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	1		29,55
120	Diam. 120	1		30,17
130	Diam. 130	1		31,43
140	Diam. 140	1		28,52
150	Diam. 150	1		32,71
160	Diam. 160			33,32
180	Diam. 180	1		35,94
200	Diam. 200	1		36,46
220	Diam. 220	1		37,10
250	Diam. 250	1		40,26
300	Diam. 300	1		44,00

412-480

DIANKAMIN

TIRAFUMI BASE TONDA ZINCATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Diam. 100	1		34,76
120	Diam. 120	1		36,98
130	Diam. 130			36,98
140	Diam. 140			37,72
150	Diam. 150	1		38,48
160	Diam. 160			39,19
180	Diam. 180	1		42,29
200	Diam. 200	1		42,91
220	Diam. 220	1		43,64
250	Diam. 250	1		47,37
300	Diam. 300	1		49,38

412-481

DIANKAMIN

TIRAFUMI ELETTRICO



SFUSO A VISTA

L' aspiratore elettrico rappresenta la soluzione tecnicamente più evoluta per risolvere tutti i problemi di tiraggio, garantendo la pulizia del lume interno del condotto di aspirazione e l'affidabilità nel tempo. Si può facilmente installare su prodo... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		592,09

412-4812

NOVITA'

MODERATORE DI TIRAGGIO PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	Diam. 150	1		329,31
200	Diam. 200	1		371,05
250	Diam. 250	1		380,33

412-482

TIRAFUMI BASE QUADRA ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
200	200x200	1		79,03	
220	220x220	1		87,90	
250	250x250	1		83,32	
320	320x320	1		90,07	
350	350x350	1		92,32	
370	370x370	1		94,58	
420	420x420	1		99,09	
450	450x450			102,09	
470	470x470			105,10	

412-483

TIRAFUMI BASE TONDA ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	Diam. 100	1		52,55	
120	Diam. 120	1		54,04	
130	Diam. 130	1		58,56	
140	Diam. 140	1		60,06	
150	Diam. 150	1		64,57	
160	Diam. 160	1		67,55	
180	Diam. 180	1		72,95	
200	Diam. 200	1		75,08	
220	Diam. 220	1		78,83	
250	Diam. 250	1		81,07	
300	Diam. 300	1		85,58	

412-484

FUMAIOLO 4 VENTI BASE QUADRA ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
200	mm 200x200	1		63,34	
220	mm 220x220	1		65,15	
250	mm 250x250	1		67,49	
270	mm 270x270	1		69,18	
320	mm 320x320	1		77,03	
420	mm 420x420			87,72	
450	mm 450x450			90,58	
470	mm 470x470			94,86	

412-485

TRAMOGGE ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
20180	Base 200 x Diam. 180	1		57,29	
20200	Base 200 x Diam. 200	1		58,99	
25180	Base 250 x Diam. 180	1		58,31	
25200	Base 250 x Diam. 200	1		69,53	
25220	Base 250 x Diam. 220	1		69,53	
25250	Base 250 x Diam. 250	1		69,53	

412-560

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 316L - ELEMENTO LINEARE DA MT. 1



SFUSO A VISTA

Canna in acciao AISI 316L. Saldatura per fusione tecnologica TIG senza apporto di materiale testa-testa. Innesto maschio/femmina e predisposizione per O-ring in silicone e fascetta. Spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
200	Diam. 200	1		46,52	
250	Diam. 250	1		56,86	

412-561

CANNA FUMARIA IN ACCIAIO 316L - ELEMENTO LINEARE DA MT. 0.50



SFUSO A VISTA

Canna in acciao AISI 316L. Saldatura per fusione tecnologica TIG senza apporto di materiale testa-testa. Innesto maschio/femmina e predisposizione per O-ring in silicone e fascetta. Spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
200	Diam. 200	1		24,52	
250	Diam. 250	1		29,97	

412-562

CURVA IN ACCIAIO 316L A 45° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
200	Diam. 200	1		37,68	
250	Diam. 250	1		44,51	

412-563

CURVA IN ACCIAIO 316L A 90° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 200	1		54,43
250	Diam. 250	1		73,42

412-564

TEE IN ACCIAIO 316L A 90° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 200	1		66,54
250	Diam. 250	1		73,73

412-565

BRAGA IN ACCIAIO 316L A 135° PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 200	1		104,26
250	Diam. 250	1		128,43

412-569

RIDUZIONE ACCIAIO INOX 316L PER CANNE FUMARIE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 316L spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 250-200	1		43,76

412-5692

RACCORDO MONO-DOPPIA PARETE



SFUSO A VISTA

Raccordo in acciaio AISI 304/316L.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80F - 80F/130M			39,51
130180	Diam. 130F - 130F/180M			51,69
140150	Diam. 150F - 150F/200M			64,62

412-572

TAPPO CHIUSURA ACCIAIO 316L CON SPURGO



SFUSO A VISTA

Tubo in acciaio AISI 316L per caminetti, forni, ventilazione, spessore 0.50.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200	Diam. 200	1		39,36
250	Diam. 250	1		46,88

412-C760

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 1



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		90,04
100150	Diam. 100x150	1		96,03
130180	Diam. 130x180	1		122,71
150200	Diam. 150x200	1		135,34
200250	Diam. 200x250	1		144,94
250300	Diam. 250x300	1		182,09

412-C761

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 0.50



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		56,27
100150	Diam. 100x150	1		60,02
150200	Diam. 150x200	1		78,44
200250	Diam. 200x250	1		90,58
250300	Diam. 250x300	1		104,61

412-C7611

TUBO ACCIAIO INOX 316L DOPPIA PARETE MT 0.25



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150200	Diam. 150x200			54,98

412-C762

CURVA IN ACCIAIO INOX 316L A 45° DOPPIA PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		52,26
100150	Diam. 100x150	1		54,77
130180	Diam. 130x180	1		71,34
150200	Diam. 150x200	1		76,37
200250	Diam. 200x250	1		87,08
250300	Diam. 250x300	1		105,68

412-C763

CURVA IN ACCIAIO INOX 316L A 90° DOPPIA PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		104,51
100150	Diam. 100x150	1		109,54
150200	Diam. 150x200	1		152,73
200250	Diam. 200x250	1		174,17
250300	Diam. 250x300	1		211,36

412-C764

TEE IN ACCIAIO INOX 316L A 90° DOPPIA PARETE



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		123,32
100150	Diam. 100x150	1		129,26
130180	Diam. 130x180	1		168,38
200250	Diam.200x250	1		205,52
250300	Diam. 250x300	1		249,41

412-C765

BRAGA IN ACCIAIO 316L A 45° DOPPIA PARETE



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		123,56
100150	Diam. 100x150	1		161,24
150200	Diam. 150x200	1		202,95
200250	Diam. 200x250	1		272,44
250300	Diam. 250x300	1		329,70

412-C768

TERMINALE DI CHIUSURA A FASCETTA ACCIAIO INOX 316L



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
200250	Diam. 200x250	1		49,62
250300	Diam. 250x300	1		55,75

412-C771

TERMINALE ANTIVENTO A BOTTE ACCIAIO INOX



SFUSO A VISTA

Terminale con anello inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		54,25
100150	Diam. 100x150	1		66,05
130180	Diam. 130x180	1		78,24
150200	Diam. 150x200	1		90,04
200250	Diam. 200x250	1		114,12
250300	Diam. 250x300	1		127,48

412-C773

DIANKAMIN

TAPPO CONDENSA ACCIAIO INOX 316L



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		37,87
100150	Diam. 100x150	1		38,15
130180	Diam. 130x180	1		41,97
150200	Diam. 150x200	1		45,47
200250	Diam. 200x250	1		52,24
250300	Diam. 250x300	1		58,69

412-C774

DIANKAMIN

CAPPELLO CINESE INOX DOPPIA PARETE



SFUSO A VISTA

Acciaio inox 316L doppia parete con intercapedine in lana roccia spessore 25mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
080130	Diam. 80x130	1		45,24



412-B1K35

ATON

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE 35 KW




BANCALATO SU PALLET

Potenza Nominale KW/Kcal: 42/35000; Produzione acqua sanitaria circa: lt/min. 12; Tipo accensione: manuale; Superficie riscaldabile: 320 m2. Per ulteriori informazioni si richieda scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	35 Kw	1		6.856,37

412-B1K35TP

ATON

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE 35KW CON TRAMOGGIA POSTERIORE




BANCALATO SU PALLET

Potenza Nominale KW/Kcal: 42/35000; Produzione acqua sanitaria circa: lt/min. 12; Tipo accensione: manuale; Superficie riscaldabile: 320 m2. Per ulteriori informazioni si richieda scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	35 kW	1		7.282,68

412-B1K55

ATON

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE 55 KW




BANCALATO SU PALLET

Potenza Nominale KW/Kcal: 66/55000; Produzione acqua sanitaria circa: lt/min. 15; Tipo accensione: manuale; Superficie riscaldabile: 480 m2. Per ulteriori informazioni si richieda scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	55 Kw	1		7.637,93

412-BDC35K

DIANKAMIN PLUS

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE 35KW DK GENIUS CON CANDELETTE




N.B.:
IN SEDE DI ORDINE SPECIFICARE SE SI DESIDERA INVERTIRE LA POSIZIONE DEL SILOS (IN VERS. SX).



BANCALATO SU PALLET

Potenza Nominale KW: 34.5; Produzione acqua sanitaria circa: lt/min. 12; Tipo accensione: con candeletta; Superficie riscaldabile: 290 m2. Per ulteriori informazioni si richieda scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	35 kw	1		6.572,17

412-BDC50K

DIANKAMIN PLUS

CALDAIA POLICOMBUSTIBILE 50KW DK GENIUS CON CANDELETTE




N.B.:
IN SEDE DI ORDINE SPECIFICARE SE SI DESIDERA INVERTIRE LA POSIZIONE DEL SILOS (IN VERS. SX).



BANCALATO SU PALLET

Potenza Nominale KW: 49.8; Produzione acqua sanitaria circa: lt/min. 12; Tipo accensione: con candelette; Superficie riscaldabile: 450 m2. Per ulteriori informazioni si richieda scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	50kW	1		7.637,93

412-DKBIOESC

DIANKAMIN PLUS

TERMOCAMINO ERMES BIO CON SCAMBIATORE





BANCALATO SU PALLET

Termocamino Ermes + Bruciatore Bio. Il sistema permette di bruciare la maggior parte dei combustibili vegetali in forma granulare e pellettizzata, consentendo all'utente la gestione automatica di tutte le fasi di funzinamento del termocamino. Capienz... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	Attacco destro			8.170,81
SX	Attacco sinistro			8.170,81

412-DKCP01

NOVITA'

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI DIANKAMIN



SFUSO A VISTA

Dimensioni: LxPxH mm 325x210x220. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg. 5			96,33

412-DKCP02

NOVITA'

DIANKAMIN PLUS

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI QUADRO




SFUSO A VISTA

Dimensioni: LxPxH mm 330x320x165. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg. 6			100,00

412-DKCP03 NOVITA'

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI COVER




SFUSO A VISTA

Dimensioni: LxPxH mm 235x305x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg. 6			83,74

412-DKCP04 NOVITA'

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI LEGO



SFUSO A VISTA

Dimensioni: LxPxH mm 240x190x210. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassett... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg. 4			90,78

412-DKCP05 NOVITA'

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI ESAGONALE




SFUSO A VISTA

Dimensioni: LxPxH mm 100x175x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La casset... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 2.8			63,20

412-DKCP06 NOVITA'

CESTO BRUCIA-PELLET PER CAMINI E TERMOCAMINI PENTA




SFUSO A VISTA

Dimensioni: LxPxH 110x170x200. La cassetta Brucia Pellet è ideale per trasformare un vecchio caminetto o termocamino e farlo funzionare a Pellet senza alcuna modifica. Può essere inserita in camini, termocamini, stufe a legna e carbone. La cassetta d... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 2.3			61,05

412-DKERM

TERMOCAMINO MODELLO ERMES DIANKAMIN





BANCALATO SU PALLET

Design moderno con portina a filovetro. Potenza termica nominale resa dall'acqua 19.5 kW; resa dall'ambiente 8.0 kW; rendimento 79.5%; massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1.5 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kW 27.5	1		3.789,36

412-DKERMSC

TERMOCAMINO MODELLO ERMES DIANKAMIN CON SCAMBIATORE




BANCALATO SU PALLET

Design moderno con portina a filovetro. Potenza termica nominale resa dall'acqua 19.5 kW; resa dall'ambiente 8.0 kW; rendimento 79.5%; massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1.5 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kW 27.5	1		4.210,40

412-DKIMME NOVITA'

TERMOCAMINO 33KW IMMENSUM SENZA SCAMBIATORE





BANCALATO SU PALLET

Design moderno. Potenza termica nominale resa dall'acqua 17 kW; resa all'ambiente 8.5 kW; rendimento 78.03%; massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1.5 bar. Porta saliscendi con scorrimento silenzioso e apertura ad anta. Vetroceramico resisten... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kW 33			5.328,79

412-DKIMMESC NOVITA'

TERMOCAMINO 33KW IMMENSUM CON SCAMBIATORE




BANCALATO SU PALLET

Design moderno. Potenza termica nominale resa dall'acqua 17 kW; resa all'ambiente 8.5 kW; rendimento 78.03%; massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1.5 bar. Porta saliscendi con scorrimento silenzioso e apertura ad anta. Vetroceramico resisten... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kW 33			5.644,57

412-DKSC NOVITA'

SCAMBIATORE IN RAME PER TERMOCAMINO ERMES-ZENO-IMMENSUM



SFUSO A VISTA

-

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			315,78

412-DKZ01

BRUCIATORE BIO PER TERMOCAMINO ERMES





BANCALATO SU PALLET

Gruppo bruciatore più deposito biomassa (pellet, nocciolino di olive, guscio nocciole) completo di motore azionamento coclea, ventilazione, cablaggi elettrici e centralina elettronica di regolazione. Compatibile con i termocamini ERMES.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			4.223,56

412-DKZENO NOVITA'

TERMOCAMINO 25KW ZENO SENZA SCAMBIATORE





BANCALATO SU PALLET

Design moderno. Potenza termica nominale resa dall'acqua 13.8 kW; resa all'ambiente 5.0 kW; rendimento 75%; massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1.5 bar. Porta saliscendi con scorrimento silenzioso e apertura ad anta. Vetroceramico resistent... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kW 25			3.078,86

412-DKZENOSC NOVITA'

TERMOCAMINO 25KW ZENO CON SCAMBIATORE





BANCALATO SU PALLET

Design moderno. Potenza termica nominale resa dall'acqua 13.8 kW; resa all'ambiente 5.0 kW; rendimento 75%; massima pressione idrica d'esercizio ammessa: 1.5 bar. Porta saliscendi con scorrimento silenzioso e apertura ad anta. Vetroceramico resisten... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kW 25			3.394,64

412-S071

STUFA A PELLET 7.5KW MODELLO ARTIK







BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 850x500x480; peso 100 Kg; Potenza Min/Max 2.50/7.5kW; capacità serba... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AN	Antracite			1.776,26
BO	Bordeaux			1.776,26
PE	Pergamena			1.776,26

412-S100

STUFA A PELLET 10 KW MODELLO SIBERIAN STEEL







BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 850x460x510; peso 100 Kg; Potenza Min/Max 3.00/10kW; capacità serbat... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		2.238,09
PE	Pergamena	1		2.238,09

412-S101

STUFA A PELLET 10KW MOD. NORVEG STEEL







BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 850x500x480; peso 100 Kg; Potenza Min/Max 3.00/10kW; capacità serbat... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AN	Antracite			2.131,52
BO	Bordeaux			2.131,52
PE	Pergamena			2.131,52

412-S120

STUFA A PELLET 12 KW MODELLO ALASKAN STEEL





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 980x540x500; peso 110 Kg; Potenza Min/Max 3.00/12kW; capacità serbat... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		2.664,39
PE	Pergamena	1		2.664,39

412-S121

STUFA A PELLET 12KW MODELLO OSLO MAIOLICA





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in maiolica; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 1010x630x490; peso 125 Kg; Potenza Min/Max 3.00/12kW; capacità serb... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		4.085,40
PE	Pergamena	1		4.085,40

412-S122

STUFA A PELLET 12 KW MODELLO ISLAND





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 980x490x460; peso 125 Kg; Potenza Min/Max 3.00/12kW; capacità serbat... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AN	Antracite			2.522,29
BO	Bordeaux			2.522,29
PE	Pergamena			2.522,29

412-S201

TERMOSTUFA A PELLET STEEL 20KW MODELLO POLAND







BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 1210x620x610 ; peso 198 Kg; Potenza Min/Max: 7.2/19.6W; capacità s... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AN	Antracite			4.440,66
BO	Bordeaux			4.440,66

412-S202

TERMOSTUFA A PELLET IN MAIOLICA 20KW MODELLO SWEDEN







BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in maiolica; serbatoio pellet a carica dall'alto; cronotermostato programmabile; sonda temperatura ambiente; cassetto portacenere estraibile; Dimensioni HxLxP mm 1210x620x610 ; peso 198 Kg; Potenza Min/Max: 7.2/19.6W; capacità ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux			4.795,91

412-S910

TELECOMANDO PER STUFE A PELLET SIB-OSL-ALA



SCATOLA IN CARTONE

Per stufe a pellet DianKamin: Siberian, Oslo, Alaskan.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			37,30

412-ST180 NOVITA'

INSERTO IDRO A PELLET 18KW MOD. AMOS







BANCALATO SU PALLET

L'Inserto Idro Mod. Amos è dotato di tutti i sistemi di sicurezza più avanzati e di un quadro comandi facile ed intuitivo. La parte frontale a cornice presenta lastre di vetro temperato colorate, montate su di un telaio a sportello, che permette l'a... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	18 kW - Nero	1		6.394,55
BI	18 kW - Bianco	1		6.394,55
BO	18 kW - Bordeaux	1		6.394,55

412-ST240 NOVITA'

BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA CON PRODUZIONE ACS



BANCALATO SU PALLET

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	24 kW			5.293,26

412-ST241 NOVITA'

BIOCALDAIA 24KW MOD. ENEA SOLO RISCALDAMENTO



BANCALATO SU PALLET

Biocaldaia (a pellet, nocciolo di sansa, gusci di nocciole ecc.) Enea è un generatore di calore da installare in un locale tecnico, caratterizzato da prestazioni e qualità eccellenti. Rivestimento in acciaio verniciato. Dotata di quadro comandi per l... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kW 24			5.186,69

412-STFP01 NOVITA'

FORNO A PELLET AUTOMATICO PROGRAMMABILE



BANCALATO SU PALLET

Accensione automatica, regolazione potenza, regolazione ventilazione, gestione con centralina elettronica, segnalazione temperatura, piedini regolabili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			1.776,26

412-TAC22

TERMOCALDAIA CAMINO MODELLO CAIRO KW 22





BANCALATO SU PALLET


Il termocamino modello CAIRO 22 Kw è idoneo al fabbisogno termico di un appartamento di circa 70 metri quadri ed ha una portata di acqua sanitaria di 11 lt al minuto, mediante scambiatore in acciaio AISI 316L laterale ed estraibile per qualsiasi inco... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero			2.652,55
RA	Rame			2.652,55

412-TAC30

TERMOCALDAIA CAMINO MODELLO CAIRO KW 30





BANCALATO SU PALLET

Il termocamino modello CAIRO 30 Kw è idoneo al fabbisogno termico di un appartamento di circa 140 metri quadri ed ha una portata di acqua sanitaria di 11 lt al minuto, mediante scambiatore in acciaio AISI 316L laterale ed estraibile per qualsiasi inc... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero			4.378,82
RA	Rame			4.378,82

412-TAC35

TERMOCALDAIA CAMINO MODELLO CAIRO KW 35





BANCALATO SU PALLET

Il termocamino modello CAIRO 35 Kw è idoneo al fabbisogno termico di un appartamento di circa 180 metri quadri ed ha una portata di acqua sanitaria di 11 lt al minuto, mediante scambiatore in acciaio AISI 316L laterale ed estraibile per qualsiasi inc... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero			4.698,81
RA	Rame			4.698,81

412-TAD22

TERMOCALDAIA CAMINO MODELLO DAKAR 22 KW





BANCALATO SU PALLET

Il termocamino modello DAKAR 22 Kw è idoneo al fabbisogno termico di un appartamento di circa 70 metri quadri ed ha una portata di acqua sanitaria di 11 lt al minuto, mediante scambiatore in acciaio AISI 316L laterale ed estraibile per qualsiasi inco... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero-Antracite	1		2.298,88
RA	Rame	1		2.298,88

412-TB01

BRUCIATORE PER TERMOCAMINI



BANCALATO SU PALLET

Gruppo bruciatore più deposito biomassa (pellet, nocciolino di olive, guscio nocciole) completo di motore azionamento coclea, ventilazione, cablaggi elettrici e centralina elettronica di regolazione. Compatibile con i termocamini della serie AFRICA: ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2.863,07

412-TFH29

DIANKAMIN

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE AMERICA MODELLO FASHION 29K



BANCALATO SU PALLET

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	1		3.315,69
RA	Rame	1		3.315,69

412-TNS29

DIANKAMIN

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE OCEANIA MODELLO NEW SPACE 29K





BANCALATO SU PALLET

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	1		3.934,62
RA	Rame	1		3.934,62

412-TPA25

DIANKAMIN

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE EUROPA MODELLO PARIGI 26K





BANCALATO SU PALLET

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	26.000 Kal.	1		2.740,97

412-TPA35

DIANKAMIN

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE EUROPA MODELLO PARIGI 35K





BANCALATO SU PALLET

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	35.000 Kal.	1		3.094,64

412-TPR26

DIANKAMIN

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE NEW EUROPA MODELLO PRAGA 26K



BANCALATO SU PALLET

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	1		2.740,97
RA	Rame	1		2.740,97

412-TPR35

DIANKAMIN

TERMOCALDAIA CAMINO SERIE NEW EUROPA MODELLO PRAGA 35K



BANCALATO SU PALLET

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	1		3.094,64
RA	Rame	1		3.094,64

412-TX01

DIANKAMIN

GIRO-ARROSTO CON MOTORINO PER CALDAIE CAMINO SERIE EUROPA



SFUSO A VISTA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		138,94

412-TX02

DIANKAMIN

MANIGLIA PER CALDAIA CAMINO SERIE EUROPA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Interasse maniglia cm. 11,5 Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,95

412-TX03

POMELLO PER CASSETTO RACCOGLI CENERE SERIE EUROPA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,05

412-TX04

VETRO CERAMIZZATO PER CALDAIA CAMINO MODELLO PARIGI



SFUSO A VISTA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	cm. 53 x 32,5	1		231,57
35	cm. 59,5 x 33	1		231,57

412-TX06

VETRO CERAMIZZATO PER CALDAIA CAMINO MODELLO NEW SPACE



SFUSO A VISTA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
29	-	1		273,68

412-TX07

CLIPS SPORTELLO UNIVERSALE PER TERMOCAMINI DIANFLEX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,42

412-TZ04

VETRO CERAMIZZATO PER TERMOCALDAIA MODELLO DAKAR 22 KW



SFUSO A VISTA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		231,57

412-TZ30

FRONTALE PER TERMOCALDAIA CAMINO SERIE AMERICA MOD. FASHION



SFUSO A VISTA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	1		326,31
RA	Rame	1		326,31

412-TZ50

FRONTALE PER TERMOCALDAIA CAMINO SERIE OCEANIA MOD. NEW SPACE



SFUSO A VISTA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BR	Bronzo	1		412,62
NE	Nero	1		412,62
RA	Rame	1		412,62

412-TZ70

FRONTALE PER CALDAIA CAMINO MOD.PRAGA



SFUSO A VISTA

Prodotto con restrizioni di acquisto per esclusività di zona: chiedere al vostro agente di zona.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nero	1		301,04
RA	Rame	1		301,04

412-E101

DIANKAMIN

PORTA - ATTREZZI 4 ACCESSORI



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 73	1		156,31

412-E102

DIANKAMIN

PORTA - ATTREZZI 4 ACCESSORI CON LEGNO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 62	1		165,78

412-E103

DIANKAMIN

PORTA-ATTREZZI CON 4 ACCESSORI MOD. LINEA NERO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 62	1		118,42

412-E104

DIANKAMIN

PORTA-ATTREZZI CON 4 ACCESSORI MANICI NERI



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 69	1		118,42

412-E105

DIANKAMIN

PORTA-ATTREZZI CON 3 ACCESSORI MOD. NANO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 42	1		63,16

412-E200

DIANKAMIN

PARASCINTILLE 4 ANTE



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	HxL cm 48x105	1		116,44

412-E201

NOVITA'

DIANKAMIN

THERMOSCUDO PER STUFE A PELLET







SCATOLA IN CARTONE

Protezione contro il pericolo di ustioni da contatto. Si adatta a qualsiasi stufa a pellet in commercio. Schermo inferiore in alluminio. Protezione superiore in ferro traforato. Facile da installare, provvisto di quattro magneti. Colore antracite. Ve... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	L 380 mm x H 500 mm	1		211,18
M	L 340 mm x H 500 mm	1		203,28
P	L 290 mm x H 500 mm	1		193,42

412-E300

DIANKAMIN

PORTA - PELLET



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H cm 45 x L cm 65 x 35	1		272,36

412-E301

PORTALEGNA IN FERRO ANTRACITE



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: HxPxL 850x500x420.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		431,95

412-E302

PORTALEGNA TONDO NERO H. 52



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 52 - Diam. 38	1		138,15

412-E303

CARRELLO PORTALEGNA CON 4 ACCESSORI



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 70 - L. 45x38	1		315,78

412-E304

PORTALEGNA MOD. OLIMPIA NERO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 43 x L. 50x36	1		78,95

412-E305

PORTALEGNA NERO MOD. WOODBOX



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. cm 30 - L. 58x39	1		118,42

412-E500

CATTURA - CENERE ELETTRICO DIANKAMIN



SCATOLA IN CARTONE

Cattura cenere con motore 800 Watt, capacità serbatoio: 18 litri, fusto in acciaio, tubo flessibile in metallo: 1.6 mt, lancia in alluminio: 20 cm; Filtro Hepa resistente al calore, coprifiltro. Lunghezza cavo: 4.5 mt, Peso: 3.1 Kg, Alimentazione: 2... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	800 Watt	1		68,13

412-E501

FILTRO DI RICAMBIO PER CATTURA-CENERE



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio per il ns articolo 412-E500

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		13,82

412-E530

KIT PER LA PULIZIA DI CANNE FUMARIE E STUFE




SCATOLA IN CARTONE

Kit per la pulizia delle canne fumarie delle stufe, delle tubazioni fluviali e canalizzazioni composto da asta flessibile, manopola in plastica e scovolo in Nylon da 80 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3 metri			27,24
05	5 metri			35,13

412-E531

KIT ASTA PER PULIZIA CAMINO CON ADATTATORE PER TRAPANO



SCATOLA IN CARTONE

Il kit di pulizia è dotato di 6 aste flessibili da 89cm facilmente collegabili, una spazzola con filo di Nylon che si adatta a tutti i diametri di canna fumaria e un adattatore per trapano.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			84,87



linea climatizzatori residenziale

DIANCLIMA® LG Saunier Duval MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

413-BA

BARRIERA D'ARIA DIANCLIMA MOD. VENTOLA TANGENZIALE



SCATOLA IN CARTONE

Per info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
060	cm. 060	1		306,35

413-BAC

BARRIERE D'ARIA DIANCLIMA MOD. VENTOLA CENTRIFUGA



SCATOLA IN CARTONE

Per info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	cm. 090	1		381,08
120	cm. 120	1		448,32
150	cm. 150	1		560,40

413-BAT

BARRIERA D'ARIA DIANCLIMA TANGENZIALE



SCATOLA IN CARTONE

Per info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
090	cm 90	1		269,00
120	cm. 120	1		300,37
150	cm. 150	1		354,18

413-ASI

EKO CLIMATIZZATORE CASSETTA AD INCASSO CON POMPA DI CALORE R410



SCATOLA IN CARTONE

Per info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
36	36.000 btu/h	1		3.825,99

413-DAM

CLIMATIZZATORE PORTATILE DIANCLIMA CON RISCALDAMENTO



SCATOLA IN CARTONE

Consumi: raffreddamento 1.3 kw/h - riscaldamento 1.2 kw/h; EER W/W = 2.6COP W/W = 3.01; Classe energetica A/A+

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	12000 btu	1		945,66

413-DUA1

CLIMA MONO SPLIT DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

SEER / SCOP (erp 2014): 9000= A+/A; 12000= A++/A+; 18000=A+/A; 24000=A/A; Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu /2.5 kW	1		944,81
12	12000 btu /3.5 kW	1		1.222,53
18	18000 btu /5.0 kW	1		1.640,16
24	24000 btu /7.0 kW	1		1.963,65

413-DUE2

UNITA' ESTERNA DUAL DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna Dual. Unità interna abbinabili 413-DUIC, 413-DUIP e 413-DUIS. Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	18000 btu /5.0 kW	1		1.720,92
24	24000 btu /7.0 kW	1		2.291,72

413-DUE3

UNITA' ESTERNA TRIAL DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna Trial. Unità interna abbinabili 413-DUIC, 413-DUIP e 413-DUIS. Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
24	24000 btu /7.0 kW	1		2.525,99

413-DUE4

UNITA' ESTERNA QUADRI DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna Quadri. Unità interna abbinabili 413-DUIC, 413-DUIP e 413-DUIS. Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
28	28000 btu/8.0 kW	1		2.430,37

413-DUE5

UNITA' ESTERNA PENTA DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna Penta. Unità interna abbinabili 413-DUIC, 413-DUIP e 413-DUIS. Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
42	42000 btu / 10 kW	1		3.901,90

413-DUIC

UNITA' INTERNA CONSOLE DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità interna a console per serie 413-DUE. Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu / 2.5 kW	1		698,59
12	12000 btu / 3.5 kW	1		771,01

413-DUIP

UNITA' INTERNA A PARETE DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità interna a parete per serie 413-DUE. Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	7000 btu 2.2 kW	1		298,52
09	9000 btu 2.5 kW	1		357,80
12	12000 btu 3.5 kW	1		417,46
18	18000 btu 5.0 kW	1		431,99
18B	18000 btu 5.0 kW Bianco			431,99

413-DUIS

UNITA' INTERNA A CASSETTA DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità interna a cassetta incasso per serie 413-DUE. Per scheda tecnica visitare ns sito web.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	12000 btu / 3.5 kW	1		755,09
18	18000 btu / 5.0 kW	1		945,66

413-RADU01

PANNELLO DOGA PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO



SCATOLA IN CARTONE

Accessori per impianti di climatizzazione canalizzato, modello ADU.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	Pannello per ADU24	1		147,70
120	Pannello per ADU48; ADU36	1		181,30

413-RADU02

TELO DI PASSAGGIO ARIA PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO



SCATOLA IN CARTONE

Accessori per impianti di climatizzazione canalizzato, modello ADU.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
075	Telo per ADU24	1		96,84
120	Telo per ADU48; 36	1		103,62

413-RADU03

FILTRO ARIA PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO



SCATOLA IN CARTONE

Accessori per impianti di climatizzazione canalizzato, modello ADU.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
001	Filtro per ADU48; 36	1		122,10

413-RADU04

PANNELLO FRONTALE PER CLIMATIZZATORE CANALIZZATO



SCATOLA IN CARTONE

Accessori per impianti di climatizzazione canalizzato, modello ADU.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
005	Pannello per ADU24	1		59,20
006	Pannello per ADU48; 36	1		88,42

413-RLC

CENTRALINA DI CONTROLLO A PARETE PER UNITA' CLIMA



SCATOLA IN CARTONE

Centralina per il controllo remoto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	Fino a 64 unità	1		240,50

413-KAE

ANGOLO ESTERNO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE




PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0406	mm. 35	20		1,53
0606	mm. 60	12		2,87
0706	mm. 70	12		2,49
0806	mm. 80	9		2,66
1206	mm. 110	4		3,34

413-KAI

ANGOLO INTERNO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0405	mm. 35	20		1,53
0605	mm. 60	8		2,31
0705	mm. 70	8		2,30
0805	mm. 80	6		2,66
1205	mm. 110	4		3,34

413-KBC

CANALINA PVC CON BASE E COPERCHIO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Lunghezza canalina mt. 2

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	mm. 35 x 30 L. mt. 2	32		4,21
0612	mm. 60 x 45 L. mt. 2	12		6,66
0712	mm. 70 x 55 L. mt. 2	12		6,90
0812	mm. 80 x 60 L. mt. 2	8		9,58
1212	mm. 110 x 75 L. mt. 2	4		14,18

413-KCM

CURVA A MURO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE




PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0609	mm. 60	9		3,38
0709	mm. 70	9		3,45
0809	mm. 80	6		4,19
1209	mm. 110	4		5,18

413-KCP

CURVA PIANA PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0407	mm. 35	20		1,53
0607	mm. 60	10		2,66
0707	mm. 70	10		2,86
0807	mm. 80	8		3,67
1207	mm. 110	6		4,79

413-KDT

DERIVAZIONE A T PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0813	mm. 80	4		6,33
1213	mm. 110	2		7,93

413-KGC

GIUNTO COPERCHIO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0404	mm. 35	20		1,53
0604	mm. 60	30		1,20
0704	mm. 70	30		1,15
0804	mm. 80	30		1,58
1204	mm. 110	20		1,80

413-KGF

ARTIPLASTIC

GIUNTO FLESSIBILE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0811	mm. 80 L. cm. 60	4		7,46

413-KGG

NOVITA'

GIUNTO FLESSIBILE 80X60 TONDO





SFUSO A VISTA

Giunto flessibile con lunghezza minima di 200mm e massima di 700 mm permette di aggirare eventuali ostacoli e di risolvere tutte le situazioni più complicate di installazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 80 x 60	1		34,99

413-KGY

ARTIPLASTIC

GIUNTO A Y PER IMPIANTI MULTISPLIT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Giunto a Y per impianti multisplit. Conduce lo scarico di due macchine ad un'unica tubazione

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		0,92

413-KPM

ARTIPLASTIC

PASSAGGIO A MURO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0610	mm. 60	10		2,53
0710	mm. 70	10		2,66
0810	mm. 80	8		3,22
1210	mm. 110	8		4,27

413-KPS

DIANHYDRO

SCATOLA PREDISPOSIZIONE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Scatola di predisposizione con attacco reversibile, basta invertire la scatola per collegarsi a dx o sx.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0010	cm. 10 x 45 profond. 7	24		8,47

413-KPSWB

bonomini

CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE "WALLBOX" PER APPARECCHI SPLIT



SFUSO A VISTA

Cassetta per la predisposizione ed il collegamento degli impianti all'apparecchio split.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
042	cm 42	20		18,75
052	cm 52	20		18,75

413-KPSWC

bonomini

SOLO COPERCHIO PER CASSETTA DI PREDISPOSIZIONE "WALLBOX"

SFUSO A VISTA

Coperchio di ricambio per cassetta di predisposizone WALLBOX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
042	cm 42	1		3,50
052	cm 52	1		3,50

413-KPT

ARTIPLASTIC

PIASTRINA DI REGOLAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Piastrina di regolazione da utilizzare per Ns/codice 413-KSC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0502	mm. 52	24		0,54

413-KRC

ARTIPLASTIC

RACCORDO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	mm. 35 x 30	20		1,42

413-KRI

ARTIPLASTIC

RIDUZIONE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1280	mm. 110 x 75	8		2,16
8060	mm. 80 x 60	12		1,89

413-KRP

VECAMCO

PILETTA SCARICO CON ATTACCO PER UNITA' ESTERNE



SCATOLA IN CARTONE

Adattabile alle principali unità esterne del mercato, mediante chiusura elastica a pressione. Fornita di guarnizione e 2 tappi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
19	Diam. 19	10		5,42
32	Diam. 32	10		5,56

413-KRR

bonomini

RACCORDO DI ATTACCO PER TUBO CONDENSA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo di attacco per tubo condensa, per il collegamento a tubazioni di scarico diam.32. Completo di guarnizione e ghiera da 1"1/4.Materiale PP, colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
07	1"1/4	10		3,75

413-KRS

bonomini

SIFONE PER CONDENSA SCARICO "WALLTRAP" D.32



PZ MULTIPLI IN SCATOLA


Sifone per condotte di scarico condensa. Versione universale ad incasso o parete; Materiale in polipropilene; Colore bianco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam.16 - 32	1		7,01

413-KRSY

bonomini

RACCORDO PER SCARICO CONDENSA 3 VIE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Braga a 3 vie per impianti scarico condensa. In pvc grigia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			3,50

413-KSA

DIANCLIMA

KIT ANTIVIBRANTI A PAVIMENTO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Antivibranti in gomma naturale, composto da 4 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	HxL 40x40	20		11,79

413-KSB

NOVITA'

FIRST

PROTEZIONE PER RUBINETTI FREON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Protezione per rubinetti Freon 1/22 e 1/4"

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	-	1		14,80

413-KSC

ARTIPLASTIC

SUPPORTO A CONO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0501	mm. 105 x 55	48		3,14

413-KSP

ARTIPLASTIC

SUPPORTO A PAVIMENTO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV. Confezionato in pezzo singolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0350	cm. 35	24		5,44
0450	cm. 45	24		6,24

413-KST

ARTIPLASTIC

STAFFA REGOLABILE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0603	mm. 60	30		0,31
0703	mm. 70	30		0,31
0803	mm. 80	30		0,33
1203	mm. 110	20		0,38

413-KTS

ARTIPLASTIC

TAPPO PER SUPPORTO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0341	-	24		1,65

413-KTT

ARTIPLASTIC

TAPPO TERMINALE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo in pvc rigido antiurto, resistente ai raggi UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0408	mm. 35	20		1,53
0608	mm. 60	12		2,23
0708	mm. 70	12		2,31
0808	mm. 80	9		2,57

413-KTU

DIANCLIMA

TUBO SPIRALATO PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
0016	Diam. 16	30	4860	0,59
0018	Diam. 18	30		0,66
0020	Diam. 20	30	3420	0,74
0025	Diam. 25	30		0,92

413-KVD

DIANCLIMA

UTENSILE TAGLIA CANALINA



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2100	-	1		210,71

413-MT0150

DIANCLIMA

STAFFA PER CLIMATIZZATORI A TETTO MOD. DT0150



SCATOLA IN CARTONE

Mensola a tetto spiovente da 18° a 35° ; Portata Kg. 150 ; Lamiera d'acciaio spessore mm 1,5 ; verniciatura per esterni Ral 1013 ; Bulloneria in acciaio inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 80x50x46	1		70,00

413-MV150

DIANCLIMA

STAFFA PER CLIMATIZZATORI SENZA TRAVERSA MOD. DV150



SCATOLA IN CARTONE

Peso staffa Kg. 4,5 ; Portata Kg. 150

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		20,89

413-MVT100

STAFFE PER CLIMATIZZATORI DIANFLEX MVT100



SCATOLA IN CARTONE

Staffe in lamiera acciaio stampato spessore 18/10. Fornita in coppia, completa di kit di fissaggio a muro e supporti antivibranti in gomma. Traversa cm. 80 , Montante cm. 40 , Braccio cm. 40. Spazio utile cm. 36 Portata max certificata max 100 Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,42

413-MVT150

STAFFA PER CLIMATIZZATORI DIANFLEX MOD. MVT150



SCATOLA IN CARTONE

Staffe in lamiera acciaio stampato spessore 18/10. Fornita in coppia, completa di kit di fissaggio a muro e supporti antivibranti in gomma. Portata max certificata max 150 Kg. Traversa cm. 80 , Montante cm. 50 , Braccio cm. 50. Spazio utile cm. 43

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm. 50	1		24,87

413-MVT250

STAFFA PER CLIMATIZZATORI DIANFLEX MOD. MVT250



SCATOLA IN CARTONE

Mensola universale con traversa in acciaio spessore mm.2; verniciata per esterni RAL 1013; misure Traversa cm.80, Montante cm.50, Braccio cm.55

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Portata 250 kg	110		34,26

413-MVTA150

STAFFE PER CLIMATIZZATORI REGOLABILI IN ACCAIO INOX



SCATOLA IN CARTONE

Totale assenza di ruggine, materiale resistente e duraturo nel tempo, portate elevate garantite. Dimensioni: Profondità 520mm x Altezza 380mm x Lunghezza 800mm. Spessore 2 mm. Portata 150 Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Portata 150 Kg	1		92,10

413-MVTC160

STAFFE PER CLIMATIZZATORE CERTIFICATA TUV 160 KG



SCATOLA IN CARTONE

Certificata TUV sud 160 Kg (testata fino a 450 Kg) completa di doppia vite di tenuta, kit viti e tasselli per fissaggio a muro, livella piedini distanziatori posteriori e gommini antivibranti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Portata 160 kg			31,31

413-MVTE80

STAFFE PER CLIMATIZZATORI DIANFLEX MVTE80



SCATOLA IN CARTONE

Dimensioni: Profondità 450 mm x Altezza 380 mm x Lunghezza 800 mm. Portata 100 Kg. Made in Italy.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,00

413-TPR

TELO PROTETTIVO PER UNITA' ESTERNE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Protegge l'unità esterna dagli agenti atmosferici durante il periodo di non utilizzo del condizionatore. Realizzato in PVC, provvisto di nastri di chiusura e apertura laterale per l'uscita dei tubi frigoriferi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
70	mm 700x550x250	1		21,00
81	mm 810x560x290	1		21,48
84	mm 840x640x340	1		21,48
86	mm 860x840x325	1		23,58
94	mm 945x610x310	1		24,17
97	mm 970x750x370	1		24,17

413-TTUS NOVITA'

TELECOMANDO UNIVERSALE PER CONDIZIONATORI SPLIT



BLISTER TERMOSALDATO

Raggio d'azione 8 mt. Adattabile in modo manuale o automatico alla maggior parte dei climatizzatori in commercio, ben 2000. Batterie tipo AAA/1.5V. Dimensioni: L.160 x W58 x D18 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		27,00

413-SCONCLIMM

SANITRIT

POMPA PER ACQUE DI CONDENSA SANICONDENS CLIM MINI



SCATOLA IN CARTONE

Adatta per gli split dei condizionatori, le sue piccole dimensioni permettono di integrarsi facilmente in un climatizzatore a muro. Capace di aspirare fino a due metri. Dimensioni dei due pezzi: LxHxP - 104+73.5 mm x 49.5+37mm x 28+37.5mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			125,26

413-XA02

WIGAM

UNITA' RECUPERO



SCATOLA IN CARTONE

Unita' portatile di Recupero dotato di compressore a secco e sistema di distillazione adatta ad operare, in liquido e/o in vapore, con tutti i refrigeranti CFC-HCFC (compreso R410A). Capacita' di recupero: Vapore fino a 15 Kg/hr - Liquido fino a ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2.343,09

413-XA03

WIGAM

FILTRO DEIDRATORE PER UNITA' DI RECUPERO



SCATOLA IN CARTONE

Filtro deidratore per art. 413-XA01 & 413-XA02. Attacchi 1/4'' sae M x 1/4'' sae M.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		17,28

413-XB01

WIGAM

SET LAVAGGIO PER SISTEMI A/C



SCATOLA IN CARTONE

Set lavaggio dei circuiti frigoriferi che permette la completa rimozione di impurita' e oli, iniettando a pressione il fluido di lavaggio all'interno del sistema in entrambe le direzioni alternativamente, e utilizzando una bombola e un riduttore prof... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		279,99

413-XB02

WIGAM

BOMBOLA DI AZOTO VUOTA E TELAIO



SCATOLA IN CARTONE

Articolo a completamento del 413-XB01. Bombola da 5 L ricaricabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		519,46

413-XB05

WIGAM

LIQUIDO DISIDRATANTE THAWZONE



SCATOLA IN CARTONE

Liquido disidratante per climatizzatori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
118	118 cc	12		18,42

413-XB06

Muriel

LIQUIDO DISSIPATORE DI CALORE



SFUSO A VISTA

Permette di evitare danni causati dal caldo sui componenti e le parti circostanti durante la saldatura. Sicuro, atossico, innocuo per la pelle e inodore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	100 ml	1		12,89

413-XB07

Muriel

LIQUIDO DI LAVAGGIO CLEAN



SFUSO A VISTA

Disincrostante liquido con azione detergente, specifico per le masse radianti di evaporatori e condensatori degli impianti di condizionamento e refrigerazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 lt	1		14,00

413-XB071

LIQUIDO DI LAVAGGIO INTERNO PER TUBI



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			27,63	

413-XB072

TUBO 7/16 F 40 + PISTOLA DI LAVAGGIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			53,42	

413-XB08

GONFIATORE PORTATILE DI AZOTO 110 LT (PUMP AIR)



SFUSO A VISTA

In valigetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		217,36	

413-XC011

KIT UNIVERSALE PER VUOTO E CARICA CON GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE



SCATOLA IN CARTONE

Comprende: pompa per vuoto doppio stadio; gruppo manometrico digitale completo di due sonde, 2+2 tubi flessibili, 2 adattatori; bilancia elettronica da 5kg con risoluzione 1g; 2 supporti per bombole 1/4''x1/4'' e 5/16''x1/4''; Flacone olio minerale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
90	90 lt/min	1		2.169,93	

413-XC02

GRUPPO MANOMETRICO



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo manometrico 4-vie a pistone con manometri ø 80 pulse free. In dotazione: 2 tubi flessibili 1500mm con valvola intermedia; 1 tubo capillare per linea di carica; valigetta. Articolo a completamento sia del codice 413-XC01 che del 413-XC03.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	R22, R413A, R404A, R407A	1		331,20	

413-XC022

GRUPPO MANOMETRICO DIGITALE IN VALIGIA



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo manometrico digitale in valigetta con 2 sonde; 2 + 2 tubi flessibili e 2 adattatori; Dimensioni: 310x370x130; Peso 3,20 kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		876,82	

413-XC025

GRUPPO MANOMETRICO CON RUBINETTO PER R422B



SFUSO A VISTA

Per ns articolo 413-XC041.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		56,74	

413-XC04

BOMBOLETTA GAS REFRIGERANTE RICARICABILE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Bonboletta gas per gruppo manometrico a 4 vie con manometro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
407C	R407C 850 gr.	1	12	39,42	
410	R410A 800 gr.	1	12	39,42	

413-XC0400

BOMBOLA CON MANOMETRO PER CONDIZIONAMENTO R410A



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Bomboletta gas condizionamento completa di manometro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 900	12		106,47

413-XC0401

BOMBOLA CON MANOMETRO PER CONDIZIONAMENTO R407C



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Bomboletta gas condizionamento completa di manometro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 900	12		106,47

413-XC041

BOMBOLETTA GAS REFRIGERANTE RICARICABILE NEW



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gas refrigerante disciplinato dal protocollo di Kyoto. UN 3163. Pentafluoretano - Tetrafluoretano - Isobutano.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
422B	850 gr.	1		64,47

413-XC0410

RICARICA PER BOMBOLA CONDIZIONAMENTO R410A



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Ricarica per nostro articolo 413-xc0400.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 900	12		55,37

413-XC0411

RICARICA PER BOMBOLA CONDIZIONAMENTO R407C



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Ricarica per nostro articolo 413-xc0401

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 900	12		55,37

413-XC0420

BOMBOLA RICARICABILE SCATOLATA R410A



SCATOLA IN CARTONE

Bombola ricaricabile con refrigerante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. 1,90	1		71,84

413-XC0421

BOMBOLA RICARICABILE SCATOLATA R407C



SCATOLA IN CARTONE

Bombola ricaricabile con refrigerante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. 2,00	1		71,84

413-XC0423

BOMBOLA RICARICABILE CONTENENTE GAS REFRIGERANTE R32



SFUSO A VISTA

Attualmente il GAS R32 risulta essere il più ECOLOGICO del mercato. Sostiutisce il GAS R410 ed è utilizzato dai maggiori produttori di riscaldamento e climatizzazione es. DAIKIN.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	800 gr			42,37

413-XC05

RUBINETTO PER BOMBOLE BF



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Attacco 1/4'' SAE - Confezionato in blister

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		25,60

413-XC052 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA DIRITTO PER BOMBOLETTA R32



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/2 F x 1/4 M			23,95
516	1/2 F x 5/16 M			23,95

413-XC07

POMPA CARICA OLIO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Adatto per tutti i tipi di fusti. Capacita' per ogni colpo 78 ml.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		324,20

413-XC09

TUBI FLESSIBILI 1500 MM ATTACCHI IN LINEA X 45° CON DEPRESSORE



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili adatti per refrigeranti CFC, HCFC,HFC. Pressione d'esercizio 5,6 MPA; Pressione di scoppio 28 MPA; Temperatura di lavoro da -40 fino a +90° C;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Blu	1		37,03
G	Giallo	1		28,11
R	Rosso	1		28,11

413-XC091

TUBI FLESSIBILI 1500 MM ATTACCHI IN LINEA CON VALVOLA A SFERA 5/16''



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili adatti per refrigeranti CFC, HCFC, HFC. Pressione d'esercizio 5.6 MPA; Pressione di scoppio 28 MPA. Temperatura di lavoro da -40°C fino a +90° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Blu	1		46,60
G	Giallo	1		46,60
R	Rosso	1		46,60

413-XC10

TUBI FLESSIBILI 1500 MM ATTACCHI IN LINEA CON VALVOLA A SFERA E DEPR.



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili adatti per refrigeranti CFC, HCFC,HFC. Pressione d'esercizio 5,6 MPA; Pressione di scoppio 28 MPA; Temperatura di lavoro da -40 fino a +90° C;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Blu	1		46,03
G	Giallo	1		46,03
R	Rosso	1		46,03

413-XC11

KIT GUARNIZIONI PER TUBI 1/4



CAPPELLOTTO + BUSTA

Kit (10pz) guarnizioni per tubi 1/4'' SAE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,26

413-XC12

KIT DEPRESSORI PER TUBI 1/4



CAPPELLOTTO + BUSTA

Kit (10pz) depressori per tubi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,52

413-XC13

WIGAM

KIT GUARNIZIONI PER TUBI (CFZ 10 PZ)



CAPPELLOTTO + BUSTA

Kit (10pz) guarnizioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	5/16''	1		8,81

413-XE01

WIGAM

CERCAFUGHE ALOGENO AUTOMATICO



SCATOLA IN CARTONE

Specifiche tecniche:- alimentazione: 2 pile 3V - sensibilita': meno di 3 gr/anno per tutti I refrigeranti alogenati - temperatura di esercizio: da 0° C fino a 52° C - tempo di risposta: istantaneo - tempo di azzeramento: 1 secondo - tempo di riscalda... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		450,93

413-XE012

Muriel

PULITORE PER TRACCIANTE



SFUSO A VISTA

Rimuove i residui di tracciante dopo la rilevazione della perdita nei sistemi A/C; grazie al nuovo sistema ''Easy to use'' arriva comodamente in qualsiasi punto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ml. 237	1		31,13

413-XE013

Muriel

TRACCIANTE UV SPARY GREEN EVOLUTION - ECO



SFUSO A VISTA

Prodotto certificato OEM. Universale per tutti i refrigeranti. Visibile con tutti i tipi di lampada UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		21,96

413-XE014

WIGAM

LAMPADA CERCAFUGHE UV CON VALIGIA NEW



SFUSO A VISTA

E' una lampada cercafughe che permette di trovare le perdite nei sistemi refrigeranti, idraulici e dell'aria condizionata. Fascio di luce immediato; Led luminosi sulla testina; corpo in gomma; completa di valigetta, occhiali e 4 batterie.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		217,91

413-XE02

WIGAM

TERMOMETRO DIGITALE A DOPPIA SONDA



SFUSO A VISTA

Caratteristiche: -doppio display digitale - funzioni MAX/MIN con tempo trascorso, AVG, REL, HOLD, RECORD - avvisatore acustico con regolazione High/Low - doppia funzione d'ingresso - selezione in C° o in F°, regolazione del tempo e REL - risoluzione:... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		309,06

413-XE03

WIGAM

SONDA AMBIENTE PER ARIA E GAS



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sonda ambiente per aria e gas da -50 fino a + 600 °C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		159,48

413-XE04

WIGAM

SONDA PER SUPERFICIE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sonda per superficie -50 fino a + 200 °C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		221,86

413-XE05

WIGAM

SONDA PER TUBAZIONI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Sonda a morsetto -50 fino a + 150 °C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		118,41

413-XE085

KIT CARTELLATRICE A FRIZIONE IN VALIGIA



SCATOLA IN CARTONE

Kit composto da: flangiatubi eccentrico per diam. 1/4'' - 3/4'' + tagliatubi. Corredato di valigetta.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			85,10

413-XE09

WIGAM

ROTELLINA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI



SFUSO A VISTA

Rotellina di ricambio per articolo 413-XE09. - Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,57

413-XE14

WIGAM

PINZA SCHIACCIATUBO



SCATOLA IN CARTONE

Confezionato in blister

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		48,26

413-XE16

WIGAM

ESTRATTORE PER VALVOLE ATTACCO SAE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Per la rimozione e la sostituzione di meccanismi di carica senza disperdere refrigerante. Permette inoltre la ricarica molto piu' veloce del sistema A/C, togliendo il meccanismo di carica e reinserendolo una volta terminata la carica stessa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/4''	1		60,79

413-XP102

Muriel

PROFUMATORI CLIMA FRESH



SCATOLA IN CARTONE

Profumatore d'ambiente per condizionatore, invisibile ed estremamente efficace. Crea in casa e in ufficio una Fresca Atmosfera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Green Apple	1		3,13
L	Lovely Home	1		3,13
S	Sweet Vanilla	1		3,13
W	Wellness	1		3,13

413-XP104

NOVITA'

DIANHYDRO

IGIENIZZANTE PER CLIMATIZZATORI KLIMA FRESH



SFUSO A VISTA

Klima Fresh è un detergente per la pulizia degli impianti di climatizzazione sia fissi che mobili. Semplice da utilizzare, ideale anche per tutti i luoghi dove possono sorgere cattivi odori, come locali con presenza di fumo, servizi igienici o ambie... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml.	1		5,49

413-XP120

DIANCLIMA

POMPA SCARICA CONDENSA MINI ACQUA



SCATOLA IN CARTONE

La pompa è adatta per la maggior parte degli ambienti. E'o sconsigliato il suo impiego in ambienti oleosi o particolarmente polverosi. Tensione di alimentazione 220/240 V AC Monofase 50/60 Hz; Assorbimento max. 16 W; Cavi allarme liberi da tensione 3... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		168,21

413-XP121

BIANCLIMA

POMPA SCARICA CONDENSA CON CANALINA MINI LIME



SCATOLA IN CARTONE

Il Sistema MINI LIME rende facile l'installazione perchè fornisce la pompa già corredata di canalina nella quale sia la pompa sia le tubazioni possono essere inserite nascondendole. Tensione di alimentazione 230 v AC +10% 20 W; Monofase 50/60 Hz; Con... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		193,77

413-XP122

BIANCLIMA

NEBULIZZATORE AQUOS



SCATOLA IN CARTONE

Ideato per risolvere il problema dello smaltimento della condensa da tutti i climatizzatori d''aria a parete mediante l''espulsione o la nebulizzazione della stessa anche in presenza di percorsi lunghi e tortuosi. (fino a 50mt di mandata).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		256,04

413-XP125

WIGAM

POMPA SCARICO CONDENSA MODELLO CUB



SCATOLA IN CARTONE

Può essere incorporata nei condzionatori compresi i piccoli impianti a soffitto o a parete. Tra le prerogative si evidenziano: bassissima rumorosità, facilità di installazione grazie alla completa dotazione di connessioni elettriche/idrauliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		135,28

413-XP126

NOVITA'

WIGAM

DISSIPATORE DI CONDENSA



SCATOLA IN CARTONE

Elimina l'acqua prodotta dai sistemi di condizionamento d'aria e dalle caldaie a condensazione.Utilizzabile con tutti i sistemi di condizionamento, con o senza pompa di calore e con caldaie a condensazione. Dissipazione della condensa tramite process... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		195,39

413-FDD

DIANCLIMA

DEUMIDIFICATORE D'ARIA DIANCLIMA



SCATOLA IN CARTONE

Capacità di deumidifacazione: 20lt/giorno; consumo: 380 W/h;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	20 lt	1		404,66

413-FP

DIANCLIMA

PURIFICATORE D'ARIA



SCATOLA IN CARTONE

220-240v, 50Hz. Consumo 95 W. Adatto per ambienti di 15 mq.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		404,62

413-XD01

RACCORDO CON TUBO IN RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione. Lunghezza 126 mm; attacchi in pollici 1/4"C x 6 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	1/4 x 6 mm. L. 126 mm.	1		4,51

413-XD02

ATTACCHI PER EVAPORATORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0412	1/2 x 12 mm.	1		6,63
0416	1/2 x 16 mm. (5/8)	1		6,63
5816	5/8 x 16 mm. (5/8)	1		6,63

413-XD03

BOCCHETTONI PER TUBI IN POLLICE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4	1		1,22
03	3/8	1		1,99
04	1/2	1		2,46
58	5/8	1		3,33

413-XD03R NOVITA'

BOCCHETTONI PER TUBI IN POLLICI RIDOTTI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

In ottone.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0203	1/4 - 3/8	1		2,23
0304	3/8 - 1/2	1		2,49

413-XD04

GIUNTI A DOPPIA CARTELLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4	1		0,96
03	3/8	1		1,74
04	1/2	1		2,70
58	5/8	1		3,91

413-XD05

GIUNTO DIRITTO RIDOTTO A DOPPIA CARTELLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Raccordi in ottone per rimpianti di climatizzazione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0203	1/4 x 3/8	1		1,84
0304	3/8 x 1/2	1		2,58
0458	1/2 x 5/8	1		3,98
5805	5/8 x 3/4	1		5,49

413-XD06

GIUNTO DIRITTO RIDOTTO MASCHIO X FEMMINA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Serve per ridurre o aumentare il diametro del tubo rame condizionamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0203	M.F. 1/4 x 3/8 Aum.	50		3,98
0302	M.F. 3/8 x 1/4 Rid.	50		4,13
0304	M.F. 3/8 x 1/2 Aum.	25		7,91
0403	M.F. 1/2 x 3/8 Aum.	50		6,16
0458	M.F. 1/2 x 5/8 Aum.	25		9,02
5804	M.F. 5/8 x 1/2 Rid.	25		9,39

413-XD07

RACCORDO A INVERSIONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Facilita la connessione tra l'unità interna ed i tubi che arrivano in senso contrario.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	M.F. 1/4 x 1/4	2		7,26
03	M.F. 3/8 x 3/8	2		10,87
04	M.F. 1/2 x 1/2	2		14,74

413-XD08

RACCORDO AUTOCARTELLANTE PER SISTEMI SPLIT



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Sostituisce la cartellatura in modo veloce, sicuro ed economico. Non è necessaria alcuna ulteriore connessione o saldatura. Non richiede calibratore per spessori tubo rame da 0.8 a 1 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4''	4		6,39
03	3/8''	4		7,99
04	1/2''	4		10,80

413-XD09

GUARNIZIONE CONICA IN RAME PER ATTACCHI FLARE



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4''	100		0,24
03	3/8''	100		0,30
04	1/2''	100		0,39

413-XD10

KIT (10 PZ) BOCCHETTONI PER TUBI IN MILLIMETRI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1		37,58

413-XD11

ATTACCO RAPIDO MODELLO 17 C 90°



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Permettono di aprire o chiudere automaticamente il sistema senza perdita refrigerante. Evitano il rischio di bruciature alle dita al momento dello scollegamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
R407	R407	1		56,55
R410	R410	1		66,89

413-XS090 NOVITA'

CURVA RAME SALDARE FF 90°



SFUSO A VISTA

Raccordo a saldare ideale per la costruzione di linee frigorifere con tubo di rame in pollici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
010	1'' FF 90°	1		8,38
034	3/4'' FF 90°	1		3,81
078	7/8'' FF 90°	1		5,12
118	1''1/8 FF 90°	1		9,26
138	1''3/8 FF 90°	1		14,86

413-XS270 NOVITA'

MANICOTTO RAME SP. 1



SFUSO A VISTA

Raccordo a saldare ideale per la costruzione di linee frigorifere con tubo di rame in pollici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
010	1'' MM	1		3,26
078	7/8'' MM	1		2,20
118	1''1/8 MM	1		4,28
138	1''3/8 MM	1		5,85

413-LGAMUI NOVITA'

UNITA' INTERNA MODELLO ARTCOOL GALLERY MULTISPLIT INVERTER





SCATOLA IN CARTONE

Con Artcool Gallery è possibile personalizzare l'aspetto del climatizzatore, cambiando semplicemente l'immagine inserita nel pannello frontale. Il flusso d'aria può essere controllato per garantire il massimo comfort e convenienza. Contattare per ricevere la scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu	1		822,01
12	12000 btu	1		947,27

413-LGAUE NOVITA'

UNITA' ESTERNA MODELLO STYLIST INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna per ns articolo 413-LGAUI. Elevata silenziosità, cosumi ridotti. Limite di funzionamento con temperatura esterna -15°C in riscaldamento e -10°C in raffreddamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu	1		1.661,30
12	12000 btu	1		1.876,27

413-LGAUI NOVITA'

UNITA' INTERNA MODELLO STYLIST INVERTER





SCATOLA IN CARTONE

Unita' interna per ns articolo 413-LGAUE. Classe energetica A+ in raffreddamento, A in riscaldamento. Flusso aria 3D. Pannello frontale bianco con led. Limite di funzionamento con temperatura esterna -15°C in riscaldamento e -10°C in raffreddamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu	1		1.406,54
12	12000 btu	1		1.589,13

413-LGMUE NOVITA'

UNITA' ESTERNA MODELLO SLIM INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna per ns articolo 413-LGMUI. Classe energetica A+ in riscaldamento e A++ in raffreddamento. Elevata silenziosità: consumi ridotti. Limite di funzionamento con temperatura esterna -15°C in riscaldamento e -10°C in raffred... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu	1		1.327,30
12	12000 btu	1		1.445,83

413-LGMUI NOVITA'

UNITA' INTERNA MODELLO SLIM INVERTER





SCATOLA IN CARTONE

Unità interna per ns articolo 413-LGMUE. Classe energetica A+ in riscaldamento e A++ in raffreddamento. Elevata silenziosità: consumi ridotti. Limite di funzionamento con temperatura esterna di -15°C in riscaldamento e -10°C in raff... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu	1		841,36
12	12000 btu	1		924,59

413-LGSUE NOVITA'

UNITA' ESTERNA MODELLO STANDARD INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna per ns articolo 413-LGSUI. Classe energetica A in riscaldamento e A+ in raf-freddamento. Elevata silenziosità e consumi ridotti. Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -10°C.
Contattare per ricevere la scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu	1		638,08
12	12000 btu	1		703,98
18	18000 btu	1		1.250,38

413-LGSUI NOVITA'

UNITA' INTERNA MODELLO STANDARD INVERTER





SCATOLA IN CARTONE

Unità interna per ns articolo 413-LGSUE. Classe energetica A in riscaldamento e A+ in raf-freddamento. Elevata silenziosità e consumi ridotti. Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -10°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9000 btu	1		305,56
12	12000 btu	1		327,80
18	18000 btu	1		643,86

413-LGUEM NOVITA'

UNITA' ESTERNA MULTI CON TUBAZIONE MULTIPLA



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna multisplit. Classe energetica A++ in raffreddamento, A+ in riscaldamento. Limite di funzionamento con temperatura esterna -18°C in riscaldamento e -10°C in raffreddamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
217	4.7 kW (17000 btu) dual	1		2.058,73
321	6.2 kW (21000 btu) trial	1		3.217,59

413-S17NWI

Saunier Duval

UNITA' INTERNA MODELLO SDH 17 DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Massima efficienza energetica fino A+++; Elevata silenziosità; consumi ridotti; controllo visivo della temperatura impostata; Garanzia 2 anni (escluse le parti in plastica e il telecomando). Per ulteriori info consultare scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	2.5 kw (9000 btu)			242,18
035	3.5 kw (12000 btu)			294,83
050	5.0 kw (18000 btu)			718,40
065	6.5 kw (24000 btu)			855,24

413-S17NWO

Saunier Duval

UNITA' ESTERNA MODELLO SDH 17 DC INVERTER



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterna per modello SDH 17. Massima effcienza energetica fino A+++; Elevata silenziosità; consumi ridotti; Garanzia 2 anni (escluse le parti in plastica e il telecomando). Per ulteriori info consultare scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
025	2.5 kw (9000 btu)			672,73
035	3.5 kw (12000 btu)			712,70
050	5.0 kw (18000 btu)			1.026,29
065	6.5 kw (24000 btu)			1.334,17

413-ZDXUE NOVITA'

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' ESTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXC Z5-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterne per ns articolo 413-ZDXUI. Classe energetica in raffreddamento/riscaldamento A++/A+ (3.20 kW); A/A (2.50 e 4.50 kW). Molto silenzioso solo 23 dB(A). Trattamento antibatterico del ventilatore. Lunghezza di splittaggio particolarmente e... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	2.5 kW (9000 btu)	1		744,00
12	3.2 kW (12000 btu)	1		844,20
15	4.5 kW (15000 btu)	1		1.310,65

413-ZDXUI NOVITA'

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' INTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXK Z5-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità interne per ns articolo 413-ZDXUE. Classe energetica in raffreddamento/riscaldamento A++/A+ (3.20 kW); A/A (2.50 e 4.50 kW). Molto silenzioso solo 23 dB(A). Trattamento antibatterico del ventilatore. Lunghezza di splittaggio particolarmente e... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	2.5 kW (9000 btu)	1		473,36
12	3.2 kW (12000 btu)	1		545,92
15	4.5 kW (15000 btu)	1		839,60

413-ZHMUE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT DC INVERTER SCM ZM-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterne potenti, efficienti e silenziose. Basso impatto sonoro: solo 39 dB(a) (4.0 kW); Macchina combinata con il modello unità interna ns articolo 413-ZMSUI. Alimentazione 220-240V. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	4.0 Kw dual inverter	1		1.806,29
45	4.5 kW dual inverter	1		2.124,58
80	8.0 kW quadrial inverter	1		4.989,18

413-ZHUE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' ESTERNA MULTISPLIT DC INVERTER SCM ZJ-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterne potenti, efficienti e silenziose. Basso impatto sonoro: solo 39 dB(a) (4.0-4.5kW); Macchina combinata con il modello unità interna ns articolo 413-ZPUI. Alimentazione 220-240V. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60	6.0 kW trial inverter	1		3.505,86
80	8.0 kW quadrial inverter	1		5.072,07

413-ZMPUE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' ESTERNA MONOSPLIT INVERTER SRC ZMP-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterne (per modelli ZPMUI), efficienti e silenziose. Basso impatto sonoro: solo 22 dB(a) (2.5kW); Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -15°C. Design moderno ed elegante. Alimentazione 220-240V... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	4.5 kW (18000 btu)	1		1.306,29

413-ZMPUI

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' INTERNA MONOSPLIT INVERTER SRK ZMP-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità interna per ns articolo 413-ZMPUE. Classe energetica A+ in riscaldamento e A++ in raffreddamento. Basso impatto sonoro: solo 23 dB(a) (2.0-3.5kW); Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -15°C. Al... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	4.5 kW (18000 btu)	1		854,90

413-ZMSUI

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' INTERNA MONOSPLIT INVERTER SRK ZM-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità interna per MULTISPLIT DC INVERTER ns articolo 413-ZHUE ed esterna MONOSPLIT 413-ZPUE . Classe energetica A in riscaldamento e raffreddamento. Basso impatto sonoro; Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	2.5 Kw (9000 btu)	1		617,48
35	3.5 Kw (12000 btu)	1		736,84
50	5.0 kW (18000 btu)	1		1.082,18

413-ZPUE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' ESTERNA MONOSPLIT PLUS DC INVERTER SRC ZJ-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterne potenti, efficienti e silenziose. Basso impatto sonoro: solo 21 dB(a) (2.0-2.5kW); Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura esterna di -15°C. Alimentazione 220-240V. Per ulteriori informazioni richied... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	2.5 kW (9000 btu)	1		1.051,02
35	3.5 kW (12000 btu)	1		1.190,70
50	5.0 kW (18000 btu)	1		1.742,63

413-ZPUI

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' INTERNA MONOSPLIT PLUS DC INVERTER SRK ZJ-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità interna per MULTISPLIT DC INVERTER ns articolo 413-ZHUE. Classe energetica A in riscaldamento e raffreddamento. Basso impatto sonoro: solo 21 dB(a) (2.0-2.5kW); Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temperatura estern... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	5.0 kW (18000 btu)	1		1.136,88

413-ZSUE

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' ESTERNA MONOSPLIT SMART DC INVERTER SRC ZJP-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterne potenti, efficienti e silenziose.Basso impatto sonoro: solo 22 dB(a) (2.5kW); Limite di funzionamento in riscaldamento e in raffreddamento con temp. esterna di -15°C. Alimentazione 220-240V. Per ulteriori info richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	2.5 kW (9000 btu)	1		945,41
35	3.5 kW (12000 btu)	1		1.079,62

413-ZSUI

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' INTERNA MONOSPLIT SMART DC INVERTER SRK ZJP-S



SCATOLA IN CARTONE

Unità esterne potenti, efficienti e silenziose. Basso impatto sonoro: solo 22 dB(a) (2.5kW); Design moderno ed elegante. Alimentazione 220-240V. Classe energetica A in riscaldamento e raffreddamento. Per ulteriori info richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
35	3.5 kW (12000 btu)	1		706,97

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.

UNITA' ESTERNE			UNITA' INTERNE
CODICE	DESCRIZIONE		CODICE / DESCRIZIONE
413-ZHMUE-40	UNITA' ESTER. MULT. SCM 40 ZM-S DUAL INV	compatibile con	413-ZMSUI-25 UNITA' INTERNA SRK 25 ZM-S INVERTER
413-ZHMUE-45	UNITA' ESTER. MULT. SCM 45 ZM-S DUAL INV		413-ZMSUI-35 UNITA' INTERNA SRK 35 ZM-S INVERTER
413-ZHMUE-80	UNITA' ESTER. MULT. SCM 80 ZM-S DUAL INV		413-ZMSUI-50 UNITA' INTERNA SRK 50 ZJ-S PLUS INVERTR
413-ZHUE-60	UNITA' ESTER. MULT.SCM 60 ZJ-S TRIAL INV		413-ZPUI-50 UNITA' INTERNA SRK 50 ZJ-S PLUS INVERTER
413-ZHUE-80	UNITA' ESTER. MULT.SCM 80 ZJ-S QUADR.INV		
413-ZPUE-25	UNITA' ESTERNA SRC 25 ZJ-S PLUS INVERTER		
413-ZPUE-35	UNITA' ESTERNA SRC 35 ZJ-S PLUS INVERTER		
413-ZPUE-50	UNITA' ESTERNA SRC 50 ZJ-S PLUS INVERTER		
413-ZMPUE-45	UNITA' ESTERNA SRC 45 ZMP-S INVERTER	compatibile con	413-ZMPUI-45 UNITA' INTERNA SRK 45 ZMP-S INVERTER
413-ZSUE-25	UNITA' ESTERNA SRC 25 ZJP-S DC INVERTER	combatibile con	413-ZSUI-25 UNITA' INTERNA SRK 25 ZJP-S DC INVERTER
413-ZSUE-35	UNITA' ESTERNA SRC 35 ZJP-S DC INVERTER		413-ZSUI-35 UNITA' INTERNA SRK 35 ZJP-S DC INVERTER
413-ZDXUE-09	UNITA' ESTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXC ZS-S	combatibile con	413-ZDXUI-09 UNITA' INTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXC ZS-S
413-ZDXUE-12	UNITA' ESTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXC ZS-S		413-ZDXUI-12 UNITA' INTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXC ZS-S
413-ZDXUE-15	UNITA' ESTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXC ZS-S		413-ZDXUI-15 UNITA' INTERNA MONOSPLIT DC INVERTER DXC ZS-S

414-620

Dal Zotto

STUFA A LEGNA IN CERAMICA MOD. OMBRETTA 6 KW





BANCALATO SU PALLET

Stufa a legna con doppia combustione. Rivestimento esterno in ceramica con decoro coloniale. Testata, basamento, porte e telai in ghisa smaltata. Focolare in ghisa. Scuotigriglia azionabile dall'esterno. Scarico fumi superiore diam. mm 120. Cerchi di... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
PE	Pergamena	1		1.360,85

414-621

Dal Zotto

STUFA A LEGNA IN CERAMICA MOD.OMBRETTA CON FORNO 6 KW





BANCALATO SU PALLET

Stufa a legna con doppia combustione. Rivestimento esterno in ceramica con decoro coloniale. Testata, basamento e porte in ghisa smaltata. Scuotigriglia azionabile dall'esterno. Scarico fumi superiore diam. mm 120. Cassettone portalegna. Cerchi diam.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		2.132,88

414-641

Dal Zotto

STUFA A LEGNA IN CERAMICA MOD. CARLOTTA 8 KW





BANCALATO SU PALLET

Stufa a legna con doppia combustione. Rivestimento esterno in ceramica con decoro coloniale. Testata, basamento e porte in ghisa smaltata. Scuotigriglia azionabile dall'esterno. Scarico fumi superiore diam. mm 130. Cassettone portalegna. Cerchi diam.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	Avorio	1		1.967,13
BO	Bordeaux	1		1.967,13

414-642

Dal Zotto

STUFA A LEGNA IN MAIOLICA E GHISA MOD. RACHELE 6.5 KW





BANCALATO SU PALLET

Stufa a legna con doppia combustione. Rivestimento esterno in maiolica e ghisa. Porta e testata in ghisa smaltata. Scarico fumi superiore diam. mm 120. Dimensioni 465X845X495, Peso 90 kg, Volume Riscaldabile 186 m3; Dimensioni bocca fuoco 285x465x300... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		1.240,18
CP	Cappuccino	1		1.240,18

414-660

Dal Zotto

TERMOSTUFA A LEGNA MOD. CARLOTTA DSA KW 13.5





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in ceramica con decoro coloniale; Caldaia grosso spessore; Scarico fumi superiore diam. mm 130; Potenza termica utile 13.6 kw - 11.696 kcal; Potenza termica globale 16.7 kw - 14.362 kcal; Potenza termica resa all'acqua 7.6 Kw/635... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	Avorio	1		3.410,86

414-681

Dal Zotto

STUFA A LEGNA IN ACCIAIO MODELLO ECO GRAN FOCOSA 6 KW





BANCALATO SU PALLET

Stufa a doppia combustione con rivestimento esterno in acciaio smaltato. Scarico fumi superiore diam. mm 120. Testata, basamento, porte e controporte in ghisa smaltata. Dimensioni LxHxP mm 392x794x475; peso 69 kg; Volume riscaldabile m3 172. Dimensio... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
GR	Grigia	1		907,24

414-685

Dal Zotto

STUFA A LEGNA BRUCIATUTTO MOD. PETIT 4 KW





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio smaltato porcellanato; maniglie in legno; rifiniture cromate; testata in ghisa smaltata raf; scarico fumi superiore diam. mm 100; dimensioni 378x815x415, peso kg. 56, potenza utile kw 4, volume riscaldabile m3 115.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca	1		494,33
CP	Cappuccino	1		521,95

414-686

Dal Zotto

STUFA A LEGNA IN ACCIAIO SMALTATO MODELLO FIAMMA 6.5 KW





BANCALATO SU PALLET

Stufa con doppia combustione, rivestimento esterno in acciaio smaltato. Scarico fumi superiore diam. mm 120. Testata, basamento, porte e controporte in ghisa smaltata. Grande bocca fuoco dimensioni: 264x450x264. Peso kg 67; Dimensioni LxHxP mm 392x79... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nera	1		726,95

414-687

Dal Zotto

STUFA A LEGNA IN GHISA MODELLO CLARA 13 KW





BANCALATO SU PALLET

Stufa interamente in ghisa, doppia combustione; aria primaria e secondaria; Scarico fumi superiore diam. mm 150. Piastra in ghisa con cerchi; Portale laterale carico legna; Volume riscaldabile m3 315; Dimensioni: 810x777x664; Peso 205 kg; Dimensioni ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Nera	1		2.768,23

414-801

Dal Zotto

INSERTO A LEGNA 700 CRYSTAL 11.5 KW





BANCALATO SU PALLET

Elevata resa termica 78.2%. Scarico fumi superiore diam. mm 160; Potenza utile Kw 11.5 ; Dimensioni LxHxP 700x555x500; ventilato; focolare interamente in ghisa-ironker; capacità di riscaldamento m3 258. Peso 124 kg

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			2.827,84

414-27

Dal Zotto

STUFA A PELLET MODELLO GENNY STEEL KW 8





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica; Porta in ghisa; Capacità totale serbatoio pellet Kg 15; m3 riscaldabili 201; Diametro scarico fumi mm 80; Potenza globale 2.8-8; Dimensioni LxHxP (499x1021x512); Peso: 110 Kg; Accensione elettrica;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		2.702,55

414-28

Dal Zotto

STUFA A PELLET MODELLO STEFY 7 KW





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio, porta in ghisa, vetro ceramico vista fuoco, piastra radiante di convenzione, programmatore settimanale. Dimensioni: 465x891x531. Kg. 90 - Kw max 7. Metri cubi (m3) riscaldabili 170. Telecomado: acquistabile separatame... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		1.958,55
PE	Pergamena	1		1.958,55

414-34

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. RITA ELITE 11 KW CANALIZZABILE





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in ghisa, programmatore settimanale. Telecomado: acquistabile separatamente. Dimensioni: 521x1046x590. Peso: 122 Kg; Volume riscaldabi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		3.356,34
PE	Pergamena	1		3.356,34

414-35

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. ELDA STEEL 9.3 KW





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio e top in ceramica, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in ghisa, telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 460x988x544. Peso: 110 Kg; Volume riscaldabile (m3) 235.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		2.965,96
PE	Pergamena	1		2.965,96

414-36

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. MELANIA 9.4 KW





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in maiolica, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in ghisa, telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 485x1010x554. Peso: 121 Kg; Volume riscaldabile (m3) 235.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca	1		3.733,62
BO	Bordeaux	1		3.733,62
MK	Moka	1		3.733,62

414-37

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. DILETTA 11.4 KW





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in maiolica, testata e fondo in ghisa, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in ghisa, telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 559x1085x576. Peso: 175 Kg; Volume riscaldabile (m3) 295.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		3.729,26
PE	Pergamena	1		3.729,26

414-38

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. BEATRICE CANALIZZATA 11.4 KW





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in cristallo, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in vetro, telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 825x1159x296. Peso: 145 Kg; Volume riscaldabile (m3) 292.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
NE	Nera	1		4.361,71

414-3901

Dal Zotto

STUFA A PELLET MODELLO EDY 7KW





BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica, programmazione settimanale, ventliazione forzata, cassetto cenere. Dimensioni: LxHxP - 497x896x504. Peso: 90 Kg; Volume riscaldabile (m3) 170.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	Avorio			1.927,88
BO	Bordeaux			1.927,88

414-3902

Dal Zotto

STUFA A PELLET MODELLO AZZURRA 9.6KW



BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio verniciato, programmazione settimanale, telecomando, ventliazione forzata, cassetto cenere. Possibilità di collegare lo scarico fumi nella parte posteriore o superiore; Dimensioni: LxHxP - 570x1210x568. Peso: 143 Kg; ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca			4.427,14
NE	Nera			4.427,14

414-3903

Dal Zotto

STUFA A PELLET ELITE MODELLO GABRY 9.2KW



BANCALATO SU PALLET

Stufa canalizzata. Rivestimento esterno in acciaio verniciato e top in maiolica, programmazione settimanale, ventliazione forzata, cassetto cenere. Possibilità di collegare lo scarico fumi nella parte posteriore o superiore. Dimensioni: LxHxP - 497x... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	Avorio			2.769,69
BO	Bordeaux			2.769,69

414-3904

Dal Zotto

STUFA A PELLET ELITE MODELLO KARINE STEEL 8.8KW



BANCALATO SU PALLET

Canalizzazione fino a 6 metri e possibilità di scarico fumi posterirore, superiore o laterale destro. Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica, programmazione settimanale, telecomando, ventilazione forzata. Dimensioni: LxHxP - 722x1079x321.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca			3.678,38
BO	Bordeaux			3.678,38

414-40

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. AURORA 12 KW



BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in maiolica, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in ghisa, telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 576x1332x605. Peso: 205 Kg; Volume riscaldabile (m3) 301. Per ulteriori informazioni r... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		5.430,33

414-46

Dal Zotto

STUFA A PELLET MODELLO FRIDA 8 KW



BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno con inserti in maiolica; serbatoio a carica dall''alto; cronotermostato giornaliero e settimanale, accensione elettrica; telecomando; cassetto inferiore portacenere; pannello comandi digitali; gestione programmabile delle accensi... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		3.733,41

414-47

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. NOEMI STEEL 12 KW



BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in ghisa, telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 569x1164x570. Peso: 160 Kg; Volume riscaldabile (m3) 315.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		4.187,24
NE	Nera	1		4.187,24
PE	Pergamena	1		4.187,24

414-48

Dal Zotto

STUFA A PELLET MOD. NOEMI ELITE STEEL 12 KW



BANCALATO SU PALLET

Rivestimento esterno in acciaio e top in maiolica, vetro ceramico vista fuoco, fascio tubiero di convenzione, porta in ghisa, telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 569x1160x570. Peso: 160 Kg; Volume riscaldabile (m3) 315.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		4.675,75
NE	Nera	1		4.675,75
PE	Pergamena	1		4.675,75

414-52

Dal Zotto

TERMOSTUFA A PELLET JOLE IDRO 15.2 KW



BANCALATO SU PALLET

Rivestimento in maiolica, pompa di circolazione e vaso di espansione, ventilazione frontale con possibilità di esclusione. Telecomado e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 530x1157x591. Peso: 187 Kg; Potenza termica utile min/max: 4.3/14 kw; Pot... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		5.203,52
MA	Madreperla	1		5.203,54

414-53

Dal Zotto

TERMOSTUFA A PELLET MODELLO MALIKA IDRO 24.7 KW



TERMO

SFUSO A VISTA

Rivestimento in maiolica, pompa di circolazione e vaso di espansione. Telecomado e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 611x1322x708. Peso: 280 Kg; Potenza termica utile min/max: 6.7/22.8 kw; Potenza termica globale min/max 7/24.7 kw; Potenza ter... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		7.192,46
PE	Pergamena	1		7.192,46

414-56

Dal Zotto

TERMOSTUFA A PELLET MOD. MARTA IDRO KW 20



TERMO

BANCALATO SU PALLET

Struttura in acciaio e maiolica; Capacità totale serbatoio pellet Kg 35; Diametro scarico fumi mm 80; Potenza globale 5.5-20.1; Potenza termica resa all'acqua min/max 3.9/15.4kw; Potenza termica resa all'aria min/max 1.4/3.0 kw ; Dimensioni LxHxP (6... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianca	1		6.150,01
BO	Bordeaux	1		6.150,01
PE	Pergamena	1		6.150,01

414-58

NOVITA'

Dal Zotto

TERMOSTUFA A PELLET MOD. WANNA IDRO 13,1 KW



TERMO

BANCALATO SU PALLET

Struttura in acciaio e top in maiolica. Pompa di circolazione e vaso di espansione. Telecomando e cronotermostato settimanale. Dimensioni: 556x1059x574. Peso: 180 Kg. Potenza termica utile min/max 3,6/12 kw - Potenza termica globale min/max 3,9/13,... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	Avorio	1		4.537,65
BO	Bordeaux	1		4.537,65

414-5902

Dal Zotto

CALDAIA A PELLET MODELLO DZ 31.1 KW



TERMO NO ACS

BANCALATO SU PALLET

Sistema di pulizia automatica della griglia del braciere, cassetto cenere, sistema di pulizia automatica del fascio tubiero e del braciere, aspiratore dei fumi con controllo elettronico della velocità, termostato di sicurezza, cronotermostato settima... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	31.1 Kw	1		9.274,82

414-810

Dal Zotto

INSERTO A PELLET 8 KW



BANCALATO SU PALLET

Porta in cristallo; telecomando con display; cronotermostato; dimensioni HxLxP 700x500x489; Volume riscaldabile m3 142. capacità di serbatoio 12 Kg. Potenza Min/Max 3.5/7.8 Kw. Peso 115 kg

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		4.350,81

414-812

Dal Zotto

INSERTO PELLET 700 ELITE CRYSTAL 12 KW



BANCALATO SU PALLET

Inserto a pellet canalizzato porta in cristallo; telecomando di serie, cronotermostato; dimensioni LxHxP 702x576x673; Volume riscaldabile m3 315. capacità di serbatoio 16 Kg. Potenza Min/Max 3.5/12.1 Kw. Peso 161 kg

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			5.356,18

414-R300

Dal Zotto

TELECOMANDO PER STUFE A PELLET MARIANNE



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per stufe: Marianne, Marianne steel, Marianne elite, Marianne elite steel.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		54,74

414-R301

Dal Zotto

TELECOMANDO PER STUFE A PELLET



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per le seguenti stufe: Genny steel, Graziella steel, Vallì idro steel, Frida idro, Jole idro, Marta idro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		54,74

414-R302

Dal Zotto

TELECOMANDO PER STUFE A PELLET 2011



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Da utilizzare per le seguenti stufe: Stefy, Rita, Rita Elite, Loretta, Aurora, Genny, GEnny elite, Frida, Vallì, Vallì idro, Valli stell, Veronica Idro. Inserto a pellet elite.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			54,74



414-700

Dal Zotto

CUCINA A LEGNA MOD. CLASSICA 350 5 KW





BANCALATO SU PALLET

Cucina a legna con telaio in ghisa vetrificata. Maniglie in legno con inserti in ottone cromati. Finiture cromate. Comando valvola girofumi azionabile dall'esterno. Forno panoramico con termometro a bulbo e teglia smaltata.Focolare in ghisa. Dimensio... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DXBI	DX - Bianco	1		975,57
DXCP	DX - Cappuccino	1		1.029,36
DXNE	DX - Nero	1		1.029,36

414-710

Dal Zotto

CUCINA A LEGNA MOD. CLASSICA 450 6 KW





BANCALATO SU PALLET

Cucina a legna con telaio in ghisa vetrificata. Maniglie in legno con inserti in ottone cromati. Finiture cromate. Comando valvola girofumi azionabile dall'esterno. Forno panoramico con termometro a bulbo e teglia smaltata. Scarico fumi Dx-Sx. Dimens... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DXBI	DX - Bianco	1		1.067,17
DXCP	DX - Cappuccino	1		1.145,68
DXMS	DX - Marrone Sfumato	1		1.145,68
DXNE	DX - Nero Antracite	1		1.145,68

414-721

Dal Zotto

CUCINA A LEGNA MODELLO REGINA 631 KW STEEL 6.5 KW





BANCALATO SU PALLET

Cucina a legna con rivestimento esterno in acciaio; grande focolare interamente in ghisa con porta panoramica in ghisa e vetro ceramico; forno panoramico, scarico fumi superiore diam. mm 150, cassettone portalegna; piastra in ghisa doppio spessore; b... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AN	Antracite	1		2.420,75
BP	Bianco Puntinato	1		2.420,75

414-722

Dal Zotto

CUCINA A LEGNA MODELLO ELSA KW 8





BANCALATO SU PALLET

Cucina a legna con rivestimento esterno in maiolica e acciaio; grande focolare interamente in ghisa con porta panoramica in ghisa e vetro ceramico; forno panoramico, piastra in ghisa con due serie cerchi; bocca fuoco mm 277x304x460; dimensioni: LxHxP... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	Avorio	1		2.817,67

414-730

Dal Zotto

TERMOCUCINA A LEGNA IN MAIOLICA MOD. REGINA 15.5 KW





BANCALATO SU PALLET

Cucina a legna con doppia combustione. Telaio in ghisa vetrificata. Facciata in acciaio smaltato. Camera di combustione in acciaio grecato. Porta fuoco forno in ghisa smaltata.Vetro ceramico vista fuoco. Ampio cassettone portalegna. Comando valvola g... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BO	Bordeaux	1		4.764,44
PE	Pergamena	1		4.764,44

414-731

Dal Zotto

TERMOCUCINA A LEGNA IN MAIOLICA E ACCIAIO MOD. ELSA 22.3 KW





BANCALATO SU PALLET

Termocucina a legna con rivestimento esterno in acciaio e maiolica. Piastra in ghisa con due serie cerchi. Grande forno panoramico Volume riscaldabile 530 m3. Dimensioni mm: 965x861x690, Peso 272 kg, Dimensioni bocca fuoco mm: 257x350x407. Dimensione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AV	Avorio	1		5.754,55

414-R101

ESBE

VALVOLA ANTICONDENSA 55° FINO 150 KW 1"



SCATOLA IN CARTONE

Valvola termica utilizzata per caldaie a combustibile solido fino a 150 kW. La valvola anticondensa assicura una temperatura di combustione elevata nella caldaia. In particolare, le valvole mantengono elevata la temperatura di ritorno alla caldaia pe... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	55°			133,42

414-R200

Dal Zotto

KIT VASCA CON MESTOLO (3.5)



SCATOLA IN CARTONE

Accessori originali DAL ZOTTO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		72,70

414-R201

Dal Zotto

KIT VASCA CON MESTOLO (4.5)



SCATOLA IN CARTONE

Accessori originali DAL ZOTTO.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		72,70





415-FIK200

ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 200 LT



BANCALATO SU PALLET

Impianto completo composto da: nr. 1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato (415-FK10-2) + nr. 1 bollitore 200 lt (415-FSTX200) + 2 collettori (415-KC2000) + nr. 1 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano (415-FK5-02). Attenz... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 scamb. - 2 collettori	1		3.319,12

415-FIK300

ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 300 LT



BANCALATO SU PALLET

Impianto completo composto da: nr. 1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato (415-FK10-2) + nr. 1 bollitore 300 lt (415-FSTX300) + 2 collettori (415-KC2500) + nr. 1 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano (415-FK50-02). Atten... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 coll. - 2 scambiatori	1		3.585,92

415-FIK500

ATON

IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO 500 LT



BANCALATO SU PALLET

Impianto completo composto da: nr. 1 kit idraulico per impianto solare a circuito forzato (415-FK10-3) + nr. 1 bollitore 500 lt (415-FSTX500) + 3 collettori (415-KC2000) + nr. 2 staffa per impianti a circuito forzato tetto piano (415-FK50-02+415-FK50... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 scamb. - 3 collettori	1		4.597,43

415-FK10

ATON

KIT IDRAULICO COMPLETO PER IMPIANTO SOLARE CIRCUITO FORZATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Gruppo idraulico completo composto da: supporto e tubo di collegamento al vaso espansione, termostato differenziale, 10lt di fluido termovettore, vaso esapansione 18lt, raccordi con valvole e pozzetto per la sonda.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2	2 collettori	1		936,62
3	3 collettori	1		933,07

415-FK20

TIEMME

GRUPPO IDRAULICO PER IMPIANTI SOLARI A CIRCUITO FORZATO



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo idraulico doppio per sistemi solari termici, compreso di coibentazione. Versione con degasatore, valvola a sfera con termometro incorporato, gruppo di sicurezza 6 bar e flussometro meccanico. Completo di pompa di circolazione Grundfos solar 15... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		737,00

415-FK30

seitron

TERMOSTATO DIFFERENZIALE COMPLETO



SCATOLA IN CARTONE

Differenziale con tre ingressi per sonde di temperatura (incluse) e due uscite per le pompe di circolazione, consente di governare diverse configurazioni di impianti termici impiegando simultaneamente diverse fonti di energia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		211,38

415-FK31

NOVITA'

seitron

CENTRALINA PER IMPIANTI SOLARI TERMICI



SCATOLA IN CARTONE

Centralina per il controllo di impianti a pannelli solari termici. Dotata di 3 Uscite a relè (2 dei carichi + 1 di Allarme), un'uscita PWM, un'uscita 0..10V e 3 Ingressi (Sonde) è in grado di configurare e gestire fino a 6 tipi di impianti solari dif... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		230,91

415-FK40

ATON

KIT RACCORDI PER IMPIANTI A CIRCUITO FORZATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Kit raccordi necessario per l' accoppiamento degli impianti a 2 oppure a 3 collettori completi di valvola e pozzetto per la sonda.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	2 collettori	1		58,51
03	3 collettori	1		66,25

415-FK50

ATON

STAFFE PER IMPIANTI A CIRCUITO FORZATO TETTO PIANO



SCATOLA IN CARTONE

Da utlizzare per impianti con bollitori sottotetto. Adatte per i nostri collettori 415-KC2000 e 415-KC2500; ATTENZIONE: per tetti a falda ordinare art. 415-KNT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 collettore			160,22
02	2 collettori			160,22

415-FKVE

elbi

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 18



SCATOLA IN CARTONE

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4'' calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	Lt 18	1		60,75

415-FKVF

elbi

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 24



SCATOLA IN CARTONE

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4'' calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
24	lt. 24	1		67,94

415-FKVG

elbi

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 50



SCATOLA IN CARTONE

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4'' calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	lt. 50	1		155,07

415-FKVH

elbi

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 80



SCATOLA IN CARTONE

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4'' calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	lt. 80			244,59

415-FKVL

elbi

VASO DI ESPANSIONE PER IMPIANTI SOLARI LT 100



SCATOLA IN CARTONE

Press. max 8 bar; pressione di precarica standard: 3 bar; membrana in gomma SBR; temp. max di esercizio: 110°C; attacco acqua 3/4'' calotta superiore (lato acqua) con trattamento interno anticorrosivo Top-Pro - Attacco ingresso acqua verso il basso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	lt. 100			342,11

415-FSTX200

CORDIVARI

BOLLITORE IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA LT.200 2 SCAMBIATORI



BANCALATO SU PALLET

Solo bollitore di ricambio per impianti solari a circolazione forzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 200	1		1.085,27

415-FSTX300

CORDIVARI

BOLLITORE IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA LT.300 2 SCAMBIATORI



BANCALATO SU PALLET

Solo bollitore di ricambio per impianti solari a circolazione forzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 300	1		1.241,09

415-FSTX500

CORDIVARI

BOLLITORE IMPIANTI SOLARI CIRCOLAZIONE FORZATA LT.500 2 SCAMBIATORI



BANCALATO SU PALLET

Solo bollitore di ricambio per impianti solari a circolazione forzata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	lt. 500	1		1.686,67	

415-KNB150

ATON

BOLLITORE PER PANNELLI SOLARI LT 150



BANCALATO SU PALLET

Bollitore ad intercapedine per impianti solari a circolazione naturale. Peso a vuoto kg 67.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	lt 150	1		875,34	

415-KC2000

ATON

COLLETTORE SOLARE HIGH SELECTIVE 2.00 MQ



BANCALATO SU PALLET

Collettore con superficie captante in HIGH SELECTIVE, pesa a vuoto kg 34.00; capacità fluido LT 1.40; pressione max esercizio 10 bar; temperatura max esercizio 210° C; Certificato Solar Keymark.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1980x1010x86	1		457,21	

415-KNB200

ATON

BOLLITORE PER PANNELLI SOLARI LT 200



BANCALATO SU PALLET

Bollitore ad intercapedine per impianti solari a circolazione naturale. Peso a vuoto kg 76.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	lt 200	1		973,04	

415-KC2500

ATON

COLLETTORE SOLARE HIGH SELECTIVE 2.37 MQ



BANCALATO SU PALLET

Collettore con superficie captante in HIGH SELECTIVE, pesa a vuoto kg 42.50; capacità fluido LT 2.20; pressione max esercizio 10 bar; temperatura max esercizio 210° C; Certificato Solar Keymark.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	1930x1230x86	1		500,20	

415-KNB300

ATON

BOLLITORE PER PANNELLI SOLARI LT 300



BANCALATO SU PALLET

Bollitore ad intercapedine per impianti solari a circolazione naturale. Peso a vuoto kg 106.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	lt 300	1		1.281,75	

415-KNB120

ATON

BOLLITORE PER PANNELLI SOLARI LT 120



BANCALATO SU PALLET

Bollitore ad intercapedine per impianti solari a circolazione naturale. Peso a vuoto kg 56.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	lt 120	1		773,74	

415-KNI120

ATON

SISTEMA SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE LT 120



BANCALATO SU PALLET

Impianto completo composto da: bollitore con resistenza elettrica da 1500w , kit fissaggio per tetti piani, valvole di sicurezza, tubi di collegamento (bollitore/collettore), 2lt di antigelo; collettore da 2.00mq con superficie captante in HIGH SELEC... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Collettore da 2.00 mq	1		1.516,22	

415-KNI150

ATON

SISTEMA SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE 150 LT



BANCALATO SU PALLET

Impianto completo composto da: bollitore con resistenza elettrica da 1500w , kit fissaggio per tetti piani, valvole di sicurezza, tubi di collegamento (bollitore/collettore), 2lt di antigelo; collettore da 2.37mq con superficie captante in HIGH SELEC... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Collettore da 2.37 mq	1		1.660,81

415-KNI200

ATON

SISTEMA SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE LT 200



BANCALATO SU PALLET

Impianto completo composto da: bollitore con resistenza elettrica da 1500w , kit fissaggio per tetti piani, valvole di sicurezza, tubi di collegamento (bollitore/collettore), 2lt di antigelo; collettore da 2.37mq con superficie captante in HIGH SELEC... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Collettore da 2.37 mq	1		1.758,50

415-KNI300

ATON

SISTEMA SOLARE CIRCOLAZIONE NATURALE LT 300



BANCALATO SU PALLET

Impianto completo composto da: bollitore con resistenza elettrica da 1500w , kit fissaggio per tetti piani, valvole di sicurezza, tubi di collegamento (bollitore/collettore), 2lt di antigelo; nr. 2 collettore da 2.00mq con superficie captante in HIG... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 collettori da 2.00 mq	1		2.540,06

415-KNR

ATON

KIT MONTAGGIO CIRCOLAZIONE NATURALE



BANCALATO SU PALLET

Kit composto da: raccordi, valvole di sicurezze, tubi di collegamento (bollitore/collettore), 2lt di antigelo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	per impianto da 120 lt	1		125,05
150200	per impianto da 150-200 lt	1		125,05
300	per impianto da 300 lt	1		148,50

415-KNS

ATON

KIT FISSAGGIO TETTO PIANO CIRCOLAZIONE NATURALE



BANCALATO SU PALLET

Solo staffe per tetti piani senza tubi e raccordi. Per teti in falda completare con il ns articolo 415-KNT.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1 collettore	1		160,22
02	2 collettori	1		195,39

415-KNT

ATON

KIT 6PZ PER INSTALLAZIONE A TETTO IN FALDA



BANCALATO SU PALLET

Per il montaggio dei sistemi solari a circolazione naturale su tetti inclinati. Lunghezza staffa cm 20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Lungh. staffa cm 20	1		140,68

415-V031

DIANKAMIN

LIQUIDO TERMOVETTORE



SFUSO A VISTA

Lquido termovettore per impianti pannelli solari, colore blue.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 5	1		22,47

415-V032 NOVITA'

LIQUIDO ANTIGELO PROTETTIVO PER PANNELLI SOLARI "PROTECTIV FLU"



SFUSO A VISTA

Liquido antigelo protettivo da diluire. Per una protezione fino a - 12°C : prodotto 35% / acqua 65%. Protegge il circuito dei pannelli solari da corrosioni, ossidazioni e da problemi che possano nascere dal congelamento dell'acqua nel circuito, a c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	lt. 1	1		10,79

TABELLA DILUIZIONI E PROTEZIONE

Prodotto	Acqua	°C di protezione
35%	65%	-12
50%	50%	-15
60%	40%	-20
70%	30%	-30
80%	20%	-38

415-V05 ATON

RESISTENZA ELETTRICA PER BOLLITORE A CIRCOLAZIONE NATURALE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		42,63

415-V051 ATON

TERMOSTATO PER BOLLITORE A CIRCOLAZIONE NATURALE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
		1		26,64

415-V052 ATON

RESISTENZA ELETTRICA PER BOLLITORE CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KNB



SFUSO A VISTA

Resistenza elettrica 1500W completa di guarnizione adatta per i bollitori a circolazione naturale. Per ns articoli codice: 415-KNB120, 415-KNB150, 415-KNB200, 415-KNB300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			46,11

415-V053 ATON

TERMOSTATO PER BOLLITORE A CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KNB



SFUSO A VISTA

Termostato adatto per i bollitori a circolazione naturale. Per ns articoli: 415-KNB120, 415-KNB150, 415-KNB200, 415-KNB300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			15,63

415-V054 ATON

ANODO DI MAGNESIO PER BOLLITORE A CIRCOLAZIONE NATURALE SERIE KNB



SFUSO A VISTA

Anodo di magnesio adatto per i bollitori a circolazione naturale. Per ns articoli: 415-KNB120, 415-KNB150, 415-KNB200, 415-KNB300.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			17,76

415-V060 ATON

VALVOLA DI SICUREZZA ENTRATA ACQUA FREDDA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	9 bar	1		7,82

415-V061 ESBE

VALVOLA MISCELATRICE PER PANNELLI SOLARI



SFUSO A VISTA

Serie VTA idonea per la distribuzione dell'acqua calda sanitaria, completa di dispositivo anticottatura. Le valvole di questa serie sono indicate anche per gli impianti di acqua calda sanitaria con HWC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			124,34

415-V062

ESBE

KIT SOLARE PER CALDAIE A GAS



SFUSO A VISTA

Il kit è costituito da due dispositivi termostatici e da un collettore a T di collegamento. Temperatura della valvola deviatrice 45°; campo di regolazione valvola 35-60° C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			284,20

415-V063

mut

KIT SOLARE TERMICO (45-55°) MUT



SCATOLA IN CARTONE

Il kit è costituito da due dispositivi termostatici e da un collettore a T di collegamento. Temperatura della valvola deviatrice 45°; campo di regolazione valvola 30-60° C. Possibilità di rotazione a 360°.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			299,51

415-V071

SUNNY CONTROL SYSTEM

REGOLATORE PER IMPIANTI A PANNELLI SOLARI SUNNY SIMPLE



SCATOLA IN CARTONE

Questo dispositivo ha lo scopo di confrontare la temperatura del fluido circolante nel collettore con quella dell'acqua del boiler. Alimentazione: 230V-50/Hz; Temperatura max d'esercizio: 50°C; Temperatura d'intervento: 5°C; Montaggio a parete.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		148,82

415-V08

ATON

ROTOLO TUBO PER IMPIANTI FORZATI



SCATOLA IN CARTONE

Obbligo di acquisto del rotolo. Tubo per impianti a pannelli solari per circuito forzato, Acciaio AISI 316L, Corrugato preisolato; Rivestito con pellicola anti UV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1610	Diam. 16 x mt 10	1		438,99
1625	Diam. 16 x mt 25	1		1.017,18
2010	Diam. 20 x mt 10	1		519,38
2025	Diam. 20 x mt 25	1		1.192,76

415-V09

ATON

KIT TUBO PER IMPIANTI A CIRCUITO FORATO



SFUSO A VISTA

Kit tubo comprendente: (4 anelli di bloccaggio, 4 dadi di raccordo, 4 guarnizioni, 1 doppio nipplo).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	Diam.16	1		34,09
20	Diam.20	1		47,32

415-CIZSB

CORDIVARI

BOLLITORE MODELLO "INTERKA" CON SCAMBIATORE



BANCALATO SU PALLET

Strato coibente in poliuterano espanso rigido, spessore 30 mm, ad elevato isolamento termico con coefficiente di conducibilità 0.023 W/mK. Rivestimento esterno in PVC colore grigio. Completo di coppella e copriflangia in PVC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	150 Lt	1		691,72

415-CTA1

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE COMBI 1 SCAMBIATORE



BANCALATO SU PALLET

I termoaccumulatori Combi 1 trovano impiego in quegli impianti ove si vuole collegare ad una sorgente termica, sia l'impianto di riscaldamento che il sistema di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria. Coibentazione in poliuretano espanso... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
570	lt 570	1		2.043,97
800	lt 800	1		2.395,50

415-CTA2

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE COMBI 2 SCAMBIATORI



BANCALATO SU PALLET

I termoaccumulatori Combi 2 trovano impiego in quegli impianti ove si vuole collegare ad una sorgente termica, sia l'impianto di riscaldamento che il sistema di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria. Coibentazione in poliuretano espanso... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
570	lt 570	1		2.321,80
800	lt 800	1		2.720,10

415-CTA3

CORDIVARI

TERMOACCUMULATORE COMBI 3 SCAMBIATORI



BANCALATO SU PALLET

I termoaccumulatori Combi 3 trovano impiego in quegli impianti ove si vuole collegare ad una sorgente termica, sia l'impianto di riscaldamento che il sistema di produzione e distribuzione di acqua calda sanitaria. Coibentazione in poliuretano espanso... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
570	lt 570	1		2.477,72
800	lt 800	1		2.863,26

415-F1TS150FCB2

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT IMPIANTO PANNELLI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE 150 LT



IMPIANTO COMPOSTO DA: Bollitore 150LT orizzontale in acciaio ad elevato spessore con rivestimento interno a doppia vetrificazione, scambiatore ad intercapedine, diametro 580mm, lunghezza 1120 mm, materiale alluminio. 1 Pannello versione verticale a c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 pannello x 2.09 mq	1		1.640,86

415-F1TS200FCC2

JUNKERS Bosch Thermotechnik

KIT IMPIANTO PANNELLI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE 200 LT



IMPIANTO COMPOSTO DA: Bollitore 200LT orizzontale in acciaio ad elevato spessore con rivestimento interno a doppia vetrificazione, scambiatore ad intercapedine, diametro 580mm, lunghezza 1120 mm, materiale alluminio. 1 Pannello versione verticale a c... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 pannello x 2.08	1		2.002,97

415-WSF2

JUNKERS Bosch Thermotechnik

STAFFE PER MONTAGGIO SU TETTO PIANO 150-200 LT



Staffe per montaggio su tetto piano con bollitore da 150/200 litri. Inclinazione fissa del 35°. Il telaio è composto da barre portanti per bollitore e collettore, guide profilate, sicurezze antiscivolamento, terminali di fissaggio, fissaggi inclusi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	150/200	1		444,38

416-GR100

KIT SDOPPIAGGIO TUBAZIONI



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio da utilizzare per i radiatori a gas (NOVA FLORIDA) WINDOR PLUS CLASSIC e PREMIX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 35	1		59,50

416-GR101

KIT SDOPPIAGGIO TUBAZIONI CON STAFFA



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio da utilizzare per i radiatori a gas (NOVA FLORIDA) WINDOR PLUS CLASSIC e PREMIX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		66,72

416-GR102 NOVITA'

CURVA DI PARTENZA PER SCARICO SDOPPIATO



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio da utilizzare per i radiatori a gas (NOVA FLORIDA) WINDOR PLUS CLASSIC e PREMIX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			11,42

416-GR200

CONTROTELAIO DISTANZIATORE DA PARETE PROFONDITA' 47MM



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio da utilizzare per i radiatori a gas (NOVA FLORIDA) WINDOR PLUS CLASSIC e PREMIX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
471	Classic 3000 - Premix 3000	1		121,98
591	Classic 5000 - Premix 5000	1		135,02

416-GR201

TERMINALE IN PLASTICA CLASSIC - PREMIX



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio da utilizzare per i radiatori a gas (NOVA FLORIDA) WINDOR PLUS CLASSIC e PREMIX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,74

416-GR300

CURVA A 90° PER TUBO DIAMETRO 35MM M/F



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio da utilizzare per i radiatori a gas (NOVA FLORIDA) WINDOR PLUS CLASSIC e PREMIX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		34,23

416-GR400

TUBO BICCHIERATO MF LUNGHEZZA 1 MT



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio da utilizzare per i radiatori a gas (NOVA FLORIDA) WINDOR PLUS CLASSIC e PREMIX.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Diam 35 - Bianco	1		39,46

416-GWC

WINDOR PLUS MODELLO CLASSIC



SCATOLA IN CARTONE

Radiatore a gas con bruciatore atmosferico, accensione elettronica, controllo di fiamma ad ionizzazione. Modulazioni high-low-off automatica. Tubo di aspirazione diam. 35mm; lunghezza 30cm = 2 x 0.30 = 0.6 Pa Terminale singolo di aspirazione = 0.5 P.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3000G	Gpl 2.8 Kw	1		1.336,93
3000M	Metano 2.8 Kw	1		1.336,93
5000G	Gpl 4.6 Kw	1		1.407,20
5000M	Metano 4.6 Kw	1		1.407,20
7000G	Gpl 6.15 Kw	1		1.462,66
7000M	Metano 6.15 Kw	1		1.462,66

416-GWP

WINDOR PLUS MODELLO PREMIX



SCATOLA IN CARTONE

Radiatore a gas premiscelato, accensione elettronica, controllo di fiamma a ionizzazione. Modulazione high-low-off automatica. Tubo di aspirazione: diam. 35mm; lunghezza 30cm = 0.4 x 0.30 = 0.12 Pa Terminale singolo di aspirazione = 0.1 Pa

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3000G	Gpl 2.8 Kw	1		1.451,59
3000M	Metano 2.8 Kw	1		1.451,59
5000G	Gpl 4.6 Kw	1		1.553,26
5000M	Metano 4.6 Kw	1		1.553,26
7000G	Gpl 6.15 Kw	1		1.606,91
7000M	Metano 6.15 Kw	1		1.606,91

416-WX0

FAN COILS CON RIPRESA ARIA INFERIORE




SCATOLA IN CARTONE

Completo di quadro comando base. Fan Coils centrifughi verticali con mobile di copertura. Attacchi sinistri. Per ulteriori info richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
010S	Kw 0.79f - Kw 1.10t-660mm	1		385,23
020S	Kw 1.17f - Kw 1.65t-860mm	1		430,76
030S	Kw 1.94f - Kw 2.33t-1060mm	1		481,54
040S	Kw 2.03f - Kw 2.64t-1060mm	1		525,31
050S	Kw 2.79f - Kw 3.27t-1260mm	1		562,08
060S	Kw 3.41f - Kw 3.94t-1260mm	1		604,11
070S	Kw 3.71f - Kw 4.37t-1260mm	1		686,41
080S	Kw 5.17f - Kw 6.18t-1460mm	1		747,69
090S	Kw 5.96f - Kw 6.98t-1460mm	1		768,71

416-ZA01

COPPIA ZOCCOLI VERNICIATI



SCATOLA IN CARTONE

Coppia zoccoli verniciati per fan-coils modelli Wind 10-90. Misure 110 x 225 H130.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		29,77

416-ZA02

GRIGLIE ORIENTABILI PER FAN COILS WIND



SCATOLA IN CARTONE

Composizione griglie: (416-WX0-010S: 2 sportelli - 4 griglie) (416-WX0-020S: 2 sportelli - 6 griglie) (416-WX0-030S/040S: 2 sportelli - 8 griglie) (416-WX0-050S/070S: 2 sportelli - 10 griglie) (416-WX0-080S/090S: 2 sportelli - 12 griglie)

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		9,41

416-ZA03 NOVITA'

VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA PER FAN COILS WIND ORIZZONTALI



SCATOLA IN CARTONE

Per fan coils modello Wind.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1060	130 x 12 x 360 mm.	1		12,37
7090S	150 x 12 x 470 mm. Sx	1		14,14

416-ZCD1

COMANDO A DISTANZA



SCATOLA IN CARTONE

Comando a distanza per fan-coils Wind: Estate/Off/Inverno + 3 velocità.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		40,65

416-ZCD2

CONTROLLO PER FAN COIL



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		85,47

416-ZTA

TERMOSTATO AMBIENTE A BULBO



SCATOLA IN CARTONE

Termostato ambiente a bulbo per fan coils WIND

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		40,27

416-ZTC

TERMOSTATO DI CONSENSO PER FAN COILS



SCATOLA IN CARTONE

Temperatura di intervento: 35°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Mod. Montato	1		31,52

416-ZTE NOVITA'

TERMOSTATO ELETTRICO MOD. TA/1



SCATOLA IN CARTONE

Termostato elettronico per fan coil Wind. Funzioni principali: -accensione/spegnimento pompa di circolazione o apertura/apertura chiusura valvola di zona; regolazione temperatura ambiente. Selezione riscaldamento/raffrescamento manuale. Installazione... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		63,02



ERMES Bio

TERMOCAMINO DIANKAMIN ERMES BIO
Combustione a legna, pellet e combustibili triti



DIANKAMIN®



PASSIONE NATURALMENTE VERSATILE.



MADE IN ITALY

416-RIDROWALL

FAN COIL A PARETE MOD. IDROWALL ON-OFF



SCATOLA IN CARTONE

Scambiatore di calore a batteria alettata, ridotto ingombro a parete, valvola a 3 vie, ventilatore tangenziale a 3 velocità, controllo elettronico a microprocessore, telecomando fornito di serie. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
21	kw 1.73f - Kw 2.01t	1		1.068,56
31	Kw 2.15f - Kw 3.46t			1.188,68
40	Kw 3.87f - Kw 5.36t	1		1.232,37

416-RKC

CONTROLLO FAN COIL PER INSTALLAZIONE A BORDO



SCATOLA IN CARTONE

Consigliato per i fancoil in posizione verticale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		19,97

416-RKCV2

CONTROLLO FAN COIL PER INSTALLAZIONE A PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Consigliato per i fancoil in posizione orizzontale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		38,22

416-RKPL

PLAFONATURA PER FAN COIL VTNC



SCATOLA IN CARTONE

Plafonatura di tamponamento per fan coil VTNC: in polimero ABS con alette di mandata motorizzate orientabili su più posizioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		165,35

416-RKSA

SUPPORTI ANTIVIBRANTI IN GOMMA



SCATOLA IN CARTONE

Accessori per pompe di calore modello THAIY.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		95,75

416-RKTA

TERMOSTATO AMBIENTE KTA



SCATOLA IN CARTONE

Termostato ambiente completo di commutatore OFF 1/2/3 velocità ed estate-inverno con possibilità di collegare esternamente il termosato di minima KTM.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		47,94

416-RKV3

ELETTROVALVOLA A TRE VIE ON-OFF PER IMPIANTI A DUE TUBI



SCATOLA IN CARTONE

Elettrovalvola a 3 vie ON/OFF per fan coil modelli VTNC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		249,58

416-RKVA

VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA PER VTNC



SCATOLA IN CARTONE

Per fan coil modelli VTNC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		68,49

416-RKVA0

VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA PER YARDY ORIZZONTALI



SCATOLA IN CARTONE

Per fan coil modelli YARDYEV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		18,41

416-RKVAV

VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA PER YARDY VERTICALI



SCATOLA IN CARTONE

Per fan coil modelli YARDYEV.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		10,14

416-RTHAIY

POMPA DI CALORE MODELLO THAIY REVOLUTION



SCATOLA IN CARTONE

Pompe di calore reversibili monoblocco con condensazione ad aria e ventilatori elicoidali. Gas refrigerante R410A. Valvola di espansione elettronica, scambiatore a piastre in acciaio inox. Per ulteriori informazioni richiedere scheda tecnica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
104	Kw 4.00	1		5.709,41
110	Kw 10	1		7.674,94
112	Kw 12.00	1		9.269,95

416-RVTNC

FAN COIL A CASSETTA MODELLO VTNC



SCATOLA IN CARTONE

Ventilconvettori per installazioni in controsoffitti con ripresa e mandata dell'aria direttamente in ambiente. Ventilatore a tre velocità, telecomando fornito di serie. ATTENZIONE: acquistare obbligatoriamente anche l'articolo 416-RKPL= PLAFONATURA.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
26	Kw 2.91f - Kw 3.88t	1		709,77
36	Kw 3.59f - Kw 4.95t	1		787,77
46	Kw 5.82f - Kw 4.37t	1		793,12

416-RYARDYEV

FAN COIL CON MANTELLO ORIZZONTALE-VERTICALE RIPRESA FRONTALE



SCATOLA IN CARTONE

Scambiatore di calore a batteria alettata con attacchi sx reversibili a dx. Ventilatore centrifugo a 6 velocità di cui 3 collegate in morsettiera. Attenzione: CONTROLLI per fan coil venduti separatamente. Per ulteriori info richiedere scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
S20	Kw 1.32f - Kw 1.66t	1		453,95
S25	Kw 1.95f - Kw 2.58t	1		517,83
S40	Kw 2.74f - Kw 3.6lt	1		597,44
S45	Kw 3.19f - Kw 3.91t	1		636,36
S55	Kw 4.27f - Kw 5.47t	1		692,15

416-V400

VECAMCO

ASPIRATORE ELETTRICO IN ABS



SCATOLA IN CARTONE

Aspiratore elettrico adatto soprattutto per bagni, cucine e piccoli locali chiusi. Installabili a muro e soffitto. Azionabile tramite interruttore della luce.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
120	Diam. 120 - P(W) 20	1		25,79
150	Diam. 150 - P(W) 24	1		36,84
S	D. 100 Mod. Standard - P(W) 19	1		25,49

416-V401

FIRST

ASPIRATORE ELETTRICO ELICOIDALE AD INCASSO



SCATOLA IN CARTONE

Aspiratore incassabile a muro con sistema ad imbocco. P(W) 13.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 98 mm	1		29,88

416-V402

VECAMCO

ASPIRATORE ELETTRICO ESTERNO A SUPPORTO VENTILAZIONE NATURALE



SCATOLA IN CARTONE

Ideali per bagni e toilette. Azionabile tramite interruttore della luce. Indice rumorosità 40.0 dB (A); Grado di protezione IPX4; Diametro 100 mm ; 4''. P (W) 19.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		29,10
SC	Silver Cromo	1		29,10

416-V403

FIRST

ASPIRATORE ELICOIDALE DB 32 MODELLO GIOTTO





SCATOLA IN CARTONE

Silenzioso e affidabile solo 30db di rumore. Diam. 100mm - 4''; Ingombro 150x140x97. Con serranda antiritorno. Motore con cuscinetti a sfera. P (W) 15.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco			81,05

420-500

DIANKAMIN

CENTRALINA 2 ELEMENTI CON ATTACCO CENTRALE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Centralina a 2 elementi con attacco centrale rubinetti con valvola di non ritorno. Attacchi rubinetti e regolatore W 20x1"1/4 sx. Materiale in acciaio. Trattamento di zincatura elettrolitica. Norma UNI-CIG 7131. Completa di regolatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 4	10		69,63

420-501

CENTRALINA 2 ELEMENTI CON ATTACCO CENTRALE



SCATOLA IN CARTONE

Centralina a 2 elementi con attacco centrale rubinetti con valvola di non ritorno. Attacchi rubinetti e regolatore W 20x1"1/4 sx. Norma UNI-CIG 7131. Completa di regolatore, valvola di sicurezza con taratura a 18/20 bar e manometro scala 0-25 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 4	10		84,37

420-502

NOVITA'

COMAP

CENTRALINA 2 ELEMENTI



SCATOLA IN CARTONE

Centralina a 2 elementi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			75,52

420-540

COMAP

MINI-CENTRALINA CON REGOLATORE 2202 SENZA MANICHETTE



SCATOLA IN CARTONE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate. Novacomet 6725.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 7	8		53,05

420-541

COMAP

MINI-CENTRALINA CON REGOLATORE 1903 SENZA MANICHETTE



SCATOLA IN CARTONE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate. Novacomet 6715.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 4	8		60,56

420-5410

COMAP

MINI CENTRALINA CON REGOLATORE 1800 SENZA MANICHETTE



SCATOLA IN CARTONE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg/H 4	8		44,58

420-5411

COMAP

MINI-CENTRALINA CON REGOLATORE 1803-APR85 SENZA MANICHETTE



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo di collegamento e di regolazione di pressione doppio stadio per 2 bombole di GPL (gas butano, propano a loro miscele). Conforme alle norme UNI ENE 12864 e UNI7131.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg/H 4			111,57

420-5412

MINI-CENTRALINA CON REGOLATORE SENZA FLESSIBLI 4 KG



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	4 Kg/h			49,74

420-542

COMAP

MINI CENTRALINA CON REGOLATORE 2205 SENZA MANICHETTE



SCATOLA IN CARTONE

Mini-centralina a due attacchi in esecuzione compatta con regolatore B.P. e rubinetti di intercettazione con valvole di ritegno integrate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg./ h 10	8		62,23

420-580

COMAP

INVERSORE AUTOMATICO CON VISUALIZZATORE SX



SCATOLA IN CARTONE

Funziona da regolatore gas e da inversore. Interviene automaticamente quando una bombola si scarica, aprendo la seconda bombola di riserva. Portata 8 kg / h. Con visualizzatore, per vedere se si stà utilizzando la prima bombola o quella di riserva.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	W 20 x 1''/14 sx	12		108,23

420-581

GRUPPO DI REGOLAZIONE CON INVERSORE AUTOMATICO



SCATOLA IN CARTONE

Funziona da regolatore gas e da inversore. Interviene quando una bombola si scarica, aprendo automaticamente la bombola di riserva.Con visualizzatore, per controllare se si sta utilizzando la priam bombola o quella di riserva. Attacchi W 20x1''1/4 sx.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	8 Kg/h	1		70,00

421-600

REGOLATORE GPL PER USO DOMESTICO MODELLO BP EUROPA 2/S



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Regolatore di bassa pressione per bombole GPL ad uso domestico. Corpo e coperchio in lega di zinco. Rivestimento superficiale tropicalizzato. Temperature di esercizio min. -20°C max +60°C . Pressione di ingresso min. 0,2 bar max 11 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 1,1	100		6,59

421-601

REGOLATORE GPL MODELLO BP 1903



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di bassa pressione per bombole GPL ad uso domestico ed industriale. Temperature di esercizio min. -20°C max +60°C .Pressione di ingresso min. 0,3 bar max 10 bar. Portata fino a 4 kg/h. Attacco entrata 1/4 ed uscita 3/8.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 4	20		25,12

421-6010

REGOLATORE GPL MODELLO BP 1803



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore singolo o secondo stadio per bombole ad uso domestico ed industriale. Corpo e coperchio in lega di zinco. Temperatura d'esercizio da -20 °C - +50 °C; Raccordi: entrata 1/4" F - uscita 3/8 " F.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg/h 4	20		18,09

421-6011

REGOLATORE BASSA PRESSIONE 4KG GPL ORIZZONTALE



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	4 Kg/h			15,10

421-602

REGOLATORE GPL MODELLO BP 2202



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di bassa pressione per bombole GPL ad uso domestico ed industriale. Temp. -20°C max +60°C . Pressione di ingresso min. 0,3 bar max 11 bar. Valvola di sicurezza incorporata tarata fino a 60-90 mbar. Attacchi entrata 1/4 ed uscita 3/8.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 7	18		31,33

421-603

REGOLATORE GPL MODELLO BP 2205



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di bassa pressione per bombole GPL ad uso domestico ed industriale. Temp. -20°C max +60°C . Pressione di ingresso min. 0,5 bar max 4 bar. Valvola di sicurezza incorporata tarata fino a 60-90 mbar. Attacchi entrata 1/4 ed uscita 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 10	18		29,44

421-604

REGOLATORE GPL MODELLO BP 2210



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore 2°stadio in alluminio per installazioni domestiche ed industriali. Pressione d'ingresso: 0.5 - 4 bar; Pressione d'uscita: 30 mbar con campo variabile da 25 - 45 mbar; Raccordi: entr. 1/4" F - 1/2" F; Temp. d'esercizio da -20 °C / +50 °C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	KG/h 12	18		64,84

421-605

REGOLATORE GPL MODELLO BP 2302



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore 2°stadio in alluminio per installazioni domestiche ed industriali. Pressione d'ingresso: 0.5 - 4 bar; Pressione d'uscita: 30 mbar con campo variabile da 25 - 45 mbar; Raccordi: entr. 1/2" F - 3/4" F; Temp. d'esercizio da -20 °C / +50 °C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg/h 20	18		196,14

421-640

COMAP

REGOLATORE GPL DI ALTA PRESSIONE CON MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di Alta pressione per bombole e serbatoi GPL ad uso domestico ed industriale. Temp. di esercizio min. -30°C max +70°C. Pressione di ingresso min. 1 bar max 19 bar. Portata fino a 12-18 kg/h. Attacco entrata 1/4 ed uscita 1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 12-18	20		43,79

421-641

COMAP

REGOLATORE GPL DI ALTA PRESSIONE CON MANOMETRO



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore ad uso civile ed industriale con manometro ed attacco per valvola di sicurezza. Temp. esercizio min. -30°C max +70°C .Pressione di ingresso min. 1 bar max 19 bar. Portata fino a 30 kg/h. Attacco ingr. 1/4 ed uscita 3/8.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	kg. / h 30	20		89,74

421-642

COMAP

REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON PORTAGOMMA 12-18 KG/H



SCATOLA IN CARTONE

Regolatore di alta pressione ad uso domestico, industriale ed hobbistico, con portagomma integrato. Portata 12-18 Kg/h

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	20		38,64

421-643

COMAP

REGOLATORE GPL AD ALTA PRESSIONE MODELLO APR 85



SCATOLA IN CARTONE

Riduttore singolo stadio per installazione diretta su bombole GPL ad uso hobbistico ed industriale.Pressione d'ingresso: 2.5 - 16 bar; Pressione d'uscita 0.5 - 3 bar; Raccordi: entrata-uscita 1/4" F; Temp. d'esercizio da -20 C° - +50 C°.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg/h 8	20		62,51

421-650

COMAP

MANOMETRO PER GPL CON QUADRANTE A SECCO



SFUSO A VISTA

Manometro per regolatore Gpl con quadrante a secco 0-4 bar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1/8"	50		26,22
02	1/4"	50		24,32

421-680

COMAP

RACCORDO ENTRATA REGOLATORE



SFUSO A VISTA

Raccordi iniettori di entrata regolatori. Entrata Es.25 H16.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	25	500	4,17

421-681

COMAP

RACCORDO A NIPPLES IN OTTONE CON FILETTATURA DX/SX



SFUSO A VISTA

Raccordo nipples in ottone con filettatura dx/sx per uso gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4M. x 20/1"1/4	25		4,90
03	3/8M. x 20/14	25		4,79
04	1/2 M. x 20/14	25		4,57

421-682

VALVOLA SICUREZZA PER CENTRALINA



SFUSO A VISTA

Valvola di ricambio relativa al ns articolo 420-501.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	18 bar	1		11,66

421-683 NOVITA'

ENOLGAS

RACCOGLITORE DI IMPURITA' A Y FF



SFUSO A VISTA

Raccoglitore di impurità a "Y" femmina/femmina con filtro per gas combustibili, sabbiato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	20	200	9,77
05	3/4	20	160	14,18

421-684 NOVITA'

RUBINETTO PER BOMBOLA 1/2" CONTINUALE



SFUSO A VISTA

Uscita: 20 x 1/14" M Sx

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2			13,17

421-F219010

REGOLATORE GAS CON TARATURA REGOLABILE ATTACCO ORIZZONTALE



SFUSO A VISTA

Regolatore per Gpl, attacco orizzontale a taratura regolabile pressione 20-60 mbar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 kg/h	10		6,56

421-F219020

REGOLATORE GAS CON TARTAURA REGOLABILE ATTACCO VERTICALE



SFUSO A VISTA

Regolatore per Gpl, attacco verticale a taratura regolabile, pressione 20-60 mbar.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 kg/h	10		8,40

421-F219030

REGOLATORE GAS A TARATURA FISSA ATTACCO ORIZZONTALE



SFUSO A VISTA

Regolatore per Gpl, a bassa pressione, attacco orizzontale, pressione 29/37 mbr Butano/Propano. Idoneo per stufe e cucine. Omologato IMQ EN 12864

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 Kg/h	6		7,15

421-F219040

REGOLATORE GAS ALTA PRESSIONE



SFUSO A VISTA

Regolatore alta pressione per Gpl, corpo e coperchio in zama a tartura regolabile, pressione 0/4 bar, capcità 6 kg/ora. Idoneo per fornelloni e cannelli.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	6 kg/h	6		12,53

422-700

DIANKAMIN

FLESSIBILE PER GAS FF CM. 50



SFUSO A VISTA

Flessibile per centraline gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	10		6,08

422-700S

NOVITA'

DIAN

FLESSIBILE PER GAS FF CM. 50 S-BRICO



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2			6,58

422-701

DIANKAMIN

FLESSIBILE PER GAS FF CM. 70



SFUSO A VISTA

Flessibile per centraline gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	10		6,96

422-7011

NOVITA'

DIANKAMIN

FLESSIBILE PER GAS FF CM. 60



SFUSO A VISTA

Flessibile per centraline gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2 x 1/2	10		6,26

422-702

DIANKAMIN

FLESSIBILE PER GAS MF CM. 50



SFUSO A VISTA

Flessibile per centraline gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4 x 1/2	25		5,32
03	3/8 x 1/2	25		5,32

422-703

DIANKAMIN

FLESSIBILE PER GAS IN ACCIAIO CON INTRECCIATURA ACCIAIO ESTERNA FF 1/2



SFUSO A VISTA

Tubo flessibile in acciaio AISI 316L, intrecciatura in acciaio AISI 304, parte interne e dadi in acciaio inox. Spessore mm. 0,20. Materiale interno AISI 303.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	cm. 50	25		26,82

422-704

PARIGI

FLEX PER GAS FF ZINCATO PARIGI



SFUSO A VISTA

Flessibili per il collegamento tra le centraline e gli impianti a gas liquido posti all'esterno delle abitazioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 100 - 1/2x1/2	10		8,59
50	cm 50 - 1/2x1/2	10		6,60
80	cm 80 - 1/2x1/2	10		7,79

422-705

PARIGI

FLESSIBILE PER GAS FF INOX SICURGAS NG



BUSTA CON GANCIO/FORO

Flessibile da utilizzare per qualsiasi impianto gas domestico comprese le cucine ad incasso. Conforme alla norma UNI 7140/2013.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	cm 100 - 1/2x1/2	1		18,66
150	cm 150 - 1/2x1/2	1		22,94
200	cm 200 - 1/2x1/2	1		27,21

422-706

PARIGI

FLESSIBILE PER GAS MF INOX SICURGAS NG



BUSTA CON GANCIO/FORO

Flessibile da utilizzare per qualsiasi impianto gas domestico comprese le cucine ad incasso. Conforme alla norma UNI 7140/2013.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
100	cm 100 - 1/2x1/2	1		19,06	
150	cm 150 - 1/2x1/2	1		23,34	
200	cm 200 - 1/2x1/2	1		27,60	

422-707

TUBO FLESSIBILE ACCIAIO FF SENZA OMOLOGAZIONE



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
300	cm 300	1		44,21	
400	cm 400	1		54,16	

422-709

COMAP

MANICHETTA A "SQUADRA" IN RAME PER L'ACCOPPIAMENTO DI CENTRALINE



SFUSO A VISTA

A norma UNI EN 1057.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			25,79	

422-710

NOVITA'

FLESSIBILE INOX GPL FAX1



SFUSO A VISTA

Costruzione interamente in acciaio inox. P.E . : 20 bar. Scoppio : 50 bar Entrata/Uscita : W20 x 1/14 sx F

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
050	50 cm			34,94	

422-711

NOVITA'

FLESSIBILE IN GOMMA PER CENTRALINA



SFUSO A VISTA

A norma: DVGW. Temperatura : - 30°C + 60°C. Entrata/Uscita : W20 x 1/14 sx F

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
050	50 cm			19,21	

422-723FF

DIANKAMIN

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO FF PER GAS



CAPPELLOTTO + BUSTA

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per uso domestico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
050	cm. 50	25		15,32	
075	cm. 75	25		15,32	
100	cm. 100	25		15,32	
125	cm. 125	25		17,22	
150	cm. 150	25		19,65	
200	cm. 200	25		23,71	

422-723MF

DIANKAMIN

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO MF PER GAS



CAPPELLOTTO + BUSTA

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm.0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo. Per uso domestico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
050	cm 50	1		15,32	
075	cm 75	1		15,32	
100	cm 100	25		15,32	
125	cm. 125	1		15,32	
150	cm 150	25		19,65	
175	cm 175	1		23,91	
200	cm 200	25		23,71	

422-760

DIANKAMIN

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 130 / 220 (PER ACQUA)



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L , DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
04	1/2	50		6,96	
05	3/4	50		9,10	
06	1''	25		16,28	

422-761

DIANKAMIN

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 220 / 420 (PER ACQUA)



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L , DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	50		8,03
05	3/4	40		12,16
06	1''	20		18,68

422-762

DIANKAMIN

FLESSIBILE INOX RIDOTTO RACCORDO IN OTTONE MM 220/420 (ACQUA)



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili estensibili per acqua a norma UNI 7129, in acciaio inox AISI 316L , DIN 1.4404. Spessore 0.22mm. MS58. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0506	M 3/4'' x 1'' F	50		19,30

422-768

DIANKAMIN

KIT 5 PZ FLESSIBILI INOX ESTENSIBILI PER CALDAIE A GAS



SCATOLA IN CARTONE

Il kit è composto da tubi con lunghezza maggiorata mm 150/300 .Tubo Acqua norma UNI7129 ; Tubo Gas norma UNI11353 ; Composto da n° 2 flessibili acqua da 3/4, da n° 2 flessibili acqua da 1/2 a da n° 1 flessibile gas da 3/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
22	mm. 150/300	1		50,03

422-780

DIANKAMIN

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 130 / 220



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	50		9,10
05	3/4	50		13,23
06	1''	25		22,07

422-781

DIANKAMIN

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 220 / 420



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	50		11,27
05	3/4	40		15,18
06	1''	20		25,13
F04	1/2 -F-BRICO	1		11,67
F05	3/4 -F-BRICO	1		15,58

422-790

DIANKAMIN

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS FF CM. 20



SFUSO A VISTA

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0605	1'' x 3/4	20		13,23
0705	1''1/4 x 3/4	20		16,80
0706	1''1/4 x 1''	20		23,25

422-791

DIANKAMIN

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS MF CM.20



SFUSO A VISTA

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. Rivestito.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0705	1'' 1/4 x 3/4''	20		19,30
0706	1'' 1/4 x 1''	20		25,02

422-900

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE DI TENUTA IN SALPA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	mm 14.5x9x2 - 3/8''	100		0,04
04	mm 18.5x11x2 - 1/2''	100		0,04
05	mm 24x18x2 - 3/4''	100		0,04
06	mm 30x24x2 - 1''	100		0,06
07	mm 39x30x2 - 1''1/4	100		0,09
08	mm 44x36x2 - 1''1/2	100		0,11

422-900Y

DIAN

GUARNIZIONI DI TENUTA IN CUOIO BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	pz.10 (14.5x9x2) 3/8"			10,40
04	pz.10 (18.5x11x2"1/2) 1/2"			10,40
05	pz.10 (24x18x2) 3/4"			10,40
06	pz.10 (30x24x2) 1"			10,60
07	pz.5 (39x30x2) 1"1/4			5,45
08	pz.5 (44.5x36x2) 1"1/2			5,55

422-901

GUARNIZIONI DI TENUTA IN GOMMA



SFUSO A VISTA

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	100		0,09
05	3/4	100		0,13
06	1"	100		0,15

422-902

GUARNIZIONI DI TENUTA IN ALLUMINIO



SFUSO A VISTA

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	100		0,08
05	3/4	100		0,12
06	1"	100		0,15

422-903

COMAP

GUARNIZIONE DI TENUTA IN SALPA (EX 900)



SFUSO A VISTA

Guarnizione professionale di ricambio per flessibili gas in inox.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100	1000	0,22

422-MDO

NOVITA'

MARAL

DADO IN OTTONE PER TUBI FLESSIBILI ACQUA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		1,22
05	3/4	10		1,66

422-MDOG

NOVITA'

MARAL

DADO IN OTTONE PER TUBI GAS + GUARNIZIONE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10		1,40
05	3/4	10		2,03

422-MNIPG

NOVITA'

MARAL

NIPLES IN OTTONE PER TUBI GAS E ACQUA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		3,54
05	3/4	1		5,14

422-MTFG12

NOVITA'

MARAL

TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA DN 12



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4		12,32
10	Rot. 10 mt	10		12,32
30	Rot. 30 mt	30		12,32

422-MTFG15 NOVITA'

MARAL

TUBO GAS CON GUAINA PER CALDAIA DN 15



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4		15,08
10	Rot. 10 mt	10		15,08
30	Rot. 30 mt	30		15,08

422-MTFI12 NOVITA'

MARAL

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA DN 12



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4		8,70
10	Rot. 10 mt	10		8,70
30	Rot. 30 mt	30		9,27

422-MTFI34 NOVITA'

MARAL

TUBO ACQUA INOX 304 PER CALDAIA DN 16



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al metro. Obbligo di acquisto a confezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
04	Rot. 4 mt	4		10,63
10	Rot. 10 mt	10		10,63
30	Rot. 30 mt	30		11,40

422-MVGKIT NOVITA'

MARAL

VALIGETTA KIT SICURFLEX ACQUA



SFUSO A VISTA

Il Kit è composto da: Valigetta antifurto ABS - Cartellatore - Tagliatubo max Diam. 28 mm - Dima per tubo 1/2" e 3/4" - 20 dadi Diam. 1/2" con guarizione - 20 dadi Diam. 3/4" con guarnizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		219,87

422-P723FF

PARIGI

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO FF PER GAS PARIGI



CAPPELLOTTO + BUSTA

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	cm 50	25		19,53
075	cm 75	25		21,00
100	cm 100	25		23,21
125	cm 125	25		23,21
150	cm 150	25		26,89
200	cm 200	25		30,58

422-P723MF

PARIGI

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO MF PER GAS PARIGI



CAPPELLOTTO + BUSTA

Tubi flessibili con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI-EN 14800. Tubo in acciaio inox AISI 316L, ricoperto da una treccia esterna di acciaio inox AISI 304.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
050	cm 50	1		19,53
100	cm 100	1		23,21
150	cm 150	1		26,89
200	cm 200	1		30,58

422-P760

PARIGI

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 130 / 220 ACQUA PARIGI



SFUSO A VISTA

Tubo flessibile estensibile per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Soffietto Inox AISI 316L, raccordi in acciaio INOX AISI 303.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	15		9,25
05	3/4"	10		12,45

422-P761

PARIGI

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN OTTONE MM 220 / 420 ACQUA PARIGI



SFUSO A VISTA

Tubo flessibile estensibile per il collegamento tra la rete idrica e le caldaie murali. Soffietto Inox AISI 316L, raccordi in acciaio INOX AISI 303.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	15		10,32
05	3/4"	10		14,33
06	1"	5		21,15

422-P780

PARIGI

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 130/220 PARIGI



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	15		12,23
05	3/4''	10		17,35

422-P781

PARIGI

FLESSIBILE INOX RACCORDO IN ACCIAIO RIVESTITO MM 220/420 PARIGI



SFUSO A VISTA

Tubi flessibili estensibile con rivestimento poliolefinico per gas a norma UNI11353. Tubo in acciaio inox AISI 316L, DIN 1.4404 , raccordi in acciaio AISI 303. Spessore tubo mm. 0,22. Nel montaggio evitare le torsioni del tubo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	15		14,15
05	3/4''	10		19,49

422-P790

PARIGI

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS FF CM. 20 PARIGI



SFUSO A VISTA

In acciaio AISI 316L. Raccordi in acciaio INOX AISI 303. Pressione di esercizio 0.5 bar

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0605	1'' x 3/4''	5		18,42

422-P791

PARIGI

FLESSIBILE INOX PER CONTATORE GAS MF CM.20 PARIGI



SFUSO A VISTA

In acciaio AISI 316L. Dado in ottone. Diametro nominale DN20. Rivestito.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0705	1''1/4 x 3/4''	5		46,38

423-800

ADATTATORE PORTAGOMMA PER FLESSIBILE GAS FF INOX ESTENSIBILE



SKINBOX C/BLISTER PVC

Adattabile sia per Gpl che per Metano in quanto è fornito di due guarnizioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	250		10,68

423-801

RACCORDO PORTAGOMMA A GOMITO F PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	10		2,87
M	1/2 Metano	10		2,79

423-801Y NOVITA'

RACCORDO PORTAGOMMA A GOMITO F PER GAS BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 Gpl			3,87
M	1/2 Metano			3,79

423-802

RACCORDO PORTAGOMMA A GOMITO M PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 Gpl	10		3,61
M	1/2 Metano	10		3,53

423-8021 NOVITA'

PORTAGOMMA PIPA METANO 1/2" F D.14



SFUSO A VISTA

Con prolunga per GPL Ø 9

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Metano			4,30

423-8022 NOVITA'

PORTAGOMMA PIPA METANO 1/2" M D. 14



SFUSO A VISTA

Con prolunga per GPL Ø 9

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	Metano			4,16

423-803

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03G	3/8 Gpl	25	100	1,64
G	1/2 Gpl	25	750	1,97

423-803Y NOVITA'

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 Gpl			2,97

423-804

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03G	3/8 Gpl	25	100	1,38
G	1/2 Gpl	25		1,72

423-804Y

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 Gpl			2,72

423-805

DIANKAMIN

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	1/2 Metano	25	650	1,97

423-805Y

DIAN

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE F PER GAS BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	1/2 Metano			2,97

423-806

DIANKAMIN

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	1/2 Metano	25		1,72

423-806Y NOVITA'

DIAN

RACCORDO PORTAGOMMA SEMPLICE M PER GAS BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M	1/2 Metano			2,72

423-807

DIANKAMIN

RACCORDO A TRE VIE PER TUBO GAS



SFUSO A VISTA

Portagomma a tre vie (120°) per tubo GPL diam. 8x13. Portagomma diam. 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	500		2,98
M	Metano	250		6,11

423-8071 NOVITA'

DIANKAMIN

RACCORDO PORTAGOMMA A NORMA MASCHIO PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone cromato con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0409	1/2 x 9	10		2,87
0414	1/2 x 14	10		3,53

423-8072 NOVITA'

DIANKAMIN

RACCORDO PORTAGOMMA A NORMA FEMMINA PER GAS



SFUSO A VISTA

Raccordo in ottone cromato con portagomma per tubo gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0409	1/2 x 9	10		2,87
0414	1/2 x 14	10		3,53

423-808

GOMITO MM 1/2 SEDE PIANA PER TUBI GAS



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"			4,58

423-809

GOMITO MF - 1/2 SEDE PIANA PER TUBI GAS



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"			4,58

424-5200 NOVITA'

VALVOLA A SFERA PER GAS CON LEVA FUTURGAS FF



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	36	144	6,97
05	3/4''	24	96	10,02
06	1''	12	48	17,70
07	1''1/4	8	32	27,26
08	1''1/2	4	16	40,00
09	2''	4	16	63,55
11	2''1/2	1	8	124,04
12	3''	1	6	186,30

424-5201 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS CON LEVA FUTURGAS MF



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	36	144	7,18
05	3/4	24	96	10,55
06	1	12	48	18,53
07	1''1/4	8	32	27,93
08	1''1/2	4	16	41,03
09	2	4	16	66,30

424-5300 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS FF



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	36	144	6,73
05	3/4''	24	96	9,61
06	1''	12	48	17,27

424-5301 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS MF



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	36	144	6,94
05	3/4''	24	96	10,46
06	1''	12	48	18,09

424-5302 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS FEMMINA-DADO GIREVOLE



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0405	1/2'' x 3/4''	30	120	10,14
05	3/4'' x 3/4''	18	72	12,92
0506	3/4'' x 1''	18	72	14,28

424-5303 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS CON FARFALLA FUTURGAS FF



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331- UNI 7129.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	18	72	15,83
06	1''	12	48	23,13

424-5305 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS A SQUADRA FF CON FARFALLA



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1'' x 1''	12	48	21,38

424-5306 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS A SQUADRA FF CON FARFALLA E ATTACCO PRESSIONE



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1" x 1"	10	40	22,65

424-5500 NOVITA'

VALVOLA SFERA GAS CON FARF. E SERRATURA FUTURGAS FEMMINA - GIREVOLE



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale. Conformi alla norma EN 331 - UNI 7129

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0506	3/4" x 1"	10	40	36,79
0607	1" X 1"1/4	8	32	44,46

424-5501 NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS A SQUADRA CON FARFALLA E SERRATURA FEM. -DADO G.



SCATOLA IN CARTONE

Valvole FUTURGAS GP 2235. Filettatura ISO 228/1. Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio totale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0506	3/4" x 1"	10	40	38,05
0607	1" x 1"1/4	8	32	45,93

424-5610 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA CON LEVA NORMGAS DIRITTO FEM - GIREVOLE FEM.



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" X 1/2"	20	160	9,15
0405	1/2" x 3/4"	1		9,44

424-5611 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA DIRITTO CON LEVETTA NORMGAS MASCHIO-GIRELLO FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	160	9,24
0405	1/2" x 3/4"	20	160	9,52

424-5630 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA SQUADRA CON LEVETTA FEMMINA - DADO GIREVOLE FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	20	160	9,52
0405	1/2" x 3/4"	1		9,80

424-5631 NOVITA'

RUBINETTO A SFERA SQUADRA CON LEVETTA MASCHIO - DADO GIREVOLE FEMMINA



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetti NORM-GAS GP 2140. Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1). Pressio di esercizio (MOP): max. MOP 5-20 classe 5 MOP. Passaggio Standard. Conformi alla norma EN 331.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2" x 1/2"	1		9,59
0405	1/2" x 3/4"	20	160	9,87

424-5700 NOVITA'

VALVOLA A SFERA DA INCASSO GAS BOX



SCATOLA IN CARTONE

Valvola a sfera da incasso per Gas completa di 2 kit attacco a pressare, con manopola a scomparsa e portina cromata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16	16	1		50,69

424-600

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. LONDON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10		6,53
05	3/4"	8		8,89
06	1"	6		13,36

424-602

VALVOLA A SFERA GAS CON LEVA LUNGA MOD.LONDON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10		6,57
05	3/4"	8		9,07
06	1"	6		13,52

424-600F NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. LONDON F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1		6,93
05	3/4"	1		9,29

424-602F NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS CON LEVA LUNGA MOD.LONDON F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1		6,97
05	3/4"	1		9,47

424-601

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. LONDON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10		6,95
05	3/4"	8		9,27
06	1"	6		14,00

424-603

VALVOLA A SFERA GAS MF CON LEVA LUNGA MOD. LONDON



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	10		6,99
05	3/4"	8		9,43
06	1"	6		14,16

424-601F NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. LONDON F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1		7,35
05	3/4"	1		9,67

424-603F NOVITA'

VALVOLA A SFERA GAS MF CON LEVA LUNGA MOD. LONDON F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Certificate EN 331. Leva in acciaio, corpo in ottone nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2"	1		7,39
05	3/4"	1		9,83

424-700

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. DAKOTA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	24	96	6,04
05	3/4''	15	60	8,95
06	1''	10	40	11,94

424-700F NOVITA'

DIAN

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA MOD. DAKOTA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1		6,44
05	3/4''	1		9,35

424-701

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. DAKOTA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	14	56	6,71
05	3/4''	12	48	10,09

424-701F NOVITA'

DIAN

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. DAKOTA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	1		7,11
05	3/4''	1		10,49

424-701Y

DIAN

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA MOD. DAKOTA BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''			7,71

424-702

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS FF CON LEVA LUNGA MOD. DAKOTA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	20	80	6,04
05	3/4	14	56	8,95
06	1''	10	40	12,93

424-702F NOVITA'

DIAN

VALVOLA A SFERA GAS FF CON LEVA LUNGA MOD. DAKOTA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		9,35

424-703

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS MF LEVA LUNGA MOD. DAKOTA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C + 120°C .

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	12	48	10,09

424-703F NOVITA' DIAN

VALVOLA A SFERA GAS MF LEVA LUNGA MOD. DAKOTA F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Valvole a sfera in ottone per gas a passaggio ridotto, secondo norma EN 331. Temperatura -20°C +120°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1		10,49

424-900 BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS FF CON FARFALLA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera in ottone per gas, a norma europea EN 331. In Ottone CW617N stampato, sabbiato e nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	24	96	7,04

424-9001 ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS CON PASSAGGIO TOTALE ED ATTACCO MANOMETRO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera femmina/femmina a passaggio totale per gas con farfalla gialla, nichelata, con presa di pressione da 1/4''.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	12	120	12,57
05	3/4''	12	72	16,87
06	1''	9	54	24,13

424-9002 ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF CON SERRATURA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera due femmine a passaggio totale per gas con serratura di morosità, con farfalla, nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	6	36	51,54
06	1''	6	36	51,54

424-9003

PRESA DI PROVA PRESSIONE CON APERTURA A VITE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Presa per valvole a sfera gas con presa di pressione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
01	1/8''	1		3,07
02	1/4''	10		8,29

424-9004 ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF CON SERRATURA E PRESA DI PRESSIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera per gas con serratura di morosità e presa pressione da 1/4 , nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	6	36	41,02

424-9005 ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS F/GIRELLO CON SERRATURA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera gas combustibili femmina/girello con serratura di morosità con presa di pressione da 1/4'', nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0607	1'' x 1'' 1/4	1	18	64,97

424-9006 ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS F/GIRELLO A SQUADRA CON SERRATURA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera femmina/girello a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4'', nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0506	3/4 x 1''	1	18	64,23
0607	1'' x 1'' 1/4	1	18	74,11

424-9007

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF A SQUADRA CON SERRATURA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera FF a squadra per gas combustibili con serratura di morosità e presa di pressione da 1/4'' nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	18	58,12
06	1''	1	18	65,15

424-9008

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF A SQUADRA S.ZA SERRATURA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera FF a squadra per gas combustibili senza serratura con presa di pressione da 1/4'', nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	18	29,26
06	1''	1	18	43,88

424-9009

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FM CON FARFALLA GIALLA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera femmina/maschio per gas combustibili con farfalla gialla, nichelata, con presa di pressione da 1/4''.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	12	120	13,19
05	3/4''	12	120	17,46

424-901

BUGATTI

VALVOLA A SFERA GAS MF A FARFALLA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera in ottone per gas, a norma europea EN 331. In Ottone CW617N stampato, sabbiato e nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	6	24	16,37

424-9010

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS FF CON SERRATURA E PRESA PRESSIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera per gas combustibili femmina/femmina con serratura di morosità e presa pressione da 1/4'', nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1''	1	10	46,90

424-9011

ENOLGAS

VALVOLA A SFERA GAS MF CON SERRATURA E PRESA PRESSIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera per gas combustibili maschio/femmina con serratura di morosità e presa pressione da 1/4'', nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	1	18	41,26
06	1''	1	10	48,19

424-902

BUGATTI

VALVOLA A SFERA PER GAS FF CON LEVA LUNGA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera in ottone per gas, a norma europea EN 331. In Ottone CW617N stampato, sabbiato e nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	20	80	6,48

424-903

BUGATTI

VALVOLA A SFERA PER GAS MF CON LEVA LUNGA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Valvola a sfera in ottone per gas, a norma europea EN 331. In Ottone CW617N stampato, sabbiato e nichelato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	20	80	5,37
04	1/2	14	56	8,29
08	1''1/2	20	80	38,06
09	2''	20	80	71,67

424-904

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA PER GAS FF CON BOCCHETTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	40	12,58
05	3/4	10	40	22,89
0504	3/4 x 1/2	8	32	22,22
06	1"	5	20	28,88

424-905

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA PER GAS MF CON BOCCHETTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	10	40	12,58
05	3/4	10	40	23,09
0504	3/4 x 1/2	8	32	13,49
06	1"	5	20	31,02

424-906

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA M



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03M	3/8 x 14 Metano	25		4,24
04G	1/2 x 0,9 Gpl	25	280	10,91
04M	1/2 x 14 Metano	20	210	11,95

424-906F NOVITA'

DIAN

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA M F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido. per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04G	1/2 x 0.9 Gpl	1		11,31
04M	1/2 x 14 Metano	1		12,35

424-906Y

DIAN

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA M BLISTER



BLISTER VIRTUWELD

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04M	1/2 x 14 Metano			12,95

424-907

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA GAS SQUADRA F



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 x 9 Gpl	25	100	10,91
M	1/2 x 14 Metano	15	210	11,95

424-908

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA GAS CON PORTAGOMMA M



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03M	3/8 x 14 Metano	25	200	4,97
04G	1/2 x 0,9 Gpl	25	100	10,59
04M	1/2 x 14 Metano	25	225	8,95

424-908F NOVITA'

DIAN

RUBINETTO A SFERA GAS CON PORTAGOMMA M F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04G	1/2 x 0,9 Gpl	1		10,99
04M	1/2 x 14 Metano	1		9,35

424-909

BUGATTI

RUBINETTO A SFERA PER GAS SQUADRA MM



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	25	100	6,63

424-911

BUGATTI

RUBINETTO GAS SQUADRA M CON BOCCHETTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 x 1/2	25	100	11,67
05	3/4 x 3/4 Linea Pesante	20	160	36,11

424-909F

NOVITA'

DIAN

RUBINETTO A SFERA PER GAS SQUADRA MM F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		7,03

424-912

BUGATTI

RUBINETTO GAS SQUADRA F CON BOCCHETTONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 x 1/2	25	100	12,37

424-9101

EFFEBI

RUBINETTO A SFERA PER GAS SQUADRA FF



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Rubinetto a sfera in Ottone CW617N stampato, cromato lucido, per Gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4	10	60	12,49
06	1"	6	36	22,40

424-913

ENOLGAS

BOLLA MASCHIO CON VALVOLA A SFERA PORTAGOMMA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Bolla filettata maschio a due rubinetti a sfera Diritti per gas, con portagomma per tubo: UNI 7141-13 e UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 x 0,9 Gpl	5	40	23,27
M	1/2 x 14 Metano	5	20	24,87

424-9102

EFFEBI

VALVOLA SFERA AD ANGOLO FF C/FARFALLA PER GAS



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Con farfalla gialla per gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	15	60	14,06
05	3/4	10	60	18,95
06	1"	5	30	28,87

424-914

ENOLGAS

BOLLA MASCHIO 2 RUBINETTI A SQUADRA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Bolla filettata maschio a due rubinetti a sfera a squadra per gas con portagomma per tubo: UNI 7141-13 e UNI 7141-8, con levetta in alluminio plastificata gialla nichelata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	1/2 x 0,8 Gpl	5	45	21,48
M	1/2 x 13 Metano	5	45	26,64

424-915

CORPO BOLLA MASCHIO - FEMMINA/FEMMINA NICHELATA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Solo corpo per bolla maschio, con uscite femmina/femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2 x 1/2 x 1/2	25	200	7,05

424-920

VALVOLA A SFERA DA INCASSO PER GAS CON SCATOLA ISPEZIONABILE



SCATOLA IN CARTONE

Gruppo completo di valvola a sfera incasso per gas con scatola di predisposizione ispezionabile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam. 12	7		75,82
14	Diam. 14	7		75,82
16	Diam. 16	7		75,82
18	Diam. 18	7		83,59
22	Diam. 22	7		83,59

424-9201

PROLUNGA PER VALVOLA AD INCASSO



SFUSO A VISTA

Ricambio per il nostro articolo 424-920

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
30	30 mm.	1		8,65

424-9210

ROSONE COPRI-CESTELLO CON GUARNIZIONE DI GUIDA CROMATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accessorio per il nostro articolo 424-920.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		31,76

424-9211

LEVA DI MANOVRA CON VITE DI FISSAGGIO E TAPPO COPRIFORO CROMATA



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accessorio per il nostro articolo 424-920.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2	1		24,30

424-9212

PIASTRA CON LEVA E ROSONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Accssorio di ricambio per il ns articolo 424-921.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		82,23
CR	Cromo	1		113,07
SAT	Satinato	1		113,07

424-930

RUBINETTO A SFERA PER GAS CON SDOPPIATORE



SCATOLA IN CARTONE

Rubinetto a sfera per gas da incasso, con doppia uscita e flangetta di fissaggio, ispezionabile come da norma UNI CIG 7129 completo di leva e rosone cromati, attacchi a saldare per tubo rame e cestello da incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
221812	mm. 22/18+12	7		99,47
221814	mm. 22/18+14	7		99,47
221816	mm. 22/18+16	7		92,43
221818	mm. 22/18+18	7		92,43

424-931

ROSONE CON LEVA PER VALVOLA GAS A INCASSO



SCATOLA IN CARTONE

Leva e rosone per IN GAS G0400 e G0401.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco 1/2	1		66,46
M	Metallizzato 1/2	1		58,19
T	Satinato Brunito 1/2	1		66,60

424-932

DIANKAMIN

RUBINETTO A SFERA GAS DA INCASSO ISPEZIONABILE



SCATOLA IN CARTONE

Con flangetta di fissaggio e perno di supporto, ispezionabile come da norma UNI CIG 7129, completo di leva e piastra cromati, attacchi a saldare per tubo rame e cassetta da incasso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
14	Diam. 14	1		69,63

424-933

DIANKAMIN

VALVOLA A SFERA GAS ISPEZIONABILE SENZA RACCORDI E SPORTELLO





SCATOLA IN CARTONE

Con flangetta di fissaggio e perno di supporto, ispezionabile come da norma UNI CIG 7129.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Attacco MM - 3/4"	1		52,61

424-934

DIANKAMIN

SPORTELLO COMPLETO PER VALVOLA A SFERA GAS





SCATOLA IN CARTONE

Da utilizzare per ns articolo 424-933.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianco	1		10,44
C	Cromo	1		16,63

KIT-4249101

DIAN

KIT VALVOLA PER VENTILCONVETTORE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Kit composto da: pz. 1 rubinetto a sfera per gas FF da 3/4 + pz. 1 raccordo diritto MF ottone giallo 3/4 della Banninger.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4			19,07

425-001

cewal

ELETTROVALVOLA GAS A RIARMO - NORMALMENTE CHIUSA



SCATOLA IN CARTONE

Idonee a garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni d'allarme inviate dai rilevatori di fughe di gas, sia per la mancanza di tensione di rete (black-out) Per maggiore sicurezza tutte le elettrovalvole devono essere riarmate manualment... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		91,37
05	3/4	1		91,37
06	1"	1		91,37

425-002

cewal

ELETTROVALVOLA GAS A RIARMO - NORMALMENTE APERTA



SCATOLA IN CARTONE

Idonee a garantire l'intercettazione del gas sia per segnalazioni d'allarme inviate dai rilevatori di fughe di gas, sia per la mancanza di tensione di rete (black-out) Per maggiore sicurezza tutte le elettrovalvole devono essere riarmate manualment... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		73,31
05	3/4	1		73,31
06	1"	1		77,00

425-010

cewal

MINIKIT GASBLOC



SCATOLA IN CARTONE

Minikit composto da: rivelatore di fughe gas; valvola di blocco a riarmo manuale 3/4. IMPIEGHI: Protezione degli ambienti contro le fughe accidentali di gas tramite segnalazione acustica e contemporaneo blocco del fusso di gas in entrata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 Metano	1		216,63
06	1" Metano	1		219,20
G06	1" Gpl	1		219,20

425-020

cewal

RILEVATORE ELETTRONICO DI GAS COMANDO ELETTROVALVOLA



SCATOLA IN CARTONE

Apparecchio elettronico adatto alla rilevazione di fughe di gas in locali domestici. Dotato di sensori elettronici pretarati ad una sensibilità inferiore al 25% L.I.E. e non modificabile. Segnalatore acustico di allarme. Alimentazione 230V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
G	Gpl	1		135,94
M	Metano	1		135,94

425-021

ATON

RILEVATORE FUGHE GAS SPRAY



SFUSO A VISTA

Utilizzato per individuare perdite di gas negli impianti di tubi sotto pressione (aria compressa, ossigeno, gas combustibili). Ammesso ed omologato secondo DIN.DVGW con il nr. 83.01 e 538. Gas di massima sicurezza e non dannoso per l'ambiente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	400 ml.	12		5,49

425-022 NOVITA'

KIT RILEVATORE METANO MOD. 040190 + EV NA 3/4" MOD. 042301



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			171,59

425-023 NOVITA'

KIT RILEVATORE METANO MOD. 040190+ EV 3/4" MOD. 041311



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			241,50

425-024 NOVITA'

KIT RILEVATORE METANO E CO MOD. 040206 + EV NA 3/4" MOD. 042301



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			288,70

425-042

CASSETTA PER PROTEZIONE GAS PREVERNICIATA BIANCA



SFUSO A VISTA

Cassette con lamiera spessore 6/10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4530	cm 45 x 30 x 25	3		37,14
5030	cm 50 x 30 x 25	3		38,30
5040	cm 50 x 40 x 25	3		38,88

425-043

SPORTELLO PER PROTEZIONE GAS PREVERNICIATO BIANCO



SFUSO A VISTA

Sportelli con lamiera spessore 6/10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
5040	cm 50 x 40 x 2	12		25,53

425-044

CASSETTA PER PROTEZIONE GAS MOD. ANTICATA



SFUSO A VISTA

Cassetta con spessore lamiera 8/10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
5040	cm 50 x 40 x 25	3		58,02

425-045

SCHIENALE PER CASSETTA PROTEZIONE GAS



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
3040	cm 30 x 40			9,06
5030	cm 50 x 30			9,28
5040	cm 50 x 40			9,39
5050	cm 50 x 50			10,06

425-046

CASSETTA PER PROTEZIONE GAS ZINCATA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4055	cm 40x55x25			32,21

425-080

MENSOLA PER CONTATORE GAS



SCATOLA IN CARTONE

Mensola per l'applicazione di contatore gas.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4 x 1"1/4	1		41,34
06	1" x 1"1/4	1		48,41

425-201

NOVITA'

CONTATORE PER GAS GPL METANO VOLUMETRICO A PARETE



SCATOLA IN CARTONE

Contatore Gas volumetrico a parete deformabile. Cassa in alluminio pressofuso. Attacco da 1"1/4 - Interasse 110 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Int. 110	1		121,58

425-301

GIUNTO DIELETTRICO MF




SFUSO A VISTA

Con le tubazioni in polietilene è fatto divieto di uscire da terra con questo materiale, ma è obbligatorio collocare apposito giunto metallo-plastico di transizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		17,98
05	3/4	1		19,33
06	1"	1		23,16
07	1"1/4	1		26,55
08	1"1/2	1		31,08
09	2"	1		61,12
11	2"1/2	1		86,54
12	3"	1		122,87

430-A30660

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.660




SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 657; Interasse mm 600; Profondità mm 107; Peso Kg 1,56; Potenza Termica W Delta T 50° C 67,6. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		73,42
06	6 Elementi	1		110,13
10	10 Elementi	1		183,56

430-A30860

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.860




SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 857; Interasse mm 800; Profondità mm 107; Peso Kg 1,95; Potenza Termica W Delta T 50° C 85,8. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		88,43
06	6 Elementi	1		132,64
10	10 Elementi	1		221,07

430-A31800

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE SCOMPONIBILE MOD. 1800




SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1792; Interasse mm 1735; Profondità mm 107; Peso Kg 3,92; Potenza Termica W Delta T 50° C 167,7. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		211,05
06	6 Elementi	1		316,58

430-A40660

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.660




SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 657; Interasse mm 600; Profondità mm 148; Peso kg 2,09; Potenza Termica W Delta T 50°C 88,2. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		89,50
06	6 Elementi	1		124,85
10	10 Elementi	1		223,75

430-A40860

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD.860



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 857; Interasse mm 800; Profondità mm 148; Peso kg 2,56; Potenza Termica W Delta T 50°C 112,6. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		103,97
06	6 Elementi	1		155,96
10	10 Elementi	1		259,93

430-A41800

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD. 1800



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1792; Interasse mm 1735; Profondità mm 148; Peso kg 5,15; Potenza Termica W Delta T 50°C 217,0. Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		245,35
06	6 Elementi	1		368,03

430-A42000

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE SCOMPONIBILE MOD. 2000



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1992; Interasse mm 1935; Profondità mm 148; Peso kg 5,71; Potenza Termica W Delta T 50°C 237,6 Pressione massima di esercizio: 8 bar. Temperatura massima di esercizio: 95°C. Colore Bianco

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		274,61
06	6 Elementi	1		411,92
10	10 Elementi	1		686,53

430-AR01

CHIAVE IN MATERIALE ANTIGRAFFIO PER MONTAGGIO RADIATORI TUBOLARI



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per il montaggio di Radiatori Tubolari in Acciaio scomponibili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		5,75

430-AR02

ERCOS

GUARNIZIONI PER NIPPLES PER RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO



SFUSO A VISTA

Guarnizioni per nipples, radiatori a 3 colonne.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1,22

430-AR03

ERCOS

NIPPLES PER GIUNZIONE COMBY



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		1,61

430-D30400

DeLonghi

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 400 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 400; Interasse alluminio mm 330; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 0.7; Peso a vuoto 0.8 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		78,16
06	6 Elementi	1		117,24
10	10 Elementi	1		195,40

430-D30670

DeLonghi

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 670 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 670; Interasse alluminio mm 600; Capacità lt 1.0; Peso a vuoto 1.5 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		66,60
06	6 Elementi	1		99,90
10	10 Elementi	1		166,50

430-D30870

DeLonghi

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 870 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 870; Interasse alluminio mm 800; Capacità lt 1.2; Peso a vuoto 1.9 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		76,37
06	6 Elementi	1		114,55
10	10 Elementi	1		190,92

430-D31800

DeLonghi

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 1800 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1800; Interasse alluminio mm 1730; Capacità lt 2.3; Peso a vuoto 3.3 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		205,08
06	6 Elementi	1		307,61
10	10 Elementi	1		512,69

430-D32000

DeLonghi

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 3 COLONNE MOD. 2000 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 2000; Interasse alluminio mm 1930; Capacità lt 2.6; Peso a vuoto 4.0 kg; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		234,44
06	6 Elementi	1		351,65
10	10 Elementi	1		586,09

430-D40670

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 670 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 670; Interasse alluminio mm 600; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 1.3; Peso a vuoto 2.0 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		77,33
06	6 Elementi	1		115,99
10	10 Elementi	1		193,32

430-D40870

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 870 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 870; Interasse alluminio mm 800; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 1.6; Peso a vuoto 2.4 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		96,82
06	6 Elementi	1		145,22
10	10 Elementi	1		242,04

430-D41800

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 1800 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1800; Interasse alluminio mm 1730; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 3.1; Peso a vuoto 5.3 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		250,20
06	6 Elementi	1		375,30
10	10 Elementi	1		625,50

430-D42000

RADIATORE TUBOLARE IN ACCIAIO 4 COLONNE MOD. 2000 DL



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 2000; Interasse alluminio mm 1930; Pressione d'esercizio 10 bar; Pressione di prova 13 bar; Temperatura massima d'esercizio 110°C; Capacità lt 3.4; Peso a vuoto 5.8 kg; I dati si riferiscono ad un singolo elemento. Filettatura da 1"1/4.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi	1		277,98
06	6 Elementi	1		416,98
10	10 Elementi	1		694,96

430-DR01

TAPPO CIECO DA 1/2" SENZA COPERCHIO DL



SFUSO A VISTA

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	10		3,52

430-DR02

COPERCHIO PER TAPPO CIECO DA 1/2" DL



SFUSO A VISTA

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/2"	10		0,60

430-DR03

RIDUZIONE VERNICIATA 1"1/4X1/2" DL



SFUSO A VISTA

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04D	1"1/4x1/2" Dx	10		8,95
04S	1"1/4x1/2" Sx	10		8,95

430-DR05

DeLonghi

NIPPLE DA 1" 1/4 - DL



SFUSO A VISTA

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1" 1/4	1	10	1,62

430-DR06

DeLonghi

GUARNIZIONE SILICONICA BIANCA PER NIPPLE DL



SFUSO A VISTA

Accessorio per allacciamento ed installazione dei multicolonna DL.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	1,62

431-B2H50 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO EXTRATHERM80 B2 H 500



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 77 mm; Altezza 556 mm; Interasse 500 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 100,2. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			68,86
06	6 Elementi			103,28
10	10 Elementi			172,11

431-B2H60 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO EXTRATHERM80 B2 H 600



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 77 mm; Altezza 658 mm; Interasse 600 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici G2. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 115,9. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			69,14
06	6 Elementi			103,69
10	10 Elementi			172,79

431-B2H70 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO EXTRATHERM80 B2 H 700



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 77 mm; Altezza 758 mm; Interasse 700 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G3. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 133,4. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			79,64
06	6 Elementi			119,46
10	10 Elementi			199,07

431-B2H80 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO EXTRATHERM80 B2 H800



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 77 mm; Altezza 858 mm; Interasse 800 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici G4. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 148,6. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			80,19
06	6 Elementi			120,28
10	10 Elementi			200,47

431-B3H50

RADIATORE IN ALLUMINIO DESIDERYO B3 H 500 PRESSOFUSO



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97mm; Larghezza 80mm; Pressione nominale 16 bar. Elevate prestazioni, bassi consumi. Per ulteriori info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			72,44
06	6 Elementi			103,27
10	10 Elementi			181,10

431-B3H60

RADIATORE IN ALLUMINIO DESIDERYO B3 H 600 PRESSOFUSO



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97mm; Larghezza 80mm; Pressione nominale 16 bar. Elevate prestazioni, bassi consumi. Per ulteriori info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			72,99
06	6 Elementi			109,49
10	10 Elementi			182,48

431-B3H70

RADIATORE IN ALLUMINIO DESIDERYO B3 H 700 PRESSOFUSO



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97mm; Larghezza 80mm; Pressione nominale 16 bar. Elevate prestazioni, bassi consumi. Per ulteriori info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com ;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			84,05
06	6 Elementi			126,08
10	10 Elementi			210,13

431-B3H80

RADIATORE IN ALLUMINIO DESIDERYO B3 H 800 PRESSOFUSO



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97mm; Larghezza 80mm; Pressione nominale 16 bar. Elevate prestazioni, bassi consumi. Per ulteriori info consultare scheda tecnica sul sito www.dianflex.com.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			84,60
06	6 Elementi			126,91
10	10 Elementi			211,51

431-B4H35 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO SEVEN SUPER B4 H 350



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 407 mm; Interasse 350 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 91,5. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			71,05
06	6 Elementi			106,60
10	10 Elementi			177,65

431-B4H50 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO SEVEN SUPER B4 H 500



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 558 mm; Interasse 500 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 123,8. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			76,32
06	6 Elementi			114,46
10	10 Elementi			190,79

431-B4H60 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO SEVEN SUPER B4 H 600



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 658 mm; Interasse 600 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 142,7. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			76,87
06	6 Elementi			115,29
10	10 Elementi			192,15

431-B4H70 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO SEVEN SUPER B4 H 700



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 758 mm; Interasse 700 mm; Larghezza 80 mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 157,5. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			88,47
06	6 Elementi			132,73
10	10 Elementi			221,20

431-B4H80 NOVITA'

RADIATORE IN ALLUMINIO SEVEN SUPER B4 H 800



SCATOLA IN CARTONE

Caratteristiche generali: Profondità 97 mm; Altezza 858 mm; Interasse 800 mm; Larghezza 80mm; Diametro connessioni pollici G1. Potenza termica Delta T 50 kW/elemento 174,5. Pressione massima di esercizio 1600 kPa (16 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	4 Elementi			89,05
06	6 Elementi			133,55
10	10 Elementi			222,57

431-MH090

RADIATORE IN ALLUMINIO MAIOR DUAL 80 H.900



SCATOLA IN CARTONE

Profondità mm 80; Altezza mm 966; Interasse mm 900; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 KW/elemento 176. Valori di potenza termica pubblicati, conformi alla norma europea EN 442-2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3 Elementi	1		146,89
05	5 Elementi	1		244,81

431-MH140

RADIATORE IN ALLUMINIO MAIOR DUAL 80 H.1400



SCATOLA IN CARTONE

Profondità mm 80; Altezza mm 1466; Interasse mm 1400; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 KW/elemento 241. Valori di potenza termica pubblicati, conformi alla norma europea EN 442-2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3 Elementi	1		192,71
05	5 Elementi	1		321,18

431-MH160

RADIATORE IN ALLUMINIO MAIOR DUAL 80 H.1600



SCATOLA IN CARTONE

Profondità mm 80; Altezza mm 1666; Interasse mm 1600; Larghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50 KW/elemento 266 . Pressione massima di esercizio: 600 kPa (6 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3 Elementi	1		217,55
05	5 Elementi	1		362,58

431-MH180

RADIATORI IN ALLUMINIO MAIOR DUAL 80 H 1800



SCATOLA IN CARTONE

Profondità mm 80; Altezza mm 1866; Interasse mm 1800; Larghezza mm 80; Diametro connessioni polici G1; Potenza termica Delta T 50 KW/elemento 289. Pressione massima di esercizio: 600 kPa (6 bar).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3 Elementi	1		242,81
05	5 Elementi	1		404,69

431-MH200

RADIATORE IN ALLUMINIO MAIOR DUAL 80 H 2000



SCATOLA IN CARTONE

Profondità mm 80; Altezza mm 2066; Interasse mm 2000; Larghezza mm 80; Diametro connessione pollici G1; Potenza Termica Delta T 50 KW/elemento 312.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3 Elementi	1		264,65
05	5 Elementi	1		441,09

432-TA075

ATON

RADIATORE BAGNO TERMOARREDO MOD. 770



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm. 770 ; Tubo diam. 25 ; Composto da nr. 18 tubi di resa. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
42	Interasse cm. 40	1		83,43
47	Interasse cm. 45	1		84,93
52	Interasse cm. 50	1		88,93
57	Interasse cm. 55	1		96,69

432-TA120

ATON

RADIATORE BAGNO TERMOARREDO MOD. 1200



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1200 ; Tubo diam. 25 ; Composto da nr. 27 tubi di resa.Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
42	Interasse cm. 40	1		107,32
47	Interasse cm. 45	1		111,07
52	Interasse cm. 50	1		114,20
57	Interasse cm. 55	1		118,32

432-TA150

ATON

RADIATORE BAGNO TERMOARREDO MOD. 1500



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1500; Tubo diam.25 mm; Composto da nr.35 tubi di resa. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		129,58
45	Interasse cm. 45	1		131,33
50	Interasse cm. 50	1		139,21
55	Interasse cm. 55	1		146,84

432-TA180

ATON

RADIATORE BAGNO TERMOARREDO MOD. 1800



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1800 ; Tubo diam. 25 ; Composto da nr. 41 tubi di resa.Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
42	Interasse cm. 40	1		145,47
47	Interasse cm. 45	1		152,97
52	Interasse cm. 50	1		156,85
57	Interasse cm. 55	1		166,23

432-TAC075

ATON

TERMOARREDO ACCIAIO CROMATO MOD.770 CURVO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm. 770; Tubo diam.19 mm; Composto da nr.18 tubi di resa. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm 40	1		141,34
45	Interasse cm 45	1		155,10

432-TAC120

ATON

TERMOARREDO ACCIAIO CROMATO MOD.1200 CURVO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1200; Tubo diam.19 mm; Composto da nr.27 tubi di resa. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		230,14
45	Interasse cm. 45	1		237,65
55	Interasse cm. 55	1		290,18

432-TAC150

ATON

TERMOARREDO ACCIAIO CROMATO MOD.1500 CURVO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1500; Composto da nr.35 tubi di resa; Tubo diam.19 mm. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		295,19
45	Interasse cm. 45	1		296,44
55	Interasse cm. 55	1		308,94

432-TAC180

ATON

TERMOARREDO ACCIAIO CROMATO MOD. 1800 CURVO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza mm 1800; Composto da nr.41 tubi di resa; Tubo diam.19 mm. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		300,19
45	Interasse cm. 45	1		312,70
55	Interasse cm. 55	1		356,47

432-TKC120

ATON

TERMOARREDO ACCIAIO TEKNO CROMO MOD. 1200



SCATOLA IN CARTONE

Termoarredo in acciaio, montanti verticali di spessore 1,5mm; tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam.19 mm. Certificazioni CE - EN442. Pressione Max d'esercizio 8 bar Temperatura Max d'esercizio: 95°. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Interasse cm. 40	1		218,89
50	Interasse cm. 45	1		237,65
55	Interasse cm. 50	1		245,15
60	Interasse cm. 55	1		276,42

432-TKC150

ATON

TERMOARREDO ACCIAIO TEKNO CROMO MOD. 1500



SCATOLA IN CARTONE

Termoarredo in acciaio, montanti verticali di spessore 1,5mm; tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam.19 mm. Certificazioni CE - EN442. Pressione Max d'esercizio 8 bar Temperatura Max d'esercizio: 95°. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Interasse cm. 40	1		280,18
50	Interasse cm. 45	1		283,93
55	Interasse cm. 50	1		290,18
60	Interasse cm. 55	1		296,44

432-TKC180

ATON

TERMOARREDO ACCIAIO TEKNO CROMO MOD. 1800



SCATOLA IN CARTONE

Termoarredo in acciaio, montanti verticali di spessore 1,5mm; tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam.19 mm. Certificazioni CE - EN442. Pressione Max d'esercizio 8 bar Temperatura Max d'esercizio: 95°. Attacchi per valvole e detentori da 1/2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Interasse cm. 40	1		281,43
50	Interasse cm. 45	1		295,19
55	Interasse cm. 50	1		308,94
60	Interasse cm. 55	1		347,72

432-TLE0770

NOVITA'

ATON

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H.770



SCATOLA IN CARTONE

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata. Composto da nr. 17 tubi di resa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Interasse cm. 45 - W400	1		146,34

432-TLE1200

NOVITA'

ATON

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H. 1200



SCATOLA IN CARTONE

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata. Composto da nr. 25 tubi di resa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Interasse cm. 45 - 700W	1		175,11

432-TLE1500

NOVITA'

ATON

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H. 1500

SCATOLA IN CARTONE

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata. Composto da nr. 32 tubi di resa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Interasse cm. 45 - 700W	1		210,13


432-TLE 1800 NOVITA' ATON

SCALDASALVIETTE ELETTRICO CON RESISTENZA TERMOLIMITATA H. 1800

SCATOLA IN CARTONE

Scaldasalviette elettrico con resistenza termolimitata. Composto da nr. 36 tubi di resa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Interasse cm. 45 - 900W	1		252,66



432-DB0691

TERMOARREDO ACCIAIO BIANCO MOD. 691 DELONGHI



SCATOLA IN CARTONE

Versione diritta, tubi orizzontali da 22 mm e collettori semiovali; 3 attacchi da 1/2'' filetto interno. Pressione massima d'esercizio 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max d'esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		121,17
45	Interasse cm. 45	1		123,98
50	Interasse cm. 50	1		94,64
55	Interasse cm. 55	1		129,49

432-DB1726

TERMOARREDO ACCIAIO BIANCO MOD. 1726 DELONGHI



SCATOLA IN CARTONE

Versione diritta, tubi orizzontali da 22 mm e collettori semiovali; 3 attacchi da 1/2'' filetto interno. Pressione massima d'esercizio 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max d'esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		192,62
45	Interasse cm. 45	1		199,40
50	Interasse cm. 50	1		206,02
55	Interasse cm. 55	1		212,65

432-DB1186

TERMOARREDO ACCIAIO BIANCO MOD. 1186 DELONGHI



SCATOLA IN CARTONE

Versione diritta, tubi orizzontali da 22 mm e collettori semiovali; 3 attacchi da 1/2'' filetto interno. Pressione massima d'esercizio 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max d'esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		149,35
45	Interasse cm. 45	1		153,68
50	Interasse cm. 50	1		158,06
55	Interasse cm. 55	1		162,32

432-DC1186

TERMOARREDO ACCIAIO CROMO MOD. 1186 DELONGHI



SCATOLA IN CARTONE

Versione diritta, tubi orizzontali da 22 mm e collettori semiovali; 3 attacchi da 1/2'' filetto interno. Pressione massima d'esercizio 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max d'esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse 40	1		367,65
45	Interasse 45	1		367,65
50	Interasse 50	1		367,65
55	Interasse 55	1		367,65

432-DB1546

TERMOARREDO ACCIAIO BIANCO MOD. 1546 DELONGHI



SCATOLA IN CARTONE

Versione diritta, tubi orizzontali da 22 mm e collettori semiovali; 3 attacchi da 1/2'' filetto interno. Pressione massima d'esercizio 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max d'esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse cm. 40	1		169,99
45	Interasse cm. 45	1		175,32
50	Interasse cm. 50	1		180,59
55	Interasse cm. 55	1		185,90

432-DC1546

TERMOARREDO ACCIAIO CROMO MOD. 1546 DELONGHI



SCATOLA IN CARTONE

Versione diritta, tubi orizzontali da 28 mm e collettori semiovali; 3 attacchi da 1/2'' filetto interno. Pressione massima d'esercizio 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max d'esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interasse 40	1		442,85
45	Interasse 45	1		442,85
50	Interasse 50	1		442,85
55	Interasse 55	1		442,85

432-DC1726

TERMOARREDO ACCIAIO CROMO MOD. 1726 DELONGHI



SCATOLA IN CARTONE

Versione diritta, tubi orizzontali da 28 mm e collettori semiovali; 3 attacchi da 1/2'' filetto interno. Pressione massima d'esercizio 10 bar, pressione di prova 13 bar, temperatura max d'esercizio 110°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Interesse 40	1		492,98
45	Interesse 45	1		493,14
50	Interesse 50	1		492,98
55	Interesse 55	1		492,98

432-DE0813

TERMOARREDO ELETTRICO IN ACCIAIO MOD. 813 BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza (ingombro totale) mm. 900; Composto da nr.19 tubi di resa. Rete elettrica supportata: 230V AC. 50Hz

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
45	Larghezza 45 - W400	1		443,53

432-DE1188

TERMOARREDO ELETTRICO IN ACCIAIO MOD. 1188 BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza (ingombro totale) mm. 1275; Composto da nr.27 tubi di resa. Rete elettrica supportata: 230V AC. 50Hz

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
60	Larghezza 60 - W700	1		512,25

432-DEK0691

TERMOARREDO ELETTRICO IN ACCIAIO MOD. 691 CURVO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza (ingombro totale) mm. 775; Composto da nr.13 tubi di resa. Rete elettrica supportata: 230V AC. 50Hz

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	Larghezza 50 - W300	1		338,02

432-DEK1186

TERMOARREDO ELETTRICO IN ACCIAIO MOD. 1186 CURVO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

Altezza (ingombro totale) mm. 1270; Composto da nr.22 tubi di resa. Rete elettrica supportata: 230V AC. 50Hz

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
50	Larghezza 50 - W400	1		409,49

433-100

NIPPLES PER ACCOPPIAMENTO RADIATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Per accoppiamento radiatori in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1"	100		0,59

433-101

TAPPO CIECO DX / SX ZINCATO VERNICIATO PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Materiale acciaio C.10, filettatura UNI-ISO 228/1 CLB.B DX / SX per radiatore. Verniciatura RAL 9010 su base zincata - SP 60/90 micron.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06D	1" Dx Bianco	10	100	0,96
06S	1" Sx Bianco	10	100	0,96

433-1011

TAPPO ANTIGHIACCIO NICHELATO CON GUARNIZIONE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Tappo in ottone cromato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	10		1,25
04	1/2"	10		1,44

433-102

RIDUZIONE DX PER RADIATORE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Materiale acciaio C.10, filettatura UNI-ISO 228/1 CLB.B DX / SX per radiatore. Verniciatura RAL 9010 su base zincata - SP 60/90 micron.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1" x 1/4 Bianco	10	100	1,03
03	1" x 3/8 Bianco	10	100	1,03
04	1" x 1/2 Bianco	10	100	1,03

433-1021

RIDUZIONE ZINCATA DX PER RADIATORE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Riduzione radiatori zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	1"1/4 x 3/8	50		1,58
04	1"1/4 x 1/2	50		1,58

433-103

RIDUZIONE SX PER RADIATORE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Materiale acciaio C.10, filettatura UNI-ISO 228/1 CLB.B DX / SX per radiatore. Verniciatura RAL 9010 su base zincata - SP 60/90 micron.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1" x 1/4 Bianco	10	100	1,03
03	1" x 3/8 Bianco	10	100	1,03
04	1" x 1/2 Bianco	10	100	1,03

433-1031

RIDUZIONE ZINCATA SX PER RADIATORE



SFUSO A VISTA

Riduzione radiatori zincata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	1"1/4 x 3/8	50		1,58

433-104

VALVOLINA DI SFIATO OTTONE CROMATO PER RADIATORE



SFUSO A VISTA

Valvolina per lo sfiato manuale dell'aria nel circuito riscaldamento del radiatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4	100	1000	1,09
03	3/8	100		1,39
04	1/2	100		1,56
K03	3/8 -CONF			1,69
K04	1/2 -CONF			1,86

433-1041

TAPPO PER RADIATORI CON VALVOLA SFOGO ARIA 1"



SFUSO A VISTA

Tappo con valvolina di sfiato manuale dell"aria nel circuito riscaldamento del radiatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
DX	1"	10	120	6,50
SX	1"	10	120	6,50

433-105

VALVOLINA DI SFIATO CROMATA ORIENTABILE A 360° PER RADIATORE



SFUSO A VISTA

Valvolina per lo sfiato manuale dell'aria nel circuito riscaldamento del radiatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
02	1/4	10	500	0,55
03	3/8	10	100	1,35

433-106

KIT BLISTERATO PER RADIATORI IN ALLUMINIO



BLISTER ISPEZIONABILE

Kit blisterato per radiatori in alluminio. Composto da nr.2 riduzioni dx, nr.2 riduzioni sx, nr.1 tappo ottone con valvola scarico girevole, nr.1 tappo in ottone con inserto

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	1" x 3/8 Diam. 42	1	50	5,56
04	1" x 1/2	1	50	7,37

433-1061

KIT BLISTER PER RADIATORI CON MENSOLE SCHIACCIATE



BLISTER ISPEZIONABILE

Kit per radiatori in alluminio comprese di valvolino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1	20	11,60
04	1/2"	1	20	11,60

433-1062

KIT BLISTER PER RADIATORI CON MENSOLE TONDE



BLISTER TERMOSALDATO

Kit per radiatori in alluminio comprese di valvolino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1	20	11,60
04	1/2"	1	20	11,42

433-1063

KIT BLISTER PER RADIATORI IN ALLUMINIO CON MENSOLE SCHIACCIATE



BLISTER ISPEZIONABILE

Kit composto da: riduzioni verniciate bombè 1/2", tappino cieco da 1/2", mensole schiacciate e valvolina di sfiato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	1	40	4,79

433-1064 NOVITA'

KIT BLISTER PER RADIATORI IN ACCIAIO



BLISTER TERMOSALDATO

Kit per radiatori in acciaio comprese di valvolino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	1"1/4 x 3/8	1	15	15,47
04	1"1/4 x 1/2	1	15	15,47

433-1065 NOVITA'

KIT BLISTER PER RADIATORI IN GHISA



BLISTER TERMOSALDATO

Kit per radiatori in ghisa comprese di valvolino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	1" x 3/8"	1	25	7,74

433-106P

DIANKAMIN

KIT BLISTER IN PLASTICA PER RADIATORI IN ALLUMINIO



BLISTER ISPEZIONABILE

Kit blisterato composto da: nr. 1 valvola di sfiato a pulsante con guarnizione-nr. 2 riduzioni di raccordo destre con guarnizione - nr. 2 riduzioni di raccordo sinistre con guarnizione - nr. 1 tappo cieco con guarnizione - nr. 1 chiave di serraggio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	1" x 3/8	1		6,95

433-107

ltp

MINIVALVOLA DI NON RITORNO MF



SFUSO A VISTA

Valvola mini senza ritorno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	25	100	1,25
04	1/2	16	64	1,67

433-108

ERCOS

COPPIA APPENDINI PER TERMOARREDO



SCATOLA IN CARTONE

Accessori specifici per scaldasalviette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		15,41
CR	Cromo	1		19,61

433-109 NOVITA'

ERCOS

FISSAGGI PER TERMOARREDO ATON BIANCO



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio specifico per termoarredo nostro articolo 432-TA...

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1		14,74

433-110 NOVITA'

ERCOS

FISSAGGI PER TERMOARREDO ATON CURVO CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Accessori specifici per termoarredo nostro articolo 432-TAC...

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Cromato	1		33,49

433-111 NOVITA'

ERCOS

FISSAGGI PER TERMOARREDO ATON TEKNO CROMATO



SCATOLA IN CARTONE

Accessorio specifico per termoarredo nostro articolo 432-TKC...

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
CR	Cromato	1		34,81

433-160

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE PER NIPPLES RADIATORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Alluminio = diam. 42 x 1" mm 1; Ghisa = diam. 48 x 1" mm 1.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Alluminio	100	15000	0,09
G	Ghisa	100	15000	0,13

433-161

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE PER TAPPI RADIATORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Alluminio = diam. 42 x 1" mm 2; Ghisa = diam. 48 x 1" mm 2.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Alluminio	100	10000	0,09
G	Ghisa	100	10000	0,14

433-162

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONI NIPPLES PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Guarnizione esente amianto per radiatore in ghisa.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Per Alluminio 1"1/4 x mm. 1	100		0,13
G	Per Ghisa 1"1/4 x 48 - mm. 1	100	10000	0,13

433-163

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONI PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
A	Alluminio 1" 1/4 x 2 mm	100		0,13
G	Ghisa 1" 1/4 x 2 mm	100		0,19

433-164

DIANKAMIN

GUARNIZIONE AL SILICONE PER TAPPI E RIDUZIONI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	1"	100		0,15

433-180

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO SINGOLA PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

La particolarità di questa borchia è che si adatta a tutti i diametri di tubo da diam. 8 a diam. 16. La parte che abbraccia il tubo che fuoriesce dal muro si può tagliare secondo l'esigenza.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Universale	100	1200	0,23

433-181

NOVA FLORIDA

BOMBOLA SPRAY BIANCO RAAL



SFUSO A VISTA

Viene utilizzata per verniciare un radiatore a seguito di un accoppiamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	200 ml.	12		9,87

433-182

DIANKAMIN

ROSETTA BREVETTATA STAR SINGOLA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosetta brevettata singola, ideale per coprire il tubo di rame nell'allacciamento al radiatore

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	100		0,12

433-183

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO SINGOLA CROMATA PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Questa borchia è utile nell'installazione di radiatori d'arredo cromati

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Universale	30		0,67

433-184

DIANKAMIN

ROSETTA IN MATERIALE PLASTICO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	Diam. 12	200		0,12
14	Diam. 14	200		0,13
16	Diam. 16	200		0,13
18	Diam. 18	200		0,15
F16	Diam. 16 -F-BRICO	1		0,53

433-185

DIANKAMIN

ROSETTA IN ABS UNIVERSALE "LUSSO"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10-18 mm	25		0,39
F	Diam. 10-18 mm -F-BRICO	1		0,79

433-186

DIANKAMIN

ROSETTA IN ABS UNIVERSALE DOPPIA "LUSSO"



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10-18 mm	50		0,89

433-187

DIANKAMIN

ROSETTA IN ABS UNIVERSALE CROMATA "LUSSO"



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10-18 mm	50		1,01

433-1871

ROSETTA UNIVERSALE PP CROMO DM INTERNO 10-16



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosetta in abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10-16	100		0,50

433-1872

ROSETTA DOPPIA RETTANGOALRE ABS DM 10-16



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosetta in abs.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10-16	50		1,24

433-188

DIANKAMIN

BORCHIA DOPPIA IN MATERIALE PLASTICO UNIVERSALE BIANCA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Ideale per coprire il tubo di rame.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10-22 mm	25		0,33

433-189

DIANKAMIN

ROSETTA MATERIALE PLASTICO UNIVERSALE DOPPIA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Ideale per coprire il tubo di rame nell'allacciamento del radiatore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10-22 mm	25		0,26

433-190

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO BIANCA MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Ideale nell'installazione di radiatori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Bianca	25		0,44

433-191

DIANKAMIN

BORCHIA COPRITUBO CROMATA MODELLO LUX



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Ideale nell'installazione di radiatori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Cromo	25		3,33

433-200

NOVITA'

ROTHENBERGER

LEVA PER RADIATORI 1"1/4



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
500	mm 500	1		24,76

433-M1063

MORGANTI GUARNIZIONI

GUARNIZIONE PER FLANGIA IN GOMMA NERA



PZ MULTIPLI IN BUSTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
80	PN 10-16 mm 2; Diam. 80	10		1,27



ERMES Bio

TERMOCAMINO DIANKAMIN ERMES BIO
Combustione a legna, pellet e combustibili triti



DIANKAMIN®



PASSIONE NATURALMENTE VERSATILE.

MADE IN ITALY



313-1635

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema MULTIDIAN.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0414	1/2 x 14	10	350	2,69
0416	1/2 x 16	10	300	2,33
16225	16 x 2.25	10	300	2,72

313-1636

SET DADO + OGIVA + INSERTO TIEMME 3/4



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Questo speciale SET si può applicare su qualsiasi collettore della TIEMME per trasformarlo al sistema MULTIDIAN.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0520	3/4 x 20 x 2.5	10	200	3,54

313-1636N

ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO NICHELATO



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Adattatore per corpi con attacco da 3/4'' x 18 (EUROCONO).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1620	16 x 2.0	10	250	3,03
16225	16 x 2.25	10	250	3,54
2020	20 x 2.0	10	200	3,34
20225	20 x 2.25	10	200	3,54

433-1300D NOVITA'

DETENTORE DIRITTO PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	12	156	6,21
05	3/4''	8	104	9,07

433-1300V NOVITA'

VALVOLA DIRITTA MANUALE PER RADIATORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2''	12	96	6,82
05	3/4''	8	64	9,81

433-1301D NOVITA'

DETENTORE AD ANGOLO PER RADIATORI E VENTILCONVETTORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina. Idoneo per i ventilconvettori Ns articolo 416-WX0.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	8	104	8,77

433-1301V NOVITA'

VALVOLA AD ANGOLO MANUALE PER RADIATORI E VENTILCONVETTORI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacco ferro femmina. Idonea per i ventilconvettori Ns articolo 416-WX0.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
05	3/4''	8	104	9,48

433-140

VALVOLA + DETENTORE AR + DADO E OGIVA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Si usano per collegare la batteria dei radiatori all' impianto di riscaldamento. Idonei per il tubo multistrato con il nostro adattatore cod.313-1635

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0312	3/8 x 12	12	100	14,10
0314	3/8 x 14	12	100	11,34

433-1401D

DETENTORE AD ANGOLO ATTACCO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d''esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		5,78
04	1/2''	1		5,98

433-1401V

VALVOLA AD ANGOLO TERMOSTATIZZABILE ATTACCO FEMMINA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d''esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		12,05
04	1/2''	1		12,65

433-1402D

DETENTORE AD ANGOLO ATTACCO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d''esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		5,83
04	1/2''	1		5,89

433-1402V

VALVOLA AD ANGOLO TERMOSTATIZZABILE ATTACCO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima d''esercizio: 110° C. Attacchi filettati ISO228. Conforme alla norma UNI EN 215.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8''	1		11,49
04	1/2''	1		11,86

433-1403D

DETENTORE AD ANGOLO BUGATTI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1	10	6,17

433-1403DF NOVITA'

DETENTORE AD ANGOLO BUGATTI F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		6,57

433-1403M

RACCORDO PER TUBO MUTLISTRATO BUGATTI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Raccordo a tenuta oring per collegamento tubo multistrato alle valvole radiatori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1	10	2,49

433-1403V

VALVOLA AD ANGOLO BUGATTI



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		6,66

433-1403VF NOVITA'

VALVOLA AD ANGOLO BUGATTI F-BRICO



FASCETTA DI CABLAGGIO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	1		7,06

433-1404D

DETENTORE DIRITTO ATTACCO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacchi filetatti ISO228. Attacco maschio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	4	120	6,53
04	1/2"	4	120	6,49

433-1404V

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATICA ATTACCO MASCHIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Corpo in ottone nichelato. Temperatura massima di esercizio: 110°C. Attacchi filettati ISO228.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8"	4	120	12,00
04	1/2"	4	120	12,27

433-1405K

KIT VALVOLA+DETENTORE SQUADRA TESTA TERMOSTATICA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	1		25,42
04	1/2	1		30,70

433-1405M

RACCORDO ERCOS PER TUBO MULTISTRATO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0516	3/4 x 16	1		2,47

433-1405R

DADO E OGIVA PER VAVOLE E DETENTORI ERCOS



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0512	3/4 x 12	1		4,04

433-1407D

DENTENTORE AD ANGOLO + RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" x 16			5,16

433-1407V

VALVOLA AD ANGOLO + RACCORDI PER TUBO MULTISTRATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" x 16			5,16

433-1408D

DETENTORE AD ANGOLO + RACCORDI PER TUBO RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8" x 12			5,16

433-1408V

BUGATTI

VALVOLA AD ANGOLO + RACCORDI PER TUBO RAME



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8'' x 12			5,16

433-140A

ltbp

VALVOLA A SQUADRA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	12		5,80
04	1/2	12		6,09

433-140B

ltbp

DETENTORE A SQUADRA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	12		5,25
04	1/2	12		5,51

433-141

COMAP

CORPO VALVOLA TERMOSTATICO + DETENTORE AR + DADO E OGIVA



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Predisposta per il Comando Termostatico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3/8 x 12	10		32,40

433-1410

COMAP

KIT DI TRASFORMAZIONE PER TUBO MULTISTRATO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo tenuta o'' ring per collegamento tubo multistrato alle valvole radiatori. Da utilizzare con Ns/codice 433-141.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	M22 - 16x2	2	200	4,06

433-1411

COMAP

RACCORDO ADATTATORE PER VALVOLE 3/8" E 1/2"



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Raccordo adattatore per tubo rame con dispositivo antisfilamento e guranizione in NBR.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
12	M22 x 12	10	500	3,26

433-142

COMAP

COMANDO TERMOSTATICO A LIQUIDO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Testina termostatica con sensore e comando integrati, elemento sensibile a dilatazione di liquido. Possibilità di blocco della regolazione sul valore di temperatura prefissata. Installabile solo sul ns. articolo 433-141.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10		42,99

433-1420

ltbp

COMANDO TERMOSTATICO CON ELEMENTO SENSIBILE AD OLIO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Testina termostatica con sensore a comando integrati, elemento sensibile a dilatazione di liquido. Campo di regolazione: 8° C, 28° C. Conforme alla norma UNI EN 215. Installabile solo sui nostri articoli 433-1401V e 433-1402V.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		14,35

433-146

VALVOLA + DETENTORE DIRITTA ATTACCO FERRO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Per impianti di riscaldamento con attacco ferro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04	1/2	12	100	12,82

433-14AB

DADO E OGIVA PER VALVOLE E DETENTORI



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Dado e ogiva a completamento delle valvole e dei detentori sia diritti che a squadra.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0410	1/2 x 10	10		2,30
0412	1/2 x 12	10		2,00
0414	1/2 x 14	10		1,96

433-147

VALVOLA + DETENTORE SQUADRA ATTACCO FERRO



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Per impianti di riscaldamento con attacco ferro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8	12	100	11,28
04	1/2	12	100	11,33

433-148

VALVOLA + DETENTORE MULTISTRATO CROMO



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	1		27,37

433-149

VALVOLA + DETENTORE MULTISTRATO BIANCA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
0416	1/2 x 16	1		29,77

433-8901

COPPIA APPENDINO PER SCALDASALVIETTE GRIP



BLISTER TERMOSALDATO

Accessori per scaldasalviette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	20		19,33
CR	Cromo	20		24,52

433-8903

COPPIA APPENDINO PER SCALDASALVIETTE DROP



BLISTER TERMOSALDATO

Accessori per scaldasalviette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	20		18,16

433-8904

PORTASCIUGAMANO PER SCALDASALVIETTE HANDY



BLISTER TERMOSALDATO

Accessori per scaldasalviette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B40	Bianco cm 36	18		32,30
B50	Bianco cm 46	18		33,01
C40	Cromo cm 36	18		39,38
C50	Cromo cm 46	18		40,67

433-8905

PORTASCIUGAMANO PER SCALDASALVIETTE HANDY FLEX



BLISTER TERMOSALDATO

Accessori per scaldasalviette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
C40	Cromo cm 36	18		44,56
C50	Cromo cm 46	18		45,27

433-8907A

PORTASCIUGAMANO PER RADIATORI ALLUMINIO HANDY LINEAR



BLISTER TERMOSALDATO

Accessori per radiatori alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B398	Bianco mm 398	18		39,38

433-8907T

PORTASCIUGAMANO PER RADIATORI TUBOLARI HANDY LINEAR



BLISTER TERMOSALDATO

Accessori per radiatori tubolari.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B322	Bianco mm 322	18		40,08

433-8908

PORTASCIUGAMANO PER SCALDASALVIETTE HANDY UP



BLISTER TERMOSALDATO

Accessori per scaldasalviette.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B460	Bianco cm 460	8		74,98

440-200

ATON

TUBO GUAINA GIALLA PER PROTEZIONE TUBI GAS



SFUSO A VISTA

Guaina in PVC autoestinguente secondo normativa UNI-CIG 7129, D.M. 21/04/93,con spirale rigida antiurto di rinforzo. L'interno completamente liscio ne facilita l'utilizzo evitando possibili ristagni di gas. Rotoli da 25 metri. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
20	Diam. 20 - 3/4	25		0,79
25	Diam. 25 - 1"	25		1,04
30	Diam. 30 - 1"1/4	25		1,21
35	Diam. 35 - 1"1/2	25		1,97
40	Diam. 40 - 2"	25		2,21
50	Diam. 50	25		3,00

440-201

ATON

TUBO PER GAS METANO IN ROTOLI



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
	Diam. 13	50		1,54

440-202

ATON

TUBO PER GAS LIQUIDO IN ROTOLI



SFUSO A VISTA

Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
	Diam. 8	100		0,79

440-203

ATON

GUAINA ESTENSIBILE PER TUBI GAS IN POLIPROPILENE AUTOESTINGUENTE



SFUSO A VISTA

Guaina gas estensibile autoestinguente secondo UNI-CIG 7129. Facilmente saldabile con un polifusore per tubi PEHD per unire eventuali spezzoni. Confezionata in pratiche scatole. Imballate a marchio DianFlex. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
20	Diam. 20 - 3/4	50		0,85
25	Diam. 25 - 1"	50		1,04
30	Diam. 30 - 1"1/4	50		1,30
40	Diam. 40 - 2"	50		1,50

440-B9009

bonomini

ROSONE "MAGICOVER" A DOPPIA TENUTA PER TUBAZIONI GAS



PZ MULTIPLI IN BUSTA

Rosone in pp brevettato a doppia tenuta è stato appositamente progettato per risolvere tutti i problemi relativi alla normativa UNI-CIG 7129 inerente la messa in sicurezza degli impianti per la distribuzione ed erogazione di gas ad uso domestico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20 mm	1		2,69
25	Diam. 25 mm	1		2,69
30	Diam. 30 mm	1		2,69
40	Diam. 40 mm	1		2,69

440-240

GUAINA ISOLANTE CC SPESSORE 6 MM AUTOESTINGUENTE MT 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prezzo indicato al mt. La vendita sarà effettuata solo per confezioni. Articolo acquistato da fornitori diversi. Le quantità a confezioni, e quindi inviate, possono variare a seconda delle disponibilità di magazzino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	6-12	316		0,70
14	6-14	266		0,70
17	6-18	220		0,81
20	6-20	180		0,89
22	6-22	180		0,92
25	6-25	152		1,06
28	6-28	130		1,15
35	6-35	100		1,45
42	6-42	90		1,68

440-241

GUAINA ISOLANTE CC SPESSORE 9 MM AUTOESTINGUENTE MT 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prezzo indicato al mt. La vendita sarà effettuata solo per confezioni. Articolo acquistato da fornitori diversi. Le quantità a confezioni, e quindi inviate, possono variare a seconda delle disponibilità di magazzino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	9-12	234		0,86
14	9-14	192		0,97
17	9-18	192		1,07
20	9-20	136		1,12
22	9-22	136		1,12
27	9-27	98		1,52
34	9-34	76		1,72
42	9-42	60		2,03
48	9-48	50		2,24
54	9-54	46		2,67

440-242

GUAINA ISOLANTE CC SPESSORE 13 MM AUTOESTINGUENTE MT 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prezzo indicato al mt. La vendita sarà effettuata solo per confezioni. Articolo acquistato da fornitori diversi. Le quantità a confezioni, e quindi inviate, possono variare a seconda delle disponibilità di magazzino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
114	13-114	16		9,78
22	13-22	98		1,57
28	13-28	78		1,91
34	13-34	58		2,29
42	13-42	48		2,68
48	13-48	40		2,90
54	13-54	34		3,75
60	13-60	32		4,07
64	13-64	30		4,49
76	13-76	26		4,97
90	13-90	24		6,15

440-2420

GUAINA ISOLANTE CC SPESSORE 19 MM AUTOESTINGUENTE MT 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prezzo indicato al mt. La vendita sarà effettuata solo per confezioni. Articolo acquistato da fornitori diversi. Le quantità a confezioni, e quindi inviate, possono variare a seconda delle disponibilità di magazzino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
22	19-22	64		3,37
28	19-28	48		4,05
35	19-35	36		4,84
42	19-42	32		6,03
48	19-48	24		6,66
54	19-54	24		7,39
60	19-60	22		7,82
64	19-64	18		9,12
76	19-76	18		10,12
89	19-89	14		11,40

440-243

GUAINA ISOLANTE ANTIGRAFFIO SPESSORE 6 - MT 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prezzo indicato al mt. Articolo acquistato da fornitori diversi. Le quantità a confezioni, e quindi inviate, possono variare a seconda delle disponibilità di magazzino.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
16	6-16	200		0,89
18	6-18	190		0,91
20	6-20	180		0,98
22	6-22	160		0,99
25	6-25	140		1,15
28	6-28	120		1,19
35	6-35	80		1,38
42	6-42	64		1,61

440-244

ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO



SCATOLA IN CARTONE

Rotolo 20 mt. Per tubi di scarico in Pe PP e PVC. Spessore 5. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
100	Diam. Est. 90-110	100		6,31

440-2441 NOVITA'

ISOLANTE ACUSTICO PER TUBAZIONI DI SCARICO SPESSORE 4MM



SFUSO A VISTA

Rotolo da 10 m. per tubi di scarico in PE, PP e PVC. Spessore 4 mm. Prezzo indicato al mt.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
070	Diam. Est. 70	10		4,61

440-245

TUBO ELASTOMERO ALTE TEMPERATURE MT 2



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Per applicazioni esterne; colorato con vernice anti UV colore grigio chiaro; ideale per pannelli solari; tubi in barre da 2 m.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
18	19-18	42		14,61
22	19-22	33		15,34
28	19-28	27		21,68

440-246

GUAINA ISOLANTE CON RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO SPESSORE 6MM - MT 1



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prezzo indicato al mt. Utilizzato per l'isolamento delle tubazioni. Speciale rivestimento di protezione in PE che protegge dagli agenti meccanici esterni e ripara efficacemente dall'umidità. Temperatura max d'impiego fino a +100°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
12	6-12	140		0,86
15	6-15	125		1,02
16	6-16	125		1,04
18	6-18	120		1,08
22	6-22	100		1,15
25	6-25	85		1,21
28	6-28	75		1,21
35	6-35	50		1,46
42	6-42	40		1,69

440-2461

GUAINA ISOLANTE CON RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO SPESSORE 10MM - MT 1



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Prezzo indicato al mt. Utilizzato per l'isolamento delle tubazioni. Speciale rivestimento che protegge dagli agenti meccanici esterni e ripara efficacemente dall'umidità. Temperatura max d'impiego fino a +100°C.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino MT
48	10-48	25		2,50
60	10-60	16		3,03

440-260

FASCIA ISOLANTE AUTOADESIVA FPX 10



SCATOLA IN CARTONE

Spessore: mm 3 - Larghezza: mm 50 - Lunghezza mt 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	24		7,12

440-261

FASCIA ISOLANTE AUTOADESIVA RIVESTITA ALLUMINIO FPX 10



SCATOLA IN CARTONE

Spessore: mm 3 - Larghezza: mm 50 - Lunghezza mt 10

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	24		13,47

440-262

FASCIA VINILICA ML.60

SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Ml. 60	1	6	16,24

440-263

FASCIA VINILICA ML. 25



SFUSO A VISTA

Benda di garza amidata in puro cotone. Per coibentazioni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
B	Bianca	1	10	6,00
L	Blu	1	10	6,25
R	Rossa	1	10	6,00

440-264

NASTRO IN ALLUMINIO PER ALTE TEMPERATURE MK 75



SFUSO A VISTA

Nastro in alluminio per alte temperature (150°). Specifico per sigillare tubi di aspirazione e tubi di mandata fumi e/o aria per uso industriale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	40 mm x 9 mt	8		13,01

440-265 NOVITA'

NASTRO IN PVC AUTOESTINGUENTE



SFUSO A VISTA

Per la rifinitura delle giunzioni e dei punti scoperti. Autoestinguente. Spessore: 0,25 mm. T. utilizzo: 90°C

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	15 MT			10,10

UTENSILI/ ATTREZZATURE/ FERRAMENTA/ EDILIZIA



50/1

p.1063

UTENSILI, ATTREZZATURE PROFESSIONALI



60/0

p.1084

EDILIZIA GENERICA, PACKAGING, STOCCAGGIO MAGAZZINO

DIANFLEX CORPORATION

Catalogo-Listino

23ª Edizione

244-J10

DIANHYDRO

PISTOLA PER SILICONE TIPO STANDARD



SFUSO A VISTA

Pistola per silicone tipo standard in lamiera zincata. Avanzamento manuale con frizione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	3,88

320-1902

TIEMME

CHIAVE A T PER COLLETTORE COMPLANARE



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,57

321-6000

FAR

CHIAVE POLIGONALE PER CALOTTE ESAGONO (FAR)



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	ES 27	1		21,36

321-6250

FAR

CHIAVE BRUGOLA REGOLAZ. DETENTORI E SERRAGGIO CODOLI AI (FAR)



SFUSO A VISTA

Chiave a brugola per regolazione detentori e per il serraggio ai corpi saldanti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	ES 9	1		4,43
13	ES 13	1		5,66

491-C100

PISTOLA STURA SCARICHI AD ARIA COMPRESSA



SCATOLA IN CARTONE

Completa di 4 adattatori in gomma per doccia-lavabo-bidet-WC.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Nero	1		31,26

491-C101

STURATORE MANUALE A TAMBURO DOPPIO USO



SCATOLA IN CARTONE

Possibilità di collegamento ad un qualsiasi trapano.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mt 5	1		24,85

501-105

BRINKO

CHIAVE PER LAVABO



SFUSO A VISTA

In acciaio al cromo vanadio forgiata e zincata. Ideale per il fissaggio di lavabi e valvole a squadra. Con dispositivo centrale per viti filettate (tassello M10).

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
10	L. 215 mm; SW 17 x 19	5		40,64

501-F167025

PISTOLA ZINCATA PER SILICONE



SFUSO A VISTA

In acciaio, con impugnatura anatomica, asta cremagliera.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	6,32

501-F167030

PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE



SFUSO A VISTA

Impugnatura e maniglia in alluminio, dosaggio micrometrico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	10,26

501-F167041

PISTOLA ABS TUBOLARE PER SILICONE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Impugnatura anatomica, portacartuccia tubolare, dosaggio micrometrico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	10,10

501-F167045

PISTOLA PER ANCORANTI CHIMICI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In acciaio verniciato a polveri, specifica per cartuccia chimica mt. 410

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	30,28

300-920

DIANHYDRO

TRONCHESE TAGLIATUBO PER TUBI IN PLASTICA 42 MM.



SKINBOX C/BLISTER PVC

Per tubi in Polipropilene da diam. 16 a diam. 40. Utilizzabile anche per tubo Multistrato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1/8 - 1,5 /8 - 3/16	12	48	5,68

313-1498

TIEMME

CALIBRATORE PER TUBO MULTIDIAN



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	10	40	10,24

313-1682

TIEMME

SBAVATORE UNIVERSALE PER TUBO MULTISTRATO TIEMME



SFUSO A VISTA

Sbavatore universale per tubo multistrato

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		34,69

313-B1682

DIANHYDRO

SBAVATORE UNIVERSALE PER TUBO MULTISTRATO DFX



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		8,67

317-113830R

REMS

SBAVATORE PER TUBI AD USO MANUALE MOD. REMS REG. 10-54



SFUSO A VISTA

Utensile robusto per sbavare i tubi esternamente ed internamente. Per uso manuale. Per tubi di acciaio, acciaio inossidabile, rame, ottone, alluminio, plastica, da diam. 10-54mm. Versione robusta in metallo per sollecitazione dura. Prodotto tedesco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 10 fino a Diam. 54	1		153,33

331-A2032

PLASSON

TAGLIATUBI PER POLIETILENE



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
140	Diam. 50/140	1		331,50

331-A7990

PLASSON

CHIAVE FISSA PER RACCORDI PLASSON



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40	Diam. 40/75	1		62,30
63	Diam. 63/125	1		87,26

331-U10990

PLASSON

CHIAVE DI SMONTAGGIO PER RACCORDI UNO



SFUSO A VISTA

La serie UNO si può smontare soltanto mediante la chiave PLASSON specifica. Dopo lo smontaggio UNO può essere rimontato e riutilizzato senza pezzi aggiuntivi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
04P	20x25x32	1		18,47

413-XE09

WIGAM

ROTELLINA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI



SFUSO A VISTA

Rotellina di ricambio per articolo 413-XE09. - Confezionato in blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		3,57

490-3020

ROTHENBERGER

FILIERA MANUALE A CRICCO "SUPER CUT"



SCATOLA IN CARTONE

Precise filettature secondo gli standard. Filettatura destra e sinistra. Pettini di precisione, in acciaio temprato di alta qualità. Presa e taglio facili, migliore espulsione del truciolo. Cricco deconcentrato per un risparmio di forza.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
03	3/8'' - 1''1/4	1		476,39

490-3100

ROTHENBERGER

CURVATUBI AD UNA SOLA MANO BENDER MAXI



SCATOLA IN CARTONE

Curvatubi ad una sola mano per lavori precisi fino a 90° su tubi diam. 12-22mm (3/8'' - 7/8''). Per l'impiego universale nel camo sanitario, riscaldamento, gas, refrigerazione e condiziona-mento, nel settore idraulico ed oleodinamico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1022	10-22 mm	1		438,24

490-7040

ROTHENBERGER

CESOIA TAGLIATUBO DI PRECISIONE IN PLASTICA ROCUT 26TC



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Cesoie in plastica di precisione per tagliare tubi in PP, PE, PEX, PB e PDV fino a diam.26 mm. Peso 370 g.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 26 mm.	1		48,39

491-C200

CESOIA TAGLIATUBO PC 42 MM MOD. 309



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	0-42 mm	1		22,05

491-C202

CESOIA TAGLIATUBO PC 42 MM MOD. 305



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	0-42 mm	1		52,11

491-C203

CESOIA TAGLIATUBO PC 63 MM



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	0-63 mm	1		100,16

491-C204

TAGLIATUBI MC 35



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3-35 mm	1		19,23

491-C205

TAGLIATUBI MC 22



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3-22 mm	1		9,62

491-C206

CESOIE PER CANALINA



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		56,09

502-629

BRINKO

TAGLIATUBI FERRO



SFUSO A VISTA

Per tubi zincati, inox ed acciaio fino a 2 mm di spessore, corpo forgiato in acciaio, guida con rulli mollegiato per il risparmio dell'usura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
4	D. 32 - 115 mm - 1'' 1/4 - 4''	1		527,60

502-631

BRINKO

TAGLIATUBI MINI 3-16 MM



SCATOLA IN CARTONE

Per tubi inox, rame e ottone. Ideale per lavorare in posti poco accessibili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 3 - 16 mm	2		30,58

502-6320

BRINKO

ROTELLA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI



SCATOLA IN CARTONE

Per ns. articolo 502-633-35, 502-6315 e 502-632

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1	inox - rame - ottone	10		7,96
11	speciale ottone e rame	10		6,82

502-634

BRINKO

CESOIE PER TUBI PLASTICI



SCATOLA IN CARTONE

Tagliatubi di precisione per tubi in plastica, canalette per cavi, tubi di gomma, tubi multistrato e pp. Taglio rapido con tecnica a cricco. Ritorno automatico della lama. Solo per modello 42 regolazione del taglio max. 25 e 42 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
35	6 - 35 mm	1		84,92

502-635

BRINKO

TAGLIATUBI PER TUBI DI PLASTICA



SCATOLA IN CARTONE

Corpo in lega leggera, con cremagliera per il taglio con il minimo sforzo. Per tagli precisione per tubi in PVC, PP, PE, PEX, PB, PVDF, PEHD con spessore fino a 2 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
35	Fino a 35 mm	1		62,63

502-648

BRINKO

SBAVATORI UNIVERSALE PER TUBI



SCATOLA IN CARTONE

Corpo rubusto in alluminio con molteplici lame sottili per sbavature di precisione. Per sbavature interne ed esterne di tubi di rame, acciaio, ottone, alluminio, mulistrato e plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
35	D. 8 - 35 mm	1		96,71
54	D. 10 - 54 mm	1		105,00

502-682

BRINKO

PINZE AUTOSERRANTE MULTIFUNZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Ideale per tutte le forme e materiali diversi anche di grandi diametri, regolazione automatica della morsa, azionando semplicemente sulle impugnature, tecnica brevettata. Struttura in acciaio al cromo, denti temperati con ganasce per presa sicura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
175	175 mm	5		66,72
250	250 mm	5		82,08

502-720

BRINKO

SET ESPANSORI A PINZA



SCATOLA IN CARTONE

Utensile per allargare tubi di rame dolce, alluminio ed acciaio (12, 15, 18, 22 mm di diametro), con ritorno automatico della testina. Completo di cassetta metallica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1	Diam. 12 - 22	1		699,06

502-F468330

PINZE POLIGRIF



SCATOLA IN CARTONE

In acciaio lucido, manici rivestiti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	9,12

413-XE14

WIGAM

PINZA SCHIACCIATUBO



SCATOLA IN CARTONE

Confezionato in blister

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		48,26	

490-4010

ROTHENBERGER

PINZA ROSSA TIPO SPK



SFUSO A VISTA

Secondo DIN 5231 D con manici ad incastro, in acciaio al cromo vanadio, forgiate, temprate, testa e manici rettificati. Manici rivestiti in plastica.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
07	Lungh. 7'' - D.1'' - 28 mm.	12		26,04	
10	Lungh. 10'' - D.1''1/4 - 32 mm.	12		28,38	
12	Lungh. 12'' -D.1''1/2 - 42 mm.	12		41,56	

490-4020

ROTHENBERGER

GIRATUBI SVEDESE 45° "SUPER S"



SFUSO A VISTA

In acciaio al cromo vanadio, interamente forgiati e bonificati con rullino rinforzato, ganasce indurite, con bocca a S, inclinati a 45° per una migliore presa negli angoli. Dentatura posta nel senso opposto a quello di torsione, antislittamento.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
06	Diam. 1'' - L.300 mm. - 12''	1		72,83	
08	Diam. 1''1/2 - L.420 mm. - 16''	1		106,18	
09	Diam. 2'' - L.540 mm. - 20''	1		137,02	

490-4030

ROTHENBERGER

GIRATUBI AMERICANO "ALUDUR"



SFUSO A VISTA

Corpo in lega di alluminio, con profilo a doppia T, ganasce e ganascino in acciaio temprato, fresate finemente, dentatura posta nel senso opposto a quello di torsione, rullino con ottima presa, ganasce e ganascini sostituibili.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
18	Lungh. 18'' L.450 mm. D.2''1/2	1		115,56	
24	Lungh. 24'' L.600 mm. D.3''	1		167,08	

490-4050

ROTHENBERGER

TAGLIATUBO TELESCOPICO "TUBE CUTTER 35"



SCATOLA IN CARTONE

Tagliatubo telescopico. Per rame, ottone, alluminio, tubi sottili in ferro diam 6-42 mm. Per PE, PP, PVDF, tubi rivestiti in plastica diam. 6-42 mm. Per PVC diam. 6-42 mm. Per tubi in acciaio dm.1/4-1''5/8. Raggio di lavoro stretto di 123 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
35	D.6-35 mm. - D. 1/4''-1''3/8	1		93,03	

490-40590

ROTHENBERGER

ROTELLA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI RAME



SFUSO A VISTA

Ricambio per tagliatubi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		6,43	

490-4060

ROTHENBERGER

TAGLIATUBI PER TUBI DI RAME "MINICUT II PRO"



SCATOLA IN CARTONE

Grande manopola, controllo dello sforzo. Duel rulli di supporto con scanalatura per taglio di colletti. Costruzione maneggevole, con raggio estremamente piccolo. Ideale per lavori in spazi di difficile accesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
2	D.6-22 mm. - D. 1/4''-7/8''	1		25,61	

490-4063

ROTHENBERGER

TAGLIATUBI RAME "TUBE CUTTER 30 PRO"



SFUSO A VISTA

Sbavatore per tubi integrato e rotella di ricambio nella manopola. Due rulli di supporto con scalanatura per taglio di colletti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
30	D.3-30 mm. - D. 1/8''-1''1/8	1		46,25	

490-4070

ROTHENBERGER

TAGLIATUBI FERRO "SUPER 2"



SFUSO A VISTA

Rulli larghi, precisa guida delal rotella nel tubo. Facile regolazione della pressione. Interamente forgiato in acciaio pregiato per una lunga durata. Taglio senza sbavatura esterna.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
09	da 1/8 a 2" - 10-60 mm.	1		188,13	

490-4120

ROTHENBERGER

CHIAVE PER DADI E RUBINETTI STANDARD



SCATOLA IN CARTONE

In acciaio speciale al cromo vanadio, forgiata, molto robusta, con manico scorrevole.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	10-32 mm. / 8"-1"1/4	1		64,83	

490-4121

ROTHENBERGER

CHIAVE PER PILETTA RO-QUICK + ADATTATORE



SFUSO A VISTA

Chiave per pilette e per l'avvitamento di bocchettoni.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		86,97	

490-4122

ROTHENBERGER

ADATTATORE PER CHIAVE RO-QUICK



BLISTER ISPEZIONABILE

Ricambio per ns articolo 490-4121.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		32,04	

490-4150

ROTHENBERGER

CHIAVE A RULLINO



SFUSO A VISTA

In acciaio al cromo vanadio, forgiate, cromate e rettificate. Rullino con giro destrorso, robusto ma facile da azionare, minimo gioco nelle guide.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
06	6"	1		20,00	
08	8" - 25 mm.	1		26,79	
10	10" - 29 mm.	1		33,03	

490-4180

ROTHENBERGER

LAMA HSSE 4 PLUS



SFUSO A VISTA

Lame da seghetto bi-metalliche, ideale per l'installatore, corpo lama in acciaio. Massima durezza dei denti, eccezionale flessibilità. Durata 4 volte superiore rispetto alle lame tradizionali. Elevata potenza di taglio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	300 mm. 24 denti	1		3,91	

490-41890

ROTHENBERGER

LAMA UNIVERSALE PER METALLO



SFUSO A VISTA

Lama universale di ricambio per archetti universali.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L. mm. 150-32 dpp	12		0,92	

490-4910

ROTHENBERGER

FRESA TRONCO-CONICA IN ACCIAIO INOX TEMPRATO



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per effettuare un foro a misura d'arte, per l'inserimento del Raccordo Cassone Rapido Brevettato. Utilizzabile anche per altri impieghi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		195,39	

502-682

BRINKO

PINZE AUTOSERRANTE MULTIFUNZIONE



SCATOLA IN CARTONE

Ideale per tutte le forme e materiali diversi anche di grandi diametri, regolazione automatica della morsa, azionando semplicemente sulle impugnature, tecnica brevettata. Struttura in acciaio al cromo, denti temperati con ganasce per presa sicura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
175	175 mm	5		66,72	
250	250 mm	5		82,08	

503-27

BRINKO

CHIAVE A RULLINO PER RUBINETTERIA



SFUSO A VISTA

In acciaio al cromo vanadio con rullino interno e protezione ganasce in materiale plastico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L. 300 mm - Diam. 80 mm	1		128,76	

503-618

BRINKO

GIRATUBI SVEDESE CON GANASCE A 90°



SFUSO A VISTA

In acciaio al cromo vanadio interamente forgiato, manico con profilo a doppia "T", con dente protezione antilesione, anello rinforzato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2	L. 540 mm - D. 2"	1		177,94
3	L. 685 mm - D. 3"	1		311,34

503-619

BRINKO

GIRATUBI SVEDESE CON GANASCE A 45° BOCCA AD "S"





SFUSO A VISTA

In acciaio al cromo vanadio interamente forgiato, ganasce indurite, manico con profilo a doppia "T", con dente protezione antilesione, anello rinforzato.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1	L. 320 mm - D. 1"	1		72,54

503-F4682S

GIRATUBI SVEDESE



SFUSO A VISTA

Con ganasce sottili inclinate a 45°, in acciaio al cromo vanadio, con denti temperati e finitura verniciata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
320	cm 320 - 1"	1	6	12,67
410	cm 410 - 1"1/2	1	6	18,16

300-908

DIANHYDRO

POLIFUSORE DIGITALE CON MATRICI 20/25/32 IN VALIGIA



SCATOLA IN CARTONE

Saldatrice digitale con matrici 20-32. Comando digiale e schermo per migliorare la precisione della temperatura di fusione. In caso di eccesso di temperatura verrà dato automaticamente l'allarme. Corredato di valigia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			203,09

300-909

DIANHYDRO

POLIFUSORE VERDE CON MATRICI 20/25/32 IN VALIGIA



SCATOLA IN CARTONE

Saldatrice manuale con matrici 20-32. Corredato di valigia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			157,50

300-912

DIANHYDRO

MATRICI PER POLIFUSORE



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Matrici da utilizzarsi con il nostro polifusore.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
20	Diam. 20	1		30,31
25	Diam. 25	1		58,85
32	Diam. 32	1		61,30
40	Diam. 40	1		63,16
50	Diam. 50	1		86,84
63	Diam. 63	1		97,69

334-A102

SALDATRICE POLIVALENTE PER ELETTROFUSIONE MOD. JALAPENO



SCATOLA IN CARTONE

Creata ad hoc per gli idraulici, completamente automatica. I terminali in dotazione sono 4.7mm ed è dotata di adattatori a 4mm. Il campo di lavoro indicativo permette l'uso della saldatrice nella realizzazione di impianti fono a 125/160 mm in PE 100,... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		1.598,64

504-3908

BRINKO

KIT PER SALDATURA AUTOGENA



SCATOLA IN CARTONE

Per acitilene ed ossigeno, comprende: maniglia con attacchi, 5 lance per saldatura (0,5-9 mm), dispositivo di taglio, ugello di riscald. 3-100 mm, 4 ugelli da taglio 3-100 mm, carrello guida. Adatto per tagli da 3 a 30 mm, per saldature da 1 a 9 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2.045,78

504-SEARTH NOVITA'

STANLEY

MORSETTO DI MASSA PER SALDATRICE



BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
300	300 A	1		10,68
500	500 A	1		14,00

504-SELITE NOVITA'

STANLEY

PINZA PORTA ELETTRODI ELITE



BLISTER TERMOSALDATO

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
300	300 A	1		16,58
500	500 A	1		19,53

504-SEP2000 NOVITA'

STANLEY

CASCO DI PROTEZIONE E-PROTECTION 2000



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
E	-	1		99,47

504-SHBR NOVITA'

STANLEY

CFZ 25 ELETTRODI PER SALDATURA HB R



SCATOLA IN CARTONE

Elettrodi in confezione blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
16250	1,6 x 250	1		7,00
20300	2,0 x 300	1		7,74
25300	2,5 x 300	1		7,00

504-SSUPER NOVITA'

STANLEY

SALDATRICE INVERTER SUPER



SCATOLA IN CARTONE

Saldatrice con tecnologia a inverter. Leggera compatta e affidabile. Adatta per elettrodi rutilici basici, inox, ghisa. Dotata di funzione TIG LIFT. Con accessori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
180TL	Monofase 3,2 Kw	1		659,45

504-SIPER NOVITA'

STANLEY

SALDATRICE MMA IPER



SCATOLA IN CARTONE

Saldatrice per elettrodi rutilici in AC, con 2 regolazioni della corrente. Con accessori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
E161	Monofase 2,4 Kw	1		162,10

504-SPOWER NOVITA'

STANLEY

SALDATRICE INVERTER POWER





SCATOLA IN CARTONE

Saldatrice con tecnologia ad inverter. Leggera, compatta ed affidabile. Adatta per elettrodi rutilici. Con accessori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	Monofase 1,8 Kw	1		239,47
160	Monofase 2,5 Kw	1		434,24

504-SPROR NOVITA'

STANLEY

CFZ 303 ELETTRODI PER SALDATURA PRO R



SCATOLA IN CARTONE

Elettrodi in scatola.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25300	2,5 x 300	1		27,26

301-A22793

PRESSATRICE RADIALE VIEGA



SCATOLA IN CARTONE

COMPLETA di cavo, con valigia, con 3 ganasce da 15,22 e 28 mm. Utilizzabile per i sistemi VIEGA con raccordi a pressare Sanifix, Pexfit, Snapress Inox, Sanpress, Profipress G, Copatin

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Diam. 15-22-28 mm.	1		2.907,81

301-A22992

PINZA A PRESSARE PER PRESSATRICE E RACCORDI VIEGA



SCATOLA IN CARTONE

Ganascia per sistemi metallici Viega adatta per utensili di pressatura Viega.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	Diam. 18	1		420,37
22	Diam. 22	1		382,84
28	Diam. 28	1		382,84
35	Diam. 35	1		382,83

317-5704

PINZA A PRESSARE PER PRESSATRICE REMS PER RACCORDI TIEMME COBRAPRESS



SCATOLA IN CARTONE

Pinza a pressare per Rems Akku-Press, Rems Power-Press 2000 ed altre marche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
TH14	TH 14	1		248,68
TH16	TH 16	1		220,26
TH18	TH 18	1		243,70
TH20	TH 20	1		220,26
TH26	TH 26	1		230,91
TH32	TH 32	1		220,26

317-571014

PRESSATRICE RADIALE A 360° CON BATTERIA



SCATOLA IN CARTONE

Elettroutensile universale e maneggevole con ritorno automatico per realizzare giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi Pressfitting. Distribuzione ottimale del peso per l'uso ad una mano sola. Serraggio automatico della pinza a pressare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		2.634,45

317-574000

PRESSATRICE RADIALE MANUALE ECO-PRESS SENZA PINZE



BLISTER TERMOSALDATO

Pressatrice radiale manuale universale fino a diametro 26 mm per la realizzazione di giunzioni a pressione di tubi di tutti i comuni sistemi Pressfitting.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		311,02

317-T65001

PRESSATRICE MANUALE PROFESSIONALE CON INSERTI TH 16/20/26/32



SCATOLA IN CARTONE

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			328,25

505-3PM

PRESSATRICE A BATTERIA NOVOPRESS AFP202 18 V



SCATOLA IN CARTONE

Pressatrice universale a batteria per giunzioni a pressione di tutti i comuni sistemi Press-Fitting. Maneggevole e leggera, solo 3,9 kg. motore potente da 400 W, lunghezza 39 cm, chiusura di sicurezza con perno, forza pistone 32 kN, corsa pistone, 40... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
AFP202	-	1		3.385,69

413-KVD

DIANCLIMA

UTENSILE TAGLIA CANALINA



SCATOLA IN CARTONE

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
2100	-	1		210,71

507-13802

BRINKO

ALBERI PER SEGHE A TAZZA ATTACCO SDS



SCATOLA IN CARTONE

Utensili da taglio e per forare.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
1	mm 14-30	1		43,91

507-1728

BRINKO

SEGHETTO MINI UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Con lama universale ed impugnatura legno archetto smussato per lavori in punti di difficile accesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L. 146 mm	12		12,49

507-3458

BRINKO

GUANTI DA LAVORO ERGONOMICI



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Qualità premium, 100% polyamide, a maglia fine, misura 9 e 10, nero, interno stratificato con latex adattamento ottimale alla mano, idrorepellente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
09	9	24		6,12

507-F031005

ARCHETTO TUBOLARE PER METALLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Tendilama a galletto, con impugnatura anatomica in alluminio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	6,24

507-F031010

ARCHETTO PIATTO PER METALLO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Attacchi lama sfilabili, tendilama a galletto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	10,70

507-F031040

SEGHETTO PUK



FASCETTA DI CABLAGGIO

In acciaio trafilato con impugnatura fissa completo di lama per metallo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	1,11

507-F031045

SEGHETTO PUK MANICO PISTOLA CON LAMA



FASCETTA DI CABLAGGIO

In acciaio trafilato con impugnatura fissa anatomica, completo di lama per metallo

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	2,61

507-F031046

SEGHETTO PER METALLO CON MANICO IN LEGNO CM 28



SKINPACK C/PELLICOLA PVC

Con lama universale ed impugnatura legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 28			23,68

507-F0310P

LAMA PER SEGHETTO (CFZ 12 PZ)



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

In acciaio al carbonio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
L	Per legno	1	12	7,78
M	Per metallo	1	12	9,39

507-F050F

DISCHI ABRASIVI PER FERRO



SFUSO A VISTA

Mole resinoidi rinforzate a centro depresso, foro mm 22.2, adatti per qualsiasi tipo di metallo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
11510	mm 115 x sp. 1.0	1	100	1,14
11516	mm 115 x sp. 1.6	1	100	1,14
11524	mm 115 x sp. 2.4	1	100	1,14
11532	mm 115 x sp. 3.2	1	100	1,14
23019	mm 230 x sp. 1.9	1	50	3,59
23024	mm 230 x sp. 2.4	1	50	3,32
23032	mm 230 x sp. 3.2	1	50	3,59

507-F058240 NOVITA'

LAME IN ACCIAIO "HSS BAHCO" PER SEGHETTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

In acciaio super rapido flessibile.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	3,32

507-F3520 NOVITA'

DISCO ABRASIVO PER MARMO



SFUSO A VISTA

Mole da taglio per materiali per l'edilizia e media durezza, ghisa, bronzo, ottone, alluminio. Per smerigliatrici angolari -diam 230 mm per troncatrici fisse.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
27	mm 115 x sp. 1.6 - foro 22.2			3,55
30	mm 115 x sp. 3.2 - foro 22.2			3,43
34	mm 230 x sp. 1.9 - foro 22			7,62
40	mm 230 x sp. 3.2 - foro 22			7,78

507-F467312 NOVITA'

LAME IN ACCIAIO "BUSHMAN SUPERBIMETAL" PER SEGHETTO



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	10	3,87

507-F4861C

LAME A SPEZZARE PER CUTTERS (CFZ 10 PZ)



BLISTER ISPEZIONABILE

Per tutti i tipi di cutters esistenti sul mercato. Confezione da 10 pezzi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	L.18 mm x 0.55 spess.	1	48	1,30

507-F50065

DISCO DIAMANTATO IN CERAMICA DIAM. 115 MM



BUSTA SENZA GANCIO/FORO

Corona diamantata a fascia continua, spessore 1.8 mm - altezza 5 mm - diam. 115mm ; foro 22.2mm; ideale per piastrelle in ceramica, klinker, cotto.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	5		9,32

507-MCZ NOVITA'

DISCO CERMONT PER GRES PORCELLANATO-CERAMICA



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
115	mm 115			27,25

507-MFAJ NOVITA'

FORETTO DIAMANTATO A SECCO "SERIE MONDRILLO"



SFUSO A VISTA

Adatto per gres porcellanato, ceramica, monocottura, granito, marmo, vetro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
06	mm 6			33,87
08	mm 8			33,87
10	mm 10			33,87
12	mm 12			38,71

507-MFPU20 NOVITA'

FRESA PROFILO UNIVERSALE



SFUSO A VISTA

Fresa diamantata universale per allargare e sagomare i fori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 20			120,86

507-MFS NOVITA'

FRESA A SECCO



SFUSO A VISTA

Adatto per Gres porcellanato, ceramica dura, granito e marmo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
27	mm 27			112,89
35	mm 35			135,47
50	mm 50			170,00

507-MPERF NOVITA'

MONDRILLO PERFORMER



SFUSO A VISTA

Fluido refrigerante per la resa ottimale delle punte diamantate per i diamentri fino a 12 mm.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			26,56

507-MTCS NOVITA'

DISCO TURMONT PER GRES PORCELLANATO



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
115E	mm 115			31,93

507-MTZ NOVITA'

DISCO TURMONT PER EDILIZIA



SFUSO A VISTA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
115	mm 115			31,93
230P	mm 230			61,28

508-122

BRINKO

SET CHIAVI A CRICCHETTO



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo profilo a 12 denti, 1/4 e 1/2, in acciaio al cromo vanadio, cromato, 46 pezzi totali. Completo di valigia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
		1		135,72

508-126

BRINKO

SET COMPLETO CHIAVI



SCATOLA IN CARTONE

Nuovo profilo a 12 denti, 1/4 e 1/2, in acciaio al cromo vanadio, cromato, 175 pezzi totali. Una chiave è adattabile per 4 testine per viti e bulloni, per misure esagonali, biesagonali, E-TORX e molte misure in pollici. Completo di valigia.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
		1		604,45

508-F018010

CHIAVE A BUSSOLA IN SERIE 21 PEZZI



SCATOLA IN CARTONE

Assortimento in valigetta metallica di 15 bussole a bocca esagonale 4-19 e di 6 acessori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	20	14,25

508-F018020

CHIAVE A BUSSOLA IN SERIE 24 PEZZI



SCATOLA IN CARTONE

Assortimento in cassetta metallica di 18 bussole a bocca poligonale mm 10-32 e di 6 accessori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	5	58,93

508-F021007

CHIAVI ESAGONALI PZ. 9 DIAMETRO MM 1.5 - 10



SFUSO A VISTA

Assortimento 9 chiavi esagonali cromo vanadio. Da diam. mm 1.5 a 10.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 1.5 - 10			9,04

508-F0380

CHIAVI A RULLINO



SFUSO A VISTA

Tipo crescente, in acciaio al cromo-vanadio con testa lucida.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
15	mm 150	1	6	4,07
20	mm 200	1	6	5,49
25	mm 250	1	6	7,54
30	mm 300	1	6	10,42

508-F2213

NOVITA'

CHIAVE UNIVERSALE MULTIUSO 4 PROFILI



SFUSO A VISTA

Chiave universale multiuso a 4 profili. Idonea per l'apertura di cassette per contatori gas e acqua, pannelli di comandi elettrici, manichette antincendo, cancelli automatici, torni per officina, compressori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	1	7,86

508-F448201

SET PUNTE HSS PER LEGNO



SCATOLA IN CARTONE

In astuccio di plastica contenente 9 pezzi: 3 HSS - 3 muro - 3 legno

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	5,53

508-F4686C

CHIAVI COMBINATE IN SERIE



SFUSO A VISTA

Serie di chiavi 12 pezzi combinate cromo vanadium, finitura satinata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
622	-	1	1	32,37

490-S740687

MISURATORE LASER LEICA MOD. DISTO A3



SCATOLA IN CARTONE

Leica DISTO A3: misuratore laser tascabile (13,5 cm x 4,5 cm), portata da 0,05 a 100 m, precisione +/- 1,5 mm, Livella integrata, distanza orizzontale automatica, distanza massima, tracciatore, display illuminato, 19 gruppi di memoria (57 distanze + ... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Portata da 0,05 a 100 mt.	1		600,63	

490-S759090

LASER MISURATORE DI DISTANZA MODELLO PREXISO



SCATOLA IN CARTONE

Strumento digitale per la misurazione delle distanze attraverso il laser. Misura le distanze da un minimo di 0,10 mt ad un massimo di 40 mt. Comprende borsa con passante per cintura, blocco batteria da 9V, istruzioni per l'uso e norme di sicurezza.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	da 0,10 a 40 mt.	6		202,49	

509-516

BRINKO

PINZA FUSTELLATRICE



SCATOLA IN CARTONE

In lamiera di acciaio speciale, con 6 punzoni. Diametro mm 2.0 - 3.0 - 4.0 - 4.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	220 mm	1		44,43	

509-F103020

ROTELLA METRICA



SFUSO A VISTA

Custodia in plastica rivestita similpelle, nastro in tessuto sintetico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mt. 20	1	6	11,21	

509-F1030J

FLESSOMETRO BRIKO JOB



SFUSO A VISTA

Cassa in ABS, pulsante d'arresto, riavvolgimento ergonomico, gancio per cintura, nastro in acciaio con verniciatura alta leggibilità e rivestimento in nylon.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
05	mt. 5	1	6	5,76	

509-F2130

MATITA PER CARPENTIERE



SFUSO A VISTA

Matita 6h, sezione ovoidale, colore verde.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
35	cm 18	144		0,83	

510-F007080

MARTELLO CARPENTERIA CON MANICO FIBRA



SFUSO A VISTA

In acciaio forgiato, manico fibra, testa con calamita.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	9,20

510-F214030

SPAZZOLA SPID ACCIAIO



SFUSO A VISTA

Spazzola ad uso universale con manico ergonomico in plastica. La curvatura, l'alta densità di filo in acciaio ottonato e lo spessore ridotto consentono di lavorare con forte pressione e di raggiungere spazi di difficile accesso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 27	1	24	2,09

510-F2550F

MAZZETTA CON MANICO IN FIBRA



SFUSO A VISTA

Peso kg 1.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
150	-	1	4	15,28

510-F323000

LAMPADA PORTATILE CON CAVO DA 10 MT



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	10 mt	1	1	16,14

510-F3280C

TENAGLIA PER CARPENTIERI



SFUSO A VISTA

In acciaio temperato ad alta resistenza con finitura brunita e testa lucida, impugnatura plastificata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
22	cm 22	1	6	6,95
25	cm 25	1	6	7,38

510-F535055

CAZZUOLINA A PUNTA MANICO GOMMA



SFUSO A VISTA

Lama in acciaio temperato a sezione variabile flessibile e resitente, saldatura a filo del codolo particolarmente accurata e tenace, manico in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 14	1	12	3,43

510-F5350Q

CAZZUOLA PUNTA QUADRA MANICO GOMMA



SFUSO A VISTA

Lama in acciaio temperato a sezione variabile flessibile e resistente, saldatura a filo del codolo particolarmente accurata e tenace, manico in legno di acacia con ghiera di serraggio e perno di battuta. Manico di plastica a doppia iniezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	cm 18	1	6	4,93
20	cm 20	1	6	5,25

510-F5350T

CAZZUOLA PUNTA TONDA MANICO GOMMA



SFUSO A VISTA

Lama in acciaio temperato a sezione variabile flessibile e resistente, saldatura a filo del codolo particolarmente accurata e tenace. Manico plastica a doppia iniezione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
18	cm 18	1	6	4,70
20	cm 20	1	6	5,53

510-F535205

FRATTAZZO LISCIO USA MANICO GOMMA



SFUSO A VISTA

Lama in acciaio lucido, manico in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 12 x 28	1	6	10,26

510-F5352L

FRATTAZZO LISCIO MANICO GOMMA



SFUSO A VISTA

Lama in acciaio lucido, manico in gomma.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	cm 8x20	1	6	8,13

510-F5352R

SPATOLA MANICO GOMMA



SFUSO A VISTA

Filo lama rettificato - finitura di precisione per rendere perfetta l'applicazione e la qualità finale delle lisciature - angoli raccordati antigraffio.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
08	cm 8	1	12	3,12
12	cm 12	1	12	4,03

511-271

BRINKO

PINZA SPELAFILI VDE



SCATOLA IN CARTONE

1000 V. , con blocco, cromata , con impugnatura isolata in materiale bi-componente rosso-giallo, con vite di regolazione e molla.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	L. 160 mm	3		67,49

511-281

BRINKO

PINZE COMBINATE VDE



SFUSO A VISTA

1000 V. per cavi piano, elevata capacità di taglio, cromata, con impugnatura isolata in materiale bi-componente rosso-giallo. Impugnatura a forma ergonomica, morbida, antiscivolo e meno affaticante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
165	L. 165 mm	3		56,99

511-F169160

TRONCHESI TAGLIO DIAGONALE



SFUSO A VISTA

Acciaio forgiato alta qualità, testa piatta con finitura fosfata, manici soft-grip con impugnatura isolante in bicomponente.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 150	1	6	7,03

512-7404

BRINKO

VALIGETTA PER UTENSILI SANITARI



SCATOLA IN CARTONE

Valigetta a pareti in alluminio con estrema resistenza alla rottura e al carico, profilo rigido in alluminio temprato, 3 cerniere dorsali, 4 protezioni sulla base per posa su pavimento, 2 serrature cilindriche, maniglia antiscivolo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		628,32

512-7410

BRINKO

VALIGETTA PER UTENSILI SANITARI IN HDPE



SCATOLA IN CARTONE

Valigetta rigida in mat. plastico HDPE con protezione agli angoli, 3 cerniere dorsali con rivestimento interno, cerniera con meccanismo ultraresistente, 4 protezioni sulla base per posa su pavimento, 2 serrature numeriche, 2 targhette portanome.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		500,26

512-7417 NOVITA'

DIANFLEX

SHOPPING CART DIANFLEX



SFUSO A VISTA

Carrellino per la spesa con impugnatura ergonomica. Borsa spesa cm 53x33x20 in poliestere 600D. Portaombrelli laterale cm. 19x9,5. Taschino posteriore porta oggetti . Ruote Diametro cm. 16. Telaio rigido ripiegabile. Colore Bianco/Verde.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			20,20

512-7418 NOVITA'

DIANKAMIN

SHOPPING CART DIANKAMIN



SFUSO A VISTA

Carrellino per la spesa con impugnatura ergonomica. Borsa spesa cm 53x33x20 in poliestere 600D. Portaombrelli laterale cm. 19x9,5. Taschino posteriore porta oggetti . Ruote Diametro cm. 16. Telaio rigido ripiegabile. Colore Bianco/Rosso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			20,20

512-F524040

CASSETTA PORTA-UTENSILI



SCATOLA IN CARTONE

In materiale plastico antiurto, impugnatura ad incasso, 2 chiusure a scatto, vaschetta portautensili interna estraibile, 2 vaschette esterne portaminuterie a 12 divisori.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 53x29x27	1	2	29,37

244-S66

DIANHYDRO

TRASPALLET KG 2500 CON 4 RUOTE ANTERIORI E DOPPIA RUOTA POSTERIORE



SFUSO A VISTA

Traspallet Dianflex da Kg 2500, completo di 4 ruote anteriori e doppia ruota posteriore. Doppio sistema di abbassamento, sia a leva che a pedale. Dado sul pistone in ferro, non soggetto ad usura. Ruote silenziose. Certificazioni TUV,GS,CE,ISO9002.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	kg. 2500	6		1.272,79	

600-F04816

CASSETTA POSTALE CON TETTO VERDE



SCATOLA IN CARTONE

In lamiera verniciata a polveri termoindurenti con fondo pretrattato, con tetto. Dimensioni: LxPxH cm 21x7x30

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
V	Verde	1	1	19,50	

600-F116110

SCALPELLO PER ELETTRICISTA A TAGLIO



SFUSO A VISTA

In acciaio temperato, sezione esagonale, con punte lucidate.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 10x250	6		1,93	

600-F230020

BADILE A PUNTA



SFUSO A VISTA

In acciaio brunito. Kg. 1

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 305x305	1	12	6,20	

600-F23400

PINZE FUSTELLATRICI



SFUSO A VISTA

Corpo in lamiera stampata, nichelata, lunghezza mm 240, con sei fustelle intercambiabili da mm. 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 -5.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	12	5,76	

600-F239010

CALDARELLA IN PLASTICA NERA



SFUSO A VISTA

Colore nero, manico in ferro zincato ad arco.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	Diam. 34	1	25	3,00	

600-F2550

MAZZETTA CON MANICO IN FIBRA



.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
50	Kg. 0.80			10,46	
60	Kg. 1			11,84	

600-F2800

RUOTA PNEUMATICA PER CARRIOLA



SFUSO A VISTA

Completa di cerchio 350x8 sfilable.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
38	mm 95			21,63	
40	mm 150	1		18,47	
42	mm 190	1		19,26	

600-F280015

CARRIOLE STANDARD CON VASCA ZINCATA



SFUSO A VISTA

Telaio tubolare Diam. 30mm. Montaggio rapido con 3 viti.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1	1	78,55	

600-F280310

CARRELLO BASIC CON RUOTE PNEUMATICHE



SFUSO A VISTA

In acciaio tubolare diam. 25mm, verniciato a fuoco con ruote pneumatiche mm 260x85, piano di carico cm 40x20, spessore mm 4, impugnatura antiscivolo di sicurezza. Portata Kg 200.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-	1		80,17	

600-F325046

GUANTI IN NITRILE AMBIDESTRI (CFZ 100 PZ)



SFUSO A VISTA

Guanti 100% nitrile, ambidestri, leggeri ed eleastici, colore celeste, consentono una elevata prensilità, particolarmente utile in alcuni lavori di precisione sia meccanici che edili, in modo specifico nella posa in opera di maioliche.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
L	Taglia L	1	10	13,66	
M	Taglia M	1	10	13,66	
XL	Taglia XL	1	10	13,66	

600-F325066

GUANTI XTREM IN FILO NYLON PALMO POLIUTERANO



SFUSO A VISTA

In filo continuo 1005 nylon, con palmo in poliuterano, con polso elasticizzato e dorso areato, per operazioni delicate e di precisione.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
L	Taglia L	1	12	2,49	
XL	Taglia XL	1	12	2,49	

600-F340045

CARTUCCIA GAS UNIVERSALE CON VALVOLA GLS 206



SFUSO A VISTA

Gas butano adattabile a tutte le apparecchiature con dispositivo ad incastro presenti in commercio. Norma EN 417:2012.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	190 gr	36		3,51	

600-F348315 NOVITA'

CARTUCCIA GAS PROPANO - BUTANO



SFUSO A VISTA

Miscela propano/butano, con valvola di sicurezza ad autochiusura.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	330 gr			11,41	

600-F360

LEVETTA PER CARPENTIERE



SFUSO A VISTA

In acciaio forgiato e temperato, testate lucide, cacciachiodi e scalpello diam. 18.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
030	Lunghezza cm 60	6		9,51	

600-F399024

CUTTER STANLEY



SFUSO A VISTA

Corpo in ABS con telaio antiruggine. Cursore a scorrimento morbido con click sonoro. Meccanismo autobloccante della lama per la massima sicurezza. Lama a spezzare da 18 mm a 8 elementi. Lunghezza 175 mm

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	L. 175 mm	1	6	9,47	

600-F400

ETICHETTA ADESIVA SEGNALETICA CM 15 X 5



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
800	Spingere orizzontale	10		0,99	
805	Spingere verticale	10		0,99	
810	Chiudere	10		0,99	
850	Toilette	10		0,99	
855	Toilette Uomini	10		0,99	
860	Toilette Donne	10		0,99	
863	Toilette Disabili	10		0,99	
865	Tirare	10		0,99	
895	Ufficio	10		0,99	
900	Aria Condizionata	10		0,99	

600-F418010

NASTRO ISOLANTE CM 1.5 X 10 MT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nastro per fissaggio di cavi elettrici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1	50	0,79
NE	Nero	1	50	0,79

600-F418025

NASTRO ISOLANTE CM 1.9 X 25 MT



PZ MULTIPLI IN SCATOLA

Nastro per fissaggio di cavi elettrici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
BI	Bianco	1	10	2,25
NE	Nero	1	10	2,25

600-F418200

STENDINASTRI PVC-PPL



SFUSO A VISTA

Per nastri autoadesivi mm. 50X66, max mt. 132, con impugnatura in plastica e suppoorti di metallo.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	6	6,51

600-F42020

PICCONE IN ACCIAIO FORGIATO KG 1.5



SFUSO A VISTA

In acciaio forgiato a punte lucide, peso Kg. 1.5

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Kg 1.5	10		12,91

600-F43100 NOVITA'

PALETTA ALZAIMMONDIZIA



SFUSO A VISTA

In lamiera zincata con manico in ferro, dimensioni cm. 35xH74.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	9,47

600-F453000

FILO COTTO BIANCO IN MATASSINE



SFUSO A VISTA

Filo numero 4 - mm 0.9 in matassine da gr. 330 a 2 capi.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	75	1,34

600-F460010

MANICO IN FAGGIO PER BADILI



SFUSO A VISTA

Finitura naturale.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	H. 140 cm	1	25	4,89

600-F4686

CHIAVE COMBINATA IN ACCIAIO



SFUSO A VISTA

In acciaio al cromo-vanadio, finitura satinata.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
92	10 mm	10		2,29
95	13 mm	10		2,92

600-F4687

CHIAVE A TUBO CILINDRICA



SFUSO A VISTA

In acciaio al carbonio, con foro passante.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
72	mm 10x11	10		1,89

600-F486040

CUTTER STANDARD LAMA 18 MM



SFUSO A VISTA

Corpo in plastica con fermo a scorrere, lama a spezzare, in confezione blister.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1	12	0,99

600-F91010

PICCONE PER CARPENTIERI GR. 400



SFUSO A VISTA

In acciaio forgiato, testata a penna e contropenna, con manico legno.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	Gr. 400	6		7,03

601-PCCE100

IMBALLO IN CARTONE PER LAVABO CM 65X22 X H. 49



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 65x22 x H.49	1		2,17

601-PCCE200

IMBALLO IN CARTONE PER COLONNA CM 66X21 X H. 21



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 66x21 x H. 21	1		2,17

601-PCCE400

IMBALLO IN CARTONE PER WC-BIDET CM 57X39 X H. 42



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 66x21 x H.21	1		2,57

601-PCD0

IMBALLO IN CARTONE PER PIATTO DOCCIA



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
65	cm 65x65	1		6,12
70	cm 70x70	1		6,91
70100	cm 70x100	1		6,91
70120	cm 70x120	1		7,11
7290	cm 72x90	1		7,70
75	cm 75x75	1		7,70
80	cm 80x80	1		6,91
80100	cm 80x100	1		6,91
80120	cm 80x120	1		7,50
90	cm 90x90	1		7,30

601-PFAIRF

PLURIBALL H. 1 MT X L. 100 MT



SFUSO A VISTA

Prodotto indicato per proteggere con efficacia dagli urti il vs materiale. Prodotto impermeabile. Grammature: 90gr. al metro quadro.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
100	H. 1mt x L. 100mt			102,43

601-PFFMET NOVITA'

FILM ESTENSIBILE MANUALE H 50 CM X SP. 23



SFUSO A VISTA

2,4 Kg.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	SP. 23 X H.50			14,88

601-PS0375

SCATOLA IN CARTONE MM 375 X 230 X H145



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 375x230 H. 145	1		1,47

601-PS0390

SCATOLA IN CARTONE MM 390 X 255 X H190



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm 390x255 H.190	1		1,47

601-PS0420

SCATOLA IN CARTONE MM 420 X 360 X H365



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 420 x 360 H. 365	1		1,95	

601-PS1020

SCATOLA IN CARTONE MM 1020 X 280 X H180



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico. Grande versatilità d'uso.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 1020x280 H. 180	1		2,03	

DB-FCART

CARTONCINO PER BLISTER



SCATOLA IN CARTONE

Cartoncino per sistemi di blisteraggio Virtuweld.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
SF	LxH mm 6.3x6.8	100		0,09	
SP	LxH mm 8.5 x 11.1	100		0,19	
SQ	LxH mm 4.5x11.3	100		0,09	
SV2	LxH mm 13.3 x 22.6	100		0,38	
SV3	LxH mm 10.9 x 15.8	100		0,09	
SV8	LxH mm 8.3 x 16.2	100		0,09	
SY	LxH mm 10.78 x 22.19	100		0,19	

DB-FVIRT

BLISTER VIRTUWELD SERIE F

SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie F sono le seguenti: LxH - 7.15 x 9.64;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
20	LxHxP - 5.4x6.4x2.0			0,34	

DB-PLABRICO

NOVITA'

PLACCHETTA ESPOSITIVA PER SISTEMA F-BRICO



.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			0,28	

DB-QVIRT

BLISTER VIRTUWELD SERIE Q



SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie F sono le seguenti: LxH 5.3 x 14.4;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
20	LxHxP - 3.5x10.8x2.0	1	720	0,28	

DB-VIRT2

BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT2



SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT2 sono le seguenti: LxH - 14.69 x 26.38;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
TETRA	LxH.xP - 12.2x19.2x5.5	120		1,40	

DB-VIRT3

BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT3



SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT3 sono le seguenti: LxH - 12.00 x 17.00;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
DEEP	LxHxP - 10.6x11.1x5	250		0,88	

DB-VIRT8

BLISTER VIRTUWELD SERIE VIRT8



SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRT8 sono le seguenti: LxH - 9.1 x 17.2

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
25	LxHxP - 7.2x11.2x2.5	320		0,66
45	LxHxP - 7.4x11.3x4.5	320		0,66
ID	LxHxP - 7.0x12.7x3.0	320		0,66

DB-VIRTP

BLISTER VIRTUWELD SERIE P

SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTP sono le seguenti: LxH - 9.2 x 13.75;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
28	LxHxP 6.9x10x2.8	480		0,47
FL	LxHxP 9.7x9.7x5.0	480		0,47

DB-VIRTQ

BLISTER VIRTUWELD SERIE Q

SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTQ sono le seguenti: LxH - 5.30 x 14.40;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
ED	LxHxP - 3.7x8.0x4.0	720		0,35

DB-VIRTY

BLISTER VIRTUWELD SERIE Y

SFUSO A VISTA

Le dimensioni riportate nel campo "misure" fanno riferimento alla cavità del blister. Invece, le dimensioni d'ingombro per tutta la serie VIRTY sono le seguenti: LxH - 11.60 x 24.80;

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
40FL	LxHxP - 8.9x20.9x4.0	150		1,09
50	LxHxP - 8.9x14x5.0	150		1,09

601-VBULL4

CONTENITORE IN PLASTICA BULL 4 - MM 406X345X H. 164



SFUSO A VISTA

In pp.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
VE	Verde LxPxH mm 406x345x164	1		7,28	

601-VBULL5

CONTENITORE IN PLASTICA BULL 5 - MM 298X485X H. 189



SFUSO A VISTA

In pp.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
VE	Verde LxPxH mm 298x485x189	1		14,54	

601-VC350H15

CONTENITORE IN CARTONE MM 350 X 100 X H150



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 350x100 H. 15	30		2,01	

601-VC360H09

CONTENITORE IN CARTONE MM 360 X 150 X H90



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 360x150 H.90	30		1,58	

601-VC360H23

CONTENITORE IN CARTONE MM 360 X 150 X H230



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 360x150 H. 230	15		2,37	

601-VC470H23

CONTENITORE IN CARTONE MM 470 X 230 X H230



SFUSO A VISTA

Utilizzo facile, veloce e pratico.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	mm 470 x 230 H. 230	15		2,96	

601-VE001 NOVITA'

PIASTRINA CON PIEDINO REGOLABILE P.60 X H.50



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			4,35	

601-VE002 NOVITA'

BASE SCATOLATA SENZA PIEDINO REGOLABILE P.500 X H. 140



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			36,33	

601-VE003 NOVITA'

FONDALE LISCIO H. 100 X L. 1000



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino	NR
	-			11,49	

601-VE012 NOVITA'

PIANTANA P.60 X H.2360 X P.25



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			63,96

601-VE100

ESPOSITORE DIANFLEX 1 MT X H. 2.36



SFUSO A VISTA

COMPOSTO DA: pz. 1 fondale liscio h.10x100; pz.2 piantana da mt. 2.36; pz. 20 gancio in filo con asta; pz.20 taschina portaprezzo trasparente; pz.2 fondale liscio h.40cm; pz.1 ripiano prof. 40cm; pz.2 base scatolata; pz.1 ripiano profondità 50cm; pz.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	1 mt	1		471,56

601-VE101 NOVITA'

BASE PIEDINO PER VITE TTQ ST IN POLIPROPILENE D.41



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			0,37

601-VE200

ESPOSITORE DIANFLEX 2 MT X H. 2.36



SFUSO A VISTA

COMPOSTO DA: pz. 2 fondale liscio h.10x100; pz.3 piantana da mt. 2.36; pz. 40 gancio in filo con asta; pz.40 taschina portaprezzo trasparente; pz.4 fondale liscio h.40cm; pz.2 ripiano prof. 40cm; pz.3 base scatolata; pz.2 ripiano profondità 50cm; pz.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	2 mt	1		946,52

601-VE300

ESPOSITORE DIANFLEX 3 MT X H. 2.36



SFUSO A VISTA

COMPOSTO DA: pz. 3 fondale liscio h.10x100; pz.4 piantana da mt. 2.36; pz. 60 gancio in filo con asta; pz.60 taschina portaprezzo trasparente; pz.6 fondale liscio h.40cm; pz.3 ripiano prof. 40cm; pz.4 base scatolata; pz.3 ripiano profondità 50cm; pz.... Contattare per ricevere la scheda tecnica

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	3 mt	1		1.419,78

601-VE6030 NOVITA'

FONDALE LISCIO H.200 X L. 1000 X P.25



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			14,59

601-VE6031 NOVITA'

FONDALE LISCIO H.400 X L. 1000 X P.25




SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			17,20

601-VE6036 NOVITA'

FONDALE FORATO ANTISGANCIO H.400 X L. 1000 X P.25



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			36,89

601-VE607 NOVITA'

BRACCIO PER MENSOLA 5A 1P



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	P. 400			5,89
050	P. 500			8,14

601-VE621 NOVITA'

PORTAPREZZO PVC H.40 BASCULANTE PER RIPIANO LAM. L.1000 X H.25




SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-			4,68

601-VE626 NOVITA'

RIPIANO IN LAMIERA FORATO



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore Dianflex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
040	P.400			31,54
050	P. 500			39,60

601-VE901

GANCIO IN FILO CON ASTA PER ESPOSITORE DF



SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore DianFlex.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		7,70

601-VE902

TASCHINA PORTAPREZZO TRASPARENTE PER ESPOSITORE DF

SFUSO A VISTA

Ricambio per espositore DianFlex

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	-	1		0,89

601-VFOX102

CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 102 - MM 600X94X H.112



SCATOLA IN CARTONE

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH mm 600x94xH.112	1		23,84

601-VFOX103

CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 103 - MM 600X135X H.164



SCATOLA IN CARTONE

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH mm 600x135x164	1		37,91

601-VFOX104

CASSETTIERA SOVRAPPONIBILE IN PP FOX 104 - MM 600X177X H.206



SCATOLA IN CARTONE

Sistema di cassettiere componibili con larghezza unica di 600mm. Involucro e cassetti in resina termoplastica ad alta resistenza. Fissabili a parete e su supporti metallici.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
VE	Verde LxPxH = mm 600x177x206	1		52,16

601-VLINCE331

VALIGETTA IN PP COMPLETA DI VASCHETTA



SFUSO A VISTA

Valigetta di servizio polifunzionali, solide, leggere. Dimensioni standard 440mm x 330 mm. Maniglia anatomica, pulsante e fermo di sicurezza.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
RO	Rossa	1		70,29

601-VPBA

ALVEARE PER PALL BOX



SFUSO A VISTA

Da utilizzare per ns articolo 601-VPBE.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
M1	mm 1185x785x720			5,92
M2	mm 585x385x720			2,76

601-VPBE

ESPOSITORE PALL BOX



SFUSO A VISTA

.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	cm 119 x 79 x 72			23,95

601-VV404

TELAIO IN METALLO VUOTO CON BASE V404 - MM 610 X H. 1650




SFUSO A VISTA

Dimensioni base: mm H.100 x P. 325 x L. 610 ; Dimensioni Telaio: mm H. 1650 x L. 610.

subcode	specifiche	cfz	imb	listino NR
	mm H. 1650 x L. 610	1		149,52

PAGINE UTILI
MODULISTICA




SCHEDA RICERCA
SEDILE WC

Sostituire il sedile copriwater è facile, basta individuare il modello adatto. Il metodo Dianflex ti permette in poco tempo, di ridare tutta l'igiene al tuo bagno in modo semplice, pulito e sicuro e senza fatica.

COME RILEVARE MISURE PER IDENTIFICARE SEDILE WC

A) Prima di tutto cercare di capire a quale forma corrisponde il WC:


FORMA TIPO




DIANFLEX® CORPORATION since 1982

B) Misurare:

LARGHEZZA ANELLO (X)
LUNGHEZZA FORI VASO E PARTE ANTERIORE (Y)
INTERASSE FORI VASO (Z)




C) Identificare il tipo di fissaggio della cerniera.



Ora che hai tutte le info utili cerca il tuo sedile WC nella Nostra gamma completa sul Ns Catalogo Generale 2017.

Tabella conversione diametri tubi e raccordi da pollici in millimetri



DIAMETRO DEL TUBO	DIAMETRI DELLA FILETTATURA			Passo P mm.	Numero di spie per pollice (su 25,4 mm.)	Profondità filetto f mm.
Pollici	Esterno D mm.	Interno D_1 mm.	Medio dm. mm.			
1/8″	9,73	8,57	9,147	0,907	28	0,58
1/4″	13,16	11,45	12,301	1,337	19	0,855
3/8″	16,66	14,95	15,806	1,337	19	0,855
1/2″	20,96	18,63	19,793	1,814	14	1,16
3/4″	26,44	24,12	25,279	1,814	14	1,16
1″	33,25	30,29	31,770	2,309	11	1,48
1″ 1/4	41,91	38,95	40,431	2,309	11	1,48
1″ 1/2	47,80	44,85	46,324	2,309	11	1,48
2″	59,61	56,66	58,136	2,309	11	1,48
2″ 1/2	75,18	72,23	73,705	2,309	11	1,48
3″	87,88	84,93	86,405	2,309	11	1,48
3″ 1/2	100,33	97,37	98,815	2,309	11	1,48
4″	113,03	110,07	111,551	2,309	11	1,48
5″	138,43	135,47	136,951	2,309	11	1,48
6″	163,83	160,87	162,351	2,309	11	1,48

Tabella conversione delle frazioni di pollice in millimetri

POLLICI	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″	10″	11″
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
0″	-	25,400	50,800	76,200	101,600	127,000	152,400	177,800	203,200	228,600	254,000	279,400
1/64″	0,397	25,797	51,197	76,597	101,997	127,397	152,797	178,197	203,597	228,997	254,397	279,797
1/32″	0,794	26,194	51,594	76,994	102,394	127,794	153,197	178,594	203,994	229,394	254,794	280,194
3/64″	1,191	26,591	51,991	77,391	102,791	128,191	153,591	178,991	204,391	229,791	255,191	280,591
1/16″	1,588	26,988	52,388	77,788	103,188	128,588	153,988	179,388	204,788	230,188	255,588	280,988
5/64″	1,984	27,384	52,784	78,184	103,584	128,984	154,384	179,784	205,184	230,584	255,984	281,384
3/32″	2,381	27,781	53,181	78,581	103,981	129,381	154,781	180,181	205,581	230,981	256,381	281,781
7/64″	2,778	28,178	53,578	78,978	104,378	129,778	155,178	150,578	205,978	231,378	256,778	282,178
1/8″	3,175	28,575	53,975	79,375	104,775	130,175	155,575	180,975	206,375	231,775	257,275	282,575
9/64″	3,572	28,972	54,372	79,772	105,172	130,572	155,972	181,372	206,772	232,172	257,572	282,972
5/32″	3,969	29,369	54,769	80,169	105,569	130,969	156,369	181,769	207,169	232,569	257,969	283,369
11/64″	4,366	29,766	55,166	80,566	105,966	131,366	156,766	182,166	207,566	232,966	258,366	283,766
3/16″	4,762	30,162	55,562	80,962	106,362	131,762	157,162	182,562	207,962	233,362	258,762	284,162
13/64″	5,159	30,559	55,959	81,359	106,759	132,159	157,559	182,959	208,359	233,759	259,159	284,559
7/32″	5,556	30,956	56,356	81,756	107,156	132,556	157,956	183,356	208,756	234,156	259,556	284,956
15/64″	5,953	31,353	56,753	82,153	107,553	132,953	158,353	183,753	209,153	234,553	259,953	285,353
1/4″	6,350	31,750	57,150	82,550	107,950	133,350	158,750	184,150	209,550	234,950	260,350	285,750
17/64″	6,747	32,147	57,547	82,947	108,347	133,747	159,147	184,547	209,947	235,347	260,747	286,147
9/32″	7,144	32,544	57,944	83,344	108,744	134,144	159,544	184,944	210,344	235,744	261,144	286,544
19/64″	7,541	32,941	58,341	83,741	109,141	134,541	159,941	185,341	210,741	236,141	261,541	286,941
5/16″	7,938	33,338	58,734	84,138	109,538	134,938	160,338	185,738	211,138	236,538	261,938	287,338
21/64″	8,334	33,734	59,134	84,534	109,934	135,334	160,734	186,134	211,534	236,934	262,334	287,734
11/32″	8,731	34,131	59,531	84,931	110,331	135,731	161,131	186,531	211,931	237,331	262,731	288,131
23/64″	9,128	34,528	59,928	85,328	110,728	136,128	161,528	186,928	212,328	237,728	263,128	288,528
3/8″	9,525	34,925	60,325	85,725	111,125	136,525	161,925	187,325	212,725	238,125	263,525	288,925
25/64″	9,922	35,322	60,722	86,122	111,522	136,922	162,322	187,722	213,122	238,522	263,922	289,322

POLLICI	0″	1″	2″	3″	4″	5″	6″	7″	8″	9″	10″	11″
13/32″	10,319	35,719	61,119	86,519	111,919	137,319	162,719	188,119	213,519	238,919	264,319	289,719
27/64″	10,716	36,116	61,516	86,916	112,316	137,716	163,116	188,516	213,916	239,316	264,716	290,116
7/16″	11,112	36,512	61,912	87,312	112,712	138,112	163,512	188,912	214,312	239,712	265,112	290,512
29/64″	11,509	36,909	62,309	87,709	113,109	138,509	163,909	189,309	214,709	240,109	265,509	290,909
15/32″	11,906	37,306	62,706	88,106	113,506	138,906	164,306	189,706	215,106	240,506	265,906	291,306
31/64″	12,303	37,703	63,103	88,503	113,903	139,303	164,703	190,103	215,503	240,903	266,303	291,703
1/2″	12,700	38,100	63,500	88,900	114,300	139,700	165,100	190,500	215,900	241,300	266,700	292,100
33/64″	13,097	38,497	63,897	89,297	114,697	140,097	165,497	190,897	216,297	241,697	267,097	292,497
17/32″	13,494	38,894	64,294	89,694	115,094	140,494	165,894	191,294	216,694	242,094	267,494	292,894
35/64″	13,891	39,291	64,691	90,091	115,491	140,891	166,291	191,691	217,091	242,491	267,891	293,291
9/16″	14,288	39,688	65,088	90,488	115,888	141,288	166,688	192,088	217,488	242,888	268,288	293,688
37/64″	14,684	40,084	65,484	90,884	116,284	141,684	167,084	192,484	217,884	243,284	268,684	294,084
19/32″	15,081	40,481	65,881	91,281	116,681	142,081	167,481	192,881	218,281	243,681	269,081	294,481
39/64″	15,478	40,878	66,278	91,678	117,078	142,478	167,878	193,278	218,678	244,078	269,478	294,878
5/8″	15,875	41,275	66,675	92,075	117,475	142,875	168,275	193,675	219,075	244,475	269,875	295,275
41/64″	16,272	41,672	67,072	92,472	117,872	143,272	168,672	194,072	219,472	244,872	270,272	295,672
21/32″	16,669	42,069	67,469	92,869	118,269	143,669	169,069	194,469	219,869	245,269	270,669	296,069
43/64″	17,066	42,466	67,866	93,266	118,666	144,066	169,466	194,866	220,266	245,666	271,066	296,466
11/16″	17,462	42,862	68,262	93,662	119,062	144,462	169,862	195,262	220,662	246,062	271,462	296,862
45/64″	17,859	43,259	68,659	94,059	119,459	144,859	170,259	195,659	221,059	246,459	271,859	297,259
23/32″	18,256	43,656	69,056	94,456	119,856	145,256	170,656	196,056	221,456	246,856	272,256	297,656
47/64″	18,653	44,053	69,453	94,853	120,253	145,653	171,053	196,453	221,853	247,253	272,653	298,053
3/4″	19,050	44,450	69,850	95,250	120,650	146,050	171,450	196,850	222,250	247,650	273,050	298,450
49/64″	19,447	44,847	70,247	95,647	121,047	146,447	171,847	197,247	222,647	248,047	273,447	298,847
25/32″	19,844	45,244	70,644	96,044	121,444	146,844	172,244	197,644	223,044	248,444	273,844	299,244
51/64″	20,241	45,641	71,041	96,441	121,841	147,241	172,641	198,041	223,441	248,841	274,241	299,641
13/16″	20,638	46,038	71,438	96,838	122,238	147,638	173,038	198,438	223,838	249,238	274,638	300,038
53/64″	21,034	46,434	71,834	97,234	122,634	148,034	173,434	198,834	224,234	249,634	275,034	300,434
27/32″	21,431	46,831	72,231	97,631	123,031	148,431	173,831	199,231	224,631	250,031	275,431	300,831
55/64″	21,828	47,228	72,628	98,028	123,428	148,828	174,228	199,628	225,028	240,428	275,828	301,228
7/8″	22,225	47,625	73,025	98,425	123,825	149,225	174,625	200,025	225,425	250,825	276,225	301,625
57/64″	22,622	48,022	73,422	98,822	124,222	149,622	175,022	200,422	225,822	251,222	276,622	302,022
29/32″	23,019	48,419	73,819	99,219	124,619	150,019	175,419	200,819	226,219	251,619	277,019	302,419
59/64″	23,416	48,816	74,216	99,616	125,016	150,416	175,816	201,216	226,616	252,016	277,416	302,816
15/16″	23,812	49,212	74,612	100,012	125,412	150,812	176,212	201,612	227,012	252,412	277,812	303,212
61/64″	24,209	49,609	75,009	100,409	125,809	151,209	176,609	202,009	227,409	252,809	278,209	303,609
31/32″	24,606	50,006	75,406	100,806	126,206	151,606	177,006	202,406	227,806	253,206	278,606	304,006
63/64″	25,003	50,403	75,803	101,203	126,603	152,003	177,403	202,803	228,203	253,603	279,003	304,403

Formula di conversione CV/KW

Per esprimere la potenza dei motori, il multiplo del watt più usato è il kilowatt (kW), equivalente a 1000 W.
Sono utili ora alcune equivalenze di conversione.
Considerando che 1 CV = 75 Kgf • m/s nel sistema tecnico di misure e che 1 Kgf • m/s = 9,81 W nel sistema SI, avremo: 1 CV = 75 • 9,81 = 735,75 W.
È stato convenzionalmente fissato:
1 CV = 1 HP = 736 W = 0,736 kW.
Per conseguenza:
1 kW = $^{1}/_{0,736}$ CV = 1,36 CV (=1,36 HP).
Quindi, per convertire il numero di potenza da CV in kW, si moltiplica per 0,736 o si divide per 1,36. Viceversa, per convertire il numero di potenza da kW in CV, si dividerà per 0,736 o si moltiplicherà per 1,36.

Tabelle di conversione

LUNGHEZZA	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Pollici in millimetri	inches (in.)	25,4000	mm.
Piedi in metri	feet (ft.)	0,3048	mt.
Iarde in metri	yards (yd.)	0,9144	mt.
Miglia terrestri in chilometri	miles (mi.)	1,6093	km.
Miglia marine in chilometri	nautical miles (nm.)	1,8522	km.

SUPERFICIE	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Pollici quadrati in millimetri quadrati	square inches (sq.in.)	645,1600	mmq.
Piedi quadrati in metri quadrati	square feet (sq.ft.)	0,0929	mq.
Iarde quadrati in metri quadrati	square yards (sq.yd.)	0,8361	mq.

VOLUME	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Pinte in decimetri cubi	pints	0,5680	dmc.
Galloni imperiali in litri	gallons (gal.)	4,5460	lt.
Galloni americani in litri	U.S. gallons (US.gal.)	3,7850	lt.
Pollici cubi in centimetri cubi	cubic inches (cu.in.)	16,3870	cmc.
Piedi cubi in metri cubi	cubic feet (cu.ft.)	0,0283	mc.
Iarde cubi in metri cubi	cubic yards (cu.yd.)	0,7646	mc.

PESO	U.M.	MOLTIPLICARE PER:	U.M.
Grani in grammi	grains (grs.)	0,0648	gr.
Once in grammi	ounces (oz.)	28,3490	gr.
Libbre in chilogrammi	pounds (lb.)	0,4536	kg.

Tabelle conversione pesi e misure

LUNGHEZZA / LENGTH / LONGUEUR / LANGE

1 pollice	=	25,4 mm
1 piede	=	30,48 cm
1 yard	=	0,9144 m
1 miglio	=	1,609 Km
1 cm	=	0.0328 piedi
1 m	=	1,093 yards
1 Km	=	0.62137 miglia

PETROLIO / PETROLEUM / PETROLE / PETROLEUM

UK Gallon	=	1,201 US Gullons
US, Gallon	=	0,8327 UK Gallons
UK Bolk Barrel 36 UK Gallons	=	43,2342 US Gallons
	=	0,1637 u.m.

SUPERFICIE / AREA / AIRE / FLAICHE

1 pollice quadrato	=	6,4516 cm 2
1 piede quadro	=	0,09290 m 2
1 yarda quadra	=	0,8361 m 2
1 miglio quadro	=	2,589 Km 2
1 acre	=	4047 m 2
1 cm 2	=	0,155 sq. inch
1 m 2	=	10.761 piedi quadri
1 m 2	=	1,1960 sq.yards
1 Km 2	=	0,386 sq. mile
1 ettaro	=	10.0 00 m 2 2.471 acres

VOLUME / VOLUME / VOLUME / VOLUMEN

1 pollice cubo	=	16,387cm
1 pinta	=	0,568 litri
1 imperial gallon	=	4.546 litri
1 cm3	=	0.061 pollici cubi
1 litro	=	1,76 pinte

PESO / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

1 oncia	=	28,349 grammi
1 pound	=	0,4536kg
1 stone	=	6.350kg
1 cwt	=	50.80kg
1 ton	=	1.016 tonnellate
1 grammo	=	0,03527 once
1 kg	=	2,205 pounds
1 tonnellata	=	0,91142 tons.

Formule di conversione temperature

Centigradi = (F-32) 5/9
Farhenheit = 9/5 (C+32)

Tabella per dimensionamento di un climatizzatore

	DATI DA INSERIRE	FATTORI K	TOTALI
1) Volume ambiente	m^3	x14	=
2) Pareti esterne esposte al sole	m^2	x64	=
3) Pareti esterne non esposte al sole	m^2	x24	=
4) Pareti interne (◆)	m^2	x12	=
5) Soffitto attico	m^2	x116	=
6) Tetto non isolato	m^2	x128	=
7) Tetto isolato	m^2	x60	=
8) Soffitto a contatto con altri ambienti (◆)	m^2	x20	=
9) Pavimenti di qualsiasi genere (◆)	m^2	x20	=
10) Finestre esposte ad EST	m^2	x480	= (●)
11) Finestre esposte a SUD	m^2	x440	= (●)
12) Finestre esposte ad OVEST	m^2	x1000	= (●)
13) Finestre esposte a NORD	m^2 (n)	x80	=
14) Luci ed elettrodomestici utilizzati	Watt	x3,5	=
15) Persone abitualmente presenti	N°	x400	=
	Totale BTU/h(*)		

(*) Per la trasformazione in Frig/h dividere per 4.
(◆) Non considerare le superfici a contatto di locali condizionati di scantinati o del suolo.
(●) Di questi valori considerare solo il maggiore e cancellare gli altri due.
(■) A questo dato aggiungere i m^2 delle finestre i cui valori sono stati cancellati nel conteggio precedente.
Il confronto del risultato finale, con la potenzialità frigorifera in BTU/h permette la scelta dell'apparecchio per raggiungere la situazione di benessere ottimale.
N.B. I fattori k di calcolo sono puramente indicativi.

Rapporto intervento

MODULO PER RICHIESTA DI ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA DA VIZI E/O DIFETTI DI FABBRICAZIONE

(Da inviare alla mail garanzie@termal.it)

Data _____ Spett.le **Termal Servizi**

RIVENDITORE _____ Città _____ Prov. _____

Via _____ n° _____ Tel. _____ Fax _____

DITTA INSTALLATRICE _____ Città _____

Prov. _____ Tel. _____ Cell. _____ Fax _____

Mail _____

Richiede

Di provvedere alla effettuazione del Servizio di Assistenza Tecnica in Garanzia, così come previsto dall'Accordo Commerciale in vigore. A tal fine si comunicano i seguenti dati:

UTENTE FINALE _____

Via _____ n° _____ n° tel. Cellulare _____

Cap _____ Città _____ Prov. _____ Tel. _____

MARCA (*) _____ **MODELLO (*)** _____ **REFRIGERANTE (*)** _____

Numero di serie (Unità Esterna): _____ **(Unità Interna):** _____

Data d'Acquisto (*) _____ **Nr. Documento fiscale** _____

☐ Si allega fotocopia documento d'acquisto. **(*) Dati obbligatori**

I difetti o le anomalie riscontrate sono i seguenti (breve descrizione): _____

_____

_____

ATTENZIONE, nel caso si desideri essere contattati per partecipare all'esecuzione dell'intervento,

indicare N. di telefono _____ nominativo di riferimento _____

Resta inteso che la Termal Servizi avrà diritto al pagamento, diretto o tramite i C.A.T. autorizzati, dei costi sostenuti, da parte del proprietario dell'apparecchiatura o in subordine dal richiedente dell'intervento, qualora l'utente finale risulti sprovvisto di adeguato documento fiscale comprovante la data di acquisto, o qualora dovesse riscontrare a proprio insindacabile giudizio, che il malfunzionamento lamentato non risulti dipendente da vizio di fabbrica, e in particolare per guasti derivanti da: scorretta o incompleta installazione; danni o usura alle carrozzerie o parti di esse di qualunque origine, in particolare da trasporto; uso improprio, evidente incuria, inosservanza delle istruzioni d'uso e manutenzione.

Timbro e Firma del Legale Rappresentante	**Spazio riservato alla Termal Servizi** **Autorizza la ditta:** _____ **In data:** _____ **Firma** _____

DIANFLEX®
CORPORATION since 1982

www.dianflex.com
Partita IVA: 03383420654

Numero Verde
800-890032
SERVIZIO CLIENTI

Dianflex srl
Strada Statale SS19 Km. 61
84030 Atena Lucana Scalo (Sa) - Italy EU
Telefono 0975 779301
Fax 0975 779333

COMMITTENTE:

Ditta

Via

Città

Destinazione diversa

Codice fiscale

PROPOSTA DI COMMISSIONE B2B

NR. | **DEL** | **PARTITA IVA**

CODICE CLIENTE	NOME AGENTE	
TRASPORTO	FORMA DI PAGAMENTO	
LISTINO	BANCA	IBAN

CODICE ARTICOLO	U.M.	QUANTITÁ	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	PREZZO	Sconto	Extra

L'AGENTE

IL CLIENTE

Restituzione della Merce

Modulo di richiesta

DIANFLEX® CORPORATION since 1982

Data .....

Agente .....

SPAZIO RISERVATO ALLA DIANFLEX

Autorizziamo il ritiro del materiale
siglato con la lettera S nella colonna (S/N)

Cliente .....

.....

.....

.....
Firma Dianflex per autorizzazione

Rif. fattura .....

Proponiamo la restituzione del seguente materiale:

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	MOTIVO DELLA RESTITUZIONE	S/N

ATTENZIONE: compliare in ogni parte questo modulo, diversamente la richiesta non sarà considerata.

Modulo Trasmissione Reclamo

DIANFLEX® CORPORATION since 1982

MODULO DI TRASMISSIONE RECLAMO

Data .....

N.P.R. .....

Dal cliente ....

....

Rif. agente ....

....

A: Dianflex Corporation - fax 0975 779333

TIPO DI RECLAMO		
☐ Errata spedizione di un prodotto ordinato	☐ Mancata evasione di un ordine	☐ Materiale ricevuto danneggiato
☐ Errata fatturazione di un prodotto ordinato	☐ Sollecito	☐ Altro
☐ Ritardata consegna del corriere	☐ Lamentela	
☐ Mancato ritiro del reso dal corriere	☐ Richiesta assistenza	
☐ Mancato accredito o sostituzione di un reso	☐ Materiale ricevuto mancante	

DESCRIZIONE DEL RECLAMO

SI RICHIEDE

PARTE RISERVATA ALLA DIANFLEX		
Risoluzione SI☐ NO☐	Data	Firma
Allegato rapporto di Non Conformità	Nr	Del

MINIGUIDA SPEDIZIONI ALLO SCARICO

STEP 1

CORRIERE DIANFLEX

Controllare il n° di colli presente sulla fattura

CORRIERE NAZIONALE

Controllare il n° di colli sulla lettera di vettura

STEP 2

EFFETTUARE ANNOTAZIONI IN FATTURA COME AD ES.:

- *"ALLO SCARICO MANCANO N° COLLI....*
- *" RICEVUTI COLLI N° .....COLLI"*

SUCCESSIVAMENTE PASSARE A STEP 2

STEP 2

EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE UNA RISERVA SPECIFICA TRAMITE LETTERA DI VETTURA COME AD ES.:

- *"ALLO SCARICO MANCANO N° COLLI....*
- *" RICEVUTI COLLI N° .... COLLI"*

SUCCESSIVAMENTE PASSARE A STEP 2

CONTROLLARE LO STATO DELL'IMBALLAGGIO DELLA MERCE

(per le consegne su pallet controllare "Sigillo Dianflex")

EFFETTUARE UNA RISERVA SPECIFICA COME AD ES.:

- *"SIGILLO STRAPPATO"*
- *"COLLI N° AMMACCATI/STRAPPATI/NON INTEGRI"*
- *"MERCE SBANCALATA"*

ACCETTARE LA MERCE

24 STEP 3

DOPO LA CONSEGNA CONTROLLARE TUTTA LA MERCE ALL'INTERNO DEGLI IMBALLI E COMUNICARE ALLA DIANFLEX ENTRO 24 ORE EVENTUALI DIFFORMITA' TRAMITE IL PORTALE CLIENTI EWO.

eWO WEB ORDER



Collo/bancale contestabile



Collo/bancale conforme

NOTA BENE:

E' UN VOSTRO DIRITTO CONTROLLARE LA MERCE ALLO SCARICO; APPORRE LA "RISERVA SPECIFICA" SERVE A TUTELARVI NEL CASO IN CUI SI PRESENTINO ANOMALIE SUCCESSIVE ALLA CONSEGNA.

Scheda di Registrazione nuovo Cliente

DIANFLEX® CORPORATION since 1982

alla c.a. dell'Ufficio Vendite

COD. AGENTE	AGENTE

RAGIONE SOCIALE			
INDIRIZZO SEDE LEGALE			
CAP	CITTÀ		PROV.
PARTITA IVA	CODICE FISCALE		NUMERO ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
AMMINISTRATORE			
DESTINAZIONE MERCE (se diversa)			
TELEFONO	FAX	CELLULARE	E-MAIL
PAGAMENTO			
BANCA			
IBAN			
SPESE TRASPORTO	ALTRE SPESE		SCONTO SUL CATALOGO
SETTORE MERCEOLOGICO DEL CLIENTE			
TIPO DI CLIENTELA	NUMERO DIPENDENTI		DITTA OPERANTE DAL
INFORMAZIONI COMMERCIALI SUL CLIENTE			
BENI DI PROPRIETÀ			
FATTURATO ANNO PRECEDENTE	FATTURATO PREVISTO ANNO IN CORSO		FATTURATO PREVISTO CON LA DIANFLEX
AFFIDAMENTO PROPOSTO	AFFIDAMENTO CONCESSO		
PERSONA DI RIFERIMENTO			

NOTE

TIMBRO DEL CLIENTE

DATA

FIRMA AGENTE

FIRMA CLIENTE

Condizioni Generali di Vendita

I prezzi in vigore su questo listino possono subire variazioni senza preavviso. Il listino prezzi aggiornato sarà disponibile unicamente sul nostro sito www.dianflex.com > AREA DOWNLOAD > SEZIONEAGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI. Pertanto prima di effettuare un ordine o un acquisto si invita a consultare questa sezione per verificare eventuali aggiornamenti. Non si accettano reclami sui prezzi praticati per acquisti effettuati dopo una variazione di listino.

ORDINI
Tutti gli ordini si intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano la nostra Casa alla consegna anche parziale di quanto ordinato.

PREZZI
I prezzi sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi senza conferma.

SPEDIZIONI
Vengono sempre effettuate in porto assegnato salvo speciali accordi in contrario. La merce viaggia a tutto rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino, e ci riteniamo sollevati da ogni responsabilità di ammanchi, avarie o ritardi. Le spedizioni sono fatte con mezzi disponibili al momento e le indicazioni del Cliente hanno valore di semplice raccomandazione.

TERMINI DI CONSEGNA
Sono soltanto approssimativi e non danno diritto al committente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione o di forza maggiore.

IMBALLI
Gli imballi sono fatturati al puro costo e non si accettano di ritorno. Confezioni ed imballi possono subire variazioni o modifiche senza preavviso.

TRASPORTO
Addebito in fattura.

RESI E RECLAMI
Resi e reclami saranno valutati solo se trasmessi tramite il portale www.dianflex.com/ewo oppure tramite apposita applicazione del vs. agente di zona. I reclami riferiti alla mancanza o danneggiamento di colli, nonché alla rottura di prodotti, devono avvenire contestualmente alla consegna, con annotazione specifica e dettagliata sulla bolla di consegna o lettera di vettura del corriere. I reclami riferiti alla mancanza di prodotti all'interno del colli, devono avvenire entro 8 giorni dal ricevimento merce con raccomandata o tramite gli applicativi sopra descritti.

RESPONSABILITA'
La nostra responsabilità sulla qualità dei materiali si limita con l'accettare di ritorno, franco di porto e ricambiare i pezzi che eventualmente venissero riscontrati difettosi, senza perciò essere tenuti ad alcun indennizzo. Non possiamo accettare alcuna responsabilità per difetti che risultassero da eventuale manomissione dei materiali da noi forniti.

PAGAMENTO
Le condizioni sono quelle indicate nelle nostre offerte, nelle copie commissioni e sono impegnative. Trascorse le scadenze convenute saranno conteggiati gli interessi di mora. Il ritardato pagamento ci autorizza a sospendere senza alcun preavviso le forniture in corso.

CONTESTAZIONI
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Lagonegro.
Pregiudizialmente, è obbligo tra le parti esperire la negoziazione assistita presso la sede della Dianflex s.r.l., come da D. L. n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014.

DATI
I dati contenuti nel presente catalogo possono subire variazioni o modifiche senza alcun preavviso. I dati eventualmente riscontrati difformi dal Cliente non possono essere motivo di contestazione della fornitura.

CONFERMA D'ORDINE
Le condizioni commerciali e di pagamento proposte nell'ordine, se diverse da quelle standard, si intendono confermate ed accettate soltanto dopo l'avvenuta trasmissione della nostra conferma d'ordine.


DIANFLEX
CORPORATION

MACRO INDICE

Cerca gli articoli nella Categoria

Sezione articoli	Cat.
A	
Accessori bagno	1-20a, 1-21k, 1-22, 1-22m, 1-23, 1-24, 1-25, 1-25d, 1-25e
Accessori bagno antichizzati	1-26
Accessori bagno per disabili	1-51
Accessori batterie scarico	1-31b, 1-31c
Accessori Bossini	1-09
Accessori cassette di scarico esterne	1-33a
Accessori cassette di scarico incasso	1-33b
Accessori cucina	2-12a
Accessori doccia	1-02a, 1-02b, 1-09
Accessori Its	1-31c
Accessori lavello	2-12a
Accessori per caminetti	4-12e
Accessori per climatizzatori	4-13d
Accessori per collettori	3-20a, 3-20b
Accessori per collettori Caleffi	3-23
Accessori per collettori Far	3-21
Accessori per collettori Santangelo	3-22
Accessori per elettropompe	3-50a
Accessori per impianti canalizzazione	4-13d
Accessori per la saldatura	3-16
Accessori per pannelli solari	4-15
Accessori per radiatori	4-33a, 4-33c
Accessori per servizi pubblici	1-50
Accessori per sfere autoclave	3-50a
Accessori sedili wc	1-11e
Adattatori per tubi multistrato	4-33b
Addolcitori	3-53c
Adesivi	2-01b
Adesivi doccia	1-11b
Aeratore Tea	3-70t
Aeratori	2-41a, 1-09, 1-10a
Aerazione	4-11d
Ala gocciolante	2-44e
Alimentatori d'aria	3-50a
Althea	1-79, 1-82a, 1-82e, 1-82r
Ancoranti	2-01b
Angoli doccia	2-20
Anticalcare	3-53b
Anticorrosivi	2-01d
Antincendio	3-50c
Antiruggini	2-01b
Antiscivolo	1-11b
Archetti	5-07
Armadietti	1-22m
Arredamento magazzino	6-01v
Arredo bagno	1-20a, 1-21k, 1-22, 1-22m, 1-23, 1-24, 1-25, 1-25d, 1-25e
Arredo bagno antichizzati	1-26
Arredo lavanderia	1-40a
Arresti rapidi	2-43c
Articoli per antincendio	3-50c
Asciugacapelli elettrici	1-50
Asciugamani ad aria	1-50
Asciugamani elettrici	1-50

Sezione articoli	Cat.
Aspiratori elettrici	4-16v
Aste doccia	1-10c
Attacchi lavatrice	3-72a
Attak	2-01e
Attrezzature	3-01b, 3-00b, 3-17b, 5-01, 5-02, 5-03, 5-04, 5-05, 5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-11,5-12
Attrezzature per climatizzazione	4-13e
Attrezzature varie	2-44b
Attrezzi	3-00b, 3-01b, 3-17b, 5-01, 5-02, 5-03, 5-04, 5-05, 5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-11, 5-12
Attrezzi per la saldatura	3-16
Attrezzi per multistrato	3-17b
Attrezzi per raccordi elettrosaldabili	3-34b
Attrezzi per raccordi Pead	3-34b
Automatismi di scarico Valsir	3-60b
B	
Badili per edilizia	6-00f
Bagni alla turca	1-79c
Barilotti zincati	3-44a
Barre sostegno per disabili	1-51
Barriere d'aria	4-13a
Bastoni doccia	1-02a
Batterie di scarico	1-30c
Batterie in plastica	1-30d
Batterie monoblocco	1-30b, 1-30c, 1-30d
Bidoni	2-44b
Bimorsetti in gomma	2-00c
Blister faidate	6-01p
Bollitori	4-15f
Bollitori per pannelli solari	4-15
Bombole gas per climatizzazione	4-13e
Bombolette gas per climatizzazione	4-13e
Bonomini	3-70a, 3-70c, 3-71b, 3-71c, 3-72a, 3-81, 3-82
Borchie copritubi radiatori	4-33a
Borse porta utensili	5-12
Bossini	1-09
Box doccia	1-00a, 1-00b, 1-00c, 1-00e, 1-00f, 1-00g, 1-00t, 1-00y
Box doccia in cristallo	1-00e, 1-00f
Box doccia in pvc	1-00t
Box doccia per disabili	1-51
Box vasca	1-00a, 1-00b, 1-00c, 1-00e, 1-00f, 1-00g, 1-00t, 1-00y
Bracci doccia	1-09, 1-10b
C	
Cabine doccia	1-00c, 1-00a, 1-00e, 1-00f, 1-00g, 1-00t, 1-00y
Caldaie a gas Aton	4-10d
Caldaie a gas Baxi	4-10k
Caldaie a gas Chaffoteaux	4-10x
Caldaie a gas Junkers	4-10j
Caldaie a gas Saunier Duval	4-10s
Caldaie camino DianKamin	4-12d
Caldaie murali	4-10d, 4-10j, 4-10k, 4-10s
Caldaie policombustibili	4-12d
Caldaie policombustibili Aton	4-12d
Caldaie policombustibili DianKamin	4-12d
Caldarelle per edilizia	6-00f
Caleffi	3-23
Caloriferi	4-31, 4-30

Camini DianKamin	4-12d
Canalette Bonomini	3-71b
Canali di scarico	3-80
Canaline per impianti climatizzazione	4-13d
Canalizzazione per climatizzatori	4-13d
Canapa	2-01a, 2-01c
Canne di scarico	2-10a
Canne fumarie acciaio 304L	4-12c
Canne fumarie acciaio inox 316L	4-12c
Canne fumarie doppia parete	4-12c
Canne fumarie in acciaio	4-12c
Canne wc	2-10a
Cannette	2-11b
Cannette sottolavabo	2-11b
Cannuccie	2-11b
Canotti di scarico	2-10a
Canotti lavatrice	3-72a
Canotti per cassette incasso	1-32b, 1-33b
Canotti wc	2-10a
Cappa cucine	1-40b
Cappellotti fumo	4-12c
Cariole per edilizia	6-00f
Carrelli	2-44b
Carrelli per edilizia	6-00f
Carta a strappo	1-50
Carta asciugamani	1-50
Cartoni	6-01p
Cartucce per acqua	3-53b
Cartuccie miscelatori universali	2-23
Cartuccie rubinetterie universali	2-23
Cartuccie universali	2-23
Casette in metallo	2-44b
Casette in pvc	2-44b
Casette in resina	2-44b
Cassette a parete	1-32a
Cassette a zaino	1-32a
Cassette ad incasso	1-32b
Cassette alte	1-32a
Cassette antincendio	3-50c
Cassette di scarico	1-32a
Cassette di scarico esterne	1-32a
Cassette di scarico incasso	1-32b
Cassette di scarico per disabili	1-51
Cassette di scarico Valsir	3-60b
Cassette gas	4-25c
Cassette incasso	1-32b
Cassette per contatori acqua	3-52
Cassette per contatori gas	4-25c
Cassette porta utensili	5-12
Cassette predisposizione clima	4-13d
Cassette Sanitrit	1-78a
Cassette trituratrici	1-78a
Cassette wc	1-32a
Cassettiere per magazzino	6-01v
Catis	1-30b
Cattura ceneri	4-12e
Cazzuole	5-10
Cemento	2-01b
Centraline elettriche	4-12a
Centraline elettroniche	4-12a
Centraline gas	4-20
Ceramica	1-80a, 1-80c, 1-80e, 1-80f
Ceramica per anziani	1-52
Ceramica per disabili	1-52
Ceramica per terza età	1-52
Cerniere sedili wc	1-11e
Cesoie	3-00b
Cesoie per tubi	5-02
Cestelli	2-12a
Cestelli inox	3-71d
Cestelli inox Bonomini	3-71b
Cesti porta rifiuti	2-44b
Cestino porta rifiuti	1-50
Cestoni inox	2-44b
Chaffoteaux	4-00x, 4-01x, 4-10x
Chiavi	5-08
Chiavi a bussola	5-08
Chiavi a cricchetto	5-08
Chiavi a rullino	5-03, 5-03, 5-08
Chiavi esagonali	5-08
Chiavi per lavabi	5-01
Chiavi per pilette	5-03
Chiavi per rubinetti	5-03
Chiller Rhoss	4-16r
Chiusini	3-80
Chiusini di ispezione	3-80
Chiusini di scarico	3-80
Chiusini sifonati	3-80
Circolatori	4-12b
Circolatori per caldaie	4-12b
Climatizzatori DianClima	4-13b
Climatizzatori LG	4-13l
Climatizzatori Mitsubishi	4-13z
Climatizzatori Saunier Duval	4-13s
Colla	2-01b, 2-01e
Collanti	2-01b
Collari di riparazione	2-12c
Collari per tubi fumo	4-11a
Collettori	3-20a, 3-20b
Collettori Caleffi	3-23
Collettori Far	3-21
Collettori Santangelo	3-22
Collettori solari	4-15
Collettori Tiemme	3-20a
Colonne doccia	1-00d, 1-10c
Colonne mobili bagno	1-42
Colonne scarico vasca	3-70c
Colonne vasca	3-70c
Comandi termostatici	4-33b
Comandi WC	1-32b

Complementi bagno 1-21c
Complementi per radiatori 4-33c
Composizione cucine 1-40b
Condizionatori 4-13b, 4-13l, 4-13s, 4-13z
Contatori acqua 3-52
Contenitori 3-49a, 2-44b
Contenitori in cartone per magazzino 6-01v
Contenitori in plastica per magazzino 6-01v
Contenitori per alimenti 3-49a
Contenitori per magazzino 6-01v
Coperchi wc 1-11c
Copricaldaie 4-11a
Copriforo 2-12a
Coprisedili 1-11c
Coprivasca 1-10a
Coprivaso 1-11c
Coprivaso per disabili 1-51
Coprivaso ribaltabili 1-51
Copriwater 1-11c
Corpi scaldanti 4-31, 4-30
Corrimani per disabili 1-51
Cr 1-32a
Cronotermostati ambiente 4-11c
Cucine 1-40b
Cucine a legna Dalzotto 4-14d
Curvette sottolavabo 2-11a
Cutter 6-00f

D

Dab 3-56d
Dadi per codoli ottone 2-10b
Dal Zotto 4-14b, 4-14c, 4-14d
De Longhi 4-32d
Defangatori 3-53a
Depuratori acqua 3-53c
Detentori 4-33b
Detentori Caleffi 3-23
Detentori Far 3-21
Detentori Santangelo 3-22
Deumidificatori d'aria 4-13f
Dibitec 1-78a
Diossidanti 2-01b
Dischi abrasivi 5-07
Dischi diamantati 5-07
Disotturatori 3-70a
Dispenser 1-50
Dispenser sapone 1-50
Distanziatori 2-40b
Distributore carta 1-50
Distributori 1-50
Distributori sapone 1-50
Doccette 1-09, 1-10a
Doccette duplex 2-22a
Doccette semplici 2-22a
Doccette Zucchetti 2-65
Doccia 1-10a, 1-10b, 1-10c
Doccia multifunzione 1-00c
Dosatori polifosfato 3-53a
Dosatori sapone 1-22m, 1-50
Duplex 1-10a
Duplex doccia 1-09, 2-22a, 1-10a

E

Elementi di fissaggio 2-13, 2-14
Elementi radiatori 4-31, 4-30
Elettrofusione 3-34a
Elettropompe Dab 3-56d
Elettropompe DianFlex 3-50b
Elettropompe Lowara 3-55
Elettrovalvole 4-12b
Elettrovalvole gas 4-25a
Elmetti per edilizia 6-00f
Esalatori 4-11a
Espositori 6-01v

F

Fan coils 4-16
Fan coils Rhoss 4-16r
Far 3-21
Fascette di serraggio 2-12b
Fascette stringitubo 2-12b
Fascie isolanti 4-40b
Fascie viniliche 4-40b
Filiere 5-02
Filtri per acqua 3-53a
Filtri Y 3-54d
Filtro per valvole di ritegno 3-54c
Filtro per valvole Europa 3-54c
Fischer 2-13, 2-13b
Fissaggi 2-14, 2-13
Fissaggi Fischer 2-13, 2-13b
Fissaggi Oter 2-14
Flessibili 2-21b
Flessibili acqua 2-21a, 2-21b
Flessibili alta pressione 3-51
Flessibili doccia 1-09, 2-20
Flessibili inox 2-21b
Flessibili inox sottocaldaia per acqua 4-22
Flessibili inox sottocaldaia per gas 4-22
Flessibili monoforo 2-20
Flessibili Parigi 2-21a
Flessibili Parinox 2-21a
Flessibili per gas 4-22
Flussometri 2-45
Fonoassorbenti 3-63t, 3-63
Fontane 2-44d
Forbici 3-00b
Frattazzi 5-10
Frese 5-03
Fumisteria per caldaie 4-09a
Fumisteria per caldaie condensazione 4-09c
Fumisteria per stufe a legna 4-09f
Fumisteria per stufe a pellets 4-09b, 4-09d, 4-09e

G

Galleggianti 1-34a
Galleggianti Geberit 1-33b, 1-34a
Geberit 1-32a, 1-32b

MACRO INDICE

Cerca gli articoli nella Categoria

	Gesso	2-01b
	Gettoniere per doccia	1-50
	Ghiere troppo pieno	3-71d
	Giardinaggio	2-44c
	Giratubi	5-03
	Giraviti	5-08
	Giunti Dielettrici	4-25c
	Glass	1-01a, 1-01b
	Gocciolatori	2-44e
	Gommini sedili wc	1-11e
	Grasso	2-01b, 2-01d
	Griglia doccia	1-11b
	Griglie Bonomini	3-71b
	Griglie di aerazione	4-11d
	Griglie inox	3-71d
	Griglie sifoni Lira	3-71l
	Grohe	1-32b, 2-73b, 2-73e, 2-73m, 2-73t, 2-73v, 2-73z
	Grondaie	3-64
	Gruppi di scarico	1-30b, 1-30c, 1-30d
	Gruppi di sicurezza	4-05
	Gruppi idraulici per pannelli solari	4-15
	Gruppi manometrici per climatizzazione	4-13e
	Gruppi valvole	3-54d
	Guaina estensibile per tubi gas	4-40a
	Guaina gas	4-40a
	Guaine isolanti	4-40b
	Guanti da lavoro	5-07
	Guanti per edilizia	6-00f
	Guarnizioni	2-00b
	Guarnizioni flessibili per gas	4-22
	Guarnizioni per radiatori	4-33a
	Guarnizioni per resistenze elettriche universali	4-02
	Gusci vasche	1-01a
H	Henkel	2-01e
	Hermann	4-00s, 4-10s, 4-13s
	Hobbystica	2-44b
I	Idranti	3-50c
	Idrocabine	1-00c
	Idromassaggio	1-00c
	Idroscopini	1-51
	Igienici Sanitari	1-80c, 1-80e, 1-80f, 1-80i, 1-80k, 1-80n, 1-80p,1-80s, 1-80v, 1-81a, 1-81b, 1-82x, 1-81c, 1-81d, 1-81e, 1-81h, 1-81j, 1-81l, 1-81m, 1-81n, 1-81t, 1-82a, 1-82c, 1-82e, 1-82g, 1-82h, 1-82l, 1-82m, 1-82n, 1-82r, 1-82s, 1-82t, 1-82v, 1-82w, 1-80a, 1-86p
	Igienici sanitari per anziani	1-52
	Igienici sanitari per disabili	1-52
	Igienici sanitari per diversamente abili	1-52
	Igienizzanti	4-13e
	Impianti a pavimento	3-09e, 3-09t
	Impianti multistrato	3-13c
	Impianti pannelli solari Junkers	4-15j
	Impianti solari	4-15
	Innesto	3-60
	Inserti	5-08
	Inversore gas	4-20
	Irrigazione	2-44e, 2-44c
	Isolanti acustici	4-40b
	Its	1-30c, 1-32b
J	Junkers Bosh	4-00j, 4-10j, 4-15j
	Kir raccordi per radiatori	4-33a
	Kit coassiali per caldaie	4-09a
K	Kit doccia	1-10a
	Kit fumi caldaie	4-09a
	Kit idraulici per pannelli solari	4-15
	Kit scarico fumi per scaldabagni gas Chaffoteaux	4-00x
	Kit scarico fumi Scaldabagni Gas Aton	4-00d
	Kit trasformazione tubo multistrato	4-33b
L	Lame	5-03
	Lame d'aria	4-13a
	Lame per cutters	5-07
	Lame per seghetti	5-07
	Lavabi a parete in ceramica	1-85l
	Lavabi d'appoggio in ceramica	1-85l
	Lavabi in ceramica	1-85l
	Lavabi incasso	1-85l
	Lavabi infanzia	1-79e
	Lavabi soprapiano in ceramica	1-85l
	Lavabi sottopiano in ceramica	1-85l
	Lavamani	2-01c
	Lavanderia	1-40a
	Lavatoi con mobile	1-40a
	Lavatoi in ceramica	1-85v
	Lavatoi per interni	1-40a
	Lavelli acciaio	1-40b
	Lavelli appoggio	1-40b
	Lavelli in granito	1-40b
	Lavelli incasso	1-40b
	Lavelli inox	1-40b
	Leva clinica	2-42a
	Lg	4-13l
	Liquido termovettore	4-15
	Lowara	3-55
	Lubrificanti	2-01b
M	Manichette antincendio	3-50c
	Manicotti in gomma	2-00d
	Manicotti wc	2-00d, 3-71c
	Maniglia sanitaria	2-42a
	Maniglioni	1-51
	Maniglioni bagno	1-51
	Maniglioni di sostegno	1-51
	Maniglioni disabili	1-51
	Maniglioni doccia	1-51
	Maniglioni vasca	1-51
	Manometri	3-50a
	Mariani	2-72a, 2-72c, 2-72d, 2-72e, 2-72m, 2-72n, 2-72p, 2-72q, 2-72r, 2-72s, 2-72t, 2-72z
	Mastici	2-01b
	Matite	5-09
	Matrici per polifusori	5-04
	Mazzette per edilizia	6-00f

Meccanismi di scarico	1-30b, 1-30c, 1-30d
Meccanismi di scarico Valsir	3-60b
Metaform	1-22m
Metri	5-09
Mini centraline gas	4-20
Minisfere in gomma	2-00a
Miscelatori a leva	2-42a
Miscelatori a pedale	2-42b
Miscelatori a pulsante	2-45
Miscelatori a tempo	2-45
Miscelatori cucina	2-29
Miscelatori termostatici	2-43a
Misuratori d'acqua	3-52
Misuratori laser	5-09
Mitsubishi	4-13z
Mobili arte povera	1-43
Mobili bagno	1-42, 1-43
Mobili classici	1-43
Mobili con lavello integrato	1-43
Mobili cucina	1-40b
Mobili lavanderia	1-40a
Mobili lavatoi	1-40a
Mobili lavelli cucina	1-40b
Mobili sospesi	1-42
Monocomandi lavelli cucina	2-29
Morsetti in gomma	2-00c
Multistrato	3-13c
Nastri adesivi	2-01b
Nastri isolanti	6-00f
Nastri teflon	2-01a
Nastro alluminio alte temperature	4-40b
Nova Florida	4-31
O-ring	2-00b
Olii da taglio	2-01d
Oliver	1-32a
Orinatoi	1-79c
Packaging	6-01p
Paffoni	2-74b, 2-74n, 2-74r, 2-74s, 2-74t, 2-74z
Paini	2-70, 2-71
Panche	2-44b
Pannelli doccia	1-00d
Pannelli solari	4-15
Pannelli solari Junkers	4-15j
Panni pulitori	2-01c
Paracolpi sedili wc	1-11e
Pareti attrezzate	1-00d
Pareti doccia	1-00a, 1-00d, 1-00e, 1-00f, 1-00g, 1-00y
Pareti vasca	1-00a
Parigi	2-21a
Parinox	2-21a
Passorapidi	2-43c
Pasta lavamani	2-01c
Pasta verde	2-01c
Pattex	2-01e
Pattumiere	1-21c, 2-44b
Pedane doccia	1-11b
Pensili cucina	1-40b
Piantane	1-21c, 1-22m
Piatti doccia acciaio	1-11a
Piatti doccia in ceramica	1-79
Piatti doccia in tecnopolimero	1-79f
Piatti doccia per disabili	1-51
Piatti doccia pvc	1-11a
Piatti doccia ribassati	1-79f
Picconi per edilizia	6-00f
Piedini per lavatoi	1-85v
Piedini per pilozzi	1-85v
Pilette bidet	3-70b
Pilette Bonomini	3-71b
Pilette click-clack	3-70b
Pilette gattinara	3-70b
Pilette in ottone	3-70b
Pilette in plastica	3-71d
Pilette in pvc	3-71d
Pilette lavabo	3-70b
Pilette Lira	3-71l
Pilette piatti doccia	3-70b
Pilette sifoidi	3-70b
Pilette Tea	3-70t
Pilette Valsir	3-60c
Pilettoni	3-70b
Pilettoni Bonomini	3-71b
Pilozzi	1-85v
Pilozzi in ceramica	1-85v
Pilozzi in polipropilene	1-40a
Pilozzi in resina	1-40a
Pinze	5-02, 5-03
Pinze per impianti elettrici	5-11
Pinze per pressatrici	5-05
Pinze regolabili	5-03
Pinze spilafili	5-11
Piombo per flessibile doccia	2-20
Pistole per silicone	2-44b, 5-01
Pistole stura scarichi	5-01
Placche di comando	1-32b
Placche per cassette di scarico	1-32b
Placche per cassette di scarico Valsir	3-60b
Plasson	3-31, 3-31f, 3-31u
Pluriball	6-01p
Polifosfati	3-53b
Polifusori	5-04, 3-00b
Pompe	3-55, 3-56d, 3-50b
Pompe di calore DianClima	4-13b
Pompe di calore Rhoss	4-16r
Pompe scarico condensa	4-13e
Porta attrezzi	2-44b
Porta attrezzi per caminetti	4-12e
Porta rifiuti	1-50, 2-44b
Portacarta	1-50
Portalegna	4-12e

Portaoggetti doccia 1-10c
Portapellet 4-12e
Portarifiuti 2-44b
Portasaponi 1-50
Portasaponi doccia 1-10c, 1-09
Portasciugamani per radiatori 4-33c
Portascopini 1-21c, 1-22m
Porte a lama d'aria 4-13a
Porte doccia 1-00e, 1-00f, 1-00t
Pozzetti 3-80
Pozzetti Bonomini 3-71b
Pozzetti di scarico 3-81
Pozzetti in Pvc ad incollaggio 3-61
Pozzetti monolitici 3-80
Pozzetti per scarichi pluviali 3-64
Pozzetti per sonde centraline 4-12a
Pozzetti Tea 3-70t
Prese d'acqua 1-09
Prese rapide 2-12c
Press-controll 3-50a
Pressatrice 3-17b
Pressatrici 5-05
Pressatrici manuali 5-05
Pressatrici radiali 5-05
Pressatrici Viega 3-01b
Pressostati 3-50a
Prodotti Fischer 2-13, 2-13b
Prodotti Henkel 2-01e
Prodotti per antincendio 3-50c
Prodotti per la saldatura 3-16
Profumatori per climatizzatori 4-13e
Programmatori 4-11c
Prolunghe in pvc per sifoni 3-71c
Prolunghe sifoni Lira 3-71l
Prolunghe wc 2-00d, 3-71c
Pucci 1-32a, 1-32b
Pulsanti di scarico 1-30b
Punte per legno 5-08
Purificatori d'aria 4-13f

R

Raccogli cenere 2-44b
Raccogli sigarette 2-44b
Raccorderia Caleffi 3-23
Raccorderia Far 3-21
Raccorderia in acciaio 3-42
Raccorderia in acciaio inox 3-42a
Raccorderia in ghisa 3-40, 3-41
Raccorderia in ottone Banninger 3-19b
Raccorderia in ottone cromato lucido 3-43
Raccorderia in ottone cromo Banninger 3-43b
Raccorderia in ottone Tiemme 3-19
Raccorderia Oter 3-42
Raccorderia per climatizzatori 4-13h
Raccorderia per radiatori 4-33a
Raccorderia Santangelo 3-22
Raccorderia zincata 3-40, 3-41
Raccorderia zincata Atusa 3-40
Raccordi a compressione 3-03
Raccordi a compressione Tiemme 3-14
Raccordi a pressare 3-01a, 3-02, 3-17a
Raccordi a pressare Banninger 3-17p
Raccordi a pressare Tiemme 3-17a, 3-17g
Raccordi a saldare 3-15, 3-00a
Raccordi a saldare in bronzo 3-18
Raccordi a saldare in rame 3-15
Raccordi a stringere DianFlex 3-13b
Raccordi alta pressione 3-51
Raccordi Caleffi 3-23
Raccordi Cobra-pex 3-12
Raccordi con ogiva teflon 3-11
Raccordi con tenuta o-ring 3-03
Raccordi con tenuta o-ring Tiemme 3-14
Raccordi di aerazione 4-11d
Raccordi di scarico 3-62
Raccordi di scarico in PP 3-60
Raccordi elettrosaldabili 3-34a
Raccordi Far 3-21
Raccordi filettati in poliammide 3-33b
Raccordi filettati Plasson 3-31f
Raccordi Fit Itap 3-04f
Raccordi fonoassorbente Valsir 3-63, 3-63t
Raccordi Gabbaplast 3-65g
Raccordi in acciaio 3-42
Raccordi in acciaio inox 3-42a
Raccordi in bronzo 3-18
Raccordi in bronzo a saldare 3-18
Raccordi in ghisa 3-40, 3-41
Raccordi in ottone Banninger 3-19b
Raccordi in ottone Bugatti 3-32
Raccordi in ottone cromato lucido 3-43
Raccordi in ottone cromo Banninger 3-43b
Raccordi in ottone Itap 3-32i
Raccordi in ottone Tiemme 3-19, 3-32t
Raccordi in polibutilene 3-05t
Raccordi in polipropilene 3-00a
Raccordi in ppr 3-00a
Raccordi in PPR DianHydro 3-65d
Raccordi in Pvc ad incollaggio 3-61
Raccordi in pvc arancio 3-62
Raccordi in pvc per sifoni 3-71c
Raccordi in rame 3-01a, 3-02, 3-15
Raccordi in rame a saldare 3-15
Raccordi innesto 3-60
Raccordi Kronos 3-54d
Raccordi lavatrice 3-72a
Raccordi multi-fit Itap 3-04m
Raccordi multistrato Tiemme 3-13
Raccordi Pead 3-34a
Raccordi PEHD Valsir 3-60c
Raccordi per cannette 2-11b, 2-11c
Raccordi per cassone 3-54d

Raccordi per gas	*3-17g, 4-23*
Raccordi per giardinaggio	*2-44c*
Raccordi per impianti di climatizzazione	*4-13d, 4-13e*
Raccordi per irrigazione	*2-44e*
Raccordi per multistrato Banninger	*3-17p*
Raccordi per Multistrato DianFlex	*3-13b*
Raccordi per Multistrato Tiemme	*3-13a, 3-17a, 3-17g*
Raccordi per Pexal Tiemme	*3-13a*
Raccordi per polietilene	*3-31, 3-31u, 3-33*
Raccordi per polietilene Bugatti	*3-32*
Raccordi per polietilene Dianflex	*3-33*
Raccordi per polietilene Itap	*3-32i*
Raccordi per polietilene Tiemme	*3-32t*
Raccordi per radiatori a colonna	*4-30*
Raccordi per radiatori in acciaio	*4-30*
Raccordi per rame Tiemme	*3-13a*
Raccordi per regolatori gas	*4-21*
Raccordi per scarichi pluviali	*3-64*
Raccordi per sifoni	*3-70a*
Raccordi per tubi	*3-54d*
Raccordi Plasson	*3-31, 3-31f, 3-31u*
Raccordi portagomma	*3-33b, 3-54d*
Raccordi portagomma per gas	*4-23*
Raccordi rapidi	*2-44c*
Raccordi rossi	*3-62*
Raccordi Santangelo	*3-22*
Raccordi sifoni Lira	*3-71l*
Raccordi silenziati	*3-63t*
Raccordi sottolavabo	*2-11c*
Raccordi tipo Plasson	*3-33*
Raccordi tubo giardino	*2-44c*
Raccordi Valsir	*3-60*
Raccordi Viega	*3-01a, 3-02*
Raccordi zincati	*3-40, 3-41*
Raccordi zincati Atusa	*3-40*
Radiatori a colonna	*4-30*
Radiatori a gas	*4-16*
Radiatori bagno	*4-32*
Radiatori bagno De Longhi	*4-32d*
Radiatori De Longhi	*4-32d*
Radiatori Elettrici	*4-32d*
Radiatori in acciaio	*4-30*
Radiatori in alluminio	*4-31*
Radiatori in alluminio Nova Florida	*4-31*
Radiatori termoarredi	*4-32*
Radiatori termoarredi De Longhi	*4-32d*
Radiatori tubolari	*4-30*
Rak	*1-80k, 1-81l, 1-81n, 1-82h*
Rame	*3-10, 3-10k*
Rame DianFlex	*3-10*
Rame KME	*3-10k*
Regolatori di pressione	*3-50a, 3-54b*
Regolatori gas	*4-21*
Regolatori gas alta pressione	*4-21*
Resistenze elettriche SIMAT	*4-03*
Resistenze elettriche SITAM	*4-04*
Resistenze elettriche universali	*4-02*
Resistenze per bollitori solari	*4-15*
Rialzi wc	*1-51*
Ricambi cassette di scarico esterne	*1-33a*
Ricambi cassette di scarico incasso	*1-33b*
Ricambi doccia	*1-09*
Ricambi Geberit	*1-33b*
Ricambi per rubinetterie 3 fori	*2-30b*
Ricambi per rubinetterie tradizionali	*2-30b*
Ricambi per scaldabagni gas	*4-00r*
Ricambi per scaldini gas	*4-00r*
Ricambi rubinetti lavatrice	*2-40b*
Ricambi saliscendi doccia	*1-10c*
Ricambi sedili wc	*1-11e*
Ricambi universali sedili wc	*1-11e*
Ricambi Zucchetti	*2-66*
Ricariche gas per climatizzazione	*4-13e*
Riduttori di pressione	*3-54b*
Riduzioni in pvc per sifoni	*3-71c*
Rilevatori fughe gas	*4-25b*
Rilevatori gas	*4-25b*
Riscaldamento a pavimento Ercos	*3-09e*
Riscaldamento a pavimento Tiemme	*3-09t*
Risparmio acqua	*2-41a, 2-41b*
Roca	*1-79, 1-80c, 1-80p, 1-80n, 1-80v, 1-81d, 1-81t, 1-82g, 1-82n, 1-82w, 1-82x*
Rompigetti	*2-41b*
Rosette	*2-10b*
Rosette copritubi radiatori	*4-33a*
Rosoni	*2-10b*
Rotelle metriche	*5-09*
Ruba-acqua	*2-12c*
Rubinetteria a leva	*2-42a*
Rubinetteria a pedale	*2-42b*
Rubinetteria a pulsante	*2-45*
Rubinetteria a tempo	*2-45*
Rubinetteria cucina	*2-29*
Rubinetteria Grohe	*2-73b, 2-73e, 2-73m, 2-73t, 2-73v, 2-73z*
Rubinetteria Mariani	*2-72a, 2-72c, 2-72d, 2-72e, 2-72m, 2-72n, 2-72p, 2-72q, 2-72r, 2-72s, 2-72t, 2-72z*
Rubinetteria Paffoni	*2-74b, 2-74n, 2-74r, 2-74t, 2-74z, 2-74s*
Rubinetteria Paini	*2-70, 2-71*
Rubinetteria sanitaria	*2-42a, 2-42b*
Rubinetteria temporizzata	*2-45*
Rubinetteria termostatica	*2-43a*
Rubinetteria Zucchetti	*2-50, 2-52, 2-57, 2-50f, 2-59, 2-60s, 2-64, 2-65*
Rubinetterie	*2-30a, 2-32r, 2-33, 2-34, 2-35d, 2-35i, 2-36y, 2-38, 2-39*
Rubinetterie 3 fori	*2-30a, 2-32*
Rubinetterie DianHydro	*2-36y, 2-38, 2-35i, 2-35d, 2-34, 2-33*
Rubinetterie tradizionali	*2-30a, 2-32*
Rubinetti a pulsante	*2-44a, 2-45*
Rubinetti a sfera	*3-54a, 3-54a*
Rubinetti a sfera gas	*4-24*
Rubinetti a tempo	*2-45*

Rubinetti ad angolo 2-40c
Rubinetti arresto 2-40d
Rubinetti artistici 2-44a
Rubinetti duplex 2-40b
Rubinetti elettronici 2-80
Rubinetti filtro 2-40c
Rubinetti galleggianti 1-34a
Rubinetti giardino 2-44a
Rubinetti in ottone pesante 2-44a
Rubinetti inclinati 2-40b
Rubinetti lavatrice 2-40b
Rubinetti lucchettabili 3-54a
Rubinetti monolavello 2-40a
Rubinetti per botti 3-54a
Rubinetti per cassette 2-40d
Rubinetti per esterno 2-44a
Rubinetti per fontane 2-44a
Rubinetti per orinatoi 2-40d
Rubinetti portagomma 3-54a
Rubinetti portagomma lavatrice 2-40b
Rubinetti semplici 2-40a
Rubinetti snodo 2-40a
Rubinetti sottolavabo 2-40c, 2-11a
Rubinetti temporizzati 2-45
Rullini metrici 5-09

S

Saldatubi 3-00b
Saliscendi doccia 1-09, 1-10c
Saliscendi Zucchetti 2-65
Salterelli per colonna vasca 3-70c
Salviette detergenti 2-01c
Salviette lavamani 2-01c
Samo 1-00f
Sanitari 1-80c, 1-80e, 1-80f, 1-80i, 1-80k, 1-80n, 1-80p, 1-80s, 1-80v, 1-81a, 1-81b, 1-82x, 1-81c, 1-81d, 1-81e, 1-81h, 1-81j, 1-81l, 1-81m, 1-81n, 1-81t, 1-82a, 1-82c, 1-82e, 1-82g, 1-82h, 1-82l, 1-82m, 1-82n, 1-82r,1-82s, 1-82t, 1-82v, 1-82w, 1-80a, 1-86p
Sanitari asili nido 1-79e
Sanitari infanzia 1-79e
Sanitari per anziani 1-52
Sanitari per bambini 1-79e
Sanitari per disabili 1-52
Sanitari per diversamente abili 1-52
Sanitari scuole nido 1-79e
Sanitari trituratori 1-78a
Sanitrit 1-78a
Saracinesca in ottone 3-54d
Saunier Duval 4-00s, 4-10s, 4-13s
Scaldabagni a pompa di calore Chaffoteaux 4-01x
Scaldabagni elettrici Aton 4-01a
Scaldabagni elettrici Chaffoteaux 4-01x
Scaldabagni Gas Aton 4-00d
Scaldabagni gas Chaffoteaux 4-00x
Scaldabagni Gas Junkers 4-00j
Scaldabagni gas Saunier Duval 4-00s
Scaldacqua a gas 4-00j, 4-00s, 4-00x, 4-00d
Scaldacqua a pompa di calore Chaffoteaux 4-01x
Scaldacqua elettrici Aton 4-01a
Scaldacqua elettrici Chaffoteaux 4-01x
Scaldasalviette 4-32, 4-32d
Scaldini elettrici Aton 4-01a
Scaldini elettrici Chaffoteaux 4-01x
Scaldini Gas Aton 4-00d
Scaldini gas Chaffoteaux 4-00x
Scaldini Gas Junkers 4-00j
Scaldini gas Saunier Duval 4-00s
Scalpelli per edilizia 6-00f
Scambiatori di calore a piastre 4-12b
Scarpiere 1-43
Scatole di cartone 6-01p
Schiuma rapida 2-01b
Schiume 2-01b
Sciogli calcare 2-01b
Sciogli silicone 2-01b
Scivolanti 2-01b
Scolapiatti cucina 1-40b
Scopini idraulici 1-51
Scorrevoli zincati 3-44b
Sedili infanzia 1-79e
Sedili per disabili 1-51
Sedili ribaltabili 1-51
Sedili wc 1-11c, 1-22m
Seghetti 5-07
Serbatoi 3-49, 3-49a
Serbatoi per acqua 3-49, 3-49a
Set dati e ogiva 4-33b
Set doccia 1-09, 1-10a, 1-10c
Set idroscopini 1-51
Sfere autoclave 3-50a
Sfere in gomma 2-00a
Sfere per galleggianti 1-34b
Sgabelli 1-22m
Sgabelli per disabili 1-51
Sgorganti 2-01d
Sgrassanti 2-01d
Sifoname Tea 3-70t
Sifoni Bonomini 3-71b
Sifoni estensibili 3-71a
Sifoni Geberit 3-71d
Sifoni in abs 3-71a
Sifoni in ottone 3-70a
Sifoni in Pvc 3-71a, 3-71d
Sifoni in Pvc ad incollaggio 3-61
Sifoni in pvc arancio 3-62
Sifoni incasso 3-71a
Sifoni Lavatrice 3-61, 3-71a; 3-71b
Sifoni Lavatrice in Pvc ad incollaggio 3-61
Sifoni Lira 3-71l
Sifoni PEHD Valsir 3-60c
Sifoni per lavelli 3-71a
Sifoni per urinatoi 3-71a

Sifoni ribassati	3-82
Sifoni scarico condensa	4-13d
Sifoni Tea	3-70t
Sifoni Valsir	3-60c
Sifoni vasca	3-82
Sigillanti	2-01b, 2-01e
Sigillanti chimici	2-01b
Siliconi	2-01b
Sistema multistrato	3-13c
Sistemi di aerazione	4-11d
Sistemi di fissaggio	2-13, 2-14
Sistemi di scarico	1-30b, 1-30c, 1-30d, 3-71c
Sistemi di scarico Valsir	3-60b
Sistemi doccia	1-10a
Sistemi integrati	4-15f
Sistemi radianti	3-09e, 3-09t
Soffietti doccia	1-00e, 1-00t
Soffioni doccia	1-10b
Soffioni led	1-10b
Sonde per centraline	4-12a
Sottolavatoi	1-40a
Sottolavelli cucina	1-40b
Spatole	5-10
Spazzole	5-10
Specchi	1-45
Specchiere	1-20a, 1-45
Specchiere arte povera	1-43
Sportelli per contatori gas	4-25c
Squadrette sottolavabo	2-11a
Staffe di fissaggio	2-14, 2-13
Staffe per climatizzatori	4-13d
Staffe per pannelli solari	4-15
Staffe pilozzi	1-85v
Stoccaggio	6-01v
Strumenti per la saldatura	3-16
Stucco	2-01b
Stufe a legna Dal Zotto	4-14b
Stufe a pellet Dal Zotto	4-14c
Stufe a pellet DianKamin	4-12d
Stura lavandini	3-70a
Super Attack	2-01e
Supporti a muro	2-22b
Supporti doccia	1-10c, 1-09
Supporti duplex doccia	2-22b
Supporti per doccette	2-22b
Supporti sedili wc	1-11e
Tacchetti	2-00b
Tagliatubi	5-02, 5-03, 3-00b
Tangit	2-01e
Tapparelli	2-12a
Tappeti gomma	1-11b
Tappetini doccia	1-11b, 1-22m
Tappi ad espansione	3-81
Tappi cestelli inox	3-71d
Tappi copriforo	2-12a
Tappi in gomma	2-12a
Tappi salterello per colonna vasca	3-70c
Tappi troppo pieno	3-71d
Tavolette wc	1-11c
Tavoli	2-44b
Teflon	2-01a
Telai per tende doccia	1-02a
Tenaglie	5-10
Tende doccia	1-02b
Terminali di aspirazione per caldaie	4-09a
Terminali fumo	4-12c
Termo arredi	4-32
Termoaccumulatori	4-15f
Termoarredi	4-32
Termoarredi De Longhi	4-32d
Termoarredi Elettrici	4-32d
Termocaldaie camino DianKamin	4-12d
Termocamini	4-12d
Termocamini DianKamin	4-12d
Termosifoni	4-31, 4-30
Termostati a bulbo	4-16
Termostati ambiente	4-11c
Termostati capillare	4-12a
Termostati elettrici SIMAT	4-03
Termostati elettrici SITAM	4-04
Termostati per bollitori solari	4-15
Termostati universali	4-02
Termostatici Zucchetti	2-65
Termostufe a pellet DianKamin	4-12d
Tirafumi	4-12c
Traccianti	2-01b
Transpallet	2-44b
Traspallet	6-00f
Trituratori	1-78a
Trituratrici	1-78a
Tronchesi	3-00b
Tronchesi per impianti elettrici	5-11
Tronchetti zincati	3-44b
Troppi pieni Bonomini	3-71b
Tubazioni multistrato	3-13c
Tubi a saldare	3-00a
Tubi ala gocciolante	2-44e
Tubi alta pressione	3-51
Tubi antigelo	2-44a
Tubi cacciata Valsir	3-60c
Tubi carico lavatrice	3-72b
Tubi Cobra-pex	3-12
Tubi da giardino	2-44a
Tubi di aerazione	4-11d
Tubi di scarico	2-10a, 3-62
Tubi di scarico in PP	3-60
Tubi doccia	2-20
Tubi estensibili per sifoni	3-71c
Tubi flessibili	2-20, 2-21b
Tubi flessibili in alluminio	4-11a

Tubi flessibili per gas 4-22
Tubi fonoassorbente Valsir 3-63, 3-63t
Tubi fumo in acciaio 4-12c
Tubi fumo in alluminio 4-11a
Tubi Gabbaplast 3-65g
Tubi guaina gas 4-40a
Tubi in alluminio 4-11a
Tubi in barre 3-45
Tubi in polibutilene 3-05t
Tubi in polietilene 3-30a, 3-30b
Tubi in polipropilene 3-00a
Tubi in ppr 3-00a
Tubi in PPR DianHydro 3-65d
Tubi in Pvc ad incollaggio 3-61
Tubi in pvc arancio 3-62
Tubi in pvc per sifoni 3-71c
Tubi in rame 3-10, 3-10k
Tubi innesto 3-60
Tubi PEHD Valsir 3-60c
Tubi per caldaie 4-09a
Tubi per caldaie condensazione 4-09c
Tubi per gas liquido 4-40a
Tubi per gas metano 4-40a
Tubi per lavatrice 3-72b
Tubi per scarichi pluviali 3-64
Tubi per stufe a legna 4-09f
Tubi per stufe a pellets 4-09b, 4-09d, 4-09e
Tubi rossi 3-62
Tubi scarico lavatrice 3-72b
Tubi silenziati 3-63t, 3-63
Tubi spiralato 4-13d
Tubi Valsir 3-60
Tubi zincati 3-45
Tubi zincati in barre 3-45
Tubo Multistrato 3-13c
Turafalle 2-01b
Turca 1-79c

U

Utensili 5-07, 5-01, 5-02, 5-03, 5-04, 5-05, 5-07, 5-08, 5-09, 5-10, 5-11, 5-12, 3-00b, 3-01b, 3-17b, 3-34b, 4-13e
Utensili da taglio 5-07
Utensili manuali 5-08
Utensili per edilizia 5-10
Utensili per impianti elettrici 5-11
Utensili per l'idraulica 5-01
Utensili per la saldatura 3-16
Utensili per lavorazione tubi 5-02
Utensili per marcare 5-09
Utensili per misurare 5-09
Utensili per saldature 5-04

V

Valigette per magazzino 6-01v
Valigette porta utensili 5-12
Valsir 3-60, 1-32a, 1-32b
Valvole a cappuccio 3-54a
Valvole a sfera 3-54a
Valvole a sfera gas 4-24
Valvole Caleffi 3-23
Valvole Catania 3-70b
Valvole clapet 3-54c
Valvole di fondo 3-54c
Valvole di ritegno 3-54c
Valvole di sicurezza 4-05, 4-11b
Valvole di zona 4-11b
Valvole e detentori 4-33b
Valvole e detentori Caleffi 3-23
Valvole e detentori Comap 4-33b
Valvole e detentori Ercos 4-33b
Valvole e detentori Far 3-21
Valvole e detentori Itap 4-33b
Valvole e detentori Santangelo 3-22
Valvole Europa 3-54c
Valvole Far 3-21
Valvole gas 4-24
Valvole lucchettabili 3-54a
Valvole minisfere 3-54a
Valvole per radiatori 4-33b
Valvole per scaldabagni 4-05
Valvole Santangelo 3-22
Valvole termostatiche 4-33b
Vasca anziani 1-52
Vasca con apertura 1-52
Vasca con sportello 1-52
Vasca disabili 1-52
Vasche da bagno 1-01a
Vasche idromassaggio 1-01b
Vasche per disabili 1-51
Vaselina 2-01b
Vasi alla turca 1-50, 1-79c
Vasi comunità 1-79c
Vasi di espansione per pannelli solari 4-15
Vasi espansione 3-50a
Vasi infanzia 1-79e
Vasi per anziani 1-52, 1-79c
Vasi per disabili 1-52
Vasi-bidet per anziani 1-79c
Vitoni 2-23
Water alla turca 1-79c
Wc alla turca 1-79c
Wc infanzia 1-79e

Z

Zinco 2-01d

DIANFLEX®

dianflex.com

35 ANNI VERSARIO 1982 2017