



Luminosità a profusione
Elementi porta
a grande superficie
Statica ottimale
Confortevole
Design elegante
Sicura
Isolante

Aperti Sesamo!





Luminosità e benessere

Niente esprime meglio il concetto di uno spazio abitativo elegante di ampi vani luminosi. Per questo motivo, per lo sconfinamento ideale a terrazze, balconi o giardini si utilizzano preferibilmente porte scorrevoli alzanti, per portarsi, per così dire, in casa un pezzo di natura.

Si ricorre alla particolare tecnica della porta scorrevole alzante della GEALAN quando siano programmati passaggi a grandi superfici. In tal modo i grandi elementi della porta possono essere movimentati agevolmente senza comportare problemi di sorta. Il fatto che la porta sia aperta o chiusa non comporta alcuna differenza: in ogni caso l'interno delle stanze viene costantemente pervaso da grande luminosità. Inoltre, il collegamento al pavimento quasi privo di soglia, concorre a creare un'unione ideale fra interno ed esterno.

La porta scorrevole alzante della GEALAN comporta anche ulteriori vantaggi: grazie alla sua particolare costruzione, non viene apportata alcuna delimitazione nello sfruttamento dello spazio, poiché le ante all'apertura vengono agevolmente sollevate e sospinte a lato.



Agevole nell'utilizzo

- Apertura e chiusura agevoli
- Comando ad una sola mano
- Si rende necessario solo un modesto dispendio di forza
- Possibilità di apertura motorizzata con telecomando



Stabilità


Elevata stabilità della porta scorrevole alzante grazie a rinforzi generosamente dimensionati nel profilo dell'anta e nel telaio.

Termocoibentazione

Con una profondità di installazione di 74 mm e con tecnologia multicamera (quattro camere) vengono garantiti valori di termocoibentazione ottimali nella zona dei profili (valore U medio = 1,9 W/m²K).

Tenuta all'aria e alla pioggia battente


Test, eseguiti dall'Institut für Fenstertechnik di Rosenheim, documentano la migliore classificazione per la permeabilità all'aria (classe 4 sec. DIN EN 12207) e per la stabilità alla pioggia battente (classe 9 A – 600 Pa – sec. DIN 12208).



10 colori acrylcolor standard

1	bianco crema / RAL 9001	6	nero marrone 02 / simile RAL 8022
2	grigio agata / RAL 7038	7	rosso marrone / RAL 3011
3	grigio finestra / RAL 7040	8	blu oltremare / RAL 5002
4	grigio ardesia / RAL 7015	9	verde muschio / RAL 6005
5	marrone seppia / RAL 8014	10	argento

Sono a disposizioni 80 ulteriori gradazioni cromatiche per una rispondenza individualizzata.




6 pellicole standard effetto legno

1	oregon IV	4	mogano
2	golden oak	5	rovere scuro/palude
3	rovere	6	noce

A richiesta sono possibili ulteriori pellicole effetto legno.

Esempi tratti dal nostro ampio programma di pellicole effetto legno:



17 pellicole fuori standard

1	bianco crema	7	pino di montagna	13	siena PN noce
2	grigio argento	8	noce naturale	14	siena PR rosso
3	grigio antracite	9	noce selvatico	15	bianco antico
4	verde abete	10	ciliegio	16	avorio chiaro
5	blu acciaio	11	rovere chiaro	17	meranti
6	douglasia	12	marrone cioccolato		

Molteplicità di forma

Nell'infisso a grandi elementi il colore svolge un ruolo del tutto particolare. Per questo motivo la nuova porta scorrevole alzante della GEALAN è disponibile in bianco, in 10 colori acrylcolor standard, in 6 pellicole standard effetto legno e 17 pellicole fuori standard effetto legno.

Per maggiori dettagli consultare il sito: www.gealan.it

Il Partner GEALAN è a Vs. disposizione: