

TubOne



Tubi di polietilene per irrigazione

Irrigazione con
macchine semoventi
- Spessore Costante
- Spessore Differenziato
Impianti di irrigazione

TubOne è prodotto con polietilene Media Densità (PEMD), che ha le migliori qualità di resistenza allo snervamento e allo stress - cracking e garantisce l'integrità delle caratteristiche meccaniche e chimiche del tubo.

Nonostante l'utilizzo al limite delle capacità di resistenza, TubOne supera 42.000 riavvolgimenti senza subire alterazioni.

In collaborazione con i più importanti produttori di irrigatori semoventi, CENTRALTUBI riesce ad ottenere, con TubOne un elevato livello qualitativo nei manufatti realizzati, per rispondere in maniera sempre eccellente alle richieste degli operatori di mercato.

TubOne

VIENE PRODOTTO
NELLE VERSIONI:

- Spessore COSTANTE (Tubone)
- Spessore DIFFERENZIATO (Tubone Special)

TUBI IN PE ALTA DENSITÀ

TUBONE A SPESSORE COSTANTE

DN	Sp (mm)	M	€/m
40	3,7	200	1,59
50	3,7	200	2,04
50	4,0	200	2,18
50	4,6	200	2,48
63	4,5	300	3,15
63	4,7	300	3,26
63	5,0	300	3,44
63	5,5	350	3,74
70	5,2	300	4,00
70	5,5	300	4,22
75	5,5	300	4,55
75	6,0	300	4,92
82	6,0	300	5,40
82	6,2	300	5,59
82	6,5	300	5,85
82	6,7	300	5,99
82	7,5	350	6,62
90	6,5	300	6,44
90	6,7	300	6,62
90	7,0	300	6,88
90	7,3	300	7,18
90	7,5	300	7,36
90	8,0	350	7,77
90	8,2	350	7,96
90	8,7	400	8,40
90	9,0	400	8,66
100	7,0	300	7,73
100	7,5	300	8,25
100	8,0	300	8,73
100	8,3	300	9,03
100	8,5	350	9,21
100	8,8	350	9,51


DN	Sp (mm)	M	€/m
100	9,1	350	9,81
100	9,5	350	10,21
110	8,0	300	9,69
110	8,2	300	9,92
110	8,5	300	10,25
110	9,0	300	10,80
110	9,1	300	10,92
110	10,0	350	11,88
110	10,2	350	12,06
110	11,0	400	12,91
120	9,0	300	11,88
120	9,5	300	12,47
120	10,0	350	13,06
120	10,4	350	13,54
120	11,4	350	14,69
120	12,0	400	15,36
125	9,0	300	12,40
125	9,6	300	13,17
125	10,4	350	14,13
125	11,4	350	15,36
125	12,0	350	16,10
125	13,0	400	17,24
135	10,4	300	15,81
135	11,5	350	17,33
135	12,0	350	17,97
135	13,0	350	19,30
140	10,4	300	16,45
140	11,5	300	18,01
140	12,0	350	18,73
140	13,0	350	20,10
150	13,0	350	22,27
150	14,0	350	23,79

TUBI IN PE MEDIA DENSITÀ

TUBONE A SPESSORE COSTANTE

Ø mm	250 m		300 m		350 m		400 m		450 m		500 m	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
50	4,00	1,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	5,00	3,01	5,20	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
70	5,30	3,55	5,80	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-
75	5,60	4,00	6,20	4,38	6,50	4,58	6,90	4,83	-	-	-	-
82	6,20	4,86	6,70	5,22	7,50	5,76	8,20	6,24	-	-	-	-
90	6,80	5,82	7,40	6,30	7,80	6,62	8,40	7,07	8,90	7,66	-	-
100	7,60	7,20	8,00	7,55	8,40	7,90	9,10	8,48	9,50	9,11	10,00	9,50
110	8,20	8,58	8,60	8,96	9,00	9,34	9,60	9,89	10,00	10,59	11,00	11,52
125	-	-	10,00	11,81	10,50	12,35	11,00	12,86	11,40	13,70	12,40	14,75
140	-	-	11,00	15,02	11,50	15,64	12,50	16,86	13,50	18,05	15,00	19,80
150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	-	-	-	-	14,60	23,84	14,90	24,26	15,20	24,68	15,50	25,13

ESEMPIO: TUBO Ø 110 x 400 m SPESSORE DIFFERENZIATO



TUBI IN PE MEDIA DENSITÀ

TUBONE SPECIAL A SPESSORE DIFFERENZIATO

Ø (mm)	300 m		350 m		400 m		450 m		500 m		550 m		600 m		650 m		700 m	
	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m	Sp (mm)	€/m
90	7,15	6,08	7,35	6,24	7,59	6,43	7,91	6,86	8,36	7,23	-	-	-	-	-	-	-	-
100	7,75	7,33	7,98	7,55	8,31	7,81	8,61	8,32	8,84	8,51	9,21	8,84	9,63	9,21	-	-	-	-
110	8,22	8,61	8,45	8,80	8,96	9,31	9,72	10,33	10,22	10,79	10,74	11,29	10,97	11,48	-	-	-	-
120	9,80	11,10	9,75	11,20	10,23	11,52	10,53	12,21	11,20	12,90	11,45	13,13	11,78	13,91	12,28	14,42	12,55	14,69
125	9,97	11,78	9,95	11,85	10,43	12,26	10,74	13,00	11,40	13,70	11,82	14,16	12,29	15,10	12,78	15,61	13,05	15,91
135	10,27	13,56	10,70	14,12	11,23	14,72	11,53	15,08	12,20	15,87	12,25	16,39	12,30	16,46	12,58	16,80	12,74	17,00
140	10,47	14,36	10,90	14,92	11,43	15,58	11,74	15,94	12,40	16,73	12,55	17,44	12,96	17,95	13,20	18,22	13,39	18,46
150	10,93	16,59	11,51	17,41	12,05	18,12	12,48	18,73	12,84	19,21	13,05	19,48	13,28	19,79	13,68	20,33	-	-

CENTRALTUBI garantisce la produzione di tubi in polietilene mediante il proprio Sistema di Qualità Aziendale, attestato dal certificato n. 027 rilasciato da IIP in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008, inoltre il Sistema di Gestione Ambientale è certificato in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2004 con attestato di certificazione n. 148 rilasciato da IIP.



Certificati di sistema



CENTRALTUBI

Ufficio tecnico
System Group
tel. +39 0722 70011
fax +39 0722 70402
tecnico@tubi.net

Centraltubi s.p.a.
via Foglia, 11
61026 Lunano (PU)
tel. +39 0722 70011
fax +39 0722 70402
centraltubi@tubi.net
www.tubi.net