Recinzioni
RESIDENZIALI

WIŚNIOWSKI

Benvenuti nel modo delle recinzioni WIŚNIOWSKI

Produciamo con passione da 25 anni. Il marchio WIŚNIOWSKI corrisponde al cognome del suo Fondatore e Proprietario – Andrzej Wiśniowski. Il suo sogno di produrre cancelli funzionali, comandati a distanza, ha dato inizio a questa storia. Oggi, su una superficie di oltre 80 000 m^2, produciamo centinaia di migliaia di prodotti all'anno. Grazie alle tecnologie avanzate, ai materiali affidabili ed al nostro pensiero tecnico innovativo, diamo ai nostri Clienti **la certezza di una buona scelta.** Siamo in possesso del Sistema di Gestione Integrato, basato sulla norma di Qualità UNI-EN ISO 9001:2008 e di Sicurezza ed Igiene Professionale OHSAS 18001:2007. Questa caratteristica ci impone di migliorare continuamente i processi ed i prodotti. La nostra esperienza costituisce una garanzia di stabilità e responsabilità nei confronti del prodotto in tutto il suo periodo di vita. Inoltre, rappresenta una promessa **di alta qualità e sicurezza d'uso.**

CLASSIC AW.10.72

La recinzione WIŚNIOWSKI delimita il vostro spazio. Garantendovi la sicurezza, diviene un guardiano del focolare domestico. A seconda delle preferenze e dei requisiti dei nostri Clienti, abbiamo elaborato **decine di modelli**, perfetti per i contesti edilizi tradizionali e per quelli moderni. Le comode soluzioni per cancelli carrabili e cancelletti pedonali assicurano il controllo dell'accesso alla vostra proprietà. Apritevi **ai sistemi di recinzioni residenziali** dell'azienda WIŚNIOWSKI - un prodotto prestigioso, funzionale e duraturo.

WIŚNIOWSKI Completa il tuo investimento.

IMPIANTO INTELLIGENTE - SISTEMA **FUNZIONALE**

Le recinzioni WIŚNIOWSKI sono adatte ad ogni spazio. Una soluzione di cancelli carrabili, cancelletti pedonali, traverse e molti altri elementi da combinare, perfetta per ogni proprietà. I componenti accuratamente scelti consentono un montaggio facile e rapido, assicurando allo stesso la massima coesione progettuale. Le recinzioni WIŚNIOWSKI non sono soltanto sinonimo di funzionalità, ma anche di sicurezza. La ricchezza di modelli e finiture disponibili conferisce all'immobile recintato un carattere eccezionale.

SISTEMA COMPLETO

COLORI E **STRUTTURE**

COLORI PRINCIPALI

- Azzurro **RAL 5010/MAT**
- Verde **RAL 6005/MAT**
- Grafite **RAL 7016/MAT**
- Grigio **RAL 7030/MAT**
- Marrone **RAL 8014/MAT**
- Marrone scuro **RAL 8019/MAT**
- Nero **RAL 9005/MAT I MAT STRUTTURA**

COLORI ATIPICI

- Rosso **RAL 3005/MAT**
- Grigio **RAL 7040/MAT**
- Modern Graphite RAL 7016 **MAT STRUTTURA**
- Marrone **RAL 8017/MAT**
- Bianco **RAL 9016/MAT**

Colori della mazzetta RAL

STRUTTURA **ANTRACITE**

STRUTTURA **GHISA**

STRUTTURA **QUARZO**

L'ampia gamma di colori e modelli offre innumerevoli possibilità di scelta della recinzione, in modo tale che si adatti alla facciata, agli infissi o agli elementi di finitura dell'edificio. La verniciatura a polvere, inoltre, garantisce l'ottenimento di elevati valori estetici. La superficie, priva di sbavature, può essere caratterizzata da diversi effetti decorativi e da vari gradi di brillantezza.

Note: i colori ed i gradi di brillantezza presentati nella brochure hanno unicamente un valore esemplificativo.

SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

Per garantire un accesso funzionale ed affidabile al vostro immobile, l'elemento più importante è un cancello carrabile adeguatamente scelto.

A seconda dell'aspetto dell'immobile, potremo scegliere un cancello **tradizionale a due ante** o un cancello scorrevole - **soluzione più comoda**. La sua costruzione autoportante assicura un funzionamento fluido in ogni situazione. Questa caratteristica rappresenta un sinonimo di affidabilità. Per la sicurezza e la comodità degli utenti, il motore del cancello è inserito all'interno del pilastro integrato con la struttura. Si tratta di una soluzione unica, che consente l'accesso al dispositivo di comando soltanto agli utenti provvisti di chiave. Il montante, inoltre, protegge il meccanismo dagli agenti atmosferici.

MOTORE A NASCOSTA NEL PILASTRO

LUX AW.10.53

Il cancello automatico è provvisto di lampeggiante e di un interruttore di sovraccarico. Inoltre, può essere munito di fotocellule e di coste di sicurezza. I cancelli automatici sono dispositivi. Per questo motivo, i cancelli WIŚNIOWSKI soddisfano i requisiti di sicurezza più rigorosi, come confermato dal marchio CE.

Trasmettitori, combinati con la scheda ricevente, permettono di aprire fino a quattro elementi di chiusura.

Lampeggiante indica all'utente l'apertura e la chiusura del cancello.

Fotocellule assicurano l'arresto del cancello ed il suo ritorno in posizione aperta, qualora all'interno dell'area di movimentazione incontrato rilevato un ostacolo.

LUNGA DURATA E TECNOLOGIA

Il ferro è uno dei materiali di costruzione più utilizzati nell'edilizia. Utilizziamo le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche del ferro di prima qualità, per ottenere componenti per recinzioni caratterizzati da elevati valori di stabilità e resistenza.

MATERIE PRIME

LUNGA DURATA

Solo una recinzione adeguatamente protetta può garantire molti anni di sicurezza. Si tratta di una scelta ragionevole, che permette di non rinnovare ciclicamente la superficie. Per le recinzioni WIŚNIOWSKI utilizziamo il materiale più duraturo - il ferro. Per proteggerlo dai rischi di corrosione utilizziamo la zincatura a caldo e la verniciatura a polvere nel sistema DUPLEX. Controlliamo il processo in ogni fase e garantiamo la massima qualità disponibile. La procedura ci permette di concedere una garanzia contro la corrosione valida dieci anni sugli elementi delle recinzioni realizzati in ferro.



Sezione di un elemento protetto con il sistema **DUPLEX**

TECNOLOGIA

La produzione dei sistemi per recinzioni WIŚNIOWSKI si basa sui migliori materiali e su linee tecnologiche all'avanguardia. Per la progettazione adottiamo il metodo degli elementi finiti MES, grazie al quale possiamo accertarci del funzionamento del prodotto in diverse condizioni. Avendo a cuore la massima qualità delle saldature, utilizziamo le tecniche più avanzate, che ci consentono di ottenere la massima ripetibilità dei prodotti.

COME SARÀ **LA TUA RECINZIONE?**
- UNA SVOLTA NELLA PROGETTAZIONE DI RECINZIONI



L'adeguata pianificazione e la professionalità del progetto sono alla base del comfort di utilizzo della recinzione. Per questo motivo, è importante considerare la funzionalità di tutti gli elementi che saranno utilizzati: cancello carrabile, cancelletto pedonale, segmenti, e persino la cassetta delle lettere.

L'elaborazione di una soluzione ottimale viene facilitata dal nostro software rivoluzionario AW Expert - un'applicazione unica per i progetti di recinzioni. Questo strumento, nelle mani del rivenditore, permette di generare un progetto con preventivo nel giro di qualche minuto. AW Expert adatta il progetto della recinzione sia agli immobili grandi che a quelli più piccoli, indipendentemente dalle caratteristiche altimetriche del terreno. In questo modo, progettando una nuova recinzione o pianificando il restauro di una recinzione già esistente, potremo vedere e modificare, fin dall'inizio, le linee di demarcazione, scegliere il metodo di posizionamento dei segmenti, definire la posizione del cancello carrabile, del cancelletto, e persino della cassetta delle lettere. Il progetto elaborato serve anche da preventivo, e può essere allegato alla richiesta effettuata presso un ufficio competente. La possibilità di stampare il progetto sotto forma di un rapporto facilita notevolemente l'ordinazione nel momento successivo.

PROGETTO DI RECINZIONE

HOME INCLUSIVE
IN UN UNICO DESIGN P16

MODERN
IMODERNITÀ ISPIRATRICE P20

LUX
ELEGANZA RAFFINATA P24

PREMIUM
PER GLI INDIVIDUALISTI P28

STYLE
RAFFINATEZZA DELLE LINEE P30

VARIO
GEOMETRIA CLASSICA P34

CLASSIC
MINIMALISMO ARMONIOSO P36

BASIC
FORZA DELLA SEMPLICITÀ P40



LINEE PER TE

LUX AW.10.53

Le linee di modelli da noi create rappresentano un modo di pensare secondo cui le recinzioni costituiscono un elemento architettonico fondamentale. Ciascuna di esse è contraddistinta per un design unico, ideato per adattarsi ad un dato stile, in modo tale da ottenere una perfetta armonia. L'enorme varietà di prodotti comprende modelli con stile inconfondibile, ispirati alla lavorazione del metallo, forme classiche, nonché soluzioni modernistiche, al passo con le tendenze più moderne del mondo dell'architettura. Le possibilità di stilizzazione pressoché illimitate permettono di sottolineare il carattere individuale ed irripetibile di ogni immobile.

AW.10.200

LINEA **HOME INCLUSIVE**

CANCELLI, PORTE, RECINZIONI IN UN UNICO DESIGN

HOME INCLUSIVE AW.10.200

HOME INCLUSIVE **MODELLI**

AW.**10.200** (**Sistema di recinzione**: cancelletto, cancello a due ante, cancello scorrevole, segmento/**pannello 250mm**)

AW.**10.200** (**Sistema di recinzione**: cancelletto, cancello a due ante, cancello scorrevole, segmento/**pannello 500mm**)

LINEA **HOME INCLUSIVE**

Collezione WIŚNIOWSKI Home Inclusive unisce i cancelli, le porte e le recinzioni in un'unica linea stilistica.

HOME INCLUSIVE **OPZIONI**

DIVISIONE NUMERO SEZIONI DEL CANCELLO SCORREVOLE

1 per i portoni fino a **< 2750 [mm]**

2 per i portoni fino a **≥ 2750 [mm] e < 5500 [mm]**

3 per i portoni fino a **≥ 5500 [mm]**

APPLICAZIONI DECORATIVE:

Tipo AP-1 | Tipo AP-2 | Tipo AP-3 | Tipo AP-4 | Tipo AP-5 | Tipo AP-6

Il cancelletto, il cancello scorrevole e il segmento con applicazioni decorative - vista dalla strada

MODERN AW.10.104

LINEA **MODERN**

MODERNITÀ ISPIRATRICE

MODERN AW.10.111

MODERN **MODELLI**

AW.**10.100** (ø 5 - pannello in rete)



AW.**10.101** (lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



AW.**10.102** (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.106** (30x18, 70x20)



AW.**10.107** (20x20, 70x20)

AW.**10.108** (70x20) (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.112** (lamiera cieca lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



LINEA **MODERN**

I riempimenti utilizzati nel sistema MODERN sono realizzati con profilati chiusi e con lamiere perforate o piene a seconda del modello.

AW.**10.103** (70x20, 40x40)



AW.**10.104** (70x20)



AW.**10.105** (40x27)



AW.**10.109** (70x20) (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.110**



AW.**10.111** (lamiera cieca, lamiera perforata: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



TIPI DI RIEMPIMENTI NEI VARI MODELLI:
AW.**10.101**, AW.**10.102**, AW.**10.108**, AW.**10.109**, AW.**10.111**, AW.**10.112**



Lamiera perforata Qg 5-8 | Lamiera perforata Qg 10-30 | Lamiera perforata Rv 5-8 | Lamiera perforata Oz 10-16

REALIZZAZIONE

- ringhiera disponibile
- bordo superiore piatto

LUX AW.10.56

LINEA **LUX**

ELEGANZA RAFFINATA

LUX AW.10.53

LUX **MODELLI**

AW.**10.31**

AW.**10.33**

AW.**10.34**



AW.**10.48**

AW.**10.51**



AW.**10.52**



AW.**10.57**

AW.**10.58**

AW.**10.59**

LINEA **LUX**

I riempimenti del sistema LUX sono realizzati in profili di ferro di sezione pari a 14x14 [mm].

AW.**10.39**

AW.**10.45**



AW.**10.46**



AW.**10.53**



AW.**10.54**

AW.**10.56**

AW.**10.60**

AW.**10.61**



AW.**10.62**

REALIZZAZIONE

- ringhiera disponibile
- bordo superiore piatto
- bordo superiore ad arco concavo
- bordo superiore ad arco convesso

PUNTE

Punta - A Punta - E Punta - K Punta - O Punta - W

Punta - TOP 3 Punta - TOP 4 Punta - TOP 5

PREMIUM AW.10.65

LINEA **PREMIUM**

PER GLI INDIVIDUALISTI

PREMIUM **MODELLI**

AW.**10.63** (20x20)

AW.**10.64** (20x20)



AW.**10.65** (20x20)



AW.**10.66** (20x20)



AW.**10.67** (20x20)



AW.**10.68** (20x20)



AW.**10.69** (20x20)



LINEA **PREMIUM**

I riempimenti del sistema PREMIUM sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con elementi decorativi nella parte superiore.

REALIZZAZIONE

- finitura del bordo superiore
- bordo superiore ad arco concavo
- bordo superiore ad arco convesso

PUNTE

Palla KP

STYLE AW.10.22

LINEA **STYLE**

RAFFINATEZZA DELLE LINEE



STYLE **MODELLI**

AW.**10.07**

AW.**10.08**

AW.**10.09**

AW.**10.20**



AW.**10.21**



AW.**10.22**

AW.**10.26**



LINEA **STYLE**

I riempimenti del sistema STYLE sono realizzati in profili di ferro di sezione pari a 12x12 [mm].

AW.**10.12**



AW.**10.14**



AW.**10.15**



AW.**10.23**



AW.**10.24**

AW.**10.25**

REALIZZAZIONE

- ringhiera disponibile
- bordo superiore piatto
- bordo superiore ad arco concavo
- bordo superiore ad arco convesso

PUNTE

Punta TOP 1 standard	Punta TOP 3	Punta TOP 4	Punta TOP 6	Punta TOP 7

VARIO AW.10.83

LINEA **VARIO**

GEOMETRIA CLASSICA

VARIO **MODELLI**

AW.**10.81** (20x20)

AW.**10.82** (20x20)

AW.**10.83** (20x20)

AW.**10.84** (20x20)

LINEA **VARIO**

I riempimenti del sistema VARIO sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con elementi decorativi nella parte superiore.

REALIZZAZIONE

- ringhiera disponibile
- bordo superiore piatto
- bordo superiore ad arco concavo
- bordo superiore ad arco convesso

PUNTE

Punta K-ABS

Punta O-ABS

CLASSIC AW.10.72

LINEA **CLASSIC**

MINIMALISMO ARMONIOSO

CLASSIC AW.10.72

CLASSIC **MODELLI**

AW.**10.01** (40x27)

AW.**10.02** (18x30)

AW.**10.04** (ø 20)

AW.**10.17** (70x20)

AW.**10.70** (40x27)



AW.**10.71** (20x20)



AW.**VA.55**



LINEA **CLASSIC**

I riempimenti del sistema CLASSIC sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con tappi nella parte superiore.

AW.**10.05** (20x20)

AW.**10.06** (20x20)

AW.**10.16** (70x20)



AW.**10.72** (70x20)



AW.**10.80/EKO II** (20x20)



AW.**10.TT**

REALIZZAZIONE

- ringhiera disponibile
- bordo superiore piatto
- bordo superiore ad arco concavo
- bordo superiore ad arco convesso

PUNTE

AW.10.01	AW.10.02	AW.10.04	AW.10.05 AW.10.06	AW.10.16 AW.10.17

BASIC AW.10.94

LINEA **BASIC**

FORZA DELLA SEMPLICITÀ

BASIC **MODELLI**

AW.**10.90** (15x15)



AW.**10.91** (15x15)



AW.**10.92** (15x15)



AW.**10.93** (15x15)



AW.**10.94** (15x15)

COLLEZIONE **BASIC**

I riempimenti del sistema BASIC sono realizzati in profilati in ferro chiusi, di sezione 15x15 [mm].

REALIZZAZIONE

- bordo superiore piatto
- bordo superiore ad arco convesso

PUNTE

Punta A

Punta S

MODERN AW.10.111

ISPIRAZIONI

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES
• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE

CANCELLETTO PEDONALE

Il cancelletto dovrà essere posizionato in modo tale da garantire un facile accesso all'immobile. Potrà essere aperto in qualsiasi direzione. Un aspetto importante è costituito dal sistema di chiusura: serratura normale o elettromagnetica.

LUX AW.10.56

MODERN AW.10.110

LUX AW.10.56 con iniziali

INIZIALI

Personalizza la tua recinzione per conferirle un carattere individuale – in alcuni modelli potrai inserire le Tue iniziali o il numero dell'immobile.

SENZA SPALLETTE

Nel caso terreni stretti, consigliamo i cancelli a due ante. Durante l'apertura, infatti, non richiedono spazi laterali. Tuttavia, necessitano di uno spazio adeguato per la completa apertura delle ante.

MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17

MODERN AW.10.109

LUX AW.10.39

LUX AW.10.56

LUX AW.10.56

LUX AW.10.53

VIALETTO CON SPAZIO RIDOTTO

In caso di spazio ridotto sul vialetto, una soluzione ideale è costituita dal cancello scorrevole. La sua anta autoportante si sposta lungo la linea della recinzione.

FISSAGGIO AL MURO ESISTENTE

In questa proprietà, la recinzione è costituita da elementi del sistema WIŚNIOWSKI, fissati al muro. Questa soluzione è possibile grazie agli speciali accessori di montaggio adattati ai vari tipi di pali.

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56

RECINZIONI MODERNE

Se vuoi ammodernare la Tua recinzione con spese ridotte, potrai utilizzare il muretto già esistente. Questo speciale metodo di montaggio facilita l'installazione dei pali sul muretto già utilizzato per la recinzione precedente.

LUX AW.10.56

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2

CASSETTA PER LE LETTERE

La cassetta per le lettere inserita in uno dei moduli della recinzione rappresenta una soluzione funzionale, caratterizzata nel contempo da un ottimo effetto estetico. La tua corrispondenza sarà al sicuro, non si bagnerà, non finirà nelle mani di estranei e potrai ritirarla senza uscire dalla proprietà.



LUX AW.10.52

POSTO PER PATTUMIERA

Pure la questione così importante, anche se poco estetica, del posizionameto di pattumiere nella nostra proprietà, può essere risolta in modo facile costruendo un gazebo, muro o steccato rifinito con cancelletti o moduli.

LUX AW.10.52

TERRENO IN PENDENZA

Se il lotto si trova su un terreno in pendenza potrai scegliere tra due soluzioni: segmenti a gradini o segmenti diagonali.

CLASSIC AW.VA.55 (cancello) e pannello VEGA B

PANNELLO IN RETE IN LINEA DI RECINZIONE

Una soluzione interessante, che permette di ottenere una recinzione particolarmente solida, è costituita dal collegamento degli elementi decorativi con pannelli in rete. Questa soluzione è possibile grazie agli elementi modulari, in grado di creare un sistema di recinzione perfettamente integrato.

MODERN AW.10.103 (cancelletto) e pannello VEGA B

MODERN AW.10.111 (cancello) e pannello VEGA B

CLASSIC AW.10.72

ELEMENTI SINGOLI

Per la recinzione del tuo immobile potrai utilizzare un sistema completo o elementi singoli (ad es. cancelli carrabili o cancelletti). In questo caso, gli elementi bianchi delle recinzioni si adattano perfettamente a questa barriera "viva e sempreverde".

LUX AW.10.31

CLASSIC AW.10.01

REALIZZAZIONI ATIPICHE

La recinzione WIŚNIOWSKI può essere adattata a qualsiasi elemento circostante alla tua casa. I segmenti di questa recinzione sono stati realizzati in versione ad arco convesso, che rispecchia la forma degli abbaini. Anche il colore della recinzione si compone con quello dell'immobile. In questo modo è stato possibile ottenere la massima coesione stilistica con la facciata.

BALCONE CON CARATTERE

La recinzione può avere come continuazione naturale una ringhiera per balcone o scale.
Le ringhiere WIŚNIOWSKI, per quanto riguarda l'aspetto stilistico, rispecchiano i modelli di recinzioni più popolari proposti dalla ditta, ciò permette di scegliere tra quasi 40 modelli.



AW.26.62 - variante 1

AW.26.24 - variante 1

AW.26.58 - variante 2

STYLE AW.10.12

MONTAGGIO SU BASAMENTO PREFABBRICATO IN MURATURA

Grazie al sistema modulare, il montaggio dei vari elementi delle recinzioni WIŚNIOWSKI è estremamente facile e permette qualsiasi finitura prevista dal progetto. In questo caso, per il basamento, sono stati utilizzati elementi prefabbricati, fissati ai pali strutturali in ferro, precedentemente cementati.

MODERN AW.10.109

MODERN AW.10.111

MODERN AW.10.110

MODERNISMO PER GIARDINI

Le ultime collezioni di recinzioni sono costituite, nella maggior parte dei casi, da modelli non trasparenti. Il riempimento è costituito in lamiere piene o perforate. Questo design si adatta perfettamente ai trend più moderni dell'architettura.

MODERN AW.10.112

Cerchi altre soluzioni?
Lasciati ispirare!

I prodotti presentati nel materiale fotografico, in molti casi, sono provvisti di elementi speciali e non sono sempre conformi alla versione standard • La brochure non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile • Il fabbricante si riserva il diritto di apportare modifiche • ATTENZIONE: I colori presentati nella brochure hanno unicamente un carattere esemplificativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l'uso, anche solo parziali, saranno possibili soltanto previa autorizzazione della società WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 08/16/IT

WIŚNIOWSKI
PORTONI | PORTE | RECINZIONI

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40′ 10″ | E = 20° 41′ 12″